The D. H. Hill Library

North Carolina State College

SPECIAL COLLECTIONS
QH43
S53
v.1
pt.6

134858

This book must not be taken from the Library building.

25M—JUNE 58—FORM 2

CAROLI A LINNÉ

SYSTEMA NATURAE.

TOM. I. PARS VI.

CLASSIS VI.

VERMES.

Mihi contuenti ſeſe perſuaſit rerum Natura
nihil incredibile exiſtimare de ea.

Plin. XI. 3.

TARDIGRADA, mollia, pandentia, vivaciſſima, redintegranda, humidi Animantia, multa *acephala et apoda plurima*, *androgyna vel neutra*, multa, *tentaculis* plurima dignoſcenda.

IMPERFECTA veteribus, nec adeo inepte, dicta animantia, deſtituuntur auribus, naſo, multa capite, oculis *a*) pedibusque diſtinctis, ab inſectis itaque diverſiſſima, a quibus dudum removi naturae cryptogama: ſunt *Inteſtina*, *Molluſca*, *Teſtacea*, *Zoophyta*, *Infuſoria*.

INTESTINA terrena quondam dicta, ſumma corporis ſimplicitate conſpicua, alia intra alia animantia vivunt, alia in aquis potiſſimum *dulcibus*, pauciora in terra habitant; perforat *Gordius* argillam, ut aqua tranet, *Lumbricus* humum, ne ſitu corrumpatur, *Teredo* ligna, ut deſtruantur, quemadmodum *Pholades et Mytili lithophagi* petras, ut ſolvantur.

MOLLUSCA nuda, brachiata, vagantur pleraque per maria, coelo reſplendentia, tanquam totidem lucernis tenebricoſum illuminant abyſſum phoſphorea.

TESTACEA, molluſca domiporta, calcareaque domuncula nobilitata, calcifica, et ipſa ſaepe calcivora, inſectis oppoſita ſpecierum numero, magna ludentis Naturae varietate *b*) multiplicata. Testas poly-

a) Vermium genus omne oculis carere, tradidit quidem *Plinius*, *at praeter maritimos multos*, *limacibus*, *nereidibus*, *hirudinibus*, *oculi ſunt*, *utique ab humanis diverſi*.

b) *Plin.* IX. 33. Tot *colorum* differentiae, tot *Figurae* planis, concavis, longis, lunatis, in orbem circumactis, dimidio orbe caeſis, in dorſum elatis, laevibus, rugatis, denticulatis, ſtriatis, vertice muricatim intorto, margine in mucronem emiſſo, foris effuſo, intus replicato; jam diſtinctione virgulata, crinita, criſpa; canaliculatim, pectinatim, imbricatim undata; cancellatim veticulata, in obliquum, in rectum expanſa, denſata, porrecta, ſinuata, brevi nodo ligatis, toto latere connexis, ad plauſum apertis, ad buccinum recurvis. *v. Bonanni*, *Rumpſii*, *Kleinii explicationem.*

134858

polydaedalas Conchyliorum parium aeque attente legit ſumma ſapientia, ac care emit erudita luxuria, a quisquiliis *c*) ad Ammirales Scalaresve, margaritis *d*) ſuis pretioſiores, quas artificum politura vitiando nobilitat, ut pulchrius pateat in tritonis Cochleis vividis ad *Umbilicum* aut *Cardinem* poſteriorem *Apertura* rarius *Operculo* clauſilis, cum *Labro* exteriore interioreve, ſaepe dentato ad *Columellam*, circa quam *Spirae Anfractus* ſiniſtri, rarius contrarii dextri, *ſutura* connexi, rarius *varice* cincti; laeves, ſulcati, ſtriati, angulati, nodoſi, aculeati, ſpinoſi, frondoſi usque in *Mucronem* apicis rarius decollatum, et ut intueatur in Veneris Conchis vividis lectis teſtarum nativa paria, determinatam figuram, valvulas ſiniſtras et dextras, aequales vel inaequales, aequilateres vel inaequilateres; interius dentatos *Cardines* inter *Nates* infimas *Umbonum* tumentium; inferius *Ani* impreſſuram, anterius *Vulvae* rimam, *Labiis nymphisque* conniventem, *Hymene* obtectam, *Pube* interdum cinctam; harum *Limbus* exterior circumſcribitur *Margine* integerrimo, crenulato ſ. dentato: *ſuperiore* ante vulvam; *poſteriore* pone anum; *exteriore* natibus oppoſito. Decet inprimis inquirere in foſſilium incognita protypa, inprimis *anomiarum*, abyſſi cimelia, cum alia ſint *terreſtria*, *fluviatilia*, *lacuſtria*, *littorea*, *maritima*, *pelagica* alia.

ZOOPHYTA compoſita animantia, in bivio animalium vegetabiliumque conſtituta, *radicata* (plurima) *caulescunt* multiplicata vita *ramis*, *gemmis* caeduis, metamorphoſique *florum* animantium ſponte ſeſe moventium, eo ſi plantae eſſent Zoophyta, ſenſu motuque deſtituta, et Zoophyta verae plantae, ſed ſenſus motusque organo inſtructae (*equidem his ineſſe ſenſum, quae nec animalium, nec fruticum, ſed tertiam ex utroque naturam habent* Plin. *e*) adeoque vegetabilia naturali metamorphoſi mutanda in animalia. Horum alia mollia, nuda, Zoophyta ſtricto ſenſu audiunt; alia teſta quaſi dura obtecta *Lithophyta*. Haec priſci plantas aëris contactu lapideſcentes putabant, ſed recentioribus etiam ex ſuo ſemine lapides germinare, inprimis ob calcaream horum indolem viſi, usque dum *Marſiglii* diligentia extraxerat e mari corallia vegetantia floribus octandris octopetalis, a contactu aëris ſe contrahentibus, inque aqua denuo expandendis; at eodem tempore (1727) *Peyſſonnellus* corallia ab animalculis fabricari, ultra ſeculum poſt eandem apud ſapientiores indos ratam ſententiam *f*) primum vidit vix auditus,

---

c) *Speculatie-gods* vulgo.

d) *Margaritarum* dos in candore, magnitudine, orbe, laevore, pondere. *Plin.* IX. 35. Pretioſiſſima Cleopatrae Antonio expoſita. *Ibid.*

e) *Amoen. acad.* 5. *p.* 350.

f) Rumpf *muſ.* 152. *ad tab.* 16. F.

ditus, niſi *Tremblaeus* (1741) hydras omnium admiratione deteꝫ xiſſet, et ad littora curioſos allicuiſſet, quo via per *Elliſii* ſertularias ad corallia aperta fuit. g)

INFUSORIA animalcula omnium minima, plurima oculis nudis vix uſurpanda, tentaculis deſtituta, plurima in infuſis habitant, ſemel exſiccata denuoque humectata non reviviſcunt.

AUCTORES, haec animalia illuſtrantes pauci inter hos pretioſi; meritiſſimus O. F. *Müller*, tum *Bellonius* (1553) *Rondelet* (1554) *C. Geſner* (1558) Columna (1606), *Aldrovandi* (1606), *Jonſton* (1650), *Reimarus* (1773); de inteſtinalium hiſtoria meruere *Pallas* (1760), *Vereſtoi de Czer* (1772), *Happ* (1780), *Goeze* (1782), *Bloch* (1782), *Werner* (1782), *Retzius* (1786), *Schrank*, de reliquis inteſtinis vix ulli. De Molluscis *Bohadſch* (1761), *Klein* (1734), *Leske* (1770); de Testaceis primario ſobrius *Bonanni* (1681) ditiſſimus *Liſter* (1685) ſolidiſſimus *Rumpf* (1705), curioſiſſimus *Petiver* (1702), abſolutiſſimus *Gualtieri* (1742), nitidiſſimus *Argenville* (1742), pulcherrimus *Regenfus* h) (1758), locupletiſſimi *Martini* (1768), *Chemniz* (1784), *et Schroeter* (1784), nec non *Columna*, *Barrelies*, *Bianchi*, *Klein*, *Ginanni*, *Lange*, *Leſſer*, *Knorr*, *Geve*, *Geoffroy*, *Ad. Murray*, *Favart*, *d'Herbigny*, *Duchesne*, *Kaemmerer*, *Spengler*, *Adanſon* infelicique partu *Seba*, alii. De Zoophytorum hiſtoria meruere Comes *Marſigli*, oculatus *Donati*, lynceus *Ellis*, indefeſſus *Baſter*, acutiſſimus *Pallas*, *Solander*, *Cavolini*, alii; de infuſoriorum princeps, *O. F. Müller*, tum *Goeze*, *Wrisberg*, *Terechowsky*, *Schranck*, *Baker*, *Hill*, *Joblot*, *Ledermüller*, *Hermann*, *Eichhorn*.

g) *Amoen. acad.* 5. *p.* 350.
h) *Regenfuſii* operis commentatore *Cl. Krazenſtein et Spengler* prodiere tantum tabulae XII.

GENERUM Characteres.

I. INTESTINA Animalia ſimplicia, nuda, artubus deſtituta.

* *intra alia animalia degentia, oculis nullis.*

276.	ASCARIS.	*Corpus* teres, poſterius attenuatum, capite trinodi.
	TRICHOCEPHALUS.	*Corpus* teres, capite filiformi longo.
	UNCINARIA.	*Corpus* filiforme elaſticum: capite labiato; labiis membranaceis angulatis, cauda (*feminae*) aciformi (*maris*) uncis 2 veſicae pellucidae incluſis armata.
	FILARIA.	*Corpus* filiforme totum.
	SCOLEX.	*Corpus* minimum gelatinoſum opacum, capite exſertili et retractili: auriculis 4 pellucidis.
	LIGULA.	*Corpus* lineare aequale elongatum.
	LINGUATULA.	*Corpus* depreſſum oblongum: ore anteriori oſtiis 4 cincto.
	STRONGYLUS.	*Corpus* teres elongatum: anterius globoſo-truncatum: apertura circulari margine ciliata, poſterius (*feminae*) acuminatum, (*mari*) cucullatum.
	ECHINORHYNCHUS.	*Corpus* teres: proboſcide cylindrica retractili aculeis uncinatis coronata.
	HAERUCA.	*Corpus* teres: capite aculeis coronata.
	CUCULLANUS.	*Corpus* poſterius acuminatum, anterius obtuſum: ore orbiculari.
	CARYOPHYLLAEUS.	*Corpus* teres laeve, ore amplo.
	FASCIOLA.	*Corpus* depreſſum ovatum gelatinoſum.
351.	TAENIA.	*Corpus* articulatum depreſſum, anterius tubulo inſtructum: poro ventrali duplici.
353.	FURIA.	*Corpus* lineare aculeis reflexis utrinque ciliatum.
281.	MYXINE.	*Corpus* teres ſubtus carinatum pinna adipoſa.

** *extra alia animalia habitantia.*

† *poro laterali nullo.*

275.	GORDIUS.	*Corpus* aequale filiforme totum, teres, laeve.
280.	HIRUDO.	*Corpus* anterius et poſterius truncatum, ore caudaque progrediendo dilatata.

†† *poro*

Vagientem etiamnum in cunis ſcientiam a matre lactante longius remotam mirentur adultiores. Cui ordini adſcribendum *Caſcinium* Solandri?

ſſ *poro laterali pertuſa.*

277. LUMBRICUS. *Corpus* teres annulatum: aculeis conditis.
279. SIPUNCULUS. *Corpus* teres: roſtro cylindrico anguſtato.
278. PLANARIA. *Corpus* depreſſum: poro ventrali.

II. MOLLUSCA. Animalia ſimplicia artubus inſtructa.

* *ore ſupero.*

288. ACTINIA. *Apertura* unica communi, dilatabili, nuda, baſi affixa.
CLAVA. *Apertura* unica communi, dilatabili verticali: tentaculis clavatis cincta.
MAMMARIA. *Apertura* unica, cirris nullis, laevis.
PEDICELLARIA. *Corpus* pedunculatum fixum: pedunculo rigido.
287. ASCIDIA. *Aperturis* duabus: altera humiliori affixa.
SALPA. *Aperturis* duabus: utraque terminali.
DAGYSA. *Aperturis* duabus. *Corpus* angulatum.

** *ore antico:*

† *pinna mobili ad abdomen vel caudam.*

PTEROTRACHEA. *Corpus* pervium, gelatinoſum tracheatum.

†† *corpore pertuſo foraminulo laterali.*

282. LIMAX. *Tentacula* 4. *Anus* communis cum poro laterali.
283. APLYSIA. *Tentacula* 4. *Anus* ſupra poſteriora.
284. DORIS. *Tentacula* 2. *Anus* ſupra poſteriora.
289. TETHIS. *Foramina* lateralia ſiniſtra gemina.

††† *corpore tentaculis anterius cincto.*

290. HOLOTHURIA. *Tentacula* carnoſa.
291. TEREBELLA. *Tentacula* capillaria.

†††† *corpore brachiato.*

292. TRITON. *Brachia* bipartita: quibusdam cheliferis.
296. SEPIA. *Brachia* 8-10, inſtructa cotylis.
295. CLIO. *Brachia* 2 dilatata.
LOBARIA. *Corpus* ſupra convexum, ſubtus planum lobatum.
293. LERNAEA. *Brachia* 2 ſ. 3. teretia.
294. SCYLLAEA. *Brachia* 6: remotis paribus.
GLAUCUS? *Brachia* 4 ramoſa.

††††† *corpore pedato.*

285. APHRODITA. *Os* inerme. *Corpus* ovale, oculatum.
AMPHITRITE. *Os* inerme. *Corpus* ſubrotundum. *Oculi* nulli.
SPIO.
286. NEREIS. *Os* unguiculatum. *Corpus* elongatum. *Tentacula* ſimplicia.
NAIS. *Os* inerme. *Corpus* elongatum. *Tentacula* o.

*** *ore infero utplurimum centrali.*

PHYSSOPHORA? *Corpus* gelatinoſum e veſicula aërea pendens.
297. MEDUSA. *Corpus* gelatinoſum, laeve.
LUCERNARIA. *Corpus* gelatinoſum rugoſum brachiatum.
298. ASTERIAS. *Corpus* coriaceum, muricatum.
299. ECHINUS. *Corpus* cruſtaceum, aculeatum.

III. TESTACEA. Molluſca ſimplicia, obtecta teſta calcarea.

* *Multivalvia.*

300. CHITON. *Teſta* multivalvis, longitudinaliter dorſalis.
301. LEPAS. *Teſta* multivalvis inaequivalvis, ſeſſilis.
302. PHOLAS. *Teſta* bivalvis: acceſſoriis poſterioribus.

** *Bivalvia:* CONCHAE.

303. MYA. *Teſtae cardines* (*ſaepius*) dente craſſo vacuo.
304. SOLEN. *Teſta* utrinque hians: cardinis dente ſubulato reflexo, ſaepe duplici.
305. TELLINA. *Cardinis* dentibus lateralibus alterius valvae utplurimum vacuis.
306. CARDIUM. *Cardinis* dentibus lateralibus remotis penetrantibus.
307. MACTRA? *Cardinis* dente intermedio complicato trigono cum adjecta fóveola.
308. DONAX. *Cardinis* dente laterali (*utplurimum*) remoto vacuo.
309. VENUS. *Cardinis* dentibus approximatis divaricatis.
310. SPONDYLUS. *Cardinis* dentibus duobus diſtinctis foraminulo.
311. CHAMA. *Cardinis* dentibus (*in altera teſta*) duobus obliquis obtuſis.
312. ARCA. *Cardinis* dentibus numeroſis penetrantibus.
313. OSTREA. *Cardinis* dente o, ſcrobiculo ovato.
314. ANOMIA. *Cardinis* dente o, ſcrobiculo (*in multis*) lineari marginali.

315. MY-

315. MYTILUS.	*Cardinis* dente o: ſcrobiculo ſubulato diſtincto.
316. PINNA.	*Cardinis* dente o; margine altero coalito.

*** *Univalvia.*

† *Spira regulari* Cochleae.

317. ARGONAUTA.	*Teſta* unilocularis, ſpiralis, involuta.
318. NAUTILUS.	*Teſta* multilocularis: loculis per foramen communicantibus.
319. CONUS.	*Teſtae apertura* effuſa lineari edentula.
320. CYPRAEA.	*Teſtae apertura* effuſa, lineari utrinque dentata.
321. BULLA.	*Teſtae apertura* ſubcoarctata obliquata.
322. VOLUTA.	*Teſtae apertura* effuſa: columella plicata.
323. BUCCINUM.	*Teſtae apertura* canaliculo dextro.
324. STROMBUS.	*Teſtae apertura* canaliculo ſiniſtro.
325. MUREX.	*Teſtae apertura* canaliculo recto.
326. TROCHUS.	*Teſtae apertura* coarctata ſubtetragona.
327. TURBO.	*Teſtae apertura* coarctata orbiculari.
328. HELIX.	*Teſtae apertura* coarctata lunari.
329. NERITA.	*Teſtae apertura* coarctata ſemiorbiculari.
330. HALIOTIS.	*Teſtae apertura* dilatata: *Spira* occultata.

†† *ſine ſpira regulari.*

331. PATELLA.	*Teſta* patenti-conica, quieſcens.
332. DENTALIUM.	*Teſta* libera ſubulata utroque fine aperta.
333. SERPULA.	*Teſta* adnata (*utplurimum*) tubuloſa.
334. TEREDO.	*Teſta* intruſa ligno.
335. SABELLA.	*Teſta* granis arenaceis conflata.

IV. ZOOPHYTA. Animalia compoſita vegetabilium more efflorefcentia.

* *ſtirpe calcarea* Lithophyta.

336. TUBIPORA.	*Corallium* tubis cylindricis.
337. MADREPORA.	*Corallium* ſtellis concavis.
338. MILLEPORA.	*Corallium* poris ſubulatis.
339. CELLEPORA.	*Corallium* cellulis cavis.
340. ISIS.	*Stirps* lapidea.

** *ſtirpe molliori.*

ANTIPATHES.	*Stirps* cornea, ſpinulis obſita, carne gelatinoſa tecta.
341. GORGONIA.	*Stirps* cornea, carne celluloſa vel vaſculoſa tecta.
342. ALCYONIUM.	*Stirps* ſuberoſa.

343. SPONGIA.	*Stirps* ſtupoſa.
344. FLUSTRA.	*Stirps* poroſiſſima.
345. TUBULARIA.	*Stirps* fiſtuloſa.
346. CORALLINA.	*Stirps* articulis filiformibus calcareis.
347. SERTULARIA.	*Stirps* articulis filiformibus fibroſis.
350. PENNATULA.	*Stirps* coriacea penniformis.
349. HYDRA.	*Stirps* medulloſa nuda.

V. INFUSORIA. Animalia minima ſimpliciora.

* *organis externis inſtructa.*

BRACHIONUS.	*Corpus* teſta tectum apice ciliatum.
348. VORTICELLA.	*Corpus* nudum apice ciliatum.
TRICHODA.	*Corpus* altera parte crinitum.
CERCARIA.	*Corpus* rotundato-caudatum.
LEUCOPERA.	*Corpus* undique ciliatum.

** *organis externis nullis.*

† *complanata.*

GONIUM.	*Corpus* angulatum.
COLPODA.	*Corpus* ſinuatum.
PARAMECIUM.	*Corpus* oblongum.
CYCLIDIUM.	*Corpus* orbiculare vel ovatum.

†† *teretia.*

BURSARIA.	*Corpus* cavum.
VIBRIO.	*Corpus* elongatum.
ENCHELIS.	*Corpus* cylindraceum.
BACILLARIA.	*Corpus* ex trabeculis in varias formas accommodatis compoſitum.
352. VOLVOX.	*Corpus* ſphaericum.
MONAS.	*Corpus* punctiforme.

Admiranda tibi levium ſpectacula rerum.

VIRG.

I. IN-

I. INTESTINA.

Animalia *ſimplicia*, *absque artubus*, *nuda*.

276. ASCARIS. *Corpus* teres elaſticum utrinque attenuatum, capite trinodi, cauda obtuſa aut ſubulata.
Vaſa ſpiralia lactea pellucentia.

a. *hominis.*

vermicularis. 1. Aſc. cauda ſubulata, cute ad latera corporis ſubtiliſſime crenata. *Goeze Eingew. p.* 102. *t.* 5. *f.* 1-3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1076. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 1269. Aſcaris pollicaris.
Aldrov. inſ. 6. *p.* 651. 656.
Mouff. theatr. inſ. p. 297.
Valisn. op. 1. *t.* 20. *f.* 5-10.
Cleric. lumbr. t. 3. *f.* 5-10.
Bianch. hiſt. morb. t. 3. *f.* 20.
Phelſ. hiſt. aſcar. t. 1. *f.* 3-11. *t.* 2. *f.* 1-3.
Pall. inf. viv. p. 12.
Müll. hiſt. verm. 1. 2. *p.* 6. *t.* 34.
Hill hiſt. anim. p. 14.
v. Doever. verm. p. 59. 60.
O. *Fabr. Fn. groenl.* 248.
Bloch Eingew. p. 31.
Happ verm. hom. int. p. 8.
Werner verm. inteſt. p. 72. *t.* 5. *f.* 133-137.
Habitat in puerorum, *etiam recens natorum*, inteſtinis, *potiſſimum recto*, *vivipara.*

lumbricoides. 2. Aſc. cauda obtuſa vel ſubincurva, ani rima transverſa, inteſtino aurantio. *Goeze Eingew. p.* 65.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1076. *n.* 2. Aſcaris ſpithamea.
Aldrov. inſ. l. 6. *p.* 652. *f.* 4. 5.
Jonſt. inſ. p. 158. *t.* 24. *n.* 1.
Mouff. theatr. inſ. p. 282. 296.
Red. anim. viv. negl. an. viv. p. 19. 20. *t.* 10. *f.* 2. 3. *opuſc.* 3. *t.* 10. *f.* 1-4.
Valisn. op. 1. *p.* 271. *t.* 34. 35.
Cleric. lumbr. p. 218. *t.* 4. *f.* 1-4. *t.* 10. 11.

D. H. HILL LIBRARY

Klein

Klein herpetol. p. 63. *t.* 1. *f.* 3. *t.* 2. *f.* 1-7.
Act. angl. 1678. *n.* 147.
Barthol. cent. 2. *h.* 23.
Pallas diſſ. de inf. viv. p. 13.
Odhel. act. Stockh. 1776. *p.* 140. *t.* 4. *f.* 1. 3. *et p.* 313.
Doeveren. verm. p. 68. *t.* 8. *f.* 1. 2.
Müller hiſt. verm. 1. 2. *p.* 35.
Naturf. 12. *p.* 180.
Bloch Eingew. p. 29. *t.* 8. *f.* 1-6.
Wern. verm. inteſt. p. 75. *t.* 6. *f.* 144-148. *t.* 7. *f.* 153-159.
Rauh de aſc. lumbric. Linn. Goett. 1779.
Pereboom deſcr. nov. gen. verm. Stomachida &c. Amſtel. 1780.
Habitat in hominis inteſtinis, *praeſertim tenuibus, aliquando in ductum pancreaticum penetrans ſetarum defectu facile a lumbrico terreſtri dignoſcendus, cingulo nullo, σιρογγυλος Hippocratis, Lumbricus teres aliorum.*

veſpertilionis. 3. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 86.
Habitat in veſpertilionis auriti inteſtinis.

b. *mammalium.*

phocae. 4. Aſc. pallida, inteſtino lacteo ſpirali. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 74. *f.* 1. *prodr.* 2590. *rar.* 2. *p.* 101. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 272. *n.* 250.
Goez. Eingew. p. 73. *t.* 2. *f.* 9. 10.
Habitat in phocarum, vitulinae, groenlandicae, hiſpidae inteſtinis, ½-8 *pollices longa, utroque fine attenuata, poſteriore acuminata, adunca, tota pellucida.*

bifida. 5. Aſc. poſterius furcata, anterius curva ſetiformis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 74. *f.* 3. *rar.* 2. *p.* 102. *prodr.* 2592. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 273. *n.* 253.
Habitat in phocae groenlandicae inteſtinis, *aſc. phocae magnitudine, pallida, inteſtinis contortuplicatis, roſtro anterius acutiſſimo, ad cujus baſin porus pro proboſcide brevi.*

canis. 6. Aſc. cauda acuminata, capite applanato, membrana utrinque alato, vaſis ſpermaticis cincinnatis. *Wern. verm. inteſtin. cont.* 1. *p.* 11. *t.* 9. *f.* 38 40. *Goeze Eingew. p.* 81. 84.
Barth. anat. cent. 2. *p.* 318.
Red. opuſc. 3. *t.* 8. *f.* 1-4.
β) *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 75.
γ) *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 73. *t.* 13. *f.* 8?
opuſc. 3. *t.* 17. *f.* 3.
Habitat in canis familiaris inteſtinis.

viſceralis. 7. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 308. *t.* 8, *f.* 1.
Habitat in canis familiaris renibus.

lupi. 8. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 75.
Habitat in lupi inteſtinis.

vulpis. 9. Aſc. membranis capitis lateralibus retrorſum attenuatis.
Goeze Eingew. p. 84.
Froelich Naturf. 24. *p.* 140. *t.* 4. *f.* 30. 31.
Klein herpet. p. 63.
Habitat in vulpis inteſtinis, *potiſſimum duodeno.*

leonis. 10. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 75. *et p.* 309. *t.* 9. *f.* 3.
Habitat ſub leonis pelle.

tigridis. 11. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 19.
Act. acad. pariſ. 1763. *p.* 47.
Habitat in tigridis inteſtinis.

felis. 12. Aſc. capite veſicula utrinque oblonga poſterius obtuſa pellucida ex albo cineraſcente. *Goeze Eingew. p.* 79. *t.* 1. *f.* 5. 9-13.
Froelich Naturf. 24. *p.* 141.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 12. *t.* 13. *f.* 8.
Habitat, utplurimum gregaria et taeniam ſerratam comitem habens, in felis cati ventriculo *et* inteſtinis, *praeſertim tenuibus.*

cati. 13. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 80.
Habitat in felis cati inteſtinis, *veſicularum capitis defectu ab aſc. felis diſtincta.*

martis. 14. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 84.
Habitat in martis inteſtinis.

bronchialis. 15. Aſc. albida contorta granulis quaſi infarcta. *Wern. verm. int. ant.* 1. *p.* 9. *t.* 8. *f.* 20. 21.
Habitat in martis pulmonibus, *bronchiorum dichotomiae glomeratim adhaerens.*

16. Aſc.

Aſcarides, *plurimae in inteſtinis obviae, utplurimum gregariae, valvula triplici ad caput inſtructae, qua ſe, dum nutrimentum hauriunt, affigant, femina a mare diſtincta, frequentius ovipara utero bicorni gaudet. Plures ſpecies adhuc ignotas, vel imperfectius juſto definitas et diſtinctas deteget dies; An quos* Red. *oper.* 3. *p.* 8. *in anguis bicipitis inteſtinis conſpexit albidi et rubelli vermes huc ſpectant? quo ſpectat aſcaris acuta, a* Müllero *zool. dan.* 3. *p.* 53. *dicta, et t.* 111. *f.* 1-5 *delineata?*

renalis. 16. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 309. *t.* 9. *f.* 1.
Habitat in martis renibus.

mephitidis. 17. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 14.
Habitat in mephitidis inteſtinis.

gulonis. 18. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 14.
Habitat in gulonis inteſtinis.

talpae. 19. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 75. 87.
Habitat in talpae inteſtinis *et* ventriculo.

muris. 20. Aſc. cauda pennata, inteſtino obſcuriori. *Wern. verm. inteſt. cent.* 1. *p.* 10. *t.* 8. *f.* 1-7. *Goeze Eingew. p.* 86. 87.
Habitat in muſculi ventriculo, *annulata, feminae genitalibus triplici foramine hiantibus.*

hirci. 21. Aſc. *Soemmer. ap. Goeze Eingew. p.* 175.
Habitat in hirci inteſtinis.

vituli. 22. Aſc. filiformis cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 91. *t.* 2. *f.* 7. B.
Camper. Schrift. berl. Naturf. 1. *p.* 115.
Pall. de inf. viv. p. 14.
Valisn. op. t. 34. 35. *f.* 2. 3.
Cleric. lumbr. t. 10. 11. *f.* 2. 3.
Habitat gregaria in vitulorum per artem infectorum pulmonibus et tracheis, *vivipara.*

equi. 23. Aſc. cylindrica magna. *Goeze Eingew. p.* 62. *t.* 1. *f.* 1-3.
Bloch Eingew. p. 30. *t.* 8. *f.* 4-6.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 72.
Barthol. act. Havn. 1. *p.* 37.
Vandell. diſſ. p. 71. *t.* 2. *f.* 6.
Habitat in equi inteſtinis, *inter congeneres gigas, ut ſeſquipedalis digiti minimi craſſitie occurrat.*

ſuis. 24. Aſc. pallida, linea utrinque longitudinali ſubochracea. *Goeze Eingew. p.* 71. *Pall. inf. viv. p.* 14.
Doever. verm. int. p. 67.
Habitat in ſuis ſeroſae inteſtinis, *aſc. equi longitudine aequalis, at multo tenuior.*

apri. 25. Aſc. *Ebel Beſch. der berl. Naturf.* 3. *p.* 420. *Goeze Eingew. p.* 92. *t.* 2. *f.* 6.
Habitat in apri pulmone, *vivipara, friabilis, utrinque attenuata, fili tenuiſſimi craſſitie, pollicem circiter longa.*

c. *avi-*

c. *avium.*

aquilae. 26. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 81.
Habitat in falconis chryſaëti inteſtinis.

albicillae. 27. Aſc. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat in Falconis Albicillae inteſtinis.

buteonis. 28. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 85.
Habitat in buteonis inteſtinis, *ventriculo vicinis.*

milvi. 29. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 85. 126.
Habitat ſatis magna ſpiraliter convoluta in milvi inteſtinis, *ventriculo et recto propinquis an forſan duae ſpecies diſtinctae?*

ſubbuteonis. 30. Aſc. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat in ſubbuteonis inteſtinis, *acui affinis.*

hermaphrodita. 31. Aſc. poſterius oblique truncata obtuſa breviter mucronata, aculeis duobus incurvis pone aperturam poſteriorem prominentibus. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 151. *t.* 4. *f.* 11-13.
Habitat in pſittaci aeſtivi inteſtinis tenuibus.

cornicis. 32. Aſc. *Soemmer. apud Goeze Eingew. p.* 75.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 83.
Habitat in cornicis ventriculo.

coraciae. 33. Aſc. alba laevis. *Friſch miſc. berol.* 3. *p.* 47. *Pallas inf. viv. p.* 61. *Goeze Eingew. p.* 90. *t.* 2. *f.* 5. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat ſub cute jugulari coraciae garrulae.

cygni. 34. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 80?
Habitat in cygni inteſtinis.

anatis. 35. Aſc. alba poſterius planiuſcula. *Bloch Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 552.
Goeze Eingew. p. 85.
Habitat in anatis boſchadis inteſtinis, 4-6 *pollices longa vivipara.*

fuligulae. 36. Aſc. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat in anatis fuligulae interaneis, *ovipara.*

lari. 37. Aſc. *Bloch Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 552.
Habitat in lari cinerei inteſtinis.

38. Aſc.

ciconiae. 38. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 86.
Habitat in ciconiae inteſtinis.

tardae. 39. Aſc. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat in otidis tardae interaneis.

papilloſa. 40. Aſc. ſubtus papilloſus, cauda in ſetam abeunte aculeata.
Bloch Eingew. p. 32. *t.* 9. *f.* 1-6.
Habitat in otidis tardae inteſtino, caeco *et* recto, 6-8 *lineas longa, crinis equini craſſitie, ovipara, cauda nunc una, nunc tribus ſetis terminata, mucronibus* 2 *inaequalibus prope caudam, papillis in abdomine utplurimum* 4, *cui interdum quinta, et* 3 *minores ad utrumque caudae latus accedunt.*

gallopavonis. 41. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 85.
Habitat in gallopavonis inteſtinis.

galli. 42. Aſc. capite uncinato, cauda acuta. *Goeze Eingew. p.* 75. 76. 85. 86. *t.* 1. *f.* 4. 7. 8.
Habitat in galli *junioris et* gallinae inteſtinis.

gallinae. 43. Aſc. inteſtino clavato, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 86.
Habitat in gallinae inteſtino caeco.

phaſiani. 44. Aſc. inteſtino clavato, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 86.
Habitat in phaſiani picti inteſtino caeco, *an eadem cum aſc. gallinae?*

tetraonis. 45. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 82.
Habitat in tetricis interaneis.

columbae. 46. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 84. 85. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat in columbae domeſticae inteſtinis.

alaudae. 47. Aſc. *Vandell. diſſ. p.* 76.
Goeze Eingew. p. 125.
Habitat in alaudae interaneis.

ſturni. 48. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 86.
Habitat in ſturni vulgaris inteſtinis.

turdi. 49. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 75. 77. 78. 85. *t.* 2. *f.* 1-3.
Habitat in turdi iliaci, viſcivori, pilaris inteſtinis, hepate.

d, *repti-*

d. *reptilium.*

teſtudinis. 50. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 80.
Habitat in teſtudinis orbicularis interaneis.

lacertae. 51. Aſc. cauda ſubulata. *Goeze Eingew. p.* 108.
Doever. verm. p. 57.
Habitat in lacertae paluſtris inteſtinis.

bufonis. 52. Aſc. filiformis, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 93. 94. 434. *t.* 4. *f.* 1-3. *et t.* 35. *f.* 7-10.
Habitat in bufonis inteſtinis, *vivipara.*

pulmonalis. 53. Aſc. filiformis, inteſtino nigro, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 95-97. *t.* 5. *f.* 6-17.
Habitat in bufonis *et* rubetrae pulmonibus, *vivipara.*

rubetrae. 54. Aſc. cauda ſubulata. *Goeze Eingew. p.* 95. 97. 101.
Habitat in bufonis *et* rubetrae inteſtino recto, *vivipara.*

trachealis. 55. Aſc. cauda ſubulata. *Goeze Eingew. p.* 98. *t.* 2. *f.* 8.
Habitat in bufonis pulmonibus, *vivipara.*

ranae. 56. Aſc. cauda ſubulata, inteſtino clavato. *Goeze Eingew. p.* 101. *t.* 4. *f.* 4-9.
Doever. verm. p. 97.
Habitat in ranae temporariae inteſtino recto, *vivipara.*

inteſtinalis. 57. Aſc. filiformis, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 100.
Habitat in ranae temporariae inteſtinis.

dyſpnoos. 58. Aſc. cauda ſubulata. *Goeze Eingew. p.* 98.
Habitat in ranae temporariae pulmonibus, *reſpirationem et natationem impediens, vivipara, fertiliſſima, ſpiraliter convoluta.*

inſons. 59. Aſc. cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 98.
Swammerd. bibl. nat. p. 317.
Habitat in ranae temporariae pulmonibus, *innoxia.*

e. *piſcium.*

anguillae. 60. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 86. *opuſc.* 3. *p.* 231?
Habitat in muraenae anguillae interaneis.

marina. 61. Aſc. filiformis albidus laevis, plano ſpirali convolutus, inteſtino tubuloſo.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1075. *n.* 4. *Müll. zool. dan. prodr.* 2578.
O. Fabr. fn. groenl. p. 166. *n.* 241. Gordius (marinus) filiformis plano ſpirali convolutus.

Leeuwenh. arc. nat. p. 370.
Pall. inf. viv. intr. viv. p. 16.
Aſcan. ic. rer. nat. t. 7. *f.* a. b. c.
Müll. Naturf. 12. *p.* 183. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 208. 212.
Brit. zool. t. 20. *f.* 3.
Habitat in piſcibus marinis, *potiſſimum* gadis, *viſceribus utplurimum extus adhaerens, ad ſeſquipollicem longa, ſub tecto ſuo immobilis, at in aquam conjecta mirifice ſe torquens, leprae norwegicae nequaquam cauſa.*

blennii. 62. Aſc. *Müller Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 216.
Habitat ad et in blennii vivipari inteſtinis, *partim in nodos convoluta.*

rhombi. 63. Aſc. *Müll. Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 213.
Habitat in Pleuronecte Rhombo.

Percae. 64. Aſc. recta acicularis utroque fine incurva. *Goeze Eingew. p.* 90.
Habitat in perca fluviatili.

globicola. 65. Aſc. anterius obtuſior ſubbifida, globulum membranaceum inhabitans. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 268. *n.* 243.
Jonſt. inſ. 183? Vermis Bellonii in cernuis obvius.
Habitat nuda, et globulo incluſa in gaſteroſteo aculeato, *ventriculi cuti exteriori adhaerens, gelatinoſa, laevis, planiuſcula, aquea, utroque fine lineaque longitudinali dorſi lacteis,* 4 *lineas longa.*

lacuſtris. 66. Aſc. plano ſpirali convoluta utrinque attenuata. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 268. *n.* 242.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1076. *n.* 5. Gordius lacuſtris.
Habitat in gaſteroſtei aculeati inteſtinis, lucii hepate, *alba, laevis, an forte eadem cum globicola.*

ſiluri. 67. Aſc. recta acicularis utroque fine incurva. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat in glanide.

farionis. 68. Aſc. teres cineraſcens. *Goeze Eingew. p.* 77.
Habitat in farionis inteſtinis.

truttae. 69. Aſc. filiformis, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 93.
Habitat in farionis inteſtinis.

70. Aſc.

maraenae. 70. Aſc. *Koelr. comm. petrop.* 18. *p.* 509.
Habitat in maraena.

Acus. 71. Aſc. recta rigida acicularis, utroque fine ſubincurvo. *Bloch Eingew. p.* 30. 31.
Beſch. der berl. Naturf. 4. *p.* 544. *Goeze Eingew. p.* 90. *Müll. Naturf.* 14. *p.* 140. Aſcaris Seta.
Habitat in lucii inteſtinis, *alba, ad 2 pollices longa.*

halecis. 72. Aſc. filiformis plano ſpirali convoluta.
Bloch Eingew. p. 33. *t.* 8. *f.* 7-10. Gordius harengum. *Müll. berl. Naturf. Schr.* 1. *p.* 212.
Habitat in halecis veſiculis ſeminalibus, *et extus ad* inteſtina, *ad pollicem longa, crinis equini craſſitie.*

argentinae. 73. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 88.
Habitat in argentina.

gobionis. 74. Aſc. cauda truncata. *Goeze Eingew. p.* 127. *t.* 8. *f.* 1-3.
Habitat circa cyprini gobionis hepar, *tenerrima.*

rajae. 75. Aſc. poſterius attenuata integra, anterius ſetiformis ſubcurva. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 273. *n.* 253. *Müll. zool. dan. prodr.* 2593. *ic.* 2. *t.* 74. *f.* 1-3.
Habitat in rajae fulloniae ventriculo, *bifidae ſimilis et aequalis, cauda tamen non fiſſa, et quaſi abrupta, roſtro longiori, compreſſo, linea longitudinali, quaſi fiſſo diſcernenda.*

ſquali. 76. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 89.
Habitat in ſqualo glaberrima.

lophii. 77. Aſc. rigida cornea glaberrima dilutius fuſca, inteſtino filoque multipliciter contorto lacteis, globulo minimo ad caudam. *Müller Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 211. *zool. dan.* 3. *p.* 53. *t.* 111. *f.* 1-4.
Habitat in lophii piſcatorii *canali cibario, magna.*

f. *vermium.*

lumbrici. 78. Aſc. minutiſſima, cauda ſubulata, punctorum obſcurorum ordinibus duobus. *Goeze Eingew. p.* 110. *t.* 4. *f.* 10. *v. Gleich. auserl. microſc. Entd. p.* 58. *t.* 27. 28.
Habitat in lumbricis, *infra cutem et in humoribus, nudo oculo non uſurpanda.*

TRICHOCEPHALUS. *Corpus* elaſticum, contortum: parte poſteriori craſſo clavato; anteriori capillari duplo longiori, ad finem interdum nodoſa.

* *capite ſimplici.*

hominis. 1. Tr. ſupra ſubcrenatus, ſubtus laevis, anterius ſubtiliſſime ſtriatus.
Mant. 2. *p.* 543. Trichuris.
Roeder. et Wagler. de morb. mucoſ. ed. Wrisb. p. 62. *t.* 3. *f.* 4. Trichuris.
Roeder. Goett. gel. Anz. 1761. *St.* 25.
Wrisb. de animalc. infuſ. p. 6. *et Roeder. et Wagl. de morb. muc. praefat.*
Happ verm. inteſt. hom. hiſt. p. 21.
Wern. verm. inteſt. p. 84-86. *t.* 6. *f.* 138-143.
Müller Naturf. 12. *p.* 182.
Bloch Eingew. p. 32. *f.* 7-9.
Goeze Eingew. p. 113. &c. *t.* 6. *f.* 1-5.
Blumenb. Naturg. p. 410.
Habitat in hominis, *potiſſimum morbo mucoſo laborantis, inteſtinis, rarior in tenuibus, frequentiſſimus in caeco, ad* 2 *pollices longus.*

equi. 2. Tr. *Goeze Eingew. p.* 118. *t.* 6. *f.* 8.
Habitat in equo, $2\frac{1}{2}$ *pollices longus, parte poſteriore pollicari, anteriori ſeſquipollicari.*

apri. 3. Tr. cauda utrinque ſquamis crenatis ornata. *Goeze Eingew. p.* 122. *t.* 6. *f.* 6. 7.
Habitat in apro, *humano aequalis.*

muris. 4. Tr. capite trinodi. *Goeze Eingew. p.* 119. *t.* 7. A. *f.* 1-5.
Habitat in muris inteſtinis, *medio fere inter duodenum et rectum loco, parte tenuiore veſiculis albis obſeſſa.*

5. Tr.

Trichocephali *gregarii ovipari, quotquot hactenus novimus, in inteſtinis praeſertim mammalium habitant; mares cauda ſpiraliter convoluta diſtincti.*

vulpis. 5. Tr. capite acutiuſculo anguis, collo transverſim ſtriato: veſiculis unilateralibus. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 142. *t.* 4. *f.* 25-29.
Habitat in vulpis inteſtino caeco.

** *capite uncinato.*

lacertae. 6. Tr. cauda utrinque ſquamata. *Goeze Eingew. p.* 123. *t.* 7. A. *f.* 6. 7.
Pallas nov. comm. petrop. 19. *t.* 10. *f.* 6. *n. nord. Beytr. p.* 111. Taenia Spirillum.
Müll. Naturf. 12. *p.* 182.
Habitat in lacertae apodis inteſtinis.

FILARIA. *Corpus* teres filiforme, aequale, laeviſſimum, ore dilatato: labio ſubrotundo concavo.

* *hominis.*

medinenſis. 1. F. tota pallida.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1075. *n.* 3. Gordius medinenſis.
Welſch monogr. Vena medinenſis.
Sloan. jam. 2. *p.* 190. *t.* 233. *f.* 1. Vena medinenſis.
Kaempf. amoen. exot. p. 524. Dracunculus perſarum.
Gallandat n. act. ac. caeſ. 5. *app. n.* 3.
Grun. act. ac. el. Erf. ad 1777. *med. n.* 3.
Habitat in Guinea, America *et* Aſia meridionali, *nudipedum obambulantium ſervorum pedes intrans, dolorem febremque excitans, caute extrahendus, ad* 12 *pedes longus; mercurio ſublimato corroſivo in ſpiritu frumenti ſoluto intra* 20 *dies, qui alius demum poſt* 40 *dies, educitur: An inter inteſtinales locum meretur?*

** *mammalium.*

equi. 18. F. poſterius attenuata, cauda acutiſſima incurvata.
Abildgeard apud Müll. zool. dan. 3. *p.* 49. *t.* 109. *f.* 12.
Habitat in equini corporis cavis variis telaque celluloſa.

Filariae, *a gordiis habitaculo et plurimae cauda non uncinata distinctae, ſaepius telam celluloſam, rarius inteſtina inhabitant, ex piſcibus, amphibiis, vermibus exules, an ſingulae pro animali, in quo degunt, diverſo, diverſae ſpecies?*

leonis. 2. F. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 14. *t.* 9. *f.* 2.
Habitat in leone.

martis. 3. F. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 15. *t.* 9. *f.* 1.
Habitat in marte.

leporis. 4. F. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 83.
Habitat in leporum coxae tela celluloſa.

*** *avium.*

falconis. 5. F. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 83.
Vandell. diſſ. p. 75.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 80.
Habitat in falconum tela celluloſa abdominali *et* crurali.

ſtrigis. 6. F. *Pall. n. nord. Beytr. p.* 83.
Habitat in ſtrigibus, *in tela celluloſa capitis et aures cingente.*

cornicis. 7. F. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 83.
Habitat in cornicis thorace *et* pulmonibus.

ciconiae. 8. F. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 83. *op.* 3. *p.* 223?
Habitat in ciconia.

gallinae. 9. F. *Goeze Eingew. p.* 126. *t.* 7. B. *f.* 8-10.
Müll. Naturf. 12. *p.* 187.
Habitat in gallinae inteſtinis tenuibus, 2 *pollices longa, capillaris.*

**** *inſectorum.*

⊢ *perfectorum.*

ſcarabaei. 10. F. *Act. angl.* 1. *p.* 49.
Habitat in ſcarabaeo fimetario.

ſilphae. 11. F. *Goeze Eingew. p.* 128.
Habitat in ſilpha obſcura.

carabi. 12. F. *Pall. de inſ. viv. p.* 12.
Liſt. act. angl. n. 81.
Habitat in carabo.

grylli. 13. F. *Goeze Eingew. p.* 128.
Friſch inſ. 12. *p.* 3. *t.* 2. *f.* 1.
Roeſ. inſ. 2. *p.* 58.
Sulz. hiſt. inſ. p. 81.
Pall. it. 1. *p.* 26.
N. Mannigf. 4. 1. *p.* 55. 117.
Habitat in gryllis.

14. F.

monoculi. 14. F. *Walch Naturf.* 12. *p.* 64.
Habitat in monoculo apode.

†– †– larvarum.

lepidopterorum. 15. F. cauda uncinata. *Schranck Beytr. z. Naturg. p.* 98. *Goeze Eingew. p.* 127.
papilionum. α) F. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.
polychlori. *a.* F. alba. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.
urticae. *b.* F. ex flaveſcente cinerea. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6
betulae. *c.* F. alba. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.
quercus. *d.* F. alba. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.
ſphingum. β) F. ſphingis euphorbiae. *Roeſ. inſ.* 1. *phal.* 1. *p.* 20.
phalaenarum. γ) F. *N. Mannigf.* 4. *app. p.* 455.
quercus. *a.* F. alba. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.
cajae. *b.* F. ſpadicea. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.
Ziczac. *c.* F. *Degeer inſ.* 1. *p.* 309. *t.* 34. *f.* 6-8.
nuptae. *d.* F. *Goeze Eingew. p.* 127. *t.* 8. *f.* 4-6.
Pſi. *e.* F. *Roeſ. inſ.* 1. *phal.* 2. *p.* 65.
ponionellae. *f.* F. *Goeze Eingew. p.* 128.
Habitat ſub larvarum *cute; his perniencioſiſſima, non raro ſolitaria,* 4, 5, 6, 7, *pollices longa, glaberrima, dura, utroque fine attenuata, anteriori obtuſiore, labiis quaſi* 3 *oblongis munito.*

tenthredinis. 16. F. *Act. Stockh.* 35. *p.* 181.
Habitat in tenthredinum larva.

phryganeae. 17. F. *Degeer inſ.* II. 1. *p.* 555. A. 14. *f.* 12-14.
Habitat in phryganearum larvis.

UNCINARIA.

Corpus filiforme elaſticum, antrorſum obſolete noduloſum: labiis membranaceis angulatis.
Cauda feminae aciculata, maris uncis 2 cuſpidatis veſicae pellucidae incluſis armata.

melis. 1. U. femina ſubrecta, maris uncis approximatis: veſica rotundata. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 136.

Goeze

Goeze Eingew. p. 106. A. B. *f.* 1-4. Aſcaris criniformis?
Müll. Naturf. 22. *p.* 55. Strongylus melis.
Habitat in melis inteſtinis craſſis.

vulpis. 2. U. femina ad angulum inflexa, maris uncis remotis quadricuſpidatis: veſica cordato-biloba. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 137. *t.* 4. *f.* 18. 19.
Habitat in vulpis inteſtinis craſſis, *praecipue recto.*

SCOLEX.

Corpus gelatinoſum, polymorphum, anterius latiuſculum, poſterius acuminatum, nunc lineare et elongatum, nunc rugoſum et breve, teres, flexuoſum vel depreſſum, capite exſertili et retractili.

pleuronectis. 1. Sc. capite auriculis quaternis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 58. *par.* 2. *p.* 53. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 206. 207. 210. 213.
Habitat in Pleuronectis Rhombi, Linguatulae, Plateſſae, Salmonis Lavareti *et* Cyclopteri Lumpi *muco inteſtinali, nudo oculo non diſtinguenda, capite colloque pellucidis, illo pone punctis 2 ſanguineis, utplurimum oblongis ſplendidis picto: auriculis in varias formas plicatilibus; hoc brevi: margine lunato, in vivis ſanguineo, capite ad taenias accedens.*

lophii. 2. Sc. *Müll. berl. Naturf. Schr.* 1. *p.* 211.
Habitat in Lophii piſcatorii muco inteſtinali, *nudo oculo vix diſcernenda, an diverſa a ſc. pleuronectis ſpecies?*

LIGULA.

Corpus lineare aequale elongatum; anterius obtuſum, poſterius acutum ſutura dorſali impreſſa.

inteſtinalis. 1. L. albiſſima anguſtiſſima.
Bloch Eingew. p. 4. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Goeze Eingew. p. 183. *t.* 14. *f.* 1-3.
Habitat in mergi minuti, *albelli et* mergenſeris *colymbi auriti* inteſtinis, *abdomine adeo pectore ad pedem usque longa, faſciam exacte referens.*

2. L.

abdominalis. 2. L. cineraſcens latiuſcula. *Goeze Eingew. p.* 187.
Syſt. nat. VI. *p.* 70. *t.* 6. *f.* 1. XII. 2. *p.* 1078. *n.* 2. *Fn. ſuec.* 2076. *Amoen. acad.* 2. *p.* 71. *act. Stockh.* 1747. *t.* 5. *f.* 6.
Faſciola (inteſtinalis) linearis longa.
Bloch Eingew. p. 2. Ligula piſcium.
Bloch Beſch. berl. Naturf. 4. *p.* 549. Fiek.

cobitidis. α) L. , *Bloch Eingew. p.* 2.

cyprinorum. β) L. *Goeze Eingew. p.* 187.
Gronov. act. helv. 2. *p.* 374.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 94. Taenia cingulum.

gobionis. *a.* L. *Bloch Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 549.

trincae. *b.* L. *Bonnet inſectol. Abh. p.* 62.

caraſſii. *c. Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 100.

leuciſci. *d. Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 95.
Bloch Beſch. d. berl. Naturf. 4. *p.* 549.

alburni. *e. Bloch Eingew. p.* 2.

vimbae. *f. Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 94.
Bloch Eingew. p. 2.
Goeze Eingew. p. 189. *t.* 16. *f.* 7. 9.

bramae. *g. Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 96. *elench. zooph. p.* 414.
Bloch Eingew. p. 2.
Beſchr. der berl. Naturf. 4. *p.* 549.
Goeze Eingew. p. 187. *t.* 16. *f.* 4-6.
Ruyſch obſerv. anat. n. 64. *opp.* 1. *p.* 61. *t. f.* C.

Habitat in piſcium abdomine, *praeſertim* meſenterio, *piſces emacians, deformans, abitura cutem perterebrans, nunc ſolitaria, nunc gregaria,* ½ *lineam craſſa,* ½-5 *pedes longa.*

STRONGYLUS.

Corpus teres elongatum, pellucidum glabrum, anterius globoſa truncatum: apertura circulari margine ciliata, poſterius in femina integrum acuminatum, in mare in membranas pellucidiſſimas, laxas diſtantes. dilatatum.

equinus. 1. Str. capite opaco, inteſtino nigro. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 42. *f.* 1-12. *rar.* 2. *p.* 6.

Kkk kkk kkk 5 *Barthol.*

Strongyli *ovipari, hactenus non niſi in mammalium canali cibario reperti.*

Barthol. act. havn. 1. *p.* 37.
Goeze Eingew. p. 137. *t.* 9. B. *f.* 10. 11.
Habitat gregarius in equi ventriculo; *mas pallide luteus, membrana flavicante ſubtiliſſima interanea involvente, cauda triphylla: inter membranulas nunc e papillula exeunte ſpiculo ſimplici appoſitis 3 laciniis munito, nunc praeter uncum ſpiculo duplici utroque tricuſpide, feminae inteſtinum involventibus vaſculis, filiformibus albis.*

ovinus. 2. Str. *O. Fabr. apud Müll. zool. dan. rar.* 2. *p.* 8.
Habitat in ovium inteſtinis.

ECHINORHYNCHUS. *Corpus* teres: proboſcide cylindrica retractili echinata.

a. *mammalium.*

phocae. 1. E. pallidus, inteſtino lacteo ſpirali.
Müll. zool. dan. 2. *t.* 74. *f.* 1. *prodr.* 2590. *rar.* 2. *p.* 101.
O. Fabr. fn. groenl. p. 272. *n.* 250. Aſcaris phocae.
Habitat gregarius in phocae groenlandicae *et* hiſpidae inteſtinis, *quam non raro fere conſumit,* $3\frac{1}{2}$ - 8 *pollices longus, pellucidus, membranaceus, utroque fine attenuatus, poſteriori acuminatus, aduncus.*

tubifer. 2. E. albidus glaber, poſterius in ſetam attenuatus.
Müll. zool. dan. 2. *t.* 74. *f.* 2. *prodr.* 2591. *rar.* 2. *p.* 101.
O. Fabr. fn. groenl. p. 273. *n.* 251. Aſcaris (tubifera) albida, antice roſtro cylindrico quaſi prolongata.
Habitat in phocae barbatae ventriculo, *vix pollicem longus.*

Gigas. 3. E. candidiſſimus, collo nullo proboſcide vaginata: aculeorum uncinatorum ordinibus pluribus, papillis ſuctoriis ſenis. *Goeze Eingew. p.* 143. *t.* 10. *f.* 1-6.
Bloch Eingew. p. 26. *t.* 7. *f.* 1-8.
Pall. comment. Petrop. 19. *p.* 202. *t.* 11. *f.* 3. *et n. nord. Beytr.* 1. *p.* 107. Taenia hirudinacea.
Müll. Geſch. der daen. u. norw. Th. 1. *p.* 136. b.
Habitat in porcorum, *praeſertim in ſtabulo ſaginatorum,* inteſtinis, *gregarius, in apro magis caeruleſcens,* 12 *pollices ad* $1\frac{1}{2}$ *pedes longus, proboſcidis filamentis quaſi ligamentis duobus lateralibus, aculeis faucìantibus, ovulis primo hyalinis, maturis margine fuſceſcentibus.*

balaenae. 4. E. *Phips it. p.* 103. *t.* 7. *f.* 1. A. B. C.
Habitat in balaenae inteſtinis.

b. *avium.*

buteonis. 5. E. candidiſſimus, veſiculis caudae caeruleſcentibus lentiformibus. *Goeze Eingew. p.* 154. *t.* 12. *f.* 1. 2. A.
Habitat in buteonis inteſtinis, $2\frac{1}{4}$ *pollices longus.*

ſcopis. 6. E. proboſcidis aculeis numeroſiſſimis. *Goeze Eingew. p.* 154. *t.* 11. *f.* 13.
Habitat in ſtrigis ſcopis inteſtinis craſſis.

aluconis. 7. E. corpore ſubrugoſo opaco, proboſcide incraſſata.. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 69. *f.* 1-4. *inf. rar.* 2. *p.* 86.
Habitat in Strigis Aluconis inteſtinis, *flexuoſus, proboſcide aculeis innumeris armata, in centro apicis pertuſa.*

ſtrigis. 8. E. proboſcide clavata. *Goeze Eingew. p.* 153. *t.* 11. *f.* 8-12.
Habitat in ſtrigis ſtridulae inteſtinis craſſis.

pici. 9. E. candidus, collo nullo, proboſcidis aculeis ſerratis. *Goeze Eingew. p.* 150. *t.* 11. *f.* 1-5. *et* A.
Habitat in pici erythrocephali *et* viridis inteſtinis, *gregarius,* $1\frac{1}{2}$ *pollices longus, proboſcidis aculeis minimis.*

borealis. 10. E. anatis molliſſimae.
Phips it. p. 103. *t.* 7. *f.* 1. Sipunculus Lendix.
Habitat in anatis molliſſimae inteſtinis.

boſchadis. 11. E. collo filiformi, proboſcide ſubechinata. *Goeze Eingew. p.* 163. *t.* 13. *f.* 6. 7.
Habitat in anatis domeſticae inteſtinis.

anatis. 12. E. coccineus ovatus, thorace proboſcideque undique uncinatis: collo longo laevi intermedio. *Goeze Eingew. p.* 164. *t.* 13. *f.* 1. 2.
Habitat in anatis fuſcae inteſtinis.

mergi. 13. E. capite colloque armato. *Bloch Eingew. p.* 28. *t.* 7. *f.* 9-11.
Habitat gregarius in mergi minuti inteſtinis, 1-$1\frac{1}{2}$ *pollicem longus.*

alcae. 14. E. anterius ſubtus rugis lateralibus medietatem elevatam includentibus.
Müll. zool. dan. 2. *t.* 74. *f.* 8. *prodr.* 2597. *rar.* 2. *p.* 106.
O. Fabr. fn. groenl. p. 276. *n.* 257. Aſcaris alcae.

Habitat

Habitat in alcae picae inteſtinis, *ad 4 pollices longus, albus, dorſi linea longitudinali nigra, teretiuſculus, antrorſum acutiuſculus, ſubtus planus, poſterius ſubprismaticus fine exquiſite acuto, an hujus generis?*

ardeae. 15. E. ſtriatus, proboſcide clavata. *Goeze Eingew. p.* 152. *t.* 11. *f.* 6. 7.
Habitat in ardea cinerea, *poſterius conicus, medio utrinque ſinuato.*

gazae. 16. E. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 85. *t.* 15. *f.* 13. *opuſc.* 3. *p.* 229. *t.* 21. *f.* 9.
Habitat in ardéa alba.

vanelli. 17. E. caudae veſica alba: centro albo. *Goeze Eingew. p.* 155.
Habitat in vanelli inteſtinis *mediis.*

merulae. 18. E. ovatus, thorace aculeato. *Goeze Eingew. p.* 165.
Habitat in merula, *et* fringilla montana.

c. *reptilium.*

ranae. 19. E. candidus, proboſcide intus filamentis duobus tenellis albis directa. *Goeze Eingew. p.* 159. *t.* 12. *f.* 10. 11.
Pall. Comment. petrop. 19. *p.* 452. *t.* 9. *f.* 2. a. A. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 109. *t.* 3. *f.* 37. Taenia haeruca.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 82. *opuſc.* 3. *p.* 221.
Habitat gregarius in ranarum, *praeſertim* temporariae, inteſtinis, *fixus interdum vireſcens aut cineraſcens.*

falcatus. 20. E. proboſcide longa longitudinaliter uncis multifariam armata, anteriori litura, poſteriori fine puncto pellucido. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 117. *t.* 4. *f.* 22-24.
Habitat in ſalamandrae inteſtino duodeno prope pylorum.

d. *piſcium.*

anguillae. 21. E. corpore candido laevi, proboſcide globoſa. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 69. *f.* 1-3. *med. rar.* 2. *p.* 84. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 204.

Red.

Echinorhynchi *firmiſſime animalium, quae inhabitant viſceribus, utplurimum inteſtinis ſaepe per totam vitam uni eidemque loco infixi, utplurimum gregarii, in homine hactenus non inventi, corpore tereti non articulato ſatis a taenia diſtincti, proboſcidis uncinis nudis immobilibus; mares feminis utplurimum oviparis minores ſaepiſſime plane ſegregati in alio individuo habitant: An, quam* O. Fabricius *in blennio viviparo* Acharius *in lota* O. Fr. Müller *in belone, invenerunt, diſtinctae ſpecies?*

Red. anim. viv. n. an. viv. p. 87. *opuſc.* 3. *p.* 234.
Leeuwenh. arc. nat. p. 313. 314. *f.* 1. 2.
Habitat in muraenae anguillae inteſtinis, *opacus, proboſcide collo ſuffulta, uncinorum quinorum vel ſenorum ſeriebus* 6-8 *armata; mas poſterius globulis* 7 *opacis, canaliculo ſerie duplici concatenatis conſpicuus, femina duplo longior, et ova continens ovalia, ob fetus lineares.*

xiphiae. 22. E. xiphiae gladii. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 89. *t.* 24. *f.* 7. *op.* 3. *t.* 19. *f.* 1.
Habitat in xiphiae inteſtinis, *quae ſaepe perforat.*

candidus. 23. E. corpore opaco ſubrugoſo albo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 139. *t.* 37. *f.* 7-10. *et* 2. *t.* 34. *f.* 7. *rar.* 1. *p.* 92. *et* 2. *p.* 105. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 205. 209. 214.
O. *Fabr. fn. groenl. p.* 275. *n.* 256. Aſcaris verſipellis.
Acharius n. act. Stockh. 1780. I. 1. *n.* 5. Acanthrus ſipunculoides.
Goeze Eingew. p. 157.
Habitat in gadorum, callariae, barbati, merlangi, blennii ranini, pleuronectis plateſſoidis, parcae cernuae *et* fluviatilis, cyprini ibari inteſtinis, *ad* 3 *pollicum longitudinem ſe expandens, aequalis craſſitiei, interdum cineraſcens aut flaveſcens, fuſcus, fulvus, croceus, rubicundus, violaceus pro indole fluidi, in quo degit, proboſcide uncinorum* 9-15 *ordinibus* 9-16 *armata, mas minor, ſaepiſſime plane ſeparatus a femina habitans.*

lineolatus. 24. E. corpore lineolis transverſis fuſcis medio interruptis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 142. *t.* 37. *f.* 11-14. *rar.* 1. *p.* 96.
Müll. zool. dan. prodr. 2599. Echinorhynchus (gadi) proboſcide cylindrica inflexa, corpore filiformi rugoſo.
Pallas zooph. 415. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 107. *t.* 3. *f.* 36. *nov. comm. Petrop.* 19. *p.* 452. *t.* 9. *f.* 2. Taenia Haeruca.
Habitat in gadorum inteſtinis, *ad* 2 *pollices longus, proboſcide minuta.*

longicollis. 25. E. albo-rufeſcens, capite rotundato longitudinaliter ſtriato, collo filiformi, proboſcide ſubechinata. *Goeze Eingew. p.* 162. *t.* 12. *f.* 12-14.
Habitat in Callariae inteſtinis, *proboſcidis uncis minimis.*

pleuronectis. 26. E. corporis lateribus undulatim impreſſis. *Müll. Naturf.* 10. *p.* 150.

Habitat

Habitat in pleuronectis maximi inteſtinis; *an vere diſtincta ſpecies?*

attenuatus. 27. E. globiferus, corpore aequali flavo laevi, collo filiformi. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 137. *t.* 37. *f.* 1-3. *rar.* 1. *p.* 89.
Pallas n. nord. Beytr. 1. *p.* 110. *t.* 3. *f.* 38. Taenia longicollis.
Habitat rarior et minus numeroſus in fleſi inteſtinis, *pellucidus, aequalis ubique craſſitiei, poſterius rotundatus obtuſus, proboſcide ligamento utrinque adnexo.*

annulatus. 28. E. globiferus, corpore acuminato, collo rugoſo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 138.
Müll. zool. dan. prodr. 2601. Echinorhynchus (laevis) proboſcide echinata prope apicem in ſphaeram laevem dilatata.
Habitat in Cotti Scorpii, Callariae *et* Bramae inteſtinis, *attenuato proxime affinis.*

plateſſoidae. 29. E. roſtro attenuato, poſterius cingulo elevato terminali. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 74. *f.* 5. *prodr.* 2594. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 207. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 274. *n.* 254. Aſcaris pleuronectis.
Habitat in pleuronectis plateſſoidae ventriculo, 2½ *pollices longus, pallidus laevis.*

percae. 30. E. mollis rugoſus utrinque obtuſus. *Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 109.
Müll. zool. dan. 1. *p.* 140. *par.* 1. *p.* 92. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 205.
Habitat in percae fluviatilis inteſtinis, *an vere diſtincta ſpecies?*

cernuae. 31. E. percae cernuae. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 140. *rar.* 1. *p.* 92. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 214.
Habitat in percae cernuae inteſtinis, *uncinorum proboſcidi ſeriebus* 10-12; *an propria ſpecies?*

cobitidis. 32. E. ſtriatus, proboſcide clavata. *Goeze Eingew. p.* 158. *t.* 12. *f.* 7-9.
Habitat in cobitidis barbatulae inteſtinis.

Salmonis. 33. E. corpore clavato laevi, proboſcide cylindrica. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 69. *f.* 1-3. *ſuper. rar.* 2. *p.* 83.
Habitat in Salaris inteſtinis, *albus, glaber,* opacus, *anterius ventricoſus, poſterius acuminatus; proboſcide minus echinata, quam in congeneribus.*

34. E.

ſubloba-tus. 34. E. albus globifer poſterius ad latera ſublobatus, collo cylindrico annulato, proboſcidis coronis uncinorum denorum ſedecim. *Herrmann Naturf.* 17. *p.* 172. *t.* 4. *f.* 8 10.
Habitat in ſalaris junioris inteſtinis, *candido quadruplo minor, annulato proxime affinis.*

quadriro-ſtris. 35. E. candidus, cauda rotunda corpori intruſa, proboſcide quadruplici. *Goeze Eingew. p.* 166. *t.* 12. *f.* 3-5.
Habitat in Salaris hepate, *proboſcidis uncinis innumeris, an hujus generis?*

truttae. 36. E. *Goeze Eingew. p.* 157. *t.* 12. *f.* 5. 6.
Habitat in farionis inteſtinis, *rubellus, praelongus.*

marae-nae. 37. E. fuſiformis laevis ſubrugoſus, pone attenuatus obtuſiuſculus.
Martin et Acharius n. act. Stockh. 1780. *p.* 44. &c. *t.* 2. *f.* 1. 2. Acanthrus ſipunculoides.
Habitat in maraenae inteſtinis.

lucii. 38. E. corpore pellucido laevi. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 138. *t.* 37. *f.* 4-6. *rar.* 1. *p.* 90. *Naturf.* 12. *p.* 188. *t.* 5. *f.* 1-5. *Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 543. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 203.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 109.
Goeze Eingew. p. 156. *t.* 12. *f.* 3. 4.
Habitat in lucii inteſtinis, *flavicans, poſterius anguſtior et obtuſus.*

argenti-nae. 39. E. *Barthol. act. havn.* 2. *p.* 225.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 87.
Habitat in argentina.

aloſae. 40. E. filiformis, anterius clavatus rubicundus, aculeorum ſeriebus ſex laxioribus armatus, proboſcide pallida, aculeorum ſeriebus octo denſioribus. *Herrmann Naturf.* 17. *p.* 177. *t.* 4. *f.* 11. 12.
Habitat in aloſae inteſtinis, 2 *pollices longus, proboſcide cylindrica, medio paulo craſſiori, collo brevi, ſaturatius rubro, aculeorum circulis* 2 *armato.*

barbi. 41. E. ovatus flavus, faſciatus, collo longo albo cylindrico ad finem cyathiformi. *Schranck Naturf.* 18. *p.* 83. *t.* 3. *f.* D-H.
Habitat in cyprini barbi inteſtinis, *e. lucii affinis.*

42. E.

carpionis. 42. E. cyprini carpionis.
Koelreuter nov. comm. Petrop. 15. *p.* 500. *t.* 26. *f.* 5. Acanthocephalus.
Habitat in carpionis inteſtinis.

idbari. 43. E. cyprini idbari. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 140.
Habitat in idbari inteſtinis, *candido proxime affinis.*

affinis. 44. E. cyprini rutili. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 136.
Habitat in cyprini rutili inteſtinis.

rutili. 45. E. proboſcide tuberoſa apice aculeata, altero corporis latere unico, altero quatuor oſculis notato. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 61. *f.* 1-8. *rar.* 2. *p.* 61.
Habitat rariſſimus et ſolitarius in cyprini rutili inteſtinis, *elongatus, contractus utroque fine obtuſus, expanſus anteriore acuminatus, proboſcide poſterius anguſtata apice aculeis* 6 *rectis ſingulis globulo affixis armata.*

bramae. 46. E. collo filiformi, proboſcide aculeis minimis armata.
Goeze Eingew. p. 163.
Habitat in bramae inteſtinis.

lophii. 47. E. lophii piſcatorii. *Müller Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 211.
Habitat in lophii piſcatorii inteſtinis, *albus, glomeratus.*

ſturionis. 48. E. rotundatus albus. *Goeze Eingew. p.* 157.
Habitat in ſturionis inteſtinis, *candido affinis.*

HAERUCA. *Corpus* rotundatum: fine anteriori bicolli ſimplici aculeorum corona cincto, proboſcide nulla.

muris. 1. H. ex albo cineraſcens rugoſa.
Goeze Eingew. p. 138. *t.* 9. B. *f.* 12. Pſeudoechinorhynchus.
Habitat in muſculi ventriculo, *proboſcidis retractilis defectu ab echinorhyncho diverſa.*

CUCUL-

CUCULLANUS. *Corpus* poſterius acuminatum, anterius obtuſum, ore orbiculari, cucullo ſtriato.

a. *mammalium.*

talpae. 1. C. talpae europaeae. *Goeze Eingew. p.* 130. *t.* 8. *f.* 7. 8.
Habitat gregarius membranae incluſus in adipe peritonaei talpae europaeae, *in ſpiram contortus.*

ocreatus. 2. C. corpore faſciolato, cauda ocreata.
Goeze Eingew. p. 182. *t.* 15. *f.* 6. 7.
Habitat in talpae europaeae inteſtinis, *gregarius, oviparus,* 2 *pollices longus, culmum ſtramineum mentiens.*

muris. 3. C. *Goeze Eingew. p.* 242.
Habitat in muris inteſtinis tenuibus.

b. *avium.*

buteonis. 4. C. falconis buteonis. *Goeze Eingew. p.* 85.
Habitat in buteonis inteſtinis.

c. *reptilium.*

ranae. 5. C. cauda foliacea. *Goeze Eingew. p.* 98.
Habitat in ranae temporariae inteſtinis.

d. *piſcium:*

lacuſtris. 6. C. rufus, anterius truncatus. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 146. *prodr.* 2596.
α. C. muraenae anguillae. *Goeze Eingew. p.* 130. *t.* 9. A. *f.* 1. 2.
Beſch. der berl. Naturf. 3. *p.* 493.
Leeuwenh. arc. nat. 2. *p.* 313.

percae. β. C. percae fluviatilis. *Goeze Eingew. p.* 132. *t.* 9. B. *f.* A. B. 4-9.
Müll. Schr. der berl. Naturf. 1. *p.* 205. 2. *p.* 133. *t.* 1. *f.* 8-14.
Bloch Eingew. p. 34. *t.* 10. *f.* 1-4.

luciopercae. γ. C. percae luciopercae. *Goeze Eingew. p.* 131. *t.* IX. a. *f.* 3.
Müll. Schr. berl. Naturf. 1. *p.* 217.

cernuae. δ. C. percae cernuae. *Müll. Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 214. 2. *p.* 133.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 103. 104.

ε. C.

Cucullani *plurimi vivipari frequentiſſime in inteſtinis, praeſertim piſcium, rarius in alio viſcere habitant.*

farionis. ε. G. ſalmonis farionis. *Goeze Eingew. p.* 133.
ſalaris. ζ. C. ſalmonis ſalaris. *Goeze Eingew. p.* 133. *t.* 8. *f.* 9. 10.
Habitat in piſcium *aquas dulces inhabitantium* inteſtinis, ζ) *etiam in* hepate, *fertiliſſimus.*

aſcaroides. 7. C. capite orbiculari utrinque uncinato, cauda rotundata brevi acuminata: ſpiculis binis exſertis. *Goeze Eingew. p.* 134. *t.* 8. *f.* 11-16.
Habitat in Siluri Glanidis ventriculo, *larvis muſcae ſimilis ad aſcarides accedens, pollicem longus, ex albo cineraſcens, gregarius.*

marinus. 8. C. cinereo luteus, anterius obtuſus. *Müller zool. dan.* 1. *p.* 144. *f.* 1-11. *Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 209.
cirratus. α. C. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 144. *t.* 38. *f.* 1-7. *rar.* 1. *p.* 99.
muticus. β. C. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 144. *t.* 38. *f.* 8-11. *rar.* 1. *p.* 99.
Habitat in gadorum *plurimorum* inteſtinis, *oviparus, elongatus, flexuoſus, teres, pellucidus ſubtiliſſime transverſe ſtriatus, inteſtino fuſco, capite latiore, ſuborbiculato, anterius quaſi aduſto, mare ad caudam prope anum aculeo nigricante ſetaceo bicuſpide armato, feminae in corporis medio tuberculo rima notato.*

CARYOPHYLLAEUS. *Corpus* teres: ore fimbriato.

piſcium. 1. C. *Goeze Eingew. p.* 180. *t.* 15. *f.* 4. 5. *Bloch Eingew. p.* 34. *t.* 6. *f.* 9-13.
Habitat in piſcium, *aquas dulces inhabitantium, potiſſimum* cyprinorum, carpionis, tincae, jeſis, bramae inteſtinis, *rarior, margaritaceus, ad pollicem longus, reliquis inteſtinalibus vitae tenacior, fine poſteriori rotundato, anteriore latiori.*

LINGUATULA. *Corpus* depreſſum oblongum. *Os* anterius oſtiis 4 cinctum.

ſerrata. 1. L. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 148. *t.* 4. *f.* 14. 15.
Habitat in leporis timidi pulmonibus.

278. FASCIOLA. *Corpus* planiuſculum, poro duplici, rarius ſolitario.

a. *hominis.*

humana. 2. F. hominis. *Doever. verm. p.* 54. *Cleric. lumbr. p.* 119.

b. *mammalium.*

vulpis. 4. F. orbicularis, capite craſſo rotundato arcu circulari a trunco ſeparato, parte poſteriori ad latera repanda, caudae appendicibus utrinque duabus cylindricis membranaceis. *Goeze Eingew. p.* 176. *t.* 14. *f.* 11-13.
Habitat in vulpis inteſtinis, *an hujus generis?*

putorii. 5. F. minutus ſubrotunda, poris duobus approximatis. *Goeze Eingew. p.* 175. *t.* 14.
Habitat in Muſtelae Putorii inteſtinis, $1\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

melis. 6. F. craſſa, capite triangulari. *Goeze Eingew. p.* 176. *t.* 14. *f.* 9. 10.
Habitat in melis inteſtinis, *brevis.*

veſpertilionis. 3. F. elongata teres, inteſtinis rubris. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 72. *f.* 12-16.
Goeze Eingew. p. 171. *t.* 14. *f.* 1-3.
Habitat in veſpertilionis auriti inteſtinis, *quae ſaepe perforat, ex rubro fuſca, carnoſa, punctis minimis transverſim ſtriata, hermaphrodita.*

hepatica. 1. F. ovata ſubpetiolata. *Fn. ſuec.* 2075. *it. goth.* 200. *Pall. inf. viv. p.* 27.
Müll. verm. terr. et fluviat. hiſt. 1. 2. *p.* 7. 52. *zool. dan.* 1. *p.* 103. *prodr.* 2707. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 327. *n.* 312. Faſciola depreſſa ovata fuſco albida, antice tubulo inſtructa.
Schaeffer monogr. von Egelſchn. f. 1-17.
Amoen. acad. 2. *p.* 86. 185. 186. Limax ovatus lividus margine acuto.
Bloch Eingew. p. 5. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Goeze Eingew. p. 55. 179. Planaria latiuſcula.
Aldrov. inſ. l. 7. *p.* 722.
Leeuwenh. arc. nat. p. 147.
Barthol. act. Havn. 3. *p.* 133. f.
Cleric. lumbr. p. 141. *t.* 9. *f.* 2. *et t.* 12. *f.* H-M.
Brauners tank wid.
Smoetſ. och mytt. af boſk. och fäderfä. p. 12. *t.* 3. *f.* 5.

Bianchi hep. p. 342.
Leſk. Naturg. p. 507.
Act. angl. 49. *p.* 248. *t.* 7. *f.* 1.
Breſl. Samml. p. 694. *f.* 1-4.
Act. helvet. 5. *p.* 374.

boum. β. F. *Goeze Eingew. p.* 170. 171. 205.
Müll. Naturf. 18. *p.* 35. *t.* 4. *f.* 11.
Aldrov. inſ. l. 7. *p.* 133. f.
Falck Viehſeuch. t. 2. *f.* 6. 7.

porcorum. γ. F. *Goeze Eingew. p.* 171.

apri. δ. F. *Cleric. lumbr. p.* 119.

cervi. ε. F. *Borlac. cornub. t.* 24. *f.* 10. Porus cervinus.
Cleric. lumbr. p. 119.

equi. ζ. F. *Buffon. hiſt. nat.* IV. *p.* 174. &c.
Habitat in ovium, boum, ſuum, equorum, elaphorum, capreolorum hepate *et* ducta choledocho; *androgyna, ovipara, poro duplici hepati infixa, hydropem aſciten excitans, ad pollicem longa, anterius latior, tubuloque terminata, fuſca vel ex fuſco albida.*

elaphi. 7. F. conico ovata, ſphinctere ampliſſimo: ore aſſurgente remoto.
Zeder Schr. berl. Naturf. 10. *p.* 65. *t.* 3. *f.* 8-11. Feſtucaria cervi.
Habitat in cervi elaphi *ventriculo gregaria, poro unico, villis adhaerens.*

c. *avium.*

bilis. 8. F. toroſa. *Braun Schr. berl. Naturf.* 10. *p.* 61. *t.* 3. *f.* 4. 5.
Habitat in falconis melanuati *cyſtide felleo, gregaria.*

buteonis. 9. F. *Goeze Eingew. p.* 85.
Habitat in buteonis inteſtinis tenuibus, *poro duplici.*

milvi. 10. F. plana, poro duplici, inteſtinis frondoſis. *Goeze Eingew. p.* 173.
Habitat in milvi inteſtinorum tenuium muco, *minuta.*

11. F.

Faſciolae *androgynae, oviparae praeter inteſtina alia quoque frequenter, nonnullae ſpecies non niſi alia viſcera inhabitant, inteſtinis flexuoſis, ovariis lateralibus conſpicuae; an quas* Redi *in lepore,* Cl. Merrem *in mure* O. Fabricius *in perca fluviatili et trinca, alii in ſcombro invenerunt, diſtinctae a reliquis hujus generis ſpecies?*

ſtrigis. 11. F. teretiuſcula, poro ſimplici. *Goeze Eingew. p.* 174. *t.* 14. *f.* 4-6.
Habitat in ſtrigis inteſtinis, *an hujus generis?*

puſilla. 12. F. minutiſſima polymorpha vitae tenax cyſtidi incluſa. *Braun Schr. berl. Naturf.* 10. *p.* 63. *t.* 3. *f.* 6. 7.
Habitat in ſtrigis Aluconis *thorace in* erinaceo europhio *ſub cute, an hujus generis?*

anatis. 13. F. rufeſcens teretiuſcula poro ſimplici. *Goeze Eingew. p.* 174. *t.* 13. *f.* 8-11. *Naturf.* 14. *p.* 137.
Bloch Eingew. p. 35. *t.* 10. *f.* 5-7. Cucullanus conoideus.
Müll. zool. dan. 2. *t.* 54. *f.* 1-3. *var.* 2. *p.* 39. Hirudo faſciolaris.
Müll. Schr. berl. Naturf. 1. *p.* 206.
Habitat in et ad anatis domeſticae inteſtina, *parva, pellucidiſſima, interdum alba, antrorſum in triangulum apice truncatum terminata, poſterius rotundata, ſtatura media filiformi nigra transverſim curvata, margines verſus bifurca, inteſtino flexuoſo nigricante, ovariis lateralibus; an hujus generis?*

anſeris. 14. F. oblongo-ovata, ſubtus papillis oppoſitis bifariam digeſtis, poris approximatis. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 112. *t.* 4. *f.* 5-7.
Habitat in anſeris domeſtici *paſcentis* inteſtino recto.

gruis. 15. F. *Bloch Eingew. p.* 35. *t.* 10. *f.* 5-7.
Habitat in gruis inteſtinis; *an diſtincta ab faſciola anatis?*

ardeae. 16. F. ſuborbicularis. *Goeze Eingew. p.* 177. *t.* 15. *f.* 1.
Habitat copioſiſſima in ardeae ſtellaris inteſtinis, *quae perforat.*

d. *reptilium.*

ſalamandrae. 17. F. oblonga ſublinearis, mota lagenam aemulans, poris remotis. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 119. *t.* 4. *f.* 8-10.
Habitat in ſalamandrae nigrae inteſtino recto.

ranae. 18. F. ſubclavata ore ſeſſili. *Pallas inf. viv. p.* 29. *n.* 1. 2.
Goeze Eingew p. 93. 178. *t.* 15. *f.* 2. 3.
Swammerd. bibl. nat. p. 317.
Habitat in ranae pulmonibus, hepate, inteſtinis, *tardiſſime ſe movens, nunc in globum contrahens, nunc in faſciam expandens.*

D. H. HILL LIBRARY

uncinulata. 19. F. uncinulis duobus elaſticis in parte poſteriori armata. *Braun Schr. berl. Naturf.* 10. *p.* 58. *t.* 3. *f.* 1-3.
Habitat in rana eſculenta *ſub integumentis abdominis communibus, nunc ſolitaria, nunc gemina, nunc gregaria, gradiendo hirudinem aemulans.*

c. *piſcium.*

binodis. 20. F. elongata teres, poro laterali papillari caudata. *Müll. zool. dan.* 1. *p* 108. *t.* 30. *f.* 8. *prodr* 2717. *rar.* 1. *p.* 69.
Habitat in piſcium inteſtinis, *aequalis, poris papillaribus, anteriori majore, ſinem anteriorem complectente, cauda filiformi, dimidia corporis longitudine.* Zoega.

diſticha. 21. F. elongata teres poro laterali porrecto excavato. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 108. *t.* 30. *f.* 9. *prodr.* 2716. *rar.* 1. *p.* 69.
Habitat in piſcium inteſtinis, *magnitudine ad f. lucii accedens, rugoſa, retrorſum attenuata, fine anteriori ſubbifido: laciniis inaequalibus apice excavatis.* Zoega.

anguillae. 22. F. *Leeuwenh. arc. nat. p.* 316. *f.* 6.
Habitat in anguilla.

ſcabra. 23. F. elongata teres, ſeriatim denticulata. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 51. *f.* 1-8. *rar.* 1. *p.* 31.
Habitat in gadi barbati ventriculo, *oculo nudo vix conſpicua, vivida, pellucida, ſphaerulam duriorem et foveatam ex ore protrudens, transverſim ſtriata, margine ſerrulata, vaſe duplici albo filiformi, alioque flexuoſo nigricante ovis farto per totam corporis longitudinem excurrente.*

aeglefini. 24. F. linearis depreſſiuſcula, collo nulla. *Müll. zool. dan. p.* 106. *t.* 30. *f.* 4. *prodr.* 2712. *rar.* 1. *p.* 65.
Habitat haud rara in aeglefini inteſtinis, *ſemipollicaris, cinerea, utroque fine rotundata.*

blennii. 25. F. linearis plana, collo elato baſi divergente truncato. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 106. *t.* 30. *f.* 5. 2. *t.* 78. *f.* 9. 14. *prodr.* 2711. *rar.* 1. *p.* 66. *et* 2. *p.* 116. *Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 217.
Bloch Eingew. t. 2. *f.* 10. 11.
Habitat in blennii vivipari muco inteſtinali, *oculo nudo non conſpicua, alba, pellucida, in angulum obtuſum utplurimum curvata, poro laterali majore in angulo corporis, ſaliente prominente, veſiculas albas 2, terminali unicam comprehendente.*

ſcorpii. 26. F. elliptica, altero fine papilla minima perforata, collo nullo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 105. *t.* 30. *f.* 1. *prodr.* 2709. *rar.* 1. *p.* 64.
Habitat in cotti Scorpii inteſtinis, *nudo oculo non uſurpandà, pellucida, utroque fine obtuſa, ex albo cinerea, ovulis farta.*

plateſſae. 27. F. elliptica viridis. *Müller zool. dan.* 2. *t.* 78. *f.* 1-5. *rar.* 2. *p.* 114.
Habitat in plateſſae muco inteſtinali, *minutiſſima, ut nudum oculum ſubterfugiat, opaca, in* 3 *areas virides totidemque albas alternantes diviſa, poro terminali amplo, laterali in medio, ovis ſaturate viridibus.*

lucioper-cae. 28. F. ovato oblonga ſubventricoſa, collo brevi, pori terminalis margine dilatato laevi. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 105. *t.* 30. *f.* 2. *prodr.* 2710. *rar.* 1. *p.* 64.
Habitat in luciopercae inteſtinis, *granuli arenae magnitudine, fuſceſcens, collo cylindrico, poro laterali prominulo, retrorſum anguſtior.*

percae. 29. F. ovata ventricoſa, collo brevi, poro terminali margine noduloſo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 105. *t.* 30. *f.* 3. *prodr.* 2711. *rar.* 1. *p.* 65.
Habitat in percae cernuae inteſtinis, *f. luciopercae paulo major, fuſca, collo albo cylindrico, noduloſo, poro terminato, poro laterali ad baſin colli ſito, poſterius obtuſa.* Zoega.

Lagena. 30. F. corpore rotundato, collo longo. *Braun Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 236. *t.* 10.
Habitat in percae fluviatilis inteſtinis.

Varica. 31. F. linearis teres, collo divergente obtuſo infra apicem perforato. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 72. *f.* 8-11. *rar.* 2. *p.* 93.
Habitat in ſalaris ventriculo, *elongata, ſaepe in angulum acutum divergens, extenſa laevis, contracta ruguloſa, poro laterali in medio fere corporis poſito, vaſculo duplici filiformi albo utrinque decurrente, cum corpuſculis* 2 *ovatis albis opacis retrorſum cohaerente, ovulis innumeris ſparſis ex luteo viridibus canaliculo hyalino flexuoſo, ſingulisque membranae pellucidae incluſis.*

criocis. 32. F. elliptica hyalina medio rufa. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 72. *f.* 4-7. *rar.* 2. *p.* 92.

Habitat in eriocis inteſtinis, *nudo oculo vix conſpicua, anteriore parte retractili et extenſili inteſtinum filiforme conglomeratum media ovula conferta vireſcentia, duasque veſiculas includente.*

farionis. 33. F. oblonga depreſſiuſcula, anterius lobis ſex aequalibus marginata. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 72. *f.* 1-3. *rar.* 2. *p.* 91.
Habitat in farionis muco inteſtinali, *flaveſcens, vix linea longior, margine obtuſe crenulata, lobis anterioribus ſubquadrangulis membranaceis.*

truttae. 34. F. oblonga, maculis duabus albis lucidis orbiculatis pone porum inferiorem. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 126. *t.* 4. *f.* 16. 17.
Habitat in truttae inteſtino recto.

umblae. 35. F. oblonga plana, collo anguſtiore retractili. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 329. *n.* 314.
Habitat gregaria in umblae ſanguine dorſali, *albida,* $1\frac{1}{2}$ *lineam longa, lagenam figura referens, poſterius latior obtuſe truncata, margine acuto.*

lucii. 36. F. lanceolata, margine depreſſo crenato, collo elongato tereti. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 107. *t.* 30. *f.* 7. 2. *t.* 78. *f.* 6-8 *prodr.* 2713. *rar.* 1. *p.* 67. 2. *p.* 115. *Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 203. *Naturf.* 14. *p.* 136.
Bloch Eingew. p. 6. *Beſch. berl. Naturf.* 4. *p.* 537. *t.* 14. *f.* 1-4.
Goeze Eingew. p. 172. *t.* 14. *f.* 3.
Habitat in lucii oeſophago *et* ventriculo, *in hujus plicis latens, vivida, rubra,* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, vitae tenacioris.*

halecis. 37. F. *Leeuwenh. epiſt.* 97. *p.* 47.
Habitat in halece.

bramae. 38. F. oblonga teres, baſi attenuata obtuſa, collo tereti ſubincurvo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 107. *t.* 30. *f.* 6. *prodr.* 2714. *rar.* 1. *p.* 66.
Habitat in bramae inteſtinis, *alba, poro laterali ad baſin colli ſito, ovulis oblongis fuſcis.*

jeſis. 39. F. ovata anterius anguſtata. *Bloch Eingew. p.* 11. *t.* 2. *f.* 10. 11.
Habitat in jeſis inteſtinis, *lagenam forma ſua mentiens.*

f. *ver-*

ſ. *vermium.*

loliginis. 40. F. ore papillis faſciculato. *Müll. prodr. zool. dan.* 2708. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 328. *n.* 313.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1078. *Fn. ſuec.* 2077. Faſciola barbata.
Habitat in loliginis inteſtinis, *an hujus generis?*

351. TAENIA. *Corpus* depreſſum, articulatum. *Caput* veſicis ſuctoriis quatuor.
† capite corona uncinorum vaginatorum exſertilium et retractilium duplici armato.

† *in aliis praeter inteſtina viſceribus habitantes, veſica ad partem poſteriorem auctae* Hydatulae ſ. Veſicariae, ſ. Viſcerales, ſ. Hydatigenae.

a. *hominis.*

viſceralis. 5. T. piſiformi, veſicae incluſa, anterius lata, poſterius acuminata. *Tyſon act. angl.* 43. *n.* 475. *p.* 305.
Haen rat. med. II. 3. *c.* 16. §. 2. *p.* 282.
Pall. miſc. zool. p. 174. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 83. *Stralſund. Magaz.* 1. *p.* 81.
Hoelpin Schrift. berl. Naturf. 1. *p.* 348.
Bloch Eingew. p. 24.
Goeze Eingew. p. 196. *et* 249. *t.* 20. B. *f.* 12. a. b.
Wern. verm. inteſt. p. 68. *t.* 9. *f.* 29-33.
Habitat in hepate, placenta uterina, ſacco hydropico, *aliisque* tumoribus morboſis hominis, *nunc ſolitaria, nunc gregatim incluſa veſicae, an una eademque ſpecies?*

celluloſae. 6. T. veſicae cartilagineae tunicaeque poſterius bicaudatae ſolitaria incluſa. *Werner verm. int. cont.* 2. *p.* 2. *ſqq. t.* 1. *f.* 1-8.
Goeze Entd. daß die Finnen Blaſenw. ſind. Halle 1784.
Habitat in tela celluloſa muſculorum, *pollicem integrum longa, dimidium lata, et* ¼ *craſſa, capitis uncinulis obtuſis (an forſan intra vaginam retractis) vitae tenaciſſima.*

b. *mammalium.*

ſimiae. 7. T. *Bloch Eingew. p.* 24.
Habitat in ſimiae diaphragmate, *avellanae magnitudine; an eadem cum hydatula?*

veſpertilionis. 8. T. *Bloch Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 334.
Habitat in veſpertilionis hepate, *an eadem cum hydatigena?*

vulpis. 9. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 13.
Habitat in vulpe.

putorii. 10. T. *Goeze Eingew. p.* 206.
Habitat in putorii hepate, *an eadem cum t. ferarum?*

urſi. 11. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 74.
Habitat in urſo.

gulonis. 12. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 14. 15.
Habitat in gulone.

hydatigena. 13. T. ſimplex, corpore elongato ſenſim antrorſum lateſcente, veſicula parte anteriore duplo longiore et latiore terminato, capite ſeſſili diſtincto. *Batſch Bandw. p.* 100. *n.* 8. *f.* 46.
Pall. miſcell. zool. p. 168. *t.* 12. *f.* 12. 13. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 82.
Bloch Eingew. p. 23. *n.* 1. *Schrift. der berl. Naturf.* 1. *p.* 338. *t.* 10. *f.* 9.
Goeze Eingew. p. 223. *t.* 19. *f.* 1. 2.
Habitat in muris decumani, ratti, amphibii hepate, *fine poſteriore anteriore duplo et veſicula adhaerente quadruplo anguſtiori,* 1¼-8½ *pollices longa, capite fini anteriori aequali, collo nullo, corpore medio lineari.*

murina. 14. T. ſimplex corpore elongato ſenſim antrorſum lateſcente: articulis pone ad latera denticulatis, veſica caudali fini anteriori aequali capite ſeſſili diſtincto. *Batſch Bandw. p.* 100. *n.* VIII. *β. f.* 12-16. 18. 20. 29. 30. 47-49.
Maratt. zooph. p. 38.
Friſch miſc. Berol. 6. 1. *p.* 121.
Pallas inf. viv. p. 51. *elench. zooph. p.* 413. *n.* 5. *miſc. zool. p.* 160. 168. 171. *t.* 10. *f.* 12. 13.
Doever. verm. inteſt. p. 105.
Bloch Eingew. p. 23.
Goeze Eingew. p. 227-247. *t.* 18. B. *f.* 10-14. *t.* 19. *f.* 3-14.
Werner verm. inteſt. cont. 1. *p.* 13. *t.* 9. *f.* 22-33.
Habitat in muris terreſtris *et* muſculi hepatis *ſuperficie, piſi, aliquando avellanae magnitudine, articulis longioribus et magis diſtinctis, veſica caudali longe anguſtiori ab hydatigena dignoſcenda, an vere ſpecie diverſa?*

15. T.

cordata. 15. T. ſimplex teres corpuſculo diſtincte inſerto in angulum infracto, veſica terminali ventricoſo cordata pone acuminata. *Batſch Bandw. p.* 94. *n.* 4. *f.* 42. 43.
Goeze Eingew. p. 218. *t.* 18. B. *f.* 6. 7. *et p.* 236. *t.* 18. B. *f.* 15-17.
Habitat in leporum muriumque hepate, *veſica minuta, an vere diſtincta a piſiformi ſpecies?*

piſiformis. 16. T. ſimplex teres turbinata, corpuſculo contiguo, inferius cum veſica ovato-ventricoſa confluente. *Batſch Bandw. p.* 96. *n.* 5. *f.* 44. 45.
Pall. miſc. zool. p. 158. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 82.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 73. *t.* 5. *f.* 6. *Opuſc.* 3. *t.* 1. *f.* 3.
Bloch Eingew. p. 25. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 338.
Goeze Eingew. p. 210-219. *t.* 18. A. *et t.* 19. B. *f.* 4. 5.
Habitat copioſiſſima in leporis, *potiſſimum ſeneſcentis*, hepate, *racematim ſaepius cohaerens, piſi circiter magnitudine, ex albo caeruleſcens.*

utricularis. 17. T. ſimplex teres corpuſculo diſtincte inſerto recto, veſica oblonga, retrorſum utriformi obtuſa. *Batſch Bandw. p.* 99. *n.* 7.
Goeze Eingew. p. 219. *n.* 3. *t.* 18. B. *f.* 8. 9.
Habitat in leporis uteri gravidi *tela celluloſa.*

ferarum. 18. T. ſimplex teres clavata, corpuſculo contiguo inferius cum veſica ovali oblonga confluente. *Batſch Bandw. p.* 98. *n.* 6.
α. Hydatula cervorum. *Goeze Eingew. p.* 205. 206.
Steno apud Barth. act. havn. 1. *n.* 36. *p.* 68.
β. Hydatula Saigae. *Pall. ſpicil. zool.* 12. *p.* 43. *t.* 3. *f.* 5. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 82.
Habitat in elaphi, capreoli, rangiferi, Saigae *etiam ſaniſſimorum* omento, peritonaeo, hepate, *avellanae, juglandis, ovi gallinacei magnitudine, veſica magis coriacea: ſtriis tranſverſis magis evidentibus, colliqne rugis diſtincta.*

caprina. 19. T. capri hirci.
Barthol. hiſt. anat. 2. *p.* 49.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 75.
Hartmann miſcel. Nat. Curioſ. 1705. *p.* 152. *f.* 21-24.
Habitat in caprae viſceribus.

ovilla. 20. T. ovis arietis.
Goeze Eingew. p. 257. *t.* 17. *f.* 10. 11.

Pall.

Pall. miſc. zool. p. 161. *t.* 12. *f.* 1-11. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 82.
Habitat in ovium *potiſſimum vertiginoſarum* peritonaeo, hepate, omento, *an ſatis diſtincta a reliquis ſpecies?*

cerebralis. 21. T. multiplex, corpuſculis pluribus baſi ſua veſicae communi magnae adnatis acervatim in ſuperficie diſtributis et in eandem retractilibus, veſica exteriore nulla. *Batſch Bandw. p.* 84. *n.* 1. *f.* 34-36. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 339.
Bloch Eingew. p. 25. Vermis veſicularis ſocialis.
Leske Dreher der Schaafe Leipz. 1780. *t.* 1. *f.* 1-3.
Goeze Eingew. p. 248. *t.* 20. A. *f.* 1-5. *t.* 20. B. *f.* 6-8.
neuſt. Manigf. 4. *p.* 619.
C. a Borke Naturf. 14. *p.* 142.
Fontana opuſc. ſcientif. Florenz. 1783. 8.
Boerner n. oecon. ſchleſ. Nachr. 1. *p.* 241.
Geutebrück Unterr. v. Schaef. 1. *p.* 277.
Haſtfer Unterr. v. Zucht u. Wart. der Schaafe p. 98.
Ranftler Anz. der leipz. oecon. Societ. 1776. *p.* 20.
Habitat in ovium vertiginoſarum, *potiſſimum annuarum* cerebro *inſigni ſua copia morbi hujus pecorini cauſa veſica evacuata, inſanabilis, ſingulis latice limpido repletis (veſiculis* 300-400-500) *vermiculis ſemen milii magnitudine aequantibus* 2 *ligamentorum ope adhaerentibus, qui omnes capite* 32-36 *uncinulis armato, cerebro potiſſimum ejus ſuperficiei, aut parti medullae ſpinali vicinae firmiſſime infiguntur, in illo caſu eam vertiginis ſpeciem, quae* Drehen *opilionibus audit, in hoc* Springen *cauſantes.*

vervecina. 22. T. veſica magna, corpore brevi rugoſo-imbricato. *Goeze Eingew. p.* 208. *t.* 17. A. *f.* 3-5.
Pallas Stralſ. Magaz. 1. *p.* 81.
Habitat in vervecum, *praeſertim impinguatorum,* peritonaeo, *an eadem cum globoſa?*

granuloſa. 23. T. multiplex, corpuſculis pluribus veſicae communis parietibus laxe adhaerentibus minutiſſimis granum referentibus, veſica externa internaque calloſis. *Batſch Bandw. p.* 87. *n.* 2. *f.* 37.
Goeze Eingew. p. 258. *t.* 20. B. *f.* 9-14.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 85.
Habitat in vervecum hepate, *veſicis nunc avellanam, nunc ovum columbinum, nunc gallinaceum magnitudine aequantibus, plura millia vermiculorum continentibus, interiori*

caeru-

caeruleſcente; vermiculis ipſis libere natantibus in fluido veſica contento, oculo nudo vix conſpicuis, brevibus, craſſis, punctatis, utroque fine obtuſis.

bovina. 24. T. ſimplex, veſica magna, corpore brevi rugoſo-imbricato.
Barthol. hiſt. anat. cent. 4. *p.* 381.
Hartmann miſcell. Nat. Curioſ. dec. 2. *ann.* 4. *obſ.* 73.
Pall. miſc. zool. p. 172.
Goeze Eingew. p. 205.
Habitat in vitulorum boumque viſceribus thoracicis *et hepate, an a globoſa vere diſtincta?*

apri. 25. T. ſuis apri. *Goeze Eingew. p.* 205. 206. *t.* 17. B. *f.* I. II.
Habitat in apri hepate, *juglandis magnitudine, t. ferarum proxime affinis.*

globoſa. 26. T. ſimplex teres, corpuſculo diſtincte inſecto in angulum infracto, veſica terminali globoſa integra. *Batſch Bandw. p.* 89. *n.* 3. *f.* 38-41.
Bloch Eingew. p. 24. *n.* 2. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 337. *t.* 10. *f.* 1-8.
Pallas n. nord. Beytr. 1. *p.* 83.
α. Hydatula pulmonis. *Bloch Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 337.
β. Hydatula lienis. *Bloch Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 337.
γ. Hydatula hepatis. *Goeze Eingew. p.* 197. *t.* 17. A. *f.* 1. 2. 4. 5.
δ. Hydatula peritonaei. *Goeze Eingew. p.* 208. *t.* 17. B. *f.* 6-9.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1320. *n.* 5. Hydra (Hydatula) tentaculis quaternis obſoletis, corpore veſiculoſo.
Pallas miſcell. zool. p. 162. *t.* 12. *f.* 1-11. *Stralſ. Mag.* 1. *p.* 64. *t.* 1. 2.
Tyſon act. angl. vol. 17. *n.* 193. *p.* 506. Lumbricus hydropicus.
Payer miſc. nat. cur. dec. 1. *ann.* 7. *obſ.* 206. Hydatis animata.
Hartm. miſc. nat. cur. dec. 3. *ann.* 2. *obſ.* 193.
Barth. obſ. cent. 2. *n.* 87. *p.* 293. Ova in porcis.
Habitat in porci viſceribus, *praeſertim* abdominalibus, *ovi columbini malive citrei non raro magnitudine, diſtincte, at ſubtiliter rugoſa, veſica terminali corpus multoties ſuperante, caeruleſcente, poſt abitum animalculi flavicante.*

Finna. 27. T. conica, duplici veſicae incluſa, interiori baſi ſua adhaerens, capite collum veſicae verſus directo. *Fiſcher in Werner verm. inteſt. cont.* 3. *p.* 65. *t.* 5.
O. Fabr. nov. act. Soc. Hafn. 2. *p.* 287.
Goeze Entd. daſs die Finnen Blaſenw. ſind. Halle 1784.

Habitat

Habitat fixa in tela celluloſa, ſuis carnibus intertexta, *morbum illum, quem* Finnen *nuncupant laniones, excitans, veſica ovali, ſemen milii aequante, exteriori ex tela celluloſa ipſa conflata, denſa, elaſtica, intus laevi, et ſeroſo latice madida, interiori pellucida, ſubtiliſſima rubello ſero repleta, qua nonniſi collabente vermiculus incluſus lobos oculis offert, vitae tenaciſſimus; an eadem ſpecies cum t. celluloſae?*

c. *amphibiorum.*

ſalamandrae. 28. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 12.
Habitat in Salamandra.

ſerpentum. 29. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 12.
Habitat in ſerpentibus.

d. *piſcium.*

truttae. 30. T. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 127.
Habitat gregaria in truttae hepate.

†† *in inteſtinis ſolis habitantes, veſica terminali nulla.*
a. *hominis.*

ſolium. 1. T. articulis ſubvaginatis, ovario faſciculatim ramoſo: ramis ſublinearibus crebris, faſciculis transverſis compreſſis: margine articuli laterali anguſto compreſſo. *Batſch Bandw. p.* 117. *n.* 3. *f.* 1-6. 9-11. 21-23. 53.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1323. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 2264. *Amoen. ac.* 2. *p.* 74. *t.* 1. *f.* 1. Taenia oſculis marginalibus ſolitariis.
Pall. inf. viv. p. 38. *elench. zooph. p.* 405. *n.* 1. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 46. *n.* 1. *t.* 2. *f.* 1-9. Taenia cucurbitina.
Andry gener. des vers 1. *p.* 195. *f. pag.* 33. 198. 200. 202. 205. 268. Ver ſolitaire ſans épine.
Tyſon act. angl. 1683. *n.* 146. *t.* 1. *et* 2. *f.* 2. 6. 10. Lumbricus latus.
F. Plater prax. 993. Vermis cucurbitinus.
Ernſt diſſ. de taenia Baſil. 1743. Taenia ſecunda Plateri.
Hayd exper. 47. *t.* 47. Lumbricus latus.
Bonnet mém. préſ. à l'acad. de Par. 1. *p.* 511. *et Journ. de phyſ.* 1777. *apr. p.* 277. Taenia à anneaux longs.
Coulet monogr. Lugdb. 172. *Lumbricus latus.*
Hill hiſt. an. p. 16. Sicyonia.
Dionis monogr. Taenia articulos demittens.
Beverw. theſ. p. 202. *t.* 202. *f.* 3.
Raul. morb. aer. 1752. *app. t. f.* 1-4.

Roederer

Roederer progr. de taenia. 1760.
Limburg act. angl. 56. *a.* 1766. *p.* 128. *t.* 6.
Goeze Eingew. p. 269. *ſqq.*
Bloch Eingew. p. 20. *n.* 20.
Müll. Naturf. 14. *p.* 134. 198-201.
v. Gleichen Beſch. berl. Naturf. 4. *p.* 203. *t.* 6. *f.* 10-13.
Werner verm. inteſt. p. 18.
Ariſtot. anim. l. 5. *c.* 19.
Aldrov. inſ. 6. *p.* 562. *t.* 1.
Valisn. op. p. 177.
Cleric. lumbr. t. 7. A. B.
Berthol. act. havn. 2. *p.* 148. 3. *p.* 116.
α) Taenia grandis. *Goeze Eingew. p.* 278. *t.* 21. *f.* 1-7.
β) Taenia plana pellucida. *Goeze Eingew. t.* 21. *f.* 9-12.
Wern. verm. inteſt. p. 18. *t.* 1. 2. *f.* 1-46

Habitat in hominis inteſtinis, *frequentior feminis, frequentior Saxonibus et Batavis, quam quidem aliis certe Europae gentibus, nimia copia duriſſima aliquando mala creans, non raro mortem, difficilius longe pellenda, quam alii hominem infeſtantes vermes, rariſſime ſolitaria, ut dentur exempla* 200 *ejusmodi vermium unius hominis inteſtina affligentium, a* 3-8, *imo, ut referunt ad* 60 *usque pedes longa, uncinis* 6-7 *priorem,* 8-9 *poſteriorem capitis coronam formantibus, cute alba pellucidiſſima, ut ovaria eleganter ramoſa transluceant, articulis primis ex oblongo quadratis, ſequentibus cucurbitae ſemen referentibus, poſtremis, quos crebrius, quam aliae ſpecies dimittit longioribus.*

vulgaris. 2. T. orificio ovorum duplici: altero in tergo ovarii punctiformi, altero ante illud poſito papilliformi expreſſili.
Batſch Bandw. p. 107. *n.* 1. *f.* 33. 50.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1323. *n.* 2. *Fn. ſuec.* 2262. *Amoen. acad.* 2. *p.* 7. *t.* 1. *f.* 2. *Müll. zool. dan. prodr.* 2654. Taenia oſculis lateralibus geminis.
Pallas inf. viv. p. 30. *n.* 1. *el. zooph. p.* 408. *n.* 3. Taenia griſea.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 59. *n.* 3. *t.* 3. *f.* 13-16. Taenia membranacea.
Plater prax. 992. Lumbricus latus ſ. Taenia inteſtinorum.
Spigel monogr. Lumbricus latus.
Schenck obſerv. 111. *p.* 408. Taenia.
Cleric. lumbr. p. 132. *t.* 6. *f.* 2. Lumbricus latus. *p.* 136. *c.* 7. *t.* 7. Taenia prima.

Plateri

Plateri p. 129. *t.* 5. *f.* 1. *p.* 159. *t.* 8. *f.* 1. B.
Fabric. obſerv. 2. *c.* 70. Lumbricus latus.
Barthol. act. Havn. 2. *p.* 148. *t.* 39. Lumbricus latus.
Andry gener. des vers. c. 3. *t.* 2. *f.* 9. *et t.* 3. *f.* 16.
Tulp obſerv. p. 170. *t.* 7. *f.* 1.
Bonnet journ. de phyſ. 1777. *p.* 243. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Gadol ſatag. 88.
Goeze Eingew. p. 297.
Werner verm. inteſt. p. 49. *t.* 3, *f.* 47-57.
Habitat in hominum inteſtinis *in* Suecia *vulgatior*, *pertinaciſſime infixa ut violentioribus etiam remediis reſiſtat tenuis, laxa, quaſi membranacea, ſolio tenacior viva lactescens, ſubpellucida*, 10-16 *pedes longa, et ſine latiori ultra* 4½ *lineas lata, articulis nunc quadratis, nunc paulo magis oblongis, medio ſecundum longitudinem ſubtiliter ſtriatis, ad latera transverſe rugoſis, ovariis florum corollam referentibus.*

b. *mammalium.*

catenifor-mis. 4. T. articulis oblongis ellipticis: oſculis marginalibus ſolitariis. *Goeze Eingew. p.* 306.
canina. *α.* Taenia oſculis marginalibus oppoſitis. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1324. *n.* 4. *Fn. ſuec.* 2265. *Amoen. acad.* 2. *p.* 81. *t.* 1. *f.* 4. *Act. Stockh.* 1747. *t.* 5. *f.* 0.
Pall. inf. viv. p. 48. *n.* 5. *elench. zooph. p.* 408. *n.* 2. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 57. *n.* 2. *t.* 3. *f.* 10-12. Taenia canina.
Blumenb. Naturg. p. 412.
Goeze Eingew. p. 311. *t.* 23. *f.* A-C. *Naturf.* 14. *p.* 134.
Bloch Eingew. p. 17. *t.* 5. *f.* 6. 7. Taenia cucumerina.
Werner verm. inteſt. p. 58. *t.* 3. *f.* 64-69. 77-79. *cont.* 1. *t.* 9. *f.* 34-37.
Batſch Bandw. p. 129. *n.* 7. *f.* 7. 8. 24-26. 57. 65. 161. Taenia elliptica.
Wagler apud Goeze Eingew. p. 324. *t.* 23. *f.* D. E.
Ruyſch obſ. 84.
lupi. *β.* Taenia (marginata) articulis ſubvaginatis: laterali margine latiuſculo, ovario faſciculatim ramoſo: ramis ſublinearibus

Taeniae *cyanis in capite poſitis nutrimentum haurientes rariſſime ſolitariae, fertiliſſimae oviparae, ovis per canales proprios ductis, per oſcula marginalia exeuntibus, in articulis poſterioribus ſenioribus copioſioribus, ſpecies pauciores adhuc ſatis accurate definitae, plures incognitae, multae forſan pro diſtinctis habitae eaedem, diſcrimine ſolum a nutrimenti et habitaculi indole varia proficiſcente.*

bus divaricatis, faſciculis obliquis magis disjunctis. *Batſch Bandw. p.* 125. *n.* 4. *f.* 54.
Goeze Eingew. p. 307. *t.* 22. A. *f.* 1-5.
Bloch Eingew. p. 20. *t.* 6. *f.* 6-8.
Werner verm. inteſt. p. 59.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 72.

vulpis. γ. Taenia (crataegaria) articulis ſubvaginatis non marginatis, ovario faſciculatim ramoſo: ramis inverſe ovatis ſubpetiolatis. *Batſch Bandw. p.* 126. *n.* 5. *f.* 55.
Bloch Eingew. p. 20. *n.* 19. *t.* 6. *f.* 6-8. Taenia canina.
Goeze Eingew. p. 310. *t.* 22. A. *f.* 6-9. *et Naturf.* 14. *p.* 144.

litterata. δ. Taenia articulis ſubvaginatis non marginatis, ovario anguſtato longitudinali ſerie linearum ſerpentiformium conflato. *Batſch Bandw. p.* 128. *n.* 6. *f.* 56.
Goeze Eingew. p. 310. *t.* 22. A. *f.* 10-12.

felis. ε. Taenia. *Goeze Eingew. p.* 315. *t.* 22. B. *f.* 13-22.

ſciuri. ζ. Taenia (floribunda) articulis leviter cohaerentibus elongatis, utroque fine rotundatis linearibus, ovario pinnato-lobulato; lobis criſpatis, papillis ſolitariis. *Batſch Bandw. p.* 137. *n.* 10. *f.* 60.
Goeze Eingew. p. 332. *t.* 23. *f.* 14.

glirium. η. Taenia (puſilla) articulis conglutinatis oblongo-ellipticis, ovario vage pinnato: ramis gracillimis, papillis ſolitariis. *Batſch Bandw. p.* 134. *n.* 8. *f.* 58.
Goeze Eingew. p. 335. *t.* 23. *f.* 5. 6.

Habitat in canum (δ. *in* vulpis), cati, ſciuri, veſpertilionis, *et* murium ratti muſculique inteſtinis, 18-24 *pollices*, η) 1½ *pollicem longa, proboſcide tereti, collo non articulato, ovis piſi more rotundis, rufis vel fuſcis, albida.*

cucurbitina. 30. T. opaca ex albo flaveſcens proboſcide aequali, articulis omnibus quadratis: oſculis alternis. *Werner verm. inteſt. p.* 56. *t.* 3. *f.* 70-76.
Red. opuſc. 3. *t.* 17. *f.* 4.

Habitat in canum inteſtinis, *craſſior capite latiori, articulis magis aequalibus, retrorſum paulo latioribus et tumida margine cinctis, ovulis minoribus a ſolio diſtincta.*

ſerrata. 31. T. articulis ſerratis ſtriatis capite magno. *Goeze Eingew. p.* 337.
Batſch Bandw. p. 138. *n.* 11. *f.* 19. 32. 61. 63. 67.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 71. *t.* 13. *f.* 6. 7. *opuſc.* 3. *t.* 17. *f.* 1. 2.

canis. α. Taenia. *Goeze Eingew. p.* 349. *t.* 25. B.
Vandell. diſſ. tres p. 151. *t.* 5.

felis. β, Taenia collo breviſſimo. *Bloch Eingew. p.* 19. *n.* 18. *t.* 6. *f.* 1-5.
Goeze Eingew. p. 337. *t.* 24. *f.* 1-6. *t.* 25. A. *f.* 1-5.
Pall. n. nord. Beytr. p. 47. *t.* 2. *f.* 1. 2. A. B. 3.
Valisn. op. 1. *p.* 147.
Cleric. lumbr. p. 41. 47. 51. *t.* 3. *f.* 1. 2. *t.* 9. *f.* 3. 4.
Morgagni. opuſc. 1. *p.* 174.
Vandell. diſſ. p. 148.
Habitat in canis feliſque inteſtinis, *ad* 19 *pollices usque longa*, 3¼ *lineas lata, articulis rectangulis, anterioribus ſenſim latioribus et brevioribus, ovario minus diſtincto per paria pinnato.*

moniliformis. 32. T. articulis orbiculatis, ovario pinnato: pinnis vage ramoſis; ramis apice craſſiuſculis, capite rotundato, collo non articulato. *Batſch Bandw. p.* 135. *n.* 9. *f.* 59.
Goeze Eingew. p. 350. *t.* 26. *f.* 1-4.
Habitat cum cateniformi in felis inteſtinis, 22½ *pollices longa, ad* 3¼ *lineas lata, colore margaritarum, linea longitudinali media, articulis ſubgloboſis.*

lineata. 33. T. articulis ſubquadratis truncatis, faſcia alba longitudinali, ovariis ſeriatis ſacciformibus conſtante, collo contorto. *Batſch Bandw. p.* 143. *n.* 12. *f.* 68. 69.
Goeze Eingew. p. 352. *t.* 25. A. *f.* 6-10.
Habitat in cati ſylveſtris inteſtinis, *ex albo caeruleſcens, ſex pollices longa, culmi ſtraminei latitudine; an hujus familiae?*

muſtelae. 34. T. *Goeze Eingew. p.* 336.
Batſch Bandw. p. 143.
Habitat in muſtelae vulgaris, martis, putorii inteſtinis, *pollicem longa,* ⅙ *lineae lata; an propria, eadem ſpecies hujus familiae.*

filamentoſa. 35. T. articulis quadrangulis: ovariis lateralibus contortis ultra marginem lateralem elongatis oſculo terminatis, capite rotundato, proboſcide pyriformi. *Goeze Eingew. p.* 360. *t.* 27. *f.* 6.
Batſch Bandw. p. 160. *n.* 18. *f.* 84. 85.
Habitat in talpae inteſtinis tenuibus, *ſatis longa, articulis brevibus conico truncatis: diſco ovali diſtincto.*

erinacei. 36. T. articulis ſerratis brevibus, collo nullo, capitis uncinulorum corona ſimplici. *Bloch Eingew. p.* 20. *t.* 6. *f.* 1. 2. 3. 7. 8.

Habitat in erinacei inteſtinis, *an diſtincta a ſerrata ſpecies?*

ſtraminea. 37. T. collo ſimplici tenuiſſimo, proboſcide pyriformi, articulorum latitudine longitudinem quater ſuperante. *Goeze Eingew. p.* 357. *t.* 27. *f.* 1-3.

Sulzer Naturg. Hamſt. p. 88. *not.* 1.

Batſch Bandw. p. 188. *n.* 31. *f.* 116. 163.

Habitat in criceti inteſtinis, *anteriori fine capillari, poſteriori conico, ad* 8 *pollices longa.*

magna. 87. T. articulis brevibus latiſſimis altero margine nodulosa, capite magno truncato-tetragono, plica gulari. *Abildg. ap. Müll. zool. dan.* 3. *p.* 50. *t.* 110. *f.* 1.

Pallas n. nord. Beytr. 1. *p.* 75. *t.* 3. *f.* 20.

Chabert malad. vermin. p. 22. *t.* 2. *f.* 1.

Habitat in equi ventriculo *et* inteſtino tenui, 26-30 *pollices longa.*

quadriloba. 88. T. lanceolata, articulis breviſſimis, capite truncato-tetragono: lobulis binis in utroque colli latere. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 51. *t.* 110. *f.* 2. 3.

Pallas n. nord. Beytr. 1. *p.* 71. *t.* 3. *f.* 21-24.

Habitat in equi inteſtinis tenui *et* ventriculo.

caprina. 89. T. terete-conica, articulis breviſſimis, oſculis quatuor lateralibus. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 52. *t.* 110. *f.* 4. 5.

Habitat in caprae hepatis ſuperficie.

c. *avium.*

pſittaci. 38. T. corpore filiformi, articulis breviſſimis, capite minutiſſimo. *Goeze Eingew. p.* 406.

Habitat copioſiſſima in pſittaci brachyuri inteſtinis, *ultra* 14 *pedes longa, capite rotundato, collo non articulato.*

cornicis. 39. T. articulis prioribus: infundibuliformibus, poſterioribus ellipticis. *Goeze Einpew. p.* 337. *t.* 23. *f.* 7.

Habitat in cornicis inteſtinis, *an propria ſpecies?*

ſerpentiformis. 40. T. proboſcide apice incraſſata, baſi dilatata, articulis cuneiformibus dilatatis abbreviatis. *Batſch Bandw. p.* 176.

 Pall.

Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 87. *t.* 3. *f.* 29. 30. Taenia avium.
Bloch Eingew. 4. *p.* 556.
α. Taenia capite ſeſſili, proboſcide piſtillari apice convexa. *Goeze Eingew. p.* 391. a. *t.* 31. *f.* 7-9.
Batſch Bandw. f. 96-98.
β. Taenia collo non articulato, proboſcide piſtillari apice ſub-umbonata. *Goeze Eingew. p.* 391. b. *t.* 31. *f.* 10. 11.
Batſch Bandw. f. 99. 100.
γ. Taenia capite ſeſſili, proboſcide ventricoſo pyriformi. *Goeze Eingew. t.* 31. *f.* 12. 13.
Batſch Bandw. f. 101. 102.
δ. Taenia galbulae. *Goeze Eingew. p.* 393.
ε. Taenia ſcolopacum. *Goeze Eingew. p.* 394.
ζ. Taenia fulicarum. *Goeze Eingew. p.* 394.
η. Taenia charadrii. *Goeze Eingew. p.* 394.
ϑ. Taenia vanelli. *Goeze Eingew. p.* 394.
ι. Taenia turturis. *Goeze Eingew. p.* 394.
Doever. verm. p. 130.
κ. Taenia turdorum. *Goeze Eingew. p.* 393.
λ. Taenia loxiae. *Blumenb. Naturg. p.* 412.
Habitat in Corvorum Corona, frugilegi, Cornicis, Monedulae, glandarii, Picae, Orioli Galbulae, ſcolopacum, fulicarum *quarundam*, charadrii haemantopodis, vanelli, turturis, turdorum pilaris, viſcivori, iliaci, muſici, migratorii, ſaxatilis, Merulae, *et* loxiae curviroſtrae inteſtinis, *alba, ad pedis longitudinem ſe expandens, capite tenuiſſimo; an una ſpecies?*

caryocatactis. 41. T. articulis utroque margine acutis prominentibus, ovariis inconſpicuis. *Müll. Naturf.* 14. *p.* 157.
Habitat in caryocatactis inteſtinis, *an diſtincta a ſerpentiformi ſpecies?*

crateriformis. 42. T. articulis crateriformibus, collo longiore ſimpliciſſimo proboſcide ſagittata. *Goeze Eingew. p.* 396. *t.* 31. B. *f.* 16-18.
Batſch Bandw. p. 180. *n.* 16. *f.* 103. 104.
Habitat in pici majoris inteſtinis, *fili tenuiſſimi forma, uncinorum capitis corona ſimplici.*

torquata. 43. T. capitis annulo nigro, collo capillari, articulis brevibus latis: ultimo acuto. *Bloch Eingew. p.* 16. *t.* 4. *f.* 11-13.
Habitat in anatis domeſticae pinguis inteſtinis, *copioſiſſima, 8-9 pollices longa, lineam lata.*

ſcolopacis. 44. T. alba. *Müller Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 218.
Habitat in ruſticolae inteſtinis; *an hujus familiae?*

Filum. 45. T. capite rotundato, proboſcide obtuſa collo ſimplici, articulis inconſpicuis. *Goeze Eingew. p.* 393. *n.* 8. *t.* 32. A. *f.* 1-7.
Werner verm. inteſt. p. 54. *t.* 3. *f.* 58-63.
Batſch Bandw. p. 163. *n.* 19. *t.* 86. 87.
Habitat copioſiſſima in ruſticolae inteſtinis, *fili craſſitie, vix ultra 7 pollices longa, 560 articulis tenuiſſimis, collo ſimplici punctato.*

infundibuliformis. 46. T. articulis infundibuliformibus ſerratis, proboſcide cylindrica elongata. *Goeze Eingew. p.* 386. *t.* 31. A. *f.* 1-6.
Bloch Eingew. p. 14. *n.* 8. *t.* 3. *f.* 3. 4. Taenia collo longiſſimo.
Beſch. berl. Naturf. 4. *p.* 555. *t.* 12. *f.* 3-5. Taenia Infundibulum.
Müller Naturf. 14. *p.* 179. Taenia anatis.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 87. *t.* 3. *f.* 29. 30. Taenia avium.
Batſch Bandw. p. 172. *n.* 23. *f.* 31. 91-93. 164.
β) Taenia otidis. *Goeze Eingew. p.* 390.
Habitat copioſiſſima in galli anatis*que* domeſticae, *rarius in* ferae, anſeris*que*, *β) in* tardae inteſtinis, *expanſa ad* 13 *pollices longa, oſculis alternis, proboſcidis uncinis retroverſis acutiſſimis.*

ſturni. 47. T. articulis longioribus, poſtremis utrinque tumidis, collo breviore ſimplici, capite ſubquadrangulo. *Goeze Eingew. p.* 397. *n.* 31. B. *f.* 19-21.
Habitat in ſturni vulgaris inteſtinis, *tenuiſſima, ad 5 pollices longa, articulis prioribus rugas ſubtiles referentibus, mediis ex plano ovali globoſis.*

paſſeris. 48. T. craſſiuſcula, articulis breviſſimis poſterius ſulco fimbriatis. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 87. *n.* 10. *t.* 3. *f.* 29. 30.
Habitat in fringillae domeſticae *et* cannabinae inteſtinis; *an vere diſtincta ab infundibuliformi?*

Mmm mmm mmm 3 49. T.

Quorſum ſpectant taeniae *in* urogallo, tetrice, calidri. *Squalo* acanthia *teſte* Müllero *Naturf.* 22. *p.* 44. *in* farione, umbla *p.* 47. belone *p.* 48. *repertae?* a Doeveren *verm. inteſt. p.* 151. *in* gobio nigro, *ab* aliis *in* cyprinis tringa *et* alburno *notatae?*

hirundinis. 49. T. capillaris, collo ſimplici, articulis truncato-infundibuliformibus. *Goeze Eingew. p.* 390.

Habitat in hirundinis urbicae inteſtinis, *vix viſibilis*, ¼ *pollicis longa.*

d. *piſcium.*

nodulosa. 50. T. articulis nodulosis medio punctatis, capite bilabiato: labio utroque aculeis tricuſpidatis geminis. *Goeze Eingew. p.* 418. *t.* 34. *f.* 3-6.

Pallas inf. viv. p. 37. *n.* 3. Taenia rugoſa.

elench. zooph. p. 413. *n.* 6. Taenia piſcium.

n. nord. Beytr. I. *p.* 90. *n.* 12. *t.* 3. *f.* 32. *et* 32. C. *et p.* 105. *t.* 3. *f.* 34. Taenia nodulosa, *et* 2. *p.* 62. Taenia lucii.

Bloch Eingew. p. 19. *et Beſchr. berl. Naturf.* 4. *p.* 541. *t.* 15. *n.* 4. *et p.* 547. Taenia tricuſpidata.

Müll. zool. dan. prodr. 2655. *et Naturf.* 14. *p.* 138. 141-143. Taenia lucii.

Batſch Bandw. p. 148. *n.* 15. *f.* 76-79. Taenia nodoſa.

β) Taenia cyſtica. *Pall. n. nord. Beytr.* I. *p.* 101. *t.* 3. *f.* 33. Taenia hydatidis. *Bloch Beſch. berl. Naturf.* 4. *p.* 547. *n.* 3.

Habitat in lucii, percae fluviatilis, *et* cernuae anguillae, ſalaris, leuciſci inteſtinis, *β*) *in* percae fluviatilis hepate, *cyſtidi incluſa*, *articulis numeroſis*, *medio paululum elevatis*, *ad latera depreſſis et ſubcrenatis*, *poſterioribus paulo latioribus.*

†† *capite inermi.*

a. *hominis.*

lata. 3. T. candida, articulis breviſſimis medio nodoſis: oſculo ſolitario. *Pall. elench. zooph. p.* 110. *n.* 4. *infeſt. viv. p.* 35. *n.* 2. *n. nord. Beytr.* I. *p.* 64. *t.* 3. *f.* 17. 18.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1324. *n.* 3. *Fn. ſuec.* 2263. *Amoen. acad.* 2. *p.* 80. *t.* 1. *f.* 3. Taenia (lata) oſculis lateralibus ſolitariis.

Plater prax. c. 14. Taenia prima.

Bonnet mem. préſent. de Paris I. *p.* 478. *t.* 15. 16. *journ. de phyſ.* 1777. *p.* 262.

Bloch Eingew. p. 17. *n.* 16.

Goeze Eingew. p. 298. *t.* 21. *f.* 8.

Müll. Naturf. 14. *p.* 160.

Gleichen Beſch. berl. Naturf. 4. *p.* 204. *t.* 6. *f.* 1-9.

Batſch Bandw. p. 111. *n.* 2. *f.* 51. 66.

β) Tae-

β) Taenia tenella. *Pall. n. nord. Beytr. p.* 69. *t.* 2. *f.* 19. A. B.
Habitat in hominis inteſtinis, *in* Helvetia *et* Ruſſia *aliis frequentior, facilius, ricini potiſſimum oleo, pellenda, ab* 18-120 *pedes longa, vulgari magis opaca, craſſior, latior, ut dimidium pollicem interdum ſuperet, articulis transverſim ſubtiliſſime ſtriatis, ſeſquilineam longitudine rariſſime ſuperantibus, ovariis petalorum roſae in modum diſpoſitis.*

dentata. 51. T. capite acuminato ſeſſili, articulis majoribus transverſe ſtriatis, omnibus dilatatis brevioribus: oſculo in marginis lateralis utriusque medio elatiore. *Batſch Bandw. p.* 184. *n.* 29. *f.* 110-113.
Werner verm. inteſt. p. 49. *t.* 3. *f.* 47-57. Taenia vulgaris.
Habitat in hominis inteſtinis, *elongata, anguſta*, 10-12 *pedes longa, antrorſum latior, ſolio craſſior, et tenacior, ovariis nudo oculo non conſpicuis, capite ſubtus cordis truncati formam referente.*

b. *mammalium.*

phocae. 52. T. capite longo tetragono: auriculis quatuor. O. *Fabr. fn. groenl. p.* 316. *n.* 296. O. *Müll. Naturf.* 14. *p.* 179.
Habitat in phocae barbatae inteſtino recto, *foetida, flava, gregaria,* $3\frac{1}{2}$ *pedes longa,* 2 *lineas lata, articulis* 400 *et ultra, anterioribus conſertiſſimis minutiſſimis, capite colli anguſtioris interventu cum trunco connexo; an hujus familiae?*

bacillaris. 53. T. capite rotundato: proboſcide pyriformi, articulis anguſtiſſimis bacillos ſibi appoſitos aemulantibus. *Goeze Eingew. p.* 359. *t.* 27. *f.* 4. 5.
Batſch Bandw. p. 191. *n.* 34. *f.* 122. 123.
Habitat in talpae inteſtinis, *fili tenuiſſimi craſſitie, collo non articulato.*

pectinata. 54. T. oblongo lanceolata, anterius in roſtrum breve coarctata, collo vix conſpicuo. *Batſch Bandw. p.* 168. *n.* 21. *f.* 89. 168.
Goeze Eingew. p. 363. *t.* 27. *f.* 7-13. Taenia articulis latis pectiniformibus, apice acutiſſimo, capite inermi quadriveſiculato.
Pallas n. nord. Beytr. 1. *p.* 75. *n.* 7. *t.* 3. *f.* 25-27. Taenia acutiſſima.
Limburg act. angl. 56. *t.* 6. *f.* 1.

Red. anim. viv. n. an. viv. p. 74.
β) Taenia cuniculi. *Goeze Eingew. p.* 363.
Marigues journ. de phyſ. Sept. 1778. *p.* 229. *t.* 2. *f.* 3.
Buff. hiſt. nat. 12. *t.* 13. *p.* 103.
γ) Taenia marmotae. *Blumenb. Naturg. p.* 412.
Habitat in leporis, β) cuniculi, γ) marmotae inteſtinis *et* ventriculo, *gregaria, lanceolatae proxime affinis, vix ultra 6 pollices longa, plus quam* 200 *articulis conſtans.*

ovina. 55. T. longiſſima, articulis anguſtiſſimis brevibus utrinque rotundatis: vaſis lateralibus pellucidis diſtinctis oſculisque geminis marginalibus oppoſitis.
Bloch Eingew. p. 16. *n.* 14. *t.* 5. *f.* 1-5. Taenia vaſis nutritiis diſtinctis.
Goeze Eingew. p. 369. *n.* 10. *t.* 28. *f.* 1-12.
Batſch Bandw. p. 182. *n.* 28. *f.* 109. 162.
Rautin des malad. occaſ. par les var. de l'air. p. 444.
β) Taenia bovina? *Cleric. lumbr. p.* 74.
Habitat in ovium, *praecipue lactentium*, inteſtinis, *a lata, articulis ſibi propioribus, oſculis marginalibus oppoſitis, ovis obtuſe conicis, canalibus lateralibus luculentis, fine anteriori capillari, inſigni fertilitate et longitudine, quae ſaepius* 80, *aliquando* 200 *pedes aſſequitur, diſtincta.*

equina. 56. T. capite quadrangulo: foraminibus quatuor, articulis dilatatis breviſſimis: oſculis inconſpicuis. *Müller Naturf.* 14. *p.* 158-179.
Buff. hiſt. nat. 12. *tom.* 7. *p.* 444.
Pall. elench. zooph. p. 411. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 71. *n.* 6. *t.* 3. *f.* 20.
Goeze Eingew. p. 353. *t.* 25. B. *f.* 11-13.
Batſch Bandw. p. 201. *n.* 42. *f.* 137. 138.
Habitat in equi ventriculo, *ad* 10 *pollices longa, articulis lamellarum aut articulorum melolonthae inſtar ſuperficie ſua ſibi incumbentibus, capite magno, lobis membranaceis parti poſteriori utrinque* 2 *appoſitis acuto manifeſte diſtincta.*

ſuis. 57. T. *Pall. ſpic. zool.* 2. *p.* 22. *t.* 3. *f.* 13.
Habitat in ſue aethiopico, *an propria ſpecies hujus familiae?*

c. *avium.*

globifera. 58. T. articulis prioribus rhombeis, mediis ovalibus et pyriformibus, poſterioribus globoſis petiolatis.
Goeze Eingew. p. 402. *t.* 32. A. *f.* 13-16. Taenia brachium globuloſum.

Bloch

Bloch Eingew. p. 14. *t.* 3. *f.* 5-7. Taenia cylindracea.
Batſch Bandw. p. 191. *f.* 119-121. *et p.* 199. *f.* 134-136.
Habitat in falconum, Buteonis *et* Lanarii *juniorum etiam turdi viſcivori* inteſtinis, *ad* 12 *pollices longa, fine anteriori capillari: proboſcide brevi, obtuſa.*

perlata. 59. T. capite quadrangulari, articulis quadratis acute marginatis: nodo medio albo margaritae ſimili.
Goeze Eingew. p. 403. *t.* 32. B. *f.* 17-23.
Batſch Bandw. p. 146. *n.* 14. *f.* 73-75.
Habitat in buteonis inteſtinis, *tenuibus pedem longa, margaritae colore, per totam longitudinem nodoſa, articulis brevibus, collo aut ſimplici aut nullo.*

Flagellum. 60. T. parte poſteriori dilatata ſubito in capillarem anteriorem terminata. *Goeze Eingew. p.* 406. *t.* 32. B. *f.* 28-31.
Batſch Bandw. p. 170. *n.* 22. *f.* 90. 169.
Habitat in milvi inteſtinis, 2 *circiter pollices longa, proboſcide brevi, lata, truncato-conica.*

candelabraria. 61. T. articulis oblongis: mediis ſubcampanulatis; pictura pellucente margini parallela, fine anteriori capillari.
Goeze Eingew. p. 405. *t.* 32. B. *f.* 24-27.
Batſch Bandw. p. 144. *n.* 13. *f.* 70-72.
Habitat in aluconis inteſtinis, *collo longiſſimo ſubtiliſſime punctato, articulis collo proximis obtuſangulis; ſequentibus pictura candelabrum referentibus.*

crenata. 62. T. capite obtuſo, collo longiſſimo, articulis crenatis: latitudine longitudinem ſexies ſuperante.
Goeze Eingew. p. 395. *t.* 31. B. *f.* 14. 15.
Batſch Bandw. p. 187. *n.* 30. *f.* 114. 115.
Habitat in pici majoris inteſtinis, *collo punctato.*

lanceolata. 63. T. lanceolato-oblonga antrorſum aequabiliter decreſcens, capite papillae ſimili, articulis breviſſimis.
Bloch berl. Naturf. Beſch. 4. *p.* 553. *n.* 10. Taenia anſeris.
Eingew. p. 9. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Müll. Naturf. 18. *p.* 27.
Goeze Eingew. p. 377. *t.* 29. *f.* 3-12.
Pallas n. nord. Beytr. 1. *p.* 78. *t.* 3. *f.* 26.
Friſch miſc. Berol. 1727. *p.* 42.
Batſch Bandw. p. 165. *n.* 20. *f.* 88. 167.
β) Taenia lanceolata nodoſa. *Bloch Eingew. p.* 10. *t.* 1. *f.* 9.

Habitat in anſeris domeſtici, *β*) *in* merganſeris *et* abbelli inteſtinis, *ad* 10 *pollices longa, modo pura ſit, albiſſima, tenera.*

ſetigera. 90. T. corpore ad unum latus ſetoſo: ſetis tenuiſſimis breviſſimis cylindricis truncatis. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 106. *t.* 4. *f.* 1-7.

Habitat in anſeris domeſtici paſcentis inteſtinis, *tenuibus ad confinia craſſorum.*

anſeris. 64. T. minuta anguſtiſſima, fine anteriori capillari. *Goeze Eingew. p.* 380. *t.* 29. *f.* 1.

Habitat in anſeris domeſtici inteſtinis, *an diſtincta a trilineata?*

anatis. 65. T. capite obtuſo, articulis ſubtriangulis: oſculis lateralibus ſub margine. *Müll. Naturf.* 14. *p.* 156. 179.

faſciolaris. α) T. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 85. *t.* 2. *f.* 23.

lineata. *β*) T. *Bloch Eingew. p.* 12. *n.* 5. *Beſch. berl. Naturf.* 4. *p.* 555. *t.* 14. *f.* 5-7.

Batſch Bandw. p. 196. *n.* 38. *f.* 130. Taenia trilineata.

Malleus. γ) T. *Goeze Eingew. p.* 383. *t.* 30. *f.* 1-3.

avium. δ) T. *Pall. n. nord. Beytr. p.* 87. *t.* 3. *f.* 29.

Habitat in anatum inteſtinis, α) 6, *β*) 4, γ) *ad* 17, *pollices longa, ſatis laevis,* γ) *anterius malleolata.*

laevis. 66. T. capite cylindrico, collo tenuiſſimo longo, articulorum latitudine longitudinem ſexies ſuperante. *Bloch Eingew. p.* 15. *t.* 4. *f.* 4-6.

Batſch Bandw. p. 194. *n.* 36. *f.* 126. 127.

Habitat in anatum, clangulae *et* clypeatae inteſtinis, *articulis nudo oculo non conſpicuis.*

cuneata. 67. T. capite acuminato ſeſſili, articulis cuneatis. *Batſch Bandw. p.* 190. *n.* 32. *f.* 117. 118.

Bloch Eingew. p. 13. *t.* 3. *f.* 1. 2. Taenia articulis conoideis.

Habitat in tardae, anatumque fulicae *et* clangulae inteſtinis, 1-2 *pedes longa, proboſcide brevi.*

alcae. 68. T. articulis viminalibus, fine anteriore tenuiore cylindrico. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 318. *n.* 297. b.

Habitat gregaria in alcae picae inteſtinis, *albida, ad* 9 *pollices longa, poſterius latior, articulis circiter* 184, *ſingulis utrinque ad marginem papilla notatis.*

69. T.

tordae. 69. T. teretiuſcula, articulis cordatis, fine anteriori filiformi acuminato. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 319. *n.* 298.

Habitat in alcae picae inteſtinis, *albicans, vix ultra* 3 *pollices longa, articulis circiter* 87, *margine utrinque papilla notatis.*

tardae. 70. T. articulis rhombeis: lineis in medio aliquot transverſis, ovariisque in margine poſteriori tumido.

Bloch Eingew. p. 12. *t.* 2. *f.* 5-9. Taenia villoſa.

Werner verm. inteſt. p. 54. *t.* 3. *f.* 58-63.

Batſch Bandw. p. 163. *n.* 19. *f.* 86. 87. Taenia fimbriata.

Habitat copioſiſſima in tardae inteſtinis, *crinis equini craſſitie, ad* 4 *pedes longa, capite oblongo, collo capillari, articulis circiter* 32000 *brevibus, latis, tenellis, altero latere denticulato, altero ovario, tanquam membrana articulo ipſo duplo latiore, acuto.*

Linea. 71. T. tenuiſſima, collo ſimplici, proboſcide ſubpetiolata capiteque globoſis, articulis brevibus dilatatis: angulo poſteriore prominente acuto. *Goeze Eingew. p.* 399. *t.* 32. A. *f.* 8-12.

Batſch Band. p. 194. *n.* 37. *f.* 28. 128. 129.

Red. opuſc. 3. *p.* 219?

Habitat numeroſiſſima in perdicum inteſtinis, *ad* 5 *lineas longa, in hac familia minima.*

maculata. 72. T. tenuis pellucida margine ſerrata, articulis breviſſimis dilatatis: eminentia media nigra et angulo poſteriore prominente acuto.

Bloch Eingew. p. 14. *t.* 4. *f.* 1-3. Taenia tenuis nodis inſtructa.

Batſch Bandw. p. 193. *n.* 35. *f.* 124. 125.

Habitat in turdi iliaci inteſtinis, *anguſtiſſima, alba.*

d. *reptilium.*

bufonis. 73. T. anterius ſubteres, poſterius filiformis, capite continuo obtuſo, articulis membrana tenella obvolutis cylindricis oblongis: margine argenteo.

Goeze Eingew. p. 425. *t.* 35. *f.* 1-6. Taenia diſpar.

Batſch Bandw. p. 216. *n.* 50. *f.* 155-163. 165.

Habitat in bufonis *et* ſalamandrae inteſtinis, *alba,* 6 *pollices circiter longa, opaca.*

α. *piſcium.*

anguillae. 74. T. capite ſeſſili diſtincto craſſiore, articulis oblongis vage toruloſis: oſculis duobus in uno latere. *Batſch Bandw. p.* 211. *n.* 46. *f.* 148-150.
Beſch. berl. Naturf. 3. *p.* 490. *Goeze Eingew. p.* 414. *t.* 33. *f.* 6-8. Taenia claviceps.
Müll. Schr. berl. Naturf. 1. *p.* 208. *Naturf.* 14. *p.* 156.
Doever. verm. p. 130.
Red. an. viv. n. an. viv. p. 86. *t.* 14. *f.* 4. *opuſc.* 3. *p.* 252. *t.* 18. *f.* 4.
Habitat in anguillae inteſtinis, *ad* 4 *pedes longa, capite anterius truncato, articulis* 8 *proximis longiore, articulis circiter* 600, *prioribus ſubquadratis, latitudine longitudinem duplo, poſterioribus orbicularibus: latitudine longitudinem octuplo ſuperante.*

rugoſa. 75. T. ſerrata capite obtuſe conico: papillis binis utrinque ad apicem usque adnatis, articulis breviſſimis dilatatis. *Batſch Bandw. p.* 208. *n.* 44. *f.* 142-145.
Goeze Eingew. p. 410. *t.* 33. *f.* 1-5.
Red. an. viv. n. an. viv. p. 91. *t.* 15. *f.* 10. *op.* 3. *p.* 245. *t.* 21. *f.* 5.
Struſſenf. act. Stockh. 35. *n.* 2. *p.* 23.
Habitat in Gadorum, Muſtelae *et* Lotae inteſtinalis caecis, *capioſiſſima, tripedalis, collo ſub cylindrico articulato, in ſpiritu vini fuſceſcens, articulis poſterioribus ovorum plenis, capitis forma externa, totoque corporis habitu tetragonocephalae affinis, an vere diſtincta?*

ſcorpii. 76. T. capite carinato, oſculis lateralibus divergentibus, articulis inaequalibus. *Müll. zool. dan* 2. *t.* 44. *f.* 1-7. *rar.* 2. *p.* 13. *nov. act. ſoc. dan.* 1. *p.* 61-151. *Naturf.* 14. *p.* 144. 179.
Müll. zool. dan. prodr. 2656. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 319. *n.* 299. Taenia oſculis lateralibus, ultimo tenuioris extremitatis articulo tetragono.
Leeuwenh. arc. nat. p. 376. Vermes ex rhombi inteſtinis.
β) Taenia pleuronectis maximi. *Müll. Naturf. p.* 145-151. 18. *p.* 25.
Habitat in Cotti Scorpii *et* pleuronectis maximi ventriculo *et* inteſtinis, *capitis forma mutabili, corporis margine quaſi crenato, linea utrinque longitudinali, cauda obtuſa integra, articulorum anteriorum oſculo nullo.*

77. T.

percae. 77. T. capite bulboſo, ocellis quatuor, articulis quadrangulis: oſculis marginalibus. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 44. *f.* 1-4. *rar.* 2. *p.* 11. *nov. act. ſoc. dan.* 1. *p.* 59. 64. 65. *Müll. Naturf.* 14. *p.* 152. 153. 179. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 206-209.

Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 102.

β) Taenia lineolis lateralibus nullis. *Müll. zool. dan. rar.* 2. *p.* 12.

Goeze Eingew. p. 416. *t.* 33. *f.* 11-14. Taenia alternatim transverſe lineata, articulis quadrangularibus, capite quadriverrucoſo.

Batſch Bandw. p. 157. *n.* 16. *f.* 80-82. Taenia ſiluri.

Habitat rarior in percae marinae, *β*) *in* glanidis inteſtinis, *linea utrinque longitudinali candida, articulis craſſioribus et planioribus, quam in congeneribus, capite obtuſo inſequentibus articulis anguſtiore.*

erythrini. 78. T. latiſſima, capite brevi tetragono octolobato, ore antico punctato. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 317. *n.* 297.

Habitat in percae norwegicae inteſtinis, *vivax et in aqua quidem marina vitae tenax*, 6 *circiter pedes longa*, 4 *lineas lata, lactea, inteſtino ex griſeo violaceo, articulis margine papillari retrorſum tendente utrinque terminatis, anali margine decemſerrato.*

cernuae. 79. T. *Pallas elench. zooph. p.* 414.

Habitat in percae cernuae inteſtinis, *vix propria ſpecies.*

ſolida. 80. T. oſculis ſub margine articulorum: alterius extremitatis articulo acuto. *Müll. zool. dan. prodr.* 2657. *Naturf.* 18. *p.* 24-26. *t.* 3. *f.* 1-5.

Linn. it. goth. p. 268. Faſciola hepatica.

Pall. inf. viv. p. 135. *elench. zooph. p.* 410. *β. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 76. 78. *t.* 3. *f.* 27.

O. Fabr. fn. groenl. p. 320. *n.* 300. *Batſch Bandw. p.* 224. *n.* 52. *f.* 170. Taenia gaſteroſtei.

Habitat in gaſteroſtei aculeati ventre, *quem tumidum reddit, ſaepius ſolitaria albiſſima, congeneribus durior et ſolidior, utrinque obtuſe marginata, articulis breviſſimis, linea utrinque longitudinali excavata.* Zoega.

gaſteroſtei. 81. T. tenuiſſima, cauda obtuſa. *Müll. Naturf.* 18. *p.* 28. *t.* 3. *f.* 6. 7.

Habitat in gaſteroſtei aculeati inteſtinis, *minima, articulis nudo oculo vix diſcernendis.*

ſiluri. 82. T. crenata, capite continuo, articulis brevibus parallelepipedis: oſculis binis bimarginatis.
Goeze Eingew. p. 415. *t.* 33. *f.* 9. 10. Taenia oſculata.
Batſch Bandw. p. 209. *n.* 45. *f.* 146. 147.
Habitat in glanidis inteſtinis craſſis, *minus copioſa, noduloſa minor, diſtincto in proboſcide retractili ore, articulis minus evidentibus.*

Salmonis. 83. T. capite globoſo mutabili, oſculis articulisque annularibus inconſpicuis. *Müll. Naturf.* 14. *p.* 179. 202. 18. *p.* 22. *nov. act. dan.* 1. *p.* 68.
Goeze Eingew. p: 417. *t.* 34. *f.* 1. 2. Taenia Proboſcis ſuilla.
Bloch Eingew. p. 15. *t.* 4. *f.* 7-10. Taenia capite truncato.
Beſch. berl. Naturf. 4. *p.* 545. *t.* 10. *f.* 8. 9. Taenia craſſa.
Batſch Bandw. p. 212. *n.* 47. *f.* 151. 152. Taenia proboſcidea.
β) Taenia tetragonoceps. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 87. *t.* 3. *f.* 31. A-D.
Batſch Bandw. p. 204. *n.* 43. *f.* 139-141. 175.
Habitat in ſalmonis ſalaris *et* ariocis ventriculo *ac* inteſtinis, *a* 2 *lineis ad* ¾ *pedem longa, capite ovali articulum quinquies ſuperante, corpore teretiuſculo, articulis poſterioribus ſenſim anguſtioribus ultimo reliquis quinquies longiore.*

Froelichii. 91. T. capite cum collo longiſſimo tenuiſſimo inarticulato continuo, ovariis dendaticis linea laterali cinctis. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 124. *t.* 4. *f.* 20. 21.
Habitat in Salmonis Wertmanni inteſtino duodeno.

84. T.

---

* *Cuinam hujus ſectionis generi adſcribendi ſunt vermes a* Redi *in aquilae pedibus an. viv. n. an. viv. p.* 83. *op.* 3. *p.* 225. *in lari oeſophago an. viv. p.* 83. *op.* 3. *p.* 226. *t.* 21. *f.* 10. *in teſtudinibus variisque rajae ſqualique ſpeciebus an. viv. p.* 110. 111. 107. *op.* 3. *p* 296. 285. *in gadorum inteſtinis an. viv. p.* 90. *t.* 15. *f.* 6. *opuſc.* 3. *p.* 243. *t.* 21. *f.* 2. 3. 4. *in piſce tam baro an. viv. p.* 92. *t.* 15. *f.* 1-4. *op.* 3. *p.* 250. *t.* 20. *f.* 1-4. *in cancri ovariis an. viv. p.* 101. *t.* 17. *f.* 1. *op.* 3. *p.* 270. *t.* 24. *f.* e. *in aſcidiae ſpecie, (ſi quidem huc ſpectet) an. viv. p.* 105. *t.* 15. *f.* 7. *op.* 3. *p.* 276. *t.* 21. *f.* 7. *in aphrodite aculeata anim. viv. p.* 105. *t.* 17. *f.* 5. *op.* 3. *p.* 287. *t.* 25. *f.* 4. *in ſepia an. viv. p.* 95. *t.* 16. *f.* 6. *op.* 3. *p.* 255. *t.* 23. *f.* 1. *notati? cuinam, ſi quidem ſtructa ſit violentia vomitus et habitaculo inconſueto nequaquam deformata ſpecies vermis* a b. Scopoli *notatus et delic. inſubr. p.* 1. *t.* 20. *deſcriptus et delineatus: erat ille per vomitum in femina rejectus, in os amplum ſupra verrucoſum exeuntibus dentibus* 2, *quorum alter in veſicam ovi gallinacei magnitudine, alter in proceſſum capitis vermiformem corporis reliqui longitudine terminatur? An proprium genus echinorhyncha proximum pleurorynchus corpore filiformi, capite rotundo, proboſcide longa inermi, laterali diſtinctus, a* Cl. Nan. *in ſturionis inteſtinis repertus, et Schr. berl. Naturf.* 7. *p.* 471. *deſcriptus et t.* 7. *delineatus?*

Rectangulum. 84. T. articulis transverſis margine rotundatis, ductu pellucidiore in medio ad angulum ſubrectum flexo. *Batſch Bandw. p.* 159. *n.* 17. *f.* 83. 174.
Bloch Eingew. p. 11. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 7. 8.
Habitat in Cyprini Barbi inteſtinis, *pollice vix longior, alba, tenuis, ſemipellucida, fine anteriori acutiore.*

toruloſa. 85. T. elongata toruloſa, capite obtuſo, collo crenato, articulis orbiculatis: oſculis geminis difformibus. *Batſch Bandw. p.* 181. *n.* 27. *f.* 105 - 108.
Bloch Eingew. p. 11. *n.* 4. *t.* 2. *f.* 1 - 4. 10. 11. Taenia articulis rotundis.
Habitat in Cyprino Jeſe, *ad 2 pedes longa, capite plano, anterius truncato, collo brevi, articulis brevibus craſſis.*

laticeps. 86. T. ſubtiliter transverſe rugoſa, parte poſteriori craſſiore; fine obtuſo anterius lobo contractili crenato terminata. *Pall. n. nord. Beytr. p.* 106. *n.* 16. *t.* 3. *f.* 35.
Habitat copioſa in bramae inteſtinis, *minuta, pollicem circiter longa, molliuſcula.*

353. FURIA. *Corpus* lineare, aequale, filiforme, utrinque ciliatum aculeorum reflexorum corpori appreſſorum ſerie ſimplici.

infernalis. 1. F. *Fn. ſuec.* 2070.* *Amoen. acad.* 3. *p.* 322.
Solander nov. act. Upſal. 1. *n.* 6.
Pallas nord. Beytr. 1. *p.* 113.
Habitat in Bathniae paludibus vaſtis ceſpiloſis, *unguis longitudine, carnea vel ochroleuca, apice ſaepius nigra, carices crebro fruticesque adſcendens, ventoque per aërem ducta hominum equorumque partes nudas non perpendiculariter ſitas per cutem intrans, ſenſationem primo acupuncturam mentientem, excitans, locoque, per quem introgreſſa eſt, punctum nigrum et vehementem pruritum, mox dolorem atrocem, maculam rubram, et gangraenam a puncto illo nigro undequaque progredientem, febrem inflammatoriam, frequentibus animi deliquiis et deliciis ſtipatum, altero, aliquando primo die, imo paucas poſt horas morte terminatam, niſi cito citius, quae ſumma difficul-*

Furiae et Myxines genus *inter utramque ſectionem hujus ordinis ambigunt.*

cultas eſt, vermis extrahatur, aut ſi jam profundius penetraverit, caro, quam feriit, exſcindatur, oleumque, ut fertur, betulae empyreumaticum infundatur, vel lac coagulatum caſeusve imponatur.

281. MYXINE. *Corpus* teres ſubtus carinatum pinna adipoſa.
Os terminale cirroſum.
Maxillae binae pinnatae: dentibus plurimis acutis in fauce
Dens ſuperior ſolitarius acutus.

glutinoſa. 1. M. *Fn. ſuec.* 2086. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 91. *t.* 8. *f.* 4. *Stroem ſondm.* 1. *p.* 287. *act. nidroſ.* 2. *p.* 250. *t.* 3. *Müll. zool. dan. prodr.* 2755. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 344. *n.* 334.
Helm. it. 1. *p.* 100.
Will. ichth. 107. *Raj. piſc.* 36. Lampetra caeca, oculis carens.
Habitat in Oceano europaeo, *piſces intrans, devorans, aquam in gluten vertens.*

275. GORDIUS. *Corpus* teres aequale laeve.

aquaticus. 1. G. filiformis fuſcus.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1052. *Fn. ſuec.* 2068.* Gordius pallidus, extremitatibus nigris.
It. goth. 282. Gordius.
Müll. hiſt. verm. I. 2. *p.* 30. *n.* 161. Gordius Seta.
Geſn. aq. 463. Vitulus aquaticus, Seta, amphisbaena aquatica.
Aldr. inſ. 720. *t.* 765. Seta ſ. vitulus aquaticus.
Jonſt. inſ. t. 25. Meerwijn.
Klein tent. herpet. p. 68. Lumbricus aquaticus. 4.
Planc. conch. app. c. 22. *t.* 5. *f.* F. Seta paluſtris.
Hill. hiſt anim. p. 14. Chaetia.
Habitat in vivis, *aliisque* aquis *fundi potiſſimum* argillacei, *quem, uti piſcis aquam tranat, ſcaturiginum plurium auctor, opacus, ſaepe in ſpiram varie ſe contorquens, interdum pallidus, rarius altero fine parumper acuminatus, morſura paronychiam excitare, opio feliciſſime ſanandam fertur in* Waldai *piſces occidere, hominibus non perinde infeſtus.*

2. G.

argillaceus. 2. G. flaveſcens totus. *Fn. ſuec.* 2069.*
Habitat in argilla, *proprio quaſi elemento, quam ubique tranat, adeoque ubi illa foditur, frequens; vix diſtinctus ab aquatico.*

Filum. 3. G. filiformis candidus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 31. *n.* 162.
Habitat in cuniculis, *in cortice tubi abiegni, olim aquae ductui inſervientis, excavatis, ſubtiliſſimus, altero fine ſubattenuatus, hyalinus.*

lacteus. 4. G. totus albus opacus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 32. *n.* 163.
Habitat per myriades a Junio ad Septembrem in aquis, *in quibus* fagifolia *pubeſcunt, tactus momento citius ſe contrahens, rurſumque expandens.*

arenarius. 5. G. fulvus obtuſus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 33.
Habitat in fundo ſabuloſo ſinus Chriſtianienſis Norwegiae.

277. LUMBRICUS. *Corpus* teres annulatum ſaepius cingulo elevato genitalium receptaculo cinctum, aculeis utplurimum conditis longitudinaliter exaſperatum, poro laterali inſtructum.

terreſtris. 1. L. ruber octofariam aculeatus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 24. *n.* 157.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1076. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 2073. Lumbricus trifariam retroſum aculeatus.
Hill hiſt. anim. p. 15. Lumbricus laevis.
Aldrov. inſ. 693. Lumbricus terreſtris.
Raj. inſ. 2. Lumbricus terreſtris minor.
Sloan. jam. 2. *p.* 189. Lumbricus terreſtris minor rubicundus.
Petiv. gazoph. t. 130. *f.* 6.
Red. exper. 4. *t.* 15. *f.* 1.
Paulini de lumbr. terr. Francof. 1703.
Leſſer theolog. des inſ. par. Lyonnet. f. 1. 2. 3.
Vandelli diſſert. 3. *Patav.* 1748. *p.* 98-147. *t.* 4.
Klein tent. herpetol. p. 58.
Murrey de lumbric. ſet. obſerv. t. 2. *f.* 1-5.

Phelſam hiſt. aſcarid. t. 2. f. 4. 5.
Bonnet inſectol. 2. t. 4.
Wichmann Beſch. berl. naturf. Fr. 3. p. 231.
β) Lumbricus major. *Raj. inſ.* 1.
Habitat in ligno putrido *et* humo, *quam bibulam reddit, cotyledones plantarum conſumens, nocte pro copula exiens, a naſua, talpa, erinaceo, gallina, creoce, effoſſus fuligine, vino pellendus, 6-8. pollices longus* 117-133. *ſegmentis conflatus, ſingulis quatuor paribus aculeorum oculo nudo non conſpicuorum armatis, expanſus utrinque convexus, contractus ſubtus planiuſculus, canali rubro totum corpus percurrente, cingulo rugoſo, poroſo utrinque tumido ſubtus planiuſculo, ore infra proboſcidem poſito.*

marinus. 2. L. papillis dorſalibus geminatis ſetigeris. *It. wgoth.* 189. *t.* 3. *f.* 6. *It. ſcan.* 315. *Fn. ſuec.* 2074.*
Bell. aquat. 444. Lumbricus marinus.
Pallas nov. act. Petrop. 2. *p.* 233. *t.* 1. *f.* 19. 29. Nereis lumbricoides.
Habitat in maris Europaei *fundo ſub arena, nonne potius ad nereides relegandus?*

vermicularis. 3. L. albus bifariam aculeatus. *Müll. hiſt. verm.* 1. *p.* 26. *n.* 158.
Habitat haud infrequens in truncis humentibus *ac inter* folia madida, *in humidiuſculis commode repens, in ſiccis valde ſe torquens, glaber, nitidus.*

variegatus. 4. L. rufus maculatus ſexfariam aculeatus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 26. *n.* 159.
Bonnet vers d'eau douce. t. 1. *f.* 1-5.
Habitat in alnetorum *et* nemorum limo aquoſo, *pulcherrimus, rubro colore teſſulis fuſcis minimis interſtincto, linea ſanguinea media totum corpus percurrente, faciUime redintegrandus, et ſponte in fruſta diſſiliens, integrum animal referentia.*

tubifex. 5. L. rufeſcens bifariam aculeatus. *Müller hiſt. verm.* I. 2. *p.* 27. *n.* 160. *zool. dan.* 3. *p.* 4. *t.* 84. *f.* 1-3.
Bonnet vers d'eau douce. t. 3. *f.* 9. 10.
Trembley hiſt. des polyp. t. 7. *f.* 2.
β) L. ſeta anterius utrinque porrecta. *Müll. hiſt. verm.* I. *p.* 27.
γ) *Schaeffer Armpolypen.* 1755. *t.* 3. *f.* 1-3?
Habitat in rivulorum fundo, *pellucidus, ſimpliciſſimus, tenuiſſimus, apice truncatus inteſtino obſcuro, ex terra tubu-*

bulum perpendicularem erectum ſibi fingens, quem inhabitat.

lineatus. 6. L. albus, linea longitudinali rubra. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 29.
Müller v. Würm p. 110 118. *t.* 3. *f.* 4. 5.
Habitat frequentiſſimus ad littora maris Baltici, *copioſiſſimus inter fucos, pellucidus ſetis breviſſimis, arteria dorſi lutea, vena capiit verſus bifida, ovario albo Majo pleno.*

ciliatus. 7. L. rufus ciliis annulatus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 30.
Habitat in Norwegiae maritimis, *glaber, ſegmentis ultra* 40, *interſectionibus faſciculis* 4 *ſetarum breviſſimarum armatis.*

tubicola. 8. L. albus, macula ſegmentorum dorſali rubra. *Müll. zool. dan. prodr.* 2613. *zool. dan. rar.* 2. *t.* 75.
Habitat rarus in fundo argillaceo ſinuum Norwegiae, *tubulum, teretem, membranaceum, limo obductum, ſe uncia longiorem inhabitans, ſegmentis corporis* 25, *interſectionibus utrinque* 2 *ſetis armatis, inteſtino nigro totum corpus percurrente.*

echiurus. 9. L. ſeriatim granuloſus, poſterius obtuſe truncatus, duplicique ſetarum corona cinctus. *Pall. miſcell. zool. p.* 146. *t.* 11. *f.* 1-6. *ſpicil. zool.* 10. *p.* 3. *t.* 1. *f.* 1-5.
Habitat in maris fundo arenoſo, *frequens, hieme potiſſimum, in littore belgico, gadi morrhuae eſca, digiti medii magnitudine, lingua carnoſa, craſſiuſcula, ſcaphoidea, ex griſeo albidus: viſceribus fulvis.*

Thalaſſema. 10. L. ſtriatus ſordide ruber rutilo-maculatus, ſubtus griſeus, ore infundibulo intus rugoſo ad marginem plicato cincto. *Pall. miſc. zool. p.* 147. *t.* 11. *f.* 9. *ſpicil. zool.* 10. *p.* 8. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat in Cornubiae littore *profunde inter rimas rupium ſubmarinarum, glaber, mucoſus, altero fine craſſior, altero ſubacuminatus, ore ſupero: infundibulo croceo.*

edulis. 11. L. ex albido carneus poſterius ſubclavatus anterius dilatatus papilloſus, ore terminali papillari ruga villoſiſſima cincto. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 10. *t.* 1. *f.* 7.
Camell. act. angl. 26. *n.* 318. *p.* 248. Tambiloc?
Habitat in littore ſabuloſo inſularum Oceani indici, *fere pedalis, pennae anſerinae craſſitie, ad pedem vel ſesquipe-*

 dem

dem intra arenam latens, pervio ad ſuperficiem canali ſe prodens, Sinenſibus eſculentus propriaque arte captus, annulis inter partem villoſam finemque poſteriorem 278 *ſtria annulari diremtis, fine poſteriori bulboſo papilla gemina, anteriori carneis confertis per ſeries transverſas digeſtis obſeſſo.*

oxyurus. 12. L. ex liveſcente albidus fine poſteriore acutiſſimus, anteriore obtuſus, roſtro tereti lateſcente retractili et exſertili. *Pall. miſcell. zool. p.* 146. 147. *t.* 11. *f.* 7. 8. *ſpicil. zool.* 10. *p.* 16.

Habitat in Suſſexiae *littore, ſubſesquipollicaris, ſtriis teneris annuloſus, roſtro truncato ſubtiliter granuloſo, poro vix conſpicuo ad baſin roſtri ſito.*

fragilis. 13. L. ruber, verrucis lateralibus fiſſis, ſetis faſciculatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2611. *zool. dan. rar. deſcr.* 1. *p.* 45. *zool. dan.* 1. *p.* 73. *t.* 22. *f.* 1-3.

Habitat in fundo limoſo *ſinus* Norwegiae Droebacenſis, *terreſtris facie, nereidibus affinis at aculeis manifeſtis, annulis ultra* 500 *laevibus fragillimis, capite conico, ore huic proximo rugoſo.*

armiger. 14. L. ruber, lamellis ventris lanceolatis, geminatis, anterius nullis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2610. *zool. dan. rar.* 1. *p.* 46. *zool. dan.* 1. *p.* 73. *n.* 29. *t.* 22. *f.* 4. 5.

Habitat in fundo imparo ſinus marini inſularum Teiſt oceani Norwegici, *nereidibus proximus*, 20 *lineas longus, annulis ultra* 100 *conſtans.*

cirratus. 15. L. cirris longiſſimis. *Stroem. act. Nidr.* 4. *t.* 14. *f.* 7.

Habitat in mari Norwegico, *cirris annulatis* 3-24 *per totum corpus diſperſis.*

ſabellaris. 16. L. articulatus, altero fine truncatus, interſectionibus articulorum incraſſatis biaculeatis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 37. *t.* 104. *f.* 5.

Habitat in ſinu Norwegiae Droebacenſi, *an forte cum tubicola diſtincti generis?*

278. PLANARIA. *Corpus* gelatinoſum planiuſculum: poro ventrali duplici; ore terminali.

* *oculis nullis.*

ſtagnalis. 1. Pl. ovata fuſca anterius pallida. *Müll. verm.* I. 2. *p.* 53. *n.* 178.
Pallas inf. viv. intra viv. p. 272. Faſciola ovata plana ſubpetiolata aquatica.
Habitat in ſtagnis, *opacus, ſupra et ſubtus aequalis antrorſum ſubacuminatus pellucens: maculis binis lacteis: ovis numeroſis albidis ad latera congeſtis.*

nigra. 2. Pl. oblonga nigra, anterius truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 54. *n.* 179. *zool. dan.* 3. *p.* 48. *t.* 109. *f.* 3. 4.
Habitat in rivo, *ſubtus tota plana, poſteriora verſus poris duobus albidis ſecundum longitudinem diſpoſitis.*

brunnea. 3. Pl. oblonga brunnea: linea longitudinali nigra. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 54. *n.* 180.
Habitat - - - nigrae proxime affinis.

ciliata. 4. Pl. elongata depreſſa ciliis cincta. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 55. *n.* 181.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 66. *t.* 8. *f.* 5. 11. *et t.* 10. *f.* 13? Solea aurea et parva.
Habitat in aqua *ſub* lemna, *griſea, e granulis quaſi conflata, ciliis mobilibus, organo antico rotatorio verticellam mentiens, an proprii generis?*

Gulo. 5. Pl. elongata pellucida, anterius truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 56. *n.* 182.
Habitat rara in aquis *ſub* lemna *primo intuitu ciliatam referens, pellucida granuloſa, at ciliis orba, margine omni ſtriis tenerrimis teſſulato, pro lubitu lente celeriterve incedens, cyclidia cohabitantia uno hauſtu ingurgitans, et poſt aliquot horas ſimul iterum evomens.*

punctata. 6. Pl. elongata teres viridis. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 57. *n.* 183.
Habitat primo vere in pratis inundatis, *antrorſum obtuſa, poſterius ſubacuminata punctulis nigris conſperſa, et ova 5 rubra, ſphaerica undique pellucida continens.*

flaccida. 7. Pl. elongata brunnea: linea laterali transverſisque albis. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 57. *zool. dan. prodr.* 2678. *zool. dan. rar.* 2. *p.* 69. *zool. dan. t.* 64. *f.* 3. 4.
Habitat inter rudera teſtarum in ſinubus Norwegiae, *quietus ſpiraliter ſe convolvens, et partem corporis quamcunque pro lubitu attenuans, dilatans, corrugans, utroque fine ſubattenuata, ſupra convexiuſcula ſubtus plana, rubicunda, immaculata.*

roſea. 8. Pl. elongata rubra. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 58. *zool. dan. prodr.* 2679. *zool. dan. rar.* 2. *p.* 68. *zool. dan.* 2. *t.* 64. *f.* 1. 2.
Habitat in ſinubus Norwegiae *paſſim nigro-ſtriata, utroque fine obtuſa, ſupra convexa nigro-punctata, ſubtus pallidior: anterius pone caput lunula utrinque ex punctis nigris conflata.*

angulata. 9. Pl. elongata rufo fuſca: anterius angulis binis albis. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 58.
Habitat in fundo arenoſo Oceani, *ingens, anterius ſubacuminata, poſterius obtuſa, ſupra convexa ſubtus pallida, tubulo albo pellucido, inteſtino ſubrubente ſpirali inſtructo, ano terminali.* O. Fabricius.

rubra. 10. Pl. oblonga depreſſa pallide rubra. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 59. *zool. dan. prodr.* 2683. *zool. dan.* 2. *t.* 68. *f.* 9. 10. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 304.
Habitat in profundo littoris Groenlandici *ſuper ulvas et fucos frequens, ſupra lineis transverſis tenerrimis exarata.* O. Fabricius.

viridis. 11. Pl. oblonga ſupra convexa viridis: ſtriis transverſis albis. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 59. *zool. dan. prodr.* 2684. *zool. dan.* 2. *p.* 77. *t.* 68. *f.* 1-4. *O. Fabr. Fn. groenl.* 305.
Habitat in radicibus fucorum marinorum, *craſſiuſcula, ſubtus pallidior, unicolor, antrorſum obtuſa: rima utrinque rubra; poſterius oblique truncata, ſubtus verſus medium foramine ovato, ano in dorſi medio.* O. Fabricius.

operculata. 12. Pl. ſubovata griſea ſubtus operculo tubulum exſertilem condente inſtructa. *Müll. zool. dan. rar.* 2. *p.* 78. *t.* 68. *f.* 5-8. *O. Fabr. Fn groenl.* 307.
Habitat rara in littoribus arenoſis *et inter* fucos ſinuum minorum Norwegiae, *fabae coffeae non diſſimilis, marginem flectendo cito ſatis progrediens, plicarum marginalium ope*

ſuperis

ſuperis quoque corporibus ſe affigens et adſcendens, ex viridi griſea, ſubtus; dorſique linea longitudinali pallidiori, operculo candido, margine ſubtus plicato.

ſubulata. 13. Pl. elongata, anterius acuminata poſterius truncata. *Müll. zool. dan.* 2. *p.* 79. *t.* 68. *f.* 11. 12. *O. Fabr. Fn. groenl.* 308.

Habitat copioſa in confervis Groenlandiae marinis *et fundo limoſo* cavernarum rupium aquam ſub aeſtu retinentium, *alba, ſupra griſea, motu roſtri ſerpentino celerrime ingrediens; roſtro autem tacto in cubum minutum ſe contrahens.*

ventricoſa. 14. Pl. ovata ventricoſa, anterius collo cylindrico-conico elongata, poſterius obtuſa.

Pall. ſpicil. zool. 10. *p.* 17. *t.* 1. *f.* 9. 10. Faſciola ventricoſa.

Habitat in Amboina, *praegrandis, ex livido exalbida, ſtriis rugisque tenuiſſimis exarata, poro utrinque ad foſſam colli baſilarem ampliſſimam circularem; nonne eadem cum tetragona?*

quadrangularis. 15. Pl. pallida ovata anterius acutiſſima membranulis quatuor longitudinalibus criſpulis alata.

Pall. ſpicil. zool. 10. *p.* 20. *t.* 1. *f.* 12. a-e. Faſciola quadrangularis.

Habitat haud infrequens prope Hagam Comitum *in foſſis inter lemnam, molliſſima, pellucida, forma mutabili, limacis more ingrediens, ſuper alia corpora gliſcens, et alteri animalculo obvia quaſi ſterrita contracta quieſcens: An hujus tribus?*

bicornis. 16. Pl. ovato-lanceolata utrinque obtuſa ex griſeo cinerea nigro-punctata: anterius tubulis binis breviſſimis divergentibus.

Pall. ſpicil. zool. 10. *p.* 23. *t.* 1. *f.* 14. a. b. Faſciola punctata.

Habitat in Belgii aquis lemna coopertis, *forma mutabili, laeſa aut irritata tubulorum ope hirudinis more corpus figens, ſubtus albidior: venis fuſceſcentibus; an hujus tribus et generis? an diverſa a tentaculata ſpecies?*

griſea. 43. Pl. corpore griſeo dilatato antrorſum elongato-acuminata, fine poſteriori abbreviata acuta. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 38. *t.* 105. *f.* 1.

Habitat in aquis lacuſtribus *inter confervas.*

fulva. 44. Pl. depreſſa latiuſcula utroque fine acuta, macula longitudinali nigra elongata media. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 39. *t.* 105. *f.* 2.
Habitat - - -

viridata. 45. Pl. oblonga teres viridis utroque fine acutiuſcula. *Müll. zool. dan. prodr.* 3. *p.* 39. *t.* 105. *f.* 4.
Habitat auctumno in pratis inundatis.

** *oculo unico.*

glauca. 17. Pl. ſubelongata cinerea, iride alba. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 60 *n.* 184.
Habitat in aquis, *torvae affinis, lineam longa, anterius acuminata, poſterius latiuſcula, linea interdum duplici nigra in medio dorſi anterius et poſterius coeunte.*

lineata. 18. Pl. elongata ſupra convexa cinerea: linea longitudinali pallida. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 60.
Habitat vaga in littore maris Balthici, *ſesquilineam longa, ſubtus alba: area media fuſca, antrorſum attenuata, retrorſum dilatata.*

rutilans. 46. Pl. linearis, antrorſum acute attenuata, oculo nigro. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 49. *t.* 109. *f.* 10. 11.
Habitat in maris baltici *fucis.*

*** *oculis duobus.*

fuſca. 19. Pl. fuſca nigro-venoſa oblongo-lanceolata anterius truncato ſubretuſa, poſterius acuta.
Pall. ſpicil. zool. 10. *p.* 21. *t.* 1. *f.* 13. a. b. Faſciola fuſca.
Habitat vulgatiſſima in Europae aquis ſtagnantibus herboſis, *ad* Menyanthis, Sii aquatici, Nymphaeae folia, *tenerrima, limacis more in ſuperficie aliorum corporum gliſcens, per aquas ſat celeriter currens, dum quieſcit aut irritatur, ſe contrahens forma mutabili; nonne eadem cum torva?*

lactea. 20. Pl. depreſſa oblonga alba anterius truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 61. *n.* 185. *zool. dan.* 3. *p.* 47. *t.* 109. *f.* 1. 2.
It. goth. p. 250. Hirudo depreſſa alba, lateribus acutis.
Habitat frequens in paluſtribus *ſub* nymphaeae foliis, *poſterius acuminata, margine laterali acuto, macula media lactea retrorſum in lineam pallidam extenſa, vaſis linearibus apice bifidis plurimis utrinque excurrentibus interaneis ſaepe laete purpureis.*

21. Pl.

torva. 21. Pl. depreſſa oblonga cinerea vel nigra ſubtùs albida, iride alba. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 62. *n.* 186. *zool. dan.* 3. *p.* 48. *t.* 109. *f.* 5. 6.

Habitat in aquis, 4-5 *lineas longa, anterius obtuſa, poſterius ſubacuminata, oculis ſubtus pellucentibus, poris ventralibus albis interaneis pinnatis fuſcis, interdum nigricans, poris ſubtus tribus, et macula pone oculos angulari alba.*

tentaculata. 22. Pl. depreſſa oblonga cinerea anterius tubuloſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 63. *n.* 187.

Habitat in aquis paluſtribus, 7 *lineas longa, ſupra ſolida, ventre repens, in aquis ventre dorſoque aeque mota, utrinque fere perinde obtuſa, marginibus lateralibus ſinuatis, macula dorſi media albida, ventre interdum albo dorſoque fuſco, rarius dorſo fuſco punctis nigris marginato et ventre cinereo, interaneis ſubtus nunc conſpicuis nunc inconſpicuis: pinnis nunc ſimplicibus nunc furcatis.*

crenata. 23. Pl. depreſſa ovato-oblonga pallida margine crenulato. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 64. *n.* 188.

Habitat rara in lacu vici Lyngbye Daniae, *lacteae facie, dorſo obſcure brunneo: macula media alba, interaneis ramoſiſſimis.*

Helluo. 24. Pl. ovata teres viridis. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 64. *n.* 189. *zool. dan.* 3. *p.* 39. *t.* 105. *f.* 3. *prodr. n.* 2692.

Habitat in pratis inundatis, *ad ſesquilineam longa, punctatae facie, anterius obtuſa, poſterius acuminata, dorſo obſcuro, ora candida.*

obſcura. 25. Pl. ovato-oblonga utrinque obtuſa alba. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 65. *n.* 190.

Habitat in piſcinis, *lineam longa, ſubpellucida.*

roſtrata. 26. Pl. oblonga hyalina, extremitate elongata, oculis rubris. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 65. *n.* 191. *zool. dan.* 3. *p.* 40. *t.* 105. *f.* 6.

Habitat in paludoſis, *lineam longa, candida, media maſſa helvola.*

atomata. 27. Pl. plana membranacea alba, ſuperne atomis ſparſis rufis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2706. *zool. dan. rar.* I. *p.* 73. *zool. dan.* I. *p.* 115. *t.* 32. *f.* 3. 4.

 Habitat

Habitat in ſinu Norwegiae Droebacenſi, *doridis obvelatae facie, ſubtus immaculata, punctorum nigrorum agminibus 2 oculos referentibus.*

cornuta. 28. Pl. plana oblongiuſcula, tentaculo ab utroque capitis latere. *Müll. zool. dan. prodr.* 2681. *zool. dan. rar.* 1. *p.* 74. *zool. dan.* 1. *p.* 116. *t.* 22. *f.* 5-7.
Habitat in ſinu Norwegiae Droebacenſi, *albida, ſubtus albo-punctata, fine anteriori proboſcidis inſtar exſertili et retractili, pone tentacula agmen punctorum nigrorum angulatum aliudque ad baſin utriusque.*

radiata. 29. Pl. oblonga rufa, dorſo roſula candida. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 66. *n.* 192. *zool. dan.* 3. *p.* 41. *t.* 106. *f.* 1. *et t.* 109. *f.* 7-9.
Habitat rara in aquis ſilvaticis, *prima facie vorticellam rotatoriam referens, ſesquilineam, longa, opaca: margine pellucido, antrorſum radiis pallidis, medio macula candida varia.*

ſtrigata. 30. Pl. oblonga pallida: lineis tribus longitudinalibus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 66. *n.* 193. *zool. dan.* 3 *p.* 41. *t.* 105. *f.* 8.
Habitat in aquis paludoſis, *ſtrigis rufis.*

groſſa. 31. Pl. cylindracea alba, anterius et poſterius acuminata: oculis nigris. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 67. *n.* 194. *zool. dan.* 3. *p.* 40. *t.* 105. *f.* 5.
Habitat in plantis aquaticis, 2 *lineas longa, interdum decuplo minor, pellucida, ovis* 5-33 *magnis, ſphaericis, rubris, confertis.*

linearis. 32. Pl. elongata teretiuſcula pallide lutea. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 67. *n.* 195. *zool. dan.* 3. *p.* 42. *t.* 106. *f.* 2.
Habitat in ſilvarum foveis paluſtribus, *ſesquilineam longa, decuplo latitudine ſua longior: margine pellucido candido, obvia evitans.*

terreſtris. 33. Pl. linearis ſupra convexa cinerea ſubtus alba. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 68. *n.* 196.
Habitat in aſſeribus muſcisque humidis, *qua terram ſpectant, extra humiditatem paucorum minutorum intervallo periens, hirudinis inſtar ſe contrahens et expandens, limacis more progrediens, et viſcoſa, ut igitur utrumque genus jungat, opaca.*

34. Pl.

tetragona. 34. Pl. lutea, lamellis quadrangulis quatuor. *Müll. hiſt. verm.* I 2. *p.* 69. *n.* 197. *zool. dan.* 3. *p.* 42. *t.* 106. *f.* 1-5.
Habitat rarior in ſtagnis foveisque aquae purioris, *lamellis ſubmembranaceis pellucidis, ſaepius octilatera, rarius bilatera.*

capitata. 35. Pl. oblonga cinerea, capite diſcreto. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 70.
Habitat in mari Balthico, *torvae affinis, at capite diſcreto faſciolas limacibus aquaticis nectens, reſupinata quieſcens et utplurimum aquae innatans, viſcida, anterius obtuſa, poſterius acuminata, ſupra gibba nigricans: punctatis albis ſparſis, ſubtus plana alba; verſus oram utriusque lateris ſuperne macula alba, in cujus angulo externo oculus.*

caudata. 36. Pl. anterius rotundata, poſterius in caudam attenuata. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 70. *zool. dan. prodr.* 2702. *zool. dan. rar.* 2. *p.* 80. *zool. dan.* 2. *t.* 68. *f.* 13-15. *O. Fabr. Fn. groenl.* 310.
Habitat gregaria in Groenlandiae fucis ulvisque littoralibus, *vivaciſſima, 2 lineas longa, a flavo rufa ſubconvexa.*

auriculata. 37. Pl. oblonga anterius truncato-emarginata, poſterius acuta. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 68. *f.* 16. 17. *rar.* 2. *p.* 81.
Habitat in ſinuum Norwegiae aqua marina, *nudo oculo inconſpicua, gelatinoſa, pellucida, macula media opaca oblonga, in formam ſphaericam et ovatam paſſim ſe contrahens.*

filaris. 38. Pl. linearis, cauda filiformi contractili. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 68. *f.* 18-20. *rar.* 2. *p.* 82.
Habitat in madrepora prolifera, *limacis more vitri parietes adſcendens, pollicem longa, lineam lata, carnoſa, ex rufo fulva, anterius obtuſa, poſterius macula rufa notata, antrorſum ciliis breviſſimis micantibus obſita.*

Lingua. 47. Pl. pellucida fuſco cinerea utroque fine obtuſiſſima. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 40. *t.* 105. *f.* 7.
Habitat auctumno *in* piſcinis.

**** *oculis tribus.*

Geſſerenſis. 39. Pl. elongata viridis pone caput rufa. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 64. *f.* 5-8. *rar.* 2. *p* 70.
Habitat in littoris Geſſerenſis Falſtriae fuco furcellato, *teres, anterius obtuſa, poſterius acuminata, corporis ſegmentis inae-*

inaequalibus, ſerie punctorum albidorum minimorum inſcriptis: interſectionibus pallidis.

***** *oculis quatuor.*

marmorata. 40. Pl. oblonga pallida. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 71. *n.* 198. *zool. dan.* 3. *p.* 43. *t.* 106. *f.* 2.
Habitat rara in foſſis aquaticis, *dimidiam lineam longa, ex caeruleo griſea, interaneis glomeratis albis: macula media magna rotunda flava.*

candida. 41. Pl. elongata albida. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 71.
Habitat in Groenlandiae *littore ſub* lapidibus, 2-3 *pollices longa, admodum glutinoſa, linea media longitudinali lactea, ore tubulum exſerente.* O. Fabricius.

truncata. 48. Pl. pallide rubens, antrorſum late truncata, poſterius acutiuſcula. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 43. *t.* 106. *f.* 1.

****** *oculis pluribus.*

tremellaris. 42. Pl. plana membranacea lutea, margine ſinuato. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 72. *zool. dan.* 1. *t.* 32. *f.* 1. 2. *prodr.* 2705. *rar.* 1. *p.* 72.
Habitat in mari Balthico Hafniam *alluente in* ſinu Chriſtianenſi *et* Droebacenſi Norwegiae, *tremellam referens,* 9 *lineas longa, tarda ſupra cineraſcens, diſco ſubluteo: media linea pinnata infraque hanc lunulae duae albae, ſubtus albicans, maculis tribus lacteis.*

279. SIPUNCULUS. *Corpus* teres elongatum.
Os anterius attenuatum cylindricum.
Apertura lateralis corporis verruciformis.

nudus. 1. S. epidermide ſtricta. *Martin on marin. verm. &c.* 1. *p.* 4. *t.* 1. *f.* 2.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1078. *n.* 1. Sipunculus corpore nudo.
Geſn. aq. 1026. Vermis macrorhynchopterus Rondeletii 2.
Bohadſch mar. 93. *t.* 7. *f.* 6. 7. Syrinx.
Habitat in Oceano europaeo *ſub lapidibus.*

2. S.

Faſciola cornuta, Com. Raſumowsky *vix hujus generis.*

ſaccatus. 2. S. epidermide laxa.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1078. *n.* 2. Sipunculus corpore tunica laxa induto.
Martin. on mar. vermſ. 1. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 3? Sipunculus reticulatus.
Amoen. acad. 4. *p.* 454. *t.* 3. *f.* 5. Nereis ſacculo induta.
Geſn. aq. 1026. Vermis macrorhynchopterus 1.
β) Lumbricus phalloides. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 12. *t.* 1. *f.* 8.
Habitat in Oceano indico, *etiam* Vitamnico β) americano, inſulam Granadam *alluente.*

280. HIRUDO. *Corpus* oblongum, anterius et poſterius truncatum, muticum, cartilagineum, os caudamque dilatando progrediens.

indica. 1. H. depreſſa fuſca, ſtriis transverſis muricatis centum.
Habitat in Indiae marinis, *ore admodum dilatato, ſtriis annularibus expanſis elevatis.*

medicinalis. 2. H. elongata nigricans, ſupra lineis verſicoloribus, ſubtus maculis flavis. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 37. *n.* 167.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1079. *n.* 2. *Fn. ſuec.* 2079. *Amoen. acad.* 7. *p.* 42. Hirudo depreſſa nigricans ſupra lineis flavis ſex intermediis nigro arcuatis, ſubtus cinerea nigro maculata.
Hill hiſt. anim. p. 16. Hirudo nigreſcens flavo variegata.
Raj. inſ. 3. *Schmuck chir. Schrift.* 1. Hirudo medicinalis.
Geſn. piſc. 425. *t.* 425. Hirudo major et varia.
Bergman act. Stockh. 1757. *p.* 308. *n.* 4. *t.* 6. *f.* 1. 2.
Gisler act. Stockh. 1758. *p.* 95. *n.* 1.
Salomon act. Stockh. 1760. *p.* 35.
Habitat in ſtagnis *et* paludoſis, *praeſtantiſſimus phlebotomus, inprimis haemorrhoidum, ſupra rugis plurimis annularibus pro lubitu dilatandis vel contrahendis conſtans, lineis in dorſo utrinque* 4, *prima rufa, altera rufa nigro maculata, tertia nigra, quarta flava, ventre flavo maculis nigris vario, oculis orisque uncis, ut videtur, nullis.*

ſanguiſuga. 3. H. elongata nigra, ſubtus cinereo-virens: maculis nigris. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 38. *n.* 168.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1079. *n.* 3. *Fn. ſuec.* 2078. *Amoen. acad.* 7. *p.* 44. Hirudo depreſſa fuſca: margine laterali flavo.
Hill hiſt. anim. p. 16. Hirudo nigra abdomine plumbeo.
Raj. inſ. 3. Hirudo maxime vulgaris.

Petiv. gazoph. t. 130. *f.* 7.
Bergm. act. Stockh. 1757. *n.* 4. *t.* 6. *f.* 3. 4.
Gisl. act. Stockh. 1758. *p.* 95. *n.* 2.
Habitat in foſſis, ſtagnis, paluſtribus, *ultra* 4 *pollices interdum longa, ventris medio interdum immaculato, a Norlandis medicinalis inſtar adhibita, cruoris adeo avida, ut novem ſanguine et vita privare equum dicuntur, a dyticorum larvis nonnunquam ad mortem usque exſucta.*

lineata. 10. H. elongata griſea, dorſo lineis quatuor longitudinalibus nigris. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 39. *n.* 169.
Habitat rara, primo vere in paludoſis, 16 *lineas longa rugis confertis annulata, oculis* 6 *aterrimis ſerie duplici transverſim diſpoſitis.*

vulgaris. 4. H. elongata flavo fuſca, oculis octo: ſerie lunata. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 40. *n.* 170.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1079. *n.* 4? *Fn. ſuec.* 2080. Hirudo (octoculata) depreſſa fuſca, punctis octo nigris ſupra os.
Bergm act. Stockh. 1756. *p.* 199. *et* 1757. *t.* 6. *f.* 5-8.
Habitat vulgatiſſima in plantis aquaticis, 15 *lineas longa monoculis et animalculis infuſoriis minimis, helicum quoque incolis victitans, ab his poſtremis jure talionis iterum exſucta, ovulis in gravida ſphaericis diaphani ad* 70, *oculis interdum* 9, *nunc fuſca immaculata, nunc cinerea punctis nigris ſuperius conſperſa, nunc fuſca, punctis flaveſcentibus ſupra conſperſa, nunc luteo-fuſca: linea media nodoſa, laterali nigricante anterius intus pinnata, nunc flaveſcens, lineis longitudinalibus, media nodoſa, lateralibus punctis remotis ſanguineis.*

bioculata. 5. H. elongata cinerea, oculis duobus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 41. *n.* 171.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1079. *n.* 5. *Fn. ſuec.* 2081. Hirudo (ſtagnalis) depreſſa nigra, abdomine ſubcinereo.
Bergm. act. Stockh. 1757. *n.* 4. *t.* 6. *f.* 9-11.
Habitat frequens in paludoſis foveis nemoroſis, rivis, 9 *lineas longa, cum incola helicis planorbis ſaepe conflictans, tota albida, pellucida, punctis cinereis conſperſa, ad latus plicata, crenulata, ovis ad* 40 *ingravida, circulo pellucido cinctis, junioribus cinereis, maturioribus fuſcis, pullis jam excluſis cauda matris ventri adhaerentibus.*

6. H.

Non miſſum cutim, niſi plena cruoris hirudo pellitur inſperſa muria.

complanata. 6. H. dilatata cinerea, linea dorſi duplici tuberculata, margine ſerrato. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 47. *n.* 175.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1079. *n.* 6. *Fn. ſuec.* 2082. Hirudo depreſſa ovato-oblonga interaneis fuſcis pinnatis pellucentibus.
Hill anim. p. 16. Hirudo lateribus attenuatis.
Bergm. act. Stockh. 1757. *t.* 6. *f.* 12-14. Hirudo ſexoculata.
Habitat haud frequens in rivis 4 *lineas longa, deſes, helicum incolas aggrediens, faſciis transverſis e lineis* 3 *pallidis compoſitis varia, margine albido, ſubtus griſea, capite acuminato albo, oculis ſex, cauda orbiculata cinerea.*

hyalina. 7. H. dilatata pellucida flava: margine integro. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 49. *n.* 176.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1080. *n.* 7. Hirudo (heteroclyta) hyalina poſtice lutea.
Trembl. hiſt. polyp. t. 7. *f.* 7.
Ledermüll. microſcop. p. 165. *t.* 84. *f.* k-q. (Junior.)
Habitat in rivorum plantis aquaticis, *quieta,* 7 *lineas longa, ſaniem ex incolis helicis planorbis emanantem frequenter ingurgitans, planiuſcula, anterius acuminata, poſterius latiuſcula, ſupra ſtriis atomorum longitudinalibus cinereſcentibus, ſubtiliſſimis, confertis, et transverſis remotis fuſceſcentibus, remotioribus nigris punctisque fulvis ſparſis varia, capite albo, oculis* 4-6, *matre ova ſphaerica, viridia, annulo pellucido cincta ad* 100, *ex quibus pulli primi partus flavi, ſecundi virides prodeunt geſtante.*

piſcium. 8. H. elongata flavicans: linea dorſali pinnata alba. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 43. *n.* 172.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1080. *n.* 8. *Fn. ſuec.* 2083. Hirudo (geometra) teres, extremitatibus dilatatis.
Hill. hiſt. anim. p. 17. Hirudo dorſo elevato, cauda latiore.
Friſch inſ. 6. *p.* 25. *t.* 11. Hirudo ore caudaque ampla.
Roeſ. inſ. 3. *p.* 199. *t.* 32. Hirudo piſcium.
Bergm. act. Stockh. 1757. *p.* 310. *n.* 3.
Ledermüll. microſcop. t. 84. *f.* a-i.
Geſellſchaftl. Erzaehl. 4. *p.* 303.
Habitat in aquis dulcibus, 8 *lineas longa, piſces infeſtans, antrorſum attenuata, interdum cinerea: ſubtus flava, fuſco-*

co-punctata fine anteriori albo: margine diſcoque fuſceſcente, poſteriori albido, radiis fuſcis punctoque intermedio nigro, oculis 4.

teſſulata. 11. H. cinerea, margine teſſulato, oculis octo: ſerie duplici longitudinali. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 45. *n.* 173.

Habitat rara in rivis, *pro aetate admodum varia, raro quieta, junior elongata, provectior, dilatata, ad* 18 *lineas longa, atomis undique nigris, ſupra maculis aurantiis vel albis, margine maculis albis, vel partim griſeis partim aurantiis varia ſubtus griſea: maculis* 2 *mediis rotundis albis, femina interdum pullis* 300 *foeta.*

marginata. 12. H. dilatata fuſca, margine teſſulato, oculis quatuor. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 46. *n.* 174.

Habitat rara in rivo, *teſſulatae affinis,* 10 *lineas longa, capite candido pellucido: faſciis* 2 *transverſis fuſcis, anterius obtuſo poſterius coarctato, abdomine ex fuſco brunnèo: ſtriis ſubtiliſſimis ſubtus in lineolas duplicatas fuſcas coeuntibus, punctorum alborum in dorſo ſeriebus* 5, *margine laterali albo, lineola duplici fuſca in quadratas areas diviſo, cauda orbiculata pallida: marginis maculis fuſcis.*

groſſa. 13. H. dilatata flavicans anterius fiſſa. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 69. *n.* 27. *t.* 21. *f.* 1-5. *prodr.* 2668. *rar.* 1. *p.* 43.

Habitat in mari, *venerem exoletam intrans,* 12 *lineas longa, et* 7 *lata, ſtriis ſubtiliſſimis albis exarata, anterius anguſtata, obtuſa, matre ovulis pellucidis ſphaericis in latice gelatinoſo natantibus ad* 1000 *referta.*

hippogloſſi. 14. H. dilatata albida medio corporis ocello didymo candido. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 54. *f.* 1-4. *prodr. p.* 2669. *rar.* 2. *p.* 41. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 302. *t.* 1. *f.* 8.

Baſt. opuſc. ſubſec. 2. *p.* 138. *t.* 8. *f.* 11.

Habitat in cute Pleuronectis Hippogloſſi, *cui tuberculis, hamulis, cuſpidibus tenaciſſime adhaeret, ovalis, depreſſa, pellucida anterius ſubacuminata, poſterius in orbiculum deſinens, capite ſubtriangulari macula cinerea utrinque notato, oculis non conſpicuis, cauda ſubtus tuberculis ſeriatim a centro excurrentibus hamulis* 2, *ac verſus medium cuſpidibus* 2 *armata.*

muricata. 9. H. teres, corpore verrucoſo. *Fn. ſuec.* 2084. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 93. *t.* 8. *f.* 3.

Rondel. aquat. 2. *p.* 111. Hirudo marina.

Baſt. opuſc. ſubſec. 1. *p.* 82. *t.* 10. *f.* 2. Hirudo piſcium.

Habitat in Oceano atlantico.

II. MOLLUSCA.

Animalia ſimplicia, nuda (abſque teſta inhabitata) artubus inſtructa.

282. LIMAX. *Corpus* oblongum repens: ſupra clypeo carnoſo: ſubtus diſco longitudinali plano.

Foramen laterale dextrum pro genitalibus et excrementis.

Tentacula 4 linearia ſupra os, oculis in apice majorum.

laevis. 8. L. niger glabriuſculus. *Müller hiſt. verm.* II. *p.* 1. *n.* 199. *Habitat haud frequens* Octobri *in* muſcis; 5 *lineas longus, nitidus, clypei ſtriis transverſis undulatis, atro anguſtior.*

ater. 1. L. niger rugoſus. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 2. *n.* 200.
α) Limax aterrimus ſubtus pallidus.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1081. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 2088. *Liſt. anim. angl. p.* 131. *t.* 2. *f.* 17. *ſynopſ. f.* 102. *tab. anat.* 5. *f.* 1. 23. *exerc. anat. t.* 3. *f.* 1-5. Limax ater.
Aldrov. inſ. 702. Limax tota nigra.
Geſn. aquat. p. 254. Cochlea nuda.
Argenv. conch. t 28. *f.* 28.
Sibbald. prodr. hiſt. nat. Scot. 2. *l.* 3. *p.* 34.
Hill hiſt. anim. p. 87. *t.* 3.
Berl. Magaz. 3. *p.* 341. *t.* 5. *f.* 72.
β) Limax ater, dorſi carina pallide virente.
γ) Limax niger, ore luteſcente ſubtus albus.
Swammerd. bibl. nat. t. 9. *f.* 1.
δ) Limax ex fuſco caſtaneus, ore luteſcente ſubtus albus.
Liſter. ſynopſ. t. 101. a. *f.* 103. *et. app. t.* 2. *f.* 1. Limax ſubrufus.
Berl. Magaz. 3. *p.* 339. *t.* 6. *f.* 71.
ε) Limax obſcure fuſcus, ore ſtrigaque utrinque luteſcente.
Habitat α) *vulgaris in* ſilvaticis, β) *in nemoroſis*, γ, δ, ε *rariores in* hortis, *a* 16 *lineis ad* 5 *pollices longus, tentaculis ſemper nigris, clypeo punctis confertis ſcabriuſculo,*

 abdo-

abdominis dorſo ſulcis rugoſo, corporisque ora lineolis nigris transverſis teſſulata.

albus. 2. L. albus. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 4. *n.* 201.
α) Limax totus albus.
β) Limax albus, margine flavo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1081. *n.* 2. *Müller Efterv. an. Swamp. Hafn.* 1763. *p.* 61!
γ) Limax albus, margine et ſyncipite aurantio.
δ) Limax albus, tentaculis nigris.
Habitat in nemoribus ſilvisque, 3 *lineas ultra* 5 *pollices longus, colore conſtante.*

ſuccineus. 3. L. ſupra ſubrufus, ſubtus albus. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 7. *n.* 203.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1081. *n.* 3. Limax (rufus) ſubrufus.
Aldrov. inſ. 702. Limax magna colore rufo.
Hill hiſt. an. p. 87. *t.* 3.
Habitat in umbroſis, ad montium radices, *ſesquipollicaris, ſine maculis aut cingulo, tentaculis majoribus ſupra nigris.*

cinereus. 4. L. cinereus maculatus et immaculatus. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 5. *n.* 202.
Liſter exerc. anat. t. 3. *f.* 6. 7. 9. 10. Limax maximus cinereus ſtriatus.
α) Limax immaculatus, clypeo nigro-caeruleo.
β) Limax clypeo maculis, abdomine faſciis longitudinalibus nigris.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1081. *n.* 4. *Fn. ſuec.* 2090. *It. oel.* 61. Limax (maximus) cinereus maculatus.
Liſter anim. angl. p. 127. *t.* 2. *f.* 15. Limax cinereus maximus ſtriatus et maculatus.
Swammerd. bibl. nat. t. 8. *f.* 7. Cochlea nuda domeſtica.
Sibb. prodr. hiſt. nat. Scot. 2. l. 3. *p.* 33.
Schirach von Erdſchneck. t. 2. *f.* 10.
Berl. Magaz. 3. *p.* 336. *t.* 9. *f.* 69.
γ) Limax clypeo abdomineque maculis nigris.
Liſt. ſynopſ. f. 104. *tab. anat.* 5. *f.* 6-10. Limax variegatus ſive faſciatus cellarius.

Argenv.

Limaces *voraces, hortis, agris, pratis infeſti, a cornicibus, anatibus, aliisque volucribus et mammalibus ſaepius devorati, cineribus, fuligine arcendi pellendi, crebrae experimentorum redintegrationem vermium teſtantium victimae, gelatina ſua viſcida glutinant, nutriunt, involvunt, hinc nuperius a medicis commendati, diſcutiente etiam vicelebrati; an diſtincti a reliquis faſciatus et luteus a* Com. Raſumowsky *hiſtor. natur. Jorat.* 1. *p.* 267, *et* 269. *memorati?*

Argenv. conchyl. t. 28. *f.* 31. Limax cellaria.

δ) Limax abdomine ſtriis quinque albidis: infima abrupta.

ε) Limax abdomine rugis albis cinereisque ac maculis nigris ordine duplici.

ζ) Limax margine albo.

Habitat α) *vulgaris* β) *rarior in* nemoroſis, *reliquae rariores* γ) *in* hortis, ε) *in* ſilvis, δ) *et* ζ) *in* umbroſis, *ultra* 5 *pollices longus*, ζ) *minor.*

hyalinus. 5. L. hyalinus, tentaculis obſoletis: lineola fuſca a tentaculis ad clypeum.

Habitat in muſcis, *phaſeoli cotyledonibus infeſtus, cineribus clavellatis pellendus, rugis ventris creberrimis interruptis.* Scopoli.

agreſtis. 6. L. albidus, tentaculis nigris. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 8. *n.* 204.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1082. *n.* 6. Limax cinereus immaculatus.

Liſt. anim. angl. p. 130. *t.* 2. *f.* 16. Limax cinereus parvus immaculatus pratenſis.

Liſt. ſynopſ. f. 101. *tab. anat.* 5. *f.* 11. *exerc. anat. t.* 3. *f.* 11. Limax parvus cinereus.

Argenv. conchyl. t. 28. *f.* 27.

Berl. Magaz. 36. *p.* 345. *t.* 8. *f.* 74.

Schirach von Erdſchn. t. 1.

Blanka inſ. 151. *t.* 13. *f.* X.

α) Limax totus albidus immaculatus.

β) Limax albidus clypeo flaveſcente.

γ) Limax albidus, capite nigro.

δ) Limax albidus, dorſo cinereo.

ε) Limax albidus, atomis nigris ſparſis.

Habitat in hortis, pratis, agris nemoribus*que a* Majo *ad* Decembrem *usque*, 2-9 *lineas longus, auctumno ſecale recens ſatum depaſcens, in hortis ſaepius nocte helianthum annuum adſcendens, ejusque folia conſumens, tactus digito quaſi mortuus viſcoſitate ſua adhaerens, occidente ſole reviviſcens, victumque quaerendo vagans, ſi digito rurſus tangatur, tentacula quidem condens, mox vero exſertis pergens, clypei et abdominis linea longitudinali nulla, tentaculis minoribus minimis, medicato uſu celebris.*

cinctus. 9. L. flaveſcens, clypeo abdomineque cingulo cinereo. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 9. *n.* 205.

Habitat haud frequens in nemoroſis, *immaculatus, ſubtus albus, 2 pollices longus.*

marginatus. 10. L. cinereus, clypeo utrinque ſtriga obſcura, abdomine pallide caeruleſcente. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 10. *n.* 206.
Habitat in fago, *primo vere et Novembri vulgaris, colore cum aetate non mutato, dorſi carina alba, utrinque ex cinereo ſubcaeruleſcente, abdomine interdum nigro-maculato.*

reticulata. 11. L. fuſcus, clypeo punctis, abdomine lineolis nigris. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 10. *n.* 207.
Schaeff. Verſ. mit Schneck. 1. *t.* 1. *et t.* 2. *f.* 1-3.
Habitat vulgaris in Daniae *et* Germaniae hortis, *ſeſquipollicaris.*

flavus. 7. L. flavus maculatus. *Fn. ſuec.* 2092.
Liſt. exerc. anat. 1. *t.* 1. Limax ſuccini colore, albidis maculis inſignitus.
Habitat inter herbas; *an propria ſpecies?*

aureus. 12. L. flavus immaculatus. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 10. *n.* 208.
Habitat in Daniae *et* Norwegiae umbroſis, *ſeſquipollicaris, ſubtus albus, linea inter tentacula intermedia tentaculisque ipſis nigris.*

fuſcus. 13. L. ruſeſcens, linea laterali dorſoque nigricante. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 11. *n.* 209.
Habitat in nemoroſis, *ſubtus albus, abdominis macula longitudinali fuſca, 8 lineas longus.*

tenellus. 14. L. vireſcens, capite tentaculisque nigris. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 11. *n.* 210.
Habitat primo vere in nemorum foſſulis *foliis aridis repletis,* 10 *lineas longus, clypeo albido in luteum vergente.*

lanceolaris. 15. L. lineari lanceolatus utrinque acutiſſimus, margine undique limbo membranaceo aucto, tentaculis nullis. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 19. *t.* 1. *f.* 11.
Habitat in mari Cornubiam *alluente, margine ſubtus bilabiato et ſulcato, laterum ſtriis obſoletis antrorſum obliquatis, prope dorſum angulo recurvatis: vix hujus generis, ſed cujus?*

283. APLYSIA. *Corpus* repens, obvelatum membranis reflexis: *Clypeo* dorſali membranaceo pulmones obtegente.
Foramen laterale dextrum pro genitalibus.
Anus ſupra extremitatem dorſi.
Tentacula quatuor anterius ſita.

depilans. 1. Apl. tentaculorum membranarumque margine cum diſco concolore.
Syſt. nat. X. *p.* 653. Tethys limacina.
Rondel. piſc. 1. *p.* 520. Lepus marinus.
Geſn. aquat. 475. Lepus marinus Rondeletii.
Bohadſch. marin. 3. *t.* 1. 2. 3. Lernea (graphice.)
Seb. muſ. 3. *t.* 1. *f.* 8. 9.
Habitat in Mari mediterraneo, *ſanie depilans tactu* (*B.* 51.) *foetidiſſima ad nauſeam usque.*

faſciata. 2. Apl. nigra unicolor, membranis tentaculisque margine coccineis. *Poiret voy. en* Barbarie. 2. *p.* 2.
Habitat ad Barbariae *littora, ſub rupibus degens, contacta laticem nigrum rubrumque, nequaquam tamen foetidum aut depilantem eructans.*

284. DORIS. *Corpus* repens, oblongum, ſubtus planum.
Os anterius ſubtus.
Anus poſterius in dorſo, ſupra cinctus ciliis.
Tentacula duo ad quatuor, ſupra corpus antrorſum intra foramina retractilia.

* *corpore retrorſum acuminato, ſupra convexo nudo,* Limaciae Mülleri.

verrucoſa. 1. D. corpore ſupra undique tuberculato.
Rumpf muſ. 38. Limax marina verrucoſa.

Seb. muſ. 2. *t.* 61. *f.* 5. Mitella verrucoſa.
Habitat in oceano indico, *ſemicylindrica, fine anteriori rotundato, tentaculis breviſſimis, margine laterali deflexo, pede ovali, oblongo, margine plano.*

clavigera. 5. D. ovalis candida, pedicellis dorſi clavatis croceis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2770. *zool. dan.* 1. *p.* 58. *n.* 22. *t.* 17. *f.* 1-3. *Act. Nat. Curioſ.* 6. *p.* 118.
Bommé act. Vliſſ. 3. *p.* 296. *n.* 4. *f.* 3? geknoopide Zee-Slakje met vie. Hoornen.
Habitat in fucis maris Norwegici, *gelatinoſa, ſubpellucida, cauda acuta: macula flava; capitis verruca laterali flava, truncata, tentaculis 2 croceis.*

quadrilineata. 6. D. alba, lineis quatuor nigris, auriculis ſulphureis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 59. *n.* 23. *t.* 17. *f.* 4-6. *prodr.* 2771. *Act. nat. Cur.* 6. *p* 50.
Habitat in ſinuum maris Norwegici *fucis, congeneribus agilior, ſulphureis maculis varia, tentaculis 2 albis, brevibus diſtantibus.*

faſciculata. 7. D. linearis ex cinereo ferruginea, papillis dorſi acutiuſculis ſubferrugineis.
Forſk. Fn. arab. p. 99. *n.* 3. *anim. t.* 26. *f.* 5. Limax marinus.
Habitat in mari mediterraneo, *fruſtulis ligneis natantibus adhaerens, pollicem longus, ſubtus pallidus, tentaculis 4 pallidis, pellucidis.*

papilloſa. 8. D. ſupra papillis tecta: linea dorſali laevi.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1082. *n.* 8. *Fn. ſuec.* 2093.* Limax papilloſus.
Baſter op. ſubſ. 1. *p.* 81. *t.* 10. *f.* 1. Doris ſpinis mollibus hirſuta.
Forsk. anim. mar. t. 26. *f.* H? Limax marinus.
Act. havnienſ 10. *f.* 11-16. Doris bodoenſis.
Act. Vliſſing. 3. *p.* 318. *f.* 2.
Habitat in Oceano europaeo.

auriculata. 9. D. alba, faſciculis dorſalibus rubris apice albis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2778.
Act. havn. 10. *p.* 16. *t.* 5. *f.* 6.
Habitat in mari Norwegico.

10. D.

Dorides, *in mari habitantes ſtructurae quoque majori elegantia a limacibus in terra degentibus diſtant, plures jam, ſed imperfectius juſto ab* Aldrovando *deſcriptae, prima ab* Aeliano.

lacinulata. 10. D. albida, papillis dorſi obovatis utrinque ſex.
Forsk. Fn. arab. p. 99. n. 4. anim. t. 26. f. 4. Limax tergipes.
Habitat in fundo maris ad fretum Oereſund *inter* fucos, *magnitudine pediculi majoris, forma variabili, plurium vermium more ſupinus reptans.*

minima. 11. D. pallide cinerea, papillarum dorſalium ſeriebus quatuor.
Forsk. Fn. arab. p. 100. n. 5.
Habitat in mari mediterraneo, *fucis natantibus incumbens, ſeminis oryzae magnitudine, ſubtus pallidior, oblongo-arctata, tentaculis 4, juxta caput albis, papillis plurimis ex ovato oblongis, obtuſis, cineraſcentibus.*

cervina. 12. D. ex rubeſcente cinerea, papillis dorſi octonis ramoſis.
Bommé act. Vliſſ. 3. p. 290. n. 2. f. 1. Haarts hoorn gelyk getakte Zee-ſlakje.
Habitat in ſertularia abietina, $\frac{1}{2}$ *pollicis longa, capite etiam caudaque papillis ramoſis ornata, clavigerae affinis.*

radiata. 13. D. ex argenteo caerulea, ſubtus alba, papillis lateralibus quaternis radiato-dentatis. *du Pont act. angl. 53. p. 57. 58. t. 3.*
Habitat in Oceano, *ultra pollicem longa, faſciculatae affinis, tentaculis 4, linea dorſi media argentea, lateralibus 2 apice profunde caeruleis.*

coronata. 14. D. lactea, ſubtus hyalina, papillis dorſi rubro punctati pyramidalibus utrinque ſex apice rubris.
Bommé act. Vliſſ. 1. p. 394. t. 3. f. 1-3. et 3. p. 288. Geknifde of gekroonde Zeeſlakje.
Habitat ad littus inſulae Walcheren Seelandiae, $\frac{3}{8}$-$\frac{5}{8}$ *pollicis longa.*

pennata. 15. D. dorſo papillis retrorſum incumbentibus ſubcylindricis tecto.
Bommé act. Vliſſ. 3. p. 292. t. 3. f. 2. Gevederde of zacht gedoornte Zeeſlakje.
Habitat ad Seelandiae *littus in zoophytis, quorum quoque colorem nunc ex cinereo album, nunc rubeſcentem refert,* $\frac{3}{8}$-$\frac{3}{4}$ *pollicis longa, fertiliſſima, tentaculis 4.*

peregrina. 16. D. tentaculis quatuor non retractilibus, corpore lacteo, cirrorum ex fuſco caeruleorum in dorſo ſeriebus decem.
Cavolin. polip. mar. 3. p. 190. t. 7. f. 3.
Habitat in mari mediterraneo, *ad* promontorium Miſenenſe.

affinis. 17. D. purpurea, dorſo cirrorum ſeriebus ſeptem, tentaculis quatuor non retractilibus annulatis apice albis. *Cavol. polip. mar. 3. p. 193. t. 7. f. 4.*
Habitat in mari mediterraneo, *circa promontorium* Miſenenſe.

tetraquetra. 18. D. quadrangularis coriacea, poſterius acuminata ſupra plana; angulis carunculato-hiulcis. *Pallas nov. act. Petrop. 2. p. 237. t. 5. f. 22.*
Habitat in mari Kurilas *inſulas alluente, a quarum incolis conda coctaque comeditur, media inter utrumque tribum.*

** *corpore utrinque obtuſo, plano, tecto.*

fuſca. 2. D. ovalis, lamella ſcabra punctata. *Müll. zool. dan. 2. p. 22. t. 47. f. 6-8. prodr. 2768. rar. 2. p. 22.*
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1083. *n.* 2. Doris (bilamellata) corpore ſupra lamella plana ſcabra.
Fn ſuec. 2094. Limax bilamellatus.
Habitat in mari Norwegico, *limacis more incedens, glaber, ſupra pallide fuſcus cinereo punctatus, ſubtus albus, lamella tegente ſupra ſulphureo punctata, ſubtus alba, glabra, tentaculis 2 fuſcis, ano transverſo plumis 6 ſulphureis cincto.*

obvelata. 19. D. alba, corpore elongato: lamella repanda ſupra punctata. *Müll. zool. dan. 2. t. 47. f. 1. 2. prodr. 2768. rar. 2. p. 19.*
Planc. conch. min. not. p. 105. t. 5. f. G. H. Concha ſine teſta.
Habitat in fundo ſinus Droebacenſis Norwegiae, *limacis inſtar incedens, ſubpellucida, ſubtus glabra, lamina ſupra punctis convexis aſpera, tentaculis 2 ſimplicibus.*

muricata. 20. D. ovalis ſupra undique verrucis luteis. *Müll. zool. dan. 3. p. 7. t. 85. f. 2-4. prodr. 2773.*
Habitat in mari Norwegico.

piloſa. 21. D. corpore ovato luteo pilis mollibus albis tecto, tentaculis occultis. *Müll. zool. dan. 3. p. 7. t. 85. f. 5-8.*

laevis. 22. D. ovalis alba, corpore ſupra planiuſculo laevi. *Müll. zool. dan. 2. t. 47. f. 3-5. prodr. 2774. rar. 2. p. 21.*
Habitat in mari Norwegico atlantico, *carnoſa, glabra, ano plumis 8 cincto.* Koenig.

23. D.

arboreſcens. 23. D. tentaculis ramoſis, dorſo gibbo fruticante. *Müll. zool. dan. prodr.* 2776. *Act. havn.* 10. *p.* 14. *t.* 5. *f.* 5.
Habitat in mari Norwegico.

frondoſa. 24. D. corpore utrinque cirrhis plurimis ramoſis.
Aſcan. act. Dronth. 5. *p.* 155. *t.* 5. *f.* 2. Amphitrite frondoſa.
Habitat in mari Norwegico, *tentaculis* 2.

Argo. 4. D. ovalis, corpore laevi, tentaculis duobus ad os, ano ciliato phrygio.
Bohadſch mar. 65. *t.* 5. *f.* 4. 5. Argo.
Columm. ecphr. t. 32. Lepus marinus alter major.
Dicquemere, journ. de phyſ. 1779. *jul. p.* 56. *t.* 2. *f.* 10. Limace à plante.
Habitat in mari mediterraneo, *coccinea, ano cincto ramis, quaſi opere phrygio laceris.*

ſtellata. 25. D. ovalis, ſtella ad anum octoradiata: radiis ramoſis.
Bommé act. Vliſſing 3. *p.* 298. *n.* 5. *f.* 4. Eegeltje met eene ſter op de ſtuit.
Habitat ad littora Seelandiae *in alcyoniis, ex albo cinerea, ſubtus plana, ſupra tuberculis obtuſis aſpera, tentaculis* 2.

285. APHRODITA. *Corpus* repens oblongum, ſquamis tectum: pedibus utrinque ſetoſis.

Os terminale, cylindricum.

Tentacula duo ſetacea annulata.

Oculi quatuor.

aculeata. 1. Aphr. ovalis hirſuta aculeata. *Fn. ſuec.* 2099. *Gunner. act. Nidroſ.* 3. *p.* 59. *Pall. miſc. zool. p.* 77. *t.* 7. *f.* 1-13.
Baſter opuſc. ſubſ. 2. *p.* 62. *t.* 6. *f.* 12.
Muſ. Ad. Frid. 1. *p.* 93. Aphrodita nitens.
Jacob apud Barthol. act. Hafn. 3. *p.* 88. *t.* 88. Vermis aureus.
Barrel. ic. plant. rar. p. 131. *t.* 1284. Eruca marina.
Swammerd. bibl. nat. t. 10. *f.* 8. Phyſalus.
Red. opuſc. 3. *p.* 276. *t.* 25. Hyſtrix marina.
Molyn. act. angl. vol. 19. *n.* 225. *p.* 405.

Ruyſch theatr. an. 1. *p.* 23. *n.* 49.
Dale hiſt. of Harwich and Doverc. p. 394.
Seb. muſ. 1. *t.* 53. *f.* 3. *et t.* 90. *f.* 1. 2. *et* 3. *t.* 3. *f.* 7. 8.
Columu. ecphr. 25. *t.* 26.
Habitat in Oceano europaeo, 4-7 *pollices longa, teſtaceis victitans, craſſa utrinque* 40-41 *pedunculis ornata, et ſupra pedunculos faſciculo villorum aureo, cupreo et viridi-caeruleo colore ſplendentium.*

ſcabra. 2. Aphr. oblonga, dorſo ſquamato ſcabro.
Habitat in mari belgico, *oniſco paulo longior, ſquamis* 20 *alternis, ſcabris obtecta, pedibus utrinque circiter* 20; *an vere diſtincta ſpecies?*

ſquamata. 3. Aphr. oblonga ſquamis aſperis unicoloribus nigro punctatis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1084. *n.* 3. Aphrodita oblonga, dorſo ſquamato: ſquamis XXIV.
Müll. von Würmern &c. p. 170. *t.* 13. *zool. dan.* 3. *p.* 25. *t.* 96. *f.* 1-4. *prodr. n.* 2642. Gedüpfelte Aphrodite.
Pallas miſc. zool. p. 91. *t.* 7. *f.* 14. a-d.
Baſt. op. ſubſ. 2. *l.* 3. *t.* 6. *f.* 5.
Habitat in Oceano europaeo, mari glaciali *et ad* promontorium bonae ſpei, *inter fucos et ſertularias libera vagans, et per maris fundum circumrepens,* 11 *lineas ad pollicem usque longa, ventre medioque dorſo laevi et nudo, reliquo dorſo ſquamis piſcinarum aemulis rigidis ſemipellucidis ochroleucis tecto.*

imbricata. 4. Aphr. oblonga, ſquamis glabris variegatis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1084. *n.* 4. Aphrodita oblonga, dorſo ſquamato: ſquamis XXXVI.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *an propria ſpecies diverſa a ſequenti?* Koenig.

plana. 5. Aphr. oblonga, ſquamis laevibus bicoloribus. *Müll. von Würmern. p.* 180. *t.* 14. *f.* 1-5.
Müll. prodr. zool. dan. 2644. Aphrodita (cirrata) poſtice acuminata, pedibus cirratis.
Habitat in mari boreali, *praeſertim* Islandiam *alluente,* 8-20 *lineas longa, utrinque plana, caudam verſus anguſtata, ſegmentis* 36, *totidem utrinque pedibus, totidemque caudam*

Aphroditae *per mare vagantur, ſexu diſtincto, ſiccae facile cum crepitu in fruſta diſſiliunt.*

dam verſus decreſcentibus in 2 ſeries digeſtis ſquamis dorſum contegentibus inſtructa, proboſcide magna craſſa.

lepidota. 6. Aphr. oblonga, faſcia dorſi longitudinali ſanguinea. *Pall. miſc. zool. p.* 94. *t.* 7. *f.* 15. a. b. *t.* 8. *f.* 1. 2.
Baſt. opuſc. ſubſ. 1. *l.* 1. *t.* 4. *f.* 3. A-C.
Habitat ſatis copioſa in mari *inter* Angliam *et* Belgium *intermedio, pedunculis* 16, *ſquamis ſubtiliſſime punctatis imbricatis* 14 *parium, an ſatis diſtincta a plana?*

cirrhoſa. 7. Aphr. lineari-attenuata, pedunculis compreſſis apice bipartitis, ſquamis veſiculoſis. *Pall. miſc. zool. p.* 95. *t.* 8. *f.* 3-6.
Habitat in mari ſeptentrionali, *tenerrima, ſquamis ſubrotundis* 11 *parium, pedunculis utrinque* 35 *productioribus; an ſatis diſtincta ſpecies?*

violacea. 8. Aphr. oblonga violacea, ſquamis dorſalibus utrinque quindecim. *Müll. prodr. zool. dan.* 2645. *Act. Nidroſ.* 4. 93.
Habitat - - -

longa. 9. Aphr. ſquamis concoloribus, medio dorſi nudo, pedibus papilla ſimplici ſetigera, cirris lateralibus nullis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2646.
Habitat in mari Groenlandiam *alluente, inter ſquamatam et lepidotam media.*

SPIO. *Corpus* protenſum in tubulo, articulatum: filis dorſalibus.

Pedunculi ſetis hiſpidi dorſum verſus poſiti.

Tentacula 2 longa ſimplicia.

Oculi 2 oblongi.

ſeticornis. 1. Sp. tentaculis tenuibus ſtriatis. *O. Fabric. Schr. der berl. naturf. Geſ.* 6. *p.* 259. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 1-7.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1085. *n.* 4. Nereis (ſeticornis) tentaculis capitis binis longitudine fere corporis.
O. Fabric. Fn. groenl. ſp. 288. Nereis ſeticornis.
Baſter op. ſubſ. 2. *p.* 134. *t.* 12. *f.* 2.
Habitat gregaria in Oceano, *potiſſimum ſinus* Groenlandiae *fundo argillaceo, rarius arenoſo, ad* 3 *pollices longa, tubulo e particulis terreis formato tenui erecto triplo longiore, e quibus animalcula piſcatura exſerit tentacula capillaria,*

pillaria, alba, ceterum ex albido viridis: linea dorſi media ſanguinea, poſterius thalaſſina, anterius ex nigro cinerea: ſtriis transverſis albis, capite pallido.

filicornis. 2. Sp. tentaculis craſſis annulatis. *O. Fabr. Schr. der berl. naturf. Geſ. 6. p. 264. n. 2. t. 5. f. 8-12.*

Habitat gregaria in ſinu Groenlandiae, *oblonga, pollicem longa, flavicans aut rubicunda, linea media et utroque fine cinereis, tubulo fragili, erecto, vireſcente, quem non niſi invita relinquit, tentaculis exſertis et circumvolutis planarias piſcans.*

AMPHITRITE.

Corpus protenſum in tubulo, annulatum.

Pedunculi verrucoſi.

Tentacula acuminata approximata, plumoſa.

Oculi nulli.

reniformis. 1. A. corpore rotundato, palpis ſimplicibus. *Müll. von Würm. p. 194. t. 16. f. 1-3.*

Müll. zool. dan. 3. p. 13. t. 89. f. 1. 2. prodr. 3063. Tubularius unicillus.

Habitat gregaria in fundo maris Islandiam *alluentis, pulcerrima, rubra, 3 pollices longa, capite arcubus duobus ſemicircularibus munito, plumis 14 colore rubro alboque alternante amoeniſſimis ornatis, corporis annulis 80-90, utrinque tuberculis minimis appoſitis, cauda acuta non articulata, tubulo, quem vix relinquit, rubro, tenaci, coriaceo, ſimplici, 4 pollices longo; an ad tubulariam referenda?*

Penicillus. 2. A. ſcuto aculeato, proboſcide clavata. *Müll. von Würm. p. 8. n. 3.*

Columm. aquat. et terr. c. 11. p. 22. Προβοσκιπλεκτανος.

Habitat in ſyrtibus maris Neapolin *alluentis ultra 2 pollices longa linea media nigra, per totam corporis longitudinem excurrente, faſciculo plumarum numeroſiſſimarum tentacula exornante rubro flavo maculato, proboſcide huic aequali; pedunculo albo tubuloſo, clava rubra ſtriata, tubulo albo, laevi firmo, interdum inflexo.*

3. A.

Ventilabrum. 3. A. corpore verrucoſo, proboſcide nulla. *Müller von Würmern. p. 8. n. 4.*
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1269. *n.* 814. Sabella (Penicillus) teſta membranacea erecta radicata.
Ellis corall. 92. *t.* 34. Corallina tubularia melitenſis.
O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 438. *n.* 449. Tubularia Penicillus.
β) *Baſter opuſc. ſubſec.* 2. *p.* 178. *t.* 9. *f.* 1.
Habitat in mari mediterraneo, *faſciculo plumarum tentacula exornante in* 2 *brachia diviſo.*

auricoma. 4. A. cirris binis utrinque, anterius flabellis duobus aureis rigidis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 87. *t.* 26. *f.* 1-6. *prodr.* 2622. *rar.* 1. *p.* 54. O. *Fabr. Fn. groenl.* 272.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1268. *n.* 809. Sabella (granulata) teſta ſolitaria libera ſimplici curvata granis arenaceis fuſcis.
Pall. miſcell. zool. p. 117. *t.* 9. *f.* 1-13. Nereis cylindraria.
Martin. Conchyl. p. 18. *et p.* 69-72. *t.* 4. *f.* 26. 27. Tubulus vermicularis.
Klein tubul. mar. p. 21. *t.* 1. *f.* 5. *et echinod. p.* 62. *t.* 33. *f.* A. B. Solen fragilis.
Brit. zool. 4. *p.* 130. *t.* 92. *f.* 163. Sabella tubiformis.
Dicquemar. journ. de phyſiq. 1779. *Jul. p.* 54. *t.* 2. *f.* 1-12. Ver à fourreau conique.
Martin. Conchyl. 1. *t.* 4. *f.* 26.
Habitat in mari ſeptentrionali, glaciali atlantico, indico, *tubulo fuſco, diaphano, fragili: altero fine cuneato anguſto, intus laevigato, capite ramoſo albo: anterius uncis* 16 *albis armato; trunco inverſe conico, chalybéo, laeviſſimo, ad marginem utrinque faſciculis ſetarum ternarum quaternarumve aurearum* 14, *cauda ex lamellis tribus ovalibus minutis duris conflata.*

criſtata. 5. A. corniculis ramoſis binis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 70. *f.* 1-4. *prodr.* 2620. *rar.* 2. *p.* 87.
Habitat in oſtreis vetuſtis ſinuum maris Norwegici, *elongata, teres, flexuoſa, ex rubro flava, poſterius acuminata, ſegmentis* 17, *anterioribus utrinque verruca ſetaque inſtructis, capitis cirris pluribus, corpore ſextuplo brevioribus, tubulo fragili flexuoſo, e limo teſtarumque rejectamentis compoſito.*

chryſocephala. 6. A. capitis diſcreti vertice paleolis aureis confertis bifariam coronato.
Pall. nov. act. Petrop. 2. *p.* 235. *t.* 5. *f.* 20.* Nereis chryſocephala.

Habitat

Habitat in indici maris *fundo, ſabellae alveolatae affinis, mollis attenuata, ſupra planiuſcula, 4 circiter pollices longa, pedunculis criſtam aemulantibus, penicilligeris, cirrigeris, mucrone carneo et 2-4 tum retrorſum brachiolo terminatis, tentaculis numeroſis.*

plumoſa. 7. A. tentaculis binis articulatis ſub faſciculis ſetarum porrectarum, corpore tereti caput verſus incraſſato clavato hiſpidulo. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 16. *t.* 90. *f.* 1. 2. *prodr. n.* 2621.

Habitat in maris Norwegici *argilla inter mytilos edules.*

291. TERELLA.

Corpus oblongum repens nudum, branchiis ad latera inſtructum, ſaepius in tubulo.

Os anterius labiatum edentulum, proboſcidem clavatam exſerens.

Tentacula circum os capillaria plura, ciliata.

cirrata. 1. T. corpore tereti, penicillis corporis lateralibus triplicibus. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1085. *n.* 3. Nereis (cirroſa) tentaculis oris longiſſimis, capite utrinque cirris X.

Müller von Würmern p. 188. *t.* 15. *f.* 1. 2. *prodr. zool. dan.* 2617. Amphitrite cirrata.

Dicquemare Journ. de phyſ. 1777. *Mars. p.* 215. *t.* 1. *f.* 10. 11. Ver-meduſa.

Habitat in maris Islandiam alluentis, *fundo arenoſo, a* Koenigio *detecta, et* Spio *cirrata nuncupata, rubra,* 3-4 *pollices longa, ſenſim retrorſum attenuata, annulis conflata* 60-70 *retrorſum decreſcentibus, labio ſuperiori cirris protenſis, dorſi ſuperioris lateribus breviorum ſerie ornatis, tubulo craſſo, fragili, incolae longitudine, laeſa rubrum ſuccum fundens, quo aquam tingit et opacat.*

lapidaria. 2. T. cirris ad anteriora corporis octo, circa os quatuor. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1092. *n.* 1. Terebella.

Kaehl. act. Stockh. 1754. *p.* 144. *t.* 3. *f.* A-E.

Habitat

Habitat in mari mediterraneo, *intra rupium foramina, quae jam excavata deprehendit.*

conchilega. 3. T. albida, cirris oris numeroſis filiformibus: ſuperioribus longiſſimis, branchiis ruberrimis.

Pall. miſc. zool. p. 131. *t.* 8. *f.* 17-22. Nereis conchilega.

Habitat in mari Belgium *affluente copioſa, ad quinque pollices longa, lumbrici aemula, taenia ſubtus rubra, capite ſubtus ſquamis* 4 *munito, tubulos e teſtaceorum fragmentis calami anſerini craſſitie et ad* ½ *pedem longos ſtruens.*

complanata. 4. T. depreſſa, cirris oris quatuor, corporis verrucis lateralibus penicilligeris duplici utrinque ſerie digeſtis.

Pall. miſc. zool. p. 109. *t.* 8. *f.* 19-26. Aphrodita complanata.

Brown jam. p. 395. *t.* 39. *f.* 1. Nereis tentaculis capitis binis tripartitis, corporis pluribus penicilliformibus duplici ſerie ad latera poſitis.

Habitat in mari inſulis canbaeis *circumfuſo, corporis ſegmentis* 130 *minutis, dorſi criſtula carnoſa, obtuſa, longitudinaliter adnata.*

caruncu-lata. 5. T. depreſſo-quadrangula, penicillorum corporis ſerie quadruplici ventralium cirris nullis.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1086. *n.* 10. Nereis (gigantea) tentaculorum faſciculis triplici ordine.

Pall. miſc. zool. p. 102. *t.* 8. *f.* 12. 13. Aphrodita carunculata.

Seba muſ. 2. *p.* 31. *t.* 81. *f.* 7. Millepeda marina amboinenſis.

Habitat in mari americano *et* indico, *tenera,* 9-14 *pollices longa, penicillis lateralibus flaveſcentibus papillae transverſae inſidentibus, ventralium cirris nullis, pone cirros dorſi caruncula ovali depreſſa, branchiis ramoſiſſimis, ſegmentis corporis ultra* 90.

roſtrata. 6. T. tetraedra, penicillorum corporis ſerie quadruplici, palato quaſi elongato.

Pall. miſc. zool. p. 106. *t.* 8. *f.* 14-18. Aphrodita roſtrata.

Habitat in mari indico, *carunculatae affinis, at cute rudiori, penicillis magis prominentibus, omnibus cirro inſtructis, branchiis inſignibus diſtincta,* 8 *pollices ad pedem longa, penicillorum ſetis rigidis, ventralium ex fuſco aureolis, dorſalium ex ferrugineo fuſceſcentibus.*

flava. 7. T. depreſſa, branchiis utrinque 37, cauda biſurca.
Pall. miſc. zool. p. 97. *t.* 8. *f.* 7-11. Aphrodita flava.
Habitat in mari indico, $2\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{2}$ *pollices longa, ſegmentis corporis* 33-40, *penicillorum cirratorum pilis tenuiſſimis flavicantibus, dorſi criſtula ex triquetro compreſſa, cirris duobus anterius ornata.*

rubra. 8. T. rubra, depreſſa, cauda cirris duobus terminata, capite maxillis duabus corneis mobilibus.
Bommé act. Vliſſing. 6. *p.* 379. *f* 4. A. B. Rood-glinſterende Nereide of Zee-duczeyd-been.
Habitat in mari, Seelandiae *inſulis circumfuſo, branchiis oculorumque defectu ad hoc genus accedens*, 3 *circiter pollices longa, ſtria dorſali nigra, capite albo cylindrico, quaſſata ſaniem mucoſam albidam fundens, nitens, corporis ſegmentis* 144.

aphroditois. 9. T. teres retrorſum lente attenuata, ſubtus depreſſiuſcula ſulco obſoleto exarata: branchiis in ſegmentis octo prioribus nullis, in ſequentibus tribus ſimplicibus, in poſtremis ſenſim majoribus uno verſu pinnatis.
Pall. nov. act. Petrop. 2. *p.* 229. *t.* 5. *f.* 1-7. Nereis aphroditois.
Habitat in Oceano indico, *ſesquipedalis ſegmentis* 148 *et ultra, pedunculis carnoſis cirro inſtructis, papilla penicilligera, capite bicirrato.*

bicornis. 10. T. proboſcidis diſco ſimplici terminali bicorni. *Abildg. Schr. berl. Naturf.* 9. *p.* 138. *t.* 3. *f.* 4.
Seb. muſ. 3. *t.* 16. *f.* 17.
Habitat in Oceano americano.

ſtellata. 11. T. proboſcidis diſco triplici perfoliato, anteriore armato cornu truncato aculeis radiato. *Abildg. Schr. berl. Naturf.* 9. *p.* 138. *t.* 3. *f.* 5.
Habitat in Oceano americano.

286.

An hujus generis vermis a M. Slabbero, *act. Vliſſingenſ.* 1. *p.* 387. ſqq. *deſcriptus, et t.* 2. *delineatus indicus?*

286. NEREIS. *Corpus* repens longum.
Pedunculi laterales, penicillati.
Tentacula ſimplicia, rarius o.
Oculi quatuor aut duo, rarius o.

* *ore unguiculato* ſ. forcipato.

verſicolor. 2. N. ſubdepreſſa, pedunculis acuminatis ſetiferis. *Müll. von Würm. p.* 104. *t.* 6. *f.* 1-6. *zool. dan. prodr.* 2624. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1064. *n.* 11. *It. wgoth.* 191. *Stroem. ſöndm.* 1. *p.* 160. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 534. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 13. Scolopendra (marina) pedibus utrinque, corpore pallido, linea dorſali rubra.
Habitat in mari ſeptentrionali, *male pro cauſſa mali baleces infeſtantis habita, corporis articulis* 85, *poſterioribus ſenſim minoribus, ochroleuca, ſtria media obſcure rubra, caudae ſegmentisque corporis anterioribus ſordide viridibus, medium verſus iridis coloribus ludentibus, tentaculis ſuperioribus brevibus ſubulatis* 3, *inferioribus pellucidis conicis* 2, *lateralibus corneis* 4, *ſanguine rubro.*

noctiluca. 1. N. corpore vix conſpicuo. *Fn. ſuec.* 2098. *Müll. zool. dan. prodr.* 2623. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 291. *n.* 273.
Amoen. acad. 3. *p.* 203. *t.* 3. Noctiluca marina.
Grisl. venet. quart. Scolopendra marina lucida.
Vianell. monogr. Luciolella aquae marinae.
Habitat in omni facile mari, *minutiſſima, agiliſſima, fulgore e caeruleo viridi micans, et aquas perfundens.*

fimbriata. 3. N. ſubdepreſſa, pedunculis cirratis lentigeris. *Müller von Würm. p.* 144. *t* 8. *f.* 1-3. *prodr. zool. dan.* 2627.
Habitat in mari Balthico, *linearis,* 3 *pollices longa, fulva, dorſo medio ventrisque linea longitudinali media caeruleis, tentaculis capitis* 8, *cauda* 2 *filis terminata.*

armillaris. 4. N. ſubdepreſſa, pedunculis conicis: cirris lenticularibus. *Müll. von Würm. p.* 150. *t.* 9. *f.* 1-5. *zool. dan. prodr.* 2626. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 294. *n.* 276.
Habitat in mari ſeptentrionali, *in ſabulo littorum profunde ſe condens, agiliſſima, filiformis,* 15 *lineas longa, tentaculis ad utrumque capitis latus* 3 *moniliformibus, corporis articulis* 120, *ſingulis utrinque pedunculo munitis, cauda filis* 2 *longis terminata.*

mollis. 5. N. faſciculis pilorum lateralibus ſupra pedunculos. *Fn. ſuec.* 2097.
Habitat in mari norwegico; *an hujus generis et tribus?*

delagica. 6. N. ſupra convexa, pedunculis cirratis verrucoſis. *Müller von Würm. p.* 140. *t.* 7. *f.* 1-3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1086. *n.* 6. *Fn. ſuec.* 2096. Nereis ſegmentis XL., ſubtus ſulcata.
O. Fabr. Fn. groënl. p. 292. *n.* 275.
Müll. prodr. zool. dan. 2628. Nereis verrucoſa.
Act. Havn. 10. *p.* 169. *t.* e. *f.* 10. Nereis ferruginea.
Baſter op. ſubſ. 2. *p.* 133. *t.* 6. *f.* 6.
Habitat in Oceani europaei *fundo, inter radices ulvarum, ſub lapidibus et intra teſtas vacuas, motu flexuoſo ingrediens, et urceolis frontis fundum perfodiens, ſpadicea, tentaculis, cirris frontalibus, caudalibus lateralibusque et pedunculis albidis, maxillis ex fuſco nigricantibus, linea dorſi coccinea; ad 7 pollices longa, macula capitis inter oculos trigona alba, 2 aliis ad latera, ſetis ferrugineis, cauda binis cirris terminata.*

tubicola. 10. N. ſubdepreſſa, pedunculis ſubcirratis globoſis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 60. *t.* 18. *f.* 1-6. *rar.* 1. *p.* 38. *prodr.* 2625.
Habitat in mari ſeptentrionali, *linearis, tentaculis capitis 5 rectis, tubulum tenacem ex proprio ſucco indurato ſtruens.*

norwegica. 11. N. convexa, pedunculis cirratis pennigeris.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1086. *n.* 11. Nereis glabra, ſegmentis CXX. annularibus, ore dentato dupliciter forcipato.
Müll. zool. dan. 1. *p.* 99. *t.* 29. *f.* 1-3. *rar.* 1. *p.* 60. *prodr.* 2630. Nereis pennata.
Gunner act. Nidroſ. 4. *p.* 51. *t.* 2. *f.* 7-12. Nereis madreporae pertuſae glabris ſegmentis CXX. annularibus, ore dentato et dupliciter forcipato.
Muſ. Kirch. cl. 13. *p.* 412. *f.* 8-10.
Habitat in maris norwegici *ſinubus, calami anſerini craſſitie, flavicans, linea dorſi obſcure rubra, capitis tentaculis 5, aequalibus, collo ſuperne utrinque cornuto, corporis articulis 126, cauda filis 2 ſubtilibus terminata, tentaculis triplo longioribus.*

pinnata. 12. N. convexa, pedibus cirratis pinnigeris. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 102. *t.* 29. *f.* 4-7. *rar.* 1. *p.* 62. *prodr.* 2629.

Habitat

Habitat in ſinuum maris norwegici *limo caeruleſcente, ſpadicea, nitoris chalybei, tentaculis capitis, 5 articulatis, ſegmentis corporis* 106-122, *cauda filis* 2 *craſſis breviſſimis terminata, norwegicae proxime affinis.*

cornicu-lata. 13. N. ſubdepreſſa pinnata, pedunculis cirro ſetaque longa ſimplici. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 52. *f.* 1-4. *rar.* 2. *p.* 33.
Habitat in mari Norwegico, *minima, ſplendida, agilis, albida, utrinque inciſa, capitis tentaculis* 6, *oculis glomeratis ruberrimis, corporis ſegmentis* 28, *cauda cirris* 2 *longioribus terminata.*

puſilla. 14. N. depreſſa, pedunculis cirratis: filamentis articulatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2631.
Habitat in mari norwegico.

inciſa. 15. N. convexa, ſegmentis diſtantibus, pedunculis ſimplicibus cirratis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 295. *n.* 277.
Habitat rara in mari Groenlandiam *alluente procul a littore inter radices ulvarum maximarum,* $2\frac{1}{3}$ *pollices longa, elongata, ſubtus ex albido rubicunda, ſulco medio longitudinali exarata, ſupra pallida, ferruginea, medio ſubgriſea, capitis tentaculis* 4, *frontis cirris* 2, *maxillis flavis, corporis ſegmentis* 80.

aphrodi-toides. 16. N. depreſſa, non ſulcata, pedunculis cirratis papilligeris. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 296. *n.* 278.
Habitat haud frequens in maris Groenlandiam *alluentis fundo limoſo, admodum vivida, vix pollice longior, capite albo: maxillis oculisque nigris, tentaculis* 4, *frontis cirris* 2, *pellucida anterius ochroleuca, ceterum rubicunda, lineis abdominis* 2 *ferrugineis, rarius viridans, lineis abdominalibus, dorſi et transverſalibus rubris.*

** *ore proboſcideo.*

caerulea. 7. N. glabra caeruleſcens. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 198. *n.* 280. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1086. *n.* 7. *Amoen. acad.* 4. *p.* 254. *n.* 38. *Fn. ſuec.* 2095. Nereis glabra caeruleſcens ſegmentis CLXXXIV.
Muſ. Ad. Fr. 1. *p.* 93. Nereis tentaculorum 184 paribus.
Habitat in Oceano *ſplendida.*

viridis. 8. N. depreſſa, lamellis pedunculorum lanceolatis. *Müll. von Würm. p.* 162. *t.* 11. *f.* 1-6. *zool. dan. prodr.* 2636. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 297. *n.* 279.

 Habitat

Habitat in mari Islandiam *et* Groenlandiam *alluente, in foraminibus lavae a monte* Hecla *ejectae,* 3 *pollices longa, graminea (junior rubicunda, linea dorſi longitudinali viridi, capite, tentaculis cirris lamellisque niveis) filiformis, capitis tentaculis utrinque* 3, *oculis* 2 *nigris, proboſcide clavata, quam laeſa protrudit, corporis ſegmentis* 130 *aequalibus, caudae cirris* 2 *brevibus.*

maculata. 9. N. convexa, lamellis pedunculorum ſubcordatis. *Müll. von Würm. p.* 156. *t.* 10. *f.* 1-6. *zool. dan. prodr.* 2635. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 298. *n.* 281.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1086. *n.* 9. Nereis viridis, dorſo nigro-punctato, articulis CC.
Habitat ad Islandiae *et* Groenlandiae *littora,* $2\frac{1}{2}$-4 *pollices longa, ſupra vireſcens: linea utrinque longitudinali obſcuriore, ſubtus caudaeque cirris brevibus pallidior unicolor, collo et parvo capite cum frontis cirris brevibus utrinque* 2, *et tentaculis* 4 *albis, pedunculorum ſetis et lamellis ex flavo viridibus, oculis tantum* 2, *proboſcide clavata longa, alba, rubro ſtriata.*

craſſa. 17. N. depreſſa, proboſcide cylindrica, pedunculis ſanguineis: ſetis ramoſis. *Müller von Würm. p.* 166. *t.* 12. *f.* 1-3.
Habitat in Oceani fuco natante, 4 *pollices longa, aequalis, capitis parvi tentaculis* 4 *cirris* 2 *frontalibus rubris brevioribus, oculis* 2 *nigris, proboſcide truncata emiſſili, caudae ſetis* 2 *rigidis inaequalibus.*

ſtellifera. 18. N. depreſſa, pedunculorum lamellis ellipticis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 62. *f.* 1-3. *prodr.* 2632. *rar.* 2. *p.* 62.
Habitat in maris Norwegici *ſinubus, proboſcide ſquamisque dorſi oblongis, nereides aphroditis jungens, at flexilis, filiformis, alba, ſubtus linea media longitudinali rubra, capitis tentaculis ſex, oculis* 2, *pedunculis conicis, retrorſum curvatis: apicis alteriusque lateris ſetis in ventilabrum diſpoſitis.*

punctata. 19. N. ſubdepreſſa, pedunculis longiſſime cirratis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 62. *f.* 4. 5. *prodr.* 2633. *rar.* 2. *p.* 63.
O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 301. *n.* 284? Nereis roſea.
Habitat in Norwegiae *et* Groenlandiae *ſinubus, in teſtis oſtrearum aut ſabulo ſub lapidibus latens, flaveſcens: ſtriis transverſis fuſcis, lineaque dorſi longitudinali rubra, capitis*

pitis cirris, oculisque 4, pedunculorum cono punctis 4 nigris notato, corporis ſegmentis 40 et ultra, caudae cirris 2.

alba. 20. N. convexa, fronte cornuta, pedunculis bifidis. *Müll. zool. dan. 2. t. 62. f. 6. 7. prodr. 2634. rar. 2. p. 64.*

Habitat in Norwegiae *ſinuum fundo argilloſo, alba, annulata, retrorſum attenuata, oculis nullis, proboſcide membranacea, pellucidiſſima, in duplam corporis latitudinem inflanda, pedunculis utrinque 77, verrucoſis.*

flava. 21. N. depreſſa, pedunculorum lamellis oblongo-ovatis. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 299. n. 282.*

Habitat in mari ſeptentrionali *procul a littore* Groenlandiae *inter radices ulvarum, 27 lineas longa, viridi affinis, tota flava, ſolis pedunculorum ſetis, 2 oculis caudaeque cirris nigris, roſtri cirris 2 breviſſimis, tentaculis 2 baſi unitis, corporis ſegmentis 140.*

longa. 22. N. ſubdepreſſa, papillis mammillaribus pro lamellis pedunculorum. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 300. n. 283.*

Habitat ad littora ſinuum Groenlandiae *in fundo argillaceo vel arenoſo, praeſertim ad fluviorum oſtia, ad 9 pollices longa, nunc alba, ſetis modo caudaeque cirris nigricantibus, nunc ſupra rubicunda vel ex griſeo viridis, nunc ſupra vireſcens: lateribus obſcurioribus, ſubtus ex aeneo albida, corporis ſegmentis 190, 200, 240, pedunculis bifidis.*

prismatica. 23. N. triquetra, pedunculis diſtantibus: papilla ſimplici ſetigera ſupra cirrata. *Müll. prodr. zool. dan. 2637. O. Fabr. Fn. groenl. p. 302. n. 285.*

Habitat in maſſa flava ſpongioſa foetida, quae lapides majores ad littus Groenlandiae *ſubtus veſtit, rarius in arena, 6 lineis vix longior ochroleuca, lineis dorſi 3 griſeis, capitis collique cirris 11, plurimis, caudaeque 2 albis, oculis 4, corporis ſegmentis 25.*

bifrons. 24. N. depreſſa, pedunculis papilla ſimplici ſetigera ſupra cirrata, mediis ſimul ramigeris. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 303. n. 286. Müll. prodr. zool. dan. 2638.*

Habitat cum prismatica, *continuo ſe movens, pollicem longa, ex fulvo brunnea, prismaticae affinis, capite albo, oculis 4, cirris 7, corporis utrinque attenuati ſegmentis 56.*

caeca. 25. N. ſubconvexa, tentaculis duobus breviſſimis, lamellis pedunculorum duplicatis ciliatis. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 304. n. 287.*

Habitat in Groenlandiae *littoribus arenoſis ſub lapidibus more lumbrici papilloſi cuniculos profundos agens, 8 pollices longa, candide lineatis, tentaculis obtuſe conicis, proboſcide ampla, ſphaerica, corporis ſegmentis* 86-100, *oculis nullis; an eadem cum naide caeca.*

ebranchiata. 26. N. teres annuloſa utrinque attenuata: pedunculis cylindricis brevibus utrinque bifariam pinnata, tentaculis nullis.
Pall. nov. act. Petrop. 2. *p.* 231. *t.* 5. *f.* 8-10.
Habitat (caeruleſcens) in mari germanico, *(ex griſeo fuſca) in* indico, *pinnis ſegmentis corporis* 269, *ultimo crenato.*

lamellige-ra. 27. N. teres utrinque attenuata: proboſcide mucronibus quatuor carneis ſtellata, pedunculis compreſſis folio ſupra ſemilunato ſubtus majore ſemicordato auctis.
Pall nov. act. Petrop. 2. *p.* 233. *t.* 5. *f.* 11-17.
Habitat in mari indico, mediterraneo *et* ſeptentrionali, *inter plantas et quisquilias marinas, bipedalis, ſegmentis* 200-550, *capitis tentaculis* 4, *oculis* 2 *nigris.*

ciliata. 28. N. depreſſa, ore cylindrico retractili, margine anteriori ciliato, tentaculis nullis.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 14. *t.* 89. *f.* 1-4.

*** *ore tubulato.*

prolifera. 29. N. depreſſa, pedunculis cirratis, tentaculo frontis ſolitario. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 52. *f.* 5-9. *rar.* 2. *p.* 34.
Habitat rara in Norwegiae *ſinubus, generationis modo naidibus ſimilis, rufa, capitis tentaculis* 3, *oculis* 4 *nigris, forcipe et proboſcide nulla, ſed loco ejus tubulo pellucido craſſo flexuoſo, corporis ſegmentis* 32-46, *caudae cirris* 2.

NAIS. *Corpus* repens, longum, lineare, pellucidum, depreſſum.
Pedunculi ſetis ſimplicibus.
Tentacula nulla.
Oculi duo aut nulli.

vermicularis. 1. N. ſetis lateralibus nullis, mento barbato. *Müll. von Würm.* *t.* 4. *f.* 1. 2. *hiſt. verm.* I. 2. *p.* 20. *n.* 151. *zool. dan. prodr.* 2647.
Roeſ. inſ. 3. *p.* 578. *t.* 93. *f.* 1-7.

Habitat

Habitat in aquis ſtagnantibus, *lemnae adhaerens*, 2 *lineas longa*, *capite ſubclavato*, *oculis nullis*, *verrucis pedunculorum ſetis* 5-6.

ſerpentina. 2. N. ſetis lateralibus nullis, collari triplici nigro. *Müller von Würm. p.* 84. *t.* 4. *f.* 3. 4. *hiſt. verm.* I. 2. *p.* 20. *n.* 152. *zool. dan. prodr.* 2648.
Roeſ. inſ. 3. *p.* 567. *t.* 92.
Habitat in Europae *aquis* ſtagnantibus *ad radices lemnae, vermiculari minus depreſſa et longior*, 9 *quippe lineas longa, pedunculis verrucoſis: ſetis* 3 *uncinatis.*

proboſcidea. 3. N. ſetis lateralibus ſolitariis, proboſcide longa. *Müll. von Würm. p.* 14. *t.* 1. *f.* 1-4. *verm. hiſt.* I. 2. *p.* 21. *n.* 153. *zool. dan. prodr.* 2649.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1085. *n.* 2. Nereis (lacuſtris) linearis, lingua exſerta.
Roeſ. inſ. 3. *p.* 483. *t.* 78. *f.* 16. 17. *et t.* 79. *f.* 1.
Trembley hiſt. polyp. t. 6.
Lederm. microſc. t. 82. *f.* f. *et* h.
Schaeff. Armpolyp. 1754. *t.* 3.
Habitat in Europae aquis *paludoſis*, *rivis*, piſcinis &c. 2½-4 *lineas longa*, *hyalina*; *inteſtino flexuoſo nigricante*, *ſegmentis ſingulis utrinque ſeta ſimpliciſſima munitis*, *capite forficato*, *oculis* 2 *nigris*, *ore linguaque inſtructo*, *ano terminali*, *partibus et incolis aquae inviſibilibus victitans.*

elinguis. 4. N. ſetis lateralibus ſolitariis, proboſcide nulla. *Müll. von Würm. p.* 74. *t.* 2. *f.* 1-4. *hiſt. verm.* I. 2. *p.* 22. *n.* 154. *zool. dan. prodr.* 2650.
Habitat rarior in aqua rivulari, *proboſcideae affinis*, *at anguſtior*, 4-5 *lineas longa*, *ore anterius obtuſo*, *forficis et proboſcidis experte*, *ano laterali.*

digitata. 5. N. ſetis lateralibus ſolitariis, cauda laciniata. *Müller von Würm. p.* 90. *t.* 5. *f.* 1-4. *hiſt. verm.* I. 2. *p.* 22. *n.* 155. *zool. dan. prodr.* 2651.
Habitat in rivorum ſedimento arenoſo, *capite in limo condito*, *oculis nullis* 5 *lineas longa*, *ſubtus duplici verrucarum puſillarum ciliatarum inſtructa*, *cauda in* 6 *lacinias inaequales ſurſum porrectas diviſa*, *vena rubra.*

Naides *partitione transverſa naturali et artificiali mirifice multiplicandae*, *plurimae in aquis dulcibus degunt;* Nereides, Terebellae, Amphitritae, Spiones, Aphroditae *omnes in aqua ſalſa.*

barbata. 6. N. ſetis lateralibus faſciculatis, proboſcide nulla. *Müller von Würm. p.* 80. *t.* 3. *f.* 1-3. *hiſt. verm.* I. 2. *p.* 23. *n.* 156. *zool. dan. prodr.* 2652.
Bonnet tr. d'inſectol. obſ. 21.
Habitat in foveis ſilvarum aquoſis, *helicibus planorbibus ſaepe adhaerens, digitatae ſimilis, at ſubtus pilis, et ad ſingula ſegmenta corporis utrinque ſetis* 4 *divergentibus munita, oculisque* 2 *nigris gaudens,* 4 *lineas longa.*

caeca. 7. N. verrucis lateralibus ſetoſis, oculis nullis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2653.
Habitat in ſinubus Islandiae, *et* Chriſtianienſi Norwegiae, *an propria ſpecies hujus generis?*

littoralis. 8. N. ſetis lateralibus nullis ſolitariis geminatis faſciculatis varia. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 80. *f.* 1-8. *rar.* 2. *p.* 120.
Habitat in Havniae *littore ſabuloſo, marina aqua tecto, fragiliſſima, elongata, filiformis, aequalis, rubra, raro ex albo griſea, ſegmentis plurimis* 16, 30, 37 *ſeta marginali diſtinguendis, ex annulis confertis compoſita.*

marina. 9. N. ſetis lateralibus ſolitariis tubulo exſerendo. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 315. *n.* 295.
Habitat in Groenlandiae littoribus *ſub confervis marinis, vix* 10 *lineis longior, ſupra convexa, ſubtus plana, poſterius acuminata, albicans, linea media longitudinali ex flavo griſea, oculis* 2; *an vere diſtincta a nereide prolifera?*

quadricuſpidata. 10. N. verrucis lateralibus bifidis ſetoſis, cirris abdominalibus et cauda quadrifida. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 315. *n.* 296.
Habitat ſatis frequens in Islandiae *ſabulo maritimo ſub lapidibus, gordiis minutis victitans,* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, utrinque attenuata, ſubtus magis plana, oculis tentaculisque carens, nunc pallide rubra, nunc ex rubicundo griſea, linea longitudinali, ſubtus praeſertim pulchre purpurea, corporis ſegmentis* 104 *annularibus, caudae brevis cylindricae, cirris* 4.

287. ASCIDIA. *Corpus* fixum, teretiuſculum, vaginans.
Aperturae binae utplurimum ad ſummitatem: altera humiliore.

papilloſa. 1. A. ſcabra, tuberculis coccineis.
Bohadſch mar. 130. *t.* 10. *f.* 1. Tethyum coriaceum.
Habitat in mari adriatico.

gelatinoſa. 2. A. laevis coccinea ſubdiaphana.
Bohadſch mar. 131. *t.* 10. *f.* 3. Tethyum gelatinoſum.
Gunn. act. Nidroſ. 3. *p.* 101. Tethyum elegans.
Habitat in mari mediterraneo; *nonne eadem cum venoſa?*

inteſtinalis. 3. A. elongata laevis alba, ſacculo in collum producto. *Müll. zool. dan. prodr.* 2733.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1087. *n.* 3. Aſcidia laevis alba membranacea.
Gunn. act. Nidroſ. 3. *p.* 81. *t.* 3. *f.* 3. 4. Tethyum ſociabile, Soepungen.
Bohadſch mar. 132. *t.* 10. *f.* 4.
Baſter opuſc. ſubſ. 2. *p.* 84. *t.* 10. *f.* 5.
Habitat in Oceano europaeo.

quadridentata. 4. A. laevis alba, aperturis quadridentatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2721. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 330. *n.* 317.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *ſubgloboſa, roſtris 2 prominentibus, balanis adhaerens, 4 lineas longa.* Koenig.

ruſtica. 5. A. ſcabra ferruginea aperturis incarnatis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 49. *n.* 18. *t.* 15. *f.* 1-5. *prodr.* 2720. *rar.* 1. *p.* 30. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 330. *n.* 316.
Olaff. reſ. isl. 900. C. b. Tethya corpore ovato rubro, auriculis duabus.
Rondel. piſc. 2. *c.* 19. *poiſſ. p.* 87. *Aldrov. zooph. p.* 583. *Geſn. Fiſch. anh. p.* 82. Tethya.
Jonſt. exang. t. 19. *f.* 8. Tethyorum ſpecies.
Habitat in mari ſeptentrionali *et* mediterraneo, *edulis, teſtaceis, lapidibus, fucis adhaerens, ſubdiaphana, dolioli facie, 2 pollices circiter longa, cute exteriori craſſa coriacea, intus laevi albida, ſacculo molli laevi carnoſo, roſeo, infra flaveſcente, aqua a cute exteriori diſcreto.* Koenig.

echinata. 6. A. hemiſphaerica hiſpida, oſculis hiantibus coccineis. *Müll. zool. dan prodr.* 2722. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 331. *n.* 318.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1087. *n.* 6. Aſcidia verrucoſa hiſpida.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *fuco ſcopario aliisque adhaerens, albida, verrucis adſperſa, ſingulis apice armatis, cacti inſtar, aculeis divergentibus ſubciliatis, ſupremis 2 majoribus incarnatis in aperturas terminatis.* Koenig.

Mentula. 7. A. compreſſa piloſa, ſacculo rubro, aperturarum altera laterali. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 24. *n.* 6. *t.* 8. *f.* 1-4. *prodr.* 2724. *rar.* 1. *p.* 24. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 331. *n.* 319.
Rondel. piſc. c. 2. *p.* 129. *poiſſ.* 2. *p.* 81. Pudendum alterum.
Aldrov. zooph. p. 589. Mentula marina altera.
Geſn. Fiſchb. p. 154. *f.* 1. *Anh.* 4. *p.* 84. Mentula marina, pudendi marini altera ſpecies.
Jonſt. exſang. t. 20. *f.* 2. Mentula marina.
Planc. conch. p. 109. *t.* 7. *Comment. Bonon.* 5. *p.* 243. *t.* 2. *f.* 4-7. Mentula marina informis.
Hill. anim. 1. *t.* 5. Salecia.
Dicquemar. Journ. de phyſ. 1777. *Mai. p.* 356. *t.* 2. *f.* 1. 2. 3. Reclus marin.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *rudis quaſi et indigeſta, ochroleuca, pellucida, gelatinoſa,* 5-6 *pollices longa, confervarum fibrillis veſtita.*

venoſa. 8. A. elongata ſubcompreſſa toroſa rubra, ſacculo concolore. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 85. *t.* 25. *f.* 1-3. *prodr.* 2736. *rar.* 1. *p.* 52.
Habitat in mari Norwegico, *fucis in fundo ſinuum naſcentibus adhaerens, firma, aperturis ſanguineis.*

Prunum. 9. A. ovata laevis hyalina, ſacculo albo, aperturarum altera laterali. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 127. *n.* 61. *t.* 34. *f.* 1-3. *prodr.* 2730. *rar.* 1. *p.* 83.
Habitat in maris Norwegici ſinu Chriſtianenſi *et* glacialis Karikenſi, *pruni figura et magnitudine, cute lactea ſubtiliſſime rugoſa, aperturarum radiis fuſcis.*

conchilega. 10. A. fruſtulis teſtarum veſtita, ſacculo albo in caeruleum transeunte. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 128. *n.* 62. *p.* 34. *f.* 4-6. *prodr.* 2724. *rar.* 1. *p.* 84.
Muſ. Ad. Fr. p. 96. Microcoſmus gelatinoſus pellucidus.
Habitat in Norwegiae ſinu Droebacenſi, *gelatinoſa, ſubdiaphana, cylindrica vel ovalis.*

11. A.

parallelo-gramma. 11. A. candida convexa hyalina, ſacculo reticulato luteſcente, aperturarum altera laterali. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 49. *f.* 1-3. *prodr.* 2737. *rar.* 2. *p.* 25.
Habitat haud frequens in fucis ſinus Norwegiae Laurwigenſis, *oblonga, ſubquadrata; angulis obtuſis, lineis interdum coccineis picta.*

virginea. 12. A. elongato-compreſſa cryſtallina laevis: ſtriis transverſis coccineis, ſacculo rubente. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 49. *f.* 4. *prodr.* 2732. *rar.* 2. *p.* 27.
Habitat ſub initium Julii ad rupes orientales arcis Norwegicae Stavern, *glaciem referens, parallelogramma durior; apertura utraque punctis raris coccineis cincta.*

canina. 13. A. elongata teres flaccida: ſacculo rubro. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 55. *f.* 1-6. *prodr.* 2734. *rar.* 2. *p.* 43.
Red. opuſc. 3. *t.* 21. *f.* 6. *et anim. viv. negl. anim. p.* 101. *t.* 15. *f.* 6. Mentula marina.
Planc. conch. p. 45. *t.* 5. *f.* 5. Tethyum ſ. mentula marina penem caninum referens.
Bohadſch anim. mar. p. 132. *t.* 10. *f.* 4. 5. Tethyum faſciculatum.
Dicquemar. journ. de phyſ. 1777. *Fabr. p.* 137. *t.* 1. *f.* 1-7. Sac-animal.
Habitat in mari Norwegico *et* atlantico; *cute ampla, glabra, alba, ſubpellucida, aperturarum anteriorum ambitu ruberrima.*

patula. 14. A. teretiuſcula luteſcens ſcabra, ſacculo rufo, orificiis coccineis patulis: altero laterali. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 65. *f.* 1. *prodr.* 2729. *rar.* 2. *p.* 71.
Habitat in fucis rupium Suenerne oceani norwegici, *pellucida, ſacculo lageniae formam mentiente.*

aſperſa. 15. A. ſubcompreſſa ſcabriuſcula alba, ſacculo maculis rubris. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 65. *f.* 2. *prodr.* 2728. *rar.* 2. *p.* 72.
Dicquemar. journ. de phyſ. Oct. 1780. *p.* 304. *t.* 2. *f.* 1-3?
Habitat in mari Norwegico, *fucis racematim adhaerens, cordiformis, cute pellucida intus laevi, ſacculo flavicante.*

16. A.

Aſcidiae, *in mari modo obviae, ſe dilatant alternatim et contrahunt, exſpuunt tanquam e ſiphone aquam, magis minusve gelatinoſae, lapidibus, fucis, teſtaceis affixae, mytilum interdum includentes, piſcium frequens eſca, nonnullae etiam hominibus eſculentae, paucae olim officinales.*

ſcabra. 16. A. compreſſa albida ſcabriuſcula, ſacculo rubro, orificiis concoloribus. *Müll. zool. dan.* 2. *t*. 65. *f*. 3. *prodr*. 2726. *rar*. 2. *p*. 73.
Habitat in Norwegiae *ſinu* Chriſtianienſi, *fucis latere adhaerens, prima facie patulam referens; ab oculo glabra; digito tantum aſpera, aperturis potius coarctatis, collo utroque conico, ſacculo non maculato, cute exteriori pellucidiſſima, gelatinoſa, duriuſcula.*

orbicularis. 17. A. depreſſa albida, ſacculo punctis elevatis inaequalibus. *Müll. zool. dan.* 2. *t*. 79. *f*. 1. 2. *rar*. 2. *p*. 117.
Habitat ſolitaria Auguſto in ſinu Norwegiae Chriſtianienſi, *fuco rufo affixa, gelatinoſa, orbicularis, pollicis diametro, pellucida, diſco opaco, aperturis collateralibus* 6-7 *dentatis: puncto in apice dentium coccineo, ſacculo albido.*

corrugata. 18. A. elongata glabra, ſacculo cinereo: faſciis albis. *Müll. zool. dan.* 2. *t*. 79. *f*. 3. 4. *prodr*. 2735. *rar*. 2. *p*. 118.
Habitat in Norwegiae ſinubus, *baſi fibrilloſa fucis adhaerens, teres, flaccida, plicata, rugoſa, cute exteriori hyalina, orificiis luteis.*

lepadiformis. 19. A. clavata hyalina, inteſtino flavo. *Müll. zool. dan.* 2. *t*. 79. *f*. 5. *prodr*. 2738. *rar*. 2. *p*. 119.
Habitat in Norwegiae ſinubus, *fucis et cancris brachyuris adhaerens, facile flacceſcens, clava compreſſa ſubquadrangula.*

complanata. 20. A. depreſſa inaequalis albida, interaneis nigris, orificiis fulvo punctatis. O. *Fabr. Fn. groenl. p*. 332. *n*. 320.
Habitat frequens in littore arenoſo Groenlandiae, *baſi ſua lapidibus arcte adhaerens, ſubcarnoſa, oblonga, pellucida,* 9 *lineas longa.*

Tuberculum. 21. A. oblonga compreſſo-gibba flavicans, punctis eminentibus concoloribus, orificiis verticalibus rubris. O. *Fabr. Fn. groenl. p*. 332. *n*. 321.
Habitat in fundo maris Groenlandiam *alluentis, ulvarum radicibus arcte adhaerens,* 3 *lineis vix longior.*

villoſa. 22. A. obovata radicata albida lanugine conferta veſtita, aperturis terminalibus concoloribus. O. *Fabr. Fn. groenl. p*. 333. *n*. 322.

Habitat

Habitat in fundo maris, Groenlandiam *alluentis, radice inter radices ulvarum fixa, 4 lineas longa, erecta, teres, cute ſubſtupoſa, verrucis minutiſſimis confertis obſita.*

clavata. 23. A. ſtipite filiformi, aperturarum utraque laterali. *Müll. zool. dan. prodr.* 2740. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 333. *n.* 323.
Mant. plant. p. 552. Vorticella Bolteni.
Bolten. epiſt. de nov. zooph. Hamb. 1771. 4.
Habitat in mari ſeptentrionali, *ſcopulis rupibusque baſi ſua arctiſſima adhaerens, ſerpulis et zoophytis ſaepius tota obducta, 9 pollices, et ultra longa, ſpadicea, rarius rubicunda, radicata, cute craſſa calloſa, intus glabra, alba, ſtipite filiformi, rigido, erecto, ſubflexuoſo, ſurſum incraſſato dilatato, nunc longiori, nunc breviori, clava ovata, nunc laevi, nunc ſubſulcata, aperturis rugoſis, eminentibus.*

pedunculata. 24. A. ſtipite ſenſim attenuato, capitulo fuſiformi, apertura utraque terminali.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1319. *n.* 14. Vorticella (ovifera) ſimplex ſolitaria, flore ovali, ſtirpe ſimpliciſſima ſcabra.
Pall. ſpic. zool. 10. *p.* 25. *t.* 1. *f.* 16. Aſcidia clavata.
Edw. glean. t. 356.
Habitat in mari *inter* Aſiam *et* Americam borealem *intermedio, baſi variis marinis affixa, coriacea, rugoſiſſima, coccinea, orificiis papillaribus, rugis aliquot circularibus cinctis.*

mammillaris. 25. A. ſubparallelepipeda albicans, aperturis terminalibus concoloribus. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 24. *t.* 1. *f.* 15.
Habitat in ſalo Cornubienſi, *ſitu horizontali ſcopulis ſubmarinis tenaciſſime adnata, valde irritabilis, difformis, varie rugoſa et gibboſa, hinc inde ſetis mollibus adſperſa, coriacea ſordide albicans, aperturarum papilla hemiſphaerica intus elegantiſſime coccinea.*

globularis. 26. A. ovali-ſphaerica ſemipellucida, aperturis terminalibus vix prominentibus. *Pall. it.* 3. *p.* 709. *n.* 57.
Habitat copioſa in littoribus vadoſis arenariis Oceani glacialis, *ceraſi magnitudine, pedunculo breviſſimo affixa, cute duriuſcula extus laevi, arenulis adglutinatis obducta.*

Phuſca. 27. A. teres rubra, apertura utraque laterali.
Forsk. Fn. arab. aeg. p. 129. *n.* 82. Alcyonium Phuſca.

Habitat

Habitat in Smyrnam *et* Conſtantinopolin *alluente mari, ſaxis adhaerens,* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, laevis, utrinque obtuſa, nunc recta, nunc incurva, cortice ſinpoſo rejecto Graecis cum ſucco limoniorum edulis.*

Gelatina. 28. A. compreſſa laevis alba, ſacculo pallido, orificiis punctis luteis cinctis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2723.
Habitat in mari Norwegico.

cryſtallina. 29. A. compreſſa laevis, ſacculo albo atomis coccineis ſparſo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2725.
Habitat in mari Norwegico.

octodentata. 30. A. oblonga biroſtris laevis albicans, aperturis hinc octo illinc ſexdentatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2731. *Act. Havn.* 10. *p.* 168. *f.* 7. *β* 8. 9.
Habitat in mari Norwegico.

patelliformis. 31. A. alba, diſco rubro. *Müll. zool. dan. prodr.* 2739.
Habitat in mari Norwegico.

Pyura. 32. A. conica laevis intus papilloſa rubra, tubulis duobus terminalibus punctisque inter hos duobus nigris. *Mol. hiſt. nat. Chil. p.* 172.
Habitat gregatim ſacco incluſa ad littus Chilenſe, *edulis, utrum hujus, an proprium genus?*

Aurantium. 33. A. ſubgloboſa: ſacculo coccineo punctis duriuſculis ſcabro, papillis terminalibus cylindraceis rugoſis.
Pallas n. act. Petrop. 2. *p.* 246. *t.* 7. *f.* 38.
Habitat in mari Curilas inſulas *alluente baſi teſtis lapillisque adhaerens pomi aurantii magnitudine.*

globularis. 34. A. ovato globoſa ſemipellucida glabra pedunculata: ſacculo extus ſubtiliſſime punctata, aperturis diſtantibus vix prominulis.
Pallas n. act. Petrop. 2. *p.* 247. *t.* 7. *f.* 39. 40.
Habitat frequens in maris hyperborei *littoribus vadoſis arena ſubtili ſtriatis* c. g. *ad ſinum* Carac, *ceraſi majoris magnitudine, ſimpliciſſima, cineraſcens, arena tenera agglutinata ſcabra, pedunculo breviſſimo.*

SAL-

SALPA. *Corpus* liberum gelatinoſum utroque apice apertum intus vacuum: inteſtino obliquo.

* *appendice inſtructae.*

maxima. 1. S. corpore utroque apice appendiculato. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 112. *n.* 30.
Habitat in Mari mediterraneo *et* Archipelago, *hyalina, ſpithamam longa ſubquadrangula, nucleo obſcure teſtaceo opaco ad anum, appendice poſteriore ſubulata, priore conica longiore.*

pinnata. 2. S. ore terminali, linea dorſali hinc flava inde alba, abdominis lineis duabus albo rubentibus. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 113. *n.* 31.
Habitat in mari mediterraneo, 2 *pollices longa, hyalina, ſubtriquetra, dorſi linea opaca, appendice pinnam aemulante, triquetro-priſmatica.*

democratica. 3. S. punctata faſciata, aculeis pone octo. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 113. *n.* 32.
Habitat numeroſiſſima ad Majorcam, *ovalis, antrorſum truncata, digitum latum longa, nucleo baſeos opaco caeruleo, rarius ejus loco circulo multiradiato caeruleſcente, cauda biſeta.*

mucranata. 4. S. ore laterali, mucrone hyalino interno ad frontem dextro, ad anum ſiniſtro, nucleo caeruleo oblongo. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 114. *n.* 33.
Habitat ad Yvicam, *hyalina, oblongo-ovata, poſterius acuta, digitum tranſverſum longa, nucleo opaco.*

** *appendice nulla.*

punctata. 5. S. ore ſubterminali, dorſo rubro-punctato pone mucronato, ano porrecto. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 114. *n.* 34.
Habitat rarior in mari mediterraneo, *ſesquipollicaris, hyalina, abdominis faſciis obſoletis, nucleo ad anum globoſo opaco ex ferrugineo flaveſcente.*

6. S.

Salpae, *gregariae, ſaepius cohaerentes, ſyſtoles et diaſtoles phaenomena egregie monſtrantes, et aſcidiarum more aquam quaſi ex ſiphone expellentes, et* Dagyſa, *an proprium ambo conſtituant genus, huic ordini adſcribendum, judicent autoptae vivorum animalium: Hujus ſpecies adhuc incognitae a* Bankſio *et* Solandro *in mari hiſpanico captae; Illuſtris Viri examen cum orbe litterario communicandum adhuc expectant, gregariae, cohaerentes, eximiis coloribus conſpicuae.*

confoederata. 6. S. ore terminali, dorſo gibboſo. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 115. *n.* 35.
Habitat in Mari mediterraneo, *et* Archipelago, *pollice longior, ſubtetragona, hyalina, mollis, nucleo pone gibbum dorſi globoſo-ovato, opaco, obſcure brunneo: linea ex hoc exeunte pellucida.*

faſciata. 7. S. ovato-oblonga, ore terminali, abdomine faſciato, inteſtino filiformi incurvo ſupra nucleum. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 115. *n.* 36.
Habitat rarior ad ingreſſum Archipelagi, *ſesquipollicaris, hyalina, abdominis faſciis* 5, *nucleo marginali ferrugineo, opaco.*

ſipho. 8. S. ſubcylindrica obtuſa hyalina, nucleo brunneo, fronte tubulis duobus: apicibus perforatis rubris. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 115. *n.* 37.
Habitat in mari rubro ad Djiddam, *baſi ſaxis marinis aut ſpongiae affixa, vix digitum transverſum longa, nucleo prope baſin globoſo, opaco, inteſtino ex fuſco caeruleo.*

africana. 9. S. ſubtriquetra transverſe, decemſtriata, ore terminali, gibbo ad baſin aucto nucleis tribus. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 116. *n.* 38.
Habitat ad littora Tunetana, *ſesquipollicaris, hyalina, nucleo priori opaco brunneo globoſo, reliquis albidis ſubpellucidis.*

ſolitaria. 10. S. hyalina ovalis, ore terminali: tubulo caeruleo, ano laterali caeruleo. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 116. *n.* 39.
Habitat in mari rubro ad Djiddam, *gramini adhaerens, digitum transverſum longa, depreſſiuſcula, nucleo prope baſin mediam globoſo pallide brunneo.*

polycratica. 11. S. ore infra apicem, fronte caudaque truncatis. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 116. *n.* 40.
Habitat in mari mediterraneo, *ſesquipollicaris, congeneribus rigidior, abdominis faſciis* 5 *transverſis, nucleo globoſo fuſco.*

DA-

DAGYSA. *Corpus* angulatum cavum, utroque fine apertum.

notata. 1. D. altero fine macula fuſca notato. *Banks et Solander apud Hawkesworth. it. 2. p. 2.*

Habitat in mari hiſpanico, 3 *pollices longa, at* 1 *craſſa, lateribus altera alteri adhaerente.*

CLAVA. *Corpus* carnoſum, gregarium clavatum, pedunculo tereti affixum: apertura unica verticali.

paraſitica. 1. Cl. pedunculo albido pellucido, clava rubra opaca, mucronibus pellucidis conicis erectis obleſſa. *Müller Beſchr. berl. Naturf.* 1. *p.* 406. *t.* 5. *f.* 3. 4.

Habitat in maris balthici *fuco nodoſo, teſtaceis, palis, trabibus, parum vivida, os tamen dilatans et contrahens, hydris affinis.*

288. **ACTINIA.** *Corpus* rugoſum, cirris eccentricis, apertura unica terminali, baſi affixum.

rufa. 1. A. rufa, foramine roſaceo, cirris pallidis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 75. *t.* 23. *f.* 1-5. *var.* 1. *p.* 47. *prodr.* 2797.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1088. *n.* 1. *Müll. zool. dan. prodr.* 2793. Actinia (equina) ſemiovalis laeviuſcula.
Muſ. Ad. Fr. 1. *p.* 93. Tethys (mentula) ſemiovatus.
Brown jam. p. 787. Actinia ſubfuſca mollis, fundo muſculoſo.
Rondel. poiſſ. p. 380. Urtica marina libera Ariſtotelis.
Aldrov. zooph. p. 567. Urtica parva Rondeletii.
Geſn. Fiſchb. 2. *p.* 10. Urtica parva marina.
Jonſt. exang. t. 18. Urtica parva.
Hill anim. t. 5. Meduſa, ſpecies 1.
Dicquem. act. angl. vol. 63. *t.* 16. *f.* 1-3. Anemone de la prémiere eſpece.

Habitat in Oceano, *etiam* glaciali, *et* mari mediterraneo, *rupibus adhaerens, rarius verſicolor, formae variabilis, nunc cylindricae, nunc globoſae, nunc conicae, nunc* evo-

evolatae, cirris albidis, tenuibus, flexilibus, mobiliſſimis, diametro corporis brevioribus, apice truncatis.

craſſicornis. 2. A. rubra, cirris conico elongatis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 77.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1088. *n.* 2. Actinia (ſenilis) ſubcylindrica transverſe rugoſa.
Müll. zool. dan. prodr. 2792. Actinia rubra, cirris fuſiformibus
Baſt. opuſc. ſubſ. 3. *p.* 120. *t.* 13. *f.* 1. Actinia rugis longitudinalibus, proboſcidibus longis craſſis.
Fn. ſuec. 2103. Priapus ſenilis.
Forsk. fn. arab. aeg. p. 101. Priapus ruber.
Rondel. poiſſ. p. 381. *c.* 14. *Bellon. aq. p.* 342. *Geſn. Fiſchb.* 2. *p.* 11. *Jonſt. exſang. t.* 18. *f.* 2. Urtica rubra.
Aldrov. zooph. p. 568. Urtica rubra, Urtica explicata Bellonii, Urtica contracta Bellonii.
Dicquem. act. angl. vol. 63. *t.* 16. *f.* 10. *et t.* 17. *f.* 11. 12. Anemone de la ſeconde eſpece.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 204.
Gunn. act. Stockh. 1767. *t.* 4. *f.* 4. 5.
Fabr. it. norw. p. 261.
Habitat in mari atlantico, mediterraneo, ſeptentrionali, glaciali.

plumoſa. 3. A. tentaculis parvis, margine penicillis cirrata. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 12. *t.* 88. *f.* 1-4. *rar.* 1. *p.* 77. *prodr.* 2791.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1088. *n.* 3. Actinia (ſolina) ſubcylindrica ſtriata laevis glande muricata.
Baſt. opuſc. ſubſ. 3. *p.* 122. *t.* 13. *f.* 2. Actinia rugis orbicularibus, proboſcidibus multis tenuibus.
Olaſſ. it. isl. 2. *p.* 1002. Actinia corpore ventricoſo molli, tentaculis numeroſis variis.
Gunn. act. Nidroſ. 5. *p.* 425. *t.* 7. Actinia (polymorpha) laevis rufa, baſi inaequabili et dilatabili, tentaculis duplicis generis.
Dicquem. act. angl. vol. 63. *p.* 397. Anemone de la quatrieme eſpece.
Planc. conch. min. nat. p. 43. *t.* 4. *f.* 6. Urtica ſoluta caryophyllum referens.

Habitat

Actiniae, *quibus pro ore et ano unica apertura data eſt, teſtaceis, piſciculis, aliis animalculis marinis victitant, ipſae eſculentae, nonnullae perquam ſapidae, forma ob tentacula nunc retracta, nunc magis minusve exſerta mire variabili, abſciſſas partes redintegrant, lucem vividiſſime ſentiunt, plurimae viviparae.*

Habitat in Oceano europaeo, *pulcerrima, nunc caſtanea, nunc ex luteo fuſca, nunc ex luteo virens, nunc alba; modo opaca, modo pellucidiſſima, faucis laciniis nunc albis, nunc rufis, nunc aurantiis.*

judaica. 4. A. cylindrica laevis truncata, praeputio interne undulato laevi.
Planc. conch. min. not. p. 43. *t.* 6. Colum marinum.
Habitat in mari mediterraneo.

effoeta. 5. A. ſubcylindrica anguloſo-ſtriata.
Baſt. opuſc. ſubſ. 1. *p.* 122. *t.* 14. *f.* 2.
Habitat in Oceano.

coccinea. 6. A. albo rubroque varia, cirris cylindricis annulatis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 63. *f.* 1-3. *prodr.* 2794. *rar.* 2. *p.* 65.
Nov. act. nat. Cur. 6. *p.* 53. Actinia virginea.
Habitat rara in Norwegiae ſinubus, *fucis lapidibusque adhaerens, cylindrica, truncata, glabra: margine ſupero tentaculorum conicorum alborum rubro annulatorum, duplici ſerie muricato, glande glabra: centro fiſſuris perforato.*

undata. 7. A. conica pallida, ſtriis duplicatis rugoſis fulvis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 63. *f.* 4. 5. *rar.* 2. *p.* 66.
Habitat in Norwegiae ſinu Chriſtianienſi, *fucis et milleporae polymorphae adhaerens, truncatae facie, porrecta cylindracea, retracta truncato-conica, tentaculis ex centro exeuntibus pallidis, pellucidis, longis.*

viduata. 8. A. griſea, ſtrigis longitudinalibus cirrisque albis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 63. *f.* 6-8. *prodr.* 2799. *rar.* 2. *p.* 67.
Aldrov. zooph. p. 565. Urtica cinerea Rondeletii.
Habitat haud frequens in fuco ſaccharino maris Norwegici, *conico-truncata, ſtrigis* 24, *aperturae centro rugoſo rubro.*

truncata. 9. A. rufo-lutea conica glabra pellucida *Müll. zool. dan. prodr.* 2795.
Dicquem. act. angl. 63. *p.* 387. *t.* 17. *f.* 13? Anemone de la troiſieme eſpece.
β) Actinia inteſtinalis. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 350. *n.* 342.
Habitat in Oceano europaeo.

nodoſa. 10. A. rugoſa ſulcata, utroque fine ampliori ſupero tuberculato cum cirris intermediis brevibus compreſſis coccineis. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 350. *n.* 341.

Habitat in maris Groenlandiam *alluentis profundis, fundo rupeſtri adhaerens; 4 pollices longa, ex albo rubens, apertura cirrorum duplici ordine cincta.*

ſpectabilis. 11. A. caerulea laevis, cirris craſſis albo maculatis, foramine radiato. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 351. *n.* 342. b.

Habitat ad Groenlandiae *littora, in cavernis rupium frequens, ad 2 pollices longa, ſtrigis longitudinalibus albo punctatis varia.*

digitata. 12. A. fulva punctis albis, cirris roſeis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2796.

β) Actinia craſſicornis. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 348. *n.* 340.

Habitat in Oceani ſeptentrionalis *rupibus littoreis in fiſſuris, β) tota mollis, lubrica, nunc lenticulae magnitudine, nunc pollicem longa, albida, ſubgriſea vel rubicunda; lineis longitudinalibus albo punctatis.*

gigantea. 13. A. cinereo vireſcens, limbo plicato corpore multoties latiore, tentaculis papillaeformibus vireſcentibus.

Forsk. fn. ar. aegypt. p. 100. *n.* 8. Priapus giganteus.

Habitat in mari rubro *ad littora vadoſa* Lohajae *et* Moccae, *in coeno ſabuloſo ſe recondens, 4 pollices longa, tentaculis apice violaceis.*

alba. 14. A. gelatinoſa albido-hyalina, tentaculis parvis papilliformibus oblongis.

Forsk. fn. aeg. arab. p. 101. *n.* 9. Priapus albus.

Habitat in mari rubro, *lapidibus littoreis adhaerens, vix pollicis diametro, vittis longitudinalibus obſcuris.*

viridis. 15. A. fuſco virens, tentaculis diametri longitudine.

Forsk. fn. aeg. arab. p. 102. *n.* 11. Priapus viridis.

Habitat Alexandriae *in* Aegypto, *lapidibus ſubmarinis inſidens, pollicis diametro, tentaculorum ſerie multiplici; ſub his glandulae marginales.*

Priapus. 16. A. corpore cylindrico baſi dilatato, tentaculis maculatis.

Forsk. fn. aeg. ar. p. 102. *n.* 12. Priapus Polypus.

Habitat in mari rubro *prope urbem* Ghomfoda, *teſtaceis adhaerens, albida fuſco nebuloſa, ad 2 pollices longa, circulo circa os rubro, tentaculis diametro triplo brevioribus, exterioribus rufeſcentibus, interioribus flavis.*

17. A.

candida. 17. A. laevis foramine rugoſo, tentaculis ſetiformibus flexuoſis ad ſummum marginem diſpoſitis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 58. *t.* 115. *prodr. n.* 2798.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

bicornis. 18. A. hemiſphaerico-ovalis glabra bicornis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2800.
Olaff. it. isl. p. 900.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

Volva. 19. A. corpore cylindrico ſuperne plano, appendicibus orificii ſex. *Müll. zool. dan. prodr.* 2801.
Olaff. it. isl. 900. Gigarpuſſa.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *an hujus generis?*

Caryophyllus. 20. A. rubro fuſca, tentaculis parvis penicilliformibus. *Martin in marine verm.* 1. *p.* 1. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in mari britannico.

Iris. 21. A. corpore tentaculisque obtuſis cylindricis: exterioribus rufis; interioribus caeruleis, centro albido. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 3. *t.* 82. *f.* 5. 6.
Habitat in Oceano norwegico.

Fiſcella. 22. A. rugis longitudinalibus transverſim ſtriatis, tentaculis cylindricis obtuſis annulatis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 13. *t.* 88. *f.* 3.
Habitat in mari norwegico.

puſilla. 23. A. elliptica laevis, radiis duplicis ordinis; exterioribus apice nigris. *Ol. Swarts n. act. Stockh.* 1788. 3. *n.* 7. *t.* 6. *f.* 2.
Habitat in Oceano 57. *latitudinis, piſi majoris magnitudine, cataceorum pabulum.*

MAMMARIA. *Corpus* laeve cirris nullis: apertura unica.

Mammilla. 1. M. conico ventricoſa alba. *Müll. zool. dan. prodr.* 2718.
Habitat in mari norwegico.

varia. 2. M. ovata, albo et purpureo varia. *Müll. zool. dan. prodr.* 2719.
Olaff. it. isl. 900. Saettu Koppar i Sac.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

Globulus. 3. M. globoſa cinerea libera. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 329. *n.* 315.
Habitat frequens in Groenlandiae *littore inter radices fucorum, terebellae cirratae cibus praecipuus, ſimpliciſſima, mollis, laevis, ſesquilineae diametro, gelatinoſa, cute tenuiſſima.*

PEDICELLARIA. *Corpus* molle pedunculatum: pedunculo rigido fixo, apertura unica.

globifera. 1. P. capite ſphaerico, collo nullo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 52. *t.* 16. *f.* 1-5. *prodr.* 2782. *rar.* 1. *p.* 32.
Habitat inter echini Droebacenſis aculeos, *mucorem referens, capite rubeſcente, ceraſi facie, pedunculo ſpadiceo ſextuplo longiore: cute gelatinoſa hyalina.*

triphylla. 2. P. capite trilobo: lobis ſubquadrangularibus muticis, collo tereti. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 54. *n.* 20. *t.* 16. *f.* 6-9. *prodr.* 2781. *rar.* 1. *p.* 33.
Habitat rarior in echini Droebacenſis *aculeis, collo flexuoſo cyaneo, capitis lobis rubentibus aut hyalinis, interdum ovatis, pedunculo ſpadiceo.*

tridens. 3. P. capite trilobo; lobis ovalibus ariſtatis, collo tereti. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 54. *n.* 21. *t.* 16. *f.* 10-15.
Habitat frequens inter echinorum Droebacenſium *aculeos, collo laevi, hyalino, interdum rubente, lobis capitis interdum* 4. *collo triplo longioribus, rariſſime muticis: Pedunculus rubeſcens, collo triplo longior.*

289. TETHYS. *Corpus* liberum, oblongiuſculum, carnoſum, pedunculis nullis. *Os* proboſcide terminali cylindrica, ſub labio explicato. *Foramina* duo ad latus colli ſiniſtrum.

leporina. 1. T. labro ciliato.
Columm. aquat. 27. *t.* 26. Lepus marinus major.
Rondel. piſc. 526. Leporis marini tertia ſpecies.
Habitat in mari mediterraneo.

2. T.

Fimbrica. 2. T. labro crenulato.
Bohadſch mar. 54. *t.* 5. *f.* 1, 2. Fimbria.
Habitat in mari adriatico.

PTEROTRACHEA. *Corpus* liberum, gelatinoſum, pinna gelatinoſa mobili ad abdomen vel caudam. *Oculi* duo intra caput.

coronata. 1. Pt. ventre caudaque pinniferis, capitis proboſcide tereti perpendiculari, frontis coronula aculeis decem. *Forſk. Fn. aeg. ar. p.* 117. *n.* 41.
Habitat in mari mediterraneo *et* archipelago, *ſpithamae fere longitudine, pollicis craſſitie, proboſcide 2 fere pollices longa, oculis ovalibus fuſcis, cauda verticali triangulari: lineis utrinque 4 aculeatis ſcabra, pinnula utrinque horizontali ſemicordata terminata, ventris pinna pone medium, orbiculari, et altera ſubtus in margine campanulata, hyalina.*

hyalina. 2. Pt. capite elongato porrecto laevi, pinnula centrali. *Forſk. Fn. aeg. arab. p.* 118. *n.* 42.
Habitat in mari - - - *celerrime mota, vix pollicem longa, oculis fuſcis internis ad baſin capitis non coronati, pinnula ſubrotunda.*

pulmonata. 3. Pt. capite obtuſo hyalino, inteſtino reſpiratorio plumis ciliato. *Forſk. Fn. aeg. arab. p.* 118. *n.* 43.
Habitat - - - - *ſubcylindrica, hyalino-rufeſcens, capite a trunco non diſtincto, oculis pellucidis, transverſis, ovalibus, nigris, trunco ſubtus punctis albidis opacis vario: pinna ſubrotunda longitudinali, inteſtino reſpiratorio ante ſubalbido, pone rufeſcente, inſinuato membro violaceo baſi fuſco, cauda hyalina, compreſſa, attenuata, dimidium pollicem longa.*

aculeata. 4. Pt. ventre aptero, cauda trunco longiore: lineis aculeatis pinnaque terminali horizontali. *Forſk. Fn. aeg. arab. p.* 118. *n.* 44.
Habitat ad Archipelagi *ingreſſum, $2\frac{1}{2}$ pollices longa, hyalina, nucleo opaco flaveſcente gelatina alba pellucida circumdato, cauda trunco plus duplo longiori enſiformi: pinna duplici ſemicordata.*

290. HOLOTHURIA. *Corpus* liberum craſſum, cylindricum.

Os anticum inter tentacula ramoſa.

elegans. 10. H. tentaculis viginti racemoſis, corpore papilloſo ſupra rubeſcente, ſubtus albo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 1. *t.* 1. *f.* 1-3. *prodr.* 2804. *rar.* 1. *p.* 3.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 205.
Gunn. act. Stockh. 1767. *t.* 4. *f.* 3.
Habitat in mari norwegico, *aquam ſiphonis inſtar extrudens, ex foramine minori,* 8-11 *pollices longa, ex rubro alboque varia, papillis acuminato diſtantibus, dorſi in* 6 *ſeries digeſtis, tentaculis carnoſis albis, apice faſciculo fibrarum intus noduloſarum inſtructis.*

frondoſa. 1. H. tentaculis frondoſis, corpore laevi. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 353. *n.* 341.
Gunner act. Stockh. 1767.
Habitat in Oceano norwegico, *ovato oblonga, tentaculis* 10. *capite longioribus, foraminibus pone caput* 3 *approximatis et* 1 *laterali magis remoto.*

Phantapus. 2. H. tentaculis ramoſis, corpore poſterius attenuato ſubtus punctis ſcabro. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 54. *t.* 112. 113. *prodr.* 2804.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1089. *n.* 2. Holothuria tentaculis ramoſis, corpore ſubſquamoſo trifariam punctato.
Aldr. zooph. p. 590. Pudendum miſſum a Sittardo, Epipetrum quorundam.
Geſn. Fiſchb. 2. *p.* 24. Pudendi marini alia ſpecies.
Act. Stockh. 1765. *p.* 265. *t.* 10.
Habitat in mari Norwegico *et* mediterraneo, *ovata, ſubtus plana, poſterius conica, apice perforato, tentaculis* 10 *retractilibus.*

tubuloſa. 3. H. tentaculis viginti racemoſis, corpore ſupra papilloſo, ſubtus tubuloſo.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1090. *n.* 3. Holothuria (tremula) tentaculis faſciculatis, corpore papillis hinc ſubconicis illinc cylindricis.
Rond. zooph. c. 17. *Aldr. zooph. p.* 508. Holothurii prima ſpecies.

Jonſt.

Jonſt. exang. p. 56. *c.* 2. *t.* 19. *f.* 1. *et p.* 57. *c.* 4. Holothurius Rondeletii.
Aldr. zooph. p. 590. Epipetro zoographi ſimile, *et p.* 589. Genitale.
Bell. aq. p. 441. Genitale marinum.
Column aq. 16. Pudendum regale piſcatorium.
Planc. conch. min. not. 108. *t.* 8. *f.* A. B. *et Vandell. diſſ. p.* 89. *t.* 3. *f.* 1-3. Mentula marina.
Bohadſch anim. mar. p. 75. *t.* 6. *et t.* 7. *f.* 1-5. Hydra.
Forsk Fn. aegypt. ar. t. 39 *f.* A. Fiſtularia.
Geſn. Fiſchb. anh. 4. *p.* 82.
Habitat in mari mediterraneo *et* adriatico, *an haec, quae teſte Ill.* Pallas *ſiccata Sinenſibus in cibum cedit?*

Phyſalis. 4. H. cirris difformibus filiformibus pendulis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 254. *t.* 3. *f.* 6.
Rumpf muſ. 49? Holothuria.
Sloan. jam. 1. *p.* 7. *t.* 4. *f.* 5. Urtica marina ſoluta purpurea oblonga, cirris longiſſimis.
Brown. jam. 386. Arethuſa criſta ſubrubella venoſa.
Osb. it. 284. *t.* 12. *f.* 1. Phyſalis pelagica.
Habitat in pelago, mari atlantico, *ovata, ſubtrigona, hyalina, dorſo acuto obſcure viridi, anterius rufeſcens;* roſtrum *ſpirale rufeſcens;* tentacula *plurima inaequalia, alia teretia, craſſiora breviora, alia media capillaria: apice luteo globoſo, alia longiora filiformia.*

Thalia. 5. H. criſta compreſſa: lineis lateralibus integris.
Brown. jam. 384. *t.* 43. *f.* 3. Thalia oblonga, criſta perpendiculari compreſſa quadrata: lineis lateralibus integris.
Habitat in pelago americano; *an hujus generis?*

caudata. 6. H. caudata, criſta compreſſa: lineis lateralibus interruptis.
Brown jam. 384. *t.* 43. *f.* 4. Thalia oblonga caudata, criſta depreſſa rotundata: lineis lateralibus interruptis.
Habitat in pelago; *an hujus generis?*

denudata. 7. H. deſtituta criſta caudaque.
Brown. jam. 384. Thalia oblonga lineis interruptis, cauda et criſta deſtituta.
Piſ. braſ. 296. Moucicou.
Habitat in pelago americano; *an hujus generis?*

pentacta. 8. H. tentaculis denis, corpore quinquefariam verrucoſo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 110. *n.* 50. *t.* 31. *et* 3. *p.* 45. *t.* 108. *f.* 1-4.

prodr. 2806. *rar.* 1. *p.* 71. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 352. *n.* 343.
Plin. hiſt. nat. l. 9. *c.* 2. *Rondel. piſc.* 2. *c.* 25. *Aldrov. zooph. p.* 593. *Geſn. Fiſchb. anh.* 4. *p.* 85. *Johnſt. exang. c.* 5. *t.* 20. Cucumis marinus.
Vandell. diſſ. p. 87. *t.* 2. *f.* 12. Cucumer marinus.
Planc. conch. min. not. p. 99. *t.* 6. *f.* D. E. F. *Comm. Bonon.* V. *p.* 242. *t.* 2. *f.* 1-3. Echinus coriaceus ad os fimbriatus.
Hill hiſt. an. t. 5. Aphrodita quarta.
Olaff. it. isl. 2. *p.* 900. Brimbatus.
Penn. act. angl. 1761. *p.* 75. *t.* 1. *f.* 3. A. B. Hydra coralliflora, tentaculis retractilibus frondoſis.
Dicquemar. journ. de phyſ. Oct. 1778. *p.* 287. *t.* 11. *f.* 1-6. Fleurilarde.
Habitat in mari europaeo *omni, ad* 6 *usque pollices longa, in fundo maris decurrens, et longe a littoribus natans, vivipara, laevis, ex viridi brunnea, tentaculis apice rubicundis, cute craſſa.*

papilloſa. 24. H. tentaculis decem frondoſis, corpore ovato undique papilloſo. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 47. *t.* 108. *f.* 5.
Habitat in ſinubus inſularum Faeroe.

Spallanzani. 25. H. tentaculis 96 filamentoſis. *Spallanzan. act. ſoc. ital.* 2.
Habitat in mari mediterraneo.

Priapus. 9. H. ore papillis carnoſis, corpore ſtriis annularibus glandis longitudinalibus. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 355. *n.* 347.
Amoen. acad. 4. *p.* 255. Priapus (humanus) cylindricus ſtriis annularibus, glande ſtriis longitudinalibus elevatis.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 27. *t.* 96. *f.* 1. *prodr. n.* 2807.
Abildg. Schr. berl. Naturf. 9. *p.* 133. *t.* 3. *f.* 1.
Habitat in Oceano indico *et* ſeptentrionali, mari *quoque* mediterraneo, *ad* 6 *pollices longa, cotti gobionis eſca:* Paro *dimidia cylindrica ſtriis numeroſiſſimis annularibus exarata oſculo terminatur, ſtriis* 3 *rugoſis cincto, et faſciculum tentaculorum oblongum protrudente, altera obovata glandiformis ſtriis* 24 *longitudinalibus, parallelis, elevatis, diſtantibus, ciliato-ſcabris exarata, oſculo concavo ſtria*

Holothuriae *omnes maris incolae per aperturam anteriorem nutrimentum hauriunt, et faeces expellunt, per poſteriorem aquam ingreſſam ejiciunt, veram figuram non raro diu occultantes et tentaculis nunc emiſſis, nunc retractis mutantes, corpus quoque ipſum nunc expandendo, nunc contrahendo.*

ſtria annulari excavata cincto, intus aculeis plurimis recurvis: exterioribus majoribus. An hujus generis?

ſquamata. 11. H. tentaculis octonis ſubramoſis, corpore ſupra ſcabro, ſubtus molli. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 35. *n.* 10. *t.* 10. *f.* 1-3. *prodr.* 2810. *rar.* 1. *p.* 20. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 356. *n.* 348.

Nov. act. nat. Cur. 6. p. 54. Actinia ſquamata.

Pall. nov. act. Petrop. 2. *p.* 244. *t.* 7. *f.* 34-37. Aſcidia ſquamata.

Habitat in Norwegiae *ſinubus*, mari, Groenlandiam *et inſulas* Kurilas *alluente, ſaxis tenaciſſime adhaerens, variae magnitudinis.*

Penicillus. 12. H. tentaculis racemoſis octo, corpore oſſeo pentagono. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 36. *n.* 11. *t.* 10. *f.* 4. *prodr.* 2808. *rar.* 1. *p.* 21.

Habitat in Norwegiae *ſinus* Droebacenſis *fundo limoſo profundo, immobilis, ventricoſa, laevis alba, torque fuſco, ad margines nigro, annuloque pone tentacula carinata ex nigro flava, parallelo, pallido, grenulato.*

Fuſus. 13. H. tentaculis denis, corpore fuſiformi tomentoſo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 37. *n.* 12. *t.* 10. *f.* 5. 6. *prodr.* 2809. *rar.* 1. *p.* 22.

Habitat in Norwegiae *ſinus* Droebacenſis *limo profundo, cinerea, ſquamis minutis rugoſa, fibrisque breviſſimis obſita, corpus cavum cyathiforme protrudens, infra collo anguſto inſtructum, ſupra in orbiculum foramine medio nigro pertuſum dilatatum, tentaculis latere denticulatis.*

inhaerens. 14. H. tentaculis duodenis, corpore papilloſo ſexfariam lineato. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 109. *n.* 49. *t.* 31. *f.* 1-7. *prodr.* 2811. *rar.* 1. *p.* 70.

Forsk. Fn. aeg. arab. p. 121. *t.* 38. *f.* A. Fiſtularia (reciprocans) tentaculis lineari lanceolatis utrinque ramoſis.

Habitat in Norwegiae ſinuum *profundo, etiam in* mari rubro, *aliquando a* piſcibus *deglutita, papillis viſcoſis innumeris obſeſſa, quarum ope manui contingenti firmiſſime adhaeret, porrecta, pellucida, ſpadicea: faſciis albis, tentaculis carnoſis, lanceolatis, rubris, utrinque denticulatis.*

laevis. 15. H. elongata, tentaculis duodenis, corpore quinquefariam lineato punctatoque. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 353. *n.* 345.

Habitat

Habitat ad ſcopulos maris Groenlandiam *alluentis in fundo argilloſo, quem tranat, et in quem ſe condit, tentacula ſena alternatim exſerens, mollis, laevis, candida, pellucida,* 1-6 *pollices longa, tentaculis mollibus, albidis, apice octofidis.*

minuta. 16. H. oblonga, tentaculis duodenis, corpore quinquefariam papillato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 354. *n.* 346.
Habitat ad littora Groenlandiae *in fundo arenoſo papillas extendendo lente incedens, laevi proxime affinis,* 4 *lineas longa, glabra, ſubmembranacea, albida, rarius ſubrubicunda, papillis ſingularum ſerierum denis, tentaculis flavicantibus apice ſexfidis.*

forcipata. 17. H. ventricoſa, fine utroque anguſtato conico: anteriore forcipato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 357. *n.* 349.
Habitat in fundo maris Groenlandiam *alluentis argilloſo, a cotto ſcorpio ſaepe comeſta,* 5 *pollices longa, mollis, lubrica, cute tenui punctis innumeris parum eminentibus ſubaſpera, forcipis rigidae orichalceae cruribus curvis.*

zonaria. 18. H. oblonga depreſſa, vagina incarnata, ſacco ex albido hyalino, zonis quinque luteis vario. *Pall. ſpicil. zool.* 10. *p.* 26. *t.* 1. *f.* 17. A. B. C.
Habitat in mari, *inſulam* Antiguam *alluente, oris transverſi labiis extrinſecus prominulis hiantibus.*

vittata. 19. H. corpore molli laxo vittis albis fuſca punctatis vario, tentaculis lineari: lanceolatis ad latera dentatis.
Forsk. Fn. aegypt. arab. p. 121. *n.* 48.
Habitat in mari rubro *ad* Lohajam, *frequens inter zoſteras, papillis ſuis viſcoſis digito contrectanti firmiter adhaerens ſesquiſpithamalis, vittis* 5 *albis nigro punctatis, rarius interruptis, et fuſcis albo-guttatis alternatim anguſtis, tentaculis* 12, *medio fuſcis, ad latera pallidis.*

maxima. 20. H. corpore rigido ſubtetragono ſupra convexo ſubtus plano marginato albo, tentaculis filiformibus apice peltato-laciniatis.
Forsk. Fn. aegypt. arab. p. 121. *n.* 50. Fiſtularia maxima.
Habitat in maris rubri *littore, pedalis, dura, papillis ſcabra, tentaculis cinereo-hyalinis.*

impatiens. 21. H. corpore rigido cinereo, tentaculis viginti filiformibus: apice pelta ſubſeptemfida denticulata.

Forsk.

Forſk. Fn. aegypt. arab. p. 121. *n.* 51. Fiſtularia impatiens.
Habitat ad maris rubri *littora ſub lapidibus vel in poris ſpongiae officinalis, duriuſcula, cinerea, faſciis maculisque varia, verrucis hemiſphaericis approximatis medio albidis aſpera, tentaculis hyalinis, nigro-punctatis, obtuſe denticulatis.*

nuda. 22. H. orbicularis caerulea, criſta nulla, tentaculis diſci nudis, radii trifariam glandiferis.
Forſk. Fn. aegypt. arab. p. 103. *n.* 14. Holothuria denudata.
Habitat in mari mediterraneo *a* Maſſilia *ad* Moliten, *diametro digiti transverſi, paginae ſuperioris diſco albido ſtriis concentricis radiato, margine diſci limboque caeruleo, tentaculis filiformibus hyalino-caeruleſcentibus;* utrum propria *ſpecies* hujus *generis, an meduſa umbella?*

ſpirans. 23. H. ovalis caerulea oblique criſtata, ſubtus tentaculis diſci albis, radii longioribus nudis caeruleis. *Forſk. Fn. aeg. arab. p.* 104. *n.* 15.
Habitat in mari mediterraneo, 2 *pollices longa, eſculenta, diu in aqua aſſervata aquam caeruleo colore inficiens, exuviis ſuis oniſcis et monoculis in habitaculum cedens, ſupra in umbonem albidum protuberans, criſta bipartita ſemiorbiculari, tentaculis filiformibus, mobiliſſimis;* utrum diſtincta hujus *generis ſpecies, an meduſa velella?*

LOBARIA. *Corpus* ſupra convexum ſubtus planum, lobatum.

quadriloba. 1. L. cauda lobalata. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 30. *t.* 100. *f.* 1-5. *prodr.* 2741.
Aſcanius act. Stockh. 1772. 4. 5. *t.* 10. *f.* A. B. Philina quadripartita.
Habitat in mari ſeptentrionali.

292. TRITON. *Corpus* oblongum.
Os proboſcide involuta ſpirali.
Tentacula XII. bipartita, utrinque ſex: poſterioribus cheliferis.

littoreus. 1. Triton.
Habitat in rupium ſubmarinarum *foraminibus, in lepadibus obvius, tentaculorum articulatorum involutorum introrſum*

ſum ciliatorum paribus ſex, poſterioribus tribus cheliferis, ad baſin tentaculorum os; inter extrema proboſcis. Figura ſimilis v. act. angl. 50. v. 2. p. 847. t. 34. f. A. Leeuwenh. arcan. 465. f. 7.

293. LERNAEA. *Corpus* oblongum teretiuſculum nudum, tentaculis 2-3 teretibus brachia aemulantibus ſe affigens.

Ovaria bina, tanquam totidem caudae.

branchialis. 1. L. corpore tereti flexuoſo, ore laterali inter cornua tria ſubramoſa.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 65. *t.* 118. *f.* 4. *prodr.* 2743. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 336. *n.* 325. Lernaea gadina.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 209. *t.* 1. *f.* 18. Tokn trold.
β) Lernaea minor. *Koelreuter comm. ac. Theod. Palat.* 3. *p.* 57.
Habitat in Oceani ſeptentrionalis gadorum *branchiis, Groenlandis eſculenta, digiti minimi longitudine, cava, membranacea, anterius et poſterius eminens, ſordide alba, vel obſcure rubra, cauda ſulco perpendiculari terminata, collo longo tubulari filiformi, ovariis ex cirris 2 longis contortuplicatis.*

cyprinacea. 2. L. corpore obclavato, thorace cylindrico bifurco, tentaculis apice lunatis. *Fn. ſuec.* 2100. *t.* 2. *f.* 2100.*
Fn. ſuec. 1. *n.* 1282. *f.* 1282. Lernaea tentaculis quatuor, duobus apice lunatis.
Habitat in piſcinis *frequens ſupra corpus* cyprini caraſſii, *quod maculis rubris vulnerat.*

ſalmonea. 3. L. corpore obovato, thorace obcordato, brachiis duobus linearibus approximatis. *Fn. ſuec.* 2102.*
Müll. zool. dan. prodr. 2744. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 337. *n.* 327. Lernaea corpore obovato, thorace obcordato, brachiis duobus in orbiculum cartilagineum connatis.
Brander piſc. cumoënſ. 25. *t.* 1. *f.* 1.
Giſler act. Stockh. 1751. *p.* 185. *t.* 6. *f.* 1-5. Pediculus ſalmonis.

Habitat

Habitat in ſalmonum, *rarius in* gadi barbati *branchiis, congeneribus vividior, 6 lineas longa, pallida, mollis, capite parvo, oblongo convexiuſculo, labiis 2 horizontalibus; ſuperiori uncinis 2 mobilibus rigidis armato, inferiori breviori bifido, abdomine obovato latiori, ovariis candidioribus, teretibus, intus granulatis, magnitudine totius animalis.*

aſellina. 4. L. corpore lunato, thorace cordato. *Fn. ſuec.* 2101. *It. wgoth.* 171. *t.* 3. *f.* 4. Lernaea, cauda duplici tereti. *Habitat in* Oceani ſeptentrionalis gadi *branchiis.*

huchonis. 5. L. corpore nodoſo, tentaculis duobus, ovario duplici poſterius adnato. *Schranck it. bavar. p.* 99. *t.* 2. *f.* A-D. *Habitat in* ſalmonis huchonis branchiis *frequens, ſalmoneae affinis, candidiſſima, ſubcartilaginea.*

clavata. 6. L. corpore cylindrico ſubſinuato triplicato infra apicem roſtri. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 119. *n.* 54. *t.* 33. *f.* 1. *prodr.* 2853. *rar.* 1. *p.* 75. *Habitat in* percae norwegicae *pinnis, branchiis, ore, oculis, candida, pellucida, lineis rubris picta, collo anguſto, flaveſcente, apice acuminato, incurvo, nodoſo, ovariis tubuloſis: ovis extrinſecus adhaerentibus.*

uncinata. 7. L. corpore ſubcordato, roſtro ſimplici curvo, ore terminali. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 120. *n.* 55. *t.* 33. *f.* 2. *prodr.* 2745. *rar.* 1. *p.* 76. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 338. *n.* 328. *Habitat in* maris Groenlandiam *alluentis* gadorum *variorum pinnis et branchiis, mollis, pallida, dorſi medii ſulco longitudinali, ovariis rotundis, apicem verſus incraſſatis.*

gobina. 8. L. corpore rhomboidali, brachiis duobus anterioribus totidemque poſterioribus nodoſis, cornubus duobus arietinis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 121. *t.* 33. *f.* 3. *prodr.* 2747. *rar.* 1. *p.* 77. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 339. *n.* 329. *Habitat in* cotti gobionis *branchiis, 7 lineas longa, ex albo caeruleſcens, inteſtino ſuperne translucente obſcuro, depreſſa, ſubtus ſubconcava, oris inter cornua 2 curvata intermedii labiis 3, ano bifido, ovariis ſpiralibus, tereti ſubulatis.*

9. L.

Lernaeae, *oculis carentes piſcibus infeſtae, quorum ſanguinem ſugunt, in pinnis potiſſimum et branchiis fixae, oreque ſuo, corpore perpendiculari erecto, ovariis rigidis protenſis immobiliter et tenaciſſime adhaerentes.*

radiata. 9. L. corpore quadrato depreſſo, brachiis utrinque tribus, cornubus quatuor rectis. *Müll. zool. dan.* I. *p* 122. *n.* 57. *t.* 33. *f.* 4. *prodr.* 2748. *rar.* I. *p.* 78. *O. Fabr. Fn. groenl.* *p.* 340. *n.* 330.

Habitat in coryphaenae rupeſtris *oris angulis, rarior, lernaeae ab* Ariſtotele *et* Rondeletio *in* thynno *obſervatae proxima,* II *lineas longa, ſordide alba vel cinerea, tuberibus ſolidioribus lacteis inaequalis, ad latera crenata, capite depreſſiuſculo rotundato, ſubtus convexiori, papillis crebris minutis inaequali.*

nodoſa. 10. L. corpore quadrato tuberculato, brachiis ſubtus breviſſimis utrinque duobus. *Müll. zool. dan.* I. *p.* 123. *n.* 58. *t.* 33. *f.* 5. *prodr.* 2749. *rar.* I. *p.* 79. *O. Fabr. Fn. groenl.* *p.* 341. *n.* 331.

Habitat in percae norwegicae rictu, *radiata minor, mollis, dilute cinerea, ſupra convexa, ſubtus concava, medio dorſo tuberculis* 4 *duris lacteis inaequali, dentibus utrinque* 5 *pariter lacteis, capite rotundato, per ſtriam mediam candidam bipartito.*

cornuta. 11. L. corpore oblongo, brachiis quatuor rectis emarginatis, capite ſubovato. *Müll. zool. dan.* I. *p.* 124. *n.* 59. *t.* 33. *f.* 6. *prodr.* 2750. *rar.* I. *p.* 80.

Habitat in pleuronectis Plateſſa *et* Linguatula, *cute pellucida circumdata, verticis mucronibus, frontis cornubus* 2, *his dente ſolitario armatis, oris palpis* 2, *ovariis fuſcis: ovis ſpadiceis.* Zoega.

pectoralis. 12. L. capite orbiculato hemiſphaerico, abdominis obcordati papilla terminali truncata. *Müll. zool. dan.* I. *p.* 125. *n.* 60. *t.* 33. *f.* 7. *prodr.* 2751. *rar.* I. *p.* 81.

Habitat in pleuronectarum *et* aeglefini *pinnis, potiſſimum pectoralibus, monoculo piſcino ſimilis, alba, diaphana, punctis pullis adſperſa, verticis mucronibus* 2 *falciformibus, roſtro conico truncato: cornibus* 4 *minutis, mucronibus* 2 *breviſſimis, et prope mucronem* 3 *conicum palpis* 2, *brachiis* 2 *non curvatis, ovariis anguſtioribus ſubannulatis diametri aequalis.*

lotae. 13. L. ovariis quaternis inaequalibus. *Hermann Naturf.* 19. *p.* 44. *t.* 2. *f.* 6.

Habitat in gadi lotae *branchiis, oris uncinulis* 2, *appendicibus cruciatis* 4. Zujeſ.

cyclopterina. 14. L. corpore tereti flexuoſo, orificio duplici in medio roſtri cornibus tribus tripartitis terminati. *Müll. zool. dan. prodr.* 2745. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 337. *n.* 326.

β) Lernaea minor, ovariis vireſcentibus. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 337.

Habitat in cyclopteri ſpinoſi, *β) in* liparis branchiis, *branchiali affinis, cornu tamen tenui ſurſum verſo, apice integro, cauda anguſtiori: lobis utrinque 2 convexis, ovariis ſimplicibus ſpiralibus, in longitudinem 5 pollicum extenſilibus.*

pinnarum. 15. L. rufa capite cylindrico anterius roſtrato, tentaculis duobus lunatis apice bifidis, brachio unico. *J. Chr. Fabr. it. norw. p.* 282. *n.* 3.

Habitat in gadi barbati *pinnis dorſalibus, depreſſa, carnoſa, dorſo canaliculato, brachio cylindrico dorſo antrorſum inſecto in canali recondendo, ovariis elongatis cylindricis.*

294. SCYLLAEA. *Corpus* compreſſum: dorſo canaliculato.

Os foramine edentulo terminali.

Tentacula ſ. *Brachia* ſubtus trium parium.

pelagica. 1. Sc. fixa, tentaculis extremis ſimilibus, mediis papilloſis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1094. Scyllaea.
Muſ. Ad. Fr. 1. *p.* 56. Lepus pelagicus.
Osb. it. 306. Zoopterygius.
Seb. muſ. 1. *t.* 74. *f.* 1.

Habitat in pelagi fuco natante, *cui foſſula dorſi crenata affigitur, quieſcens, oblonga, dorſo retrorſum latiore obtuſo, tentaculis extremis minoribus rotundioribus, mediis foliaceis oblongis repandis, obtuſioribus.*

ghomſodenſis. 2. Sc. vaga, tentaculis primis nudis apice cavis, reliquis introrſum vittis ramoſis. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 103. *n.* 13.

Habitat parcius in mari rubro *inter* Ghomſodam *et* Djeſan, *pollicaris, pellucida, flaveſcens: punctis ex fuſco ferrugineis, dorſo plano, ad margines fuſco punctato, ſerie media longitudinali punctorum caeruleorum, cauda compreſſa, dorſo in carinam rotundatam repandam margine fuſceſcentem anterius utrinque vittis ramoſis parvis conſpicu-*

ſpicuam elevato, abdomine caeruleo-punctato, utriusque lateris medio ſerie papillarum 5 albarum aſpero, tentaculis primis minoribus obovatis, reliquis contiguis margine denticulato repandis.

295. CLIO. *Corpus* vaginatum natans oblongum, brachiis duobus dilatatis membranaceis.

Tentacula tria praeter duo in ore.

caudata. 1. Cl. vagina compreſſa caudata.
Brown. jam. 386.
Habitat in Oceano.

pyramidata. 2. Cl. vagina triquetra pyramidata, ore oblique truncato.
Brown. jam. 386. *t.* 43. *f.* 1.
Habitat in Oceano.

retuſa. 3. Cl. bitentaculata, ore horizontali bidentato, cauda acuminata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 334. *n.* 324. *nov. act. Havn.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1094. *n.* 3. *Müll. zool. dan. prodr.* 2742.
Clio vagina triquetra, ore horizontali.
Brown. jam. 386.
Habitat in Oceano, *ſesquipollicem longa, gelatinoſa, pellucida; in aqua caeruleſcens, utroque fine coccineo, meduſarum ſocia, omni anni tempore obvia, brachiis ſ. alulis ſuis tanquam remis utens, anarhichae, cyclopteri, lari tridactyli frequens cibus, capite anguſtiore globoſo, ſulco longitudinali in* 2 *buccas diviſo; os terminale labio utrinque inſtructum dentibus* 3 *aperto ore ſtellatis armatum; interiori apertura alia dentibus* 4 *minoribus cruciatis munita, tentaculis ad os* 2 *mollioribus;* thorax *fere globoſus brachiis ſive alis ſubmembranaceis, gula fulva.*

borealis. 4. Cl. albida, capitis lobis papilla carnea acuminata terminatis, tentaculis tribus carnoſis conicis ori appoſitis. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 28. *t.* 1. *f.* 18. 19.
Habitat in mari hyperboreo, *mollis, balaenarum, ut fertur, eſca, cute ſcabriuſcula, capite ſubdidymo, ore bilabiato, tentaculis duobus minutis intra os, appendicibus foliaceis prope caput ſubtus quaternis, cauda vacua, depreſſa, acuta; an diſtincta a retuſa ſpecies?*

5. Cl.

helicina. 5. Cl. nuda, corpore ſpirali. *Phipps it. bor. p.* 195. *Martens Spitsb. p.* 141. *t.* Q. *f.* e. Snail-ſlime-fiſh.
Habitat numeroſiſſima in Oceano boreali, *piſi magnitudine, alis ovatis, obtuſis, expanſis, corpore majoribus.*

limacina. 6. Cl. nuda, corpore obconico. *Phipps it. bor. p.* 195. *Mart. Spitsb. p.* 169. *t.* P. *f.* 5.
Habitat numeroſiſſima in mari boreali; *an diverſa a boreali? An hujus generis eſt vermis marinus, a de la* Martiniere *Journ. de phyſ.* 1787. *Nov. p.* 366. *deſcriptus et t.* 2. *f.* 15. 16. *delineatus?*

296. SEPIA.

Corpus carnoſum: vagina excipiente pectus, ad cujus baſin tubus.

Brachia (praeter bina tentacula pedunculata in plerisque) octo interius adſperſa cirris verrucoſis.

Os inter brachia terminale, corneum.

octopus. 1. S. corpore ecaudato, tentaculis pedunculatis nullis. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 94.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2813. *Stroem. ſondm.* 1. *p.* 204. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 360. *n.* 351.
Haſſelq. act. Upſ. 1750. *p.* 33. Octopodia.
Jonſt. exang. 5. *t.* 1. *f.* 1. *Seb. muſ.* 3. *t.* 2. *f.* 1-6. *Koelreut. act. petrop.* 7. *p.* 321. *t.* 11. 12. Polypus.
Rond. piſc. 513. Polypus octopus.
Bell. aq. 330. *t.* 331.
Habitat in mari, *a* mediterraneo *et* rubro *ad* Groenlandiam *usque, cibo ex ſuo condimento, quod coctione addito nitro in rubrum vertitur appoſito* Liſter. *aliquando firmiſſime adhaerens corporibus, ut in humano inflammationem et dolores atroces excitet; brachiis baſi quaſi palmatis, verrucis ſeſſilibus alternis in* 2 *ſeries digeſtis, abdomine ovato, convexo molli, pinnis lateralibus nullis, aperto tantus effulſit ſplendor, ut remota veſpere candela totum palatium ardere videretur.* Bartholin. *act. Hafn.* 5. *obſ.* 109.

officinalis. 2. S. corpore ecaudato marginato, tentaculis duobus. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 93. *Fn. ſuec.* 2106.
Amoen. acad. 1. *p.* 325.* Sepia.
Seb. muſ. 3. *t.* 3. *f.* 1-4. Sepia.

Geſn. aquat. 851.
Aldrov. exſang. 44.
Bellon. aquat. 336.
Rondel. aquat. 1. *p.* 498.
Olear. muſ. 97. *t.* 97.
Habitat in Oceano, *et* mari mediterraneo, *pleuronectae limandae, balaenarum frequens praeda, a congris quoque ejus brachia rodi, at, ſicut lacertis caudam, renaſci,* Plinius *refert hiſt. mund. l.* 9. *c.* 29. *Huic, quemadmodum ſequentibus, ſquama dorſalis oſſea, os ſepiae vulgo dicta, et atramentum, quo effuſo hoſti perſequenti ſe occultat, quo literae pingi, alia tingi poſſunt.*

unguiculata. 6. S. corpore ecaudato, brachiis unguiculatis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 174.
Habitat in mari pacifico, Chili *alluente, rarior, ſapidiſſima, brachiis loco verrucarum unguiculis armatis in proprias vaginas retractilibus.*

hexapus. 7. S. corpore caudato quadri-vel quinquearticulato, brachiis ſex. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 175.
Habitat in mari pacifico, Chili *alluente, circiter ſemipedalis, digiti indicis craſſitie, capite difformi breviſſimo, brachiorum verrucis minimis, manum contrectantem per breve temporis ſpatium rigefaciens.*

media. 3. S. corpore depreſſo caudato ancipiti.
Rondel. piſc. 508. Loligo parva.
Habitat in Pelago, *officinali ſimilis, at latera membrana acuta non longitudinali, ſed ad dimidium modo affixa.*

Loligo. 4. S. corpore ſubcylindrico ſubulato, cauda ancipiti-rhombea. *Fn. ſuec.* 2107. *Osb. it.* 66.
Rondel. piſc. 506. *Stroem. ſondm.* 1. *p.* 173. Loligo.
Bellon. aquat. 339.
Seb. muſ. 3. *t.* 4. *f.* 1-4. *et t.* 3. *f.* 5. 6.
Olear. muſ. 44. *t.* 26. *f.* 2.
Needh. microſc. 1. *t.* 12.
Monro ſtruct. et phyſiol. piſc. n. 12.
Habitat in pelago, *media quaſi inter piſces et vermes, corde triplici, arteriis aorta et pulmonali valvula munitis, aqua infuſcata effuſo atramento, bilis ſpecie, ſe abſcondens, cauda tamen extra aquam exſiliente, oniſcis, cancris, meduſis victitans, phocarum et monodontis praeda, ad* 9 *pollices longa. Hujus ſquama dorſalis oſſea a* Seba *muſ.* 3. *p.* 40.

p. 40. *t.* 16. *f.* 9. *nomine* Pennae marinae maximae *delineata, et in Syſt. nat.* X. *p.* 108. *n.* 230. *inter pinnas relata eſt.* Pinna (pennacea) pellucida pennam referens.

Sepiola. 5. S. corpore poſterius alis duabus ſubrotundis. †
Jonſt. aquat. t. 1. *f.* 8. Sepiola.
Rondel. piſc. 519.
Habitat in mari mediterraneo, *parva.*

tunicata. 8. S. corpore toto tunicae nigrae pellucidae incluſo, poſterius alis duabus ſemicinularibus. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 174.
Habitat in mari pacifico, *regnum* Chilenſe *alluente, ſapidiſſima, magna, ut* 150 *libras aequare interdum pondere feratur.*

LUCERNARIA. Corpus gelatinoſum, rugoſum, ramoſum. Os inferum.

quadricornis. 1. L. corpore elongato tortili, brachiis quatuor dichotomis, apice tentaculatis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 147. *n.* 72. *t.* 39. *f.* 1-6. *prodr.* 2754. *var.* 1. *p.* 102. *Leske Naturg.* 1. *p.* 508. *t.* 10. *f.* 5.
Habitat in maris norwegici *fucis, hydris monoculisque minimis victitans, capite oculisque carens, aſteriis affinis, fuſca, pellucida, tetragona: angulis ſingulis in brachium exeuntibus, cujus ſinguli rami faſciculo* 30-40 *tentaculorum terminantur, cauda media flexuoſa in multas plicas compoſita, baſi incraſſata, ſenſim attenuata, apice obtuſa, tentaculorum inſtar extenſili, et in omnes partes mobili, ore albo cinereo-ſtriato quadridentato.*

phrygia. 2. L. corpore elongato papilloſo, brachiis numeroſis globiferis in hemiſphaeria deflexis, baſi byſſo fixa. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 343. *n.* 233.
Habitat in maris, Groenlandiam *alluentis profundo, locum vix, formam ſaepius mutans, hydris perquam affinis, ſemipollicaris, rubicunda, globulis papillisque albidioribus, collo erecto craſſo papillis innumeris exſertilibus obſito, ipſo exſertili, brachiis tenuibus, brevibus, implicatis.*

Auricula. 3. L. lagenam referens, collo tereti, extremitate ampliori: faſciculis octonis tentaculorum cincta. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 341. *n.* 332.

Müll. prodr. zool. dan. 2817. Holothuria lagenam referens, tentaculis octonis faſciculatis.

Habitat in maris Groenlandiam *alluentis profundo*, *ulvarum maximarum foliis pertinaciſſime adhaerens*, *raro locum mutans*, *oniſcis victitans*, *ad ſesquipollicem usque longa*, *nigra aut rubicunda*, *rarius ex brunneo aurea nitens*, *lubrica*, *glaberrima*, *margine tuberculis 8 granulatis cincto*, *quae protonguta totidem faſciculos tentaculorum 60 et ultra nigrorum apice alborum referunt*, *ore albo.*

297. MEDUSA. *Corpus* gelatinoſum, orbiculatum, depreſſum. *Os* ſubtus centrale.

* *corpore coſtata: coſtis ciliatis*, Bercae Mülleri.

Infundibulum. 13. M. ovata, coſtis ciliatis novem. *Müll. prodr. zool. dan.* 2816. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 360. *n.* 352.
Forsk. Fn. aegypt. arab. p. 111. *n.* 29.
Syſt. nat. X. *p.* 660. Meduſa Beroë.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1324. *n.* 1. Volvox (Beroë) ovatus, angulis ciliatis novem.
Baſter opuſc. ſubſ. 3. *p.* 123. *t.* 14. *f.* 5. Meduſa ovata.
Brown. jam. 384. *t.* 43. *f.* 2. Beroë.
Mart. Spitsb. t. p. *f.* h.
Habitat in mari ſeptentrionali, rubro, mediterraneo.

Pileus. 14. M. globoſa, coſtis octo cirrisque duobus ciliatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2817. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 360. *n.* 354.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1325. *n.* 2. Volvox (bicaudatus) octagonus, tentaculis duobus elongatis.
Gron. act. helv. 3. *p.* 36. Beroë corpore octagono tentaculis longiſſimis.
Baſt. opuſc. ſubſ. 3. *p.* 126. *t.* 14. *f.* 6. 7.
Mart. Spitzb. t. p. *f.* g.
Habitat in mari ſeptentrionali.

Cucumis. 15. M. oblonga, coſtis octo ciliatis, cirris nullis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 361. *n.* 353.
Habitat in mari Groenlandiam *alluente*, *minus vivida*, *cilia coſtarum movendo tarde ingrediens*, *tacta in pomi figuram ſe contrahens*, *caeruleo intermiſto alba*; *punctis multis ſanguineis conſperſa*, *aperturis* 2 *terminalibus in cavitatem mediam oblongam coëuntibus.*

16. M.

Ovum. 16. M. ovata, coſtis ciliatis octo, cirrorumque duobus paribus: altero longiſſimo. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 362. *n.* 355.
Habitat in Groenlandiae *ſinubus, pileo affinis, ovi columbini, rarius anatini magnitudine oniſcis victitans, cyclopteri lumpi frequens praeda, ſatis vivida fragiliſſima: fragmentis adhuc vivis, caerulea.*

** *corpore laevi.*

Porpita. 1. M. ſupra plana ſubtus convexiuſcula ſulcata villoſa. *Amoen. acad.* 4. *p.* 255. *t.* 3. *f.* 7-9.
Muſ. Teſſin. 96. Meduſa parva figura porpitae.
Act. angl. 301. *p.* 2051. Animalcula ex Yvica maris mediterranei.
Habitat in India.

cruciata. 2. M. cruce alba. *Fn. ſuec.* 2110.*
Habitat in Oceano europaeo.

hyſocella. 3. M. convexa ſedecimradiata: ſubtus tentaculis quatuor unitis. *Baſt. op. ſubſ.* 2. *p.* 62. *t.* 7. *f.* 5?
Habitat in Luſitaniae Tago, *ſupra albeſcens, radiis ex punctis minimis e fuſco rufeſcentibus, ſubtus concava, tentaculis corpore longioribus lanceolatis rufeſcenti ſtriatis.* Vandelli.

aequorea. 4. M. planiuſcula, margine inflexo villoſo tentaculato. *Müll. prodr. zool. dan.* 2819. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 110. *n.* 28.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 364. *n.* 357. Meduſa orbicularis planiuſcula, margine inflexo ciliato.
Baſt. opuſc. ſubſ. 2. *p.* 55. *t.* 5. *f.* 2. 3.
Habitat in pelago, *ſimpliciſſima, mollis, marginis ciliis albis.*

aurita. 5. M. cavitatibus ſubtus quatuor. *Fn. ſuec.* 2109.* *It. oel.* 160. *It. wgoth.* 172. *t.* 3. *f.* 2. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 76. 77. *rar.* 2. *p.* 109. *prodr.* 2820. *O. Fabr. Fn. gronl. p.* 363. *n.* 356.
Rondel. poiſſ. l. 17. *p.* 384. Sixieme eſpece d'ortie.

 Aldrov.

Meduſa *cyclopterorum aliorumque piſcium majorum aviumque pelagicarum cibus, noctu vagatur; vis pruritu (ſaepius) mordax; contrahit ſe rigens, ac praeternatante piſciculo frondem ſuam ſpargit, complectensque devorat; ora ei in radice eſſe, excrementa per ſumma reddi Plin.* IX. 45. *marginem alternatim contrahendo et expandendo progrediuntur; aquae fluviali immiſſae cito pereunt.*

Aldrov. zooph. l. 4. *p.* 574. *f. inf.* Urtica ſexta.
Kalm. it. 2. *p.* 109.
Loeſl. it. 105.
Baſt. opuſc. ſubſ. 1. *p.* 123. *t.* 14. *f.* 3. 4. *et* 2. *p.* 58-60.
Merret pin. p. 195. *t.* 76. 77.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 172. *n.* 2.
Habitat in mari balthico, Oceano, *hemiſphaerica, hyalina* 2-4 *pollicum diametro, piſciculis, et ſcorpiorum praeſertim pullis victitans, cavitatum corporisque marginibus ciliatis flavis.*

capillata. 6. M. convexa, margine ſedecies emarginato, ſubtus piloſa. *Fn. ſuec.* 2108.* *It. wgoth.* 172. *t.* 3. *f.* 3. *Müll. prodr. zool. dan.* 2821. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 364. *n.* 358.
Baſter op. ſubſ. 2. *p.* 60. *t.* 5. *f.* 1.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 172. *n.* 1.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *congenerum maxima, diametri* 8 *pollicum, ut cyprini minuti ab aliis piſcibus agitati ſub hac aſylum reperiant, oniſcis victitans, marginis lobos flectendo progrediens, intus purpurea, ſupra laevis, cute tenuiſſima, annexis veſiculis materiem purpuream (an ova?) continentibus aucta.*

pilearis. 7. M. diſco capitato, limbo foraminibus octo, ſubtus forniculato piloſa.
Habitat in Pelago.

marſupialis. 8. M. ſemiovata, margine tentaculis quatuor.
Planc. conch. rar. 41. *t.* 4. *f.* 5. Urtica ſollata marſupium referens.
Habitat in mari mediterraneo.

hemiſphaerica. 9. M. hemiſphaerica, coſtis transverſalibus quatuor, tentaculis globulisque marginalibus, margine integro. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 22. *n.* 5. *t.* 7. *f.* 1-5. *prodr.* 2822. *rar.* 1. *p.* 13.
Gronov. act. helv. 4. *p.* 38. *t.* 4. *f.* 7.
Habitat in Oceano belgico *et* norwegico, *hyalina, diametro* 2 *lineas aequans, marginem alternatim contrahendo et expandendo progrediens.*

pelagica. 10. M. hemiſphaerico-concava, margine crenato: incurvato, tentaculis octo. *Loeſl. it.* 105.†
noctiluca. *β.* Meduſa depreſſa, verrucis punctisque brunneis, marginis tentaculis octo rubris. *Forsk. Fn. aeg.-arab. p.* 109. *n.* 24.
Habitat in mari americano, atlantico, mediterraneo, *gregaria, magnisque ſaepe in glomeribus obvia, mare irradians, β) hya-*

β) hyalino rufeſcens, rarius ſubopaca punicea, diametro tripollicari, in aqua marina concuſſa mirifice ſcintillans.

brachiata. 11. M. margine brachiis novem: apicibus novem, extimo tentaculis novem. †
Habitat in pelago.

Velella. 12. M. ovalis concentrice ſtriata, margine ciliato, ſupra velo membranaceo.
Loefl. it. 104. Meduſa Velella ſ. Galera.
Brown. jam. 387. *t.* 48. *f.* 1. Pyllidoce labris caeruleis.
Imperat. nat. 912. *t.* 912. Velum marinum cotoçis caerulei.
Col. ecphr. 20. *t.* 22. Urtica marina ſoluta.
Habitat in pelago, mari mediterraneo, atlantico, *centro prominulo, ſupra linea oblique transverſa, ſupra etiam membrana lineam dorſalem inferiorem ſecans, rigidula, latitudine corporis*

Pulmo. 17. M. hemiſphaerico-concava, margine fimbriato, ſubtus ſtriata, caudice quadri-feneſtrato, brachiis octo. *Macri obſerv. del polm. mar. Nap.* 1778. *t.* 1.
Habitat in mari tyrrheno, *hyalina dura, tenax, nitida, caeruleſcens brachiis magnis, aequalibus, ſubcylindricis, poſterius criſpis, in corpore magna oblonga, craſſa, laevia, tandemque in plana tria membranacea acuta terminatis, appendicibus* 16 *ſubtrigonis, anterius bifidis, reſciſſa membra redintegrans.*

tyrrhena. 18. M. convexa, margine crenato: filis longiſſimis, ſubtus tentaculis quatuor. *Macri obſerv. del polm. mar. p.* 19.
Habitat in mari tyrrheno, *laevis, tenera, hyalina, rubro maculata,* 2 *uncias pondere aequans, cavitatibus ſubtus* 4, *ſingulis ſtria rubra notatis, an varietas auritae?*

tuberculata. 19. M. diſco prominulo, margine octies diviſo ſubtus-ſtriata, tuberculis octo. *Macri obſerv. del polm. mar. p.* 20.
Habitat in mari tyrrheno, *hyalina,* 2 *libras pondere aequans, ſubtus fulva fibris innumeris curvis, tuberibus ex albo caeruleis in duos truncos, membrana pellucida, albicante apice flaccoſa caerulea aut lactea terminatos abeuntibus, pruritum contrectata nullum excitans.*

Utriculus. 20. M. utriculoſa, ſubtus centri tentaculo longiſſimo granuloſo, margine tentaculis numeroſis caeruleis apice flavicantibus.

bus. *de la Martiniere Journ. de phyſ. Nov.* 1787. *p.* 365. *t.* 2. *f.* 13. 14.

Habitat in pelago, *hyalina, marginis cirris circiter* 30.

Caravella. 21. M. ovata, ſubtus medio tentaculis longiſſimis, ſupra velo crenulato. *Müll. Beſch. der berl. Naturf.* 2. *p.* 190. *t.* 9. *f.* 2.

Sloan. jam. 1. *p.* 7. *t.* 4. 5. Urtica marina ſoluta purpurea oblonga, cirris longiſſimis.

Brown. jam. p. 287. Aretuſa criſta ſubrubella venoſa.

Habitat in mari atlantico, *pituita ſua contrectantis manus inflammans, tenuis, laevis, nitens, caeruleſcens, hyalina utrinque attenuata, criſta per totam dorſi longitudinem excurrente, ſemilunata, compreſſa, ſulcis ramoſis exarata, venis roſeis picta, filis ſubtus cubitalibus articulatis, caeruleis, fragilibus: tubulis brevioribus intermiſtis.*

Umbella. 22. M. tentaculis diſci nudis, marginis glanduloſis. *Müll. Beſch. der berl. Naturf.* 2. *p.* 295. *t.* 9. *f.* 2. 3.

Habitat in mari mediterraneo *et* indico, *rigida, depreſſa, ſupra ſulcis radiatis, limbo membranaceo crenato, ſubtus in medio proboſcide quaſi clavata, tubulis brevibus clavatis cincta, tentaculis articulatis aequalis diametri, trifariam noduloſis.*

dimorpha. 23. M. dorſo eminente, ſubtus cruce minuta foraminibus quinque cincta, margine ciliato. *Müll. zool. dan. prodr.* 2823. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 365. *n.* 359.

Habitat in mari, *potiſſimum* ſeptentrionali, *aequorea paulo minor, expanſa orbicularis, margine inflexo quadrata, dorſo per radios ſulcatos in* 4 *areas diviſo, cruce centrali elata ciliisque albis, ſubtus concava.*

Campanula. 24. M. diſco gibbo, limbo ampliato ciliato, ſubtus cruce piloſa. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 366. *n.* 360.

Habitat in Groenlandiae *ſinubus, auctumno haud infrequens, oniſcos praedans, capillatae inſtar incedens, dimorphae magnitudine, conico-orbicularis, marginis crucisque ciliis flavis, his interdum albis, ſubtus cava, nivea.*

25. M.

An hujus etiam generis Meduſa palliata. *Bohadſch t.* 11. *f.* 1. *Stroem ſundm.* 1. *p.* 164. *balaenarum eſca; plures etiam in maribus auſtralibus viderunt ſpecies* Solander *et uterque* Forſterus, *ut videtur novas, nondum, quantum novi, amplius deſcriptas.*

Digitala. 25. M. hyalina ſubtus centro piſtillifero, margine ciliato. *Müll. prodr. zool. dan.* 2824. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 366. *n.* 361.

Habitat in mari, Groenlandiam *alluente, ſatis vivida, margine flexo in aquam ſaliens, minima, conica, ſtriata, ciliis introrſum hamatis flavis albisque, piſtillo in penicillum nunc flavum, nunc album terminato.*

frondoſa. 26. M. diſci margine maculis guttisque opacis albis vario, tentaculis octo dichotomis verrucis albis pedunculatis obſeſſis infloccos terminatis. *Pall. ſpicil. zool.* 10. *p.* 29. *t.* 2. *f.* 1-3.

Habitat in archipelago caribaeo, *volam implens, planiuſcula, ſupra convexior, limbo membranaceo faſciolis albis fimbriato, nucleo ſubtus villoſo, minoribus octogono, majoribus decagono.*

octopus. 27. M. marginis papillis ſemicircularibus, ſubtus cruce media, tentaculis octo, et foraminibus lunulatis intermediis. *Borl. corn p.* 258. *t.* 25. *f.* 16. 17.

β) Urtica marina ex trunco octopedalis limbo imbricatim undante. *Borl. ſ. cornw. p.* 257. *t.* 75. *f.* 15.

Habitat in Cornubiae *littore et* mari Belgium *inter et* Angliam *intermedio, magna, hyalina, interdum vireſcens, appendicibus ſubtus* 8, *quarum* 4 *ſcutiformes,* 4 *cordatae, ſulco intermedio, marginis papillis apice caeruleis.*

tetraſtyla. 28. M. hemiſphaerica, tentaculis nullis, tubulis marginalibus quatuor in priſma coadunatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 106. *n.* 17.

Habitat in mari rubro, *hyalina, rigidiuſcula, diametri ſeſquiſpithamalis, marginis tubulis linearibus, tripollicaribus rectis, planis.*

octoſtyla. 29. M. hemiſphaerica, marginis tentaculis nullis, ſubtus columna quadriplicata: apice lobis octo multifidis, laterumque appendicibus ſedecim. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p. p.* 106. *n.* 18.

Habitat in mari rubro, *hyalino-caeruleſcens, diametri pedalis, columna ſubtus ſeſquipollicaris.*

Andromeda. 30. M. hemiſphaerica, marginis brachiis nullis, brachiis octo teretibus ramoſiſſimis inferius foliaceis. *Forsk. Fn. arab. p.* 107. *n.* 19.

Habitat copioſa in fundo littoris maris rubri *prope* Tor, *pulcerrima, ex hyalino fuſca, radiis albis margine integerrima,*

rima, centri cruce nigra, obſoleta, brachiis albis ad baſin penna anſerina craſſioribus.

Corona. 31. M. hemiſphaerica, marginis tentaculis nullis, ſubtus brachiis octo cultratis, infra utrinque dentatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 107. *n.* 20.
Habitat in mari rubro *ad* Saez *ex hyalino rufeſcens, diametri quadripollicaris, centri cruce caerulea, brachiis ſubtus latis apice bilobis.*

Perſea. 32. M. hemiſphaerica hyalina, intus annulo opaco albo quater interrupto, marginis tentaculis nullis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 107. *n.* 21.
Habitat in mari mediterraneo, *diametri bipollicaris, margine longe prominente, brachiis* 4, *ſublanceolatis, fere pollicaribus, margine undulatis.*

Cephea. 33. M. hemiſphaerica tuberculata fuſco-rufeſcens, margine crenato, brachiis ſubtus octo lanatis. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 108. *n.* 22.
Habitat Djiddae *ad littus* maris rubri, *pellucida, radiis octo pallidioribus, brachiis hyalino fuſcis.*

proboſcidalis. 34. M. hemiſphaerica, ſubtus in medio proboſcide longa, marginis tentaculis ſex. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 108. *n.* 23.
Habitat in mari mediterraneo, *hyalina, diametri pollicum* 2½, *margine prominente aequali, proboſcide ſubflexili apice truncata, membrana plicata verſatili fimbriata.*

mollicina. 35. M. depreſſa, foraminibus lateralibus tentaculisque duodecim. *Forsk. fn. aeg. ar. p.* 109. *n.* 25.
Habitat in mari mediterraneo, *hyalina, diametri ſeſquipollicaris, marginis prominentis plicis* 12.

pileata. 36. M. ovato-campanulata ſuperne globo hyalino, intus nucleo rubro oblongo, marginis tentaculis numeroſis baſi flavis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 110. *n.* 26.
Habitat in mari mediterraneo, *ſeſquipollicem alta, margine parum coarctato.*

crucigera. 37. M. hemiſphaerica, cruce rufeſcente corporis latitudine. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 110. *n.* 27.
Habitat - - - - ceraſi dimidii magnitudine, annulis ſupra 4 *minutiſſimis albis approximatis, margine tenui prominente, varie flexili ſaepe rufeſcente, tentaculis innumeris hyalinis corporis ſemidiametro vix longioribus.*

38. M.

unguiculata. 38. M. orbicularis ſupra plana ſedecimradiata: margine crenato; unguibus ſedecim ſubincurvis. *Ol. Swarts. n. act. Stockh.* 1788. 3. *n.* 7. *t.* 6. *f.* 1.
Habitat ad Jamaicae *littora, diaphana, caeruleſcens, maculata, nucis moſchatae minoris magnitudine.*

PHYSSOPHORA. *Corpus* gelatinoſum e veſicula aërea pendens, membris gelatinoſis ad latera ſeſſilibus, tentaculis ſubtus plurimis.

hydroſtatica. 1. Ph. ovalis, veſiculis lateralibus trilobis plurimis extrorſum apertis, inteſtino medio tentaculisque quatuor majoribus rubris. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 119. *n.* 45.
Habitat in mari mediterraneo, *ſeſquipollicem longa, compreſſa veſiculae apice ſemper in aquae ſuperficie conſpicuo natans.*

roſacea. 2. Ph. orbicularis, foliolis oblongis horizontalibus veſicae affixis imbricata. *Forsk. Fn. aeg. ar. p.* 120. *n.* 46.
Habitat in mari mediterraneo, *hyalina, pollicis diametro, flori pleno deorſum inclinato ſimilis, veſica media obtuſa ovata rufeſcente: foliolis planis, obtuſis, curvis in denſas ſeries congeſtis tecta.*

filiformis. 3. Ph. membris lateralibus oblongis filiformibus dependentibus. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 120. *n.* 47.
Habitat in mari mediterraneo, *tenerrima, fili craſſitie, ad ſpithamam uſque longa, hyalina, capitulo ovato, obtuſo, ſeminis oryzae magnitudine.*

298.

Phyſſophorae *vix proprium conſtituere genus videntur, ad meduſas forte referendae.* Aſteriae *omnes ſupra macula alba, rugoſa, lapidea notatae, partes abſciſſas facile redintegrant, motu orbiculari jam dextrorſum jam ſiniſtrorſum incedunt, dorſo incumbentes radios flectunt, ut papillis ſundo ſe affigant.*

298. ASTERIAS. *Corpus* depreſſum ſubtus ſulcatum: cruſta coriacea tentaculis muricata.
Os centrale quinquevalve

* *lunatae.*

nobilis. 17. A. granuloſa, margine pulvinato, diſco pulvilli glabro. *Müll. zool. dan. prodr.* 2826. Aſterias equeſtris.
Pontopp. norſk. Naturg. 2. *c.* 7. *p.* 291.
Habitat in mari Norwegico.

Pulvillus. 18. A. lubrica, margine integro mutico. *Müll. zool. dan.* I. *p.* 64. *n.* 25. *t.* 19. *f.* 1. 2. *prodr.* 2827. *rar.* 1. *p.* 40.
Habitat rarior in Norwegiae ſinu Drocbacenſi *ad inſulam* Kaholm, *ſupra convexa, cute laevi ſanguinea, hinc inde transverſim ſtriata marginem verſus mucronibus mollibus obtuſis, albis, ſeminis milii magnitudine, in* 10 *areas digeſtis obſeſſa, margine non articulato, at in angulis papillis acutis* 10 *et ultra aſpero, ſubtus concava, laevis, albida, roſeo tincta, ſulcis* 5 *utrinque baculis horizontalibus tectis exarata, aquam calidam ſpadiceo colore tingens.*

militaris. 19. A. undique granuloſa, margine pulvinato conſimili. *Müll. zool. dan. prodr.* 2828.
Habitat in mari Norwegico.

Luna. 1. A. integra orbicularis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 256. *t.* 3. *f.* 14.
Habitat in India, *imperialis magnitudine, compreſſa; punctis eminentibus undique adſperſa.*

** *ſtellatae.*

pappoſa. 2. A. muricata, marginali ſerie penicillata. *Müll. zool. dan. prodr.* 2832.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 369. *n.* 364.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1098. *n.* 2. Aſterias ſtellata, radiis XIII. undique muricata faſciculis.
Retzius nov. act. Stockh. 1783. *p.* 230. *n.* 4. Aſterias ſtellata, radiis tredecim, undique aculeata, aculeis ſubtus penicillatis ſupra pectinatis.
Jonſt. inſ. t. 26. *f.* 16. Stella marina.
Pontopp. norſk. Naturl. 2. *p.* 291. Soeſtierne.
Olaſſ. iſl. 689.

Linck

Linck aſt. t. 32. *f.* 52. *et t.* 34. *f.* 54.
Cluſ. exot. 114.
Seb. muſ. 3. *t.* 8. *f.* 5.
Columm. ecphr. t. 38. *f.* A?
β) *Linck ſtell. mar. t.* 17. *f.* 28.

Habitat in Oceano europaeo *et* aſiatico, *ſupra ſubferruginea: diſco albo-maculato radiisque pallidioribus apice coccineis et interſtitiis albidis, ſubtus alba, papillis pallidioribus, diſco rubro tincto, interſtitiisque radiorum caeruleſcentibus, diametro ad* 3 *pollices et* 9 *lineas aequante, radiis utplurimum* 13, *interdum* 11, 12 *et* 15, *lanceolatis, ſupra parum convexis.*

ſpongioſa. 20. A. ſcabriuſcula, radiis ſemicylindricis obtuſis, margine mutico. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 368. *n.* 363.

Habitat rarior in profundo maris Groenlandiam *alluentis inter ulvas rubenti affinis, diametro* 7 *linearum, pallide rubicunda, verruca minutiſſima dorſi centrali ſanguinea, aculeis minutiſſimis confertis decumbentibus aſpera, radiis* 5: *margine inflexo.*

rubens. 3. A. laxa, radiis convexis: ſuperne ſpinulis ſolitariis ſeriatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2830. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 367. *n.* 362.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1099. *n.* 3. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 95. *Fn. ſuec.* 2111.* Aſterias ſtellata, radiis lanceolatis gibbis, undique aculeata.
It. wgoth. 172. Aſterias radiis quinis latiuſculis aſperis.
Pet. muſ. 6. *n.* 20. Aſteria.
Barr. rar. 130. *t.* 1288. Stella marina lacte rubens ſpinoſa.
Linck ſtell. mar. t. 7. *f.* 9. *t.* 9. 10. *f.* 19. *t.* 11. *f.* 15. *t.* 14. *f.* 23. *t.* 15. 16. *f.* 18. *t.* 30. *f.* 50. *t.* 34. *f.* 55. 58. *t.* 35. 36. *f.* 61. *t.* 37. *f.* 67. *t.* 40. *f.* 70. Stella marina.
Baſt. op. ſubſ. 3. *p.* 116. *t.* 2. *f.* 1-4.
Plot. oxfordſh. 85. *n.* 16. *t.* 2. *f.* 2. 3.
Olear. muſ. 55. *t.* 8. *f.* 4.
Seb. muſ. t. 5. *f.* 3. *et t.* 6. *f.* 3. 4.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 178. *n.* 1.
Olaſſ. isl. 1005. a.
Jonſt. inſ. 26. *f.* 5?
β) *Baſt. op. ſubſ.* 3. *p.* 116. *t.* 12. *f.* 1-6.
Columm. aq. 5. *t.* 6.
γ) *Linck ſtell. mar. t.* 38. *f.* 69.

Habitat

Habitat frequens in Oceano, mari mediterraneo, *rarius pallida frequentius ſupra rufa, ſublutea, cinerea, nigra, rubra, violacea vel brunnea, ſubtus rubicunda vel flavicans, diametro ad* 9 *pollices aequante, radiis lanceolatis, ſubtus quadrifariam papilloſis, frequentiſſime* 5, *rarius* 6 *aut* 4, *tuberculis nunc nullis, nunc raris, nunc ſparſis, nunc in ſeries digeſtis, aculeis nunc nullis, nunc ſetis ſubtililioribus, nunc validis.*

Sepoſita. 21. A. radiis quinque teretibus ſubtus reticulatis, ſupra aculeatis: aculeis pectinatis. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 229. *n.* 2.

Linck ſtell. mar. t. 4. *f.* 5. *t.* 9. *f.* 16. *t.* 30. *f.* 62.

Habitat ad Scaniae *littus, minuta.*

endeca. 22. A. radiis novem undique aculeatis: aculeis pectinatis. *Mant. p.* 543. *Retz. n. act. Stockh.* 1783. *p.* 229. *n.* 3.

Müll. prodr. zool. dan. 2855. Aſterias (aſpera) ſtellata aſpera, ſerie marginali pectinata.

Linck ſtell. mar. t. 14. *f.* 25. *t.* 15. 16. *f.* 26. *t.* 17. *f.* 27.

β) *Rumpf muſ. t.* 15. *f.* F.

Habitat in mari ſeptentrionali, *radiis* 5, 8, 10, *utplurimum* 9.

minuta. 4. A. margine pinnulis porrectis diſtantibus. *Müll. zool. dan. prodr.* 2835. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 370. *n.* 395.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1099. *n.* 4. *Fn. ſuec.* 2112.* Aſterias ſtellata obtuſa ciliata.

Seb. muſ. 3. *t.* 5. *f.* 14. 15.

Habitat frequens in mari norwegico *et* Groenlandiam *alluente, ochroleuca, utrinque plana, diametri vix* $2\frac{1}{2}$ *linearum, radiis* 6.

glacialis. 5. A. radiis angulatis, angulis verrucoſo aculeatis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 41. *rar.* 2. *p.* 3.

α) Aſterias radiata, radiis pentagonis: angulis verrucoſo-aculeatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2838.

Aldr. inſ. p. 749. Stella pectinata tertia ſpinoſa tuberculis plurimis.

Linck ſtell. mar. p. 33. *t.* 38. *et* 39. *f.* 69. Sol echinatus cancellatus.

Linck ſtell. mar. p. 34. Pentadactylos aſter echinatus tuberculoſus.

β) Aſterias ſtellata, radiis heptagonis: angulis aculeatis. *Syſt. nat.* XII. *p.* 1099. *n.* 5. *Fn. ſuec.* 2113.

Habitat

Habitat in Oceano *ſeptentrionali, viva laete rufa albo undulata, rarius ex cinereo fuſca aut viridis, diſco ſupra tuberculis in circulum diſpoſitis aſpero, ſubtus cavo, radiis 5 craſſis lanceolatis, tentaculis innumeris pellucidis, utrinque ſerie pinnularum agilium ſtipatis.*

reticulata. 6. A. radiis reticulato-aculeatis.
Muſ. Teſſ. 114. *t.* 9. *f.* 1. Aſterias radiata, centro dorſali nodis 5 circumvallata.
Rondel. aq. 122. Stella reticulata.
Sloan. jam. 2. *p.* 272. Stella marina maxima reticulata.
Rumpf. muſ. t. 15. *f.* D.
Linck ſtell. mar. t. 23. *f.* 36. *et t.* 41. *f.* 72.
Seb. muſ. 3. *t.* 7. *f.* 1.
Habitat in mari indico.

phrygiana. 23. A. ubique papillis ſubtus roſaceis obſita. *Müll. zool. dan. prodr.* 2829.
Act. nidr. 4. *p.* 424. *t.* 14. *f.* 1. 2.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 178. *n.* 2.
Habitat in mari norwegico, *an eadem cum reticulata?*

nodoſa. 7. A. radiis convexis longitudinaliter elevatis muricatis. *Muſ. Teſſin.* 114. *t.* 9. *f.* 2.
Grew. muſ. 123. *t.* 8. Stella marina coronalis.
Rumpf muſ. 39. *t.* 15. *f.* A. Stella marina quarta.
Linck ſtell. mar. t. 3. *f.* 3. *t.* 7. *f.* 8. *t.* 25. *f.* 40. *t.* 26. *f.* 41.
Seb. muſ. 3. *t.* 5. *f.* 7. 8. *t.* 6. *f.* 1. 2. 11. 12. *et t.* 7. *f.* 3.
Habitat in Oceano indico.

violacea. 24. A. laxa, ſuperficie griſeo-fuſca: tuberculis violaceis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 46. *rar.* 2. *p.* 17.
Aldrov. inſ. 7. *p.* 753. Stella reticulata noſtra.
Laid. apud Linck ſtell. mar. p. 80. Echinaſtrum ſeu ſtella marina pentadactyla echinata.
Kade apud Linck ſtell. mar. p. 97. *f.* 1-9. Stella marina quinque radiorum holſatica coloris violacei.
Fn. ſuec. p. 512. Stella pentadactyla violacea.
Habitat in mari ſeptentrionali *et* mediterraneo, *jam tota ſuperficie, jam ſolis tuberculis violaceis, iisque nunc in ſeries diſpoſitis, nunc ſine ordine ſparſis, diſco orbiculari, radiis 5 lanceolatis, apice rubicundis, trifariam tuberculatis, ſubtus in ſulco luteſcentibus.*

ſanguinolenta. 25. A. ſupra ſanguinea, radiis apice albis. *Müll. zool dan. prodr.* 2836.
Habitat in mari Norwegico.

perforata. 26. A. mutica, dorſo punctis pertuſa. *Müll. zool. dan. prodr.* 2834.
Habitat in mari Norwegico.

aranciaca. 8. A. diſco lato, radiis ſubdepreſſis, ſummo margine aculeato. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 3. *t.* 83. *f.* 1-3. *prodr.* 2031.
Act. nidr. 4. *p.* 425. 426. *t.* 14. *f.* 3-6.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1100. *n.* 8. *Muſ. Lud. Ulr.* 719. *Muſ. Teſſ.* 114. *t.* 9. *f.* 3. Aſterias ſtellata, diſco tentaculis hiſpidis muricato, margine articulato vario aculeato.
Retz. nov. act. Stockh. 1783. *p.* 230. *n.* 5. Aſterias ſtellata, radiis quinque, ſubtus aculeis apice ſtellato-echinatis confertis, margine articulato aculeato.
Barr. ic. 1281.
Linck ſtell. mar. t. 4. *f.* 14. *t.* 5. 6. *f.* 6. *t.* 8. *f.* 12. *t.* 27. *f.* 44.
Seb. muſ. 3. *t.* 6. *f.* 5-8.
Habitat in mari mediterraneo *et* ſeptentrionali.

equeſtris. 9. A. diſco reticulato punctis pertuſo, tuberculis quinque, margine ſubarticulato, ſubtus ſimplici ſerie tentaculato.
Barr. ic. 1285.
Linck ſtell. mar. t. 6. *f.* 13. *t.* 12. *f.* 21. *t.* 13. *f.* 22. *t.* 23. *f.* 37. *t.* 24. *f.* 39. *t.* 27. *f.* 45. *t.* 33. *f.* 53.
Seb. muſ. 3. *t.* 8. *f.* 6. 8.
Habitat in mari mediterraneo, *ſubtus etiam diſco gaudens.*

laevigata. 10. A. radiis ſemicylindricis obtuſe octogonis muticis.
Rumpf. muſ. t. 15. *f.* E.
Grew. muſ. t. 8. *f.* 1. 2.
Linck ſtell. mar. t. 28. *f.* 47.
Habitat in mari mediterraneo *et* indico, *radiis tectis verrucis obſoletis, ad latera inter verrucas punctis excavatis, ſubtus verrucis in quincuncem diſpoſitis.*

membranacea. 27. A. pentagona utrinque tuberculis pectinato-aculeatis hiſpida, ſubtus coſtis quinque elevatis convexis. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 230. *n.* 6.
Linck ſtell. mar. t. 1. *f.* 2.
Habitat in mari mediterraneo.

granularis. 28. A. pentagona inermis utrinque teſſellato-granulata, margine articulato. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 231. *n.* 7.

Linck

Linck ſtell. mar. t. 13. *f.* 22. *t.* 23. *f.* 37? *t.* 24. *f.* 39? *t.* 27. *f.* 45.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 19. *t.* 92. *f.* 1-4.
Habitat ad inſulam S. Crucis.

*** *radiatae.*

roſea. 29. A. aſpera, granulis reticulata, radiis teretibus. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 67. *var.* 2. *p.* 76. *prodr.* 2838.
Seb. muſ. 3. *p.* 13. *t.* 7. *f.* 5. Stella marina vulgaris batava.
Habitat in mari belgico *et* norwegico, *elegans, ſupra laete roſea, rarius aurantia; areolarum punctis nigricantibus ſparſis, ſubtus albida: ſulcis dilatatis, tentaculorum ſerie quadruplici, pinnularum divergentium quintuplici, radiis ſummo apice albis.*

pertuſa. 30. A. ſcabra, radiis teretibus baſi anguſtatis gibbis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2839.
Habitat in mari Norwegico.

ophiura. 11. A. diſco ſquamoſo: ſquamula angulorum ſerrata. *Müll. zool. dan. podr.* 2840. *Act. Nidroſ.* 4. *p.* 54. *t.* 2. *f.* 15. 16. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 371. *n.* 366.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1100. *n.* 11. Aſterias radiata radiis quinque ſimplicibus, ſtella orbiculata quinqueloba.
Retz. nov. act. Stockh. 1783. *p.* 231. *n.* 8. Aſterias radiata, radiorum pectinibus appreſſis, diſco pentagono tunicato.
Sloan. jam. 2. *p.* 272. *t.* 244. *f.* 8. 9. Stella marina minor echinata purpurea.
Planc. conch. minot. 38. *t.* 4. *f.* 4.
Jonſt. inſ. t. 26. *f.* 7.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 179. *n.* 4. 5.
Mart. Spitsb. t. P. *f.* D.
Linck ſtell. mar. t. 11. *f.* 17.
β). Aſterias radiis in morte diſſilientibus. *Olaff. isl. p.* 900.
Habitat in Oceano, *etiam maxime* ſeptentrionali, *inter minores hujus generis celerius incedit, rarior tota candida, ſed ſupra griſea, rubra vel violacea, aculeis* 4 *ſuperioribus cum apicibus ſtriisque transverſis albis, glabra, radiis* 5 *corpore orbiculari quadruplo longioribus, quadrangularibus, gracilibus, flexuoſis, ſquamarum ſerie ſimplici obtectis, divergentibus, ſolidis: In hac acri ſpecie certis anni temporibus a mytilo eduli frequentius comeſta probabilis cauſa funeſtorum effectuum, quos hujus uſus aliquando excitat, latet. v. de Beunie act. Bruxell.* 1. *n.* 8.

 12. A.

aculeata. 12. A. aculeis glabris, latitudine radii brevioribus. *Müll. zool. dan. prodr.* 2841.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1101. *n.* 12. Aſterias radiata, radiis quinque aculeatis.
Retz. nov. act. Stockh. 1783. *p.* 232. *n.* 10. Aſterias radiata, radiorum pectinibus divergentibus, diſco orbiculato ſquamato muricato.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 29. *t.* 99. *f.* 1-3. *prodr.* 2841.
Linck ſtell. mar. t. 26. *f.* 42. *t.* 40. *f.* 71.
Habitat in Oceano, *colore ſummopere varians, orbicularis, ſubtus ſquamis minutis obtecta, quarum ſex corollam referunt.*

ciliaris. 13. A. ſpinis aſperis latitudine radii longioribus. *Müll. zool. dan. prodr.* 2842.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1101. *n.* 13. Aſterias radiata imbricata: radiis utrinque ciliatis.
Retz. nov. act. Stockh. 1783. *p.* 232. *n.* 9? Aſterias (ciliata) radiata, radiorum pectinibus patulis, diſco ſquamato laevi ſquamato.
Barr. rar. 131. *t.* 1295. *f.* 1. Stella marina minor ophiocnemos ſ. ophiurus.
Linck ſtell. mar. t. 34. *f.* 56. *t.* 37. *f.* 65. *t.* 40. *f.* 71.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, auſtraliori *et* indico.

filiformis. 31. A. diſco ſquamoſo, aculeis latitudine radii aequalibus. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 59. *rar. p.* 55. *prodr.* 2843.
Habitat in Norwegiae *fundo argillaceo maritimo, gracillima, radiis flexuoſis fragilibus aliis corporibus adhaerens, orbicularis ſupra ex rufo fuſca margine nigricans, ſubtus nigra, quinqueloba, ſacculorum rubrorum ſerie ad baſin radiorum poſita; hi* 5, *ex luteo fuſci in fili tenuitatem abeuntes, diſco decuplo longiores, articulis ſingulis aculeis* 5 *puncto nigro et linea rubra notatis, et tentaculis* 2 *lateralibus inſtructis.*

tenella. 32. A. radiis duplicatis: ſuperioribus quinque bifidis pectinatis, inferioribus filiformibus: geniculis incraſſatis. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 233. *n.* 11.
Habitat in mari *inſulam* S. Crucis *alluente, pectinata multo minor, alba, caudice radiorum longiore.*

pectinata. 14. A. radiis duplicatis: ſuperioribus quinque bifidis pectinatis: inferioribus filiformibus paucioribus: geniculis aequalibus, diſco ſupra laevi. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 234. *n.* 12.

Syſt.

Syſt. nat. XI. 2. *p.* 1101. *n.* 14. *Amoen. acad.* 4. *p.* 256. Aſterias radiata, radiis duplicatis: ſuperioribus pinnatis, inferioribus filiformibus.
Barr. rar. t. 1282. *f.* 1. Stella marina decanemos fimbriata.
Columm. phytob. 109. *t.* 29. Stella marina altera.
Pet. gaz. t. 4. *f.* 6. Stella chinenſis perelegans dupliciter radiata.
Linck ſtell. mar. t. 37. *f.* 64. 66.
Seb. muſ. 3. *t.* 9. *f.* 3. 4.
Habitat in mari indico, *laevis, radiorum caudice vix conſpicuo.*

multiradiata. 15. A. radiis duplicatis: ſuperioribus decem palmato-ſubquadrifidis pectinatis; inferioribus filiformibus pluribus, diſco granulato. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 234. *n.* 13.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1101. *n.* 15. Aſterias radiata, radiis palmato-multiplicatis pinnatis; inferioribus filiformibus.
Linck. ſtell. mar. t. 21. *f.* 33. *t.* 22. *f.* 34.
Habitat in mari indico.

Caput Meduſae. 16. A. radiis dichotomis, diſco radiisque granulatis, ore depreſſo. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 234. *n.* 34.
Müll. zool. dan. prodr. 2844. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 372. *n.* 367. Aſterias radiata, radiis duplicatis dichotomis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1101. *n.* 16. *Fn. ſuec.* 2114. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 95. Aſterias radiata radiis dichotomis.
Jonſt. inſ. t. 26. *f.* 11. Stella marina.
Pontopp. norſk. Naturh. 2. *p.* 292. *Stroem ſondm.* 1. *p.* 179. *n.* 6. Söe-Soel.
Martens Spitsb. t. P. *f.* E.
Linck. ſtell. mar. t. 18. *f.* 29. *t.* 19. *f.* 30. *t.* 20. *f.* 32.
Seb. muſ. 3. *t.* 9. *f.* 1. 2. *t.* 11. *f.* 1.
Knorr. delic. nat. ſel. t. G.
Thunb. nov. act. Stockh. 1783. *p.* 236.
Habitat in mari norwegico, mediterraneo, indico, aethiopico, ad caput bonae ſpei, *viridis aut rufa.*

Euryale. 33. A. radiis dichotomis, diſco papilloſo radiisque granulatis, ore ſubelevato. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 235. *n.* 15.
Linck ſtell. mar. t. 29. *f.* 48. *t.* 30. *f.* 49.
Rumpf muſ 41. *t.* 16.
Habitat ad caput bonae ſpei, *fulva.*

oligactes. 34. A. radiis longiſſimis ſimplicibus: articulis ſingulis baſi ſtilis binis mobilibus acutis. *Pallas nov. act. Petrop.* 2. *p.* 239. *t.* 6. *f.* 23. A. B.

Habitat ad Caraſſuo; *Gorgoniis adhaerens, pentagona, exigua, duriuſcula ochroleuca.*

nigra. 35. A. radiisque quinque articulatis ſuperne imbricatim ſquamatis: pectinibus lateralibus patulis diſco obtuſe pentagono granulato. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 20. *t.* 93. *f.* 1-4.

tricolor. 36. A. radiis quinque articulatis ad latera pectinatis: dentibus ſcabris, diſco hiſpido. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 28. *t.* 97. *f.* 1 5.
Habitat ad inſulam Foeroe.

fragilis. 37. A. diſco orbiculato muricato, dorſo ſpinoſo, radiis quinque articulatis ad latera pectinatis: dentibus, ſerrato-muricatis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 28. *t.* 98. *f.* 1-3.
Habitat in mari norwegico *et* groenlandico.

299. ECHINUS. *Corpus* ſubrotundum, cruſta oſſea tectum, ſpinis mobilibus ſaepius aſpera. *Os* ſubtus, (ſaepius) quinquevolva.

* *ano verticali, tentaculis undique ſimplicibus,* Anocyſti Kleinii.

† *hemiſphaerici vel ſphaeroidales,* Cidares Kleinii.

eſculentus. 1. E. hemiſphaerico-globoſus ambulacris denis, areis obſolete verrucoſis. *Fn. ſuec.* 2116. *Muſ. Lud. Ulr.* 705.
Fn. ſuec. 1. 1289. Echinus ſubgloboſus vertice plano.
Rondel. piſc. l. 18. *c.* 32. *p.* 581. Echinometra.
Aldrov. aq. p. 405. 409. Echinometra.
Planc. conch. min. not. p. 20. Melo marinus.
Gualt. ind. teſt. t. 107. *f.* B. E. Echinometra ſpinis denudata.
Pheſum Br. over de Zee-egelen. *p.* 28. *n.* 21. eetbare Zee-egel.
Klein echinoderm. ed. Leſk. p. 76. *t.* 38. *f.* 1. Cidaris miliaris
Liſt. angl. 69. *t.* 3. *f.* 13. Echinus marinus aculeorum veſtigiis nonnihil eminentibus.
Rumpf muſ. 31. *t.* 13. *f.* B. C. Echinus eſculentus.
Seb. muſ 3. *p.* 24. *t.* 11. *f.* 4. a. b. *et t.* 12. *f.* 1. 6. 8. 9.
Davila catal. p. 410. *n.* 926-928.

Argenv.

Argenv. conchyl. p. 307. *t.* 25. *f.* F.
Delic. nat. Selečt. t. D. *f.* 1. *t.* D. II. *f.* 1.
α) *Phelſ. ov. de Zee-egel. p.* 28. *n.* 11. Bontgeringde Zee-egel met korte gruppels.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 14.
β) *Phelſum. Zee-eg. p.* 28. *n.* 10. Bontgeringde Zee-egel met lange gruppels.
Seb. muſ. 3. *t.* 11. *f.* 6.
γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 28. *n.* 17. Kegelvormige Zee-egel.
Seb. muſ. 3. *t.* 11. *f.* 7.
δ) *Phelſ. Zee-egel. p.* 28. *n.* 14. Tienſtraalige Zee-egel.
Seb. muſ. 3. *t.* 11. *f.* 9.
ε) Echinus albus. *Molina hiſt. nat. Chil. p.* 175.

Habitat in Oceano europaeo *et* indico, mari mediterraneo, ε) *in* pacifico *ruber, coccineus, flaveſcens vel ſpadiceus* ε) *albus altitudinis interdum magis quam dodrantalis, verrucis ochroleucis, tuberculorum minorum circulo cinctis, ſpinis albidis, vel violaceis apice albis, ambulacris trifariam poroſis, ano membrana coriacea ſpinulis hiſpida clauſo.*

Sphaera. 18. E. ſubſphaericus ruber, ſpinis ſubcaeruleis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2845.
Pontopp. norſk. Naturh. 2. c. 7. *p.* 275.
Habitat in Oceano norwegico, *utrum ſatis diſtincta ab eſculento ſpecies, an ſardicus?*

Droebachienſis. 19. E. hemiſphaericus pallidus, ſpinis longis pallidis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2846.
Habitat in Norwegiae ſinu Droebachienſi.

miliaris. 20. E. hemiſphaerico-depreſſus, ambulacris denis, areis bifariam verrucoſis.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 82. *t.* 2. A. C. D. *t.* 31. A. D. *t.* 38. *f.* 2. 3. Cidaris miliaris ſaxatilis.
Rondel. aquat. p. 578. *Geſn. aquat. p.* 416. *Aldrov. exang. l.* 3. *p.* 402. Echinus ovarius.

Echini, *multi eſculenti, olim, petrefacti quoque, ad praecavendos et ſanandos morbos, nunc aliis, nunc aliis partibus potioribus habitis commendati, et adhibiti maris omnes incolae, quod ad teſtam attinet, inter petrificata frequentiſſimi inter molluſca et teſtacea ambigui, nervis gaudent, cerebro carent. Ideam ſculpturae diſtinctam formaturus computationem ejusdem inſtituat cum horto in areas ſive pulvillos diviſo, ambulacris diſtincto.*

Phelſ. ov. Zee-egel. p. 28. *n.* 23. 24. Frieſthe Zee-egel. et Klipegel platte.
Müll. zool. dan. prodr. 2847. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 372. *n.* 368. Echinus (ſaxatilis) hemiſphaerico-depreſſus vel orbicularis, ſpinis diverſicoloribus.
Sloan jam. 2. *p.* 268. *t.* 244. *f.* 1-3.
Rundm. rar. nat. et art. p. 97. *t.* V. *f.* 11.
Gualt. teſt. t. 107. *f.* G. H. I. L. N.
Davila catal. 1. *p.* 410. *n.* 928.
Seb. muſ. 3. *p.* 18. *t.* 10. *f.* 1-4. 12. *p.* 24. *t.* 11. *f.* 5-8. *p.* 25. *t.* 12. *f.* 1? 2. 7.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 94. *t.* D. II. *f.* 3. 4. 5. *et t.* D. III. *f.* 4.

Baſteri. *β)* E. teſta depreſſa: tuberculis rarioribus, linea media arearum argute ſerrata, poris ambulacrorum in ſeriebus alternis trium et duorum foraminum poſitis. *Leske ap. Klein echinod. p.* 87. *t.* 43. *f.* 3-5. *t.* 49. *f.* 1. 2.
Phelſum ov. de Zee-eg. p. 18. *n.* 16. Zee-Klit.
Baſt. op. ſubſ. 3. *p.* 112. *t.* 11. *f.* 2-8.
Reaum. act. par. 1712. *p.* 177. *t.* 8.
Gualt. teſt. t. 107. *f.* A.
Habitat frequens in Oceano europaeo, *teſta minore, vertice magis depreſſo, ambulacris anguſtioribus ab eſculento diſtinctus, nunc ex viridi cinereus, nunc ex olivaceo viridis, nunc ex violaceo ſubruber, areis majoribus tuberculorum minorum praeter interſperſa minima ſerie octuplici, minoribus majorum duplici minorumque ſimiliter duplici inaequalibus, ambulacris pororum duplicium ſerie triplici, ſpinis* 3-4 *lineas longis, ſtriatis, acutis vel obtuſis, albidis, violaceis, viridibus, vel ex olivaceo nigricantibus.*

hemiſphaericus. 21. E. hemiſphaerico depreſſus, ambulacris denis, arearum ſutura media ſerrata lineisque transverſis, ore pentagono: angulis obtuſis. *Klein echinod. ad. Lesk. p.* 90. *t.* II. E. *et t.* XL. *f.* 7.
Muſ. Linck. 1. *p.* 116. *n.* 43.
Gualt. teſt. t. 107. *f.* M.
Delic. nat. ſel. p. 88. *t.* D. *f.* 6.
Habitat - - - ex flaveſcenti ruber, ambulacris pallidioribus, baſi ochroleuca, eminentiis majoribus minoribusque et granulis arearum poris interſitis aſper; an varietas eſculenti?

angulosus. 22. E. hemiſphaerica, areis granulatis bifariam verrucoſis, majoribus ſutura media ſerrata bipartitis, ambulacris trifariam

fariam poroſis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 92. *t.* 2. F. *t.* 42. *f.* 1.
Phelſ. Zee-eg. p. 28. *n.* 15. Fyn wratje Zee-egel.
β) Echinus minor ex cinereo virideſcens. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 94. *t.* 3. A. B.
Phelſ. Zee-eg. p. 29. *n.* 28. Kleine Vyfhoek.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 20.
Argenv. conch. 1. *p.* 310. *t.* 25. *f.* H.
Gualt. teſt. t. 108. *f.* A.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 88. *t.* D. *f.* 4. 5.
Habitat - - - ex cinereo colore in violaceum vergens, diametro transverſa 2½ digitorum β) duorum, areis granulorum ſeriebus, majoribus quidem decem, minoribus 6; verrucarum ordinibus ex 30 circiter conflatis, areis minoribus et ambulacris magis convexis et prominentibus, ambulacris potius ex luteſcente cinereis: poris diſtantibus duplicibus.

excavatus. 23. E. hemiſphaericus, areis granulatis, omnibus bifariam verrucoſis, ambulacris excavatis bifariam poroſis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 95. *t.* 44. *f.* 3. 4.
Scill. de corp. mar. petrif. t. 22. *f.* 2. D.
Habitat in calcareum mutatus ex flavo cinereum Veronae, *an mera varietas miliaris?*

Globulus. 2. E. hemiſphaerico ſubgloboſus, ambulacris denis, areis latere muricatis, medio poroſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 706.
Habitat in Oceano indico; *an idem cum granulato?*

ſphaeroides. 3. E. hemiſphaerico-gibboſus, ambulacris denis undique muricatis medio poroſis.
Habitat in Oceano indico.

Gratilla. 4. E. hemiſphaerico-gibboſus, ambulacris denis triplicatis, areis decuſſatim muricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 707.
Habitat in Oceano indico.

Lixula. 5. E. hemiſphaericus ambulacris denis: paribus approximatis, areis transverſe punctatis muricatis. *Muſ. Ludw. Ulr.* 707.
Habitat in Oceano indico.

ſaxatilis. 6. E. hemiſphaerico depreſſus, ambulacrorum poris arcuatis: arcubus in baſi obliquis, propius a vertice magis erectis.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1102. *n.* 6. *Muſ. Lud. Ulr.* 708. Echinus hemiſphaerico-depreſſus, ambulacris denis: paribus approximatis, areis longitudinaliter verrucoſis.
Rumpf amb. p. 31. *t.* 14. *f.* A. Echinus ſaxatilis.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 111. *t.* 5. *et* 30. A. B. Cidaris rupeſtris.
Planc conch. min. not. p. 21. Secundum echinorum genus.
Delic. nat. ſel. 1. *t.* D. 111. *f.* 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 11.
β) *Seb. muſ* 3. *t.* 13. *f.* 10. Echinometra muſcoſa amboinenſis.
Klein echinod. ed. Lesk. t. 39. *f.* 4.
γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 29. *n.* 1. Byna ronde Egelmoeder.
Klein echinod. ed. Lesk. t. 5. *f.* c.
δ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 29. Breed band.
Klein echinod. ed. Lesk. t. 5. *f.* b.
Habitat in mari mediterraneo, *β*) *in* indico, *mediae magnitudinis, ſubelliptica, altitudine dimidii digiti, ex violaceo cinerea, vel alba, verrucis mediae magnitudinis violaceis, ſubrubris, aut flaveſcentibus, areis verrucarum maximarum ſerie duplici, minoribus interjectis, ambulacrorum poris duplicibus: paribus* 5 *in ſeriem diſpoſitis, ore amplo, ano ſcutis ovato-acutis cincto, ſpinis rigidis brunneis apice violaceis.*

feneſtratus. 24. E. orbicularis, baſi plana feneſtrata, areis decem verrucis raris magnisque inaequalibus, ore decagono. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 107. *t.* 4. A. B. *t.* 39. *f.* 3.
Rumpf amb. p. 36? Echini ſecunda ſpecies.
Walch diluv. 2. *p.* 177. *t.* E. I. a. 1.
Habitat - - - *albus, granulis per omnes areas et ambulacra inaequalis, in majoribus areis verrucarum papillas aequantium ſeriebus* 6, *ambulacris latis: pororum paribus* 3, *verſus verticem* 2, *ſpinis ex violaceo nigris, ano pentagono.*

ſubangularis. 25. E. hemiſphaerico orbicularis, areis decem: minoribus elevatis, verrucarum in ſingulis ſeriebus decem. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 106. *t.* 3. C. D.
Seb. muſ. 3. *t.* 11. *f.* 5?
Habitat - - - *ex cinereo virideſcens, pauliſper in brunneum vergens, baſi pulvinata, arearum tuberculis* 4 *vicinis rhombum mentientibus, ambulacrorum poris per* 4-5 *paria arcuatis.*

ovarius. 26. E. ovatus, areis majoribus bifariam verrucoſis.
Lang. hiſt. lap. fig. Helv. p. 124. Echinus ovarius minor.
Plot. Oxfordſh. p. 108. §. 85. *t.* 5. *f.* 6.
Laid. lithoph. p. 46. *n.* 934-949. *t.* 9. *f.* 940.
Bourg. petrif. p. 76. *n.* 340. *t.* 52. *f.* 340. 345. 346.
Davil. catal. 3. *p.* 177. *n.* 213.
Habitat in Anglia, Normandia, Helvetia *in lapidem converſus.*

Diadema. 7. E. hemiſphaerico-depreſſus, ambulacris quinis longitudinaliter verrucoſis, areis lanceolatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 709.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 14. 100. *t.* 37. *f.* 1. 2. *t.* 51. *g.* 1. *g.* 2.
Rumpf muſ. p. 35. *t.* 13. *n.* 5. *t.* 14. *f.* B.
Petiv. amboin. t. 8. *f.* 5.
β) *Phelſ. Zee-egel. p.* 29. *n.* 27. Cidaris faſciis tuberculatis.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 11. *f.* 10. Echinus ex viridi flavus.
δ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 29. *n.* 39. Steekelpen.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 9. Echinometra ſetoſa ſinenſis.
ε) *Davil. catal. p.* 412. *n.* 933. 935. 938. Cidaris nigreſcens, ſpinis longis, Cidaris variolata rufo-cinerea, et Cidaris variolata americana.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 5. Echinometra nigra americana.
ζ) Cidaris variolata. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 46. *f.* 1.
η) Echinus ſpinis nigris albo annulatis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 101.
Habitat gregarius in maris indici *arenoſis, orbicularis, vertice depreſſo, teſta vivi caerulea, alias ex caeruleo cinerea, ore amplo, ano circulari corio pentagono cincto, areis 5 majoribus bifariam verrucoſis; verrucis apice perforatis, pororum in ambulacrorum baſi paribus 3, verſus apicem 1, ſpinis minoribus violaceis et ex caeruleo cinereis.*

calamarius. 27. E. ſphaeroideo depreſſus, ambulacris quinis margine poroſis nigris, medio granulatis: punctorum prominulorum majorum ſerie duplici. *Pall. ſpicil. zool.* 10. *p.* 31. *t.* 2. *f.* 4-7. *Leſke apud Klein echinod. p.* 115. *t.* 45. *f.* 1-4.
Habitat in mari indico, *ex albo vireſcens, ſetis verrucis minoribus inſidentibus viridibus, fragiliſſimis, ſpinis equiſeti culmum ſimulantibus albidis viridi-annulatis, apice griſeis.*

araneiformis. 28. E. orbicularis griſeus, aculeis dilate griſeis purpureo nitentibus medio craſſioribus.

Seb.

Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 6. Echinometra multipes ſ. ſpinoſiſſima americana.
Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 38. Spinnekopf.
Habitat in mari americano.

ſtellatus. 29. E. ſpinis infimis capillaribus.
Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 37. Kleine Komeet.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 7. Echinometra purpurea americana.
Pontopp. norſk. Naturh. p. 320. Erinaceus marinus.
Habitat in mari americano.

radiatus. 30. E. ambulacris quinque radiatis apice bifurcis. *Leske apud Klein echinod. p.* 116. *t.* 44. *f.* 1.
Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 36. Groote Komeet.
Seb. muſ. 3. *t.* 14. *f.* 1. 2. Echinanthus major ſpinis orbus.
Habitat - - - ambulacris ſingulis radiis binis albicantibus terminatis, foraminibusque dilute rubellis pertuſis.

circinatus. 31. E. areis decem granulatis bifariam verrucoſis, majoribus excavatis, minoribus elevatis, baſi ſubpulvinata. *Leske apud Klein echinod. p.* 119. *t.* 45. *f.* 10.
Rumpf amb. 59. *f.* C. *p.* 336. Echinites, cui teſta remanſit &c.
Breyn. echin. p. 55. Echinometra circinata.
Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 30. Kransje.
Davil. catal. 3. *p.* 177. *n.* 214? Echinites eminentiis variolatis.
Scill. corp. mar. t. 25. *f.* 1?
Habitat - - - haƈtenus non niſi inter lapides inventus.

Cidaris. 8. E. hemiſphaerico-depreſſus, ambulacris quinis repandis linearibus, areis alternatim bifariis. *Fn. ſuec.* 2118. *Muſ. Lud. Ulr. p.* 710.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 125. *t.* 7. Cidaris papillata.
α) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 126. *t.* 7. A. *t.* 39. *f.* 1. 2. *t.* 51. *f.* h. 1. 2. Cidaris papillata major.
Imper. hiſt. nat. p. 784. Eſtrice marino.
Shaw it. 2. *p.* 74. Grand heriſſon de mer &c.
Seb. muſ. 3. *p.* 30. *t.* 13. *f.* 11. 12. Echinometra ſpinis orba &c.
Delic. nat. ſel. t. D. *f.* 2. *p.* 87. Groſer türkiſcher Bund.
Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 32. 34. *t.* 3. *f.* 10. Groote Tulband et Vootangel.
β) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 127. *t.* 7. B. *et* 36. *f.* 3. Cidaris papillata minor.

Aldrov.

Aldrov. exang. p. 403? Echinus cum ſpina adjuncta et ſpinis ſpoliatus.
Rumpf amb. p. 33. *t.* 12. *f.* 3. 4. *et muſ. Richter p.* 119. Echinometra digitata ſecunda vel rotunda.
Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 31. 33. Schubmond et kleine Tulband.
Argenv. conch. p. 310. *t.* 25. E.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *p.* 30.
Delic. nat. ſel. t. D. III. *f.* 5. *p.* 97.
γ) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 129. *t.* 41. *f.* 4. *et t.* 7. D. E. Cidaris papillata ſpinis fuſiformibus.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 8. Echinometra ex Indiis.
Scill. corp. mar. t. 22. *f.* 1-3. Echinus maris e ſiculo mari.
Davil. catal. 1. *p.* 415. *n.* 943-945. Turban maure.
Valent. muſ. 2. *p.* 177? Echinus marinus.
Bonann. muſ. p. 92. *f.* 17. 18.
Breyn. echin. p. 55. *t.* I. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 108. *f.* D. E.
Petiv. amb. t. 7. *f.* 2.
δ) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 134. *t.* 46. *f.* 2. 3. Cidaris papillata ſpinis claviculatis.
Imper. hiſt. nat. p. 671.
Lang. lap. fig. t. 36. *fig. med.*
Deluc Naturf. 8. *p.* 278. *t.* 8.
Andreae Brief. aus der Schweiz. p. 40. 267. *t.* 5. *f.* e. f. *t* 14. *f.* d. *et* 4.
ε) *Müll. zool. dan. prodr.* 2848. Echinus ſpinis obtuſis.
Pontopp. norſk. Naturh. 2. *c.* 7. *p.* 278. f.
Stroem. ſondm. p. 175.
ζ) *Rumpf. amb. p.* 34. Echini ſiamenſes.
Habitat in Oceano, *utplurimum ex livido cinerea, baſi plana, areis majoribus 5 granulatis, verrucarum papillis apice perforatis alternarum et granulorum circulo, ſaepius duplici cinctarum, et ſulco circumeunte diſtinctarum ſeriebus duabus, minorum loco faſcia eminente inter ambulacra, ore ſatis amplo.*

mammillatus. 9. E. hemiſphaerico-ovalis, ambulacris denis flexuoſis, areis muricatis verrucoſis: anguſtioribus abbreviatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 711.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 121. *t.* 6. *t.* 34. *et t.* 39. *f.* 1. Cidaris mammillata.
Rumpf amb. p. 32. *t.* 13. *f.* 1. 2. Echinometra digitata prima oblonga.

Phelſ.

Phelſ. Zee-egel. p. 30. *n.* 8. Groote Wydbeck.
Breyn. echin. p. 56. *t.* 1. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 108. B. C.
Argenv. conch. p. 310. *t.* 25. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 17.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 30. *n.* 7. Kleine Wydbeck.
γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 30. Karmoiſine Egel-moeder.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 1. 2.
δ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 30. *n.* 6. Holleband.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 3.
ε) *Phelſ. Zee-eg. p.* 30. *n.* 12. Rosgeele Egel.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 4.
Delic. nat. ſel. 1. *t.* D. *f.* 3. *p.* 87. *et t.* D. III. *f.* 7. 8.
Davil. catal. p. 414. *n.* 939-941.
Habitat in maribus *magis* meridionalibus, *depreſſus ex flavo cinereus in fuſceſcentem colorem vergens, ſubtus magis albidus; arearum decem papillis omnibus non perforatis, circulis elevatis cinctis, in majoribus* 16-18, *quarum mediae maximae, in minoribus* 14 *magnis, ambulacris pororum ad baſin paribus* 4-5, *ore amplo, ano rotundo,* 10 *ſquamis cincto; quarum* 5 *perforatae, ſpinarum colore vario.*

Lucunter. 10. E. hemiſphaerico-ovatus, ambulacris denis flexuoſis, areis muricatis: anguſtioribus longitudinalibus.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 109. *t.* 4. C. D. Cidaris Lucunter.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 6. 16. *et t.* 11. *f.* 11.
Breyn. echin. p. 56. *t.* 1. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 107. *f.* C.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 89. *t.* D. I. *f.* 8.
Davil. catal. p. 412. *n.* 934.
β) Cidaris Lucunter ambitu ſuborbiculari. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 4. *f.* E. F.
Phelſ. Zee-eg. p. 33. *n.* 3. Smalband.
Habitat in Oceano indico, *magnitudine et colore varians, ex flavo cinereus, caeruleſcens vel nigreſcens, baſi pulvinata, ore amplo, verrucarum maximarum in ſingulis areis ordine duplici, paulo minorum in majoribus areis ſextuplici, in minoribus quintuplici, pororum in ambulacris verſus utrumque finem paribus* 4-5, *in medio* 6.

11. E.

An hujus familiae Echinus totus niger, ovatus, ambulacris quinis, areis muricatis verrucoſis, teſte Molina hiſt. nat. Chil. p. 176. *ad littus* Chilenſe *obvius?*

atratus. 11. E. hemiſphaerico-ovalis depreſſiuſculus: ſpinis truncatis breviſſimis obtuſiſſimis: marginalibus clavatis depreſſis.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 117. *t.* 47. *f.* 1. 2. *et* 1. f. *t.* 44. aa. *t.* 54. *f.* 5. Cidaris violacea.
Phelſ. Zee-eg. p. 30. *n.* 9. Violette Egel-moeder.
Argenv. conchyl. 1. *p.* 310. *t.* 25. *f.* F. G.
Davil. catal. 1. *p.* 413. *n.* 936.
Habitat in India, *ambitu ſuborbicularis, cinereus, in violaceum vergens, areis decem ſubtiliſſime granulatis, majorum verrucis majoribus ſerie interdum octuplici, in quincunce poſitis, minorum ſerie duplici, ambulacris fuſcis, excavatis, granulatis, latis: pororum ſeriebus* 4, *ſpinis violaceis, aliis clavatis, aliis apice angulatis, aliis cylindricis.*

coronalis. 32. E. hemiſphaerico-orbicularis, areis decem: alternis anguſtioribus; papillis ſparſis, ambulacris planis, ante verticis aream per paria confluentibus. *Leske apud Klein echinod. p.* 136. *t.* 8. A. B.
Phelſ. Zee-egel. p. 28. *n.* 5. Gierſt-korlige Zee-egel, et kranswyze Geweloſlek.
Geſn. petrif. c. 12. *p.* 34. Echinites eminentiis per quinque ordines triangulares &c.
Luid. lithoph. brit. n. 979-981.
Morton Northampt. p. 234. *t.* 10. *f.* 10.
Lang. lap. fig. p. 122. *t.* 35.
Bourg. petrif. t. 51. *f.* 334. 335.
β) Cidaris corollaris tenuis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 138. *t.* 8. C.
Geſn. petrif. c. 12. *p.* 34. Ombria.
Boët de Boodt gemm. p. 486. Brontia ſ. Ombria.
Dav. cat. 3. *p.* 178. Turban à couralle.
Mercat. muſ. metall. p. 247.
Hook Works p. 284. *t.* 2. *f.* 2. 3.
Plot ſtaffordſh. p. 178-198. *t.* 13. *f.* 21.
Liſt. lap. cochl. p. 120. *tit. et f.* 19.
Luid. lith. brit. p. 46. *n. et f.* 942. 943.
Valent. muſ. 2. *t.* 3. *f.* 8.
Lang. lap. fig. p. 124. *t.* 35.
Bourguet petrif. p. 76. *t.* 52. *f.* 345. 346.
Scheuchz. oryctogr. p. 317. *f.* 134.
- *phyſ. ſacr. t.* 56. *f.* 65.
Baier oryctogr. noric. t. 3. *f.* 36.
γ) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 140. *t.* 45. *f.* 2.

Rumpf

Rumpf amb. p. 337. *t.* 59. *f.* E.
Phelſum Zee-eg. p. 27. *n.* 1.
δ) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 141. *t.* 8. D. E. Cidaris corollaris craſſa.
Habitat - - - frequenter in cretam et ſilicem converſus; an vera diſtincta ſpecies protypus?

aſterizans. 33. E. orbicularis depreſſus, tuberculis ſulco ad apicem usque exaratis et granulorum circulo cinctis.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 141. *t.* 8. F. *et t.* 46. *f.* 5.
Phelſ. Zee-eg. p. 29. *n.* 35. Sterre-wrat Zee-egel.
Habitat - - - inter lapides creta repletos, teſta in ſpatum converſa; vix diſtincta ſpecies protypus.

aſſulatus. 34. E. teſta ſcutellata: ſcutellis per ſuturas transverſas nexis.
Klein echinod. p. 15. §. 26.
β) Cidaris teſſulata. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 16. §. 27.
Habitat - - - vix vere diſtincta ſpecies.

ſardicus. 35. E. orbicularis depreſſus tuberculatus, ambulacris denis impreſſis, areis multifariam verrucoſis: ſutura media impreſſa. *Leske apud Klein echinod. p.* 147. *t.* 9. A. B. *t.* 54. *f.* 4-6.
Phelſ. Zee-eg. p. 28. *n.* 18. Sardiſche Zee-egel.
Planc. comm. Bonon. V. 1. *p.* 236. *t.* 1. *f.* 4. 5. Echinometra magna, malo marinus.
Bonann. recr. 2. *p.* 92. *n.* 19. *f.* 19.
Scill. corp. mar. t. 13. *f.* 1. *et t.* 36. *f.* B.
Habitat in mari tyrrheno *et* adriatico, *magnus, ex cinereo flaveſcente ruber, baſi fere plana magis flaveſcente, arearum majorum verrucis in* 8-12 *ſeries digeſtis: interſtitiis minoribus et minimis tuberculis obſitis, minorum verrucis minoribus in* 4-6 *ſeries diſpoſitis, pororum in ambulacris paribus* 5, *arcuato ordine ſitis, ore parvo decies ſinuato.*

flammeus. 36. E. hemiſphaericus depreſſus, arearum medio ſuperiora verſus verrucis vacuo, minoribus elevatioribus ambulacris anguſtis, utrinque verrucarum ſerie cinctis. *Leske apud Klein echinod. p.* 148. *t.* 10. A.
Phelſ. Zee-eg. p. 28. *n.* 13. Gevlamde Zee-egel.
Habitat - - - ex olivaceo viridis, tuberculis et ambulacris baſique albidioribus; arearum majorum latiſſima parte verrucarum ſeriebus 12, *areis minoribus* 3 *aſperis:*

ſingulis

ſingulis verrucis tuberculorum minorum circulo cinctis; ambulacris vix 2 lineas latis: pororum paribus tenuis granulis interſtinctis, ore parvo, ano ſquamis pentagonis cincto.

variegatus. 37. E. orbicularis ſubanguloſus, areis mediis roſeis utrinque laete viridibus, ambulacris ex viridi albicantibus, baſi albida. *Leske apud Klein echinod. p.* 149. *t.* 10. B. C.
Phelſ. Zee-eg. p. 28. *n.* 12. Buntgeflamte Zee-egel.
Seb. muſ. 3. *p.* 20. *t.* 10. *f.* 13.
Gualt. teſt. t. 107. *f.* F.
Habitat - - - rarior, arearum majorum parte latiſſima verrucarum: granulis circumdatarum veſtigiis 3-4 obſita, areis minoribus paulo elevatioribus: verrucarum ſeriebus 3, pororum in ambulacris paribus 3, ore ſubrotundo leviſſime ſinuoſo.

puſtuloſus. 38. E. arearum majorum medio ſutura interſtincto: verrucarum ſeriebus transverſis plurimis medium verſus numero increſcentibus, areis minoribus elevatioribus. *Leske apud Klein echinod. p.* 150. *t.* 11. A. B. C. D.
Phelſ. Zee-eg. p. 28. *n.* 7-9. Digtpuiſtige, ylpuiſtige, et bynanaakte Zee-egel.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 8-10. 15.
Habitat - - - vix pollicem altus, diametri bipollicaris, ex bruneo cinereus, in rubrum vergens, areis minoribus dilutioribus, baſi magis albida, verrucis rubellis, areis decem majorum diſco aſpero, ſutura utrinque granulis minimis cincta, extimo utrinque verrucarum ordine ſolitaria verruca, altero duabus compoſito, ut in medio ſ...narium numerum aſſequatur, areis minoribus verrucarum ordinibus 2, quibus linea ſerrata, et granula m...ma interjacent, pororum in ambulacris paribus 4-5, in lineis obliquis excurrentium, ore late ſinuoſo.

granulatus. 39. E. ſuborbicularis ſubanguloſus, arearum medio nudo ſutura utrinque ſerrata diſtincto, verrucarum in majoribus utrinque ordinibus ſeptem in minoribus quatuor. *Leske apud Klein p.* 150. *t.* 11. E F.
Phelſ. Zee-eg. p. 27. *n.* 4. Zand-korlige Zee-egel.
Habitat - - - ¾ pollicis altus, diametri ſesquipollicaris, baſi pulvinata cum arearum majorum margine ex viridi cinereus, arearum majorum medio areisque minoribus obſcure viridibus, pororum in ambulacris paribus 3 in triangulo ſitis, ano circulari, ad marginem ſquamis 10, *roſae inſtar expanſis cincto.*

teſſellatus. 40. E. areis decem ſutura media diviſis aſſulatis, ambulacris decem biporoſis, ore circulari. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 153. *t.* 11. G.
Phelſ. Zee-eg. p. 27. *n.* 2. Leyendak.
Beſchr. d. Merkw. Baſels. p. 259. *t.* 22. G?
Habitat - - - hactenus modo inter lapides repertus.

botryoides. 41. E. areis ſutura media longitudinali bipartitis, majoribus bifariam verrucoſis, pororum in ambulacris ſerie duplici arcuata. *Leske apud Klein echin. p.* 154. *t.* 11. H.
Phelſ. Zee-eg. p. 27. *n.* 3. Geribde Zee-egel.
Aldrov. muſ. metall. p. 457. Echinites laevis valde durus et lucidus, figuram meſpili aemulans.
Habitat - - - hactenus modo inter lapides inventus.

toreumaticus. 42. E. hemiſphaericus, areis decem bifariam verrucoſis: verrucis crenatis granulorum circulo cinctis, areis majoribus ſulcis longitudinalibus quatuor, minoribus duobus exaratis. *Leske apud Klein echin. p.* 155. *t.* 10. D. E. *t.* 44. *f.* 2.
Phelſ. Zee-eg. p. 28. *n.* 6. Gegraveerde Zee-egel.
Habitat - - - cinereus leviſſime vel caeruleſcens vel vireſcens, baſi et ambulacris flaveſcentibus, ambulacris biporoſis: poris in linea argute ſerrata poſitis, baſi pulvinata, ore parvo, ano ſquamis 10 *cincto.*

†† *figura ad clypei figuram accedente*, Clypei Kleinii.

ſinuatus. 43. E. convexus, ambulacris ſtriatis areisque decem, verrucis granulorum circulo cinctis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 157. *t.* 12.
Plot oxfordſh. p. 91. 92. *t.* 2. *f.* 9. 10. Polar ſtone.
Liſt. lap. cochl. p. 224. *tit. et fig.* 27.
Luid. lithoph. brit. p. 48. *n.* 971.
Mort. Northampt. p. 233. *n.* 1.
Habitat - - - hactenus modo inter lapides inventus, arearum una ſinu excavato diviſa, ambulacris latis margine utroque punctatis, baſi parum excavata, et ſulcis 5 *divergentibus exarata, ore parvo pentagono.*

ſemigloboſus. 44. E. hemiſphaericus ſulcatus, baſi plana, verrucis ſeriatis.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 158. *t.* 43. *f.* 1. Clypeus hemiſphaericus.
Lang. lap. fig. p. 119. *t.* 34.
Volkm. Sil. ſubt. 1. *p.* 179. *t.* 30. *f.* 5.
Bourg. petrif. t. 52. *f.* 342.

Habitat

Habitat - - - hactenus tantum inter foſſilia deprehenſus; an propria ſpecies protypus?

quinque-labiatus. 44. E. annulis innumeris pictus: media foſſula, ſtellulam convexam cingente. *Leske apud Klein echinod. p.* 159. *t.* 41. *f.* 3.
Phelſ. Zee-eg. p. 30. *n.* 2. Vyflip.
Walk monum. diluv. 2. *p.* 181. *t.* E. III. *f.* 4.
Verſ. der baſel. Merkw. 22. *t.* 22. *f.* I.
Habitat - - - adhuc modo inter foſſilia obvius.

conoideus. 45. E. ſubconicus ambitu elliptico, areis et ambulacris decem, his transverſe ſulcatis, et margine poroſis, illis ſutura excavata recta diviſis. *Leske apud Klein echinod. p.* 159. *t.* 43. *f.* 2.
Hacquet Naturf. 11. *p.* 105.
Aldrov. muſ. metall. p. 456.
Davil. catal. 3. *p.* 182. *n.* 225.
Habitat - - - hactenus tantum inter foſſilia occurrens, baſi plana, arearum verrucis creberrimis, granulorum circulo cinctis, baſi plana ſulcata; ano circulari.

* *ano infero, tentaculis oris nullis,* Briſſi Mülleri.

† *baſi circulari, in cujus peripheria anus,* Fibulae Kleinii.

T *in conum elevati,* Conuli Kleinii.

albo-galerus. 46. E. areis tuberculis albis minimis denſe obſitis ambulacrisque denis, his biporoſis, areis majoribus ſutura ſerrata nexis et transverſim lineatis, minoribus foramine urticis terminatis. *Leske apud Klein echinod. p.* 162. *t.* 13. A.B.
Phelſ. Zee-egel. p. 31. *n.* 15. Egelſteen tienband rondtop.
Aldrov. muſ. metall. p. 455. *f.* 4.
Besl. gazoph. contin. t. 19.
Plot oxfordſh. §. 35. *t.* 2. *f.* 13.
Morton Northampt p. 235. *n.* 1.
Luid. lithoph. brit. p. 47. *n.* 958. 959.
Lachm. oryctogr. Hildeſ. p. 23.
Lang. lap. fig. p. 125. *t* 36. *f.* 1.
Mell. ech. wagr. p. 7. *f.* 6.
Breyn. ech. p. 57. *t.* 2. *f.* 1. 2.
Bourg. petrif. p. 77. *t.* 53. *f.* 361.
Davil. catal. 3. *p.* 179. *n.* 220.

Habitat - - - hactenus ſolum inter foſſilia inventus, ſubovalis, ore orbiculari parvo, ano ovato.

depreſſus. 47. E. areis decem: majoribus ſutura media diviſis, ambulacris decem biporoſis, vertice depreſſo, ano orbiculari.
Leske apud Klein echinod. p. 164. *t.* 40 *f.* 5. 6.
Phelſ. Zee-eg. p. 31. *n.* 16. Egelſteen tienband plattop.
Walch diluv. monum. 2. *p.* 180. *t.* E. II. *f.* 6. 7.
Mell. ech. Wagr. p. 7. *t.* I. *f.* 2.
Kundm. rar. nat. et art. 5. *f.* 12.
Natürl. baſel. Merkw. 22. *t.* 22. *f.* H.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis, oris mediocris ſinubus 10 *acutis, ano magno ovato.*

vulgaris. 48. E. orbicularis, ambulacris decem: binis ſibi ſemper vicinis.
Leske ap. Klein echinod. p. 165. *t.* 13. *f.* c-k. *t.* 14. *f.* a-k. *t.* 40. *f.* 2. 3.
Waller. ſyſt. miner. p. 507. Echiniti fibulares.
Phelſ. Zee-eg. p. 31. *n.* 1-11.
Walch diluv. monum. 2. *p.* 176. 177. *et ſuppl. p.* 217. *t.* E. I. *f.* 1. 2. *t.* E. I. a. *f.* 2. *t.* IX. d. *f.* 2. *t.* IX. g. *f.* 1.
Aldrov. muſ. met. p. 455. *f.* 3. 6.
Bocc. obſ. nat. p. 219. *fig. ad fin. tab.*
Olear. muſ. Gottorp. t. 21. *f.* 5. 6.
Besl. gazoph. contin. t. 19. Scolopendrites, Ovum anguinum.
Muſ. Calceol. p. 353. Bufonites.
Worm. muſ. p. 107. Bufonius lapis.
Mort. Northampt. p. 235. *n.* 2. *t.* X. *f.* 11.
Liſt. lap. cochl. p. 219. *tit. et f.* 18.
Luid. lith. brit. p. 46. *n.* 944-950. 957?
Rumf amboin. t. 1. *f.* 6-9.
Mercat. metall. p. 246. *f.* 1-4.
Mell. ech. Wagr. p. 7. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Myl. memor. Saxon. p. 45-47. *f.* 2. 4. 5. 9. 10.
Volkm. Sileſ. ſubterr. p. 179. *t.* 30. *f.* 6. E.
Helw. lithogr. angerb. p. 71. *t.* 8. *f.* 13.
Breyn. echin. p 57. *t.* 2. *f.* 3. 4.
Bytem. biblioth. app. t. 23. *f.* 270.
Brom. mineral. p. 51.
Schreb. lithogr. Hal. p. 103. 1. α.
Lerch. oryctogr. Hal. 33.
Geſn. petr. p. 24.
Davil. catal. 3. *p.* 180. *n.* 220.

Habitat

Habitat - - - hactenus ſolummodo, ſed frequentiſſime, foſſilis, innumera priſtinae nunc melius conſervatae, nunc magis deletae formae varietate.

quadri-fasciatus. 49. E. ambulacris quaternis. *Leske apud Klein echinod. p.* 170. *t.* 47. *f.* 3-5.
Phelſ. Zee-eg. p. 30. 31. Vierbandige Egel-ſteen.
Gehler char. foſſil. extern. p. 13. *f.* 1.
Walch diluv. monum. ſuppl. p. 218. 223. *t.* IX. d. *f.* 3. *et t.* IX. g. *f.* 7-9.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis, ambitu nunc orbiculari, nunc propius ad ovalem accedente.

ſexfaſcia-tus. 50. E. ambulacris ſenis. *Leske apud Klein echinod. p.* 170. *t.* 50. *f.* 1. 2.
Klein act. nat. Cur. Gedan. 2. *p.* 292. *t.* 5. *f.* 14. 15. Echinus Terdorpfii.
Phelſ. Zee-eg. p. 31. *n.* 14. Zesband.
Gehl. charact. foſſ. ext. p. 13. *f.* 2.
Walch diluv. monum. ſuppl. t. IX. g. *f.* 4-6.
Habitat - - - adhuc tantum foſſilis.

†† *baſi exacte circulari*, Diſcoidei Kleinii.

Subuculus. 51. E. ambulacris biporoſis areisque decem, ore anoque parvis orbicularibus. *Leske apud Klein echinod. p.* 171.
Geſn. petrif. p. 35. *n.* 6.
Davil. catal. 3. *p.* 180.
α) *Phelſ. Zee-egel. p.* 37. Rooſe-top-Egelmuts.
Klein echinod. ed. Leſk. t. 14. *f.* l. m.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 37. Kreeft vagie Egelnaapje.
Klein echinod. ed. Leſk. t. 14. *f.* n. o.
Habitat - - - hactenus tantummodo foſſilis, areis circulis minimis obſeſſis, 5 majoribus, 5 minoribus, ambulacrorum poris ſubtiliſſimis denſe ſibi adjacentibus.

††† *baſi ovali*, Echinonei Phelſumii *et* Leskii.

cycloſtomus. 52. E. oblongus ſubdepreſſus, verticis poris quinque, ore medio rotundo, ano oblongo vicino. *Leske apud Klein echinod. p.* 173. *t.* 37. *f.* 4. 5.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 18. *t.* 91. *f.* 5. 6. *prodr.* 2851. Spatagus puſillus.
Phelſ. Zee-eg. p. 32. *n.* 11. Rond-mond.
Bocc. obſ. nat. p. 219.

Rumpf amb. p. 6. t. 14. f. D.
Breyn. echin. p. 57. *t.* 2. *f.* 5. 6.
Seb. muſ. 3. *p.* 36. *t.* 15. *f.* 30-33-35-37.
Delic. nat. ſel. p. 90. *t.* D. I. *f.* 11.
Baier oryctogr. nor. t. 3. *f.* 35.
Habitat - - - cinereus, ſubflaveſcens, baſi pulvinata, areis 10, *linea media argute ſerrata diviſis tuberculis minimis circulo incluſis obſitis, ambulacris* 10 *biporoſis, ad os usque protenſis.*

ſemilunaris. 53 E. ano oblongo longitudinali, ore transverſo ſemilunari.
Muſ. Teſſin. p. 114. *t.* 6. *f.* 2. Echinus ovalis.
Leske ap. Klein echinod. p. 174. *t.* 49. *f.* 8. 9. Echinoneus minor, ore ſemilunari.
Phelſ. Zee eg. p. 32. *n.* 2. Spleet-mond.
Seb. muſ. 3. *p.* 19. *t.* 10. *f.* 7.
Habitat in mari aſiatico, *dilute ex cinereo flaveſcens.*

ſcutiformis. 54. E. ore pentagono, ambulacris decem ſtriatis, areis majoribus aſſulatis: aſſulis pentagonis. *Leske ap. Klein echinod p.* 174.
Scill. corp. mar. t. 11. *f.* 1. 2.
Habitat - - - an hujus tribus?

†††† *baſi ex ovali acuta, ano ori oppoſito,* Caſſides Kleinii, Echinocoryes Leskii.

* *majores,* Galeae Kleinii.

ſcutatus. 55. E. convexus ſubtus planus, areis tuberculatis alternatim majoribus: majoribus ſutura media ſerrata diviſis, ore transverſo reniformi. *Leske ap. Klein echinod. p.* 175.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 175. Galea vertice ſcutato.
Phelſ. Zee-egel. p. 37. *n.* 1. Ocean-Egel, Vyfblad.
Luid. lith. brit. p. 46 *n.* 951-953.
Scheuchz. muſ. diluv. p. 88. *n.* 851-854.
Breyn. ech. p. 58. *t.* 3. *f.* 1. 2.
Abildg. Stevenſkl. p. 22. *t.* 2. *f.* 1-5.
Davil. catal. 3. *p.* 179. *n.* 219.
α) *Phelſ. Zee-eg. p.* 36. *n.* 2. Geſtreepte Zont-egel.
Walch diluv. monum. 2. *p.* 179. *n.* 4. *t.* E. I. a. *f.* 4.
Leske apud Klein echinod. t. 42. *f.* 4.
β) *Phelſ. Zee-egel. p.* 37. Getaufelde Ocean-Egel.
Walch diluv. monum. 2. *p.* 176. *t.* E. I. *f.* 3. 4.
Leske apud Klein echinod. t. 42. *f.* 2. 3.

Habitat

Habitat - - - hactenus modo foſſilis, arearum tuberculis granulis minimis interſperſis, ore tuberculis paulo majoribus triangulum formantibus cincto, ano ſubovato, baſi marginem verſus convexiuſcula, plaga media eminentiore, utrinque faſciis duabus ſubtiliſſime granulatis cincta.

ovatus. 56. E. ovatus aſſulatus: aſſulis hexagonis, vertice nudo, ano ſubovali. *Leske apud Klein echinod. p.* 178. *t.* 53. *f.* 3.
Aldrov. muſ. met. p. 455. *f.* 10.
Grew muſ. p. 255?
Hook Works t. 2. *f.* 4?
β) Leske apud Klein echinod. t. 42. *f.* 5.
Walch diluv. monum. 2. *p.* 179. *t.* E. I. a. *f.* 5.
Aldrov. muſ. met. p. 455. *f.* 3.
Bgtem. biblioth. app. t. 23. *f.* 270.
γ) Leske apud Klein echinod. p. 143. *ic. tit. et t.* 8. *f.* G. Bronties favagineus.
Worm. muſ. p. 77.
Encel. re metall. c. 47. *p.* 232.
Olig. Jacob. muſ. p. 35.
Walch diluv. monum. 2. *p.* 177. *t.* E. a. *f.* 3.
Habitat - - - adhuc modo inter foſſilia repertus, 20 *aſſularum (rariorum* 7 *aut* 5 *genarum) ſeriebus,* 10 *majoribus,* 10 *minoribus, omnibus ſutura ſerrata connexis, et ſimilarium duabus vicinis, areis* 10 *majoribus,* 10 *minoribus, in ſingulis his* 2 *punctis impreſſis, ore rotundo minori, ano ſubovali.*

puſtuloſus. 57. E. areis obſoletis non tuberculatis, ambulacrorum punctis duobus per paria diſpoſitis eminentibus, vertice impreſſo. *Leske apud Klein echinod. p.* 180. *t.* 16. A. B.
Plot oxfordſh. §. 36. *t.* 2. *f.* 14.
Mort. northampt. p. 335. *t.* 10. *f.* 12.
Liſt. lap. cochl. p. 225. *t.* 7. *f. et tit.* 29-31.
Luid. lith. brit. p. 47. *n.* 954.
Grew muſ. p. 259.
Hook Works p. 284. *t.* 3. *f.* 7.
Hellw. lith. angerb. p. 70. *t.* 8. *f.* 12.
Mell. ech. wagr. t. 1. *f.* 7. 8.
Kundm. rar. nat. et art. p. 95. *t.* 5. *f.* 8. 9.
Schreb. lithogr. hal. p. 41. *γ.*
Friſch muſ. Hoffm. p. 33.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis, figura et ambitu, ore anoque ſcutato ſimilis.

quadriradiatus. 58. E. punctorum ordinibus quatuor geminatis. *Leske apud Klein echinod. p. 182. t. 54. f. 1.*
Mell de lap. fig. Lubec. p. 28. t. 2. f. 7. Echinites Niendorpienſis.
Habitat - - - adhuc tantummodo foſſilis.

-+-+ *minores*, Galeolae Kleinii.

minor. 59. E. ovatus, baſi plana vel concava, ambulacris biporoſis areisque decem, ore transverſo ſubrotundo, ano ſubovali: *Leske apud Klein echinod. p. 183.*
papilloſus. α) E. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 16. C. D.
Phelſum Zee-eg. p. 36. n. 5. Knveltagtige Zont-egel.
Aldrov. muſ. met. p. 455.
undoſus. β) E. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 17. a. b.
Phelſum Zee-eg. p. 36. n. 6. Gevlamde Zont-egel.
Breyn. echin. p. 58. t. 3. f. 3. 4.
laevis. γ) E. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 17. c. d.
Bromel. miner. p. 50.
Volkm. Sileſ. ſubt. t. 30. f. 7.
Habitat - - - hactenus ſolum inter foſſilia deprehenſus.

dubius. 60. E. ovatus, ambulacris denis ſimpliciter poroſis, ani dimidia parte marginali. *Leske apud Klein echinod. p. 184. t. 44. f. 5.*
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis inventus, areis 5 majoribus circulis impreſſis inſignitis.

††††† *baſi irregulari, flore quaſi pentapetalo in ſuperficie expanſo,* Scuta Kleinii, Echinanthi Leskii.
† *angulares peripheria per ſinus anguloſa.*

roſaceus. 14. E. planiuſculus ovato ſubrotundus, ambulacris quinis ovalibus: ſuperficie punctata. *Muſ. Lud. Ulr.* 713.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 185. t. 17. A. Echinanthus humilis.
Phelſ. Zee-egel. p. 38. n. 4. Groot Egel-roozen Stomp-blad.
Sloan. jam. t. 242. f. 6-11.
Rumpf amb. 36. *t.* 14. C.
Petiv. amb. t. 1. f. 10.
Seb. muſ. 3. t. 11. f. 2. 3.
Delic. nat. ſel. 1. p. 91. t. D. I. *f.* 12.
Davil. cat. 1. p. 421.
β) *Klein. echinod. ed. Lesk. t.* 19. A. B.
Phelſ. Zee-eg. p. 38. n. 5. Kleine Egel-roozen Stomp-blad.
Seb. muſ. 3. t. 15. f. 11. 12.

Gualt.

Gualt. teſt. 1. *t.* CX. A.
γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 34. Eeglkoeken vyfhoek groote.
Klein echinod. ed. Leſk. t. 18. B.
Boccon. obſ. p. 324. *t. f.* 1.
δ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 38. *n.* 6. Egel-roozen Dikrand.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 13. 14. 23. 24.
ε) *Phelſ. Zee eg. p.* 38. Egel-roozen Scherpblad.
Klein echinod. ed. Leſk t. 40. *et* 41. *f.* 1.
Habitat in Oceano aſiatico, (ε) *non niſi foſſilis*) *ex bruneo flaveſcens, interdum ſordide cinereus, tuberculis arenam granula aequantibus, multis in quincunce poſitis.*

altus. 61. E. vertice elato orbiculari, ambulacris latis apice convergentibus granulatis. *Leske ap. Klein echinod. p.* 189. *t.* 53. *f.* 4.
Scill. corp. mar. t. 9. *f.* 1. 2.
Mercat. met. p. 233. Cucurbites.
Bonann. recr. t. 36. *f.* 1.
Dav. catal. 3. *p.* 153. *n.* 227.
Walch dil. monum. ſuppl. p. 215. *t.* IX. d. *n.* 1.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis, roſaceo altior, ut 2 pollices altitudine, diametro baſeos longitudinali 6 aequet.

†† *ovati, margine integro.*

oviformis. 62. E. convexus ſubtus planus, ambulacris decem biporoſis ſtellae in modum expanſis, verticis poris quatuor. *Leske apud Klein echinod. p.* 191. *t.* 20. c. d.
Rumpf amb. t. 14. *n.* 3.
α) *Phelſum Zee-eg. p.* 38. *n.* 1. Eyronde Egelroos.
Klein echinod. ed. Leſk. t. 18. C. D. Scutum ovatum Chaumontianum.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 38. *n.* 2. Hartagtige Egelroos.
Klein echinod. ed. Leſk. t. 20. a. b. Scutum ovatum Iſſyavienſe.
Aldrov. muſ. met. p. 498. *f.* 1. 2. Pentaphyllites.
Mercat. metall. p. 23. Monoſtroites vel cryptopetrae ſpecies altera.
Rumpf amb. t. 59. *f.* D.
Breyn. echin. p. 59. *t.* 2. *f.* 45.
Walch dil. monum. 2. *p.* 181. *t.* E. III. *n.* 5.
γ) *Phelſum Zee-eg. p.* 37. *n.* 5. Rondhart.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 23.
Habitat - - - - ſupra ex cinereo fuſceſcens, ſubtus ex cinereo albidus, granulatus, granulis circulo circumdatis,

tis, ore transverſo ſubreniformi ſlabiato, ano margini vicino, baſeos linea media glabra, albidiore, ab altero teſtae fine ad alterum extenſa.

orbiculatus. 63. E. granulatus, ambulacris biporoſis: poris lineola transverſa impreſſa conjunctis, ſpatiisque intermediis ſutura media ſerrata bipartitis, reliqua ſuperficie quinquepartita. *Leske apud Klein echinod. p.* 194. *t.* 41. *f.* 2.
Mercat. met. p. 232. Monoſtroites minor.
Walch monum. dil. 2. *p.* 181. *t.* 41. *f.* 2.
Natürl. baſ. Merkw. 22. *t.* 22. *f.* 3?
Bourg. petrif. p. 77. *t.* 53. *f.* 352.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis; an vere diſtinctus ab aliis, praeſertim a quinquelabiato ſpecies?

†††††† *utrinque plani, ambulacris petalorum figuram aemulantibus, ore centrali plano dentato, verticis poris quatuor,* Placentae Kleinii, Echinodiſci Leskii.

1 *margine ſinuoſo.*

1 *ſuperficie perforata,* Mellitae Kleinii.

biforis. 64. E. baſi ſulcis quinque lineisque flexuoſis radiatis decem exarata, foraminibus oblongis ad anum duobus. *Leske apud Klein echinod. p.* 169. *t.* 21. A. B.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 92. *t.* D. I. *f.* 1. Echinodiſcus.
Phelſ. Zee-eg. p. 35. *n.* 12. Onregelmatige Egelkoek *et p.* 34. *n.* 3. Stomphart met twot buiſen.
Davil. catal. 1. *p.* 423. *n.* 955.
St. Müller Linneiſch. Naturf. 6. B. *t.* 8. *f.* 8.
Habitat - - - ſupra convexiuſculus ex dilutiore flaveſcente cinereus, ſubtus ochroleucus, nunc ſubrotundus, nunc obtuſe trigonus, margine nunc ſinuato, nunc potius repando, ore obtuſe pentagono, ano nunc circulari, nunc transverſe ovali, foraminibus ei appoſitis nunc brevioribus ſubovatis, nunc longioribus, anguſtioribus, linearibus, ambulacris petala ovata mentientibus, ex ſimplici punctorum interiori ſerie, et ſtriarum obliquarum teſtam penetrantium ordine conflatis.

65. E.

Cui tribui accenſendi, quos echinanthos appellat Cl. v. Phelſum, ſiquidem vere diſtinctae ſint ſpecies, Vyfhoekje *et* Sherprugge Egebloim, *et* Echinites *oblongus quinqueradiatus?*

pentaporus. 65. E. ambulacris apice emarginatis, ano ori proximo: foraminibus quinque. *Leske apud Klein echinod. p.* 197. *t.* 21. C. D.

Phelſ. Zee-eg. p. 35. *n.* 11. Vyfbuizige Egelkoek.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1105. *n.* 17. V.
Hugh barb. 280. *t.* 24. *f.* 3. 4.
Broxm. obſerv. p. 296.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 9. 10.
Argenv. conch. 2. *p.* 63. *t.* 7. *f.* C.
Gualt. teſtac. t. 110. *f.* E.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 93. *t.* D. I. *f.* 16.
Dav. catal. 1. *p.* 423. *n.* 955.

Habitat - - - obtuſe pentagonus, ſupra ex albo cinereus leviſſime rubeſcens, ſubtus medium verſus excavatus, albus, parum flaveſcens, venis caeruleſcentibus, teſtae aſſulis prominentibus, ambulacris ovalibus, ore obtuſe pentagono: labiis parum prominentibus foramine pertuſis, ano fere tetragono: foraminibus appoſitis linearibus et ſubovalibus, vertice ſtella pentagona picto.

hexaporus. 66. E. orbicularis, ambulacris anguſtis, foraminibus ad anum ſex anguſtis. *Leske apud Klein echinod. p.* 199. *t.* 50. *f.* 3. 4.
Phelſ. Zee-eg. p. 33. *n.* 2. Doorgeboorde Egelſchyf.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 7. 8.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 93. *t.* D. I. *f.* 17.
Davil. catal. 1. *p.* 423. *n.* 955.

Habitat in Oceano indico, americano, ſeptentrionali, *vix diverſus a pentaporo, cinereus vertice umbilicato, baſi parum excavata: lineolis picturam frondoſam referentibus obſcuriori.*

emarginatus. 67. E. ſubpentagonus, ambulacris ovatis, ano ovali ab ore magis remoto: foraminibus ſex marginem attingentibus. *Leske apud Klein echinod. p.* 200. *t.* 50. *f.* 5. 6.
Phelſ. Zee-eg. p. 34. *n.* 6. Loefwerk.

Habitat ad inſulam Burboniae, *ex bruno cineraſcens, ſubcordato-ovalis, leviter pulvinata, ſinuoſa, diametro longitudinali* 4 *pollices et* 8 *lineas, transverſa* 4 *pollices et* 6 *lineas aequante, vertice patulo, baſi planiore, lineis flexuoſis ramoſis inſculptis picta.*

auritus. 68. E. margine undato: inferiori rotundato; ſuperiore ſubquadrato bis inciſo, inter ſingula bina ambulacra poro hians. *Leske apud Klein echinod. p.* 202.

Phelſ.

Phelſ. Zee-eg. p. 34. *n.* 1. Geoorde Stomp-hart.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 1. 2.
Habitat in ſinu perſico, *ex cinereo flavus, margine ſuperiori ſpadiceo, baſi plana, punctata, radiatim ſtriata, ano oblongo ori proximo.*

inauritus. 69. E. ſubcordatus aſſulatus: aſſulis hexagonis, ambulacris quinque ovalibus apice emarginatis: quinto longiore, ſingulis binis poro interſito. *Leske apud Klein echinod. p.* 202.
Phelſ. Zee-eg. p. 34. *n.* 2. Ongeoorde Stomphart.
Rumpf amboin. p. 37. *t.* 14. F.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 34 Schyfgeſcheurde Egelkoek zonda buizen.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 3. 4.
Habitat in Amboinae fluvio Wagnitoe, 5-6 *pollices longus latusque, latiore fine bis inciſus, tenuis, granulis ſpinis baſin praebentibus denſe obſitus, ſupra ex rufeſcente cinereus, ſubtus ex violaceo ruber.*

tetraporus. 70. E. orbicularis leviter ſinuoſus, quatuor foraminibus utrinque pertuſus, ano circulari. *Leske apud Klein echinod. p.* 204.
Phelſ. Zee-eg. p. 34. *n.* 5. Schyf-geſcheurde Egelkoek met buiſen.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 5. 6.
Habitat - - - *ex flavo dilute cinereus, vertice quinque foraminibus pertuſo, ambulacris apice obtuſis, baſi ſulcis* 10 *flexuoſis apice bifidis exarata, ore rotundo quinquedentato.*

II *ſuperficie integra,* Lagana Kleinii.

Laganum. 71. E. ambulacris ovalibus ſubtiliſſime ſtriatis apice fiſſis, vertice prominente, ano circulari margini vicino. *Leske apud Klein echinod. p.* 204. *t.* 22. *f.* a. b. c.
Rumpf amb. p. 36. *t.* 14. *f.* E. Zeereal.
Bocc. obſ. p. 296. *f.* 2.
Gualt. teſt. CX. *f.* C. C.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 25. 26.
Plot. oxfordſh. p. 92. §. 53. *f.* 12.
Habitat - - - *granulatus, ochroleucus, ovatus, ſubpentagonus, baſi radiis* 5 *excavatis in totidem areas aequales diviſa, ore obtuſe pentagono, ano vix lineae latitudine*

tudine a margine diſtante, vertice 5 foraminibus inter ambulacra pervio.

ſubrotundus. 72. E. orbicularis, ambulacris radiatis. *Leske apud Klein echinod. p.* 206. *t.* 47. *f.* 7.
Aldrov. muſ. met. p. 458.
Scill. corp. mar. t. 8. *f.* 1-3.
Andreae Br. a. d. Schw. t. 5. *f.* g.
Davil. catal. 3. *p.* 184. *n.* 229.
Valent. muſ. t. 3. *f.* 7. b.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis inventus.

reticulatus. 15. E. ovatus, ambulacris quinis ovalibus, ſuperficie reticulata.
Phelſ. Zee-eg. p. 34. Echinoglycus ovalis.
Leske apud. Klein. echinod. p. 207. *t.* 45. *f.* 8. 9.
Rumpf amboin. t. 14. C.
Gualt. teſt. t. CX. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 23. 24. 35. 36. 38.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 34. Echinoglycus pentagonus.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.**
Habitat in Oceano americano *et* indico.

orbicularis. 73. E. circularis, ambulacris ovalibus acutis, baſi radiis decem impreſſis poroſis ano inter os et marginem medio cum ore circulari. *Leske ap. Klein echinod. p.* 208. *t.* 45. *f.* 6. 7.
Rumpf amb. p. 37. Zeeſchelling.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1105. *n.* 17. *δ.*
Gualt. teſt. t. CX. *f.* B.
Breyn. ech. t. 7. *f.* 1. 2.
Bocc. obſ. p. 269. *f.* 2. 3.
Lang. lap. fig. p. 122. *t.* 35. *f. ult.*
Habitat in mari indico.

corollatus. 74. E. orbicularis ambulacris ovalibus obtuſis brevibus.
Lesk. ap. Klein echinod. p. 209. *t.* 40. *f.* 4. Echinodiſcus roſaceus.
Phelſ. Zee-eg. p. 34. *n.* 8. Rooſe topje.
Walch dil. monum. 2. *p.* 180. *t.* E. II. *f.* 8.
Habitat - - - hactenus tantummodo foſſilis repertus.

†† *margine dentato*, Rotulae Kleinii.

decadactylos. 75. E. teſta foraminibus quatuor oblongis pervia, marginis dentibus decem. *Leske apud Klein echinod. p.* 209. *t.* 22. A. B.

Syſt.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1105. *n.* 17. *β.*
Gualt. teſt. t. 110. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 17. 18.
Davil. cat. I. *p.* 425. *n.* 960.
Habitat - - - granulis aſper, ſuprà ex viridulo caeruleſcente et cinereo varius; ambulacris ſuturisque pallide carneis, baſi ex flaveſcente carnea: ſulcis 10 impreſſis flexuoſis apice bifidis, ex virideſcente cinereis, ambulacris ex lanceolato ovalibus, integris, biporoſis, per ſtrias obliquas nexis, marginis dentibus alternatim brevioribus, ore rotundo, ano ovato.

octodactylos. 76. E. anterius orbicularis, foraminibus duobus pervius, poſterius octodentatus, ambulacris lanceolatis. *Leske apud Klein echinod. p.* 211. *t.* 22. *f.* C. D.
Phelſ. Zee-eg. p. 33. *n.* 6. Agtvingerige Egelſchyv.
Breyn. echin. p. 64. *t.* 7. *f.* 5. 6.
Gualt. teſt. t. 110. *f.* F.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 33. Echinotrochus decemdentatus.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 15. 16.
Habitat - - - rarior, ex cinereo albicans, aſſulatus, aſſulis convexis, concoides, vertice umbilicato, ambulacris emarginatis.

Orbiculus. 17. E. anterius orbicularis integer, poſterius inaequaliter dentatus, ambulacris lanceolatis apice fiſſis hinc flexis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1105. *n.* 17. Echinus planus ſuborbicularis; ambulacris quinis ovalibus, ano ſubremoto.
Leske ap. Klein echin. p. 212. *t.* 22. E. F. Echinodiſcus dentatus.
Rumpf amb. t. 14. *f.* I. Zonne-ſtrualde Pannekoek.
Breyn. echin. t. 7. *f.* 3. 4.
Bocc. obſ. p. 273. *f.* 15.
Valent. muſ. 3. *p.* 177. *f.* 2.
Argenv. conch. 2. *t.* 7. *f.* D.
Davil. catal. I. *p.* 425. *n.* 959.
β) *Leske apud Klein echinod. t.* 49. *f.* 6. 7.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 19. 20.
Habitat in mari indico, *non perforatus, ex aſſulis planis hexagonis compactus, baſi plana ſulcis impreſſis diſtincta, ore rotundo, ano ovali.*

††††††† *am-*

††††††† *ambulacris* 10 *e vertice radiis rectis biporoſis ſtellatis, ore anoque in media baſeos parte vicinis,* Echinocyami Phelſumii *et* Leskii.

Nucleus. 77. E. ſuperficie globoſa, ambitu orbiculari, baſi anguſtata medio plana, lateribus ſulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice excentrico. *Phelſ. Zee-eg. p.* 131. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1-5. *Leske apud Klein echinod. p.* 213. *t.* 48. 2a-2e.

Habitat - - - ex flaveſcente cinereus, vertice 4 poris pervio, ore circulari, anum oblongiuſculum ſuperante.

centralis. 78. E. ſuperficie globoſa, ambitu ſuborbiculari, baſi pulvinata, lateribus tenuiſſime ſulcatis, ambulacris vix pulvinatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 131. *n.* 2. *t.* 1. *f.* 6-10. *Leske ap. Klein echinod. p.* 213.

Habitat - - - ano minimo orbiculari, an vere diſtinctus a nucleo?

Ervum. 79. E. ſuperficie globoſa, ambitu ſubovali, baſi ſubanguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris ſubpulvinatis vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 131. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 11-15. *Leske apud Klein echinod. p.* 213.

Habitat - - - nucleo paulo major, ore anoque aequalibus.

craniolaris. 80. E. ſuperficie anterius globoſa, poſterius ſubquinquangulari pulvinata declivi, ambitu elliptico, baſi ſubanguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice excentrico. *Phelſ. Zee-eg. p.* 132. *n.* 4. *t.* 1. *f.* 16-20. *Leske apud Klein echinod. p.* 214. *t.* 48. 3a-3e.

Pall. ſpicil. zool. 9. *t.* 1. *f.* 24. Echinus minutus ſubglobolus ex orientali India.

Habitat in India, *albus, granulis circulo inſculpto cinctis, obſeſſus, verticis poris* 4.

turcicus. 81. E. ſuperficie baſique pulvinatis, ambitu elliptico, lateribus vix ſulcatis, ambulacris ſubpulvinatis, vertice depreſſiore centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 35. 132. *t.* 1. *f.* 21-25. *Leske ap. Klein. echinod. p.* 214.

Habitat - - - an vere diſtinctus a craniolari?

Vicia. 82. E. ſuperficie globoſa, ambitu obtuſe ovali, baſi ſubanguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris planiuſculis, vertice cen-

centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 133. *t.* 1. *f.* 26-30. *Leske ap. Klein echinod. p.* 215.
Habitat in mari adriatico, *an vere diverſus a craniolari?*

Ovulum. 83. E. ſuperficie pulvinata, ambitu obtuſe ovali, baſi globoſa, lateribus vix ſulcatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. t.* 1. *f.* 31-35.
Habitat - - - an revera diſtincta a craniolari ſpecies?

Lathyrus. 84. E. ſuperficie baſique pulvinatis ambitu ovali, lateribus vix ſulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice fere centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 133. *t.* 2. *f.* 1-5. *Leske apud Klein echinod. p.* 215. *t.* 48. 1*a*-1*c*.
Habitat - - - obſcurus ex flaveſcente cinereus, mediae inter nucleum et craniolarem magnitudinis.

equinus. 85. E. ſuperficie baſique pulvinatis ambitu elliptico, lateribus laevibus, ambulacris ſubpulvinatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 134. *t.* 2. *f.* 6-10. *Leske apud Klein echinod. p.* 215.
Habitat - - - -

minutus. 86. E. ſuperficie pulvinata fere plana, ambitu ovato ſubquinquangulari, baſi anguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee eg. p.* 134. *t.* 2. *f.* 11-15. *Leske apud Klein echinod. p.* 215.
Pall. ſpic. zool. 9. *p.* 34. *t.* 1. *f.* 25.
Aldrov. teſt. p. 412.
Habitat frequens, vere praeſertim, in littoris Belgici *arena, ore orbiculari.*

Faba. 87. E. ſuperficie baſique pulvinatis, ambitu obtuſe ovali, lateribus vix ſulcatis, ambulacris planis, vertice prominulo centrali. *Phelſ. Zee-eg. t.* 2. *f.* 16-20. *Leske ap. Klein echinod. p.* 216. *t.* 37. *f.* 6.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 90. *t.* D. I. *f.* 10.
Habitat - - - piſi magnitudine, ochroleucus, granulatus.

inaequalis. 88. E. ſuperficie anterius gibba, poſterius plana declivi, ambitu oblongo-ovali ſubquinquangulari, baſi globoſa ſubanguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris ſubpulvinatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. t.* 2. *f.* 21-25. *Leske apud Klein echinod. p.* 216.
Habitat - - - - dorſo inaequali.

89. E.

ranninus. 89. E. ſuperficie globoſa poſterius magis declivi, ambitu acute ovali, baſi globoſa, lateribus ſulcatis, ambulacris ſubpulvinatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. t.* 2. *f.* 26-30. *Leske apud Klein echinod. p.* 216.

Habitat - - - - *nonne varietas minuti?*

bufonius. 90. E. ſuperficie globoſa, ambitu ovato-cordato ſubtrigono, baſi pulvinata, lateribus ſubſulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice fere centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 136. *t.* 2. *f.* 31-36. *Leske apud Klein echinod. p.* 217.

Habitat - - - - *nonne varietas minuti?*

*** *ano laterali, oris tentaculis penicillatis*, Spatangi Mülleri.

† *ambitu per anfractus, circulari, ore centrali, ano quadrato in ſuperficie*, Arachnoides Kleinii.

Placenta. 76. E. ſubconicus, areis decem: alternis anguſtioribus, ambulacris quinque laxis planis apice dehiſcentibus.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1105. *n.* 16. *Muſ. Lud. Ulr.* 714. Echinus planus orbicularis, ambulacris quinis bipartitis, ano marginali.

Leske ap. Klein echinod. p. 217. *t.* 20. A. B. Echinarachnius.

Petiv. amboin. t. 11. *f.* 5.

Rumpf amb. t. 14. *f.* G.

Breyn. echin. p. 64. *t.* 7. *f.* 7. 8.

Gualt. teſtac. t. 210. *f.* G.

Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 21. 22.

Davil. catal. I. *p.* 424. *n.* 958.

Habitat in Oceano *meridionali, parum convexus, conoideus, ambitu ſubangulofo, baſi plana, areis linea verticali obtuſe dentata bipartitis.*

†† *cordati*, Spatangi Leskii.

⊢ *vertice ſulcato*, Spatangi Kleinii.

Cor anguinum. 91. E. ſupra convexus, ambulacris impreſſis quadrifariam poroſis areisque quinque.

α) Cor anguinum anglicum. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 221. *t.* 23. C.

Phelſ. Zee-eg. p. 40. *n.* 3. Pokhart.

Mort. northampt. p. 235.

Luid. lith. brit. p. 47. *n. et f.* 964-967.

Hook works p. 285. *t.* 3. *f.* 8.

Breyn. echin. p. 62. *t.* 5. *f.* 5. 6.
Ritt. oryctol. goſl. p. 226. *t.* 1. *f.* 7.
Davil. catal. 3. *p.* 181. *n.* 222.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 40. *n.* 12. Geknotte Egelhart.
Walch monum. dil. 2. *p.* 176. *t.* E. I. *f.* 5. 6.
γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 40. *n.* 14. Rondagtige Egelhart.
Walch monum. dil. 2. *p.* 181. *t.* E. III. *f.* 1.
δ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 40. Pluimhart.
ε) Cor anguinum, ſulcis criſpis. *Leske apud Klein echinod. p.* 224. *t.* 45. *f.* 12.
Phelſ. Zee-eg. p. 40. *n.* 15. Kruisbald.
Davil. catal. 3. *p.* 181. *n.* 222. §. 2.
ζ) Cor anguinum norwegicum. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 225. *t.* 23. A. B. E. F.
Phelſ. Zee-eg. p. 40. *n.* 7. Bandhart.
Boccon. obſ. p. 219. *et* 304. *figg. med.*
Plot oxfordſh. p. 92. §. 13. *et* 102. *t.* 2. *f.* 11. *et t.* 7. *f.* 9.
Liſt. lap. cochl. p. 224. *tit. et f.* 28. 29.
Luid. litth. brit. p. 47. *n.* 968. 969.
Melle lap. fig. Lubec. t. 2. *f.* 4.
Bytem. biblioth. app. p. 37. *t.* 9. *f.* 33. *et p.* 51. *t.* 23. *f.* 271.
Baier oryctogr. Noric. p. 35. *t.* 3. *f.* 41. 42.
Walch diluv. monum. ſuppl. p. 224. *t.* 9. h. *f.* 13.
Davil. catal. 3. *p.* 181. *n.* 222. §. 3.
Mercat. metall. p. 282? Pentexoche minor ſ. meſpileus lapis.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis inventus, an forte protypus hujus purpureus? an earum, quas Kleinius t. 23. *f.* E. F. *expreſſit Spatagus?*

lacunoſus. 13. E. ovatus gibbus, ambulacris quinis depreſſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 713.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 221. *t.* 23.* A. B. *t.* 24. a. b. *t.* 27. A. Spatangus lacunoſus.
Phelſ. Zee-eg. p. 40. *n.* 8. Groote Holblad.
Rumpf amb. p. 36. *t.* 14. *f.* 2.
Gualt. teſtac. t. 109. *f.* C.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 96. *t.* D. III. *f.* 3.
Davil. catal. 1. *p.* 418. *n.* 947. *et* 3. *p.* 181. *n.* 222.
Aldrov. teſtac. p. 404. *f.* 1. 2.
muſ. met. p. 490. *f.* 2. 3.
Imper. hiſt. nat. p. 781.
Bocc. obſ. p. 296. *f.* 1.
Bonann. recr. 2. *p.* 92. *n.* 16. *f.* 16.
Scill. cor p. mar. t. 7. *f.* 1. *t.* 10. *f.* 4. *t.* 25. *f.* 2.

Hook

Hook works p. 285. *t.* 3. *f.* 9.
Allion. oryct. p. 17. *n.* 1.
Knorr. rar. nat. et art. p. 95. *t.* 5. *f.* 7.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 40. *n* 9. Kleine Holblad.
γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 40. *n.* 13. Egwyzige Steekeltonne.
δ) *Leske apud Klein. echinod. p.* 230. *t.* 24. *f.* c. d. e. *t.* 38. *f.* 5. Spatagus lacunoſus.
Phelſ. Zee-eg. p. 40. *n.* 10. Groote Hertogs muts.
Hook works p. 285. *t.* 3. *f.* 10.
Liſt. anim. angl. app. p. 28. *f.* 3.
Breyn. echin. p. 61. *t.* 5. *f.* 1. 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 21. a. b.
Argenv. conch. p. 311. *t.* 25. *f.* 1. *t.* 29. *f.* 22?
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 92. *t.* D. I. *f.* 14. *et p.* 95. *t.* D. II. *f.* 6. 7.
Davil. catal. 1. *p.* 418. *n.* 947. 2.
ε) *Phelſ. Zee-eg. p.* 40. *n.* 11. Kleine Hertogs muts.
Habitat in mari indico, americano, atlantico, adriatico, belgico.

†—† *vertice non ſulcato*, Spatangoidae Kleinii.

radiatus. 92. E. ambulacris quatuor, ſtriis impreſſis utroque latere poroſis, verticis poris quatuor, areis decem ſutura media ſerrata ſuturisque transverſis arcuatis diviſis. *Leske apud Klein echinod. p.* 234. *t.* 25.
Phelſ. Zee-eg. p. 40. *n.* 1. Straalblad.
Walch diluv. mon. p. 182. *t.* E. IV. *n.* 1. 2.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis obvius, baſi plana, ore ſubreniformi, ſtella pororum ſubpentagona circumdato, ano ſubrotundo: margine 3 angulis prominente, ambulacris ex ſerie pororum per paria confertim poſitorum, in vertice ſingulis convergentibus conflatis.

purpureus. 93. E. ambulacris quaternis pentaloideis lanceolatis, tuberculis majoribus in ziczac poſitis, ſpinis acicularibus incurvis albis. *Leske ap. Klein echinod. p.* 235. *t.* 43. *f.* 3-5. *t.* 45. *f.* 5. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 17. *n.* 4. *t.* 6. *prodr.* 2850. *rar. p.* 11.
Phelſ. Zee-eg. p. 40. *n.* 2. Dikblad.
Rondel. piſc. 1. *p.* 580. *Geſn. aquat. p.* 426. *Aldrov. teſt. p.* 403. Echinus Spatagus et Briſſus.
Argenv. conch. p. 311. *t.* 25. *f.* 3. Pas de poulain.
Davil. catal. 1. *p.* 418. *n.* 947. 1. Coeur marin.
Hill anim. t. 11. High backed Sea-egg.
Aldr. muſ. met. p. 475. Scolopendrites.

Scilla corp. mar. t. 11. *f.* 1.
Allion. oryctogr. p. 18. *n.* 2.
Habitat rarior in mari norwegico, *ſupra convexus, ad latera declivis, anterius bicollis, poſterius truncatus, ſubtus planus, ab ore ad anum convexiuſculus purpureus, ſubtiliſſime granulatus, ſetis ſubtiliſſimis ſubclavatis, ſpinisque ſpatulatis, tuberculis albis inſidentibus aſper, taenia prope anum reniformi, e granis minimis albis multifariam conflata, tuberculis albis copioſiſſimis cincta.*

pusillus. 94. E. ovalis, ambulacris quinis, ano remoto.
Müll. prodr. zool. dan. 3. *p.* 17. *t.* 91. *f.* 1-4. 2839. Spatagus flaveſcens.
Habitat in mari Norwegico, *minutus, a lacunoſo diſtinctiſſimus, an hujus familiae?*

complanatus. 95. E. utrinque ſubplanus, areis ambulacrisque decem, duobus in lacuna dorſi poſitis. *Leske apud Klein echinod. p.* 238. *t.* 51. *f.* 1. 2.
Lang. lap. fig. p. 119. *et* 121. *t.* 35. *f.* 1. 2.
Scheuchz. lith. helv. p. 61. *f.* 84.
muſ. diluv. n. 811. 813. 815.
oryctol. p. 318. *f.* 135.
Breyn. echin. p. 63. *t.* 6. *f.* 1. 2.
Bourg. petr. p. 76. *t.* 51. *f.* 330. 333. 343.
Davil. catal. 3. *p.* 181. *n.* 222.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis repertus, ſubrotundus.

ſubglobosus. 96. E. utrinque convexus ſuglobosus aſſulatus, ambulacris denis ſtriato-biporoſis, ano ovato. *Leske apud Klein echinod. p.* 240. *t.* 54. *f.* 2. 3.
Mort. northampt. p. 233. *n.* 2. 3. *t.* 10. *f.* 8. 9.
Liſt. lap. cochl. p. 323. *tit. et f.* 26.
Luid lith. brit. p. 49. *n.* 983-994.
Lang. lap. fiſſ. p. 121. *t.* 35. *f.* 1. 2?
Scheuchz. muſ. diluv. p. 85. *n.* 800. 814.
oryctol. p. 317. 318.
Breyn. echin. p. 61. *t.* 5. *f.* 3. 4.
Buſal. nat. Merkw. p. 2598. *t.* 22. *f.* k.
Walch diluv. monum. 2. *p.* 182. *t.* E. IV. *f.* 3. 4.
Habitat - - - hactenus tantum inter foſſilia obvius, granulatus, verticis poris quatuor, areis ſutura ſerrata longitudinali diviſis, lineisque transverſis arcuatis exaratis; aſſulis

aſſulis heptagonis, ore ſubreniformi, tuberculis ſtellatim diſpoſitis cincto.

Ananchytis. 97. E. oblongo-cordatus ſubconicus, baſi planiore, ambulacris areisque decem, ore ſubrotundo margine elevato cincto, ano ovali inferius emarginato. *Leſke apud Klein echinod. p.* 243. *t.* 53. *f.* 1. 2.
Mercat. met. p. 316. *et app. p.* 89. Ananchitis ſ. Synochitis.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis, rarior, arearum majorum aſſulis heptagonis, minorum hexagonis et pentagonis, ano faſcia elevata circumdato.

bicordatus. 98. E. vertice duplici. *Leſke apud Klein echinod. p.* 244. *t.* 47. *f.* 6.
Andreae Br. a. d. Schw. p. 16. *t.* 2. *f.* C.
Habitat, rarior - - - hactenus modo inter foſſilia repertus.

carinatus. 99. E. dorſi medio carinato. *Leſke apud Klein echinod. p.* 245. *t.* 51. *f.* 2. 3.
Baier oryct. nor. t. 3. *f.* 43.
Valent. muſ. 2. *t.* 3. *f.* 7. *n.* 1.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis, bicordato affinis, at poſterius anguſtior, ore reniformi, ano obſoleto.

††† *ovati.*

— *ambulacris ſulcatis*, Briſſi Kleinii.

Spatagus. 12. E. ovatus gibbus, ambulacris quaternis depreſſis. *Fn. ſuec.* 2117. *Muſ. Lud. Ulr.* 712.
Leſke apud Klein echinod. p. 246. Spatangus Briſſus.
Müll. zool. dan. prodr. 2849. Spatagus flaveſcens.
Bocc. obſ. p. 296.
Ginann. adv. 2. *p.* 41. *t.* 29. *f.* 174.
maculoſus. α) E. *Leſk. ap. Klein echinod. p.* 247. *t.* 24. A. B. *t.* 26. A.
Phelſ. Zee-eg. p. 39. *n.* 4. Egelnoot ſmalle buyk.
Imperat. hiſt. nat. p. 780.
Scill. corp. mar. t. 4. *f.* 2. 3.
Rumpf. amb. p. 36. *t.* 14. *n.* 1.
Gualt. teſt. t. 109. *f.* A.
Davil. catal. 1. *p.* 419. *n.* 949.
major. β) *Phelſum Zee-eg. p.* 39. *n.* 5. Egelnoot breede buyk.
nodoſus. γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 39. *n.* 3. Geknotte Egelnoot.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 19.

orthopetalus. δ) *Phelſ. Zee-eg. p. 39. n.* 6. Egelnoot regtblad.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 22.

unicolor. ε) *Leske apud. Klein echinod. p.* 240. *t.* 26. B. C. Spatangus Briſſus unicolor.
Phelſ. Zee-eg. p. 39. *n.* 7. Effene Egelnoot.
Sloan. jam. 2. *p.* 268. *t.* 242. *f.* 3-5.

ovatus. ζ) *Leske apud Klein echinod. t.* 38. *f.* 4.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 91. *t.* D. I. *f.* 13.

carinatus. η) *Leske apud Klein echinod. p.* 249. *t.* 43. *f.* 4. 5. Briſſus late carinatus.
Phelſ. Zee-eg. p. 39. Breed gekielde Egelnoot.
Davil. catal. 1. *p.* 420. *n.* 420. *n.* 931.
Seb. muſ. 3. *t.* 14. *f.* 3. 4.
Gualt. teſtac. t. 108. *f.* G. G.

grandis. ϑ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 39. *n.* 8. Groote Egelnoot.
Seb. muſ. 3. *t.* 14. *f.* 5. 6.
Gualt. ind. teſt. t. 109. *f.* B. B.
Habitat in Oceano *omni, recens ſulphureus, colore ſenſim evaneſcente.*

†— †— *ambulacris non ſulcatis*, Briſſoidae Kleinii.

briſſoides. 100. E. oblongus, ambulacris quatuor biporoſis ex ovato lanceolatis per ſulcos transverſos connexis: tuberculis majoribus arcuatim interſitis. *Leske ap. Klein echinod. p.* 257. *t.* 27. B.
Phelſ. Zee-eg. p. 38. *n.* 1. Slingerblad Egeley.
Aldrov. muſ. met. p. 455. *f.* 11.
Scilla corp. mar. t. 10. *f.* 1.
Geſn. petrif. p. 35. *n.* 11.
Breyn. ech. t. 4. *f.* 3?
Mercat. metall. p. 374?
Walch diluv. monum. II. *p.* 181. *t.* E. III. *f.* 5? *et* 2.
Dav. catal. 3. *p.* 181. *n.* 224.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 38. *n.* 2. Gebogen blad Egeley.
Habitat - - - - ſaepius foſſilis, aſſulatus, granulis aſper, ore reniformi, pororum ſtella pentagona cincto.

teres. 101. E. convexus, ambulacris quatuor biporoſis petaloideis non connexis. *Leske apud Klein echinod. p.* 252. *t.* 49. *f.* 12. 13.
Phelſ. Zee-eg. p. 39. *n.* 3. Peeiswyze Egeley.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 27. 28.
Habitat - - - briſſoidae affinis, at ore latiore, linea carinata utrinque poris pertuſa a vertice deſcendente diſtinctus.

Oliva. 102. E. ſupra convexus punctatus olivaceus, faſcia duplici nuda ab ore ad anum extenſa. *Leske apud Klein echinod. p. 252. t. 14. f. f. g.*
Phelſ. Zee-eg. p. 39. n. 1. Kleine Egelnoot.
Seb. muſ. 3. t. 15. f. 31. 32?
Habitat - - - - radiis ſupra 4 ſtellatis.

Amygdala. 103. E. figura amygdalae. *Klein echinod. ed. Lesk. p. 253. t. 24. f.* h. i.
Habitat - - -

ovalis. 104. E. aſſulatus, ovalis, ambulacris areisque decem, his ſutura media ſerrata diviſis. *Leske apud Klein echinod. p. 253. t. 41. f. 5.*
Phelſ. Zee-eg. p. 32. n. 3. Egelſchuitje twee top.
d'Annon. act. Helv. 4. p. 275. t. 14. f. 1-3.
Walch diluv. monum. 2. p. 182. *t.* E. III. *f.* 6.
Beckm. nov. act. Goett. 3. p. 115.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia repertus; an hujus familiae?

pyriformis. 105. E. ovatus, altero fine gibbus, baſi planus, ambulacris quinis ſubpetaloideis, obſolete poroſis. *Leske apud Klein echinod. p. 255. t. 44. f. 7. t. 51. f. 5. 6.*
Walch Naturf. 9. p. 268.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis, ore anoque rotundis, illo ſubpentagono quinquelabiato; ad quam familiam referendus?

Lapiscancri. 106. E. obtuſe ovatus, convexus, vertice excentrico poris quatuor pertuſo, ambulacris quinis biporoſis ovato-lanceolatis apice fiſſis. *Leske apud Klein echinod. p. 256. t. 49. f.* 10. 11.
Habitat - - - foſſilis hactenus modo repertus, oris ſitu et ſtructura pyriformi ſimilis, ano ſupra marginem teſtae latiorem poſito, rotundo, ore fini anguſtiori propiore baſi plana, leviſſime excavata, medio nuda, ceterum tuberculis circulo cinctis in ſeries digeſtis aſpera; cui familiae adſcribendus?

patillaris. 107. E. maxime depreſſus, ambulacris ſtellam imitantibus. *Leske apud Klein echinod. p. 256. t. 53. f. 5-7.*
Habitat - - - hactenus modo foſſilis obvius, ambitu ovato, dorſo leviſſime convexo, baſi leniter excavata, lateribus granulatis, ore orbiculari.

III. TESTACEA.

Animalia *Molluſca ſimplicia*, *domo ſaepius calcarea propria, obtecta.*

300. CHITON. *Animal* Doris.

Teſtae plures, ſecundum longitudinem ſibi appoſitae dorſo incumbentes.

hiſpidus. 1. Ch. teſta ſexvalvi ſtriata. *Schroet. Conchyl.* 3. *p.* 493. *t.* 9. *f.* 18.
Habitat in America, *mediae magnitudinis, ex atro cinereus: maculis punctisque albis, ſubtiliſſime ſtriatus: ſtriis ſubtiliſſime granulatis.*

tuberculatus. 2. Ch. teſta ſeptemvalvi, corpore tuberculato.
Muſ. Ad. Fr. 1. *p.* 96. Chiton oſcabrion.
Schroet. Conchyl. 3. *p.* 494. *t.* 9. *f.* 19. Chiton cylindricus.
Sloan. jam. 2. *p.* 233? Patella oblonga articulata.
Habitat in America, *oblongo-ovalis, anguſtus, ſupra tuberculis in quincuncem poſitis inaequalis, ad latera cinereus albo miſtus: faſciis undulatis fuſcis dorſo vireſcente: faſcia lata nigerrima.*

aculeatus. 3. Ch. teſta octovalvi ſtriata, corpore ſubaculeato. *Amoen. acad.* 8. *t.* 3. *f.* 1. *Murr. teſtac. p.* 40. *t.* 2. *f.* 1. *Schroet. Conchyl. p.* 495.
Rumpf muſ. t. 10. *f.* 4. Limax marina.
Edw. glean. t. 286. *f.* B.
Seb. muſ. 2. *t.* 61. *f.* 4.
Chemn. Conch. 10. *t.* 173. *f.* 1692.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 173. *f.* 1691?
Habitat in Aſia, *facie tuberculati, ovalis, ſupra aculeis anguſtis ſubulatis rubris ſubarcuatis inaequalibus hiſpidus, teſtis conchiformibus, ultima reliquis minore.*

faſcicularis. 4. Ch. teſta octovalvi, corpore ad valvulas utrinque faſciculato. *Schroeter Conch.* 3. *p.* 496. *Müll. zool. dan. prodr.* 3017.
Chemn.

Animal nonnullas chitonis *ſpecies inhabitans, edule.*

Chemn. Conchyl. 8. *t.* 95. *f.* 801? 10. *t.* 173. *f.* 1688. *Chiton. t.* 1. *f.* 2. a? b?

Habitat in Barbaria, *cinereus, laevis, teſtis leviter carinatis, juxta quarum latera animali, incluſo faſciculi pilorum totidem albidi.*

ſquamoſus. 5. Ch. teſta octovalvi ſemiſtriata, corpore ſquamuloſo. *Muſ. Lud. Ulr.* 465.* *Schroet. Conchyl.* 3. *p.* 497. *Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 94. *f.* 788-791. *Chit. t.* 1. *f.* 1.
Petiv. gazoph. t. 1. *f.* 4. Oſcabrion.
Seb. muſ. 2. *t.* 61. *f.* 3.
Spengler Beſch. berl. Naturf. 1. *p.* 292. *t.* 7. *f.* L. M.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſtac. t. 1. *f.* 1. 2.

β) Chiton ſcaber variegatus. *Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 94. *f.* 792. 793. *Chit. t.* 1. *f.* 3. a. b.

γ) Chiton laevis variegatus. *Chemn. Chiton. t.* 1. *f.* 4.

δ) Oſcabrion gallicum. *Argenv. conch. t.* 25. *f.* M.

ε) Chiton ſquamoſus, teſta ſeptemvalvi. *Schroeter in Litter.* 4. *p.* 14. *t.* 1. *f.* 2.

ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 173. *f.* 1689.

η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 173. *f.* 1690.

Habitat in America, *aliquando ſat magnus, valvis rariſſime* 7, *in* 2 *partes diviſis, quarum altera granulata, altera ſubtiliſſime ſtriata, carinatus, utraque teſta extrema lunulata, vireſcens,* β) *thalaſſinus, faſciis alternis nigris et flavis vel albicantibus pictus.*

punctatus. 6. Ch. teſta octovalvi laevi, corpore punctis excavatis.
Amoen. acad. 3. *p.* 256. Chiton corpore punctato teſtis octo.
Müll. zool. dan. prodr. 3021. Chiton teſta octovalvi laevi carinata.
Eph. nat. cur. 1727. *p.* 63. *t.* 1. *f.* 1. 2. Calva ſerpentis diadema.
Osb. it. 62.
Seb. muſ. 3. *t.* 1. *f.* 13.
Habitat in Aſia, Europa, America.

ruber. 7. Ch. teſta octovalvi arcuato ſubſtriata, corpore rubro. *Fn. ſuec.* 2119. *Müll. zool. dan. prodr.* 3018. *Act. Nidroſ.* 3. *p.* 364. *t.* 6. *f.* 14. *Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 96. *f.* 813. *Chit. t.* 2. *f.* 8.

β) Chiton marmoreus. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 420. *n.* 420. *Chemn. Conch.* 8. *t.* 96. *f.* 812.

Habitat in Oceano ſeptentrionali, *patellae more affixa, ovalis, oblongiuſculus dorſo carinatus, ad pollicem usque longus, ſpadiceus: ſtria dorſi obſcuriore albo limbata, animalis margine fuſco, aut flavus maculis punctisque rubris, β) ex albo rubroque varius.*

albus. 8. Ch. teſta octovalvi laevi dorſata, corpore albo. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 422. *n.* 421.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1107. *n.* 8. *Müll. zool. dan. prodr.* 3019. *act. Nidroſ.* 2. *p.* 54. Chiton teſta octovalvi laevi, valvula prima poſtice emarginata.
Chemn. Conch. 8. *t.* 96. *f.* 817. *Chiton. t.* 2. *f.* 9.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *ovalis, laevis.*

cinereus. 9. Ch. teſta octovalvi laevi carinata, corpore rubicundo: limbo ſubciliato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 423. *n.* 422.
Syſt. nat. XII. 2. *p* 1107. *n.* 9. *Müll. zool. dan. prodr.* 3020. Chiton teſta octovalvi ovata.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſtac. t. 1. *f.* 3.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 96. *f.* 818.
Habitat in Oceano norwegico, *inter radices ulvarum,* 2 *lineas longus, depreſſus, anterius anguſtior, ſulcis* 2 *dorſi longitudinalibus, carinam mediam cingentibus, vivus, tum quoad teſtam tum quoad incolam rubicundus, mortuus et arefactus cinereus.*

bicolor. 10. Ch. teſta octovalvi craſſa dorſata extus thalaſſina intus nivea margine nigra.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 94. *f.* 794.
Habitat - - - ſat magnus, valvis medio repandis, anteriori radiatim ſtriata.

cerasinus. 11. Ch. teſta octovalvi ceraſina laevi: marginis dentibus niveis.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 94. *f.* 796.
Habitat - - - incola ſiccatus niger.

magellanicus. 12. Ch. teſta octovalvi craſſa ex fuſco atra ſupra convexa: faſcia dorſi nigricante media, ſtriis lateralibus flavicantibus.
Seb. muſ. 3. *t.* 1. *f.* 14. 15.
Chemn. Conch. 8. *t.* 95. *f.* 797.
Habitat in freto magellanico, *magnus, teſta intus medio atra, ceterum lacte viridi, margine omni fuſco.*

fuſcus. 13. Ch. teſta octovalvi fuſca glaberrima, intus marginisque dentibus nivea, dorſi maculis trigonis nigris: utrinque faſciis obſcure flavicantibus.

Chemn.

Chemn. Conchyl. 8. *t.* 95. *f.* 799. 800.
Habitat in India, *magellanico anguſtior, dentibus marginis pluribus, et utriusque valvae extremae majoribus, dorſo magis elevato et carinato.*

maculatus. 14. Ch. teſta octovalvi glaberrima intus thalaſſina margine, ſquamis ex cinereo albis veſtita, valvis mediis anterius, nonnullis utrinque fuſco maculatis.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 95. *f.* 802.
Habitat - - - rarior.

marmoratus. 15. Ch. teſta octovalvi glaberrima albo et nigricante varia, valvis mediis intus virentibus.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 95. *f.* 803-805.
Chiton. t. 1. *f.* 5.
Knorr Vergn. 4. *t.* 17. *f.* 3. 4.
β) Chiton marmoratus, teſta ſeptemvalvi. *Schroeter n. Litterat.* 4. *p.* 40. *t.* 1. *f.* 3.
Habitat in Oceano americano, *nunc magis, nunc minus anguſtus et convexus, faſciis, ſtriis, venis, maculis nigricantibus et albis alternis, limbo tumido ſquamoſo: areis albidis, chalybeis et nigricantibus alternis.*

granulatus. 16. Ch. piceus ſupra planus, punctis elevatis numeroſis in ſeries digeſtis, limbo lato coriaceo ſpinoſo: areis nigris albisque alternis.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 96. *f.* 806.
Habitat in Oceano americano *valvis* 8, *rarius* 7.

piceus. 17. Ch. teſta octovalvi ſupra glabra picea nigro albidoque varia.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 96. *f.* 807-810.
Chemn. Chit. t. 2. *f.* 6. *et* 6. a. b. c.
Habitat in mari americano *et* rubro, *granulato affinis, intus medio niger, ad latera vireſcens, maculis dorſi nigris et maculis faſciis venisque albidis aut vireſcentibus alternis, valvis rarius* 7 *aut* 6.

indus. 18. Ch. teſta octovalvi ex cinereo albida, limbo ſquamoſo, valvis mediis ſubtiliſſime punctatis.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 96. *f.* 811.
Habitat in mari americano.

minimus. 19. Ch. teſta octovalvi, glabra nigra hinc inde farinoſa.
Chemn. Conch. 8. *t.* 96. *f.* 814.
Habitat in mari norwegico, *prope* Bergam *repertus, minutus.*

20. Ch.

Cimex. 20. Ch. teſta octovalvi, carinata diaphana faſciata, valva utraque extrema tenuiſſime punctata.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 96. *f.* 815.
Habitat in mari norwegico, *parvus, intus ex cinereo albidus, faſciis nigricantibus et dilutioribus alternis.*

Aſellus. 21. Ch. teſta octovalvi nigerrima ſupra convexa, dorſi macula in ſingulis valvis flavicante.
Chemn. Conch. 8. *t.* 96. *f.* 816.
Habitat in mari norwegico, *Mytilo Modiolo affixus.*

Gigas. 22. Ch. teſta octovalvi craſſa convexa alba, valva prima crenata, poſtrema dentata, mediis emarginatis.
Chemn. Conch. 8. *t.* 96. *f.* 819.
Chiton. t. 2. *f.* 10.
Habitat ad caput bonae ſpei, 4 *pollices et ultra longus, limbo tumido, coriaceo, ex atro fuſco.*

thalaſſinus. 23. Ch. teſta ſexvalvi glabra ovali thalaſſina, ſupra linea media dilutiori, limbo tenui hyalino.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 509. *n.* 18.
n. Litterat. 4. *p.* 4. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat - - - parum convexus.

islandicus. 24. Ch. teſta octovalvi ſubcylindrica tenuiſſime punctata nigra: limbo cinereo.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 509. *n.* 19.
Habitat - - - veneri islandicae adhaerens, minimus, utrinque anguſtus.

crinitus. 25. Ch. teſta ſeptemvalvi pilis brevibus denſe obſita.
Brit. zool. 4. *p.* 60. *t.* 36. *f.* 1.
Habitat in mari ſcotico *prope* Aberdeen, ⅝ *pollicis longus.*

marginatus. 26. Ch. teſta octovalvi: margine ſerrato reflexo laevi.
Brit. zool. 4. *p.* 61. *t.* 36. *f.* 2.
Habitat in mari britannico *prope* Scarborough.

laevis. 27. Ch. teſta octovalvi glaberrima: faſcia dorſi longitudinali elevata.
Brit. zool. 4. *p.* 61. *t.* 36. *f.* 3.
Habitat in mari ſcotico *prope* Loch Broom.

amiculatus. 28. Ch. teſta octovalvi reniformi fragiliſſima, corio extus ſcabro obducta. *Pall. nov. act. Petr.* 2. *p.* 241. *t.* 7. *f.* 26-30.
Habitat

Habitat ad Kuriles *inſulas, ad* 6 *pollices usque longus, valvis imbricatis.*

301. LEPAS. *Animal* Triton.

Teſta baſi affixa multivalvis: valvis inaequalibus erectis.

Balanus. 1. L. teſta conica ſulcata, operculis acuminatis. *Fn. ſuec.* 2122.* *Muſ. Lud. Ulr.* 466. *n.* 2.* *It. wgoth.* 170. *Müll. zool. dan. prodr.* 3022. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 423. *n.* 423.
Leeuwenh. ap. 82. *p.* 472. *t.* 465.
Ellis art. angl. 1758. *v.* 2. *t.* 34. *f.* 17.
Liſt. conch. t. 443. *f.* 286.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 1. *f.* 4.
Chemn. conch. 8. *t.* 97. *f.* 820.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 97. *f.* 826.
γ) *Bonann. muſ. Kirch.* 1. *f.* 35.
Habitat copioſiſſima ad littora Oceani europaei, *et* maris mediterranei, *cancris aliisque teſtaceis adhaerens, utplurimum alba, ſatis magna, areis extrinſecus* 6, *quarum* 3 *elevatae, ſtriatae,* 3 *excavatae magis glabrae, operculis rugis transverſis ſubtiliter crenatis,* 2 *minoribus,* 2 *majoribus acuminatis.*

balanoides. 2. L. teſta conica truncata laevi, operculis obtuſis. *Fn. ſuec.* 2123.* *Müll. zool. dan. prodr.* 3023. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 424. *n.* 424.
Petiv. muſ. 82. *n.* 802. Balanus parvus vulgaris.
Liſt. Conchyl. t. 444. *f.* 287.
hiſt. anim. t. 5. *f.* 41.
Leeuwenh. arc. 474. *t.* 465. *f.* 1. E. *et f.* 7.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 94. 95.
Archenv. Conch. t. 26. *f.* C.
Chemn. Conch. 8. *t.* 97. *f.* 821-825.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 98. *f.* 833.
Habitat in Oceani ſeptentrionalis, americani, indici *rupibus, non ſupra refluxum altius, ſub fluxu dehiſcens, ſub aeſtu clauſus, tentaculis ciliatis exſertis animalcula obvia captura, mytilos edules ſaepe arcte operiens, balano minor, albida, cinerea aut variegata, nunc depreſſo-convexa, nunc ſubcylindrica elongata, animali flavicante granulato.*

3. L.

Tintinnabulum. 3. L. teſta conica obtuſa rugoſa fixa. *Muſ. Lud. Ulr.* 466. *n.* 3.
Lang. teſtac. 4. Balanus tintinnabuliformis laevis.
Liſt. conchyl. t. 443. *f.* 285.
Rumpf muſ. t. 41. *f.* A. B.
Gualt. teſt. t. 106. *f.* E. H. I.
Argenv. conchyl. t. 26. *f.* A. B.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 97.
Ellis act. angl. 1758. *vol* 2. *t.* 34. *f.* 8.
Knorr Vergn. 2. *t.* 2. *f.* 6. *et* 5. *t.* 30. *f.* 1.
Chemn. Conch. 8. *t.* 97. *f.* 828-831.
β) Tulipa alba. *Chemn. Conch.* 8. *t.* 98. *f.* 832.
Habitat in Oceano americano *et* indico, β) *in* ſeptentrionali, *balano affinis, rubro alboque varia, aut caeruleſcens, intus alba, nunc cylindrica, nunc paulo craſſior, et pauliſper incurva, areis elevatis perpendiculariter, depreſſis transverſe ſtriatis, operculis fere aequalibus.*

Diadema. 4. L. teſta ſubrotunda, ſexlobata ſulcata.
Walch Naturf. 8. *t.* 4. *f.* A. B. C. Balanus polythalamius.
Liſter Conch. t. 445. *f.* 288.
Gualt. teſtac. t. 106. *f.* Q.
Boccon. recher. 294.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 98.
Schroeter Journ. 4. *t.* 2. *f.* 4. 5.
Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 1. *f.* 5. 6. *et p.* 7. *f.* a.
Chemn. Conch. 8. *t.* 99. *f.* 843. 844.
Habitat in mari mediterraneo *et* indico, *ſordide alba,* $1\frac{3}{4}$ *pollicis circiter alta, ſurſum anguſtior, apertura ſuperiori infundibuliformi, dimidiam reliquae teſtae diametrum aequante, areis exterius* 12 *triangulis, quarum* 6 *excavatae ſtriis ſubtilibus transverſis exaratae, ſex alterae elevatae* 4-5-6 *prominentiis arcte ſibi accumbentibus, et ſtriis transverſis crenatis exaratis conſtant.*

balaenaris. 5. L. teſta ſubconica, lobis ſex elevatis rugoſis quadripartitis, operculo membranaceo bidentato. *Müll. zool. dan. prodr.* 3024. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 425. *n.* 425.
Rumpf muſ. t. 14. *f.* H.
Petiv. amb. t. 1. *f.* 11.
Walch Naturg. 10. *t.* 1. *f.* 11. 12.
Chemn. Conch. 8. *t.* 99. *f.* 845. 846.
Habitat in Balaena boope, *pectoris ſulcis pinnisque adhaerens, candore ſuo balaenam prodens et ad fugam exhortans,* 15 *circiter lineas alta, diametro baſeos* 19 *lineis aequali,*

aequali, craſſa lamelloſa, ſurſum lentiſſime anguſtata, ſupra truncata, obtuſiſſima: apertura membrana luteſcente laxa clauſa, areis 12 *triangularibus, quarum* 6 *elevatae fere aequales, transverſim rugoſo-granulatae, et ſulcis* 3 *longitudinalibus quadripartitis exaratae, ſex humiliores, ſtriis transverſis ſubtiliſſimis pictae; an forſan eadem cum diademate?*

teſtudinaria. 6. L. teſta plano-convexa, radiis ſex excavatis ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 467. *n.* 4.*
Rumpf muſ. t. 40. *f.* K. Verruca teſtudinaria.
Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 34. 36. 37.
Gualt. teſt. t. 106. *f.* M. N. O. P.
Petiv. gazoph. t. 9. *f.* 9.
Planc. Conch. t. 5. *f.* 2. 2.
Klein t. 12. *f.* 99.
Ellis act. angl. 1758. *vol.* 2. *t.* 34. *f.* 12. 13.
Ginan. adr. 41. *t.* 30. *f.* 175.
Knorr Vergn. 3. *t.* 30. *f.* 3. 4.
Bock Naturf. 12. *t.* 4. *f.* 9. A. B.
Chemn. Conch. 8. *t.* 99. *f.* 847. 848.
Schroeter Journ. 4. *p.* 355. 5. *p.* 518. 6. *p.* 305.
Habitat in pelago, *ſaepe teſtudinibus adhaerens, globo in medio diſciſſo ſatis ſimilis, alba, ſatis laevis, apertura inferiore hexagona, diametro ſuperiorem ſuperante, operculis* 4 *trigonis membranae inſertis.*

galeata. 7. L. teſta galeata, apertura laterali. *Mantiſſ. pl.* 2. *p.* 544.
Pall. elench. zooph. p. 198. Lepas Calceolus.
Schroet. Einl. in die Conch. 3. *p.* 318. *n.* 7. *t.* 9. *f.* 20. a. b.
Habitat in Gorgonia verrucoſa *et* Ventilabro, *cymbiformis, laevis, apertura rhombea.*

palmipes. 8. L. teſta erecta conica, valvulis baſis palmatis. *Mant. pl.* 2. *p.* 544.
Habitat in Oceano, *alba, depreſſiuſcula, piſi majoris magnitudine, laevis, valvulis* 4-6, *baſi ad medium usque diviſis: digitis* 5-6, *operculo quadrivalvi obliquo.*

Tulipa. 9. L. teſta ſubcubica laevi, operculis acutis transverſim ſtriatis. *Müll. zool. dan.* 3026.
Olaſſ.

An ad hoc genus referendae teſtae, quas Bonanni muſ. Kirch. 1. *f.* 14. *miſere depingendas curavit?*

Olaſſ. isl. Reſ. 901. B. a. *t.* 11. *f.* 13.
Aſcan. ic. rar. natur. t. 10.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

Mitella. 10. L. teſta compreſſo erecta difformiter ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 467. *n.* 5.*
Lang. teſt. 4. Balanus tulipaeformis ſtriatus.
Geſn. aq. 121. Balanus Rondeletii.
Pet. gaz. t. 6. *f.* 10. Balanus chinenſis ſtriatus.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* M.
Ellis act. angl. 1758. *vol.* 2. *t.* 23. *f.* 4.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 100.
Seb. muſ. 2. *t.* 61. *f.* 8. 3. *t.* 16. *f.* 3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 100. *f.* 849: 850.
Habitat in Oceano indico, *coronae gemmatae ſimilis, alba, epidermide ſordide lutea tecta, multis valvis utplurimum triangularibus inaequalibus acutis conſtans, pedunculo communi nigro, coriaceo ſquamoſo intus cavo inſidentibus.*

Scalpellum. 11. L. teſta compreſſa tredecimvalvi laeviuſcula, pedunculo ſquamoſo inſidente. *Fn. ſuec.* 2121.*
Gualt. teſt. 106. *f.* C.
Ellis act. angl. 1758. *vol.* 2. *t.* 34. *f.* 4.
Liſt. Conch. t. 439. *f.* 281?
Argenv. Conch. t. 26. *f.* F? G?
Klein oſtr. t. 12. *f.* 91?
Müll. zool. dan. 3. *p.* 23. *t.* 94. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 8. *p.* 294. *Vign.* 7. *f.* a. A.
Habitat in Oceano norwegico, *parva, anatifera minor, valvis ſquamae aemulis, utrinque ſenis, valva longa curvata reliquas complectente, pedunculo breviſſimo, rugoſo annulato.*

anſerifera. 12. L. teſta compreſſa quinquevalvi, ſtriata, pedunculo inſidente.
Liſt. Conch. t. 440. *f.* 283.
exerc. anat. t. 19. *f.* 4. 5.
Gualt. teſt. 106. *f.* 2. 3.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 93.
Chemn. Conch. 8. *t.* 100. *f.* 856.
Habitat in mari americano *et* atlantico, *anatiferae aequalis, etiam foſſilis, pedunculo ſubcroceo, valva prima curvata laevi dorſo carinata, reliquarum ſtriis magis evidentibus et diſtantibus, utraque majore pedunculum verſus magis turgida,*

turgida, ſine cuneato divergente, utraque minore anguſtiore magis acuminata ab anatifera diſcernenda.

anatifera. 13. L. teſta compreſſa quinquevalvi laevi pedunculo inſidente. *Fn. ſuec.* 2. *n.* 2120. *Muſ. Lud. Ulr.* 468. *n.* 6.*
Fn. ſuec. 1. *n.* 1350. Lepas teſta compreſſa baſi membranacea cylindrica.
Aldrov. orn. c. 20. *f.* 548. Concha anatifera.
Bonann. rear. et muſ. Kirch. 2. *f.* 2. Tellina pedata.
Imper. hiſt. nat. 904. Concha pedata.
Bauh. pin. 513. Arbor ex cujus ligni putredine vermes 1. 2. 3.
Stalp. obſ. 2. *p.* 458. *t.* 15. *Osb. it.* 82. Lepas anatifera cum Tritone.
Barth. cent. 6. *p.* 271.
Worm. muſ. 256.
Marcgr. braſ. 188.
Grew muſ. 148.
Hufn. inſ. 3. *t.* 6.
Sibb. muſ. 170. *n.* 2.
Liſt. Conch. t. 439. *f.* 282.
Gualt. teſtac. t. 106. *f.* A. D.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* E.
zoomorph. t. 7. *f.* I. K.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 89. 90. 92
Planc. Conch. t. 5. *f.* 4.
Columm. phytob. 110. *t.* 30.
Seb. muſ. 3. *t.* 16. *f.* 1. *a.* 2.
Needham micr. t. 7. *f.* 1. 2. *et t.* 6.
Ellis act. angl. 1758. *vol.* 2. *t.* 34. *f.* 6.
Knorr Vergn. 2. *t.* 30. *f.* 4. 5.
Murr. fund. teſtac. t. 2. *f.* 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 100. *f.* 853-855.
de la Faill. act. pariſ. peregr. vol. 9. *p.* 331. Macreuſe.

β) Concha anatifera ſubrotunda Bartholini. *Liſter Conch. t.* 439. *f.* 280.

γ) Tellina cancellifera ſtriis minimis argutiſſime ſignata cinerea. *Gualt. teſtac. t.* 106. *f.* B.

Habitat in Pelago *fere omni, utplurimum lactea, rarius margaritacea, interdum radio aut radiis binis nigro punctatis notata, pedunculo coriaceo nigro, rarius rubro, valvis tenuiſſime ſtriatis, majore utraque trigona, roſtro convergente, duabus aliis latioribus at duplo minoribus, quinta reliquas complectente anguſta, curvata, dorſo rotundata.*

aurita. 14. L. teſta membranacea ventricoſa tubo inſidente, ore octovalvi dentato: tubulo gemino aurita.
Ellis act. angl. 1758. *t.* 34. *f.* 1. Lepas nuda comoſa aurita.
Seb. muſ. 3. *t.* 16. *f.* 5.
Edw. glean. t. 286. *f.* A.
Chemn. Conch. 8. *t.* 100. *f.* 857. 858.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *pedunculo longo.*

Pſittacus. 15. L. teſta poſterius adunca ſexvalvi rugoſo. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 179.
Habitat ad littus Chilenſe, *vix pollicem longitudine ſuperans, ſcopulis adhaerens, valvis 2 majoribus pſittaci roſtrum aemulantibus, carne alba, tenera, ſapidiſſima.*

minor. 16. L. teſta rubicunda ſexvalvi inaequivalvi, operculo acuminato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 97. *f.* 827.
Habitat in India, *lineis transverſis albido-punctatis arcuatis picta.*

Verruca. 17. L. teſta hemiſphaerica ſerrata ſexvalvi, valvis quatuor exterioribus operculoque plicatis. *Spengler Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 101. *t.* 5. *f.* 1-3.
Müll. zool. dan. prodr. 3025. Lepas (Stroemia) teſta conico convexa ſerrata ſtriata, operculo elevatili.
Schroeter Journ. 5. *p.* 522. Lepas dentata ſ. ſerrata.
Stroem. act. Havn. 10. *p.* 6. *t.* 3. *f.* 1-9.
Habitat in mari, Islandiam alluente, *oſtreae islandicae aliisque affixa, parva.*

anguſtata. 18. L. teſta elongata laevi ſexvalvi, apertura anguſta, operculo minimo. *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 1. *f.* 15.
Chemn. Conch. 8. *t.* 98. *f.* 835.
Habitat rarior - - - valvis in puncto conjunctionis ſulco exaratis, interdum rubro alboque ſtriatis.

poroſa. 19. L. teſta granulato ſtriata conica tubuloſa, operculo obtuſo. *Schroet. Journ.* 4. *t.* 2. *f.* 6. a. b.
Chemn. Conch. 8. *t.* 98. *f.* 836.
β) Balanus major latus. *Klein oſtr. t.* 12. *f.* 96.
Liſt. Conch. t. 242. *f.* 284.
Habitat rarior in India, *recens exterius viridis, poſtea ſupra nigra, infra alba.*

20. L.

elongata. 20. L. teſta cylindrica nivea pellucida ſexvalvi ſupra fiſſa, operculo obtuſo ſulcato transverſim ſtriato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 98 *f.* 838.
Schr. der berl. Naturf. 5. *t.* 5. *f.* 2.
Schroeter Journ. 4. *t.* 2. *f.* 2.
Habitat rariſſima in Islandia, 5 *lineas vix lata, et* 3 *pollices et ultra longa, infra hinc inde transverſe annulata et nodoſa.*

patellaris. 21. L. teſta ſexvalvi, exterius violacea albo miſta ſubtiliter longitudinaliter ſtriata, intus falcata, valvis margine denticulatis.
Spengler Schr. berl. Naturf. 5. *t.* 5. *f.* 4.
Chemn. Conch. 8. *t.* 98. *f.* 839.
Habitat rariſſima in Coromandel, *valvarum dentibus ſe invicem excipientibus.*

ſpinoſa. 22. L. teſta conica, areis duodecim triangularibus: ſex depreſſioribus minoribus albidis transverſim ſtriatis, ſex purpureis longitudinaliter ſtriatis, ſpiniſque tubuloſis recurvis, armatis.
Chemn. Schr. berl. Naturf. 5. *t.* 5. *f.* 3. 4.
Conch. 8. *t.* 98. *f.* 840. *et t.* 99. *f.* 841.
Schroet. n. Litterat. I. *t.* 2. *f.* 10.
Habitat in India, *operculis quadrivalvibus acuminatis, undulato-ſtriatis.*

violacea. 23. L. teſta craſſa glabra ſexvalvi alba, radiis violaceis.
Chemn. Conch. 8. *t.* 99. *f.* 842.
Habitat in India, *intus leviter ſulcata.*

Pollicipes. 24. L. teſta compreſſo erecta multivalvi laevi, pedunculo coriaceo brevi duro ſquamoſo inſidente.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* D.
zoomorph. t. 7. *f.* G.
Knorr Vergn. 5. *t.* 13. *f.* 7.
Chemn. Conch. 8. *t.* 100. *f.* 851. 852.
Habitat in mari mediterraneo, *valvis* 4 *majoribus, roſtri avium inſtar verſus invicem inclinatis, et pluribus quam* 20 *minoribus.*

cylindrica. 25. L. cylindrica ſubcurva, orificio ampliſſimo obliquo, operculis cornutis.
Gronov. zooph. t. 19. *f.* 3. 4. Balanus maxillaris.

Ellis act. angl. vol. 50. *f.* 15. Lepas ſeſſilis capenſis ore obliquo cum operculis cornatis.
Habitat ad Africae *littora ſub.* zona torrida.

crispata. 26. L. teſta ovali truncato conica, areis ſex caeruleſcentibus albo obumbratis, ſex aliis elevatis rubellis ſpinoſis perpendiculariter ſtriatis.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 534. *n.* 22. *t.* 9. *f.* 21.
Habitat - - - aſſeri affixa; a teredine perforato, pollicem fere alta, operculis obtuſis.

carioſa. 27. L. teſta ſolida alba depreſſa ſulcato carioſa intus inaequali laevi.
Pallas nov. act. Petrop. 2. *p.* 240. *t.* 6. *f.* 24. A. B.
Habitat ad inſulas Kuriles.

Stroemia. 28. L. conico-convexa, valvis quatuor ſerrato-ſtriatis operculo bivalvi. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 21. *t.* 94. *f.* 1-4. *prodr. n.* 3025.
Habitat in mari ſeptentrionali.

302. PHOLAS. *Animal* Aſcidia.
Teſta bivalvis divaricata cum minoribus acceſſoriis difformibus.
Cardo recurvatus cartilagine connexus.

Dactylus. 1. Ph. teſta oblonga hinc reticulato-ſtriata. *Fn. ſuec.* 2124.
Müll. zool. dan. prodr. 3031.
Rondel. teſtac. 23. *f.* 2.
Bell. aq. 414.
Liſt. hiſt. Conch. t. 433. *f.* 276.
exerc. anat. t. 19. *f.* 1. 2.
an. angl. app. t. 2. *f.* 3.
Bonann. recr. ment. 2. *f.* 25. 26.
muſ. Kirch. 2. *f.* 23. 24.
Gualt. teſtac. 105. *f.* A. B. C. D.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* H. I.
zoomorph. t. 7. *f.* Q. R.
Ginann. adr. 44. *t.* 31. *f.* 184.
Seb. muſ. 3. *t.* 16. *f.* 6. a. b. c. d.
Reaum. act. Pariſ. 1712. *p.* 163.

Planc.

Planc. Conch. 33. *n.* 3.
Murray fund. teſt. t. 2. *f.* 3.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 1. *f.* 7.
Chemn. Conch. 8. *t.* 101. *f.* 859.
Habitat intra Europae ſcopulos, *ſaxa, ut perhibent, perterebrans, noctu lucens, ad* 5 *pollices longa, tota alba, interdum ochroleuca, tenuis, fragilis, antrorſum elongata cuneata, poſterius magis convexa, margine inflexa et repanda, ſtriis ſubſpinoſis antrorſum ſenſim minoribus, tandem evaneſcentibus, cardine cochlear forma ſua mentiente, teſtis acceſſoriis* 4.

coſtata. 2. Ph. teſta ovata, coſtis elevatis ſtriata.
Liſt. Conch. t. 434. *f.* 277.
Bonann. recr. 3. *f.* 351.
muſ. Kirch. 2. *f.* 105.
Gualt. teſt. t. 105. *f.* G.
Knorr Vergn. 2. *t.* 25. *f.* 4.
Chemn. Conch. 8. *t.* 101. *f.* 863.
Habitat in mari americano, *alba,* 6 *fere pollices longa, coſtis obliquis ſquamis elevatis aut ſpinis obtuſis armatis.*

ſtriata. 3. Ph. teſta ovata multifariam ſtriata.
Gualt. teſt. 105. *f.* F.
Chemn. Conch. 8. *t.* 102. *f.* 864-866.
Habitat in Europa *auſtrali et* India, *ad* Barbariae *quoque littora, ſtriis hinc inde decuſſatis, area margini propinqua glaberrima.*

candida. 4. Ph. teſta oblonga undique ſtriis decuſſatis muricata. *Muſ. Lud. Ulr.* 469. *n.* 7.* *Müll. zool. dan. prodr.* 3033.
Bonann. muſ. Kircher. 2. *t.* 24.
Liſt. an. angl. 193. *t.* 5. *f.* 39.
app. t. 2. *f.* 4. 6.
Conch. t. 435. *f.* 278.
Gualt. teſtac. t. 105. *f.* E.
Habitat in mari europaeo *et* americano, *tenuiſſima, intus argentea magis glabra, utroque fine rotundato, cardinis dente fiſſo.*

Xxx xxx xxx 3 5. Ph.

Pholades *intrant et inhabitant rupes marinas calcareas, imo arenarias, intra quas latent phoſphoreae.* Reaum. *act. pariſ.* 1712. *p.* 126. *His natura in tenebris, remoto lumine, alio fulgore clarere, et quanto magis humorem habeant, ludere in ore mandentium, lucere in manibus, atque etiam in ſolo et veſte decidentibus guttis.* Plin. IX. 61. *An, quam Liſter hiſt conch. t.* 437. *f.* a. *depingendam curavit, diſtincta ſpecies?*

pusilla. 5. Ph. teſta oblonga rotundata arcuato-ſtriata.
Rumpf muſ. t. 46. f. H.
Petiv. amboin. t. 19. f. 8.
Adanſ. hiſt. Seneg. t. 19. f. 1. 2?
Brown jam. 417. t. 40 f 11.
Martin. Beſch. berl. Naturf. 2. t. 12. f. 6-9.
Spengl. Beſch. berl. Naturf. 4. t. 5. f. 1-5.
Chemn. Conch. 8. t. 102. f. 867-871. a. b.
Habitat in America *et* India (*in hac utplurimum major*) *mediae magnitudinis, alba, fuſceſcens, navium lignum perterebrans, antrorſum roſtri inſtar hians, ſub vertice globoſa, nodoſo reticulata.*

criſpata. 6. Ph. teſta ovali hinc obtuſiore criſpato ſtriata, cardinis dente curvo. *Muſ. Lud. Ulr. 469. n. 8.* Müll. zool. dan. prodr. 2032.*
*Fn. ſuec. 2125.** Mya criſpata.
Liſt. hiſt. anim. angl. t. 5. f. 38.
app. t 2. f. 7.
hiſt. Conch. t. 436. f. 279.
exerc. anat. t. 19. f. 3.
Chemn. Conch. 8. t. 102. f. 872-874.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *ultra pollicem longa, teſtis primariis ſulco medio transverſo rugoſo bipartitis, teſta tertia parva.*

orientalis. 7. Ph. teſta oblonga, margine recto; altera parte glaberrima, altera reticulato-ſtriata.
Liſt. hiſt. Conch. t. 431. f. 274.
Chemn. Conch. 8. t. 101. f. 860.
Walch Naturf. 13. p. 86. t. 3. f. 15.
Habitat in ſinu Siamenſi *et* Tranquebariae, *ſatis magna, teſtis tenuioribus, margine tantum antico hiantibus, ſtriis reticulatis intus quoque conſpicuis, teſta ſatis magna et altera dente armata minore cardinem tegente.*

campechienſis. 8. Ph. teſta anguſta alba, tenuiter ſtriata.
Liſt. Conch t. 432. f. 275.
Habitat in ſinu Campechienſi, *an diſtincta ſpecies?*

cordata. 9. Ph. teſta brevi turgida poſterius ſtriis elevatis transverſis ſubtilibus exarata: hiatu cordato. *Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 544. n. 4. t. 9 f 22-24.*
Habitat - - - corallio affixa, tenuiſſima, fragilis, ſordide alba, teſta anterius praeter rugas aliquot arcuatas laevi,

laevi, roſtri teſtarum anterioris hiatu teſta minori ovali, convexa, dente munita occluſo.

chiloenſis. 10. Ph. teſta oblonga depreſſiuſcula: ſtriis longitudinalibus diſtantibus. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 179.
Habitat in ſcopulis archipelagi Chiloenſis, *ad* 5 *pollices longa, appendicibus minutis aucta.*

Teredula. 11. Ph. teſta oblonga alba: ſutura granulata fuſca longitudinali. *Pall. nov. act. Petrop.* 2. *p.* 240. *t.* 6. *f.* 26. A. D.
Habitat ad Belgii *littora, ligni incorrupti ſertulariis obducto, fruſta tenuia perterebrans.*

hians. 12. Ph. teſta bivalvi alba transverſe arcuatim ſtriata ſupra connivente, medio convexa, ſubtus cuneiformi: apertura ovali potentiſſima. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 364. *t.* 172. *f.* 1678-1681.
Spengl. nov. act. ſoc. dan. 2. *f.* 8-11.
Habitat ad inſulas Americae *mediae oppoſitas, lapides calcareos et corallia perterebrans.*

303. MYA. *Animal* Aſcidia.

Teſta bivalvis hians utplurimum altera extremitate.

Cardo dente (plerisque uno) ſolido craſſo patulo vacuo (*nec inſerto teſtae oppoſitae.*)

truncata. 1. M. teſta ovata poſterius truncata, cardinis dente antrorſum porcto obtuſiſſimo. *Fn. ſuec.* 2126. *Müll. zool. dan. prodr.* 2959.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 404. *n.* 406. Mya teſta ſubovata convexa antice truncata, cardinis dente ſolitario antrorſum porrecto obtuſiſſimo.
It. wgoth. 199. *n.* 3. *t.* 5. *f.* 3. Concha laevis altera tantum parte clauſilis.
Liſt. Conch. t. 428. *f.* 269.
an. angl. t. 5. *f.* 36.
Gualt. teſt. t. 91. *f.* D.
Olaff. isl. Reſ. p. 69. 716. 1009. *t.* 11. *f.* 7.
Chemn. Conch. 6. *t.* 1. *f.* 1. 2.
β) *Liſt. Conch. t.* 429. *f.* 270.

 Habitat

Habitat in Oceano europaeo, *ad 2½ pollices longa, ſordide alba, epidermide ex luteo fuſca veſtita, craſſa, convexa edulis, roſmari, lugopodis, coracis, anatis ſpectabilis cibus, ſtriis transverſis irregularibus in rugas abeuntibus exarata, intus glaberrima.*

arenaria. 2. M. teſta ovata poſterius rotundata, cardinis dente antrorſum porrecto rotundato denticuloque laterali. *Fn. ſuec.* 2127. *Müll. zool. dan. prodr.* 2960.

O. Fabr. Fn. groenl. p. 405. *n.* 407. Mya ovata compreſſa antice rotundata, cardinis dente antrorſum porrecto rotundato denticuloque laterali poſtico.

It. wgoth. 187. Concha ſubarenacea marina.

Baſt. opuſc. ſubſ. 2. *p.* 69. *t.* 7. *f* 1-3. Mya arenaria.

Liſt. hiſt. Conch. p. 418. *f.* 262.

Argenv. zoom. t. 5. *f.* 10.

Leſſer teſtaceoth. f. 106.

Born. muſ. caeſ. Vindob. teſt. p. 19. *t.* 7. *f.* A.

Chemn. Conch. 6. *p.* 3. *Vign. et t.* 1. *f.* 3. 4.

β) *Liſt. Conch. t.* 419. *f.* 263.

Habitat in Oceano Europae *ſeptentrionalis ſub arena, quam excavat, foraminibus* 2 *dignoſcenda, flaveſcens, ex fuſco rubella, aut ſordide alba, 2½ pollices longa, cardinis dente longiore et magis obtuſo, quam in mya truncata, ſtriis transverſis in rugas abeuntibus.*

pictorum. 3. M. teſta ovata, cardinis dente primario crenulato: laterali longitudinali, alterius duplicato. *Fn. ſuec.* 2129.

Liſt. Conch. t. 146. *f.* 1. *t.* 147. *f.* 2. 3.
anim. angl. t. 2. *f.* 30.
app. t. 1. *f.* 4.

Bonann. recr. 2. *f.* 40. 41.
muſ. Kirch. 2. *f.* 39. 40.

Valent. muſ. t. 14. *f.* 15.

Gualt. teſt. t. 7. *f.* E.

Argenv. Conch. t. 27. *f.* 10.
zoomorph. t. 8. *f.* 11.

Murr. fund. teſtac. t. 2. *f.* 6.

Schroet. Fluſconch. t. 2. *f.* 2. *t.* 3. *f.* 2-5. *t.* 4. *f.* 6.

Chemn. Conch. 6. *t.* 1. *f.* 6.
Beſch. berl. Nat. 1. *p.* 344.

β) Mya maroccana. *Chemn. Conch.* 6. *t.* 3. *f.* 23. 24.

γ) *Liſt.*

Myae *ſaepius tenebrant fundum, et in eundem ſe defodiunt vel totae vel pro parte.*

γ) *Liſt. Conch. t.* 148.
δ) *Argenv. Conch. t.* 29. *f.* 18.
ε) *Schroet. Fluſconch. t.* 3. *f.* 3.
ζ) *Schroet. Flusconch. t.* 9. *f.* 1.
Habitat β) *in* Barbariae, ζ) *in* Tranquebariae, *in* Europae aquis dulcibus, $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa*, $3\frac{1}{2}$ *lata*, *epidermide fuſceſcente aut nigricante veſtita*, *ſub hac flavicans aut vireſcens: radiis viridibus*, *intus laevis margaritacea*, *non hians*, *tenuis*.

margaritifera. 4. M. teſta ovata anterius coarctata, cardinis dente primario conico, natibus decorticatis. *Fn. ſuec.* 2130.*
Müll. zool. dan. prodr. 2961. Mya teſta ovali-oblonga, apertura ſinuata, natibus decorticalis.
Liſt. Conch. t. 149. *f.* 4.
anim. angl. app. 15. *t.* 1. *f.* 1.
Gualt. teſtac. t. 102. *f.* C.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 47.
Mylius ſaxon. ſubt. 2. *p.* 20.
Knorr Vergn. 4. *t.* 25. *f.* 2.
Schroet. Fluſconch. t. 4. *f.* 1.
Mayer Abh. der boehm. Geſ. 4.
Chemn. Conch. 6. *t.* 1. *f.* 5.
Habitat in totius orbis arctici *ad* Bohemiam *et* Franconiam *usque cataractis*, *in* Barbariae *quoque lacubus*, *matricem perlarum exhibens et margaritas*, *in animalis corpore ipſo natas*, *ſpurias ex perforatione teſtae genitas*, *ad* $5\frac{1}{4}$ *pollices lata*, *et* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa*, *valida*, *transverſe rugoſa*, *extus atra*, *vermibus ſaepe corroſa*, *cardinis dente laterali nullo*, *primario in alterius teſtae dentem latum fiſſumque recepto.*

Perna. 5. M. teſta oblonga dilatata, baſi anguſtiore compreſſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 470. *n.* 10?
Argenv. Conch. t. 22. *f.* N?
Knorr. Vergn. 4. *t.* 15. *f.* 2. 4. 5.
Chemn. Conch. 8. *t.* 83. *f.* 738. 739. *et t.* 84. *f.* 748.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 608. *n.* 5. *t.* 7. *f.* 4.
Habitat in freto magellanico *et* Barbariae *littore*, *pernae figura*, *laevis caerulea et alba*, *altero latere hians*, *cardinis loco fovea profunda transverſa*, *in cujus medio dens acutus in utraque valva*, *an hujus generis?*

Vulſella. 6. M. teſta linguiformi, cardine terminali depreſſo ſemiorbiculato. *Muſ. Lud. Ulr.* 471. *n.* 11.* *Muſ. Theſſin. t.* 6. *f.* 3.

 Liſt.

Liſt. Conch. t. 1055. *f.* 10.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* A.
Valent. muſ. t. 16. *f.* 28.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* H.
Knorr Vergn. 5. *t.* 2. *f.* 1-3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 2. *f.* 8-11.
Hermann Naturf. 17. *p.* 126. *t.* 3. *f.* 1-4.

Habitat in mari americano, indico, *rubro, rarior*, $\frac{1}{4}$ *pollicis* 2-5 *pollices longa, formae pro aetate variabilis, valvis ſatis planis, ſubtiliter transverſim ſtriatis, extrinſecus flaveſcentibus nigricante et flavicante radiatis, hiantibus, dente longo lato, in medio et profundius adhuc ad latera canaliculato; an hujus generis?*

arctica. 7. M. teſta ſtriata: valvis carinis duabus ſpinuloſis, cardine edentulo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2962.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 407. *n.* 408. Mya teſta ſtriata, valvulis carinis duabus ſpinuloſis ſaepe obſoletis, cardine obſolete dentato.

Habitat libera in Oceano ſeptentrionali *inter algas, mytilos et alia marina, fabae magnitudine*, $1\frac{1}{2}$-7 *lineas longa, pallide flava, intus lactea, forma arcae, anterius impreſſa planiuſcula, parte anteriore obtuſiſſima, poſteriore breviore acutiuſcula; pars anterior a natibus excurrit angulis* 2 *remotis antrorſum ſubaculeatis.*

edentula. 8. M. teſta ſtriata ovali aequivalvi ample hiante, cardine edentulo. *Pall. it.* 2. *p.* 700.

Habitat rarior in arena littorea maris caſpii, *pollicaris, tenuis, ſubantiquata, alba, ſtriis in utraque valva circiter* 33, *in breviore fine diſtantibus, in productiore confertis, cardinis labio craſſiuſculo inflexo.*

radiata. 9. M. teſta aequivalvi pellucida tenuiſſime transverſim ſtriata viridi flavicante livido-radiata: valvis altero latere latiſſimis, altero anguſtiſſimis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 2. *f.* 7.
β) *Liſt. Conch. t.* 152. *f.* 7. Muſculus latior ſubfuſcus, caeruleis lineis radiatus.

Habitat in Malabariae *fluviis, m. pictorum tenuior, fragilior, latior et magis complanata, intus margaritacea, cardinis dente primario crenato.*

10. M.

oblonga. 10. M. ovato oblonga, valva altera dente valido lato, valvae alterius foveae inſerto, denteque minore inter duos minores alterius valvae poſito.
Chemn. Conch. 6. *t.* 2. *f.* 12.
Habitat - - - 1½ *pollicem longa*, 3 *pollices lata*, *mactra lutraria magis ventricoſa*, *arenariae valde affinis, an mera varietas?*

anatina. 11. M. teſta globoſa nivea pellucida, cardinis dente primario prominente rotundato.
Adanſ. Seneg. t. 19. *f.* 2. Tugon.
Chemn. Conch. 6. *t.* 2. *f.* 13.
Habitat rarius in Guinea, *frequentius in littore* africano, *praeſertim ad oſtium* Nigri, *ſoleni anatino valde affinis, teſtarum ſtriis decuſſatis, valva utraque altero latere repanda.*

nicobarica. 12. M. teſta aequivalvi nivea ovato-oblonga decuſſatim ſtriata, cardinis dente ſolitario lato perpendiculari cochleariformi.
Chemn. Conch. 6. *t.* 3. *f.* 17. 18.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *valvis altero latere convexis, latis margine rotundatis, altero magis anguloſis, anguſtis, planis, hiantibus.*

auſtralis. 13. M. teſta ovata compreſſa clauſa, cardinis dentibus duobus lateralibus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 3. *f.* 19. 20.
Habitat in nova Seelandia, *ſordide ochroleuca, an hujus generis?*

gaditana. 14. M. teſta rotundata, planiuſcula, transverſim ſtriata ochroleuca, intus alba.
Chemn. Conch. 6. *t.* 3. *f.* 22.
Habitat ad littus Gaditanum.

corrugata. 15. M. teſta rhombea viridi, natibus rugoſis. *Müll. hiſt. verm. terr. et fluv.* 2. *p.* 214. *n.* 384. *Beſch. der berl.* Naturf. 4. *p.* 58. *t.* 3. *f.* 7. 8.
Schroet Flußconch. t. 9. *f.* 3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 3. *f.* 22. a. b.
Habitat in fluviis littoris Coromandel, *epidermide remota margaritaceus, tenera, pellucida, ab utraque cardinis parte ſtriis rugoſis notata, intus ſtriis radiatis ſubtiliſſimis picta,* 11-16 *lineas longa.*

32. M.

rugoſa. 32. M. teſta ovali rugoſa extrinſecus vireſcente intus margaritacea: cardinis dente primario crenulato; laterali longitudinali, alterius duplicato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 346. *t.* 170. *f.* 1649.
Habitat in Coromandel *fluviis.*

nodoſa. 23. M. teſta ovali tenera vireſcente: natibus noduloſis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 347. *t.* 170. *f.* 1650.
Habitat - - - -

norwegica. 24. M. teſta ovali longitudinaliter denſe ſtriata, altero fine rotundata, altero truncata, natibus decorticatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 345. *t.* 170. *f.* 1647. 1648.

ſpuria. 16. M. teſta rhombea viridi, natibus glabris.
Schroet. Einl. in Conch. 2. 617. *n.* 9. *t.* 7. *f.* 5.
Habitat in Tranquebariae *fluviis, corrugatae ſimilis, at duplo fere major, et praeter vulvae regionem tota glabra.*

glycymeris. 17. M. teſta utrinque hiante craſſiſſima lamellata oblongo ovata transverſe ſtriato rugoſa, cardinis dente primario craſſiſſimo.
Liſt. Conch. t. 414. *f.* 258.
Bonann. recr. 2. *f.* 59?
muſ. Kirch. 2. *f.* 59?
Klein oſtrac. t. 11. *f.* 72.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* A.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 1. *f.* 8.
Chemn. Conch. 6. *t.* 3. *f.* 25.
Habitat in Oceano europaeo, mari *praeſertim* hiſpanico *et* mediterraneo, *ad* 5 *pollices longa et* 10 *pollices lata, cinerea vel ochroleuca, intus cretacea, cardinis dente adhuc minore ſerieque plicarum, inter myas et ſolenes ambigua.*

ſyrmatophora. 18. M. teſta ovata depreſſa, cardinis margine ad dentem primarium mucrone ſubulato, altero dilatato. *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 1. 2.
Habitat in Guineae *fluviis, dentibus marginalibus utrinque parallele duplicatis.*

nitida. 19. M. teſta ovali alba laevi, cardinis utriusque dente obtuſo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2963.
Habitat in Norwegia.

membranacea. 20. M. teſta ovata membranacea candida, margine ad proboſcidem protracto reflexo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2964. *Olaff.*

Olaſſ. isl. reſ. 901. *t.* 11. *f.* 10.
Habitat - - - -

byſſifera. 21. M. teſta rudi oblonga ſtriata convexa, cardine edentulo. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 408. *n.* 409.
It. Wgoth. 198. *t.* 5. *f.* 2.
Habitat in rupium marinarum Groenlandiae *fiſſuris, libera byſſo ſe affigens,* 3-17½ *lineas longa.*

304. SOLEN. *Animal* Aſcidia.

Teſta bivalvis oblonga, utroque latere hians.

Cardo Dens ſubulatus reflexus ſaepe duplex, non inſertus teſtae oppoſitae, margo lateralis magis obſoletus.

Vagina. 1. S. teſta lineari recta: fine altero marginato, cardinibus unidentatis, *Muſ. Lud. Ulr.* 472. *n.* 12.*
Liſt. Conch. t. 409. *f.* 255. *t.* 418. *f.* 256. *t.* 412. *f.* 1. *t.* 1056. *f.* 5.
Bonann. recr. 2. *f.* 57.
muſ. Kircher. 2. *f.* 56.
Rumpf muſ. t. 45. *f.* M.
Gualt. teſt. t. 95. *f.* C. D. E.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* K. M. M.
zoom. t. 6. *f.* G. H.
Klein. oſtr. t. 11. *f.* 65.
Leſſer teſtaceoth. f. 120.
Bytem. app. t. 11. *f.* 52. b.
Knorr Vergn. 1. *t.* 28. *f.* 3.
Chemn. Conch. 6. *p.* 36. *vign.* 2. *f.* G. H. *t.* 4. *f.* 26-28 *et lit.* a-c.
β) *Liſt. conch. t.* 412. *f.* 6.
Habitat frequens in mari europaeo, americano, indico, 6-7 *pollices latus,* 1 *longus, vireſcens, ſub epidermide triangulo rubello altero transverſe ſtriato, altero faſciis arcuatis picto, valvis canalem referentibus.*

Siliqua. 2. S. teſta lineari recta, cardine altero bidentato. *Fn. ſuec.* 2131. *Muſ. Lud. Ulr.* 473. *n.* 13.*

Liſt. Conch. t. 413?
an. angl. t. 5. *f.* 37.
Rond. teſt. 93,
Bell. aq. t. 414. *f.* 2.
Planc. Conch. t. 3. *f.* 6.
Ginan. adr. 2. *p.* 37. *t.* 27. *f.* 170.
Knorr Vergn. 6. *t.* 7. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 4. *f.* 29. *et* d.

β) Solen indicus lunulis roſeis pictus. *Schroeter Einl. in Conch.* 2. *t.* 7. *f.* 6.
Habitat frequens in Oceano europaeo, *ad* 8 *pollices latus,* $1\frac{1}{4}$ *pollicis longus.*

Enſis. 3. S. teſta lineari ſubarcuata, cardine altero bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 473. *n.* 14.*
Liſt. Conch. t. 411. *f.* 257.
an. angl. app. t. 2. *f.* 9.
Argenv. conch. t. 24. *f.* L.
Chemn. conch. 6. *t.* 4. *f.* 30. *et* e.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 626. *n.* 3. *t.* 7. *f.* 7.
Habitat in Mari mediterraneo, anglico, belgico, *rarior, utroque fine rotundatus, praecedentibus ſpeciebus utplurimum minor, dentibus duobus alterius valvae foveae triangulari alterius inſertis.*

Legumen. 4. S. teſta lineari-ovali recta, cardinibus mediis bidentatis: alterius bifido.
Adanſ. ſeneg. t. 19. *f.* 3. Molen.
Liſt. Conch. t. 420. *f.* 264.
Planc. Conch. t. 3. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 91. *f.* A.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 66.
v. Born. muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 5. *f.* 32-34.
Habitat rariſſimus in mari mediterraneo, *et* atlantico, *praecedentibus brevior, utrinque rotundatus, epidermide flavicante, triangulo ſub hac arcuato ſtriato caeruleſcente, cardine in teſtae medio poſito.*

Cultellus. 5. S. teſta ovali-oblonga ſubarcuata. *Muſ. Lud. Ulr.* 474. *n.* 15.*
Leſſer teſtaceoth. f. 126.
Rumpf muſ. t. 45. *f.* F.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* E.

Chemn.

Chemn. Conch. 6. *t.* 5. *f.* 36. 37.

Habitat in Amboinae *et* Tranquebariae *arena littorea, tenuis, fragilis,* 8 *circiter lineas longas, et* 3 *ultra* 2 *pollices lata, ſub epidermide flavicante ſordide alba: maculis ſpadiceis et violaceis varia, utroque fine rotundata, altera valva unidentata, altera bidentata.*

radiatus. 6. S. teſta ovali recta laevi: coſta transverſali adnata depreſſa.
Muſ. Lud. Ulr. 474. *n.* 16.*
Liſt. Conch. t. 422. *f.* 266.
Rumpf muſ. t. 45. *f.* E.
Gualt. teſt. t. 91. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* P.
Knorr delic t. B. III. *f.* 9.
Vergn. 1. *t.* 6. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 5. *f.* 38-40.

Habitat in Oceano indico, *violaceus, radiis* 4, *rarius* 2 *albis, tenuis, fragilis, coſta nivea, ſatis valida, totam fere teſtam percurrente, cardine utrinque calloſo et in utraque teſta bidentato.*

ſtrigilatus. 7. S. teſta ovali oblique ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 475. *n.* 17.*
Rondel. teſt. 14. Concha nigra.
Liſt. Conch. t. 416. *f.* 260.
Bonann. recr. 2. *f.* 77.
muſ. Kircher 2. *f.* 76.
Rumpf muſ. t. 45. *f.* N.
Gualt teſt. t. 91. *f.* C.
Knorr Verg. 6. *t.* 5. *f.* 4.
Adanſ. ſeneg. 1. *t.* 19. *f.* 2.
Murr. fund. teſt. t. 2. *f.* 7.
Chemn. Conch. 6. *t.* 6. *f.* 41. 42.
β) *Liſt. Conch. t.* 421. *f.* 265.
Bonann. recr. 3. *f.* 353.
muſ. Kirch. 2. *f.* 107.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 68.
Adanſ. ſeneg. 1. *t.* 19. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 6. *f.* 43. 44.

Habitat in mari mediterraneo, atlantico, indico, *roſeus radiis* 2 *albis, aut* β) *albus, ſatis robuſtus ventricoſus, cardinis margine prominente, dente tenero retroflexo.*

anatinus. 8. S. teſta ovata membranacea piloſa, cardinis coſta falcata.
Muſ. Lud. Ulr. 475. *n.* 18.*

Rumpf

Rumpf muſ. t. 75. *f.* O. Roſtrum anatis.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* K.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. p. 23. *vign. f. ſupr. et inf.*
Chemn. Conch. 6. *t.* 6. *f.* 46-48.
Habitat rarior in Oceani indici *fundo arenoſo, pellucidus, albus, chartae inſtar tenuis, altero fine rotundato-clauſo, altero roſtri aemulo hiante, utriusque valvae dente cardinali figura auriſcalpii.*

Macha. 9. S. teſta ovali oblonga anterius truncata, cardine altero bidentato.
Molin. hiſt. nat. Chil. p. 178.
Habitat in mari pacifico, Chili *alluente, in fundo arenoſo ſe abſcondens margaritifer,* 6-7 *pollices longus, fuſcus, caeruleo varius.*

bullatus. 10. S. teſta ſubrotunda inflata ſubſtriata, anterius crenato-hiante.
Liſt. Conch. t. 342. *f.* 179.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* N?
Gualt. teſt. t. 85. *f.* H.
Knorr Vergn. 4. *t.* 3. *f.* 3?
Chemn. Conch. 6. *t.* 6. *f.* 49. 50.
Habitat in mari indico (?) *et* americano, *ſatis tenuis, ſubpellucidus, longitudinaliter ſtriatus, albus, purpureo-maculatus aut nebuloſus, cardinis dente unico, marginalibus remotis compreſſis foveae oppoſitae inſertis.*

minutus. 11. S. teſta ovali, valvularum angulis utrisque ſerratis.
Liſt. Conch. t. 426. *f.* 267?
Spengl. catal. raiſ. t. 6. *f.* 6-8.
Chemn. Conch. 6. *t.* 6. *f.* 51. 52.
Habitat in Oceano Europae ſeptentrionali *inter zoophyta, ſeminis cucumeris magnitudine, longitudinaliter ſtriatus apice truncatus, carinis a cardine apicem verſus divergentibus, acutis, ſerratis.*

virens. 12. S. teſta ovato-oblonga, umbonibus tumidis.
Habitat in Java, *teſta fragiliſſima, diaphana, alba, extus virente, inaequivalvi, forma myae pictorum, apice et baſi vix clauſa: utraque valva calloſa, cardine alterius dentibus* 2 *approximatis ſine oppoſitis.*

diphos. 13. S. teſta ovali recta laevi, nymphis prominentibus. *Mant.* 2. *p.* 544.
Valent. muſ. t. 13. *f.* 5.

Chemn.

Chemn. Conch. 6. t. 7. f. 53. 54.
Habitat in Oceano indico, *radiato affinis, epidermide virente, violaceus, radiis pluribus, 2 magis evidentibus, 2½ pollices longus, 5 pollices latus, alterius valvae cardine unidentato, alterius bidentato.*

minimus. 14. S. teſta lineari-ovali recta, cardinibus lateralibus bidentatis: alterius bifido.
Chemn. Conch. 6. t. 5. f. 31. a. b.
Habitat in ſinu tranquebarico, *legumini proximus, at longe minor, ſub epidermide flavicante totus niveus, coſta interiori totam teſtam percurrente.*

maximus. 15. S. teſta lineari-ovali recta arcuato-ſtriata, cardinibus lateralibus bidentatis.
Chemn. Conch. 6. t. 5. f. 35.
Habitat rariſſimus ad littora Nicobariae, *teſta tenui, pellucida, ſub epidermide flavicante alba, 4 pollices lata, 1 pollicem et 5 lineas longa, utrinque hiante, cardinis dentibus ſeſe non excipientibus.*

coarctatus. 16. S. teſta transverſe rugoſa, medio coarctata, utrinque rotundata, cardine medio in alterutra valva nunc unidentato nunc bidentato.
Chemn. Conch. 6. t. 6. f. 45.
Schroeter Fluſconch. t. 9. f. 17.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta ſordide alba, utrinque hiante, ¾ pollicis longa, 2¼ lata.*

roſeus. 17. S. teſta roſea aequivalvi, cardinis dente ſubbifido foveae alterius valvae inſerto.
Chemn. Conch. 6. t. 7. f. 55.
Habitat in mari rubro, *tellinae radiatae affinis, at teſta utrinque hiante.*

ſanguinolentus. 18. S. teſta ovali glaberrima; cardine calloſo bidentato.
Liſt. Conch. t. 397. f. 236.
Knorr Vergn. 4. t. 3. f. 4.
Chemn. Conch. t. 7. f. 56.
Habitat ad Jamaicam, *natibus extrinſecus et intus roſeis.*

ſtriatus. 19. S. teſta aequivalvi transverſim ſtriata, cardinis dente unico.
Chemn. Conch. 6. t. 7. f. 57. 58.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *mediae magnitudinis, tenuis, roſeus: radiis albis.*

veſpertinus. 20. S. teſta ovali-oblonga ſpadiceo-radiata, cardinis ſiniſtrae valvae dente ſolitario duplici alterius inſerto.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 17. *f.* 20. Gatan.
Liſt. Conch. t. 417. *f.* 261.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* 1.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 6. 7.
Chemn. Conch. 6. *t.* 7. *f.* 59. 60. a. b.
Habitat in mari mediterraneo *et* atlantico, *tellinae gari ſimilis, at teſta utrinque hiante, neque ad alterum latus flexa, intus caeruleo alboque varia, nunc laevi, nunc ſtriis transverſis aſpera.*

occidens. 21. S. teſta transverſe ſtriata ad nates glabra albo rubelloque radiata, cardine utroque bidentato: foveola intermedia.
Chemn. Conch. 6, *t.* 7. *f.* 61.
Habitat rariſſima - - - teſta hinc inde albis rubellisque maculis varia, intus alba, 3 *lineas ultra* 2 *pollices longa, et ultra* 4 *pollices lata, utrinque hiante, cardine laterali.*

criſpus. 22. S. teſta partim laevi, partim ſtriis undatim criſpis aſpera, cardinis dente longiſſimo anguſto.
Liſt. an. angl. t. 5. *f.* 38.
Habitat frequens in fluvio Teers Angliae, *anatino affinis, an diſtincta ſatis hujus generis ſpecies?*

Spengleri. 23. S. teſtae natibus bipartitis, cardinis dente primario rotundo, acceſſoriis longis anguſtis: altero curvato.
Spengl. catal. raiſ. t. 1. *f.* 8. 9.
Habitat - - - - teſta vix pollicem longa, $2\frac{1}{2}$ *pollices lata, utrinque rotundata.*

305. TELLINA. *Animal* Tethys.

Teſta bivalvis, anterius hinc ad alterum latus flexa.

Cardinis dentes (*utplurimum*) tres: laterales plani alterius teſtae.

* *ovatae craſſiuſculae.*

gargadia. 1. T. teſta ſubrotunda compreſſa anterius rugoſa, rima dentata.
Muſ. Lud. Ulr. 476. *n.* 19.*

Rumpf

Rumpf muſ. t. 43. *f.* N. Remies gargadica.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 55.
Leſſer teſtaceoth. f. 119.
Chemn. Conch. 6. *t.* 8. *f.* 63. 64. a. b.
Habitat rariſſima in Oceano indico, *teſta alba, apice et intus flavicante, cardinis dente medio fiſſo.*

Lingua felis. 2. T. teſta ſubovata ſcabra: ſquamulis lunatis quincuncialibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 476. *n.* 20.*
Rumpf muſ. t. 45. *f.* G.
Gualt. teſt. t. 76. *f.* B.
Klein oſtrac. t. 11. *f.* 62.
Knorr Vergn. 2. *t.* 2. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 8. *f.* 65.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſta duplo fere latiori, quam longa, vertice radiisque dilute roſeis picta.*

virgata. 3. T. teſta ovali ſtriis transverſis recurvatis anterius angulata, dentibus lateralibus prominulis. *Muſ. Lud. Ulr.* 477. *n.* 21.*
Rumpf muſ. t. 45. *f.* H. Tellina virgata.
Argenv. Conch. t. 25. *f.* G.
Knorr Vergn. 2. *t.* 21. *f.* 4. *et* 4. *t.* 25. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 8. *f.* 66-72.
β) *Gualt. teſt. t.* 89. *f.* E.
γ) *Gualt. teſt. t.* 86. *f.* G.
Habitat in Oceano indico *et* atlantico, *teſta ad* $1\frac{3}{4}$ *pollices longa,* $2\frac{1}{2}$ *lata, alba vel flavicante, radiis utplurimum roſeis picta, cardinis dente medio fiſſo, lateralibus triangularibus, altero ante vulvam, altero pone anum poſito.*

angulata. 4. T. teſta ſubovata ſtriis transverſis recurvatis anterius angulata, dentibus lateralibus nullis.
Liſter Conch. t. 388. *f.* 235. *t.* 406. *f.* 252.
Chemn. Conch. 6. *t.* 9. *f.* 74. 75.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 643. *n.* 4. *t.* 7. *f.* 8.
Habitat in Oceano indico, *ultra ſesquipollicem longa,* 2 *pollices lata, virgatae affinis, at minus oblonga, tota alba, angulo anteriori magis extrorſum ſito, ano ovali, nec ſolis marginibus inflexis diſtincta.*

Gari. 5. T. teſta ovalis ſtriis transverſis recurvatis, dentibus lateralibus obſoletis. *Muſ. Lud. Ulr.* 478. *n.* 22.*
Rumpf muſ. t. 45. *f.* D. Tellina gari.
Knorr Vergn. 6. *t.* 12. *f.* 2.

Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 92. 93.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 644. *n.* 5. *t.* 7. *f.* 9.
β) Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 94.
Habitat in Oceano indico, *virgatae facie, et teſta minore magis anguſta, anterius inflexa rugoſiſſima, rugis transverſis in medio teſtae per ſtrias perpendiculares decuſſatis, nymphis exterius prominentibus, nunc cinerea radiis fuſcis, nunc alba radiis caeruleis, nunc caeruleſcens albo-maculata radiis rubris, nunc albo-rubella radiis rubris, β) ex cinereo alba, radiis rubro variis, et ex cinereo albidis.*

fragilis. 6. T. teſta ovata alba gibba: ſtriis transverſis recurvatis, natibus flaveſcentibus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 9. *f.* 84.
Habitat in Oceano europaeo, mari caſpio, *teſta magnitudine extimi pollicis, ſatu tenui, ſtriis transverſis per alias decuſſatis, cardinis in altera valva dente unico fiſſo, in altera duobus, in utraque lateralibus nullis.*

rugoſa. 7. T. teſta ovata: rugis transverſis undulatis, cardinis dentibus lateralibus duobus, primario in ſiniſtra valva unico fiſſo, in altero duobus.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 6. *t.* 8. *f.* 62.
Habitat minus frequens in mari indico *et* americano, *teſta pauliſper latiori quam longa intus glabra, alba, aut flavicante, angulatae affinis.*

inflata. 8. T. teſta rotundata craſſa tota nivea gibba: ſtriis longitudinalibus ſubtiliſſimis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 9. *f.* 76.
Habitat rarior - - -

multangula. 9. T. teſta ovata ſubventricoſa inaequivalvi decuſſatim ſtriata anterius ſinuata, cardinis dente primario in ſiniſtra valva ſolitario fiſſo, in altera duobus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 9. *f.* 77.
Habitat ad Tranquebariae *littus, teſta ſatis magna ex cineraſcente alba: rima ampla.*

10. T.

Tellinarum *teſtae anterius inflexae, ut altera teſta plicam convexam, altera vero cavam oſtendat, in ſuborbiculatis autem plica vix manifeſta, ſed ſtriae in eodem loco divergentes genus produnt.*

papyracea. 10. T. teſta tenui ovata ventricoſa transverſim ſtriata, anterius plicato-rugoſa, cardinis dentibus lateralibus nullis, primariis duobus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 9. *f.* 78.
Habitat rarior ad Guineam, *teſta* 3 *lineas longa, et* 6 *ultra pollicem lata, fragili, medio excavata, intus laevi, alba.*

gibboſa. 11. T. teſta ſubtrigona ventricoſa ſubtiliter transverſim ſtriata, cardinis dente laterali valido.
Gualt. teſt. t. 77. *f.* Q.
Habitat - - - teſta ex viridi albicante utrinque inflexa: altero latere breviori, cardinis dente primario unico.

inaequilatera. 12. T. teſta aequivalvi ſubrotunda alba: ſtriis verſus marginem nonnullis transverſis.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* C.
Habitat - - -.

Knorrii. 13. T. teſta ſplendide rubra margine violacea.
Knorr Vergn. 5. *t.* 21. *f.* 5.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, ultra* 2 *pollices lata.*

candidiſſima. 14. T. teſta alba.
Knorr Vergn. 6. *t.* 38. *f.* 4.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa,* $2\frac{1}{4}$ *pollicis lata; an diſtincta ſpecies?*

Bornii. 15. T. teſta transverſim ſtriata, altero latere flexa rubeſcente; radiis rubris.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 5.
Habitat - - - teſta $\frac{3}{4}$ *pollicis longa, et* 2 *lata.*

puſilla. 16. T. teſta ovata ventricoſa, tenui transverſe ſtriata, cardine in altera valva edentulo, in altera dente primario duplici.
Schroet. Flusconch. p. 194. *t.* 4. *f.* 7. a. b.
Habitat in Europae *fluviis, teſta minima ſordide alba, intus nivea, tenera.*

** *ovatae compreſſae.*

albida. 17. T. teſta ovali laevi, nymphis prominentibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 479. *n.* 23.*
Habitat in Oceano europaeo, *teſta ovi magnitudine, ex rubeſcente alba, obſolete transverſim ſtriata, intus candida,*

nymphis albis, cardine utrinque ſutura diſtincto; ſtriis minimis transverſis rubris notata: dentibus in utraque valva 3.

foliacea. 18. T. teſta ovali, pube ſcabra, rima ſerrata. *Muſ. Lud. Ulr.* 479. *n.* 24.*
Rumpf muſ. t. 45. *f.* K.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* E.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 64.
Knorr Vergn. 5. *t.* 29. *f.* 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 95.
Habitat rariſſima in Oceano indico, *teſta tenera, pellucida, aurea,* 1½ *pollicem longa,* 3 *pollices lata, cardinis dente primario fiſſo, laterali elongato.*

planata. 19. T. teſta ovata compreſſa transverſim ſubſtriata laevi: marginibus acutis, pube ſubtomentoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 480 *n.* 25.*
Gualt. teſt. t. 89. *f.* G?
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 28?
Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 100?
Habitat in Oceano europaeo, mari mediterraneo, *teſta maxime plana, pellucida, incarnata, minus flexa, quam in congeneribus: margine acutiſſimo.*

laevigata. 20. T. teſta ovata laevigata: dentibus lateralibus marginatis, pube ſtriato-ſcabra, nymphis inflexis. *Muſ. Lud. Ulr.* 480 *n.* 26.*
Rumpf muſ. t. 45. *f.* I? Tellina laevis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 111.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 649. *t.* 7. *f.* 10.
β) *Liſt. Conch. t* 387. *f.* 234?
Habitat in Oceano europaeo *et* indico, *teſta alba: radiis rubellis, intus rubella, flavicante aut alba.*

radiata. 21. T. teſta oblonga longitudinaliter ſubtiliſſime ſubſtriata nitida, ſutura anali canaliculata. *Muſ. Lud. Ulr.* 481. *n.* 27.* *Fn. ſuec.* 2132.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2968.
Liſt. Conch. t. 393. *f.* 240.
Gualt. teſt t. 89. *f.* I.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* A.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 60.
Knorr delic. t. B III. *f.* 8.
Vergn. 1. *t.* 19. *f.* 1. 4. *t.* 2. *f.* 4. *et* 4. *t.* 2. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 22.

Chemn.

Chemn. Conch. 6. t. 11. *f.* 102.

β) Tellina inaequilatera maxima rugoſa candida intus argentea. *Gualt. teſt. t.* 88. *f.* P?

γ) Tellina inaequilatera aliquantulum rugoſa prope marginem fuſca, in medio faſcia ſubalbida cincta, ad cardinem purpuraſcens. *Gualt. teſt. t.* 89. *f.* A?

δ) Tellina flava. *Knorr Vergn.* 4. *t.* 2. *f.* 2.

ε) *v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t.* 2. *f.* 10?

Habitat in Oceano europaeo *et* americano *frequens, teſta utplurimum alba, radiis rubris picta.*

roſtrata. 22. T. teſta oblonga anterius angulato roſtrata: angulis ſubdentatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 481. *n.* 28.*

Liſt. Conch. t. 382. *f.* 225. *t.* 395. *f.* 242?

Rumpf muſ. t. 45. *f.* L.

Gualt. teſt. t. 86. *f.* D? *t.* 88. *f.* T.

Argenv. Conch. t. 22. *f.* O.

Klein oſtr. t. 11. *f.* 63.

Knorr Vergn. 4. *t.* 2. *f.* 3. 5.

v. Born muſ. caeſ. Vind. t. 2. *f.* 12.

Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 96. *et t.* 11. *f.* 104.

Habitat rarior in Oceano indico, *teſta nunc alba, radiis interdum roſeis picta, nunc rubra, radiis interdum albis, nunc flava.*

inaequivalvis. 23. T. teſta oblongo-roſtrata, valva altera plana.

Gronov. zooph. t. 18 *f.* 3.

Brünniche Beſch. berl. Naturf. 3. *p.* 313. *t.* 7. *f.* 25-28.

Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 106. a. b. c. d.

Habitat in mari mediterraneo *et* norwegico, *teſta lactea, laevi, pellucida, pollicis transverſi longitudine, ſutura dorſali recta in roſtrum obtuſum patulum excurrente, valvula altera leviter convexa, cardinis dentibus 2 primariis, lateralibus nullis.*

trifaſciata. 24. T. teſta ovata laeviuſcula ſanguineo-triradiata, pube rugoſa. *Fn. ſuec.* 2133. *Müll. zool. dan. prodr.* 2969.

Liſt. an. angl. app. 32. *f.* 8.

Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 114. a. b.

β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 12. *f.* 115. 116.

Habitat minus frequens in Oceano europaeo, *teſta unguis magnitudine, alba aut pallida: radiis 3 ſanguineis (β. violaceis, interdum 6) a cardine ortis, anterius magis obtuſa, vulva ovata.*

incarnata. 25. T. teſta ovata anterius productiore compreſſo planiuſcula, natibus ſubmucronatis. *Fn. ſuec.* 2134.*
Liſt. an. angl. 32. *t.* 1. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* M.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 13.
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 110.
β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 12. *f.* 117.
γ) *Liſt. Conch. t.* 405. *f.* 251.
δ) *Liſt. Conch. t.* 405. *f.* 250.
Habitat in Oceano europaeo, mari mediterraneo, *teſta extimi pollicis magnitudine, planatae ſimillima, ſed roſea, radio uno alterove pallido, β) margine albo, vertice roſeo; γ) tota rubra, natibus acutiuſculis; δ) intus rubra.*

donacina. 26. T. teſta ovata compreſſo-planiuſcula laeviuſcula, anterius obtuſiſſima.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* N?
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 119?
Habitat in mari mediterraneo, *incarnatae ſimillima, ſed teſta minore purpuraſcente: radiis plurimis rubris, regione vulvae obtuſiſſima, et, ut in donace, truncata.*

truncata. 27. T. teſta ovali compreſſa ſubſtriata: parte antica truncata ſuturaque diſtincta.
Habitat in Java, *incarnatae ſimilis, at teſta violacea, magis fragili, anterius fere truncata, cardinis dentibus omnibus emarginatis.*

trilatera. 28. T. teſta plana anterius truncata flava: vertice albo, cardinis dente primario et laterali ſolitariis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 85.
Habitat - - - teſta triangulo inaequilatero ſimili, 1 *pollicem et* 7 *lineas longa,* 2 *pollices* 2 *lineas lata.*

oblonga. 29. T. teſta oblonga fragili flavicante, cardinis dente primario in altera valva ſolitario, in altera duplici.
Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 87.
Habitat in Oceano europaeo, *mediae magnitudinis, teſta altero latere rotundata.*

Spengleri. 30. T. teſta alba transverſim ſtriata utrinque bifariam uncinata: valva altera extrorſum, altera introrſum arcuatim flexa.
Spengl. Beſch. Berl. Naturf. 1. *p.* 387. *t.* 9. *f.* 1-3.
Catal. raiſ. t. 4. *f.* 3-5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 88-90.

β) *Liſt.*

β) Liſt. Conch. t. 398. *f.* 237.

Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta craſſa* 11 *lineas longa, et* 2 *pollices cum* 8 *lineis lata alba, vertice roſeo; β) uncinis caret.*

ſervenſis. 31. T. teſta oblongo-ovata compreſſa albo rubelloque radiata ſubtiliter transverſim ſtriata, cardinis dentibus lateralibus nullis.

Liſt. Conch. t. 394. *f.* 241.

Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 91.

Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta pollicem longa, et* 2 *lata.*

opercula-ta. 32. T. teſta purpurea albido faſciata decuſſatim ſtriata altero fine productiore, valva altera convexa, altera plana.

Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 97.

Knorr Vergn. 6. *t.* 12. *f.* 1?

β) Tellina operculata ochroleuca. *Chemn. Conch.* 6. *t.* 11. *f.* 98.

Habitat in India? *rarior, teſta* $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa,* $2\frac{3}{4}$ *pollicis lata, dentibus cardinis lateralibus nullis, primario alterius valvae ſolitario, alterius duplici, ſtriis transverſis ſubtilioribus; β) ſtriis transverſis craſſioribus, cardinis dente laterali, primario fiſſo, ſiniſtrae valvae ſolitario, dextrae duplici; an ad inaequivalvem forſan referenda?*

hyalina. 33. T. teſta ovali inaequivalvi plana pellucida ſubtiliſſima decuſſatim ſtriata, cardinis dentibus lateralibus nullis.

Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 99.

β) Tellina excavata Spengleri. *Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 6. *n.* 14.

Habitat ad Guineae *littora, β) in* India, *teſta nivea, tenui,* 6 *lineas ultra pollicem longa,* 9 *lineas ultra* 2 *pollices lata, margine acutiſſimo, cardinis dente primario in ſiniſtra valva ſolitario, in dextra duplici.*

vitrea. 34. T. teſta flavicante tenuiſſima perpendiculariter ſtriata anterius roſtrata, cardinis dentibus lateralibus nullis.

Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 101.

Habitat in mari ſeptentrionali *et* balthico, *teſta fragillima poſterius rotundata, cardinis dente in valva ſiniſtra primario ſolitario, in dextra* 2 *minimis.*

lanceolata. 35. T. teſta ovali tenuiſſima pellucida albida transverſim ſtriata anterius acuminata, cardinis dentibus lateralibus in altera valva nullis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 102.
Habitat rariſſima in India, *teſta* 10 *lineas longa, pollicem cum* 8 *lineis lata, rubello obumbrata, cardinis dente primario ſimplicii ſubfiſſo.*

apelina. 36. T. teſta ovali pellucida lucis reflexione et refractione variante coſta in utraque valva alba a cardine ad marginem exteriorem procedente.
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 107.
β) Tellina papyracea alba Spengleri. *Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 8. *n.* 18.
Habitat in ſinu Nicobarico, *teſta tenui.*

coccinea. 37. T. teſta ovali pellucida coccinea ſubtiliter transverſim ſtriata.
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 109.
Habitat in mari mediterraneo, *callo prope cardinem teſtae, inſtar ſolenis inſtructa.*

calcarea. 38. T. teſta ovali tenui alba, cardinis dente primario in altera valva fiſſo, alterius foveae inſerto.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 136.
Habitat frequentiſſima in mari Islandiam *circumfluente, teſta tenui.*

virginica. 39. T. teſta ſubtiliter transverſim ſtriata anterius roſtrata.
Liſt. Conch. t. 159. *f.* 15.
Habitat in Virginiae *fluviis, teſta minima rotundata.*

alata. 40. T. teſta viridi ſubtriquetra: margine dilatato.
Liſt. Conch. t. 160. *f.* 16.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 36.
Habitat - - - - teſta 2 *fere pollices lata,* 1¼ *longa, an hujus tribus et generis?*

pectinata. 41. T. rotundata plana tenui ſubfuſca longitudinaliter ſtriata,
Liſt. Conch. t. 300. *f.* 137.
Habitat - - - -

anguſta. 42. T. teſta planiuſcula rubra albo-radiata altero fine acuminata, altero rotundata.
Liſt. Conch. t. 383. *f.* 26.

Habitat

Habitat - - - teſta mediae magnitudinis latitudine longitudinem duplo ſuperante.

variegata. 43. T. teſta ovali utroque fine rotundata variegata, radio ad verticem albido.
Liſt. Conch. t. 384. *f.* 27.
β) Tellina lata albida ex rubro radiata. *Liſt. Chonch. t.* 385. *f.* 232.
γ) Tellina parva albida, ex purpura maculata ſive radiata. *Liſt. Conch. t.* 389. *f.* 228.
Habitat - - - -

madagaſcarienſis. 44. T. teſta ovali altero fine ſubacuminata - - - -
Liſt. Conch. t. 386. *f.* 233.
Habitat in Madagaſcar, *teſta* $2\frac{1}{4}$ *pollices longa,* $3\frac{1}{2}$ *lata.*

purpuraſcens. 45. T. teſta utrinque purpuraſcente.
Liſt. Conch. t. 391. *f.* 230.
β) *Gualt. teſt. t.* 77. *f.* L?
γ) *Gualt. teſt. t.* 77. *f.* M?
Habitat - - - teſta ſeſquipollicem longa, at paulo latiori.

aſpera. 46. T. teſta altero fine acuminata intus luteſcente, exterius radiata et ſtriis transverſis aſpera.
Habitat - - - teſta $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa,* 3 *pollices lata.*

triangularis. 47. T. teſta ſubcuneata albida transverſe ſtriata.
Liſt. Chonch. t. 401. *f.* 244.
β) Tellina triangularis admodum craſſa fere levior. *Liſt. Conch. t.* 401. *f.* 245.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa, $1\frac{1}{2}$ *lata.*

lata. 48. T. teſta alba inaequilatera, altero fine ſubacuminata.
Liſt. Conch. t. 407. *f.* 253.
Habitat in Oceano Norwegico, *teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa,* $1\frac{3}{4}$ *lata.*

jamaicenſis. 49. T. teſta craſſa roſtro extus purpuraſcente.
Liſt. Conch. t. 408. *f.* 254.
Habitat in Jamaica, *teſta pollicem longa, ſeſquipollicem lata.*

rhomboides. 50. T. teſta exterius alba, ſtriis transverſis aſpera intus caeruleſcente.
Liſt. an. Angl. p. 171. *t.* 4. *f.* 20.
β) *Bonann. recr.* 2. *f.* 48.
muſ. Kirch. 2. *f.* 47.

Habitat

Habitat ad fluvium Angliae Tees, *teſta 2 pollices lata, et ultra pollicem longa.*

vinacea. 51. T. teſta ſpadiceo-vinacea: radio albo.
Bonann. recr. 2. f. 42.
muſ. Kirch. 2. *f.* 41.
Habitat in mari britannico *et* balthico, *teſta pollicem longa, et ultra* $1\frac{1}{2}$ *lata.*

zonata. 52. T. teſta roſea: faſcia candida.
Bonann. recr. 2. *f.* 44.
muſ. Kirch. 2. *f.* 43.
Habitat in littore latino, *teſta interdum lactea, umbonis macula balauſtina, vix propria ſpecies.*

albicans. 53. T. teſta albida: faſcia candida, intus flava.
Gualt. teſt. t. 77. *f.* H.
β) *Gualt. teſt. t.* 77. *f.* M?
Habitat - - - β) *cardine purpuraſcente.*

rufeſcens. 54. T. teſta rufeſcente luteo maculata, decuſſatim ſtriata.
Gualt. teſt. t. 85. *f.* C.
Habitat - - - *teſta* $\frac{3}{4}$ *pollicis longa,* $1\frac{1}{4}$ *lata.*

depreſſa. 55. T. teſta inaequilatera depreſſa minutiſſime ſtriata.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* H. I. L.
Habitat - - - *teſta nunc candida, nunc purpuraſcente, nunc ſubroſea.*

faſciata. 56. T. teſta inaequilatera ſubtiliſſime transverſim ſtriata, candido et ſubalbido alternatim faſciata.
Gualt. teſt. t. 89. *f.* B.
Habitat - - - *teſta ultra pollicem longa, et* $1\frac{1}{2}$ *fere lata, altero fine ſubacuminata.*

ſtriata. 57. T. teſta inaequilatera utrinque rotundata ex roſeo alba pellucida.
Gualt. teſt. t. 89. *f.* C.
Habitat - - - *teſta 2 pollices lata,* $1\frac{1}{4}$ *longa.*

roſea. 58. T. teſta roſea: coſtis tenuibus a cardine ad marginem decurrentibus.
Knorr Vergn. 5. *t.* 9. *f.* 3.
Habitat - - - *teſta pollicem longa,* $1\frac{1}{2}$ *lata.*

59. T.

punicea. 59. T. teſta ovali plana aequilatera punicea denſiſſime transverſim ſtriata.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 2. f. 8.
Habitat - - - teſta pollicem longa, pollicem et 8 lineas lata.

complanata. 60. T. teſta obovata complanata obſolete ſtriata rubella: margine aucto, rima hiante ſubtomentoſa. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 2. f. 9.*
Habitat - - - teſta $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa,* $2\frac{3}{4}$ *lata.*

Fabula. 61. T. teſta ovata compreſſa inflexa anterius ſubroſtrata: valva altera laevi, altera oblique ſubſtriata: ſtriis reflexis. *Gronov. zooph. t. 18. f. 9.*
Habitat in mari norwegico, mediterraneo, americano, *teſta alba, magnitudine ſeminis lupini albi.*

Adanſoni. 62. T. teſta albida: cardine violaceo.
Adanſ. Seneg. t. 17. f. 9. Poron.
Habitat frequens in antris ſcopulorum aqua marina repletis ad littus Africae *occidentalis, diametri 2 linearum.*

cancellata. 63. T. teſta tenui ſordide alba: ſulcis numeroſis tenuiſſimis longitudinalibus rugas transverſas decuſſantibus.
Adanſ. Seneg. t. 17. f. 10. Pirel.
Habitat in mari Atlantico, *teſta opaca, pollicem lata pauloque breviori.*

ſtrigoſa. 64. T. teſta albicante faſciata, glabra ad marginem rugoſa, cardinis dentibus in valva dextra duobus, in ſiniſtra tribus.
Adanſ. Seneg. t. 17. f. 19. Vagal.
Habitat ad littus Africae occidentale, *teſta duplo ſaepiſſime latiori, quam longa, faſciis juniorum flavicantibus, adultiorum ex griſeo violaceis.*

*** *ſuborbiculatae.*

balauſtina. 65. T. teſta dilatato-orbiculata: valvula altera dentibus lateralibus.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta albida: radiis obſoletis rufis, magnitudine ſeminis lupini albi.*

Remies. 66. T. teſta ſuborbiculata compreſſa rugoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 482. *n.* 29.*
Rumpf muſ. t. 43. f. I. Remies.
Liſt. Conch. t. 266. f. 102.

Murr.

Murr. fund. teſtac. t. 2. f. 8.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 11.
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 112. 113.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *teſta interdum* 3 *pollices longa et* $3\frac{1}{2}$ *lata alba, in americanis flavedine intermiſta, rugis minus evidentibus.*

reticulata. 67. T. teſta lentiformi compreſſa reticulata.
Habitat in India, *teſta alba, intus flavicante* 2 *pollices longa, et* $1\frac{3}{4}$ *pollicis lata, ſtriis transverſis criſpis, et ſubtiliſſimis elevatis longitudinalibus exarata; ano cordato impreſſo, breviſſimo; cardinis dentibus primariis* 2 *ſubtilibus, laterali utrinque unico.*

ſcobinata. 68. T. teſta lenticulari ſcabra: ſquamis lunatis quincuncialibus.
Muſ. Lud. Ulr. 482. *n.* 30.*
Rumpf. muſ. t. 43. *f.* E.
Gualt. teſt. t. 76. *f.* E.
Knorr Vergn. 6. *t.* 37. *f.* 3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 122-124.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſta alba, maculis ferrugineis varia,* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa,* $2\frac{3}{4}$ *lata: ani foſſula oblonga, labiis non canaliculatis.*

lactea. 69. T. teſta lentiformi gibba alba pellucida laevi.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* D.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 125.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ſemine lupini albi paulo majore, obſolete transverſim ſtriata; cardine edentulo.*

carnaria. 70. T. teſta ſuborbiculata laevi utrinque incarnata oblique ſtriata: ſtriis hinc reflexis.
Liſt. Conch. t. 339. *f.* 176.
an. angl. t. 4. *f.* 25.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 14.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 126.
β) Gualt. teſt. t. 77. *f.* I.
Habitat copioſiſſima in Angliae ſinubus, *et* inſularum Oceani americani littore, *ſeminis lupini albi magnitudine.*

bimaculata. 71. T. teſta triangulo ſubrotunda latiore laevi albida: intus maculis duobus ſanguineis ſubrotundis. *Fn. ſuec.* 2135.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 127.
β) Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 132. a. b.

Habitat

Habitat rarior in Oceano europaeo *et* americano, *teſta vix extimi pollicis magnitudine, extus alba, rarius flavicante, praeter ſtrias aliquot obſoletas laevi, flexura parum manifeſta.*

balthica. 72. T. teſta ſubrotunda laevi extrinſecus incarnata. *Fn. ſuec.* 2136.* *it. oel.* 43. *Müll. zool. dan. prodr.* 2970.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 128.
Habitat in mari balthico, *teſta fabam minorem vix unquam ſuperante, tenuiſſima, pelluçida, fragili, intus alba, a triangulo rotundata.*

piſiformis. 73. T. teſta ſubgloboſa laevi intus incarnata oblique ſubſtriata: ſtriis anterius angulo acuto reflexis. *Fn. ſuec.* 2137.
Habitat ad Oceani europaei oſtia fluviorum, *teſta piſi magnitudine, alba, fundo purpureo, rarius tota alba; ſtriis oculo nudo vix conſpicuis, cardinis dente primario ſimplici, lateralibus prominulis.*

divaricata. 74. T. teſta ſubgloboſa alba bifariam oblique ſtriata.
Liſt. Conch. t. 301. *f.* 142.
Bonann. recr. 3. *f.* 349.
muſ. Kirch. 2. *f.* 104.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 28.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 129. 130.
Habitat in mari mediterraneo *et* americano, *teſta piſi magnitudine ad pollicis longitudinem ſubcompreſſa, rarius caeruleſcente aut cinerea, intus alba, ſtriis tenuiſſimis undulatis divergentibus exarata; margine crenato, flexura nulla, cardinis dente primario duplici, lateralibus nullis; an hujus generis?* Logic.

digitaria. 75. T. teſta ſubgloboſa pallida, cincta ſtriis obliquis uniformibus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 120. 121.
Habitat in mari mediterraneo, americano *et rariſſime* indico, *teſta piſi magnitudine, in indica majore, intus utplurimum glabra, nonnunquam ex rufo aurantia, maculis interdum undulatis rufis picta, ſtriis eleganter obliquis ad marginem exteriorem ſenſim, inſtar ſtriarum in apice digitorum, deſinentibus, unde apparet ſpiraliter ſtriata.*

cornea. 76. T. teſta globoſa glabra cornei coloris: ſulco transverſali. *Fn. ſuec.* 2138.

Müll.

Müll. verm. terr. et fluv. 2. *p.* 202. *n.* 387. *zool. dan. prodr.* 2965. Tellina (rivalis) teſta globoſa gibba glabra, umbone obtuſo.
Liſt. Conch. t. 159. *f.* 14.
anim. angl. t. 2. *f.* 31. *app.* 22. *t.* 1. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 7. *f.* B. C. C. C.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* 9.
zoomorph. t. 8. *f.* 10.
Schroet. Flusconch. t. 4. *f.* 3-5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 133. a. b.
Habitat vulgaris in Europae amnibus *et* foſſis, *teſta pellucida nitida, oculis armatis, ſubtiliſſime transverſe ſtriata, intus alba ſubcaeruleſcente, extus alba, pallida, ex caeruleo cinerea, caerulea albo miſta, arcubus transverſis nigris, uno evidentiori, piſi ſaepius magnitudine, non raro quadruplo majore, cardinis dentibus lateralibus elongatis obſoletis utrinque cum foſſulis excipientibus, mediis vix ullis.*

lacuſtris. 77. T. teſta rhombea planiuſcula glabra, umbone acuto. *Müll. zool. dan. prodr.* 2966. *verm. terr. et fluv.* 2. *p.* 204. *n.* 388.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 135.
Habitat in Europae lacubus *et* paludibus, *vivipara, teſta ad* 6 *lineas longa* 4 *lata, ſubfuſca, valvarum dorſo cinereo, margine albido, intus alba, juniore tota alba diaphana, tenuiore et fragiliore, quam corneae, cardinis dentibus mediis nullis, lateralibus obſoletis* 6.

amnica. 78. T. teſta ſubcordiformi transverſim ſulcata, umbone obtuſo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2967. *verm. terr. et fluv.* 2. *p.* 205. *n.* 389.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 134.
Habitat in Europae amnibus *et foſſis, teſta cornea minus globoſa,* 1-5 *lineas diametro aequante, intus glabra ſubcaerulea, exterius alba, fuſca, aut lutea, coſta interdum nigricante ſimplici aut duplici, junioribus tota candida pellucida, cardinis dentibus mediis in utraque valva* 2, *laterali utrinque* 1.

fluminalis. 79. T. teſta triangulari gibba transverſim ſtriata. *Müll. verm. terr. et fluv.* 2. *p.* 205. *n.* 390.
Habitat in Aſiae fluvio Euphrat, *teſta craſſa, dura, opaca, cardinem verſus antrorſum latiori, exterius viridi, ſtriis imbricatis aperturae parallelis, exarata, intus cyanea, cardi-*

cardinis dentibus mediis ſex, lateralibus utrinque elongatis et cum ſulcis excipientibus crenulatis.

fluminea. 80. T. teſta triangulari gibba transverſim coſtata. *Müll. verm. terr. et fluv. 2. p. 206. n. 391.*

Habitat in Sinae arena fluviatili, *teſta 6-8 lineas longa et lata, opaca, antrorſum et retrorſum fere aequali, exterius viridi, intus ſemicirculo nigro notata, albida, cardine teſtam fluminalis referente.*

fluviatilis. 81. T. teſta triangulari transverſim rugoſa. *Müll. verm. terr. et fluv. 2. p. 206. n. 392.*

Habitat in fluvio, emporium Sinenſe Canton *praeterlabente, cum fluminali et fluminea ad Venerem accedens, cardine his etiam ſimilis, at teſta latiore et tenuiore, 8 lineas longa, 9 lata, ex fuſco virente varioloſa diſtincta.*

iberica. 82. T. teſta globoſa laevi nitida, margine dentata.
Bonann. recr. 2. f. 33.
muſ. Kirch. 2. f. 32.

Habitat copioſa in littore Iberico, *teſta parva, pulla, interdum ex luteo fuſca, atro intermiſta.*

adriatica. 83. T. teſta ſubgloboſa extrinſecus alba intus margaritacea margine denticulata.
Bonann. recr. 2. f. 34.
muſ. Kirch. 2. f. 33.

Habitat in Adriatici littoris *arena, teſta parva.*

ſinuoſa. 84. T. teſta ſubgloboſa aequivalvi aequilatera: ſtriis transverſis rarioribus.
Gualt. teſt. t. 77. f. D. E.

Habitat - - - - teſta mediae magnitudinis, albida, aut rubella.

purpurata. 86. T. teſta aequilatera laevi tota lucidiſſime purpurea.
Gualt. teſt. t. 77. f. L.

Habitat - - - - teſta pollicem longa, ſeſquipollicem lata.

87. T.

Tellinarum *ſpecies multae imperfectius juſto ab auctoribus deſcriptae, difficillime definiendae; multae certe videntur merae varietates; an hujus generis eſt concha ab* Argenvillio *zoomorph. t. 8. f. 9. delineata? an diſtincta ſpecies atra, quam Ill.* Pallas *in mari glaciali reperit?*

candida. 87. T. teſta ſuborbiculata ſubtiliter transverſim ſtriata candida.
Gualt. teſt. t. 77. f. O.
β) Gualt. teſt. t. 77. f. P.
Habitat - - - - teſta β) minore laevi.

galliça. 88. T. teſta trigona pectinata.
Argenv. Conch. t. 27. f. 11.
Habitat frequens in Galliae *fluvio* Marne, *mediae magnitudinis, cardinis dente ſolitario.*

ſenegalenſis. 89. T. teſta trigono-globoſa, craſſa, dura, laevi, ſulcis transverſis exarata.
Adanſ. Seneg. t. 17. f. 14. Toſar.
Habitat in Africa, *teſta alba, incarnata, aut lini florum colore tincta, interdum rubella albo radiata.*

anguloſa. 90. T. teſta ovali planiuſcula transverſim ſtriata antrorſum inflexo-angulata; cardinis dente primario bifido; lateralibus remotis.
Chemn. Conch. 10. *p.* 349. *t.* 170. *f.* 1654. 1655.
Habitat ad inſulas Americae *mediae obverſas.*

polygona. 91. T. teſta alba transverſim ſtriata orbiculari antrorſum angulato: cardinis dentibus lateralibus nullis; primario exporrecto duplicato, alterius duobus. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 348. *t.* 170. *f.* 1651-1653.
Habitat in Oceano indico.

306. CARDIUM.

Animal Tethys.

Teſta bivalvis ſubaequilatera aequivalvis (*plerumque*) convexa, longitudinaliter coſtata ſtriata aut ſulcata, margine dentata.

Cardo dentibus mediis binis alternatis: altero utplurimum incurvo; lateralibus remotis inſertis.

coſtatum. 1. C. teſta gibba aequivalvi: coſtis elevatis carinatis concavis membranaceis. *Muſ. Lud. Ulr.* 483. *n.* 31.*

Argenv.

Argenv. Conch. t. 26. *f.* A. Concha exotica.
Adanſ. Seneg. t. 18. *f.* 2. Kaman.
Columm. purp. 26. *t.* 27.
Major teſtac. t. 10.
Rumpf muſ. t. 48. *f.* 6.
Liſt. Conch. 1. *t.* 327. *f.* 164.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* D.
Knorr Vergn. 1. *t.* 28. *f.* 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 15. *f.* 151.
Habitat in Oceano africano, *teſta (integra rariſſima) ad* 3 *pollices longa,* $3\frac{3}{4}$ *lata, et ultra* 3 *pollices alta, alba: ſulcis latis fuſcis.*

Cardiſſa. 2. C. teſta cordata: valvis compreſſis dentato-carinatis, natibus approximatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 484. *n.* 32.*
Rumpf muſ. t. 42. *f.* E. Cardiſſa.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* I. Cor veneris.
zoomorph. t. 12. *f.* K.
Columm. aq. 16.
Liſt. Conch. t. 318. *f.* 155. *t.* 319. *f.* 156.
Bonann. recr. 2. *f.* 49.
muſ. Kirch. 2. *f.* 48.
Gualt. teſt. t. 84. *f.* B. C. D.
Klein. oſtrac. t. 10. *f.* 39.
Knorr Vergn. 1. *t.* 18. *f.* 3. *et* 4. 6. *t.* 11. *f.* 1.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 15-18.
Chemn. Conch. 6. *t.* 14. *f.* 143-146.
β) *Liſt. Conch. t.* 320. *f.* 157.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſta ad* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, et ultra* 2 *pollices lata, cordi humano ſimillima, coſtis obliquis, vulvaque cordata conſpicua, ſanguineis guttis interdum varia, nunc utrinque plana, nunc altero latere concava.*

roſeum. 3. C. teſta cordata anterius lineis, poſterius ſtriis paulo latioribus conjunctione cordis figuram aemulantibus exarata, hinc convexa, illinc concava.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* D.
Chemn. Conch. 6. *t.* 14. *f.* 147.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *cardiſſae affine, teſta ex albido et roſeo varia: vulva cordata.*

retuſum. 4. C. teſta cordata: valvis ſtriatis crenulatis ſubcarinatis; ano lunato cordiformi intruſo.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 3. *f.* 1. 2.

 Chemn.

Chemn. Conch. 6. *t.* 14. *f.* 139-142.
Habitat in India, Arabia, Aegypto, *inter hemicardium et fragum medium, teſta interdum ultra* 2 *pollices longa, et* 2 *fere pollices lata, craſſa lactea, anterius convexa, poſterius anguſtata, plana, quaſi truncata: margine plicato-dentato.*

Hemicardium. 5. C. teſta cordata ſubquadrilatera: valvulis carinatis, natibus diſtantibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 484. *n.* 33.*
Rumpf muſ. t. 44. *f.* H.
Petiv. aq. amb. t. 17. *f.* 4.
Gualt. teſt. t. 83. *f.* C.
Knorr Vergn. 6. *t.* 3. *f.* 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 16. *f.* 159-161.
Habitat rariſſimum in Oceano indico, *cardiſſae affine, teſta extrinſecus ochroleuca, intus nivea, coſtarum paucioribus glabris, reliquis noduloſis: ſulcis intermediis rugoſis excavato-punctatis.*

Lithocardium. 50. C. teſta cordata ſubtrilatera, valvis transverſe ſulcatis: anterius longitudinaliter ſtriata. *Mant.* 2. *p.* 544.
Habitat - - - *hactenus modo foſſile inventum, hemicardio affine, valvis anterius carinatis: carinis crenulatis, natibus approximatis, vulva ovata, monte veneris planiuſculo longitudinaliter crenulato ſtriato cum carinula altiore.*

lineatum. 51. C. teſta cordata carinata, anterius oblique truncata, tenui, glaberrima nivea, aureo ſtriata, margine denticulata.
Kaemm. lab. Rudolſt. p. 210. *n.* 2. *t.* 12. *f.* 4.
Habitat - - - *teſta ultra pollicem longa.*

medium. 6. C. teſta ſubcordata ſubangulata: valvis angulatis ſulcatis laevibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 485. *n.* 34.

Liſt.

Cardiorum *cardines dentibus lateralibus remotis inſtruuntur, ſcrobiculo oppoſitae valvae inſertis, dum teſta clauditur, multae ſpecies adhuc ignotae, aut obſcurae; an huc ſpectant conchae a* Valentyn *Abh. t.* 16. *f.* 27. *ab* Argenville *conch. t.* 24. *f.* B. *t.* 29. *f.* 20. b. *et zoom. t.* 6. *f.* U. *depictae? incola oſtreae figura apertura duplici laterali tentaculis cincta conſpicuum pedem falciformem, quo ſe domumque movet, teſtae valvas tertia ſui parte aperiendo protrudit, interſtitio membrana flavo fuſcoque undulata clauſo.*

Antiquata *teſta nobis, quae longitudinaliter ſulcata, ſed transverſis appoſitionibus annotinis intercepta, pectinata, quae longitudinalis ſulcata vel ſtriata, at anterius ſtriis vel ſulcis ad angulum acutum divergentibus, longitudinalis teſta a natibus ad marginem, transverſalis a natibus ad nates, arae margini parallelo.*

Liſt. Conch. t. 316. *f.* 153.
Bonann. recr. 2. *f.* 94.
muſ. Kirch. 2. *f.* 91.
Gualt. teſtac. t. 83. *f.* B.
Knorr Vergn. 1. *t.* 29. *f.* 5. 6. *t.* 20. *f.* 5.
Spengler ſelt. Conch. t. 1. *f.* k.
Chemn. Conch. 6. *t.* 16. *f.* 162-164.
β) Cardium donaciforme. *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *t.* 7. *f.* 11.
Chemn. Conch. 6. *t.* 16. *f.* 165?
Habitat in Oceano americano, *teſta teſtae hemicardii ſatis ſimili, at maculis ſpadiceis aut fuſcis varia, coſtis pluribus cum intermediis ſulcis laevibus; valvis altero latere quaſi truncatis medio tamen prominentibus, cardinis dente primario unico.*

aculeatum. 7. C. teſta ſubcordata: ſulcis convexis linea exaratis: exterius aculeato ciliatis.
Muſ. Lud. Ulr. 485. *n.* 35.* Cardium muricatum.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* B. Cor bovis.
Liſt. Conch. t. 321. *f.* 158.
Bonann. recr. 2. *f.* 96. 97.
muſ. Kirch. 2. *f.* 95. 97. 98.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 86. *f.* 4.
Knorr Vergn. 6. *t.* 3. *f.* 1.
Murr. fund. teſtac. t. 2. *f.* 9.
Chemn. Conch. 6. *t.* 15. *f.* 155-157.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 5.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 8.
δ) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 3. *f.* 5.
ε) *Bonann. recr.* 2. *Fn.* 93. *muſ. Kirch.* 2. *f.* 94.
Habitat in Mari mediterraneo, *echinato proxime affine, teſta tamen longe majore, magis convexa, altero latere quaſi truncata, marginem verſus tamen elevata, ex fuſco flava: faſciis interdum obſcurioribus picta, cardinis dentibus in utraque valva* 2, *lateralibus in altera valva* 2, *in altera* 3.

echinatum. 8. C. teſta ſubcordata ſulcata: coſtis carinatis aculeatis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 46. *t.* 13. *f.* 1. 2. *t.* 14. *f.* 1-4. *rar.* 1. *p.* 28.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1122. *n.* 79. *Fn. ſuec.* 2139.* *Muſ. Lud. Ulr.* 486. *n.* 36.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2971. *Brit. zool.* 4. *n.* 38.
Fabr. Fn. groenl. p. 409. *n.* 410. Cardium teſta ſubcordata: ſulcis exaratis linea ciliari, aculeis inflexis plurimis.

 Rondel.

Rondel. teſt. 22. *Worm. muſ. p.* 253. *Aldrov. teſt. l.* 3. *c.* 45. Concha echinata.
Geſn. muſ. h. p. 43. Concha echinata prima.
Liſt. Conch. t. 324. *f.* 161.
an. angl. t. 5. *f.* 33.
Bonann. recr. 2. *f.* 90.
muſ. Kirch. 2. *f.* 88.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* B.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 40.
Seb. muſ. 3. *t.* 86. *f.* 3.
Coſta brit. Conch. p. 167. *t.* 14. *f.* 2.
Murr. teſtac. t. 2. *f.* 19.
Lesk. Naturg. 1. *t.* 10. *f.* 8.
Chemn. Conch. 6. *t.* 15. *f.* 158.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 13.
γ) *Bonann. recr.* 2. *f.* 72.
muſ. Kirch. 2. *f.* 71.

Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta ſpadicea: faſciis* 5 *albis, intus alba, ſulcis profundis* 20, *verſus cardinem rugoſis, coſtarum aculeis a medio verſus marginem increſcentibus verſus cardinem nullis.*

ciliare. 9. C. teſta ſubcordata: ſulcis elevatis triquetris; extimis aculeato ciliatis.
Liſt. Conch. t. 325. *f.* 162.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* C.
Knorr Vergn. 6. *t.* 5. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 17. *f.* 171. 172.

Habitat ad littus Africae occidentale, *coſtato affine, teſta teſtis echinati et aculeati minore, tenuiore, fragiliore et magis pellucida, nivea, ſulcis transverſe rugoſis, coſtis trigonis aculeatis.*

ciliatum. 10. C. teſta ſubcordata: ſulcis elevatis ſubtriquetris ciliatis.
O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 410. *n.* 411.

Habitat ſat copioſum in fundo maris ſeptentrionalis *arenoſo vel argilloſo, echinato affine, teſta craſſa obliquata, convexa,* 19 *lineas lata,* 18 *longa, ſub epidermide cinerea vel griſea albida, intus alba glabra, ſulcis* 32-38, *undulatim ſtriatis, coſtis ad carinas ciliatis, mediis convexiuſculis lateralibus triquetris.*

tuberculatum. 11. C teſta ſubcordata: ſulcis obtuſis nodoſis transverſim ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 486. *n.* 37.*

Liſt.

Liſt. Conch. t. 329. *f.* 166.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 100.
Rumpf muſ. t. 48. *f.* 11.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* M.
Argenv. zoom. t. 6. *f.* C. D.
Bitem. app. t. 11. *f.* 39. a?
Seb. muſ. 3. *t.* 86. *f.* 7.
Knorr Vergn. 5. *t.* 30. *f.* 2. *et* 6. *t.* 8. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 23. 24.
Chemn. Conch. 6. *t.* 17. *f.* 173.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 2.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 6.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 14.
ε) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 29. *f.* 4.
ζ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 4. *f.* 5.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta varie picta, utplurimum fuſca faſciis obſcurioribus, aut alba: faſciis fuſcis, valde convexa transverſe rugoſa: coſtis* 20-23 *convexis interdum planiuſculis, hinc inde nodoſis, altero latere majoribus.*

Iſocardia. 12. C. teſta cordata: ſulcis ſquamis fornicatis imbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 487. *n.* 38.*
Liſt. Conch. t. 323. *f.* 160.
Bonann. recr. 2. *f.* 95.
muſ. Kirch. 2. *f.* 93.
Rumpf. muſ. t. 48. *f.* 9.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* M.
O.car. gott. t. 29. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 56.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 39. *vign.*
Chemn. Conch. 6. *t.* 17. *f.* 174-176.
Habitat in mari americano, *teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa,* $2\frac{1}{4}$ *lata, ex cinereo alba, hinc inde rubro maculata aut nebuloſa, intus alba, medio purpurea, cardinis dente primario in altera valva unico.*

Fragum. 13. C. teſta ſubcordata ſubangulata: ſulcis notatis lunulis elevatis, *Muſ. Lud. Ulr.* 488. *n.* 39.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* G. Fragum album.
Liſt. Conch. t. 315. *f.* 152.
Bonann. recr. 3. *f.* 374.
muſ. Kirch. 2. *f.* 110.
Petiv. amb. aq. t 18. *f.* 21.

Gualt. teſt. t. 83. *f.* E.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 3. *f.* 3. 4.
Schroet. Journ. Naturg. 3. *t.* 2. *f.* 6.
Chemn. Conch. 6. *t.* 16. *f.* 166. 167.
β) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 14. *f.* 5.
γ) *Gualt. teſt. t.* 71. *f.* N.
Habitat in India, *medio affine, at teſta magis trigona, alba, ſquamis ſulphureis, intus nivea, coſtis planiuſculis, an mera unedinis varietas?*

unedo. 14. C. teſta ſubcordata: ſulcis lunatis coloratis. *Muſ. Lud. Ulr.* 488. *n.* 40.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* N. Fragum.
Liſt. Conch. t. 315. *f.* 151.
Bonann. recr. 3. *f.* 375.
muſ. Kirch. 2. *f.* 109.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* F.
Petiv. amb. aq. t. 17. *f.* 4.
Valent. abh. t. 16. *f.* 23.
Gualt. teſt. t. 83. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 86. *f.* 12.
Knorr Vergn. 2. *t.* 29. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 25.
Chemn. Conch. 6. *t.* 16. *f.* 168. 169.
β) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 29. *f.* 3?
Habitat rarior in India, *frago valde affine, at teſta duplo majore, ſulcorum ſquamis rubris rarioribus, vulvaeque labio altero alteri incumbente diſtinctum.*

muricatum. 15. C. teſta ſubcordata ſulcata lateribus muricata. *Muſ. Lud. Ulr.* 489. *n.* 41.*
Liſt. Conch. t. 322. *f.* 159. *et t.* 326. *f.* 163.
Knorr Vergn. 4. *t.* 14. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 17. *f.* 177. 178.
Habitat in Oceano americano, *praeſertim ad ſinum* Campechienſem, *teſta margine ſerrata, cinerea, alba aut flavicante ſpadiceo mixta aut maculata, cardine intus virgis* 2 *rubris.*

magnum. 16. C. teſta oblonga: ſulcis angulatis latere ſerratis. *Muſ. Lud. Ulr.* 489. *n.* 42.*
Chemn. Conch. 6. *t.* 19. *f.* 191.
β) *Liſt. Conch. t.* 331. *f.* 168.
Bonann. recr. 2. *f.* 92.
muſ. Kirch. 2. *f.* 90.

v. Born

v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 3. *f.* 6. 7.
Chemn. Conch. 6. *t.* 17. *f.* 179.
γ) *Gualt. teſt. t.* 71. *f.* H.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 3. *f.* 10.
Chemn. Conch. 6. *t.* 17. *f.* 180.
δ) Basket Cockle. *Martyn univ. conchol.* 2. *t.* 80.
Habitat in India, β) *in* Jamaica *et inſulis* Antillis, *teſta margine ſerrata, ſulcis* 19, 27, 30 *transverſe rugoſis aſpera, flaveſcente, intus alba,* β) *ochroleuca maculis ſpadiceis varia,* γ) *cinerea maculis nigricantibus conſperſa.*

flavum. 17. C. teſta ſubovata ſulcata: latere anteriore ſcabro, poſteriore dentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 490. *n.* 43.
Bonann. recr. 2. *f.* 72.
muſ. Kirch. 2. *f.* 79.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 7. *f.* 11. a. b.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 3. *f.* 5.
γ) *Gualt. teſt. t.* 71. *f.* G.
δ) *Bonann. recr.* 2. *f.* 89.
muſ. Kirch. 2. *f.* 87.
ε) *Rumpf muſ. t.* 44. *f.* E.
Petiv. amb. aq. t. 8. *f.* 3.
Habitat in India, *teſta dorſo et poſterius utplurimum flava, interdum maculata, ceterum, intus quoque, alba; coſtis circiter* 27 *convexis, quarum* 5-6 *anterius ſpinis acutis,* 12-13 *poſterius tuberculis planis ſcabrae, reliquae laeves.*

laevigatum. 18. C. teſta obovata: ſtriis obſoletis longitudinalibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 490. *n.* 44.*
Liſt. Conch. t. 249. *f.* 83.
Gualt. teſt. t. 82. *f.* A.
Knorr Vergn. 2. *t.* 20. *f.* 4. 5. *t.* 10. *f.* 7. *et* 6. *t.* 6. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 18. *f.* 189.
β) *Kaemmer Conch. Rudolſt. p.* 210. *t.* 12. *f.* 4?
γ?) Eggcockle. *Mart. univ. conch.* 2. *t.* 79.
Habitat in mari atlantico, *et* americano, *flavo affine, teſta glabra, margine intus ſerrata, ultra* 2 *pollices longa,* 1¾ *lata, ſulphurea, aurantia, rubra, variegata, alba, alba flavo, aut rubro miſta, aut faſciis transverſis flavis picta;* β) *nivea anterius rubella, intus a cardine deorſum maculis duabus purpureis oblongis, exterius lineis aureis picta, tenui, utrinque glabra.*

ſerratum. 19. C. teſta obovata laevi: ſtriis obſoletis, margine interiore ſerrato. *Muſ. Lud. Ulr.* 491. *n.* 45.*

Chemn. Conch. 6. t. 18. f. 185. 186.
Habitat in mari mediterraneo *et* indico, *laevigato minor, teſta flava minus convexa, et obſoletius ſtriata, margine exteriore crenulato, natibus regularibus.*

edule. 20. C. teſta antiquata: ſulcis viginti ſex obſolete recurvato imbricatis. *Fn. ſuec.* 2141. *It. oel.* 42. *Müll. zool. dan. prodr.* 2972.
Baſt. op. ſubſ. 2. *p.* 72. *t.* 8. *f.* 3. 4.
Liſt. Conch. t. 333. *f.* 170. *et t.* 334. *f.* 171.
an. angl. t. 5. *f.* 34.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* F.
Knorr Vergn. 6. *t.* 8. *f.* 2. 4.
Chemn. Conch. 6. *p.* 141. *Vign.* 4. *f.* C. *et t.* 19. *f.* 194.
Habitat frequentiſſimum in Oceano europaeo, mari balthico, caſpio, mediterraneo, *teſta non admodum convexa, ſordide alba, rarius caerulea, aut flava, ſulcis ad* 30 *transverſe ſtriatis rugoſisque; incola eſculentus.*

islandicum. 21. C. teſta ſulcata: coſtis ad triginta ſex triquetris laevibus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 19. *f.* 195.
Habitat in Islandia *et* Groenlandia, *eduli perquam affine, at ſulcis teſtae pluribus et profundioribus, ſtriis transverſis, praeter marginem exteriorem, nullis diſtinctum, teſta ſordida nigricante, nonnunquam faſciata.*

groenlandicum. 22. C. teſta antiquata glabra tenui murina: lineis angulatis ferrugineis picta, margine glabra: ſtriis longitudinalibus obſoletis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 19. *f.* 198.
Habitat in Groenlandia *et* Islandia, *teſta ad* $2\frac{3}{4}$ *pollices longa et ad* $3\frac{1}{2}$ *pollices lata, faſciis interdum fuſceſcentibus picta; an mera edulis varietas?*

ruſticum. 23. C. teſta antiquata: ſulcis viginti remotis; interſtitiis rugoſis.
Regenf. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 77. 78.
Chemn. Conch. 6. *t.* 19. *f.* 197.
Habitat in maribus europaeis, *praecipue* mediterraneo, *etiam* caſpio, *eduli affine, at teſta anterius valvis clauſis carinata, ano evidente, ſed anguſto, ſulcis profundioribus, coſtis paucioribus magis convexis diſtinctum, teſta nunc ferruginea faſciis lividis, nunc alba, anterius fuſca intus caeruleſcente, nunc alba faſciis ferrugineis flavicantibus aut caeruleſcentibus.*

52. C.

glaucum. 52. C. teſta ſubantiquata anterius glauca: ſulcis viginti poſterius retrorſum imbricatis, natibus violaceis. *Poiret voyag. en Barbar. 2. p. 13.*

Habitat ad Barbariae littora, *ad* 10 *lineas altum*, $11\frac{1}{3}$ *latum, et* 8 *profundum.*

pectina-tum. 24. C. teſta ſubcordata pectinata. *Muſ. Lud. Ulr.* 492. *n.* 47.*
Murr. fund. teſtac. t. 2. *f.* 18.

Habitat in mari mediterraneo, *teſtae albae ſtriis diſtantibus ſurſum ſcabris, cavitate ſub umbone flava, ano ovato impreſſo: marginibus prominulis.*

virgine-um. 25. C. teſta triangulo-rotundata aequilatera: rugis transverſis membranaceo recurvatis, cardinibus caeruleis.
β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 18. *f.* 181.
Gronov. zooph. t. 18. *f.* 5.

Habitat in mari mediterraneo, β) *in* indico *et* americano, *cardinis dentibus lateralibus ad mactras accedens, teſta pulchella, faſciata, epidermide glauca obtecta, intus alba,* β) *teſta tenui fragili longitudinaliter ſtriata, anterius et ad vulvam purpurea, ad umbonem rubra.*

trilate-rum. 26. C. teſta triangulari gibba ſtriata.
Habitat in Mari caſpio, *an diſtincta ſpecies?*

Auricula. 27. C. teſta cordata ſubrhombea: coſtis utrinque viginti quatuor; ſulcis ſubtiliſſime crenulatis, natibus diſtantibus.
Forſk. Fn. arab. p. 122. *n.* 52.
Regenſ. Conch. 2. (*ined.*) *t.* 9.

Habitat in Arabia *et* Aegypto, *teſta alba pellucida* $2\frac{1}{4}$ *pollicem longa,* $1\frac{3}{4}$ *lata, dorſi margine revoluto dentato.*

triſte. 28. C. teſta ovata laevi; rima anoque ſtriatis. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 680. *n.* 74. *Muſ. Lud. Ulr. p.* 491. *n.* 46.

Habitat - - - teſta laevi exolete cinerea, albo radiata, natibus reflexis.

monſtro-ſum. 29. C. teſta gibba altero latere impreſſa ochroleuca, altero convexa cordata albida flavo maculata, valvis dentato carinatis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 14. *f.* 149. 150.

Habitat rariſſimum ad inſulas Nicobaricas.

Lima. 30. C. teſtae gibbae coſtis aculeatis: anterioribus tuberculis membranaceis recurvatis ad latera crenatis, ſulcis intermediis granulatis.

Chemn.

Chemn. Conch. 6. *t.* 15. *f.* 153. 154.

β) Chemn. Conch. 6. *p.* 161.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 7. *f.* 13. a. b. Cardium coronatum.

Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta ochroleuca: margine anteriore incarnato, umbone rubello; in β) coſtis magis rotundatis, non aculeatis, ſed granulatis.*

ringens. 31. C. teſta rotunda ventricoſa alba: marginis dentibus profundis: anterioris roſeis.

Liſt. Conch. t. 330. *f.* 167.

Adanſ. Seneg. t. 18. *f.* 1.

Knorr Vergn. 4. *t.* 14. *f.* 3. *et* 6. *t.* 3. *f.* 4.

Chemn. Conch. 6. *t.* 16. *f.* 170.

Habitat ad Africae *littus, et in* mari americano.

papyraceum. 32. C. teſta pellucida cinerea: ſtriis longitudinalibus tenuibus.

Chemn. Conch. 6. *t.* 18. *f.* 184.

Habitat in India, *teſta fragillima, intus alba et purpuraſcenti maculata.*

aeolicum. 33. C. teſta craſſa: ſtriis anterioribus longitudinalibus, poſterioribus transverſis.

Liſt. Conch. t. 314. *f.* 150.

Bonann. recr. 2. *f.* 91.

muſ. Kirch. 2. *f.* 89.

Argenv. Conch. t. 21. *f.* A.

Knorr Vergn. 5. *t.* 26. *f.* 1. 2. *t.* 27. *f.* 3.

Chemn. Conch. 6. *t.* 18. *f.* 187. 188.

Habitat ad Guineae *et inſularum* Antillarum *littora, teſta valde convexa, ex albo et rubello varia.*

oblongum. 34. C. teſta flavicante oblonga turgida coſtata anterius glabra cordata margine crenata.

Chemn. Conch. 6. *t.* 19. *f.* 190.

v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 3. *f.* 8.

Habitat in mari mediterraneo, *teſta ad* 3 *pollices longa, et* 2½ *fere lata; coſtis* 30.

craſſum. 35. C. teſta ſubfuſca oblongiuſcula craſſa antiquata: marginis dentibus profundioribus.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 7. *f.* 12.

β) Liſt. Conch. t. 332. *f.* 169.

Habitat in mari mediterraneo *et* ſeptentrionali, *oblongo affine, at teſta multo majore, minus anguſta, craſſiori, coſtis planioribus circiter* 23 *diſtinctum.*

latum. 36. C. teſta lata inaequilatera intus alba: coſtis magnis planis ſpinuloſis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 19. *f.* 192. 193.
Knorr Vergn. 6. *t.* 7. *f.* 6.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 3. *f.* 9.
Habitat rarius Tranquebariae *et ad inſulas* Nicobaricas, *teſta* 2 *pollices longa*, $2\frac{1}{2}$ *lata*, *nunc vertice alba*, *medio flavicante*, *margine flava*, *nunc vertice fuſco-varia*, *ceterum flavicante: faſciis nonnullis fuſcis.*

exiguum. 37. C. teſta oblongiuſcula inaequaliter coſtata ſubfuſca.
Liſt. Conch. t. 317. *f.* 154.
Habitat - - - minutum, an diſtincta ſpecies?

maculatum. 38. C. teſta maculata confertim undulato-rugoſa: coſtis latis, ſulcis anguſtiſſimis intus dilute rubella.
Liſt. Conch. t. 328. *f.* 165.
Habitat in ſinu Campechienſi, *teſta* 3 *fere pollices longa*, $3\frac{3}{4}$ *lata.*

flexuoſum. 39. C. teſta rotundata fuſca: coſtis flexuoſis, ſulcis rugoſis.
Liſt. Conch. t. 343. *f.* 180.
Habitat - - - teſta $1\frac{3}{4}$ *pollices longa, et fere aeque lata.*

fluviatile. 40. C. teſta planiuſcula craſſa alba: coſtis planioribus.
Liſt. an. angl. p. 187. *t.* 5. *f.* 32.
Habitat rariſſimum ad oſtium fluvii Angliae Tees.

gaditanum. 41. C. teſta rotundata flavicante albo, rubro viridi fuſcoque varia decuſſatim ſtriata.
Bonann. recr. 2. *f.* 63.
muſ. Kirch. 2. *f.* 62.
Habitat in mari Gaditano, *utrum hujus generis, an arcae?*

braſilienſe. 42. C. teſta rotundata: coſtis latis planis minutiſſime crenatis.
Bonnan. recr. 3. *f.* 395.
muſ. Kirch. 2. *f.* 117.
Habitat frequens ad Braſiliae *littora.*

amboinenſe. 43. C. teſta oblongiuſcula alba nigricante-maculata: coſtis valde convexis.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 129.
Habitat ad Amboinae *littora*, *teſta* $1\frac{3}{4}$ *pollices longa: coſtis circiter* 12.

44. C.

ſquamoſum. 44. C. teſta cordata aequilatera ex albo fulvida intus purpuraſcente, coſtis imbricatim ſquamoſis.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* N.
Habitat - - - *frago affine, at dentibus ad marginem teſtae anteriorem nullis.*

cancellatum. 45. C. teſta ſubrubra tenui rotundata decuſſatim ſtriata.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* B.
Habitat - - - *exiguum.*

rubiginoſum. 46. C. teſta rubella inaequilatera: coſtis convexis transverſim ſtriatis.
Gualt. teſt. t. 83. *f.* D.
Habitat - - -

albidum. 47. C. teſta inaequilatera coſtata ſubalbida intus purpurea.
Gualt. teſt. t. 83. *f.* H.
Habitat - - - *puſillum.*

vireſcens. 48. C. teſta inaequilatera oblonga: coſtis ſubtilibus; ſupra duplicatis.
Gualt. teſt. t. 84. *f.* A.
Habitat - - - *teſta fragili pellucida, ex albido vireſcente, maculis roſeis interdum varia, intus argentea.*

faſciatum. 49. C. teſta rotundata albida: faſcia fuſca, coſtis acutis.
Knorr Vergn. 6. *t.* 8. *f.* 3.
Habitat - - - *cardine exterius fuſco et cinereo.*

307. MACTRA. *Animal* Tethys.

Teſta bivalvis, inaequilatera aequivalvis.

Cardo dente medio complicato cum adjecta foveola, lateralibus remotis inſertis.

Spengleri. 1. M. teſta laevi: vulva plana, rima lunula hiante.
Chemn. Conch. 6. *t.* 20. *f.* 199-201.
Spengl. catal. t. 3. *f.* 1-3.
Schroet. Litter. 1. *f.* 4-6.
Habitat ad caput bonae ſpei, *teſta manus fere magnitudine, ſubhiante, pallida, ſubdiaphana, ſubtriangulari,* $2\frac{1}{2}$ *pollices*

lices longa, $3\frac{1}{2}$ lata, latere anteriori ſubcarinata a limbis diſtincta, poſteriori planiuſcula ſtriata, vulva ad nates incurvas lunata, acuta, tota hiante in foſſulam cardinis, cujus dentes laterales trianguli. L. Spengler.

plicataria. 2. M. teſta tranſverſe rugoſo plicata diaphana, vulva planiuſcula, ano compreſſo oblongo.

Chemn. Conch. 6. *t.* 20. *f.* 202-204.

Habitat in Oceano indico, *teſta ovi latitudine*, $1-1\frac{3}{4}$ *pollices longa*, $1\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}$ *pollices lata, alba, papyri inſtar tenui, vulva anoque laevibus lanceolatis, illa planiuſcula, carina ab umbonibus diſtincta, hoc magis impreſſo, magis ovato, natibus incurvis recurvatis, cardinis dentibus lateralibus ex membranis 2 parallelis.*

papyracea. 3. M. teſta pellucidiſſima alba convexa anterius ſubhiante ſubtiliter ſtriata et coſtata.

Chemn. Conch. 6. *t.* 23. *f.* 231.

Habitat rariſſima ad inſulas Nicobaricas, *plicatariae affinis, at teſta magis convexa et inaequilatera, ad tellinas accedens, ſed cardine mactrae.*

ſtriatula. 4. M. teſta laevi diaphana: umbonibus ſubſtriatis, vulva laevi impreſſa carina circumſcripta.

Gualt. teſt. t. 85. *f.* F.

Knorr Vergn. 6. *t.* 34. *f.* 1.

Chemn. Conch. 6. *t.* 21. *f.* 205. 206.

Habitat in mari mediterraneo, *et ad* littus Coromandel, *teſta alba, ad* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, et* 3 *lata, ſubtrigona, ſatis convexa, anterius ſubhiante: valva lanceolata, umbonibus ſtriatis.*

ſtriata. 5. M. teſta craſſa triangulari ſtriis validis laevibus confertis arcuatis exarata.

Chemn. Conch. 6. *t.* 22. *f.* 222.

Habitat - - - teſta alba, intus et ad umbones glabra.

rotundata. 6. M. teſta obtuſe trigona albida, umbone lacteo-faſciato, natibus vulva et margine interiore atque anteriore ſubviolaceis.

Liſt. Conch. t. 263. *f.* 99.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 8. *f.* 1.

β) *Liſt. Conch. t.* 264. *f.* 100?

Habitat - - - glabratae affinis, at teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa*

ga et 1¾ *pollicis lata, anterius anguſtiori ſtriis ſubtilioribus exarata: margine tamen glaberrimo.*

glabrata. 7. M. teſta laevi diaphana ſtriata, umbonibus laeviſſimis, vulva anoque ſtriatis.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* A.
Chemn. Conch. 6. *t.* 22. *f.* 216. 217.
Habitat in Oceano africano *et* indico, *teſta alba, ad* 1½ *pollicem longa, et* 2 *pollices lata, natibus laeviſſimis; limbo ſtriato, vulva nulla carina diſtincta.*

nitida. 8. M. teſta nivea nitente craſſa diaphana laevi, vulva carina diſtincta anoque convexiuſculis ſtriatis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 8. *f.* 2. 3. *p.* 88.
Habitat - - - glabratae affinis, at teſtae natibus retroverſis magis diſtantibus, rimaque triangulari diſtincta; teſta triangulari.

corallina. 9. M. teſta laevi ſubdiaphana alba: faſciis lacteis.
Bonann. recr. 2. *f.* 53.
muſ. Kirch. 2. *f.* 52.
Rondel. teſt. 1. *p.* 32. *t.* 33.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 80.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* B.
Planc. Conch. t. 3. *f.* 4?
Chemn. Conch. 6. *t.* 22. *f.* 218. 219.
Habitat in mari mediterraneo, *et ad* Guineae *littora, teſta* 2 *pollices lata,* 1½ *longa, triangulari, ano vulvaque obtuſis, natibus non antiquis, rima triangulari.*

lactea. 10. M. teſta tenui turgida pellucida alba anterius ſubtiliſſime ſtriata: faſciis lacteis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 22. *f.* 220.
Habitat rarior in Oceano indico, *corallinae affinis et aequalis, at teſta tenuiore, magis convexa, anterius planiuſcula: margine obtuſo.*

ſtultorum. 11. M. teſta ſubdiaphana laevi obſolete radiata intus purpuraſcente, vulva gibba.
Syſt. nat. X. *p.* 681. *n.* 8. Cardium ſtultorum.
Adanſ. ſeneg. t. 17. *f.* 16. Liſor.
Liſt. Conch. t. 251. *f.* 85.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* C.
Knorr Vergn. 6. *t.* 5. *f.* 1.
Murr. fund. teſtac. t. 2. *f.* 10.

v. Born

v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 50. *vign.*
Chemn. Conch. 6. *t.* 23. *f.* 224-227.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico *et* americano, *teſta valde convexa, ceterum ſatis trigona, fuſca, teſtacea, cinerea, (utplurimum obſolete) radiata.*

grandis. 12. M. teſta ſubdiaphana laevi cervina pallide radiata: umbone et cardine extra medium poſitis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 23. *f.* 228.
Habitat rariſſima - - - m. ſtultorum affinis, at teſta majore 2¼ *pollicis longa,* 3¼ *lata, angulo extremo ſubhiante, latere anteriore productiori.*

ſolida. 13. M. teſta opaca laeviuſcula ſubantiquata. *Müll. zool. dan. prodr.* 2973.
Fn. ſuec. 2140. Cardium ſolidum.
Liſt. Conch. t. 253. *f.* 87. 88.
an. angl. t. 4. *f.* 24.
Bonann. recr. 2. *f.* 51. 52.
muſ. Kirch. 2. *f.* 50. 51.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 42.
Rondel. teſt. 1. *c.* 7.
Knorr Vergn. 6. *t.* 8. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 23. *f.* 229. 230.
β) Chemn. Conch. 10. *t.* 170. *f.* 1656.
Habitat frequentiſſima in Oceano europaeo, *teſta craſſa, alba, flaveſcente, cinerea aut fuſca, ſubantiquata, non raro cingulis lacteis aut faſciis caeruleis aliisve picta, cardinis dentibus lateralibus minus, quam in congeneribus, elongatis, foveola majore, et dente intermedio minore.*

lutraria. 14. M. teſta ovali oblonga laevi, dentibus lateralibus nullis.
Mya lutraria. *Fn. ſuec.* 2128. *Muſ. Lud. Ulr.* 470. *n.* 9.
Liſt. Conch. t. 415. *f.* 259.
an. angl. p. 170. *t.* 4. *f.* 19.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 19.
Rumpf muſ. t. 45. *f.* M.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* A. 2?
Chemn. Conch. 6. *t.* 24. *f.* 240. 241.
Habitat ad oſtia fluviorum Oceani europaei, *teſta utrinque hiante,* 2¼ *pollices longa,* 4¼ *lata, robuſta, ſordide alba, antiquata, natibus convergentibus.*

Cygnus. 15. M. teſta nivea craſſa trilatera ſubtiliter transverſim ſtriata, anterius planiuſcula ſubtiliter rugoſa, ano lato impreſſo cordato tenuiter ſtriato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 21. *f.* 207.
Habitat rariſſima ad Tranquebariae *littora, teſta pollicem longa, et ultra pollicem lata.*

maculata. 16. M. teſta obtuſe trigona laevi tenui pellucide ſpadiceo maculata, intus alba tenuiſſime ſtriata, ano cordato impreſſo.
Chemn. Conch. 6. *t.* 21. *f.* 208.
Habitat rariſſima in Oceano indico, *teſta circiter* 1½ *pollicem longa, et* 1¾ *lata.*

turgida. 17. M. teſta inflata obſolete ſtriata ochroleuca intus alba: natibus diſtantibus purpuraſcentibus, cardinis dente ſupernumerario triangulari duplici.
Chemn. Conch. 6. *t.* 21. *f.* 210. 211.
Habitat ad Tranquebariae *littus, teſta ad* 2¾ *pollices longa,* 3½ *lata tenui, ſubpellucida, anterius et poſterius ſubtiliter ſtriata et rugoſa.*

violacea. 18. M. teſta tenui obſolete radiata ſubtiliter transverſim ſtriata, vulva anoque albidis, cardinis dente ſupernumerario duplici triangulari.
Chemn. Conch. 6. *t.* 22. *f.* 213. 214.
Knorr Vergn. 6. *t.* 5. *f.* 2?
Habitat ad Tranquebariae *littus, teſta* 2 *fere pollices longa,* 3 *lata, tenera, fragili, hinc inde hiante, vulvae oblongae margine elevato rugoſo.*

cuneata. 19. M. teſta cuneata caerulea ſubtiliter transverſim ſtriata, margine intus crenulato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 22. *f.* 215.
Habitat - - - violaceae proxime affinis, at teſta minore pollicem lata, vix pollicem longa, rarius nivea.

glauca. 20. M. teſta ovata ſordide alba glauco radiata ſubtiliſſime transverſim ſtriata anterius rugoſa.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 3. *f.* 11. 12.
Chemn. Conch. 6. *t.* 23. *f.* 232. 233.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta* 2¾ *pollices longa,* 3½ *lata: natibus retrorſum verſis; rima intermedia anguſta.*

pellucida. 21. M. teſta ovata tenui pellucida alba inaequaliter transverſim ſtriata.

Chemn.

Chemn. Conch. 6. *t.* 24. *f.* 234.
Habitat ad Guineae *littus*, *teſta fragili*, $1\frac{1}{4}$ *pollicem longa*, 2 *lata*, *antrorſum productiore et pauliſper hiante.*

fragilis. 22. M. teſta ovata tenui laevi pellucida planiuſcula, vulva transverſim ſtriata rugoſaque.
Chemn. Conch. 6. *t.* 24. *f.* 235.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *pellucidae affinis*, *teſta anterius hiante ſubplicata: margine acuto antrorſum ſubangulato poſterius rotundato.*

rugoſa. 23. M. teſta ovata ſordide alba, ſtriis elevatis longitudinalibus transverſas magis elevatas decuſſantibus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 24. *f.* 236.
Habitat in Oceano europaeo, *teſta* $2\frac{1}{4}$ *pollicis longa*, $2\frac{3}{4}$ *lata*, *craſſa*, *intus magis alba.*

nicobarica. 24. M. teſta ovata tenui pellucida anterius laevi, poſterius cancellatim ſtriata.
Chemn. Conch. 6. *t.* 24. *f.* 237.
Habitat ad inſulas Nicobaricas.

complanata. 25. M. teſta ovata tenui arcuatim plicata: plicis transverſim ſtriatis, dentibus lateralibus nullis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 24. *f.* 238.
Habitat in Oceano indico, *teſta alba aut caeruleſcente pollicem longa*, $2\frac{1}{4}$ *lata.*

Liſteri. 26. M. teſta tenerrima ſubrotunda albida: foveola dentis cardinis triangularis ampla pyriformi.
Liſt. an. angl. t. 4. *f.* 23.
Habitat ad oſtium fluvii Angliae Tees, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa*, 2 *lata.*

piperata. 27. M. teſta ovata compreſſa transverſe ſtriata: dentibus minimis; foveola magna obliquata. *Poiret voyage en Barbar.* 2. *p.* 15.
Bellon. aq. p. 404. Piperata chama latinis.
Aldrov. exang. p. 421. Chama piperata Bellonii.
Planc. Conch. p. 32. Tellina vilior.
Adanſ. Conch. p. 232. *t.* 17. *f.* 18. Calcinella.
Chemn. Conch. 6. *t.* 3. *f.* 21. Mya hiſpanica.
Petiv. gazoph. t. 9. *f.* 3.
Habitat in mari mediterraneo, 21 *circiter lineas lata*, 17 *alta*, 7 *profunda.*

308. DONAX. *Animal* Tethys.
Teſta bivalvis: margine (ſaepe) crenulato; antico obtuſiſſimo.
Cardo dentibus duobus; marginalique ſolitario (rarius duplici, triplici aut nullo) ſubremoto ſub ano.

Scortum. 1. D. teſta triangulo-cordata, vulva plana. *Muſ. Lud. Ulr.* 493. *n.* 48.*
Liſt. Conch. t. 377. *f.* 220.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* L.
Knorr Vergn. 6. *t.* 7. *f.* 7?
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 4. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 25. *f.* 242-247.
Habitat in Oceano indico, *teſta cinerea hinc inde violaceo mixta, intus praeter umbonem violaceum nivea, cardinis dente marginali altero ſub valva poſito, in alterutra valva duplici: foveola intermedia.*

pubeſcens. 2. D. teſta anterius ſpinis ciliata.
Rumpf muſ. t. 42. *f.* F?
Chemn. Conch. t. 25. *f.* 248.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſtae colore interno cardinisque ſtructura ſ. orto ſimilis, at teſta extrinſecus cinerea aut cinereo-albida argute decuſſatim ſtriata, anterius plana: laterum angulo carinata, valva hiante ovata: nymphis nudis ano ovato-oblonga.*

rugoſa. 3. D. teſta anterius rugoſa gibba: marginibus crenatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 494. *n.* 50.*
Adanſon Seneg. t. 18. *f.* 1. Paman.
Liſt. Conch. t. 375. *f.* 216.
Bonann. recr. 2. *f.* 37. 38.
muſ. Kirch. 2. *f.* 36. 37.
Gualt. teſt. t. 89. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* L.
Klein oſtrac. t. 11. *f.* 61.
Seba muſ. 3. *t.* 86. *f.* 10. 11.
Chemn. Conch. 6. *t.* 25. *f.* 250-252. *et p.* 242. *Vign.*
Schroet. Journ. 3. *t.* 2. *f.* 9.

Habitat

Habitat in mari mediterraneo, atlantico, americano, *varietas rariſſima major in* indico, *teſta utplurimum* $\frac{3}{4}$ *pollicis longa,* $1\frac{1}{4}$ *lata, vario colore conſpicua, frequenter faſciata, intus violacea et alba, dente marginali nullo.*

Truncu-lus. 4. D. teſta anterius laevi intus violacea: marginibus crenatis. *Fn. ſuec.* 2142. *Muſ. Lud. Ulr.* 494. *n.* 51. *Müll. zool. dan. prodr.* 2974.
Adanſ. Seneg. t. 18. *f.* 2. Gafet.
Liſt. Conch. t. 376. *f.* 217.
an. angl. t. 5. *f.* 35.
Bonann. recr. 2. *f.* 47.
muſ. Kirch. 2. *f.* 48.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* O.
Bytem. app. t. 11. *f.* 39. b.
Knorr Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 7.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 6. *t.* 26. *f.* 253. 254.
Habitat frequens in maribus europaeis, *etiam* atlantico et europaeo, *teſtae colore externo vario, ſtriis perpendicularibus ſubtiliſſimis.*

ſtriata. 5. D. teſta anterius obtuſiſſima undique ſtriata: margine denticulato, vulva ovata.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 8.
Habitat in Europae auſtralis Oceano, *teſta alba, et tota, exceptis natibus, gibba, magis, quam in congeneribus.*

denticulata. 6. D. teſta anterius obtuſiſſima: labiis transverſe rugoſis, margine denticulato, nymphis dentiformibus.
Adanſ. Seneg. t. 18. *f.* 3. Naſar.
Liſt. Conch. t. 376. *f.* 218. 219.
Gualt. teſt. t. 89. *f.* D.
Knorr Vergn. 2. *t.* 23. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 26. *f.* 256. 257.
β) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 23. *f.* 4. 5.
Habitat frequens in mari mediterraneo, atlantico, americano, *teſta cuneiformi, laevi, longitudinaliter punctato-ſtriata, alba albida, aut caeruleſcente,* (β. *ſtraminea, vulvae centro caeruleo, intus violacea*) *radiis faſciisve caeruleſcentibus interdum picta, intus albicante, vulva ſubrotunda minima, dente cardinis marginali altero ſub vulva.*

cuneata. 7. D. teſta cuneiformi: marginibus integerrimis. *Muſ. Lud. Ulr.* 495. *n.* 52.*

Liſt. Conch. t. 392. *f.* 231?
Knorr Vergn. 6. *t.* 7. *f.* 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 52. *vign.*
Chemn. Conch. 6. *t.* 26. *f.* 260.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 7. *f.* 7.
γ) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 26. *f.* 267?
Habitat in Tranquebariae *littore, teſta alba interdum caeruleo radiata (β flava aut rufa margine violacea) complanata pollicem longa, et* 1¾ *lata, anterius transverſim rugoſa: lineis perpendicularibus rugas decuſſantibus, ceterum ſubtiliter decuſſatim ſtriata, intus violacea et alba.*

Faba. 8. D. teſta gibba ſubtiliter transverſim ſtriata, flavicante maculata: umbonis apice et faſcia ad marginem externum integerrimum caeruleſcente, hac radio albo intercepta.
Chemn. Conch. 6. *t.* 26. *f.* 266.
Habitat - - - - *ſcriptae affinis, at teſta craſſiore, natibus verſus vulvam flexis, rima nulla, labiis clauſis diſtincta.*

ſcripta. 9. D. teſta ovata compreſſa laevi, ſcripta lineis purpureis undatis: rima acuta, marginibus crenulatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 495. *n.* 53.*
Adanſ. Seneg. t. 17. *f.* 31. Sunet.
Liſt Conch. t. 379. *f.* 222. *et t.* 380. *f.* 323.
Bonann. recr. 2. *f.* 43.
muſ. Kirch. 2. *f.* 42.
Rumpf. muſ. t. 43. *f.* L. M.
Petiv. amb. aq. t. 2. *f.* 7. *et t.* 18. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* Q.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 59.
Knorr Vergn. 6. *t.* 7. *f.* 4. 5.
Murr. fund. teſt. t. 2. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 26. *f.* 261-265.
β) *Liſt. Conch. t.* 381. *f.* 224.
Habitat frequens ad littora Malabariae *et* inſularum Xylanearum, *teſtae lineis angulatis, rubellis, caeruleſcentibus aut fuſcis pictae cardine ad veneres propius accedens.*

10. D.

An diſtincta hujus generis ſpecies eſt, quam Argenville *zoomorph. t.* 5. *f.* M. *depingendam curavit? Ad hoc genus referas quoque teſtas a* Chemnizio *Conch.* 10. *t.* 172. *f.* 1668. 1669. *depictas.*

muricata. 10. D. teſta ovata: ſtriis muricatis, margine denticulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 496. *n.* 54.*
Habitat in Oceano indico, *teſta gibba rufeſcente: rima hiante antrorſum, utrinque dente compreſſo terminata, ano nullo.*

Irus. 11. D. teſta ovali rugis membranaceis erectis ſtriatis cincta.
Gualt. teſt. t. 95. *f.* A.
Chemn. Conch. 6. *t.* 26. *f.* 268-270.
Habitat in mari mediterraneo, *cardine veneribus propior, teſta phaſeoli magnitudine alba, anterius obtuſiſſima rugoſa: rugis arcuatis, reflexo-erectis fere criſpis; exterioribus ſenſim anterioribus majoribus.*

laevigata. 12. D. teſta anterius obtuſa ad latera obſolete ſtriata, ex viridi flavicante intus et ad nates violacea, margine integerrimo, cardinis dente marginali nullo.
Chemn. Conch. 6. *t.* 25. *f.* 249.
Habitat rarior ad Tranquebar, *teſta 6 lineas ultra pollicem longa, et* 3 *ultra* 2 *pollices lata, vulvae anique labiis ſubincumbentibus.*

ſpinoſa. 13. D. teſta nivea intus caeruleſcente poſterius laevi perpendiculariter ſtriata, anterius truncata tenerrime cancellata, angulis ſubſpinoſis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 26. *f.* 258.
Habitat rariſſima ad Tranquebariae *littus, natibus glabris, cardine rugoſam referens.*

incarnata. 14. D. teſta incarnata anterius truncata reticulatim ſtriata rugoſaque, poſterius cuneata ſtriis tenerrimis perpendicularibus exarata.
Chemn. Conch. 6. *t.* 26. *f.* 259.
Habitat Tranquebariae, *teſta interdum faſciis transverſis flavicantibus hinc inde picta.*

argentea. 15. D. teſta ovali laevi oleaginea intus argentea: marginis dentibus prope cardinem elatioribus acutis.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* K.
Habitat - - -

bicolor. 16. D. teſta ovata ſtriis elevatis, pauciores transverſas decuſſantibus exarata rufa: radio in altero latere albo.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* S.
Habitat - - -

radiata. 17. D. teſta ſtriis confertis arcuatis transverſis extrinſecus, perpendicularibus intus, rugis anterius inaequali fuſca hyalino maculata.

Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 104. *t.* 8. *f.* 9.

Habitat Tranquebariae, *teſta pollicem fere lata, et ultra ½ longa, anterius minus obtuſa radiis 2 albis picta, poſterius rotundata: limbo albo, intus nivea luteo et caeruleſcente maculata, cardinis dente medio in altera valva unico obtuſo, marginali in utroque duplici, margine integerrimo.*

ſtraminea. 18. D. teſta ſtriis tenerrimis perpendicularibus anterius coſtas transverſas decuſſantibus exarata ſtraminea: faſciis transverſis obſcurioribus: margine ſpadiceo poſterius integerrimo.

Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 105. *t.* 8. *f.* 4. a. b.

Habitat - - - *teſta ultra pollicem longa et ¾ lata intus incarnata, antrorſum violacea: parte anteriori limbo lato ſubconvexo diſtincta, natibus rubellis, cardinis dentibus marginalibus in utraque valva 2.*

candida. 19. D. teſta tota candida ſtriis teneris rarioribus arcuatis transverſis antrorſum obliquis, cardinis dentibus mediis tribus obliquis, margine integerrimo.

Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 106. *t.* 8. *f.* 5.

Habitat Tranquebariae, *teſta ¾ fere pollicis longa, et paulo latiore, tenui, fragili, inter ovatam et cuneatam quaſi media, anterius medio elevatiori, ſtriis marginem verſus in rugas abeuntibus.*

309. VENUS.

Animal Tethys.

Teſta bivalvis: labiis margine antico incumbentibus.

Cardo dentibus tribus: omnibus approximatis; lateralibus apice divergentibus.

Vulva et *Anus* diſtincta.

* *Pubentes.*

Dione. 1. V. teſta ſubcordata transverſe ſulcata, pube ſpinoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 497. *n.* 55.*

Liſt. Conch. t. 307. *f.* 140.

Bonann.

Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 121.
Rumpf. muſ. t. 48. *f.* 4.
Olear. muſ. 29. *f.* 4.
Pet. gaz. t. 31. *f.* 9.
Lochner muſ. Beſler. t. 21. *f.* 11.
Gualt. teſt. t. 76. *f.* D.
Leſſer teſt. teoth. f. 134.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* I.
Murray fund. teſtac. t. 2. *f.* 11. 16. 17.
Knorr Vergn. I. *t.* 4. *f.* 3. 4.
... delic. nat. ſel. t. B. V. *f.* 9.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 57. *vign. f.* a.
Chemn. Conch. 6. *t.* 27. *f.* 271-273.
Schroet. Litterat. 1. *f.* 1. 2.

Habitat rarior et pretioſa in Oceano americano.

Venerem filiam Dionis ſ. e concha maris natam finxere poëtae; hujus typus praecipue determinabit concharum partium metaphoricam denominationem.

Testa *bivalvis, aequivalvis, ſemicordata, rotundata, ſubincarnata, poſterius et anterius magis gibba umbonibus undique exaratis* ſtriis *transverſis, diſtantibus, parallelis, marginatis, ſubrecurvatis aequalibus: exterioribus obtuſioribus, poſterius alternis altioribus acutioribusque et abbreviatis minoribus.* Intus *laevis, alba, ſub umbonibus fornicata.* Cardo ſiniſtrae *tridentatus: dentibus approximatis ſcrobiculo diſtinctis; denticulo intermedio compreſſo, anguſtiore: lateralibus divergentibus craſſiuſculis obtuſis.* Dextrae *cardo denticulis duobus approximatis compreſſis inter ſcrobiculos duos.* Margo *ambitus obtuſiſſimus integerrimus.* Nates *recurvatae, obtuſiuſculae, apice glabrae.* Anus *impreſſus, ovatus, laevis, incarnatus. Anterius* Pubes *ciliaris, utrinque, e natibus ad ſummum montis veneris, cingens vulvam ſpinis e ſtriis alternis tertiisve teſtae ortis, ſubulatis, depreſſis, adſcendentibus, antrorſum arcuatis, ſubtus canaliculatis, ſuperioribus ſenſim longioribus, longiſſimis longitudine ipſius rimae.* Vulvae *regio incarnata, oblique ſtriata ſurſum a rima ad pubem.* Labia *laeviora, incarnata, incluſa faſcia pallida, armata, a natibus ad medium rimae aculeis utrinque quinque breviſſimis; margo vulvae ſupra rimam connivet ſulco longitudinali, intra quem ſiniſtrae margo gibboſior ſe inſinuat.* Rima *lanceolata, hians labris prominulis, clauſa* hymene. Nymphae *cartilagineae, retractiores, longitudine rimae.*

Paphia. 2. V. teſta ſubcordata: rugis incraſſatis, pube rugis attenuatis, labris complicatis.
Liſt. Conch. t. 279. *f.* 116.
Bonann. recr. 2. *f.* 75.
muſ. Kirch. 2. *f.* 72.
Rumpf muſ. t. 48. *f.* 5.
Valent. Abh. t. 16. *f.* 29?
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 85. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* B.
Knorr Vergn. 2. *t.* 28. *f.* 2. *et* 6. *t.* 5. *f.* 6. *et t.* 6. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 11.
Chemn. Conch. 6. *t.* 27. *f.* 274-276.
β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 27. *f.* 277.
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 5. *f.* 6.
Habitat ad inſulas Americae *oppoſitas, teſta alba: maculis, ſtriis, nebulis, anterius lineis angulatis ſubfuſcis picta, ultra 2 pollices longa,* $1\frac{3}{4}$ *lata, ano fuſco, coſtis transverſis latis convexis.*

Marica. 3. V. teſta ſubcordata decuſſatim ſtriata, pube lamelloſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 497. *n.* 56.*
Liſt. Conch. t. 280. *f.* 118?
Argenv. zoom. t. 12. *f.* C.
Chemn. Conch. 6. *t.* 27. *f.* 282-286.
Habitat rariſſima in Oceano americano, *teſta alba, exterius radiis maculis veniſque ex fuſco rubelli picta: margine crenulato.*

Dyſera. 4. V. teſta ſubcordata: ſulcis transverſis remotis reflexis margine crenulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 498. *n.* 57.*
Liſt. Conch. t. 277. *f.* 114. *t.* 278. *f.* 115. *t.* 285. *f.* 122. a.
Bonann. recr. 3. *f.* 348?
muſ. Kirch. 2. *f.* 103.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* D.
Klein. oſtrac. t. 10. *f.* 48. 49.
Knorr Vergn. 4. *t.* 24. *f.* 3? 6. *t.* 10. *f.* 2? 2. *t.* 28. *f.* 3.
Gronov. zooph. t. 18. *f.* 8.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 9?
Chemn. Conch. 6. *t.* 27. *f.* 279? 280? 281? *et t.* 28. *f.* 287-294.
β) *Liſt. Conch. t.* 280. *f.* 117?
Habitat in Oceano americano, *rarior et ſpecioſior in* indico, *teſta colore et pictura varia coſtis tenuibus ſaepius acutis inaequali.*

5. V.

Bajana. 5. V. teſta fragili glabra: ſtriis transverſis rarioribus.
Bonann. muſ. Kirch. 2. f. 124. 125.
Habitat in Braſiliae *littore, teſta ochroleuca nigro-varia.*

excavata. 83. V. teſta lentiformi transverſim ſtriata: ano profunde impreſſo cordato, vulva lata.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 167. *n.* 34. *t.* 8. *f.* 10.
Habitat - - ſinuatae ſimilis, at ſtriis teſtae acutis ſubtilioribus, anterius et poſterius in rugas abeuntibus, colore ex fuſco luteo aut ex albo cinereo, pube ſquamoſo-ſpinoſa diſtincta.

** *impuberes.*

† *ſubcordatae.*

verrucoſa. 6. V. teſtae ſulcis membranaceis ſtriatis antrorſum inprimis verrucoſis, margine crenulato.
Adanſ. Seneg. t. 16. *f.* 1. Cloniſſe.
Liſt. Conch. t. 284. *f.* 122.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* H.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* 60.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 7.
Chemn. Conch. 6. *t.* 29. *f.* 299. a. 299. b. 300.
Habitat in mari mediterraneo, *ad* Angliae, Antillarum*que littora, paphiae affinis, teſta craſſa,* 2 *pollices longa et aeque lata flavicante, maculis radiisque paucis fuſcis varia.*

Lapicida. 148. V. teſta alba, antrorſum longitudinaliter, poſterius transverſim ſtriata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 356. *t.* 172. *f.* 1664. 1665.
Habitat ad inſulas Americae *mediae obverſas, corallia lapidesque calcareos rodere perhibita.*

divergens. 147. V. teſta alba: ſtriis ſubtiliſſimis divergentibus denſiſſimis.
Chemn. Conch. 10. *p.* 357. *t.* 172. *f.* 1666. 1667.
Habitat ad inſulas Americae *mediae obverſas.*

Caſina. 7. V. teſtae ſulcis transverſis recurvis acutis, margine poſteriori crenulato: pone anum canaliculato.
Liſt. Conch. t. 286. *f.* 123.
Chemn. Conch. 6. *t.* 29. *f.* 301? 302?
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 115. *t.* 8. *f.* 6.
Habitat rara in Oceano europaeo, *frequentius foſſilis, teſta alba maculis ſtriis, vibicibus ſubfuſcis varia, ano fuſco, umbonibus rubellis.*

8. V.

cancellata. 8. V. teſtae ſtriis transverſis membranaceis remotis, ano cordato. *Muſ. Lud. Ulr.* 506. *n.* 71.
Knorr Vergn. 6. *t.* 39. *f.* 4.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 137. 138. *t.* 29. *f.* 304-307.
Habitat rara in Oceano indico, *teſta ultra pollicem longa et ultra* 1½ *lata, cinerea: radiis nonnullis exoletis fuſcis, intus rubra aut ſubfuſca, ſtriis interdum quoque longitudinalibus exarata, margine crenulato.*

Gallina. 9. V. teſta radiata: ſtriis transverſis obtuſis, cardinis dente poſteriore minimo, margine crenulato. *Fn. ſuec.* 2143. *Müll. zool. dan. prodr.* 2975.
Liſt. Conch. t. 281. *f.* 119. *t.* 282. *f.* 120. *t.* 295. *f.* 131.
Klein. oſtr t. 10. *f.* 54.
Bytem. app. t. 11. *f.* 39. C?
Knorr Vergn. 5. *t.* 14. *f.* 2-5.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 57. *vign. f.* b.
Chemn. Conch. 6. *t.* 30. *f.* 308-310.
β) *Liſt. Conch. t.* 295. *f.* 132?
Habitat in Oceano americano *et* maribus europaeis, *teſta craſſa, planiuſcula, pollicem longa et* 1¼ *lata, glaberrima colore varia; radiis utplurimum* 3 *ſubfuſcis aut rubellis: intermediis interdum lineis angulatis, ano cordato fuſco, vulva lineis maculisque fuſcis varia.*

guineenſis. 10. V. teſta cinerea intus nivea: ſtriis transverſis acutis: vulvae margine albo labiisque ſubtiliter ſtriatis roſeis: margine integerrimo.
Chemn. Conch. 6. *t.* 30. *f.* 311.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 8.
β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 34. *f.* 312.
Habitat in Africae *littore* occidentali, *gallinae affinis teſta hinc inde dilute rubello miſta: ſtriis elevatis validis non ramoſis, ano cordato.*

Fetulca. 11. V. teſta ſubſulcata: margine crenulato, rima ſubovata hiante, nymphis acutis.
Habitat in Oceano Europae auſtralioris, *teſta avellanae magnitudine albo fuſcoque nebuloſa: ano oblongo.*

flexuoſa. 12. V. teſtae ſulcis transverſis obtuſis, vulvae labiis angulo elevato diſtinctis.
Rumpf muſ. t. 43. *f.* A? O?
Gualt. teſt. t. 83. *f.* I.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 10.

Chemn.

Chemn. Conch. 6. t. 31. f. 333. 334.
Habitat in Oceano americano *et* indico, *teſta pollicem longa, et* $1\frac{1}{4}$ *lata, albida rufo-punctata, aut radiata, aut cineraſcente maculis ſtriisque ſubfuſcis, (rarius nivea vulva anoque nigris, cardine caeruleo;) ſtriis transverſis vix crenatis vulvam verſus bifidis, vulva retuſa, rufa, oblique ſtriata: angulis lateralibus elevatis et gibbis, margine vix manifeſte crenulato.* Solander.

Erycina. 13. V. teſta transverſim parallele ſulcata: ſulcis obtuſiſſimis, vulva glabra, ano ovato.
Liſt. Conch. t. 268. f. 104.
Knorr Vergn. 4. t. 3. f. 5.
Chemn. Conch. 6. t. 32. f. 337-339.
Habitat in India, *Chionae affinis, teſta craſſa planiuſcula,* $2\frac{1}{4}$ *pollicis longa et* $2\frac{3}{4}$ *lata et majore, incarnata; radiis pluribus fuſcis et marginem verſus faſcia aurantia picta, ano aurantio, vulvae rima anguſta longa hiante, cardinis dentibus mediis* 4. J. Th. Fagraeus.

mercenaria. 14. V. teſta ſolida transverſe ſubſtriata laevi: margine crenulato, intus violacea, ano ovato. *Fn. ſuec* 2144. *Müll. zool. dan. prodr.* 2976.
Liſt. Conch. t. 271. f. 107.
Spengl. Schr. der berl. Naturf. 6. p. 307. t. 6. f. 1-3.
Chemn. Conch. 10. t. 171. f. 1659. 1660.
Habitat in Europae *et* Americae Oceano ſeptentrionali (*in* Sueciae *montibus foſſilis,) teſta ultra 3 pollices longa, et perinde fere lata, ovata, anterius anguſtata, ſub epidermide fuſca ſtraminea ſubtus et antrorſum radiis violaceis picta, ſtriis ſemicircularibus elevatis transverſis ſulcisque longitudinalibus ſubaſpera: ano cordato impreſſo longitudinaliter ſtriato, vulva glabra: Penſylvaniae incolis olim inſtar numi.*

islandica. 15. V. teſta transverſim ſtriata rudi, nymphis hiantibus, ano nullo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 95. *t.* 28. *f.* 1-5. *prodr.* 2977. *rar.* 1. *p.* 58. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 411. *n.* 412.
Brit. zool. 4. *p.* 80. *t.* 53. *f.* 47.
Liſt. Conch. t. 272. *f.* 108.
anim. angl. p. 173. *t.* 4. *f.* 22.
Petiv. muſ. n. 832.
Gualt. teſt. t. 58. *f.* B.
Coſta britt. Conch. p. 183. *t.* 14. *f.* 5.
Olaſſ. isl. R. 1. §. 98. *t.* 11. *f.* 8. §. 239. 577. 901. *f.* 2.
Stroem.

Stroem. ſondm. 1. *p.* 201. *n.* 9.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 11.
Chemn. Conch. 6. *t.* 32. *f.* 341.
β) *Liſt. Conch. t.* 1057. *f.* 3.
γ) *Chemn. Conch. t.* 32. *f.* 342.
Adanſ. Seneg. t. 16. *f.* 7. Pitar.
Habitat in Oceano Europae ſeptentrionali, β) *in* mari caſpio, γ) *in* africano, *teſta* 3½ *pollices longa, et* 4 *fere lata, craſſa epidermide tenui ſplendente transverſim ſtriata, junioribus flava, adultioribus fuſca obtecta, albâ faſciis rubellis transverſis picta, intus tota alba: margine acuto itegerrimo, vulva longa anguſta clauſa; animal Islandis eſculentum piſciumqua eſca fulvum ſubquadratum: pallio pallido, apertura utraque tentaculis cincta.*

Chione. 16. V. teſta transverſe ſubrugoſa laevi, cardinis dente poſteriori lanceolato. *Muſ. Lud. Ulr.* 500. *n.* 58.*
Liſt. Conch. t. 269. *f.* 105.
Bonann. recr. 2. *f.* 64. 65.
muſ. Kirch. f. 63. 64.
Gualt. teſt. t. 86. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* C.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 17.
Knorr Vergn. 6. *t.* 4. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 32. *f.* 343.
β) *Rumpf muſ. t.* 42. *f.* G.
Pet. aq. amb. t. 18. *f.* 20.
Chemn. Conch. 6. *t.* 32. *f.* 340.
γ) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 33. *f.* 344.
Habitat in mari britannico, mediterraneo, atlantico, β) *ad* Sinae *et* Japoniae *littora*, γ) *in* India *teſta* 2½ *pollices longa, et* 3¼ *lata ſubfuſca aut cervina radiis utplurimum obſcurioribus picta: margine integerrimo;* γ) *teſta glaberrima nivea: lineis angularibus obſcure rubellis.*

maculata. 17. V. teſta laevi: maculis exoletis ſparſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 500. *n.* 59.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 17. *f.* 15. Jouret.
Liſt. Conch. t. 270. *f.* 106.
Gualt. teſt. t. 86. *f.* J.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* H.
Knorr. Vergn. 2. *t.* 28. *f.* 5. *et* 5. *t.* 20. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 16.
Chemn. Conch. 6. *t.* 33. *f.* 345.

Habitat

Habitat frequens in Oceano americano, *Chionae affinis, at teſta minore 1½ pollicem longa, 2¼ lata, alba, ſubfuſca, aut ex fuſco viridi, maculis fuſcis aut ſpadiceis, interdum radiis 2 interruptis varia; cardinis dente poſteriori brevi, craſſo, obtuſo.*

Meretrix. 18. V. teſta glabra: vulva fuſca gibba; nymphis hiantibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 501. *n.* 60.*
Gualt. teſt. t. 76. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* F.
Knorr Vergn. 6. *t.* 6. *f.* 3.
Schroet. Journ. 3. *t.* 2. *f.* 7.
Chemn. Conch. 6. *t.* 33. *f.* 347-352.
β) Venus paradoxa. *Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 4. *f.* 12. 13.
Habitat rarior in Oceano indico, *praeſertim ad oſtia fluviorum, ſat ſpectabilis, teſta craſſa, convexa, glaberrima, nunc alba, nunc fuſca radiis nunc picta, nunc nullis intus alba: margine anteriore caeruleſcente, ano non diſtincto, margine teſtae integerrimo.*

laeta. 19. V. tumida glaberrima albo-radiata: labris ſubviolaceis.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* V.
Knorr Vergn. 4. *t.* 24. *f.* 2. *et* 6. *t.* 10. *f.* 5.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 127. *t.* 8. *f.* 7.
Habitat in mari mediterraneo *et* indico, *teſta pene* 1¼ *pollicem longa,* 1½ *lata, nitente, flavicante, radiis nunc albis, nunc caeruleſcentibus nunc ſubfuſcis, vulva oblonga infra acuminata, impreſſa, glabra, albo caeruleoque varia, ano ſubcordato impreſſo albo.*

caſtrenſis. 20. V. teſta triangulo-rotundata gibba glaberrima characteribus angularibus inſcripta. *Muſ. Lud. Ulr.* 501. *n.* 61.*
Liſt. Conch. t. 257. *f.* 92. 93. *t.* 258. *f.* 94. *t.* 259. *f.* 95. *t.* 262. *f.* 98. *t.* 287. *f.* 123. a.
Bonann. recr. 3. *f.* 376. 378.
muſ. Kirch. 2. *f.* 126. 311. 312.
Rumpf muſ. t. 42. *f.* K.
Valent. Abh. t. 15. *f.* 16.
Petiv. amb. aq. t. 5. *f.* 2.
Gualt. teſtac. t. 82. *f.* G. H.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* M.
Leſſer teſtaceoth. f. 108. 109.
Knorr Vergn. 1. *t.* 21. *f.* 5. 2. *t.* 20. *f.* 2. 3. *t.* 4. *f.* 4. *et* 6. *t.* 6. *f.* 5. 6.

Regenſ.

Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 3. 4. *t.* 4. *f.* 41.
Chemn. Conch. 6. *t.* 35. *f.* 367-381.
Habitat in Oceano indico *et* mari rubro, *teſta ad* 1½ *pollicem longa*, 1¾ *lata*, *ſtriis transverſis arcuatis ſubtiliſſimis exarata alba lineis fuſcis*, *ſpadiceis*, *luteis*, *triangula formantibus picta: margine integerrimo.*

Phryne. 21. V. teſta laevi anterius poſteriusque transverſe ſtriata; ano obcordato; venis violaceis.
Habitat in Oceano *magis* auſtrali.

Meroë. 22. V. teſta ovata compreſſa transverſe ſtriata: ſutura poſterius hiante. *Muſ. Lud. Ulr.* 502. *n.* 62.*
Liſt. Conch. t. 378. *f.* 221.
Arnenv. zoomorph. t. 12. *f.* B.
Knorr. Vergn. 6. *t.* 7. *f.* 2. 4. 6. 5. 6.
Chemn. Conch. 6. *t.* 43. *f.* 450-454.
Habitat in Oceano americano *et* indico, *teſta* 1½ *pollicem longa*, 2¼ *lata*, *aut alba lineis maculisque angularibus caeruleſcentibus*, *fuſcis vel roſeis aut violacea*, *aut faſciis alternis caeruleis et flammeis picta*, *intus alba*, *ſtriis transverſis exarata*, *natibus diſtantibus*, *vulva exciſa*, *margine denticulato.*

minuta. 23. V. teſta ſubovata transverſim ſtriata ſubpellucida, nymphis clauſis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 412. *n.* 413.
Habitat frequens in ulvis foliaceis maris Islandiam alluentis, *islandicae affinis*, *teſta* 1-2 *lineas lata*, ¾-1½ *lineas longa tenera*, *fragili*, *oblonga exterius ex fuſco violacea: limbo albicante*, *intus alba*, *ſtriis longitudinalibus nullis.*

defloratа. 24. V. teſta ovali longitudinaliter rugoſa anterius violacea, nymphis atris.
Liſt. Conch. t. 425. *f.* 273.
Seb. muſ. 3. *t.* 86. *f.* 17?
Knorr Vergn. 2. *t.* 20. *f.* 5. *et* 5. *t.* 11. *f.* 2. *et t.* 21. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 9. *f.* 79-82.
β) Tellina arenoſa. *Chemn. Conch.* 6. *t.* 9. *f.* 83.
Rumpf. muſ. t. 45. *f.* C.
Petiv. arab. aq. t. 17. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 85. *f.* G.
Habitat in mari atlantico *et* americano, *β*) *in* indico, *teſta ſolida ad* 2 *pollices longa*, *et* 3 *lata*, *magis longitudinalibus* (*in β*) *medio bifidis*) *ſtrias transverſas teneras decuſſan-*

cuſſantibus inaequali, intus violacea (β. albida) exterius alba, cinerea, flavicante, rubella, vel caeruleſcente, aut radiis caeruleſcentibus rubellisve picta, cardinis dentibus in altera valva 2, in altera 1 fiſſo.

fimbriata. 25. V. teſta ovali gibba longitudinaliter ſtriata transverſe ſulcata: margine crenulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 502. *n.* 63.*
Argenv. Conch. t. 21. *f.* G. Chama ſcobinata.
Liſt. Conch. t. 355. *t.* 172. *et t.* 1056. *f.* 1?
Rumpf muſ. t. 43. *f.* F.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* C.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 52.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *p.* 3. *vign.* 8. *et t.* 43. *f.* 448. 449.
β) *Rumpf muſ. t.* 43. *f.* G. Tygers tong.
Petiv. amb. ab. t. 18. *f.* 10.
Habitat in Oceano indico, *teſta ſolida, 2 pollices longa 3 lata, alba (β. ſordide rubella margine nigricante, ſtriis longitudinalibus nullis) rima oblonga hiante, ano impreſſo, cardinis dentibus 2 mediis, et 2 lateralibus.*

reticulata. 26. V. teſtae ſtriis elevatis decuſſatis, ano cordato, margine integro. *Muſ. Lud. Ulr.* 503 *n.* 64.*
Liſt. Conch. t. 836. *f.* 173.
Gualt. teſt. t. 83. *f.* L.
Knorr Vergn. 6. *t.* 10. *f.* 3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 36. *f.* 382-384.
β) *Gualt. teſt. t.* 88. *f.* A.
Habitat in India, *fimbriatae affinis, at teſta magis cordata, ut 2 pollices longa, 2½ lata ſit, minus gibba, alba ſubfuſco aut rubello nebuloſa, interdum radiata aut maculata, ſtriis tenerioribus, transverſis magis arcuatis, ano cordato gibbo, cardinis dentibus 3; β) nunc fuſco, nunc rubro maculata.*

ſquamoſa. 27. V. teſta reticulato-ſtriata retrorſum ſquamoſa.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* M.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 17.
Gualt. teſt. t. 83. *f.* G.
Chemn. Conch. 6. *t.* 31. *f.* 335.
Habitat in India, *flexuoſae affinis, teſta flavicante aut ferruginea, vulva ſubglabra impreſſa oblongo-ovata venis lineisque caeruleis varia, ano fuſco, intus albo, margine crenato.*

Puerpera. 28. V. teſta ſubrotunda: ſtriis membranaceis decuſſatis, labiis flexuoſis. *Mant.* 2. *p.* 540.
Gualt. teſt. t. 76. *f.* G.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* F.
Knorr Vergn. 6. *t.* 10. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 36. *f.* 388. 389.
γ) *Liſter Conch. t.* 341. *f.* 178.
Habitat rara in India, *reticulatae affinis, at teſta magis rudi, ſolida, convexaque, ano plano vix impreſſo, exterius maculis, lineis, vibicibus fuſcis varia, antrorſum fuſca, intus caerulea.*

tripla. 29. V. teſta ſubtriangulari laevi, anterius et poſterius retuſa. *Mant.* 2. *p.* 545.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 108. *f.* 4. Tivel.
Liſt. Conch. t. 252. *f.* 86.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* Q.
Chemn. Conch. 6. *t.* 31. *f.* 330-332.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 6. *f.* 4.
Habitat in Africae *littore* occidentali, β) *in* mari mediterraneo, *teſta circiter pollicem longa,* $1\frac{1}{4}$ *lata, ſtriis transverſis tenerrimis exarata rubella, ex fuſco lutea, alba, aut cinerea: radiis interdum* 2 *fuſcis,* β) *ex fuſco lutea, labiis caeruleſcentibus, ani ſtriis magis obſoletis, quam vulvae.*

plicata. 30. V. teſtae ſtriis transverſis membranaceis arcuatis, ano rubello cordato: labiis obliquis.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* k.
Valent. Abh. t. 15. *f.* 21.
Chemn. Conch. 6. *t.* 28. *f.* 295-297.
Habitat rara et pretioſa in mari indico, β) *in* mediterraneo, *teſta dilute incarnata: umbone albido, vulva ſaturatius rubra, glabra, profunda; rima ampla, oblonga, biante.*

rugoſa. 31. V. teſtae gibbae ſtriis transverſis membranaceis arcuatis, ano cordato, margine crenulato. *Mant.* 2. *p.* 545.
Chemn. Conch. 6. *t.* 29. *f.* 303.
Habitat rarior in India, *teſta craſſa ultra* 2 *pollices longa et lata, ex cinereo alba, maculis oblongis ſpadiceis varia: vulva oblonga ſubimpreſſa, in ſiniſtra valva glabra fuſco alboque varia: rima oblonga ampla biante.*

32. V.

Caliſte. 32. V. teſtae ſtriis transverſis acutis antrorſum membranaceis, vulva breviore, ano inconſpicuo.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 156. *t.* 8. *f.* 8. 9.
Habitat in mari rubro, *guineenſi affinis, teſta anterius exterius caeruleſcente intus ſaturatius tincta, poſterius utplurimum ſordide alba.*

granulata. 33. V. teſta rotundata decuſſatim ſtriata anterius et margine crenulato violacea.
Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 5. 6.
Chemn. Conch. 6. *t.* 30. *f.* 313.
Habitat in Oceano americano, *maricae affinis, at vulva glabra nunc livida nunc albo et caeruleſcente varia, teſta ipſa alba maculis lineisque angularibus lividis aut nigris varia, ano cordato impreſſo nigricante aut caeruleſcente.*

imbricata. 34. V. teſtae coſtis perpendicularibus imbricatis transverſim ſtriatis, margine crenato.
Liſt. Conch. t. 497. *f.* 52.
Chemn Conch. 6. *t.* 30. *f.* 314. 315.
Habitat in Campania Gallorum *foſſilis, cardine venerem, reliquo habitu cardium referens.*

divaricata. 35. V. teſtae ſtriis transverſis teneris longitudinales marginem verſus divergentes decuſſantibus, ano ovato, margine crenato.
Liſt. Conch. t. 310. *f.* 146.
Chemn. Conch. 6. *t.* 30. *f.* 316.
Habitat - - - - *teſta alba, lineis, venis maculisque fuſcis varia, vulva oblonga hiante, venoſa, ex atro ſubfuſca, cardinis dentibus* 4.

contraria. 36. V. teſta oblonga planiuſcula: ſtriis transverſis poſterius contrariis, margine crenato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 30. *f.* 317-319.
Habitat ad Guineae *littora*, *cardio aeolico affinis, teſta verſicolore, vulvae anique margine interiori nigro maculato.*

Gallus. 37. V. teſta oblongo-ovata radiata: ſtriis transverſis confertis craſſis, vulva lata ovata, ano cordato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 31. *f.* 324. 325.
Habitat ad Malabariae *littus, teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa et ultra* 2 *lata, in junioribus cinerea, in adultioribus flavicante: radiis* 4 *obſcurioribus.*

flammea. 38. V. teſta transverſim ſtriata dorſo glabra: vulva latiſſima anoque cordato fuſco-lineatis.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 200. *t.* 8. *f.* 12.
β) Gallus radiatus. *Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 200. *n.* 146.
Habitat in mari rubro, *gallo affinis, at teſta umbonem caeruleſcentem verſus magis gibba alba vibicibus, lineis maculisque cinereis varia, in β) radiis 3 ſubfuſcis picta.*

Corbicula. 39. V. teſta triangulari laevi utrinque truncata flavicante-radiata, vulva anoque cordatis, margine integerrimo.
Knorr Vergn. 5. *t.* 15. *f.* 2. *et* 6. *t.* 10. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 31. *f.* 326.
Habitat rara in mari atlantico *et* americano, *vulva ſubſpadicea rima ampla hiante.*

hermaphrodita. 40. V. teſta triangulari glaberrima olivacea obſcure faſciata intus alba vel caeruleſcente, vulva cordata, ano ovato.
Martin. 1. *Manigf.* 1. *p.* 402. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 31. *f.* 327-329.
Habitat rariſſima in Guineae *fluviis, teſta craſſa rudi, natibus convergentibus, cardinis dentibus crenatis.*

coaxans. 41. V. teſta viridi intus alba: ſtriis transverſis inaequalibus membranaceis, margine acuto.
Rumpf muſ. t. 42. *f.* H?
Chemn. Conch. 6. *t.* 32. *f.* 236.
Habitat in Zeylonae fluviis, *teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa et* 3 *lata: rima oblonga hiante, 2 ex cardinis dentibus fiſſis.*

caſta. 42. V. teſta gibba nivea anterius convexa intusque ſubviolacea; vulva ſubrotunda, ano ovato violaceo-umbroſa, margine integerrimo.
Chemn. Conch. 6. *t.* 33. *f.* 346.
Habitat in India, *rima ampla, oblonga, hiante, cardinis dente anteriori in utraque valva crenulato.*

affinis. 43. V. teſta tenui glabra convexa alba fuſco varia: ano elongato; labiis obliquis tumidis, cardinis dentibus quatuor.
Gualt. teſt. t 75. *f.* M.
Knorr Vergn. 4. *t.* 24. *f.* 2.
Chemn. Conch. t. 33. *f.* 353. 354.
Habitat in inſula S. Mauritii, *laetae affinis teſta radiis, maculis, lineis angularibus fuſcis picta, fragili, vulvae excavatae rima oblonga hiante.*

44. V.

opima. 44. V. teſta craſſa convexa: vulva ovata, ano cordato-ovato, cardinis dentibus tantum tribus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 34. *f.* 355-357.
Habitat in India, *teſta nunc pallida obſcurius radiata, nunc alba caeruleſcente maculata et nebuloſa, nunc griſea maculis nebulisque obſcurioribus varia.*

triradiata. 45. V. teſta convexa griſea: radiis tribus ex nigricante caeruleſcentibus, anoque elongato, labiis tumidis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 34. *f.* 358.
Habitat ad Tranquebariae littus.

nebuloſa. 46. V. teſta ochroleuca cinereo et caeruleſcenti maculata: vulvae ovalis labiis anoque ovato caeruleſcentibus.
Chemn. Conch 6. *t.* 34. *f.* 359-361.
Habitat ad Tranquebariae littus, *teſta utplurimum* 4 *ex albo et cinereo variis picta.*

contemta. 47. V. teſta craſſa trigona aequilatera glabra: natibus convergentibus, cardinis dente primario crenulato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 34. *f.* 362. 363.
Habitat ad Malabariae *littus, teſta minuta natibus nunc albis, nunc rubellis, nunc obſcurioribus, interdum littera ſanguinea M notatis.*

japonica. 48. V. teſta oblongo-ovata inaequilatera ad latera confertim transverſe ſtriata, ano oblongo-ovato.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 134?
Chemn. Conch. 6. *t.* 34. *f.* 364.
Habitat - - - teſta fulveſcente aut lactea characteribus purpureis triangularibus et angulatis inſcripta: an hujus familiae?

ſtriata. 49. V. teſta ventricoſa anterius anguloſa: ſtriis transverſis craſſis laevibus ſubarcuatis, ano ovato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 34. *f.* 365. 366.
Habitat rara ad inſulas Nicobaricas, *teſta ex cinereo alba intus ſub umbonibus flavicante, rima oblonga biante, vulva glabra oblongo-ovali.*

crenata. 50. V. teſta trigona: ſtriis transverſis confertis elevatis; ſulcis intermediis et margine crenulatis, ano rugoſo fuſco cordato.
Bonann. recr. 2. *f.* 377.
muſ. Kirch. 2. *f.* 113.

 Chemn.

Chemn. Conch. 6. *t.* 36. *f.* 385.
β) Chemn. Conch. 6. *t.* 36. *f.* 386.
Habitat rara in India, *teſta ex cinereo alba, radiis, nubibus maculisque fuſcis varia, vulvae ovatae labiis plicatis.*

Textile. 51. V. teſta ovali glaberrima inaequilatera; vulva anoque oblongis; lineis dilute ſpadiceis aut caeruleſcentibus pictis, margine integerrimo.
Liſt. Conch. t. 400. *f.* 439.
Knorr Vergn. 2. *t.* 28. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 42. *f.* 442. 443.
Habitat ad Malabariae *littus et in* mari rubro, *teſta ad* 1¼ *pollicem longa, et* 2¼ *lata flavicante aut dilutius incarnata venis caeruleſcentibus aut ſubfuſcis picta, vulvae labiis rotundatis.*

corrugata. 52. V. teſta ovata exalbida: ſtriis transverſis anterius craſſis validis, poſterius tenerrimis medio undulatis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 42. *f.* 444.
Habitat in mari mediterraneo, *rima oblonga ampla hiante.*

monſtroſa. 53. V. teſta ovata albida decuſſatim ſtriata, cardinis in ſiniſtra valva dentibus modo duobus.
Chemn. Conch. 7. *t.* 42. *f.* 445. 446. a. b.
Habitat rariſſima ad inſulas Nicobaricas, *valva dextra ſiniſtram ſuperante tam ad cardinem, quam anterius poſteriusque prominentiis inaequali.*

pondero-ſa. 54. V. teſta ſolida inaequilatera anterius poſteriusque rugoſa cinerea: margine crenulato, cardinis dentibus duobus.
Chemn. Naturf. 19. *t.* 8. *f.* a-d. *et Conch.* 7. *t.* 69. *f.* A-D.
Habitat in Oceano auſtrali, *vulva oblongo-ovata, natibus verſus anum ovatum impreſſum verſis.*

ſubviridis. 55. V. teſta ſubviridi glabra ſolida: natibus prominentibus, margine integerrimo.
Liſt. Conch. t. 158. *f.* 13.
Habitat in - - - *fluviis.*

roſtrata. 56. V. teſta ovata: ſtriis perpendicularibus ſquamoſis transverſas decuſſantibus.
Liſt. Conch. t. 346. *f.* 183.
Klein oſtrac. t. 10. *f.* 51.
β) Liſt. Conch. t. 348. *f.* 186.
Habitat - - - *teſta β) fuſco-maculata.*

57. V.

ſuſca. 57. V. teſta fuſca: ſtriis ſubtiliſſimis perpendicularibus.
Liſt. Conch. t. 423. *f.* 271.
Habitat - - - teſta $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa, et* $2\frac{1}{4}$ *lata, an diſtincta hujus generis ſpecies?*

luſitanica. 58. V. teſta oblonga transverſim ſubtiliter ſtriata, margine crenato.
Bonann. recr. 2. *f.* 45.
muſ. Kirch. 2. *f.* 44.
Habitat in mari luſitanico.

punctulata. 59. V. teſta ovata alba, lineis badiis punctisque ſubflavis varia.
Bonann. recr. 2. *f.* 46.
muſ. Kirch. 2. *f.* 45.
Habitat in mari Drepanitano.

faſciata. 60. V. teſta tereti laevi radiis badiis et ſubflavis picta altera parte cyanea altera livida.
Bonann. recr. 2. *f.* 66.
muſ. Kirch. 2. *f.* 65.
Habitat - - - -

carnea. 61. V. teſta ovali inaequilatera ſubrugoſa carnea: radiis tribus.
Bonann. recr. 3. *f.* 382.
muſ. Kirch. 2. *f.* 115.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa,* $2\frac{1}{2}$ *lata centrum verſus in roſae vel purpurae colorem vergente.*

virgata. 62. V. teſta intus violacea, extus chalybea: radiis luteis.
Rumpf muſ. t. 42. *f.* 1.
Petiv. aq. amb. t. 18. *f.* 16.
Habitat in Oceano indico, *coaxanti affinis at teſta tenuiori.*

verſicolor. 63. V. teſta ovali oblique ſtriata albida: radiis albis, fulvidis caeruleſcentibus rubrisque.
Gualt. teſt. t. 86. *f.* B. C.
Habitat - - - teſta inaequilatera profunde ſulcata.

variegata. 64. V. teſta ovata inaequilatera ſubtiliſſime ſtriata caeruleſcenti-punctata; radiis ſubfuſcis et nigricantibus.
Gualt. teſt. t. 89. *f.* H.
Habitat - - - teſtis lineis nonnullis transverſis albis inſignita.

amethyſtina. 65. V. teſta ovata violacea perpendiculariter ſtriata.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* D.

 Habitat

Habitat - - - teſta ultra $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa et* $2\frac{1}{4}$ *lata, an hujus generis?*

calipyga. 66. V. teſta poſterius ovata transverſe inaequaliter ſtriata lineis angularibus picta.
Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 5. f. 1.
β) *Bonann. recr. 2. f. 62.*
muſ. Kirch. 2. f. 61.
Habitat ad Ulyſſiponenſe *littus, teſta flavicante, lineis fuſcis picta: umbone niveo.*

Senegalenſis. 67. V. teſta ovata ſubtiliſſime decuſſatim ſtriata alba aut carnea fuſco varia.
Adanſ. Seneg. t. 17. f. 11. Lunot.
Habitat in Senegalia, *minuta, teſta ſeſquipollicem lata et duplo breviori.*

Matadoa. 68. V. teſta triangulari alba aut flava: ſulcis transverſis parallelis circiter quadraginta.
Adanſ. ſeneg. t. 18. f. 5. Matadon.
Habitat rariſſima in Senegalia, *triplae affinis, teſta ſeſquipollicem longa.*

ſuccincta. 86. V. teſta cordata ſulcis transverſis remotis excavatis: margine crenulato. *Mant. 2. p. 546.*
Habitat - - - teſta magnitudine extimi digiti, ſulcis 14 *ano ovato impreſſo, vulvae rima exciſa.*

compreſſa. 87. V. teſta ſubcordata compreſſiſſima transverſe ſulcata. *Mant. 2. p. 546.*
Habitat - - - teſtae margine integerrimo, vulva anoque linearibus ſubexciſis.

auſtralis. 88. V. teſta cordata nitida alba, characteribus fuſceſcentibus notata: margine integro. *Chemn. Conch. 10. p. 355. t. 171. f. 1662.*
β) *Mart. univ. Conchol. t. 40?*
Habitat in Oceano auſtrali.

gigantea. 89. V. teſta ovata livida: radiis numeroſiſſimis interruptis caeruleſcentibus, ano impreſſo ovato. *Chemn. Conch. 10. p. 354. t. 171. f. 1661.*
Favann. Conch. t. 49 f. 91.
Habitat ad Zeylonae, Floridae *littora.*

†† *orbi-*

†† *orbiculatae.*

tigerina. 69. V. teſta lentiformi: ſtriis crenatis decuſſatis, ano impreſſo ovato. *Muſ. Lud. Ulr.* 503. *n.* 65.*
Adanſ. ſeneg. t. 16. *f.* 3. Codock.
Liſt. Conch. t. 337. *f.* 174.
Bonann. recr. 2. *f.* 69.
muſ. Kirch. 2. *f.* 70.
Rumpf muſ. t. 43. *f.* H.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 77. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* E.
Bytem. app. t. 11. *f.* 44.
Knorr Vergn. 4. *t.* 2. *f.* 1. *et t.* 3. *f.* 2. *et* 6. *t.* 37. *f.* 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 37. *f.* 390. 391.
β) Knorr Vergn. 4. *t.* 3. *f.* 2?
γ) Venus orbicularis. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 688. *n.* 118.
Habitat in Oceano americano *et* indico, *ſatis magna, teſta interdum tota alba, interdum anterius et poſterius rubella intusque rubra: umbone flavo, ſtriis perpendicularibus evidentioribus, margine intus glabro exterius crenato, vulva lineari, ano anguſto, cardinis dentibus mediis* 2.

proſtrata. 70. V. teſta orbiculata transverſe ſtriata, labiis ſcabro-membranaceis. *Muſ. Lud. Ulr.* 504. *n.* 66.*
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 6.
Chemn. Conch. 6. *t.* 29. *f.* 298.
Habitat ad littus Coromandel, *teſta complanata nigra, cinerea aut ſubfuſca,* 2 *pollices longa, et paulo minus lata, natibus reflexis, vulva ſubpubente, rima oblonga patula, ano cordato.*

penſylvanica. 71. V. teſta lentiformi glabro-rugoſa alba: anterius utrinque ſulco longitudinali. *Muſ. Lud. Ulr.* 504. *n.* 67.*
Liſt. Conch. t. 305. *f.* 138.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* N.
Knorr Vergn. 4. *t.* 14. *f.* 4.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 8.
Schroet. Journ. 31. *t.* 2. *f.* 8.
Chemn. Conch. 7. *t.* 37. *f.* 394-396.*
β) Venus ſulco longitudinali utrinque altero ad anum. *Liſt. Conch. t.* 265. *f.* 101? *t.* 298. *f.* 135.
Chemn. Conch. 7. *t.* 39. *f.* 408. 409.
γ) Venus fragilis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 313. *n.* 314?

Habitat in Oceano americano, *teſta ad 2 pollices longa, alba, ſolida, rima lineari, ano exili rugoſo cordato, margine integerrimo.*

ſpuria. 72. V. teſta alba ſubglabra: ſulco anterius longitudinali cardinisque dentibus lateralibus nullis.
Liſt. Conch. t. 296. *f.* 133.
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 399.
Habitat in mari Islandiam inſulamque Ferroe *alluente, penſylvanicae affinis, at rima ampliori, rimaque oblonga.*

incruſtata. 73. V. teſta lentiformi glaberrima laeviſſima punctis excavata.
Muſ. Lud. Ulr. 505. *n.* 68.*
Habitat in Oceano indico, *teſta intus cruſta craſſa albida obducta, an forſan eadem cum tigerina, forſan aetate et arte deformata?*

punctata. 74. V. teſta lentiformi longitudinaliter ſulcata intus punctata.
Muſ. Lud. Ulr. 505. *n.* 69.*
Rumpf muſ. t. 43. *f.* D.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* D.
Chemn. Conch. 7. *t.* 37. *f.* 397. 398.
Habitat rara in India, *teſta ſolida-antiquata ultra* 2 *pollices longa, et* $2\frac{1}{4}$ *lata alba hinc inde rubello miſta, intus cruſta craſſa ochroleuca interdum laevi obducta, ceterum rubra, margine integerrimo.*

exoleta. 75. V. teſta lentiformi transverſim ſtriata pallida obſolete radiata, ano cordato. *Fn. ſuec.* 2145. *Muſ. Lud. Ulr.* 506. *n.* 70.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2978.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 16. *f.* 4. Cotan.
Liſt. Conch. t. 292. *f.* 128. *et t.* 297. *f.* 134.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* F.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 9.
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 402. 404.
β) Venus Lupinus. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 689. *n.* 123.
γ) Venus teſta aequilatera. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 38. *f.* 406.
Liſt. Conch. t. 293. *f.* 129.

Habitat

An diſtinctae ſpecies, et ſi, cui familiae adſcribendae Venus teſta ovata laevi tenera a Müllero *zool. dan. prodr.* 2979. *et* Venus teſta ovata minus convexa craſſa, *n.* 2980. *notatae?* a Liſtero *Conch. t.* 274. *f.* 110. *depicta?* a Bytemeſter *app. t.* 11. *f.* 39. e. *delineata?*

Habitat in Norwegiae Angliaeque *littore*, γ) *teſta magis aequilatera flavicante aut ex cinereo alba ad* inſulas Antillas, *proſtratae affinis, at teſta magis convexa labiis non ſcabris diſtincta*, 2 *fere pollices longa et perinde lata, intus cruſta craſſa albida obducta, ano ferrugineo.*

tumidula. 90. V. teſta gibba: ſulcis transverſis remotis obſoletiuſculis. *Mant.* 2. *p.* 546.
Habitat - - - teſtae margine integerrimo, vulvae rima ſimplici, ano impreſſo rhombeo-excavato.

ſinenſis. 91. V. teſta longitudinaliter ſtriata: arcubus transverſis albis violaceisque, margine intus crenato.
Chemn. Conch. 10. *p.* 356. *t.* 171. *f.* 1663.
Habitat in mari Sinam *alluente.*

ſinuata. 76. V. teſta lentiformi transverſim ſtriata alba: rima oblonga attepla hiante, cardinis dentibus quatuor.
Liſt. Conch. t. 294. *f.* 130.
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 400. 401.
β) *Liſt. Conch. t.* 290. *f.* 126.
γ) *Liſt. Conch. t.* 289. *f.* 125.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* N?
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 3.
Habitat rarior ad inſulas Nicobaricas, *exoletae affinis, at teſta minus orbiculari, magis convexa, ſtriis magis elevatis diſtincta.*

borealis. 77. V. teſta lentiformi: ſtriis transverſis membranaceis erectis remotiſſimis.
Liſt. an. angl. p. 174. *t.* 4. *f.* 123.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* 5.
Chemn. Conch. 7. *t.* 39. *f.* 412-414.
Habitat in Oceano europaeo ſeptentrionali, *teſta* 1½ *pollicem longa, et paulo latiori ſub epidermide ſpadicea alba, angulata, ad rimam longam et anguſtam recta et quaſi truncata, ſtriis inaequalibus, et ſi cum exoleta compares, remotioribus, ano oblongo-ovato cardinis dente in altera valva* 1. *in altera* 2.

pectinata. 78. V. teſta ſublentiformi: ſulcis longitudinalibus rugoſis, pube antrorſum ramoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 507. *n.* 72.*
Liſt. Conch. t. 312. *f.* 148. *t.* 313. *f.* 149.
Rumpf muſ. t. 42. *f.* D.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 14.

Gualt.

Gualt. teſt. t. 72. *f.* E. F. *et t.* 75. *f.* A.
Argenv. Conchl. t. 21. *f.* P.
Knorr Vergn. 6. *t.* 3. *f.* 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 39. *f.* 415-419.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *teſta ultra* 1½ *pollicem longa et* 2 *fere lata nunc magis nunc minus convexa, nunc alba: ano maculisque quibusdam anterioribus fuſcis, nunc per totam ſuperficiem fuſco maculata, nunc anterius maculis vibicibusque ex atro fuſcis notata: ano cordato, margine inaequaliter crenato.*

ſcripta. 79. V. teſta lentiformi compreſſa ſtriata: poſterius angulo recto angulata. *Muſ. Lud. Ulr.* 507. *n.* 73.*
Rumpf muſ. t 43. *f.* C. Chama literata rotunda.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* M. Chama optica.
Pet. amb. aq. t. 18. *f.* 3.
Gualt. teſt. t. 77. *f.* C.
Knorr Vergn. 5. *t.* 15. *f.* 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 40. *f.* 420-426.
β) v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 7.
Chemn. Conch. 7. *t.* 39. *f.* 410. 411.
Habitat rariſſima in Oceano indico, *β) in* mari rubro, *teſta utrinque truncata, poſterius quidem magis, intus alba: macula fuſca, extrinſecus varia: margine integerrimo, vulva anoque ſpadiceo-maculatis.*

edentula. 80. V. teſta ſubgloboſo-lenticulari rugoſa edentula: ano ovato. *Muſ. Lud. Ulr.* 508. *n.* 74.*
Liſt. Conch. t. 260. *f.* 96.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* B.
Chemn. Conch. 7. *t.* 40. *f.* 427-429.
Habitat in Oceano americano, *teſta diaphana exalbida, recenti rubella, intus praeter marginem utrinque integerrimum aurea; ano ovato-acuto, valde excavato, rima anguſta, natibus anum verſus verſis.*

cincta. 81. V. teſta valde convexa annulis cincta: ſulcis intermediis crenatis ano cordato, margine crenulato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 36. *f.* 387.
Habitat - - - teſta minuta alba maculis et nebulis ferrugineis varia, intus ſub umbone maculis aliquot purpureis.

concentrica. 82. V. teſta alba ſuborbiculari compreſſa: ſtriis concentricis, margine integerrimo, ano cordato.

Adanſ.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 16. *f.* 5. Doſin.
Liſt. Conch. t. 261. *f.* 91. *t.* 288. *f.* 124. *et t.* 291. *f.* 127.
Gualt. teſt. t. 76. *f.* F.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 5.
Chemn. Conch. 7. *t.* 37. *f.* 392. 393.
Habitat in mari atlantico, americano, *teſta ſatis magna: rima hiante, cardinis dentibus* 4 *obliquis approximatis.*

juvenilis. 84. V. teſta lentiformi: ſtriis transverſis confertis circularibus anterius et poſterius in rugas terminatis, ano cordato, margine integerrimo.
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 405.
Habitat in India *teſta alba: maculis ſpadiceis, faſciis radiisque albis variis, rima oblonga, ampla, hiante, ſinuata.*

Hiſtrio. 85. V. teſta lentiformi: ſtriis transverſis acutis arcuatis, margine integro, ano cordato, ferrugineo.
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 407.
Habitat rarior in India, *teſta maculis radiisque ſpadiceis varia, vulva elongata, lata, ſinuata, maculis albis ſpadiceisque varia.*

globoſa. 86. V. teſta globoſo hyalina: ſtriis transverſis ſubtiliſſimis, margine integerrimo, cardinis dentibus duobus.
Chemn. Conch. 7. *t.* 40. *f.* 430. 431.
Habitat rariſſima in mari rubro, *teſta ultra pollicem longa, et pene* $1\frac{1}{4}$ *lata, ano vulvaque vix impreſſis.*

Pectunculus. 87. V. teſta orbiculari aequilatera transverſim rugoſa rufo variegata.
Liſt. Conch. t. 254. *f.* 89. *t.* 255. *f.* 90. *et t.* 256. *f.* 91.
Habitat in Japonia.

albida. 88. V. teſta orbiculari ſubcompreſſa aequilatera alba: ſtriis transverſis ſubtilibus.
Liſt. Conch. t. 273. *f.* 109.
β) *Liſt. Conch. t.* 274. *f.* 110.
Habitat in Jamaica.

campechienſis. 89. V. teſta orbiculari inaequilatera: ſtriis transverſis confertis acutis.

Liſt.

An huic generi inſerendae teſtae, a Chemnizio *Conch.* 10. *t.* 172. *f.* 1670. 1671. *depictae?*

Liſt. Conch. t. 283. *f.* 121.
Habitat in ſinu Campechienſi, *teſta* $2\frac{1}{4}$ *pollices longa.*

craſſa. 90. V. teſta orbiculari ſolida compreſſa: ſtriis transverſis ſubtilibus, radiis rubris.
Liſt. Conch. t. 299. *f.* 136.
Habitat - - -

purpuraſcens. 91. V. teſta orbiculari ſubtiliter transverſim ſtriata purpuraſcente radiata.
Liſt. Conch. t. 303. *f.* 144.
β) *Liſt. Conch. t.* 304. *f.* 145.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 57.
Habitat - - -

rubra. 92. V. teſta orbiculari inaequilatera ſpadicea obſcurius radiata: ſtriis transverſis confertis craſſis.
Liſt. Conch. t. 306. *f.* 139.
Habitat in Jamaica.

puſilla. 93. V. teſta orbiculari aequilatera albida perpendiculariter ſtriata.
Liſt Conch. t. 311. *f.* 147.
Habitat - - - *an forſan cardii ſpecies?*

violacea. 94. V. teſta intus violacea: ſtriis perpendicularibus ſquamoſis, margine denticulato.
Liſt. Conch. t. 338. *f.* 175.
Habitat - - - *teſta mediae magnitudinis, longiore quam lata.*

ſpadicea. 95. V. teſta ſpadicea: ſtriis perpendicularibus verſus marginem ſquamoſis.
Liſt. Conch. t. 340. *f.* 177.
Habitat - - - *teſta* 2 *pollices longa, et pene* $2\frac{1}{2}$ *lata.*

cancellata. 96. V. teſta ſubrufa cancellata.
Liſt. Conch. t. 344. *f.* 181.
Habitat - - - *exilis.*

bengalenſis. 97. V. teſta orbiculari ſubaequilatera: ſtriis craſſis perpendicularibus, natibus anum verſus verſis.
Liſt. Conch. t. 345. *f.* 182.
Habitat in Bengala, *ſatis magna.*

aurea. 98. V. teſta ſuborbiculari aurea inaequilatera ſuborbiculari: ſtriis transverſis ſubtilibus confertis.

Liſt.

Liſt. Conch. t. 404. *f.* 249.
Habitat - - -

obſcura. 99. V. teſta fuſca: ſtriis perpendicularibus tenuiſſimis.
Liſt. Conch. t. 423. *f.* 271.
Habitat - - - *teſta* 1¾ *pollicis longa*, 2¼ *lata.*

purpurata. 100. V. teſta orbiculari ſubaequilatera perpendiculariter rugoſa: radiis purpureis.
Liſt. Conch. t. 424. *f.* 272.
Habitat - - - *teſta* 1½ *pollicem fere longa, et* 1¾ *lata.*

Nux. 101. V. teſta lentiformi teſtacea rugoſa, ano cordato.
Bonann. recr. 2. *f.* 39.
muſ. Kirch. 2. *f.* 38.
Habitat in mari Jonico.

rugata. 102. V. teſta orbiculari teſtacea ſubaequilatera: rugis transverſis diſtantibus.
Bonann. recr. 2. *f.* 54.
muſ. Kirch. 2. *f.* 52.
Habitat - - -

gibbula. 103. V. teſta lentiformi transverſim ſtriata, antrorſum truncata.
Bonann. recr. 2. *f.* 55.
muſ. Kirch. 2. *f.* 53.
Habitat - - -

ſtellata. 104. V. teſta orbiculari laevi aurea: ſtella ad umbonem candida.
Bonann. recr. 2. *f.* 62.
Habitat in Ulyſſiponenſi *littore.*

italica. 105. V. teſta orbiculari lutea: ſtriis transverſis elevatis diſtantibus.
Bonann. recr. 2. *f.* 76.
muſ. Kirch. 2. *f.* 75.
Habitat in mari mediterraneo, Italiam *alluente.*

braſiliana. 106. V. teſta lentiformi fuſco lutea: ſtriis transverſis teneribus diſtantibus, ano cordato vulvaque latis caeruleſcentibus.
Bonann. recr. 3. *f.* 345.
muſ. Kirch. 2. *f.* 102.
β) *Bonann. recr.* 3 *f.* 380.
muſ. Kirch. 2. *f.* 114.
Habitat frequens in Braſiliae *littore, natibus anum verſus inflexis.*

107. V.

pellucida. 107. V. teſta orbiculari pellucida laevi: vulva dilute aurea ſpadiceo maculata, ano cordato viridi rubroque venoſo.
Bonann. recr. 3. *f.* 397.
muſ. Kirch. 2. *f.* 118.
Habitat in Braſiliae *oris.*

holoſericea. 108. V. teſta orbiculari ſolida candida: ſtriis extrinſecus undulatis aureis, faſciaque verſus marginem lata flava lineis transverſis fuſcis varia.
Bonann. recr. 3. *f.* 398.
muſ. Kirch. 2. *f.* 119.
Habitat - - - pellucida major, pictura opus holoſericeum puncto franceſe Italis dictum ſimulans.

macaſſarica. 109. V. teſta orbiculari ventricoſa craſſa ſubfuſca albo radiata: ſtriis annularibus.
Leers catal. p. 129. *n.* 1240. Eykenhouts doublet.
Rumpf muſ. t. 43. *f.* K.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 13.
Habitat in Macaſſar.

aurantia. 110. V. teſta ſuborbiculari aurantia.
Valent. Abh. t. 15. *f.* 20.
Habitat - - - teſta 2 fere pollices longa, et 2¼ lata; an hujus familiae?

fulva. 111. V. teſta lentiformi fulva: ſtriis circularibus ſubtiliſſimis.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* E.
Habitat - - -

albicans. 112. V. teſta orbiculari transverſim ſtriata albida lineis angularibus characteribus maculiſque fuſcis varia.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* G.
Habitat - - - caſtrenſi affinis.

candida. 113. V. teſta orbiculari alba reticulatim ſtriata.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* L.
Habitat - - -

undulata. 114. V. teſta ſuborbiculari transverſim ſtriata exalbida lineis undulatis punctiſque rubellis varia.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* O.
β) *Gualt. teſt. t.* 75. *f.* P.
γ) *Gualt. teſt. t.* 75. *f.* R.
δ) *Gualt. teſt. t.* 76. *f.* A.
Habitat - - -

115. V.

lineata. 115. V. teſta orbiculata aequilatera alba: ſtriis transverſis ſubtilibus, marginem verſus craſſioribus.
Gualt. teſt. t. 77. f. B.
Habitat - - -

laevis. 116. V. teſta laevi ſubaequilatera albida.
Gronov. zooph. 3. *p.* 260. *n.* 1090.
Gualt. teſt. t. 77. *f.* F.
β) *Gualt. teſt. t.* 77. *f.* G.
Habitat - - - *an diſtincta ſpecies?*

cornea. 117. V. teſta orbiculari laevi inaequilatera livido-cornea: linea transverſa alba.
Gualt. teſt. t. 82. *f.* B.
Habitat - - -

guttata. 118. V. teſta orbiculata fulvida ad marginem albo guttata.
Gualt. teſt. t. 82. *f.* F.
Habitat - - -

rufeſcens. 119. V. teſta inaequilatera rufeſcente laevi: lineis nonnullis transverſis.
Gualt. teſt. t. 85. *f.* D.
Habitat - - -

virens. 120. V. teſta lentiformi cancellatim ſtriata radiata margine crenulata virente obſcurius maculata.
Argenv. zoomorph. t. 5. *f.* B. Palourde.
Habitat - - -

maculoſa. 121. V. teſta alba maculato-radiata arcuatim ſtriata: macula media griſea magna ſurſum attenuata.
Argenv. zoomorph. t. 12. *f.* G.
Habitat - - -

coſtata. 122. V. teſta tota incarnata: coſtis longitudinalibus rugas transverſas remotiores decuſſantibus.
Knorr Vergn. 4. *t.* 3. *f.* 3.
Habitat - - - *teſta* 1¼ *pollicem longa,* 1½ *lata.*

Wauaria. 123. V. teſta tenui convexiuſcula ſubtiliter transverſim ſtriata intus nivea, extrinſecus littera W punctis multis adſperſis inſignita, natibus inflexis.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 12.
Habitat - - - *ſcriptae affinis.*

tumens. 124. V. teſta tumida ſolida nivea laevi, marginem verſus rugis aliquot transverſis exarata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 16. *f.* 7. Pitas.
Habitat ad Africae *littus* occidentale, *teſta epidermide ſordide alba veſtita*, 1¾ *pollicis longa, ultra* 2 *lata, cardinis dentibus* 4 *in utraque valva.*

diaphana. 125. V. teſta tenui orbiculari pellucida laeviſſima nivea: cardinis in utraque valva dentibus duobus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 16. *f.* 8. Felan.
Habitat in Africae *littore* occidentali, *diametri ſeſquipollicaris.*

dura. 126. V. teſta ſuborbiculari compreſſa dura transverſim ſulcata rubella fuſco radiata intus violacea.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 17. *f.* 12. Pégon.
Habitat ad Africae *littus* occidentale, *teſta* 2 *fere pollices longa nivente.*

nivea. 127. V. teſta alba pellucida ſubhiante: ſulcis viginti diſtantibus marginem verſus in rugas abeuntibus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 17. *f.* 17. Fatan.
Habitat ad Africae *littus* occidentale, *teſta* 6 *fere pollices lata*, 4½ *longa, an hujus generis?*

eburnea. 128. V. teſta orbiculari compreſſa nivea: ſulcis longitudinalibus rotundatis ſtrias transverſas decuſſantibus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 3. Jajon.
Habitat ad Africae *littus* occidentale, *teſtae diametro* 9 *linearum, ſulcis circiter* 26-30, *cardinis dentibus breviſſimis.*

lucida. 129. V. teſta lucida dilute fulva intus et extrinſecus ſulcis longitudinalibus ſubtiliſſimis exarata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 4. Movin.
Habitat ad Africae *littus* occidentale, *teſta* 16 *circiter lineas longa vix anguſtiore.*

diſcors. 130. V. teſta orbiculari convexiuſcula ſtriis longitudinalibus: mediis perpendicularibus; exterioribus obliquis divergentibus transverſas decuſſantibus: ſulcis intermediis et margine interno crenatis.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 199. *t.* 8. *f.* 11.
Habitat - - - *teſta inaequilatera albida aut ochroleuca, ſtriis non raro undulatis, aut radiis, interdum maculis nebuliſque nonnullis fuſcis varia, intus alba, ano cordato oblon-*

oblongo; vulva anguſta oblonga fuſca: labiis cancellatis albis nigro lineatis.

aculeata. 131. V. teſta orbiculari ſubaequilatera: coſtis acutis elevatis tuberculatis, margine denticulato crenato, cardinis dentibus mediis duobus.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 200. *t.* 8. *f.* 13.
Habitat - - - *teſta rarius unicolore rubra perſici florum aemula, frequentius alba fuſco ſtriata, vulva minuta, ſulcis profundis.*

††† *ovales, ſupra rimam* ſubangulatae.

litterata. 132. V. teſta ovata anterius ſubangulata: ſtriis transverſis ſubundulatis. *Fn. ſuec.* 2146. *Muſ. Lud. Ulr.* 508. *n.* 75.*
Argenv. Conch. t. 21. *f.* A. Chama litterata.
Rumpf muſ. t. 43. *f.* B. Chama literata oblonga.
Liſt. Conch. t. 402. *f.* 246.
Bonann. recr. 2. *f.* 67.
muſ. Kirch. 2. *f.* 66. 120.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 2.
Valent. Abh. t. 13. *f* 6. *t.* 14. *f.* 13.
Gualt. teſt. t. 86. *f.* E? F.
Knorr Vergn. 1. *t.* 6. *f.* 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 39.
Chemn. Conch. 7. *t.* 41. *f.* 432-434.
β) Venus litterata nebuloſa. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 41. *f.* 435.
Valent. Abh. t. 14. *f.* 10. 11. 12. 14.
Knorr Vergn. 6. *t.* 14. *f.* 1.
γ) Venus litterata punctata. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 41. *f.* 436. 437.
Valent. Abh. t. 15. *f.* 19.
δ) Venus litterata conſperſa. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 42. *f.* 438.
ε) Venus litterata radiata *Chemn. Conch.* 7. *t.* 42. *f.* 439.
ζ) Venus litterata maculoſa. *Martin. allg. Naturg.* 1. *p.* 267. *t.* 12. *f.* 4.
η) *Valent. Abh. t.* 14. *f.* 7-9. *et t.* 15. *f.* 17. 18.
ϑ) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 4. *f.* 40?
Habitat rarior in India, *teſta ad* 2 *pollices longa,* 3 *lata, characteribus lineisque fuſcis picta, vulva longa anguſta profunda: rima longiuſcula lata, natibus minutis*

geographica. 133. V. teſta inaequilatera tenui ſubtiliter decuſſatim ſtriata, alba, fuſco reticulata.
Gualt. teſt. t. 86. *f.* H.
Chemn. Conch. 7. *t.* 42. *f.* 440.
Habitat in mari mediterraneo.

rotundata. 134. V. teſta ovata anterius ſubangulata: ſtriis transverſis, cardinis dente intermedio bifido. *Muſ. Lud. Ulr.* 509. *n.* 76.*
Argenv. zoom. t. 12. *f.* D.
Olear. gotl. t. 29. *f.* 2.
Knorr Vergn. 2. *t.* 18. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 42. *f.* 441.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, et* 3 *lata, ſubfuſca aut maculoſa flava radiis ex maculis fuſcis luteisque compoſitis picta, ano ex ovato lanceolato.*

decuſſata. 135. V. teſta ovata anterius angulata decuſſatim ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 509. *n.* 77.*
Gualt. teſt. t. 85. *f.* E. I. L.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 43. *f.* 455. 456.
Habitat frequens in mari mediterraneo, *teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollices longa et* 2 *lata, ſolida, convexa, colore varia, radiata, maculata, aut virgata, intus alba flavo miſta, ano minimo retuſo, vulva longa anguſta margine interno utplurimum caerulea; cardinis dentium intermedio rarius* 2 *fiſſis.*

virginea. 136. V. teſta ſubovata anterius ſubangulata: ſtriis transverſis inaequilineatis, vulva tumida.
Chemn. Conch. 7. *t.* 42. *f.* 447. *t.* 43. *f.* 457. 458. *et* a. b. c.
Habitat frequens in mari adriatico *aliisque, decuſſatae ſimilis, at teſta minore, ſtriis perpendicularibus nullis diſtincta, rubella, interdum radiata, maculis cinereis, aut lineis angularibus fuſcis varia, intus alba aut flavicante, ad latera interdum aut marginem caerulea, nunc magis nunc minus ovata, ſtriis transverſis nunc magis nunc minus conſpicuis: Incola edulis.*

virginica. 137. V. teſta ovata transverſim rugoſa: cardinis dentibus duobus.
Liſt. Conch. t. 390. *f.* 229.
Habitat in Virginia, *teſta pollicem longa, et* $1\frac{1}{2}$ *lata.*

cruentata. 138. V. teſta ovata inaequilatera transverſim ſtriata rubro maculata.
Liſt. Conch. t. 396. *f.* 243.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 50.
β) Liſt. Conch. t. 403. *f.* 247.
Habitat - - - teſta ſtriis exaſperata.

139. V.

luteſcens. 139. V. teſta ovata transverſim ſtriata exterius radiata marginem verſus characteribus lineis maculisque varia, intus luteſcente.
Liſt. Conch. t. 404 *f.* 248.
Habitat - - -

ſanguinolenta. 140. V. teſta ovali laevi flaveſcente: maculis punctisque rubris.
Bonann. recr. 2 *f.* 68.
muſ. Kirch. 2. *f.* 67.
Habitat ad Neapolitanum *littus, teſta* 1¼ *pollicem longa,* 1¾ *lata.*

argentea. 141. V. teſta oblongiuſcula laevi argentea: lineis nigris in faſcias coadunatis.
Bonann. recr. 2. *f.* 85.
muſ. Kirch. 2. *f.* 85.
Habitat in Gaditano *littore, an hujus generis.*

donacina. 142. V. teſta oblongiuſcula complanata anterius transverſim ſulcata, margine interno crenulato, vulva anoque lineari excavatis.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 7.
Habitat - - - *teſta* 1¼ *pollicem longa,* 1¾ *lata, nunc unicolore, nunc maculis, lineis angulatis aliterve varia, vulvae rima minuta vix hiante, cardinis dentibus modo* 2.

afra. 143. V. teſta ſulcata: umbone acuminato; ano excavato rugoſo cordato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 16. *f.* 6. Gordet.
Habitat in Africae *littore* occidentali, *teſta pollicem lata, ſulcis ſubtilioribus ultra* 130 *exarata.*

dealbata. 144. V. teſta oblonga tenui complanata vivo animali caeruleſcente, mortuo nivea.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 17. *f.* 18. Calcinelle.
Habitat ad Africae *littus* occidentale, *teſta* 1½ *pollicem lata, dimidio anguſtiori; an hujus familiae?*

lithophaga. 145. V. teſta ovata reticulata utrinque hiante: cardinis dentibus binis; alternis bifidis. *Retzius act. Taurin.* 1786. 1787. *add. p.* 11-14. *f.* 1. 2.
Habitat Liburni *ad* rupes littoreas, *intra lapidem calcareum poroſum flavicantem.*

310. SPONDYLUS. *Animal* Tethys.
Teſta inaequivalvis, rigida.
Cardo dentibus 2 recurvis cum foveola intermedia.

Gaedaropus. 1. Sp. teſta ſubaurita ſpinoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 510. *n.* 78.*
Boccon. obſerv. 1674. *t.* 304. Concha hiſtricina.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 14. *f.* 6. Gouron.
Liſt. Conch. t. 206. *f.* 40.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 21.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* E.
Petiv. amb. aq. t. 20. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 99. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 20. *f.* B.
zoomorph. t. 12. *f.* A.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 23. *et t.* 9. *f.* 37.
Seb. muſ. 3. *t.* 89. *f.* 7.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 48.
Knorr delic. t. B. IV. *f.* 1.
— *Vergn.* 1. *t.* 7. *f.* 1.
Murray teſtaceol. t. 2. *f.* 14.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 76. *vign.*
Chemn. Conch. 7. *t.* 44. *f.* 459.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 2. *f.* 20. 22.
Gualt. teſt t. 101. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 20. *f.* E.
Chemn. Conch. 7. *p.* 63. *vign.* 9. *f.* a. b.
γ) *Chemn. Conch.* 7. *p.* 63. *vign.* 9. *f.* c.
δ) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 44. *f.* 460.
ε) *Rumpf muſ. t.* 48. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 101. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* E. H.
Seb. muſ. 3. *t.* 88 *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 44. *f.* 461. 462.
ζ) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 45. *f.* 463.
η) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 45. *f.* 464.
ϑ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 8.
Knorr Vergn. 5. *t.* 9. *f.* 1. *et* 6. *t.* 9. *f.* 1.

Chemn.

Spondyli *tota teſtae ſtructura ad oſtreas accedunt, ſed dentibus cardinis differunt, ſpinis vulvarum chemis propiores, ſcopulis utplurimum adhaerentes, teſta altera convexa, altera planiore.*

Chemn. Conch. 7. *t.* 45. *f.* 465.
ι) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 45. *f.* 466.
κ) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 45. *f.* 468.
λ) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 45. *f.* 469.
μ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 7. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 45. *f.* 470.
ν) *Rumpf muſ. t.* 48. *f.* 2.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 88. *f.* 10. 11. *et t.* 89. *f.* 5.
Knorr Vergn. 1. *t.* 9. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 46. *f.* 472.
ξ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 9. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 47. *f.* 474.
ο) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 47. *f.* 476.
π) *Seb. muſ.* 3 *t.* 88. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 47. *f.* 477. 478.
ρ) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 2. *f.* 18.
Knorr Vergn. 6. *t.* 12. *f.* 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 69. *f.* E. F.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 213. *t.* 8. *f.* 14. 15.
σ) *Liſt. Conch. t.* 207. *f.* 41.
τ) *Liſt. Conch. t.* 208. *f.* 42.
υ) *Liſt. Conch. t.* 209. *f.* 43.
φ) *Valent. Abh. t.* 16. *f.* 24.
χ) *Gualt. teſt. t.* 99. *f.* E. b.
ψ) *Gualt. teſt. t.* 100. *f.* A.
ω) *Argenv. Conch. t.* 20. *f.* I.
αα) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 2.
ββ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 3.
γγ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 5.
δδ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 6.
εε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 7.
ζζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 9.
ηη) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 1.
ϑϑ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 2.
ιι) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 3.
κκ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 4.
λλ) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 14. *f.* 7. Satal.
μμ) *Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 224. *n.* 42. *t.* 8. *f.* 16.
νν) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 115. *f.* 984.
ξξ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 115. *f.* 985. 986.
οο) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 115. *f.* 987.
ππ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 115. *f.* 988-990.
ρρ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 991.

 Habitat

Habitat in mari mediterraneo, δ) *et* $\varkappa$) *in* mari rubro, ε) *in* ſinenſi, β) γ) ζ) η) λ) μ) ν) ξ) o) π) *in* Oceano indico, ϑ) *et* ι) *in* americano, *teſtae colore nunc ſimplici purpureo, aurantio, albo, perſici florum aemulo, nunc ſtriis, maculis, punctis, faſciis, ſpinarum colore diverſo vario, magnitudine, craſſitie in immenſum varians.*

regius. 2. Sp. teſta inaurita ſpinoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 511. *n.* 79.*
Argenv. Conch. t. 20. *f.* G.
Chemn. Conch. 7. *t.* 46. *f.* 471.
β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 6. *f.* 2.
γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 13. *f.* 1.
δ) *Argenv. Conch. t.* 20. *f.* L?
ε) *Argenv. Conch. t.* 20. *f.* M?

Habitat rariſſimus in India, γ) *prope* Maltam, *teſta majore ſubgloboſa, intus alba, exterius purpuraſcente, kermeſina, ignea, aurantia, rarius alba, ſpinis utplurimum longioribus, ad 2 pollices longis, interdum cylindricis, margine crenato.*

plicatus. 3. Sp. teſta inaurita mutica plicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 511. *n.* 80.*
Adanſ Seneg. 1. *t.* 14. *f.* 2. Garin.
Liſt. Conch. t. 210. *f.* 44. *et t.* 1059. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 99. *f.* E. *et t.* 104. *f.* F?
Schroet. Litterat. 1. *t.* 1. *f.* 7.
Chemn. Conch. 7. *t.* 47. *f.* 479-482.
β) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 9. *f.* 30.

Habitat in Oceano indico *et* americano, mari rubro, mediterraneo, β) *in* Guinea, *teſta alba lineis venisque nunc flavicantibus et rubellis, nunc ſubfuſcis et violaceis varia,* β) *aurantia.*

citreus. 4. Sp. teſta oblonga plicata ſpinoſa.
Argenv. Conch. t. 20. *f.* K.

Habitat - - - *teſta imbricata, 2 circiter pollices longa,* $1\frac{3}{4}$ *lata, citrea, aut rubra margine interno aurantio.*

311. CHAMA. *Animal* Tethys.
Teſta bivalvis, groſſior.
Cardo callo gibbo, oblique inſerto foſſulae obliquae.
Vulva clauſa absque nymphis.

Cor. 1. Ch. teſta ſubrotunda laevi: natibus recurvatis, rima hiante. *Muſ. Lud. Ulr.* 516. *n.* 88.*
Liſt. Conch. t. 275. *f.* 111.
Bonann. recr. 2. *f.* 88.
muſ. Kirch. 2. *f.* 92.
Rumpf muſ. t. 48. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 86. *f.* 1.
Ginann. adriat. t. 2. *t.* 19. *f.* 129.
Knorr Vergn. 6. *t.* 8. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 48. *f.* 483.
Habitat in mari adriatico *verſus* Dalmatiam, *etiam* caſpico, *teſta grandi intus alba, exterius ſub epidermide nigricante ex albo et ſubfuſco varia, craſſa, ſubrotunda, transverſim rugoſa clauſa, margine integerrimo, valvis figura cor turgidum referentibus, natibus rubellis, magnis, inſtar cornu arietis contortis, ani regione retuſa, in medio paulisper elevata; vulva ovato-oblonga: nymphis nudis ligamento coriaceo obtectis.*

Gigas. 2. Ch. teſta plicata fornicato-ſquamoſa: ano hiante. *Muſ. Lud. Ulr.* 512. *n.* 81.*
Rumpf muſ. t. 42. *f.* A. B. Chama ſquamata.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* E. Imbricata.
Liſt. Conch. t. 351. *f.* 189. *t.* 352. *f.* 189. b. *t.* 353. *f.* 190. *t.* 354. *f.* 191.
Bonann. recr. 2. *f.* 83. 84.
muſ. Kirch. 2. *f.* 82. 83.
Petiv. amb. aq. t. 5. *f.* 13. *et t.* 7. *f.* 13.
Gualt. teſt. t. 92. *f.* A-G. *et t.* 93. *f.* B.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 53.
Lochner muſ. Besler. t. 20.
Olear. muſ. t. 29. *f.* 6.
Knorr delic. t. B. III. *f.* 1.
Vergn. 1. *t.* 19. *f.* 3. *et* 6. *t.* 36. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 48.

Murray teſtaccol. t. 2. f. 12. 20.
Chemn. Conch. 7. t. 49. f. 492-496.
β) *Chemn. Conch. 7. t. 49. f. 497.*
Habitat in Oceano indico, *teſta lucida alba, extrinſecus interdum roſea, aut ex flavo rubro alboque varia, ad minimum ¾ pollices longa, et 1¼ lata, ſed ſaepius omnium concharum maxima, ut 532 libras pondere aequet, animali inhabitante tam grandi, ut 120 hominibus cibo inſervire queat, tamque robuſto, ut navium funes diſcindere, hominumque manus reſecare vivum valeat; teſtae coſtis, ſulcis, ſquamis magnitudine variis, ani hiatu ovali: ambitu tumido crenato, teſtae margine dentato, cardine praeter callum ſub vulva dente armato.*

Hippopus. 3. Ch. teſta plicata muricata; ano retuſo clauſo dentato. *Muſ. Lud. Ulr. 513. n. 82.**
Rumpf muſ. t. 42. f. C. Chama aſpera obtuſa.
Argenv. Conch. t. 23. f. H. Folium braſſicae.
Liſt. Conch. t. 349. f. 187. t. 350. f. 188.
Bonann. recr. 2. f. 81. 82.
muſ. Kirch. 2. f. 80. 81.
Petiv. amb. aq. t. 18. f. 15.
Gualt. teſt. t. 93. f. A.
Leſſer teſtaceoth. f. 124.
Regenſ. Conch. 1. t. 10. f. 49.
Knorr Vergn. 1. t. 22. f. 1. 2. et 6. t. 9. f. 3.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 79. vign.
Chemn. Conch. 7. t. 50. f. 498. 499.
Habitat in Oceano indico, *teſta ad 5 pollices longa, et 7 lata, alba, extrinſecus maculis rubris et purpureis varia, interdum flavicante, ventricoſa, cardinis callis flavis, in altera valva 2.*

antiquata. 4. Ch. teſta ſubcordata: ſulcis longitudinalibus ſtriisque transverſis. *Muſ. Lud. Ulr. 514. n. 84.**
Adanſ. Seneg. 1. t. 16. f. 2. Ajar.
Bonann. recr. 2. f. 98.
muſ. Kirch. 2. f. 96.
Valent. Abh. t. 16. f. 30.
Gualt. teſt. t. 71. f. I. L.
Knorr Vergn. 2. t. 20. f. 3. et t. 14. f. 2.
Chemn. Conch. 7. t. 48. f. 488-491.
Habitat in mari atlantico, americano, indico, *teſta inaequilatera, maculis fuſcis, rarius ferrugineis varia, coſtis*

19-22 *utplurimum tranſverſim ſtriatis, margine dentato, natibus anum verſus inflexis, vulvae rima profunda clauſa.*

trapezia. 5. Ch. teſta trapezia gibba: ſulcis longitudinalibus crenulatis.
Müll. zool. dan. prodr. 2981.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 236. *n.* 5. *t.* 8. *f.* 17.
Habitat in mari norwegico, *teſta parva, piſi magnitudine alba, extrinſecus antrorſum fuſca albo miſta, inſtar arcae noae gibboſa margine crenulata: ſtriis circiter* 20 *nodulis obtuſis inaequalibus, natibus parum recurvatis, ano ovato-cordato, vulva oblonga, diſtincta, plana, extus crenata.*

ſemiorbiculata. 6. Ch. teſta ſuborbiculata compreſſa rudi decuſſatim ſtriata.
Muſ. Lud. Ulr. 514. *n.* 85.*
β) *Linné Lehrb. Thierr.* 2. *t.* 37. *f.* k?
Habitat - - - *teſta longitudinaliter ſtriata, ſquamis annotinis imbricata, ani lobo albido, margine poſteriori crenato.*

calyculata. 7. Ch. teſta oblonga: ſulcis imbricatis, anterius retuſa.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 8. Jeſon.
Liſt. Conch. t. 347. *f.* 184. *n.* 185.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* F.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 10. 11.
Chemn. Conch. 7. *t.* 50. *f.* 500. 501.
β) *Liſt. Conch. t.* 348. *f.* 186?
γ) *Bonann. muſ. Kirch.* 2. *f.* 127.
Habitat in mari atlantico, americano *et* indico, *interdum foſſilis, teſta ultra* ½ *pollicem longa,* 1½ *lata, alba, juniore fuſca, cardinis dentibus* 2, *margine exteriori ſerrato, interiore laevi.*

cordata. 8. Ch. teſta cordata transverſim ſtriata, hinc elongata compreſſa. *Muſ. Lud Ulr.* 515. *n.* 86.*
reniformis. β) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 23. *f.* 7.
Chemn. Conch. 7. *t.* 50. *f.* 502. 503.
Habitat - - - β) *in* mari rubro *et* indico, *teſta ferruginea* β) *ſpadicea, ſulcis inferne, non verſus marginem exteriorem, tranſverſis, diſtinctis, obtuſis: angulo inter rimam et marginem exteriorem elongato obſcuriore.*

ſatiata. 9. Ch. teſta ſubrotunda: ſulcis dentatis punctis interſtinctis, ano retuſo.

Habitat

Habitat - - - teſta alba extrinſecus rufeſcente: ſulcis elevatis longitudinaliter dentatis, alternis brevioribus, margine crenulato, ano cordato.

oblonga. 10. Ch. teſta oblonga anterius angulata: dentibus anterioribus acutis. *Muſ. Lud. Ulr.* 515. *n.* 87.*
Chemn. Conch. 7. *t.* 50. *f.* 504. *f.* 505.
Habitat rarior ad Guineae *littora, mytilo modiolo ſtructura affinis, teſta ſubdiaphana alba ſubtiliſſime decuſſatim ſtriata, intus citrea, margine integerrimo, cardinis dentibus* 3 *mediis, et laterali oblongo acuto, foveolae inter binos dentes alterius valvae intermediae inſerto.*

Lazarus. 11. Ch. teſta imbricata lamellis laceris, nate oblique ſubſpirali. *Muſ. Lud. Ulr.* 513. *n.* 83.*
Argenv. Conch. t. 20. *f.* F. Placenta foliacea.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* C. *t.* 48. *f.* 3.
Valent. Abh. t. 13. *f.* 4. *t.* 16. *f.* 22.
Seb. muſ. 3. *t.* 88. *f.* 12. *t.* 89. *f.* 6. 9. 11.
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 1.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 12-14.
Chemn Conch. 7. *t.* 51. *f* 507-509.
Habitat in India, *ſcopulis adhaerens, teſta flava, aut alba natibus rubris intus glabra: valva ſuperiore paulo minore et planiore, in inferioris cardine callo obtuſo, craſſo, lato, ad alterutrum latus crenato: foveola obliqua adjacente.*

gryphoides. 12. Ch. teſta orbiculata muricata: valvula altera planiore; altera nate productiore ſubſpirali.
Rondel. teſt. 1. *c.* 25. Concha rugata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. Jataron.
Liſt. Conch. t. 212. *f.* 47. *t.* 213. *f.* 48.
Gualt. teſt. t. 101. *f.* C. D. E. F.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 86.
Knorr Vergn. 6. *t.* 16. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 51. *f.* 510-513.
Geſn. aq. 316.
Aldr. exſang. 458.
Sloan. jam. t. 241. *f.* 4-7.
β) *Gualt. teſt. t.* 101. *f.* L.
γ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 6. *f.* 1.
δ) *Kaemmerer Cabin. Rudolſt. p.* 234. *vign. f.* 1. 2.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 255. *t.* 8. *f.* 19.

ε) *Chemn.*

ε) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 992.
ζ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 993.
Habitat in mari mediterraneo, americano, indico, *fixa teſtae proportione et cardine Lazaro affinis, teſta alba, flava, rubra, ſanguinea, albo rubroque varia, ſquamis nunc magis foliaceis, nunc fornicatis et muricatis.*

bicornis. 13. Ch. teſta valvulis conicis: natibus corniformibus obliquis tubuloſis valvula longioribus.
Columm. purp. c. 19. *p.* 43.
Major teſtac. t. 2.
Liſt. Conch. t. 214. *f.* 49.
Gualt. teſt. t. 101. *f.* G.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 87. 88.
Chemn. Naturf. 20. *t.* 1. *f.* 1-5.
Conch. 7. *t.* 52. *f.* 516-520.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 245. *t.* 8. *f.* 18.
Habitat rara in Oceano indico *et* americano, *etiam* mediterraneo *gryphoidi affinis, teſta utrinque flava, rubra aut alba, imbricatim lamellata, rarius rugoſa.*

Arcinella. 14. Ch. teſta ſulcata muricata excavato-punctata, cardinis callo ſeſſili.
Liſt. Conch. t. 355. *f.* 192.
Bonann. recr. 3. *f.* 336.
muſ. Kirch. 2. *f.* 101.
Olear. muſ. t. 29. *f.* 3.
Leſſer teſtaceoth. f. 98.
Knorr Vergn. 6. *t.* 14. *f.* 1. *et t.* 36. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 52. *f.* 522. 523.
Habitat rarior in Oceano americano, *teſta 2 pollices lata, et pene aeque longa, alba, ſpinis rarius roſeis, intus flavicante, margine crenata; ano cordato, impreſſo, verrucoſo, rugoſo magno ad alterum latus appendice ſaepius aucto.*

Moltkiana. 15. Ch. teſta obtuſe triangula aequilatera plicata, vulva elevata plicis ſtriisque obliquis inaequali.
Chemn. Conch. 7. *t.* 48. *f.* 484-487.
Habitat - - - Ch. cordi affinis, nucis avellanae oblongae magnitudine, teſta lactea, opaca; natibus pauliſper diſtantibus, cardinis dente ſub natibus anguſto rotundato ſcrobi

---

Chamae *plurimae fixae adhaerent aliis corporibus, valva ſuperiore ſaepius planiore.*

ſcrobi profundae appoſito, cui dens alterius valvae inſeritur, alteraque antrorſum foveola longa profunda inter binos dentes intermedia, et paulo magis retrorſum alio adhuc rotundato et dilatato dente.

concamerata. 16. Ch. teſtae rugis transverſis, ſtrias latas longitudinales decuſſantibus; utriusque valvae medio intus camera aucto.
Walch. Naturf. 12. *p.* 53. *t.* 1. *f.* 5-7.
Chemn. Conch. 7. *t.* 50. *f.* 506. a-d.
Habitat rariſſima in Oceano americano, *teſta parva, albida.*

macerophylla. 17. Ch. teſta rotundata ſeriatim lamellata: margine interno crenulato.
Seb. muſ. 3. *t.* 88. *f.* 8.
Knorr Vergn. 1. *t.* 21. *f.* 2. *et* 5. *t.* 24. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 52. *f.* 514. 515.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 12?
Habitat in Oceano americano, *gryphoidi perquam affinis, teſta nunc flava, nunc rubra nunc albo rubroque varia, intus nunc alba, nunc rubra, β) elegantiſſime variegata; valva utraque convexa, lamellis marginem verſus increſcentibus; an varietas Lazari?*

foliacea. 18. Ch. teſta alba: ſtriis transverſis foliaceis ſerratis, interſtitiis crenatis, natibus recurvatis.
Liſt. Conch. t. 215-217. *f.* 51-53.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 81.
Chemn. Conch. 7. *t.* 52. *f.* 521.
β) *Liſt. Conch. t.* 215. *f.* 50.
Habitat in mari mediterraneo *et* americano, *foſſilis quoque in* Campania Galliae, *teſta nunc ſubrotunda nunc oblonga.*

arata. 19. Ch. teſta rotundata alba, fuſco undulata: coſtis trigonis perpendicularibus rugoſis, margine inaequali.
Bonann. recr. 2. *f.* 86.
muſ. Kirch. 2. *f.* 84.
Habitat rara in Syracuſano *littore, utrum hujus generis, an ad cardia referenda.*

fuſca. 20. Ch. teſta rugoſa oblonga anguſta fuſca: valvae inferioris nate protenſa rotundata ſubincurva.
Gualt. teſt. t. 101. *f.* 1.
Habitat - - - -

21. Ch.

citrea. 21. Ch. teſta ſubrotunda ventricoſa inaequivalvi muricata: ſpinis ſparſis inaequalibus ſquamoſis.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 44.
Habitat in Oceano americano, *teſta citrea, cardine ad chamas accedente.*

Thaca. 22. Ch. teſta ſubrotunda longitudinaliter ſtriata, ano retuſo.
Molin. hiſt. nat. Chil. p. 178.
Habitat ad littus Chilenſe *in arena ſe occultans, teſta alba violacea et flava intus eleganter purpuraſcente diametri* 4 *pollicum, verme incola ſapidiſſimo.*

rugoſa. 23. Ch. teſta ſuborbiculata: ſulcis profundiſſimis, rugis ſubimbricatis, margine dupliciter plicato. *Mant.* 2. *p.* 546.
Habitat - - - *teſta magnitudine extimi digiti, gibba, craſſa, ſulcis* 30, *margine interiore obtuſo plicato, exteriore unguibus eminentibus concavis e ruga eductis, cardine ſulcis* 2-3 *obliquis verſus vulvam declinatis.*

gryphica. 24. Ch. teſta obliqua lacuna laterali, rugoſa, cardinis collo dentato. *Mant.* 2. *p.* 546.
Habitat in Barbaria, *Anomiae Gryphi facie, teſta ponderoſiſſima, craſſiſſima, pugni magnitudine, natibus oblique verſus anum* incurvatis longitudinaliter *concavum, vulva longitudinaliter canaliculata, verſus nates obliqua.*

coralliophaga. 25. Ch. teſta cylindrica alba diaphana decuſſatim ſtriata: ſtriis transverſis arcuatis imbricatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 359. *t.* 172. *f.* 1673. 1674.

312. ARCA. *Animal* Tethys?
Teſta bivalvis aequivalvis.
Cardo dentibus numeroſis acutis alternis inſertis.

* *margine integerrimo.*

† *natibus recurvatis.*

tortuoſa. 1. A. teſta parallelepipeda ſtriata: valvula oblique carinata.
Muſ. Lud. Ulr. 517. *n.* 861.*
Rumpf muſ. t. 47. *f.* k. Oſtreum tortuoſum.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 122. 123.
Petiv. amb. aq. t. 20. *f.* 9.

Gualt.

Gualt. teſt. t. 95. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* I.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 16.
Leſſer teſtaceoth. f. 137.
Knorr Vergn. I. *t.* 23. *f.* 3.
Martin. Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 14.
Chemn. Conch. 7. *t.* 53. *f.* 524. 525.
Habitat rara et pretioſa in Oceano indico, *teſta alba, interdum ſubfuſco-maculata aut nebuloſa triplo latiore quam longa, extrinſecus varia directione et intus ſtriata, valvis diſſimilibus, margine intus, in junioribus utrinque crenato.*

†† *natibus inflexis.*

Noae. 2. A. teſta oblonga ſtriata apice emarginata, natibus remotiſſimis, margine hiante. *Muſ. Lud. Ulr.* 517. *n.* 90.*
Rondel. aq. 2. *p.* 27. Concha rhomboides.
Liſt. Conch. t. 368. *f.* 208. *et t.* 369. *f.* 209. Muſculus Matthioli.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* P. Arca Noae.
Adanſ. Seneg. I. *t.* 18. *f.* 9. Muſſole.
Bonann. recr. 2. *f.* 32. Concha rhomboides.
muſ. Kirch. 2. *f.* 31.
Petiv. amb. aq. t. 17. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 87. *f.* G. H. I?
Argenv. Conch. t. 23. *f.* G.
Leſſer teſtaceoth. f. 138.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 2.
Vergn. I. *t.* 16. *f.* I. 2.
Regenſ. Conch. I. *t.* 12. *f.* 73.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 5.
Chemn. Conch. 7. *t.* 53. *f.* 529-531. a. b. *et t.* 54. *f.* 532. 533.
β) *Argenv. Canc. t.* 29. *f.* 20. A.
Habitat in mari mediterraneo, rubro, atlantico, americano, indico, *teſta alba, rarius unicolore, frequentius ſubfuſco luteo aut fuſco maculata nebuloſa, ſtriata, unduloſa, venoſa, rhomboidea, margine extimo crenato, interno integro.*

barbata. 3. A. teſta oblonga ſtriis barbata: natibus approximatis, margine clauſo. *Fn. ſuec.* 1147. *Muſ. Lud. Ulr.* 518. *n.* 91.*
Müll. zool. dan. prodr. 2982.
Rondel. teſt. 14. Chama aſpera.
Liſt. Conch. t. 231. *f.* 65.

Bonann.

Bonann. recr. 2. *f.* 79.
muſ. Kircher. 2. *f.* 78.
Gualt. teſt. t. 91. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 72. *f.* M.
Knorr Vergn. 2. *t.* 2. *f.* 7.
Murray teſtaceol. t. 2. *f.* 22.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 8.
Chemn. Conch. t. t. 54. *f.* 535.
β) Arca tortuoſa. *Müll. zool. dan. prodr.* 2983.
γ) *Gualt. teſt. t.* 90. *f.* B.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 12.
Chemn. Conch. 7. *t.* 54. *f.* 534.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 13.
Chemn. Conch. 7. *t.* 54. *f.* 536. *f.* 537.
Muſ. Teſſin. t. 6. *f.* 1.
ε) *Rumpf muſ. t.* 44. *f.* L. Pecten ſaxatilis?

Habitat in mari mediterraneo, rubro, indico, β) *in* norwegico, γ) *etiam in* americano, *teſta ſub fibris ſubſpadicea, interdum albo mixta, decuſſatim ſtriata: fibris in ſectionis angulo noduloſis.*

Modiolus. 4. A. teſta oblonga ſtriata anterius angulata.

Habitat in mari mediterraneo, *teſta mytili modioli figura, fabae majoris magnitudine, exterius flaveſcente, intus alba aut ſubviolacea: cardine elongato, valvis anterius profundius ſtriatis, poſterioribus natibus vix vel parum longioribus.* Zoega.

Pella. 5. A. teſta ovata pellucida ſubſtriata: vulva prominente diſtincta, cardine ciliari.

Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 546.

Habitat in mari mediterraneo, *teſta alba, nitidiſſima, magnitudine ſeminis helianthi annui, ſubtrigona: ſtriis ſubtiliſſimis transverſis ſemilunatis, natibus mediis vulva transverſe ſtriata, cardinis dentibus, ſub vulva praeſertim, ſubulatis, acutiſſimis, margine intus et extrinſecus edentulo.* Logie.

ovata. 6. A. teſta ovata decuſſatim ſtriata nivea epidermide pulla obtecta: margine hiante.

Chemn. Conch. 7. *t.* 54. *f.* 538.

Habitat in mari rubro, *teſta magna, ano excavato undulatim ſulcato et ſtriato; an hujus familiae?*

pellucida. 7. A. teſta pellucida fragili anterius poſteriusque rotundata obſolete ſtriata: cardinis dentibus acutiſſimis.
Spengl. Catal. t. 1. *f.* 10. 11.
Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 541. a. b.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta tenui ſtraminea, rarius fuſca intus fuſceſcente.*

roſtrata. 8. A. teſta convexiuſcula transverſim ſtriata poſterius rotundata anterius in roſtrum acutum producta.
Martini Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 17. 18.
Schroet. Flusconch. t. 9. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 550. 551. a. b.
Habitat in mari Baltico *et* Norwegico, *tellinae roſtratae affinis, teſta epidermide vireſcente tecta, ad* ½ *pollicem longa, et* 1¼ *lata, natibus minutis, antrorſum flexis.*

ſtriata. 9. A. teſta lentiformi copioſiſſime decuſſatim ſtriata lateritia intus rubella, ano triangulari, cardine arcuato.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58.
Habitat in mari rubro, *teſta pollicem lata et paulo longiori.*

pulchella. 10. A. teſta ſubrotunda biradiata: ſtriis transverſis arcuatis.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* 1.
Habitat - - - an hujus generis et ordinis?

afra. 11. A. teſta exalbida epidermide albicante tecta ſubtiliſſime decuſſatim ſulcata oblique truncata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 8. Jabet.
Habitat ad Africae *littus occidentale, teſta* 4-5 *lineas longa, et* 3 *lata, ſulcis longitudinalibus* 40-50, *transverſis* 20, *natibus approximatis, margine clauſo.*

foſſilis. 12. A. teſta craſſa ſubrotunda longitudinaliter ſtriata transverſim coſtata: coſtis undulatim ſtriatis.
Schroet. neue Litterat. 2. *f.* 3. 4.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta in Ducatu Limburgenſi, *teſta* 3 *pollices longa,* 3¼ *lata.*

cancellata. 13. A. teſta cancellatim ſtriata barbata, margine medio hiante.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 294. *t.* 9. *f.* 2.
Habitat in Oceano americano, *teſta ſub epidermide muſcoſa utrinque ſubfuſca, exterius albo miſta, utrinque* 4 *pilorum faſciculis fimbriatis hiata, natibus ſubrecurvis, ano lanceolato.*

14. A.

minuta. 14. A. teſta compreſſiuſcula transverſim ſtriata: fine remotiore attenuato; oppoſito rotundato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 414. *n.* 415. *Müll. zool. dan. prodr.* 2985.
Chemn. Conch. 10. *t.* 170. *f.* 1657. 1658.
Habitat rariſſima in maris Groenlandiam *alluentis profundis, teſtae figura ad myas accedens, teſta ochroleuca glabra, clauſa,* 2½ *lineas longa,* 4 *lata, natibus conniventibus, albis, acutis, non ſtriatis.*

** *margine crenato.*

† *natibus recurvatis.*

lactea. 15. A. teſta ſubrhomboidea obſolete decuſſatim ſtriata diaphana.
Liſt. Conch. t. 235. *f.* 69.
Bonann. recr. 2. *f.* 34.
muſ. Kirch. 2. *f.* 33.
Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 547.

nodulosa. β) Arca teſta oblonga nodulis ſtriata, natibus incurvis remotis, margine integerrimo clauſo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2984.
Habitat in omni mari europaeo, *fabae equinae magnitudine, natibus approximatis.*

antiquata. 16. A. teſta oblique cordata multiſulcata: ſulcis muticis. *Muſ. Lud. Ulr.* 518. *n.* 91.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18 *f.* 7. Anadara.
Liſt. Conch. t. 230. *f.* 64. *et t.* 236. *f.* 70.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 73. 74.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* I.
Petiv. amb. aq. t. 17. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 87. *f.* B. C.
Klein. oſtr. t. 11. *f.* 73.
Gronov. zooph. t. 18. *f.* 13.
Knorr Vergn. 1. *t.* 24. *f.* 3. 4.
Murray teſtaceol. t. 2. *f.* 15.
Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 548. 549.
Habitat in Oceano indico, americano, mari mediterraneo; *teſta ſatis magna alba, epidermide piloſa obtecta, vulvae regione quaſi angulo compreſſo prominente.*

ſenilis. 17. A. teſta oblique cordata octoſulcata laevi, margine plicato. *Muſ. Lud. Ulr.* 518. *n.* 92.*

* *An huic generi accenſendae, et cuinam ejus tribui et familiae conchae ab* Argenville *Conch. t.* 29. *f.* 17. a. *et a* Knorr *Vergn.* 1. *t.* 21. *f.* 4. *delineatae?*

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 5. Fagan.
Liſt. Conch. t. 238. *f.* 72.
Gualt. teſt. t. 87. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* k
Chemn. Conch. 7. *t.* 56. *f.* 554-556.
Habitat in Oceano americano, *et ad* Africae *littus occidentale, teſta craſſa ultra* 3 *pollices longa et* 4 *lata alba, epidermide nigra, aut (in junioribus) fuſca thalaſſino miſta obducta, anterius hiante.*

granoſa. 18. A. teſta ſubcordata: ſulcis muricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 519. *n.* 93.*
Columm. purp. 11. *p.* 29. 30.
Major teſt. t. 10. *f.* 3.
Liſt. Conch. t. 241. *f.* 78. *et t.* 242. *f.* 79.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* k.
Petiv. amb. aq. t. 17. *f.* 7.
Galt. teſt. t. 87. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* C
Klein oſtr. t. 10. *f.* 45. 46.
Knorr Vergn. 6. *t.* 34. *f.* 2.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 10.
Chemn. Conch. 7. *t.* 56. *f.* 557.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *teſta alba, ad* 1½ *pollicem longa, et* 1¾ *lata, fere aequilatera, coſtis circiter* 20 *validis ſpinoſo tuberculatis.*

Corbicula. 19. A. teſta ovata compreſſiuſcula: ſtriis perpendicularibus confertim nodulosis, natibus obtuſis approximatis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 56. *f.* 558
β) Liſt. Conch. t. 234. *f.* 68.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 43. 44.
Chemn. Conch. 7. *t.* 65. *f.* 559.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *granoſae affinis, teſta* 10 *circiter lineas longa et pollicem lata, β) ſubgloboſa intus capillariter ſtriata.*

decuſſata. 20. A. teſta lenticulari decuſſatim ſubſtriata, rima clauſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 519. *n.* 94.*
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 22.
Knorr Vergn. 5. *t.* 30. *f.* 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 561.
Habitat in Oceano americano, *teſta maculis fuſcis ſparſis varia, ſtriis transverſis nudo oculo vix conſpicuis, cardine leviter arcuato.*

21. A.

aequilatera. 21. A. teſta lenticulari ſubaequilatera extrinſecus intusque perpendiculariter ſtriata alba: maculis ſpadiceis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 562.
Habitat rarior in Oceano americano, *decuſſatae affinis, at teſta tenuiore, natibus approximatis.*

pallens. 22. A. teſta lenticulari ſubobliqua decuſſatim ſtriata, rima anguſtiſſima. *Muſ. Lud. Ulr.* 519. *n.* 95.*
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 270. *t.* 9. *f.* 1.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *teſta aequilatera intus alba, exterius pallide interdum hinc inde obſcurius maculata et nebuloſa, ſtriis ſubtilibus, transverſis ſubtiliſſimis confertiſſimis, natibus mediis conniventibus, cardine arcuato.*

Cucullus. 23. A. teſta ventricoſa decuſſatim ſtriata: vulva cordata, valvis intus coſta curvata violaceo-faſciata auctis; altera prominente, natibus remotis.
Martini Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 15. 16.
Chemn. Conch. 7. *t.* 53. *f.* 526-528.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta ultra* 2 *pollices longa, et ultra* 3 *lata, extrinſecus cinnamomea; utrum hujus, an ſequentis familiae?*

magellanica. 24. A. teſta utrinque rotundata decuſſatim ſtriata ſpadicea: margine externo in medio inflexo repando, natibus approximatis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 53. *f.* 539.
Habitat in freto magellanico.

reticulata. 25. A. teſta ſubrhomboidea decuſſatim ſtriata alba: natibus approximatis, vulva cordata.
Liſt. Conch. t. 233. *f.* 67.
Martini Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 9.
Chemn. Conch. 7. *t.* 54. *f.* 540.
Habitat - - - arcae Noae affinis; utrum hujus, an ſequentis familiae?

candida. 26. A. teſta pellucida rhomboidali anterius producta poſterius truncata decuſſatim ſtriata: natibus remotis, margine poſterius hiante; hiatu ovato ciliato.
Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 542.
β) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 55. *f.* 544.
Habitat in Oceano americano *et ad* Africae littus occidentale,

le, *teſta alba, quaſi granulata, epidermide villoſa ex atro ſubfuſca obducta.*

indica. 27. A. teſta inaequivalvi ovata: ſtriis planis longitudinalibus ſulcisque profundis, vulva cordata.
Liſt. Conch. t. 232. *f.* 66.
Martini Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 13.
Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 543.
β) *Mart. Beſch. Berl. Naturf.* 3. *t.* 6. *f.* 11.
Chemn. Conch. 7. *t.* 56. *f.* 552.
Habitat in Oceano indico, *teſta* ¾ *pollicis longa, et* 1½ *lata, alba, epidermide fuſca villoſa tecta.*

jamaicenſis. 28. A. teſta anterius truncata poſterius rotundata: coſtis perpendicularibus crenatis vel nodulofis.
Liſt. Conch. t. 229. *f.* 64.
Habitat ad Jamaicam, *utrum hujus, an ſequentis familiae?*

campechienſis. 29. A. teſta ovata: ſtriis perpendicularibus latis crenatis aut ſquamoſis, cardine arcuato.
Liſt. Conch. t. 237. *f.* 71.
β) *Liſt. Conch. t.* 243. *f.* 74?
Habitat in ſinu Campechienſi, β) *apud* Börbados.

lata. 30. A. teſta latiuſcula cancellata anterius truncata: vulva cordata.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* C.
Habitat - - - teſta ventricoſa vix pollicem lata et dimidio breviore; utrum hujus, an ſequentis familiae?

ſenegalenſis. 31. A. teſta ovata longitudinaliter ſulcata transverſim ſubrugoſa alba.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 6. Róbet.
Habitat ad Africae *littus occidentale, teſta* 8 *lineas longa, et* 10 *lata interdum ſubrubella, intus quoque ſulcata.*

†† *natibus inflexis.*

undata. 32. A. teſta lenticulari inaurita laeviuſcula: margine plicato.
Bonann. recr. 2. *f.* 60. 61.
muſ. Kirch. 2. *f.* 58. 60.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* G.
Knorr Vergn. 6. *t.* 14. *f.* 4.
Martini Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 560.

Habitat

Habitat in Oceano americano, *pectunculo affinis, teſta ad 2 pollices longa, et perinde lata aequivalvi, ſubtiliſſime et confertim transverſe ſtriata, fuſco-maculata, intus alba, interdum quoque fuſco maculata, natibus approximatis, cardine arcuato.*

Pectunculus. 33. A. teſta lenticulari ſubaurita ſulcata: ſulcis ſubimbricatis, margine plicato. *Muſ. Lud. Ulr.* 520. *n.* 96.*
Liſt. Conch. t. 239. *f.* 73.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 129.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* H.
Knorr Vergn. 5. *t.* 12. *f.* 4.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58. *f.* 568. 569.
Habitat rarior in Oceano americano *et* mari rubro, *teſta planiuſcula, ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, vix latiori, alba maculis ſparſis fuſcis interdum teſſellatis varia, intus fuſca, albo nonnunquam intermiſto, ſtriis* 16-20, *cardine arcuato.*

pectinata. 34. A. teſta lenticulari inaurita longitudinaliter ſtriata: ſtriis laevibus.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58. *f.* 570. *n.* 1. 2. *et f.* 571.
β) *Liſt. Conch. t.* 239. *f.* 81.
Klein oſtrac. t. 10. *f.* 41.
Habitat in Oceano americano, *pectunculo affinis, at teſta minore magis convexa, fuſca, ſpadicea, aut lutea punctata, maculata, nebuloſa, aut undulata, intus ſubfuſca aut alba.*

Glycymeris. 35. A. teſta ſuborbiculata gibba ſubſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 521. *n.* 97.
Liſt. Conch. t. 247. *f.* 82. Chama glycymeris.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 10. Vovan.
Bellon. aq. 408.
Rondel. teſt. 31.
Gualt. teſt. t. 82. *f.* C. D.
Knorr Vergn. 1. *t.* 21. *f.* 4. *et* 6. *t.* 14. *f.* 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 564.
Habitat in mari mediterraneo, *ad* Africae littus occidentale, *in* Oceano americano *piloſa minor, magis laevis et plana, ſtriis transverſis oculo nudo vix conſpicuis, cardine arcuato, ſuperficie nunc cinerea, nunc ſpadicea, nunc rubra, nunc flava, nunc maculata, nunc nebuloſa, nunc undulata, nunc lineis angulatis notata.*

pilosa. 36. A. teſta ſuborbiculata aequilatera piloſa.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* A. Ponderoſa ſerico indumento.
Bonann. recr. 2. *f.* 80. Nux piloſa.
muſ. Kirch. 2. *f.* 79.
Liſt. Conch. t. 240. *f.* 77.
Knorr Vergn. 2. *t.* 23. *f.* 6. *et* 6. *t.* 12. *f.* 4.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 565. 566.
β) *Bonann. recr.* 2. *f.* 78.
muſ. Kirch. 2. *f.* 77.
γ) *Liſt. Conch. t.* 246. *f.* 80?
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. *f.* 1. a. b.
δ) *Bonann. muſ. Kirch.* 2. *f.* 131?
Habitat in mari mediterraneo, *in* Oceano aſiatico *et* americano, *teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa et* $2\frac{3}{4}$ *lata fuſca, intus alba, interdum fuſco maculata, epidermide villoſa tecta, ſtriis perpendicularibus obliquis, intus quoque conſpicuis, rugas transverſas decuſſantibus.*

nummaria. 37. A. teſta ſubrotunda laevi ſubaurita transverſim ſtriata.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta unguis magnitudine nitido glabra rufo undulata: ſtriis ſubtiliſſimis.*

Nucleus. 38. A. teſta oblique ovata laeviuſcula: cardine triangulari.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* R.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58. *f.* 574. a. b.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *hinc inde etiam in* Europa *foſſilis, teſta avellanae magnitudine, ſub epidermide olivacea alba intus argentea, ſubtrigona, ſtriis perpendicularibus ſubtiliſſimis, transverſis arcuatis paucis, ano ſubcordato.*

rhomboidea. 39. A. teſta tota alba rhomboideo cordata coſtata: coſtis anterioribus et dorſalibus nodulofis, natibus remotis.
Liſt. Conch. t. 244. *f.* 75.
Gualt. teſt. t. 87. *f.* A.
Knorr Vergn. 4. *t.* 14. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 56. *f.* 553. a. b.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *vulva cordata, ano rhomboidali.*

marmorata. 40. A. teſta aequilatera tenui planiuſcula ſubtiliſſime decuſſatim ſtriata, natibus approximatis, cardine arcuato.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 563.

Habitat

Habitat in Oceano americano, *teſta alba, characteribus maculisque flavicantibus varia.*

anguloſa. 41. A. teſta ventricoſa longitudinaliter ſtriata et lineata altero latere angulata, natibus approximatis, cardine arcuato.
Liſt. Conch. t. 245. *f.* 76.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 567.
Habitat ad littus Africae occidentale *et in* Oceano americano, *teſta fuſca, aliter atque aliter maculata.*

Scapha. 42. A. teſta oblonga maxime depreſſa ſtriata: natibus vix prominulis. *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 7.
Habitat ad inſulam Zeylon.

313. OSTREA. *Animal* Tethys.

Teſta bivalvis (plurimis) inaequivalvis, ſubaurita.

Cardo edentulus foſſula cava ovata, ſulciſque (in plurimis) lateralibus transverſis.

Vulva anuſve nullus.

* *valvis auriculatis radiatis,* Pectines.

† *aequilateres, auriculis aequalibus.*

maxima. 1. O. teſtae radiis rotundatis longitudinaliter ſtriatis. *Fn. ſuec.* 2148. *Muſ. Lud. Ulr.* 522. *n.* 98. *Müll. zool. dan. prodr.* 2989.
Liſt. an. angl. t. 5. *f.* 29. Pecten maximus.
Conch. t. 263. *f.* 1. *et t.* 167. *f.* 4.
Bonann. recr. 2. *f.* 8.
muſ. Kirch. 2. *f.* 7.
Gualt. teſt. t. 98. *f.* A. B. *t.* 99. *f.* A.
Knorr Vergn. 1. *t.* 14. *f.* 1. 2. *et* 2. *t.* 14. *f.* 1. *et t.* 17. *f.* 1. 3?
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 19. *et t.* 7. *f.* 3.
Bytem. app. t. 12. *f.* 50.
Chemn. Conch. 7. *t.* 60. *f.* 585-587.
β) *Liſt. Conch. t.* 168. a.
γ) *Knorr. del. nat ſel. t.* B. II. *f.* 2?
Vergn. 1. *t.* 4. *f.* 2?

Habitat in omni fere mari europaeo, *teſta* 5 *circiter pollices longa*, $5\frac{1}{2}$ *lata*, *auriculis magnis decuſſatim ſtriatis*, *cardinis foſſula ampla profunda*, *valva inferiore convexa alba*, *ſaepius faſciis maculisve rubris varia*, *ſuperiore plana rubra*, *radiis circiter* 14.

jacobaea. 2. O. teſtae radiis quatuordecim angulatis longitudinaliter ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 522. *n.* 99.*
Liſt. Conch. t. 165. *f.* 2. *t.* 166. *f.* 3.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 3. 4.
Gualt. teſt. t. 99. *f.* B.
Leſſer teſtaceoth. f. 139.
Knorr Vergn. 2. *t.* 22. *f.* 3. 5. *t.* 28. *f.* 4. *et* 6. *t.* 38. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 60. *f.* 588. 589.
Habitat frequens in mari mediterraneo, *maximae affinis, teſtae ſulcis transverſim ſtriatis, valvae ſuperioris planae radiis rotundatis, non longitudinaliter, ſed transverſe ſtriatis, auriculis laeviſſimis.*

Ziczac. 3. O. teſtae radiis octodecim explanatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 523. *n.* 100.*
Liſt. Conch. t. 168. *f.* 5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 53.
Knorr Vergn. 2. *t.* 19. *f.* 3. *et t.* 20. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 61. *f.* 590-592.
Habitat in Oceano americano, *teſta nunc unicolore, nunc variegata, auriculis ſubtiliter rugoſis, valvae inferioris convexae radiis* 18-20 *et ultra ſubtiliſſime transverſim ſtriatis, intus ſtriis perpendicularibus duplo pluribus; in valva ſuperiore plana lineis angularibus picta radiorum numero duplo majore.*

ſtriatula. 4. O. teſtae radiis ſedecim obliteratis transverſe membranaceo ſtriatis, margine integerrimo. *Muſ. Lud. Ulr.* 523. *n.* 101.*
Habitat in Oceano indico, *mediae magnitudinis, teſta ex purpureo alboque varia intus flaveſcente: radiorum interſtitiis albis, valva inferiore vix magis convexa, quam ſuperior.*

5. O.

Oſtreae *multae ad cardinem interius ſulcis transverſis numeroſis parallelis in utraque valva oppoſitis gaudent, probe diſtinguendae ab arcis polyleptoginglymis, quarum dentes numeroſi alternatim intrant alterius ſinus.* Pectines *exſiliunt ex aquis, aquam in dimidiam ulnae longitudinem exſpuere valent, vaſculoque aperto minus profundo retenti circumjacentia guttulis aquae inquinant, aquae immiſſi et demerſi mox valvas aperiunt, easdemque ſaepius rapide et cum ſonitu claudunt.*

minuta. 5. O. teſtae radiis viginti convexis. *Muſ. Lud. Ulr.* 524. *n.* 102.*

Habitat in Oceano indico, *avellanae magnitudine, teſta inferiore alba valde convexa, ſuperiore alba fuſco nebuloſa planiore plicata.*

Pleuronectes. 6. O. teſta aequivalvi: radiis duodecim duplicatis, extus laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 524. *n.* 103.*

Rumpf muſ. t. 45. *f.* A. B. Amuſium.

Argenv. Conch. t. 27. *f.* G. Umbella ſ. Solea.

Bonann. recr. 3. *f.* 354.

muſ. Kirch. 2. *f.* 108.

Petiv. amb. aq. t. 17. *f.* 14.

Gualt. teſt. t. 73. *f.* B.

Klein oſtr. t. 9. *f.* 30.

Leſſer teſtaccoth. f. 89.

Knorr Vergn. 1. *t.* 20. *f.* 3. 4.

Chemn. Conch. 7. *t.* 61. *f.* 595.

β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 21. *f.* 6.

Habitat in Oceano indico, *teſta nunc rubella, nunc carnea, nunc hepatica, in* β) *aurantia rubro radiata, intus argentea, ad* 4½ *pollices longa, utrinque hiante.*

Laurentii. 7. O. valva ſuperiore ſubconvexa laevi: lineis perpendicularibus tenerrimis ſtrias ſubtiliſſimas transverſas concentricas ſecantibus, inferioris radiis viginti quatuor, intus ſtriis quadraginta octo.

Chemn. Conch. 7. *t.* 61. *f.* 593.

Habitat rariſſima ad Americae auſtralis *littora, teſta* 2 *pollices* 8 *lineas longa, et perinde lata, valva ſuperiore ſpadicea radiis albis maculisque albidis varia, inferiore alba flavicante obumbrata: radiis paulo obſcurioribus.*

japonica. 8. O. teſta aequivalvi convexiuſcula flavo marginata: valvae ſuperioris lineis obſoletis faſcias transverſas concentricas decuſſantibus: ſtriis intus elevatis quadraginta octo.

Chemn. Conch. 7. *t.* 62. *f.* 596.

Habitat rarior ad Guineae *et* Japoniae *littora, pleuronecti affinis, at teſta craſſiore, auriculis ſubtiliter rugoſis, et infra nodo auctis, valva inferiore ochroleuca glaberrima, teſta ad* 5½ *pollices longa et lata.*

magellanica. 9. O. teſta ſubaequivalvi glabra: ſtriis oblongis confertis.

Chemn. Conch. 7. *t.* 62. *f.* 597.

Habitat in freto magellanico, *pleuronecti affinis, teſta lateritia non radiata intus glaberrima, valva ſuperiore magis*

gis convexa, inferiore magis plana, quam in affinibus, auriculis transverſim ſtriatis.

hybrida. 10. O. teſtae radiis novem aut decem: interſtitiis longitudinaliter ſtriatis, margine intus repando.
Liſt. Conch. t. 173. *f.* 10.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 31.
Chemn. Conch. 7. *t.* 63. *f.* 601. 602.
Habitat in mari norwegico, *teſta tenui: valva inferiore alba, ſuperiore ſanguinea, venis lineisque angularibus picta.*

Radula. 11. O. teſta ſubaequivalvi: radiis duodecim convexis; ſtriis decuſſatis crenatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 525. *n.* 105.*
Rumpf muſ. t. 44. *f.* A. Radula.
Liſt. Conch. t. 174. *f.* 11? *t.* 175. *f.* 12.
Pet. amb. aq. t. 17. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* L.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* D.
Knorr Vergn. 5. *t.* 9. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 63. *f.* 599. 600.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſta oblonga* $3\frac{1}{4}$ *pollices longa,* $2\frac{3}{4}$ *lata, alba, vel albo fuſcoque varia, ſatis complanata, ut tamen valva inferior magis convexa ſit, auriculis rugoſis ſtriis obliquis exaratis.*

imbricata. 12. O. teſta ſubaequivalvi planiuſcula radiis novem inaequalibus imbricatim ſquamoſis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 69. *f.* G.
Habitat in mari rubro, *radulae affinis, teſta albida purpureo maculata ad marginem pauliſper crenata, radiis alternatim majoribus.*

ſubrotunda. 13. O. teſta ſubrotunda: radiis octo convexis ſpadiceis, auriculis ſubrotundis albis: limbo luteo.
Knorr Vergn. 2. *t.* 19. *f.* 4.
Habitat - - - teſta excolore, $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa,* 2 *lata.*

Plica. 14. O. teſta ſubaequivalvi: radiis ſex convexis laeviuſculis, decuſſatim ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 526. *n.* 106.*
Rumpf muſ. t. 44. *f.* O. Pallium maculatum.
Liſt. Conch. t. 171. *f.* 8.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 9. 10.
Petiv. amb. aq. t. 2. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* C. C.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* C.

Chemn.

Chemn. Conch. 7. *t.* 62. *f.* 598. a. b.
β) *Gualt. teſt. t.* 73. *f.* E?
Habitat rara in India, *teſta alba, aut alba fuſco maculata, aut rubra albo maculata* 1¼ *pollicis circiter longa,* 1 *lata, ſtriis transverſis rarioribus margine repando.*

crenata. 15. O. teſta ſubrotunda: radiis convexis; exterioribus ſecundum longitudinem ſubtiliter ſtriatis, margine profunde crenato.
Liſt. Conch. t. 170. *f.* 7.
Habitat - - - *auriculis transverſe ſtriatis.*

ſinuoſa. 16. O. teſta ovata creberrime et ſubtiliſſime ſtriata: margine intus crenato.
Liſt. an. angl. t. 5. *f.* 31.
Conch. t. 172. *f.* 9.
Habitat in mari britannico, *teſta crocea variegata.*

ſquamoſa. 17. O. teſta oblonga: radiis ſquamoſis; interſtitiis latioribus perpendiculariter ſtriatis.
Liſt. Conch. t. 184. *f.* 21.
Habitat - - - *teſta lineis angulatis maculisque varia: auriculis perpendiculariter rugoſis.*

dubia. 18. O. teſta ſubrotunda: radiis octodecim imbricato ſquamoſis.
Liſt. Conch. t. 192. *f.* 29.
Habitat - - - *teſta ultra* 1¼ *pollicis longa, auriculis transverſim ſtriatis.*

elegans. 19. O. teſtae radiis viginti laevibus: interſtitiis transverſim ſtriatis, margine repando.
Liſt. an. angl. t. 5. *f.* 30.
Habitat ad Britanniae magnae *littora, teſta* 2 *circiter pollices longa pauliſper latiore, rubente albo maculata, auriculis transverſim ſtriatis.*

verſicolor. 20. O. teſta complanata: radiis octodecim laevibus; interſtitiis cancellatis.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 6.
Habitat - - - *teſta lutea, alba, thalaſſina, nigricante aut ſanguinea: auriculis transverſim ſtriatis.*

roſea. 21. O. teſta ſubrotunda: radiis quinque.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 16.
Habitat - - - *mediae magnitudinis, teſta roſea radiis albis, aut viridi, ſubflavo lurido et porraceo miſta, radiis lividis.*

22. O.

fuſca. 22. O. teſta fuſca: radiis planis verſus cardinem evaneſcentibus.
Bonann. recr. 2. *f.* 87.
muſ. Kirch. 2. *f.* 86.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 35.
Habitat in mari indico, *teſta intus candida; valva inferiore convexa, ſuperiore plana.*

tenuis. 23. O. teſta tenui plana purpurea: ſtriis minutiſſimis perpendicularibus circulares decuſſantibus, intus elevatis.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* C.
Habitat - - - *mediae magnitudinis.*

lutea. 24. O. teſta tenui lutea: radiis craſſis.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* D.
β) *Regenſ. Conch.* I. *t.* 7. *f.* 4. 5?
Habitat - - - *mediae magnitudinis.*

muricata. 25. O. teſta ſubrotunda ex albo crocea: radiis convexis ſubtiliſſime et acutiſſime muricatis.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* I.
Habitat - - - *teſta* 2½ *pollices longa.*

conſperſa. 26. O. teſta ſubrotunda ſpadicea albo nigroque punctata: radiis craſſis.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* O.
Habitat - - - *teſta puſilla.*

nodulosa. 27. O. teſta ſubrotunda fuſca: lineis transverſis punctisque nigris, radiis convexis nodoſis.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* P.
Habitat - - - *mediae magnitudinis.*

radiata. 28. O. teſta tenui albido roſea albo virgata: radiis convexis.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* Q.
Habitat - - - *nodulosa paulo major.*

punctata. 29. O. teſta oblonga lutea albo maculata: natibus albo fuſcoque variis, radiis crenatis.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* G.
Habitat - - - *teſta* 2 *pollices longa: auriculis cancellatis.*

aculeata. 30. O. teſta tenui roſeo albidoque varia ſubrotunda: radiis craſſis ſquamoſo-aculeatis.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* H.
Habitat - - - *punctatae magnitudine.*

plana. 31. O. teſta complanata tenui candida: cardine croceo, radiis rotundis latis.

Gualt.

Gualt. teſt. t. 74. *f.* I.
Habitat - - - -

puſilla. 32. O. teſta oblonga rubra minutiſſime ſtriata.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* AA.
Habitat - - .

flaveſcens. 33. O. teſta utrinque convexiuſcula intus flavicante: radiis convexis.
Regenſ. Conch. I. *t.* I. *f.* 8.
Habitat - - - *teſta exigua.*

Flabellum. 34. O. teſta ſubrotunda ruberrima: cardine maculisque nonnullis albis, radiis laevibus.
Regenſ. Conch. I. *t.* 9. *f.* 33.
Habitat - - - *mediae magnitudinis.*

ſpondylodes. 35. O. teſta glabra rubra.
Regenſ. Conch. I. *t.* 9. *f.* 34.
Habitat - - - *ſpondylo affinis, at auriculis aequalibus.*

violacea. 36. O. teſta utrinque planiuſcula exterius fuſca intus violacea.
Regenſ. Conch. I. *t.* II. *f.* 52.
Habitat in mari mediterraneo, *diametri pollicaris.*

aurantia. 37. O. teſta ſubrotunda plicata ſubtiliter ſecundum longitudinem ſtriata: faſcia verſus cardinem ſemicirculari alba.
Regenſ. Conch. I. *t.* II. *f.* 56.
Habitat - - -

vittata. 38. O. teſta intus purpurea, extrinſecus faſciis fuſcis rubrisque alternis varia: radiis convexis.
Regenſ. Conch. I. *t.* II. *f.* 59.
Habitat - - - *inter minores.*

miniata. 39. O. teſta alba maculis rubris confluentibus varia: radiis aſperis, valvae convexioris lamellis transverſis criſpis.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 7. *f.* I.
Habitat - - - *teſta* I *pollicem* 6 *lineas longa, et* I. *p.* 4. *l. lata.*

inflata. 70. O. teſta utrinque convexa clauſa oblonga pellucida: radiis 32.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. *f.* 7. 8.
Chemn. Conch. 7. *t.* 68. *f.* 649. b.
Habitat rariſſima - - - *teſta ochroleuca tenui duplo longiori quam lata.*

†† *auri-*

†† *auriculis inaequalibus: altera ſaepius intus ciliato ſpinoſa.*

Pallium. 40. O. teſta aequivalvi: radiis duodecim convexis, ſtriata ſcabra ſquamis imbricata. *Muſ. Lud. Ulr.* 526. *n.* 107.*
Rumpf muſ. t. 44. *f.* B. Pecten ſecundus.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* I. Pallium ducale.
Liſt. Conch. t. 187. *f.* 25?
Valent. Abh. t. 16. *f.* 26.
Petiv. amb. aq. t. 17. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 87. *f.* 8-12.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 59.
Knorr Vergn. 2. *t.* 5. *t.* 21. *f.* 1. 2. *et t.* 27. *f.* 2.
Murray teſtaceol. t. 2. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 64. *f.* 607.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 87. *f.* 17?
γ) *Knorr Vergn.* 1. *t.* 19. *f.* 2.
Habitat in India, *teſta ſolida, rubro, albo fuſcoque varia, auriculis ſtriatis, crenatis aut ſquamoſis: altera longiore, margine teſtae denticulato.*

ſanguinolenta. 41. O. teſta aequivalvi: radiis novem craſſis obtuſis: interſtitiis longitudinaliter ſtriatis nodoſis et aculeatis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 64. *f.* 608.
Habitat in mari rubro, *pallio affinis, teſta alba ſanguineo-maculata: margine plicato crenato; limbo purpuraſcente, auricularum ſtriis transverſis noduloſis.*

maculoſa. 42. O. teſta aequivalvi lutea ſpadiceo maculata: radiis duodecim craſſis, planiuſculis, auriculis albis lateritio variis: coſtis transverſis ſquamoſis.
Knorr Vergn. 2. *t.* 19. *f.* 5.
Habitat - - - -

nodoſa. 43. O. teſtae radiis novem nodoſo-veſicularibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 527. *n.* 108.*
Rondel. teſt. 25. Concha corallina.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* F. Pecten corallinus.
Liſt. Conch. t. 186. *f.* 24.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 138.
Rumpf muſ. t. 48. *f.* 7. 8.
Gualt. teſt. t. 99. *f.* C. D.
Seb. muſ. 3. *t.* 87. *f.* 1-5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 38.

Knorr.

Knorr delic. t. B. II. *f.* 5.
Vergn. 1. *t.* 5. *f.* 1. *et* 4. *t.* 13. *f.* 5.
Spengler Beſch. berl. Naturf. Fr. 2. *t.* 13. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 64. *f.* 609-611.
β) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 21. *f.* 5?
γ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 24. *f.* 1. *et t.* 25. *f.* 1?
Habitat in Oceano africano *et* americano, *teſta nunc rubra, nunc kermeſina, nunc rubro alboque, nunc ſpadiceo alboque varia flavedine intermiſta, teſta ſuperiore magis convexa, quam inferiore: auricula intus et ſubtus ſpinoſa.*

Pes felis. 44. O. teſta radiis novem ſtriatis ſcabris: auricula altera minuta. *Muſ. Lud. Ulr.* 527. *n.* 109.*
Bonann. recr. 2. *f.* 7.
muſ. Kirch. 2. *f.* 8.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 64. *f.* 612. *et t.* 65. *f.* 613.
Habitat ad Africae *littora, teſta parva, tenui, pellucida, utplurimum ſubincarnata maculata et venoſa, intus glabra, alba, radiis ſubundulatis, marginis plicis crenatis, auricularum ſtriis transverſis nodoſis.*

pellucens. 45. O. teſta ſubaequivalvi: radiis novem, laevi: fornice ſquamis cochleari-hemiſphaericis. *Muſ. Lud. Ulr.* 528. *n.* 110.*
β) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 66. *f.* 625-627?
Habitat in mari africano, *teſta ovata minuta, pellucida, glabra, alba: valva ſuperiore rubro maculata.*

obliterata. 46. O. teſta extus laevi: radiis viginti quatuor duplicatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 525. *n.* 104.*
Chemn. Conch. 7. *t.* 66. *f.* 622-624.
Habitat rara in Oceano indico, *pleuronecti affinis, at teſta minore, ſubtiliſſime decuſſatim ſtriata, teſta inferiore dilute rubente, ad cardinem ſubflaveſcente, ſuperiore obſcure rubra, aut ſubſpadicea.*

ſanguinea. 47. O. teſta aequivalvi: radiis viginti duobus ſcabris, ſemiaurita. *Muſ. Lud. Ulr.* 528. *n.* 111.*
Liſt. Conch. t. 185. *f.* 22.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* M?
Chemn. Conch. 7. *t.* 66. *f.* 628.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, americano, *teſta ſubrotunda planiuſcula ſanguinea, ſpadicea, aut kerme-*

 ſina,

ſina, ad 2 pollices longa, et 1¾ lata, radiorum interſtitiis perpendiculariter ſtriatis.

varia. 48. O. teſta aequivalvi: radiis triginta ſcabris compreſſis echinatis, uniaurita. *Muſ. Lud. Ulr.* 529. *n.* 112.*
Liſt. Conch. t. 178. *f.* 15.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* G. N. *et t.* 74. *f.* R.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* H.
Knorr Vergn. 2. *t.* 18. *f.* 3. 5. *t.* 11. *f.* 3. *et t.* 12. *f.* 5. 6. *t.* 16. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 66. *f.* 633. 634.
Habitat in mari mediterraneo, *ſanguineae affinis, at teſta colore magis varia, magis convexa, utrinque aculeata margine magis crenata, radiis pluribus magis convexis: interſtitiis profundioribus non ſtriatis, auricula altera minima duplici aculeorum ordine armata, altera rugoſo plicata, ſubtus 5-7 aculeis armata.*

Puſio. 49. O. teſta aequivalvi: radiis quadraginta filiformibus, uniaurita. *Muſ. Lud. Ulr.* 529. *n.* 113.*
Liſt. Conch. t. 181. *f.* 18. *et t.* 189. *f.* 23.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 15.
Knorr Vergn. 4. *t.* 12. *f.* 2. *et* 5. *t.* 13. *f.* 2. *et t.* 28. *f.* 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 67. *f.* 635. 636.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, americano, *teſta avellanae utplurimum magnitudine, interdum duplo majore, paulo longiore, quam lata, nunc hyalina maculis rubentibus, nunc crocea rubrave maculis albis varia, auricula altera vix conſpicua, altera infra crenam acute ſpinoſa.*

glabra. 50. O. teſta aequivalvi: radiis decem laevibus planiuſculis, internis ſtriis elevatis duplicatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 530. *n.* 114.*
Bonann. muſ. Kirch. et recr. 2. *f.* 11-13.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* H. *et t.* 74. *f.* A-D. F. Z.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 29.
Seb. muſ. 3. *t.* 87. *f.* 16.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 10. *t.* 3. *f.* 30. 31. *t.* 8. *f.* 15? *t.* 9. *f.* 28. *et t* 11. *f.* 60.
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 5. 2. *t.* 10. *f.* 2. *et t.* 18. *f.* 5. *et* 5. *t.* 9. *f.* 2. *et t.* 10. *f.* 5. 6.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 67. *f.* 638-645.

Habitat

Habitat in ſinu adriatico, mari mediterraneo, *et ad* Guineam, *teſta ſubrotunda 2 pollices longa et lata, rubra, flava, vel fuſca, rarius unicolore, quam maculata aut nebuloſa, interdum alba: valva ſuperiore fuſco maculata, ſulcis nonnunquam lineatis, auriculis aequalibus, margine repando.*

opercularis. 51. O. teſta radiis viginti ſubrotunda decuſſatim ſtriato-ſcabra, operculo convexiore. *Muſ. Lud. Ulr.* 530., *n.* 115.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2997.
Liſt. Conch. t. 190. *f.* 27. *et t.* 191. *f.* 28.
Seba muſ. 3. *t.* 87. *f.* 15.
Knorr Vergn. 2. *t.* 3. *f.* 2? 3?
Chemn. Conch. 7. *t.* 67. *f.* 646.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 317. *t.* 9. *f.* 3.
n. Litterat. 3. *p.* 304.
β) Pecten (vigintiſulcatus) teſta aequivalvi intus et extus ſulcata fulva, maculis raris rufis, interſtitiis rugoſis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2996?
γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 28. *f.* 4?

Habitat in mari adriatico *et* ſeptentrionali, *teſta hiante utplurimum variegata, in* γ) *aurorae in modum tincta, ad* $2\frac{1}{4}$ *pollices longa, et* $2\frac{1}{2}$ *lata, radiis acutis, interdum rotundatis, margine repando, intus dentato, auriculis decuſſatim ſtriato-rugoſis, longiore emarginata, et ſub inciſura ſpinoſa.*

gibba. 52. O. teſta aequivalvi: radiis viginti glabris, gibba. *Muſ. Lud. Ulr.* 531. *n.* 116.*
Gualt. teſt. t. 73. *f.* F.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 11. *t.* 2. *f.* 16. 17. *t.* 5. *f.* 51. *et t.* 11. *f.* 51.
Knorr Vergn. 1. *t.* 18. *f.* 2. 2. *t.* 5. *f.* 4. *et t.* 17. *f.* 2. *et* 5. *t.* 13. *f.* 9.
Brown jam. t. 40. *f.* 10.
Chemn. Conch. 7. *t.* 65. *f.* 619. 620.
β) *Liſt. Conch. t.* 182. *f.* 19.

Habitat in mari atlantico *et* americano, *teſta utrinque convexa rubra, rarius unicolore, quam albo maculata, ſtriis longitudinalibus ſubtiliſſime crenatis notata, margine crenato, auriculis aequalibus.*

ſulcata. 53. O. teſta alba carneo-maculata: radiis glabris, fornicis 32, operculis 28.

 v. Born

v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. f. 5. 6.
Chemn. Conch. 7. *t.* 63. *f.* 603. 604.
Habitat ad Malabariae *littus, teſta circiter* 1½ *pollicem longa, et paulo latiore, margine plicato crenato, fornicis auricula emarginata ſpinoſa, operculo complanato.*

hiſtrionica. 54. O. teſta tenui complanata pellucida ſubtiliter transverſim rugoſa: radiis undecim.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 14.
Knorr Vergn. 4. *t.* 12. *f.* 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 97. *vign. f.* 6. *et t.* 6? *f.* 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 65. *f.* 614.
Habitat - - - teſta albo-rubro-et nigro maculata, radiis undatis, auriculis ſubaequalibus.

islandica. 55. O. teſta orbiculari: circulis purpureis, radiis centum. *Müll. zool. dan. prodr.* 2990.
Fabr. Fn. groenl. p. 415. *n.* 416. Pecten teſta ſuborbiculari aurita: radiis plano-convexis ſulcatis numeroſis; alternis minoribus integris, interne crocea.
It. wgoth. t. 5. *f.* 7.
Liſt. Conch. t. 1057. *f.* 4.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* R.
Seb. muſ. 3. *t.* 87. *f.* 7.
Knorr delic. t. B. II. *f.* 3. 4.
Vergn. 1. *t.* 4. *f.* 1. *et t.* 5. *f.* 2. *et* 5. *t.* 15. *f.* 1.
Spengler Schr. berl. naturf. Geſ. 1. *t.* 5. *f.* 5.
Chemn. Conch. 7. *t.* 65. *f.* 615. 616.
Habitat in mari ſeptentrionali *varietate innumera, teſta ad* 3½ *pollices longa et* 3¼ *lata, vix hiante, rarius exalbida, quam vivaciſſima rubedine aut flavedine tincta faſciisque transverſis ſemilunaribus ornata, operculo utplurimum elegantiore, radiis* 50-100 *ſquamis acutis imbricatis aſperis, margine crenato, auriculis ſtriis transverſis ſquamoſis notatis, majore emarginata ſpinoſa. Vermis incola edulis.*

triradiata. 56. O. teſta ſubaequivalvi glabra immaculata: ſtriis minutiſſimis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 60. *f.* 1. 2. *rar.* 2. *p.* 57. *prodr.* 2991.
Habitat paſſim in variis Norwegiae ſinuum *fucis, teſta rubra maculis parvis albis varia, intus rubente, radiis in operculo tribus: incolae ovario flavicante.*

fuci. 57. O. teſta ſubaequivalvi ſtriata maculata marginem verſus ſcabra.
Müll. zool. dan. 2. *t.* 60. *f.* 3-5. *rar.* 2. *p.* 58. *prodr.* 2994. Pecten ſtriatus.
Habitat in fuco ſaccharino, *teſta rufa albidis candidisve maculis varia, intus rubra glaberrima: maculis pellucentibus operculi radiis exſoletis, incolae ovario ſplendide rubro.*

tigerina. 58. O. teſta ſubaequivalvi ſtriata glabra rubra: maculis albidis.
Müll. zool. dan. 2. *t.* 60. *f.* 6-8. *rar.* 2. *p.* 59. *prodr.* 2993.
Habitat in Oceani ſeptentrionalis fucis, *rarior, fornice profundius ſulcata, maculisque magnis undulatis confluentibus pallide luteis varia, operculo guttato, incolae ovario albo.*

ſeptem-radiata. 59. O. teſta ſubaequivalvi ſtriata glabra: radiis convexis ſeptem.
Müll. zool. dan. prodr. 2992.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

arata. 60. O. teſta ſubaequivalvi intus et exterius ſulcata rubea, hinc ſcabra illinc glabra. *Müll. zool. dan. prodr.* 2995.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

ſenatoria. 61. O. teſta utrinque convexa: radiis 22 rotundatis transverſe rugoſis; interſtitiis longitudinaliter granulatim ſtriatis.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 36?
Chemn. Conch. 7. *t.* 65. *f.* 617.
Habitat in Oceano indico, *teſta* 2 *pollices* 9 *lineas longa, et pene perinde lata, extrinſecus ſpadicèa violaceo alboque varia, intus violacea, ad ambitum obſcure badia.*

citrina. 62. O. teſta aurantia: radiis 22 rotundatis, margine plicato, fornice planiore.
Valent. Abh. t. 13. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 65. *f.* 618.
Habitat in India, *radiis nonnullis ſquamoſis ſulcisque quibusdam granulato-lineatis.*

turgida. 63. O. teſta aequabiliter convexa: radiis 20 glabris; interſtitiis confertim transverſe rugoſis, margine plicato-dentato.
Liſt. Conch. t. 169. *f.* 6.
Chemn. Conch. 7. *t.* 65. *f.* 621. a. b.
Habitat rarior in Oceano indico *et* americano, *auriculis minimis, fornice alba, operculo ex flavicante, fuſco, albo*

 et

et cinereo varia, forſan ad tertiam pectinum familiam releganda.

ſulphurea. 64. O. teſta complanata tenui pellucida ſtriata: radiis plurimis fornicato-imbricatis, margine plicato-crenato.
Seb. muſ 3. *t.* 87. *f.* 13. 18.
Chemn. Conch 7. *t.* 66. *f.* 629.
β) Pecten aurantius. *Seb. muſ.* 3. *t.* 87. *f.* 14.
Chemn. Conch. 7. *t.* 66. *f.* 630. 631.
Habitat in mari rubro, *teſta ſulphurea fragili* 2 *circiter pollices longa, et paulo anguſtiore, fornicis radiis aequalibus, operculi alternatim minoribus; β) teſta aurantia, interdum ſanguinea; cardine aurantio, faſciaque ſemilunari alba, aut albo et dilute ſpadiceo varia: limbo ſanguineo.*

porphyrea. 65. O. teſta convexa purpurea intus alba aut ſanguinea: radiis 25 craſſis rotundatis ſquamoſis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 66. *f.* 632.
Habitat in mari rubro, *teſta* 2 *pollices et* 3 *lineas longa, et aeque lata, maculis nonnullis albis varia.*

vitrea. 66. O. teſta hyalina margine acuta: radiis tenuiſſimis, ſquamularum arcubus concentricis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 67. *f.* 637. a.
β) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 67. *f.* 637. b. c.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *inter fucos et zoophyta, lentis utplurimum magnitudine, teſta levi fragili alba β) albo rubroque varia, auricula altera emarginata ſpinoſa.*

tranquebaria. 67. O. teſtae radiis viginti rotundatis: interſtitiis ſubtiliter rugoſis, margine repando.
Liſt. Conch. t. 179. *f.* 16.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* L. M.
Knorr Vergn 2. *t.* 4. *f.* 2. 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 67. *f.* 647. 648.
Habitat copioſiſſima ad Tranquebar, *teſta nunc unicolore, ſaepius aurantia, nunc maculis undulatis fuſcis, rubris, rubellis, cinereisve varia, operculo magis convexo.*

ſauciata. 68. O. teſta alba purpureo maculata: radiis plurimis inaequalibus, margine crenato.
Chemn. Conch. 7. *t.* 69. *f.* H.
Habitat in mari rubro.

69. O.

crenulata. 69. O. teſta oblonga: radiis ſtriisque undulatis, faſciis transverſis interruptis, margine crenulato.
Liſt. Conch. t. 175. *f.* 12. a.
Habitat - - - exigua.

innominata. 70. O. teſta ſubrotunda maculata: ſulcis profundis ſubtiliter transverſim ſtriatis, margine crenato.
Liſt. Conch. t. 175. *f.* 12. b.
Habitat - - - crenulata paulo major, auricula altera vix conſpicua.

ſubruſa. 71. O. teſta ſubrotunda ſubruſa: radiis viginti quatuor, auriculis decuſſatim ſtriatis.
Liſt. Conch. t. 180. *f.* 17.
Habitat - - - mediae magnitudinis.

ſquamata. 72. O. teſta ſubrotunda: radiis craſſis parallele ſquamoſis ad latera aculeatis.
Liſt. Conch. t. 183. *f.* 20.
Habitat - - - teſta convexa maculata.

anonyma. 73. O. teſta oblongiuſcula: radiis anguſtis ſquamoſis, interſtitiis latioribus perpendiculariter ſtriatis, auriculis perpendiculariter rugoſis.
Liſt. Conch. t. 184. *f.* 21.
Habitat - - - teſta lineis angularibus maculisque varia.

decemradiata. 74. O. teſta complanata: radiis decem laevibus explanatis inaequalibus, auriculis transverſim ſtriatis.
Liſt. Conch. t. 188. *f.* 26.
Habitat - - -

tenuis. 75. O. teſta tenui: radiis depreſſis ſquamoſis, auriculis brevibus.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* C.
β) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 10. *f.* 45.
Habitat in India, *teſta nunc badia, nunc cinerea nigro maculata,* (*etiam in* mari ſeptentrionali) *nunc alba, nunc miniata, nunc citrina.*

Valentini. 76. O. teſtae radiis viginti, faſciis transverſis ſemilunaribus.
Valent. Abh. t. 13. *f.* 2.
Habitat in India, *maximae affinis, teſta rubra, at auriculis inaequalibus.*

media. 77. O. teſta oblongiuſcula: radiis confertis.
Gualt. teſt. t. 74. f. N. O.
Habitat - - - teſta mediae magnitudinis ex rubro crocea, vel ex piceo nigricante.

crocea. 78. O. teſta crocea: radiis ſquamoſo-muricatis alternatim minoribus.
Gualt. teſt. t. 74. f. P.
Habitat - - - parva.

florida. 79. O. teſta ſubrotunda alba: maculis roſeis.
Gualt. teſt. t. 74. f. Q.
Habitat - - - teſta parva radiata; an diſtincta ſpecies?

ochroleuca. 80. O. teſta oblongiuſcula ochroleuca: radiis altera parte laevibus, altera granulatis.
Gualt. teſt. t. 74. f. S.
Habitat - - - puſilla.

muſtelina. 81. O. teſta muſtelina: maculis faſciisque flavis, radiis laevibus, auriculis transverſim ſtriatis.
Gualt. teſt. t. 74. f. T.
Habitat - - - teſta 2¼ pollicis longa et perinde lata.

flammea. 82. O. teſta crocea oblongiuſcula ſubtiliſſime perpendiculariter ſtriata.
Gualt. teſt. t. 74. f. V.
Habitat - - - exilis.

incarnata. 83. O. teſta oblongiuſcula incarnata: faſciis rubris interruptis, radiis explanatis.
Gualt. teſt. t. 74. f. X.
Habitat - - - parva.

guttata. 84. O. teſta ſubrotunda flaveſcente rubro punctata: radiis ad cardinem inaequaliter convergentibus.
Gualt. teſt. t. 74. f. B. B.
Habitat - - - parva.

depreſſa. 85. O. teſta ochroleuca: radiis explanatis bifidis.
Gualt. teſt. t. 74. f. DD.
Habitat - - - teſta pollicem longa, et paulo latiore.

86. O.

Cuinam familiae adſcribendae, ſi quidem diſtinctae ſint, ſpecies ab Argenville *Conch. t. 24. f.* A. *et t. 29. f.* 19. a. *et zoomorph. t. 6. f.* A. *delineatae?*

regia. 86. O. teſta ſubrotunda ruberrima: radiis rotundatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 87. *f.* 6.
Habitat - - - pallio affinis, at auricula fornicis profunde emarginata.

palliata. 87. O. teſta aequivalvi: radiis numeroſis laevibus.
Knorr Vergn. 1. *t.* 19. *f.* 2.
Habitat - - - pallio affinis, at teſta minus ſcabra, rarius radiata, ſtraminea: faſciis purpureis undulatis.

ſeminuda. 88. O. teſta aurantia oblonga ad medium usque ſquamoſo-muricata: radiis viginti duobus.
Knorr Vergn. 6. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat - - - teſta 1¾ *pollicis longa,* 1¼ *lata, auriculis ſubtiliter ſquamoſis.*

modeſta. 89. O. teſta ſubrotunda cana: maculis ſubfuſcis rubellis et caeruleſcentibus, radiorum interſtitiis latis.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 55.
Habitat - - - faſciis ad cardinem 2 filiformibus.

principalis. 90. O. teſta purpurea margine fuſca: radiis ſquamoſis a medio ad cardinem laevibus.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 63.
Habitat - - - pallio affinis.

verſicolor. 91. O. teſta variegata: radiis pectinatis laevibus.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 64.
Habitat - - - teſta 1¾ *pollicis longa, variae affinis.*

††† *valvis altero latere magis gibbis.*

flavicans. 92. O. teſta ſubaequivalvi: radiis octo ſtriatis, margine altero rotundato. *Muſ. Lud. Ulr.* 531. *n.* 117.*
Habitat in Oceano *magis* auſtrali, *teſta quaſi obliqua, alba fuſco rubroque varia, intus alba: radiis flavis, auricula altera breviſſima.*

faſciata. 93. O. teſta aequivalvi: radiis viginti ſcabris; interſtitiis ſtriatis: auriculis aequalibus exoletis. *Muſ. Lud. Ulr.* 532. *n.* 118.*
Liſt. Conch. t. 177. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* E E. *t.* 88. *f.* F F. G.
Habitat in mari atlantico *et* americano, *teſta alba pellucida; utrinque hiante intus ſubtiliter ſtriata: margine crenato.*

fragilis. 94. O. teſta aequivalvi: radiis viginti quinque, margine integerrimo, auriculis acutis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 68. *f.* 650.
Habitat rara ad inſulas Nicobaricas, *faſciatae affinis, at teſta planiore: radiis pluribus, fragili, teni,* 1¼ *pollicis longa, et dimidio anguſtiori diſtincta.*

Lima. 95. O. teſta aequivalvi: radiis viginti duobus imbricatis; ſquamis altero margine rotundato, auriculis obliteratis. *Muſ. Lud. Ulr.* 532. *n.* 119.*
Argenv. Conch. t. 24. *f.* E. Lima.
Bonann. recr. 2. *f.* 71.
muſ. Kirch. 2. *f.* 69.
Rumpf muſ. 44. *f.* D.
Petiv. amb. aq. t. 8. *f.* 4.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* F.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 35.
Knorr Vergn. 6. *t.* 34. *f.* 3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 68. *f.* 651.
β) *Gualt. teſt. t.* 88. *f.* E?
Habitat in mari mediterraneo, rubro, indico, *teſta alba ad* 3 *pollices longa,* 2¾ *lata ſatis plana, radiorum numero incerto: ſquamis elatis, acutis, auriculis rugoſis.*

glacialis. 96. O. teſta aequivalvi: radiis quinquaginta imbricatis interruptis, auriculis aequalibus; altera inaequaliter plicata.
Liſt. Conch. t. 176. *f.* 13.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 32. 33.
Knorr Vergn. 6. *t.* 38. *f.* 5.
Chemn. Conch. 7. *t.* 68. *f.* 652
β) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 68. *f.* 653.
Habitat in Oceano americano, *limae affinis teſta nivea* 3 *pollices longa,* 2¼ *lata, at radiis longe pluribus margine crenato, β) integerrimo.*

hians. 97. O. teſta exalbida tenui undique hiante obliqua: radiis exoletis undulatis ſtriisque transverſis rotundatis ſemilunaribus.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 332. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat in Norwegia, *teſta* 1½ *pollicem longa, ultra* ¾ *pollicis lata, auriculis exiguis acutis, margine crenato, intus integerrimo.*

excavata. 98. O. teſta ſolide alba: ſtriis longitudinalibus undulatis, annulisque paucioribus transverſis, intus laevi, uniaurita, margine integerrimo.

Chemn.

Chemn. Conch. 7. *t.* 68. *f.* 654.
Habitat rariſſima ad Norwegiae *littora, teſta* 5 *pollices longa,* 3¼ *lata.*

** *rudes, vulgo* Oſtreae *dictae.*

Malleus. 99. O. teſta aequivalvi triloba: lobis transverſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 533. *n.* 121.*
Rumpf muſ. t. 47. *f.* H. Oſtreum diviſum.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* A. Malleus brachiatus.
Liſt. Conch. t. 219. *f.* 54.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 120.
Petiv. amb. aq. t. 20. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 96. *f.* D. E.
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 4. 5. *et t.* 93. *f.* 1. 2.
Knorr Vergn. 3. *t.* 3. *f.* 1.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* A.
Chemn. Conch. 8. *t.* 70. *f.* 655. 656.
Habitat rara et pretioſa in Oceani indici *et* auſtralis abyſſo, *teſta nigra, rarius glutinis ſcriniariorum more tincta, hiante, cruciata,* 6 *circiter pollices longa,* 4¾ *lata, valvis lamellatis.*

Valſella. 100. O. teſta ſubpellucida anguſta elongata fragili lamellata altero fine rotundata lamellata intus laeviſſima lucida.
Chemn. Conch. 8. *t.* 70. *f.* 657.
β) *Martini allgem. Naturg.* 4. *t.* 147. *f.* 2.
Habitat in mari rubro, *teſta fragili violacea, ſpadicea aut ferruginea ad cardinem hiante,* 3½ *pollices longa,* 1 *lata, extrinſecus aſpera, fine rotundato tenuiore.*

anatina. 101. O. teſta pellucida lamellata lateraliter incurva.
Spengl. catal. raiſ. t. 6. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 70. *f.* 658. *et t.* 71. *f.* 659.
Habitat rara ad inſulas Nicobaricas, *teſta tenui fragili, ex albo et violaceo varia, anati ſedenti aliquantum ſimili, pollicem lata, primo* 1½ *pollicem perpendiculari, tum incurva, et denuo* 1½ *pollicem longa.*

diluviana. 102. O. teſta extus plicata: margine dentibus erectis acutangulis.
Habitat - - - in Sueciae *montibus calcareis, foſſilis, magnitudine edulis et ultra, margine introrſum ad angulum cum teſta ipſa rectum erecto; dentibus quaſi ſerra exſectis exterius quaſi ex lamellis imbricatis compoſitis, margine plano ſaepe transverſim ſtriato: Valvis pectinatim plicatis;*

catis; rugis acutis: Vix videtur diſtincta hujus generis ſpecies.

Folium. 103. O. teſta ovata lateribus obtuſe plicata paraſitica. *Muſ. Lud. Ulr.* 534. *n.* 122.*
Rumpf muſ. t. 47. *f.* A. Oſtreum Cratium.
Petiv. amb. aq. t. 10. *f.* 1.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* F.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 22.
Knorr Vergn. 1. *t.* 23. *f.* 2.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* H.
Chemn. Conch. 8. *t.* 71. *f.* 662-666.
β) *Schroet. n. Litterat.* 2. *p.* 78. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Habitat in Oceano indico, *gorgoniis non raro adhaerens, teſta ſtraminea, ſpadicea, violacea, intus argentea, cardinis loco foſſula trigona, valva ſuperiore dorſo circiter medio turgida, utrinque rugoſa et transverſim coſtata, inferiore minore planiore medio canaliculata.*

orbicularis. 104. O. teſta orbiculata plana: margine integro crenato.
Gualt. teſt. t. 104. *f.* G.
Chemn. Conch. 8. *t.* 74. *f.* 680?
Habitat - - - teſta alba, magnitudine extimi articuli pollicis, margine obtuſiſſimo.

edulis. 105. O. teſta ſemiorbiculata: membranis imbricatis undulatis, valva altera plana integerrima. *Fn. ſuec.* 2149. *Muſ. Lud. Ulr.* 534. *n.* 123.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2986.
Geſn. aq. 2. *p.* 37. Oſtrea.
Bonann. recr. 2. *p.* 108. *f.* 70. Oſtrea.
muſ. Kirch. 2. *f.* 68.
Aldr. exſang. 482. Oſtrea Rondeletii marina.
Liſt. anim. angl. p. 176. *t.* 4. *f.* 26. 27. Oſtreum vulgare maximum.
Conch. t. 202. *f.* 36. *et t.* 203. *f.* 37.
Rondel. aq. 2. *p.* 37.
Gualt. teſt. t. 102. *f.* A. B.
Ginann. adr. 2. *t.* 18. *f.* 127.
Baſter op. ſubſ. 2. *p.* 62. *t.* 8. *f.* 1. 2. 8. 9.
Argenv. zoomorph. t. 5. *f.* A.
Knorr Vergn. 3. *t.* 24. *f.* 2. *et t.* 25. *f.* 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 74. *f.* 682.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 14. *f.* 3. Vetan.
Liſt. Conch. t. 193. *f.* 30. *et t.* 194. *f.* 31. Oſtrea major ſulcata, inaequaliter utrinque ad cardinem denticulata.

Klein

Klein oſtr. t. 8. *f.* 21.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 6. *f.* 9. 10.
Chemn. Conch. 8. *t.* 73. *f.* 672. 673.
γ) *Martini allgem. Naturg.* 4. *t.* 148. *f.* 3. 4.
δ) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 71. *f.* 660?
ε) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 71. *f.* 661?
ζ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 994-996.
Habitat in Oceano europaeo *et* indico, β) *etiam ad* caput bonae ſpei, *ſcopulis affixa, aut in fundo haerens teſta intus alba glabra, interdum matris perlarum ad inſtar nitente, colore ceterum, forma et magnitudine plurimum variante, ad* 3½ *pollices longa, et* 4 *lata; incola vermis eſculenta* γ) *praeſertim ſapidiſſima.*

ſemiaurita. 106. O. teſta ovalis ſemiaurita laevi baſi obliqua. *Muſ. Lud. Ulr.* 535. *n.* 134.*
Gualt. teſt. t. 84. *f.* H
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 365. *t.* 9. *f.* 6.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta* 1½ *pollicem longa, et* 1¼ *lata, ſordide olivacea, lineis undulatis albis nonnunquam varia tenuiſſima, valva utraque convexa in roſtrum terminata, cardinis foſſulis* 5 *rotundis.*

fornicata. 107. O. teſta rudi oblonga lineari: cardinibus divergentibus interne fornicatis. *Forsk. fn. arab. p.* 124. *n.* 61.
Chemn. Conch. 8. *t.* 71. *f.* 667. a. b.
Habitat in mari rubro, *teſta tota ſpadicea fragili membranacea, digiti longitudine, ad cardinem in roſtrum elongatum acutangulum terminata.*

ſinenſis. 108. O. teſta rudi lamellata inaequali intus glabra: valva inferiore majore excavata in roſtrum terminata: plicis decem obtuſis.
Chemn Conch. 8. *t.* 72. *f.* 668.
Habitat ad Sinae littora, *teſta pulla, intus ad cardinem exalbida,* 4 *pollices longa,* 3 *et* 10 *lineas lata.*

ſpondyloidea. 109. O. teſta aequivalvi pellucida complanata ovali roſtrata glabra: valva ſuperiore ſtriis granulatis perpendicularibus undulatis, margine acutiſſimo.
Chemn. Conch. 8. *t.* 72. *f.* 669. 670.
Habitat in India, *teſta* 2 *lineas ultra* 3 *pollices longa et* 5. *l. ultra* 2 *p. lata alba: maculis rarioribus ſpadiceis.*

110. O.

Forskåhlii. 110. O. teſta plicata in roſtrum elongatum incurvatum cavum terminata: coſtis intermediis, rugoſo ſpinoſo imbricatis, valva altera plana.
Chemn. Conch. 8. *t.* 72. *f.* 671. a. b. c.
Habitat in mari rubro, *teſta pollicem lata, et* 2 *cum* 3 *lineis longa, valva planiore exalbida altera ſubviolacea.*

plicatula. 111. O. teſta longitudinaliter plicata: plicis rugoſis, valva inferiore paulo minore et planiore.
Gualt. teſt. t. 104. *f.* A.
Chemn. Conch. 8. *t.* 73. *f.* 674.
Habitat in mari americano *et* mediterraneo, *forma et magnitudine varia, teſta utplurimum cinerea, violaceo intermiſto, interdum alba rubro aut caeruleſcente ſtriata.*

roſtrata. 112. O. teſta oblonga rugoſa: valva ſuperiore lamellata margine denticulata, altera excavata longitudinaliter ſulcata, roſtro prominente.
Gualt. teſt. t. 102. *f.* D.
Chemn. Conch. 8. *t.* 73. *f.* 676.
Habitat in mari mediterraneo, *valva ſuperiore ex viridi flavicante, altera violaceo alboque varia, intus cretacea.*

virginica. 113. O. teſta ſubaequivalvi craſſa rudi lamelloſa: valvae alterius roſtro prominente.
Liſt. Conch. t. 200. *f.* 34.
Chemn. Conch. 8. *t.* 73. *f.* 677.
β) *Liſt. Conch. t.* 201. 35.
Chemn. Conch. 8. *t.* 74. *f.* 678.
Habitat in Oceano americano *et* indico, *teſta ad* 9 *pollices longa, et* 4 *lata, exalbida, aut ochracea, intus nitente alba.*

Cornu copiae. 114. O. valva ſuperiore plana, inferiore excavata ſtratis, ſquamis, rugis plicisque inaequali in roſtrum elongatum terminato.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. *f.* 11. 12.
Chemn. Conch. 8. *t.* 74 *f.* 679.
Habitat in Oceano indico *et* africano.

paraſitica. 115. O. teſta tenui: valva inferiore convexa craſſiori; altera plana.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* O.
Petiv. amb. aq. t. 19. *f.* XI.
Klein. oſtr. t. 8. *f.* 17.

Chemn.

Chemn. Conch. 8. *t.* 74. *f.* 681.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 14. *f.* 1. Gaſar.
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 997.
Habitat in mari indico *et* atlantico, *arborum littoralium praeſertim mangiferae radicibus affixa, forma et magnitudine varians, ut teſta interdum palmam virilem aequet.*

exalbida. 116. O. teſta tenui: valva ſuperiore longiore magisque convexa.
Knorr Vergn. 5. *t.* 14. *f.* 3. 4.
Habitat in mari adriatico, *aliis teſtaceis nunc gregatim nunc ſolitarie affixa, teſta ad* 1½ *pollicem usque longa, ceterum magnitudinis formaeque variae, utplurimum exalbida, rarius flava aut violacea.*

criſtata. 117. O. teſta rugoſa imbricatim lamellata: margine obtuſe plicato dentato, apice altero producto. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt.* 1. *p.* 98. *t.* 7. *f.* 3.
Habitat - - - teſta pollicem et 10 *lineas lata, alba: maculis ſparſis nigris, cardinis dente medio lato conico.*

ſenegalenſis. 118. O. teſta aequivalvi ſubrotunda laevi complanata.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 202. *t.* 14. *f.* 5. Rojel.
Habitat ad Africae littus occidentale, *ſaxis adhaerens, teſta diametri bipollicaris ſpadicea, intus exalbida.*

ſtellata. 119. O. teſta tenui depreſſa rudi inaequali: valva ſuperiore coſtata, coſtis ſparſim ſpinoſis.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 377. *n.* 119. *t.* 9. *f.* 7. a. b.
Habitat ad Guineam, *cardine aliis corporibus affixa, teſta nunc ſubrotunda nunc oblonga, tenuiſſima, alba, radiis, virgis maculisque rubris aut caeruleſcentibus.*

ovalis. 120. O. teſta ovali tenuiſſima in roſtrum breve acutum laterale canaliculatum producta: ſtriis obſoletis perpendicularibus inaequalibus.
Schroet Einl. in Conch. 8. *p.* 378. *n.* 120. *t.* 9. *f.* 8.
Habitat - - - teſta pollicem circiter longa, fragili exalbida, intus argentea alba nitente, valva inferiore ſuperiorem longitudine et latitudine ſuperante.

papyracea. 121. O. teſta ſubrotunda nivea tenuiſſima pellucida: valva ſuperiore in roſtrum breve acutum terminata.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 378.
Habitat intrinſecus in lepadis tintinnabuli *teſta, firmiſſime adhaerens.*

annulata. 122. O. teſta aequivalvi orbiculari alba: ſemicirculis concentricis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2987.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *an diſtincta a reliquis ſpecies?*

retuſa. 123. O. teſta aequivalvi oblonga alba glabra ſtriata: umbone a cardine remoto. *Müll. zool. dan. prodr.* 2988.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

*** *cardinis linea perpendiculariter ſulcata.*

Perna. 124. O. teſta aequivalvi obovata inaequali: hinc rotundiore.
Liſt. Conch. t. 199. *f.* 33. *et t.* 228. *f.* 63.
Klein. oſtr. t. 8. *f.* 19. 20.
Seb. muſ. 3. *t.* 90.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 20. 21.
Chemn. Conch. 7. *t.* 59. *f.* 579. 580.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 351. *t.* 9 *f.* 5.
Habitat rara in Oceano indico *et* americano, *teſta ad* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, figura pernae, alba, interdum ferruginea, lamellata, ad cardinem laevi, roſtro brevi, recto, aperto.*

Iſognomum. 125. O. teſta aequivalvi: lobo laterali majore. *Muſ. Lud. Ulr.* 533. *n.* 120.*
Rumpf muſ. t. 47. *f.* 1.
Petiv. amb. aq. t. 20. *f.* 11.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 15.
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 6.
Chemn. Conch. 7. *t.* 59. *f.* 584.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 91. *f.* 7.
γ) *Gualt. teſt. t.* 97. *f.* A.
Valent. Abh. t. 13. *f.* 3
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 8.
Knorr Vergn. 4. *t.* 10. *f.* 1. 2. *et* 6. *t.* 13. *f.* 1.
Mart. Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 19
Chemn. Conch. 7. *t.* 59. *f.* 582.
δ) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 59. *f.* 583.
Habitat rarior et pretioſa in Oceano indico, γ) *quoque in* auſtrali, *teſta interdum ultra* 5, γ) *ad* $7\frac{1}{2}$ *pollices longa, et in medio* $1\frac{3}{4}$ *lata, nigra violaceo intermiſto, intus margaritacea, lamellata, roſtro aperto.*

Ephippium. 126. O. teſta aequivalvi orbiculata compreſſa membranacea. *Muſ. Lud. Ulr.* 525. *n.* 135.*
Liſt. Conch. t. 227. *f.* 62.

Klein

Klein oſtrac. t. 18. *f.* 18.
Seb. muſ. 3. *t.* 90. *ſer. ſac. fig.* 1. *et ult.*
Knorr Vergn. 6. *t.* 21. *f.* 1.
Martin. Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 22.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58. *f.* 576. 577.
Habitat rariſſima in Oceano indico *et ad* caput bonae ſpei, *teſta nigricante, ferruginea aut purpuraſcente intus margaritacea,* 5 *pollices aliquando longa, et* 5½ *lata, biante, ſubrotunda, lamellata: margine acutiſſimo.*

picta. 127. O. teſta aequivalvi tenui pellucida ad cardinem acuminata, altero fine dilatata: margine acutiſſimo.
Mart. Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 23. 24.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58. *f.* 575.
Habitat in mari rubro, *teſta nonnullas lineas ultra pollicem lata, duosque longa ex fuſco luteſcente: radiis dilutioribus undulatis.*

Legumen. 128. O. teſta complanata cana tenui pellucida lamellata: cardinis linea obliqua; ſulcorum interſtitiis nigris.
Chemn. Conch. 7. *t.* 59. *f.* 578.
Habitat rara ad inſulas Nicobaricas, *teſta* 4 *lineas lata, et* 2 *ultra pollicem longa, macula ad umbonem livida.*

alata. 129. O. teſta complanata fragili pellucida marginem verſus dilatata, cardinis linea obliqua in roſtrum parvum terminata.
Chemn. Conch. 7. *t.* 59. *f.* 581.
Habitat rara in Oceano americano.

mytiloides. 130. O. teſta ſubaequivalvi ovata ventricoſa recta. *Hermann Schr. berl. Naturf.* 2. *n.* 11. *p.* 271. *t.* 9. *f.* 9.
Habitat - - - foſſilis in Alſatia *prope* Gundershofen.

torta. 131. O. teſta aequivalvi intorta. *Hermann Schr. berl. Naturf.* 2. *p.* 276.
Habitat - - - foſſilis in Alſatia *prope* Gundershofen.

Pes lutrae. 132. O. teſta aequivalvi lauri cuneata: plicis ſenis obtuſis.
Mant. 2. *p.* 547.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* C C.
Liſt. Conch. t. 171.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* A.
Habitat teſta ex purpuraſcente alboque varia longitudinaliter ſubtiliſſime ſtriata; an hujus tribus? an hujus etiam quadridentata, a Schroetero *Einl. in Conch.* 3. *Vorr. p.* XVI. *memorata?*

314. ANOMIA. *Animal* Corpus Ligula *emarginata ciliata: ciliis valvae ſuperiori affixis:* Brachiis 2 *linearibus corpore longioribus conniventibus porrectis, valvae alternis utrinque ciliatis: ciliis affixis valvae utrique.*

Teſta inaequivalvis: valva altera planiuſcula, altera baſi magis gibba: harum altera baſi ſaepe perforata.

Cardo cicatricula lineari prominente introrſum dente laterali; valvae vero planioris in ipſo margine.

Radii duo oſſei pro baſi animalis.

Craniolaris. 1. A. teſta orbiculata: valva gibboſiore conico convexa, planiore baſi foveolis tribus.
Retz. Schr. berl. Naturf. 2. *t.* 1. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 76. *f.* 687. a. b.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 76. *f.* 688. α. β.
Habitat rariſſima in mari mediterraneo *et ad inſulas* Philippinenſes (*frequentius foſſilis*, nummulus Brattenburgenſis,) *teſta albida, vix pollicem longa, et* ¾ *lata, valva inferiore ſolidiore, intus tuberculis* 3 *laevibus inaequali.*

pectinata. 2. A. teſta oblonga ramoſo-ſulcata: gibboſiore poſterius foveolis duobus.
Chemn. Conch. 8. *t.* 76. *f.* 689. 690.
Habitat in mari mediterraneo, (*frequentius foſſilis*) *teſta exalbida, pollicem circiter longa, et* ¾ *lata, valva planiore perforata, altera ſtriis longitudinalibus aſperis, ſquamoſis, hinc inde bifidis inaequali.*

Ephippium. 3. A. teſta ſuborbiculata rugoſo-plicata planiore perforata.
Liſt. Conch. t. 204. *f.* 38.
Bonann. recr. 2. *f.* 56.

Bonann.

Bonann. muſ. Kirch. 2. f. 55.
Gualt. teſt t. 97. *f.* B.
Ginann. adr. 2. *t.* 27. *f.* 172.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* C.
Chemn. Conch. 8. *t.* 76. *f.* 692. 693.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *teſta utplurimum alba, interdum rubella, 2 pollices longa,* 2¼ *lata, tenera ſublamellata.*

Cepa. 4. A. teſta obovata inaequali violacea: ſuperiore convexa, inferiore perforata.
Knorr Vergn. 6. *t.* 9. *f.* 5.
Murray teſtaceol. t. 2. *f.* 13.
Chemn Conch. 8. *t.* 76. *f.* 694. 695.
β?) Anomia violacea. *Dict. encyclop. p.* 71. *n.* 4.
Habitat frequens in mari mediterraneo, atlantico, americano, *teſta figurae variae, nucis juglandis utplurimum magnitudine, valva inferiore alba, ſuperiore ex rubeſcente caeruleſcente.*

electrica. 5. A. teſta ſubrotunda flava laevi, altera convexo gibboſa.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* L. Oſtreum electricum.
Liſt. Conch. t. 205. *f.* 39?
Petiv. amb. aq. t. 20. *f.* 8.
Knorr Vergn. 5. *t.* 25. *f.* 6.
Chemn Conch. 8. *t.* 76. *f.* 691.
Habitat ad Africae littus *ſeptentrionale et occidentale, cepae affinis, at colore, teſta minore, tenera, chartae inſtar tenui, valva inferiore planiore, foramine ovali pertuſa, et minuto in cardinis regione umbone diſtincta.*

Squamula. 6. A. teſta orbiculata integerrima plana: margine altero gibba laevi. *Fn. ſuec.* 2151. *Müll. zool. dan. prodr.* 2998.
It. wgoth. 170. Patella.
Chemn. Conch. 8. *t.* 76. *f.* 696.
Habitat frequentiſſima in Oceano Europae ſeptentrionali, *aliis marinis adhaerens, minuta, valva planiori teneriori utplurimum perforata.*

In duo genera divulſit anomias inter foſſilia frequentiores O. Fr. Müllerus, *eas ſcilicet, quarum animal branchiis gaudet cincinnatis, et in quarum teſta valva ſuperior deorſum perforata, et cardo in altera dentibus uncinatis armatus, terebratulas; eas autem, quarum animal branchiis gaudet ſimplicibus, et in quarum teſta cardo edentulus eſt, et valva inferior perforata, anomias nuncupando.*

patellifor-mis. 7. A. teſta ovata convexa ſubdiaphana ſtriata: vertice poſteriori recurvo laevi. *Fn. ſuec.* 2152.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2999.

Habitat in mari norwegico, *rarior, patellae luteae affinis, teſta albida tenera fragilis, ſtriis longitudinalibus ſubtiliſſimas transverſas decuſſantibus, roſtro obſoleto valva inferiore plana, laevi, baſi perforata.*

Scobinata. 8. A. teſta ſubrotunda laevi intus ſcabra, nate perforata.
Gualt. teſt. t. 96. *f.* A.
Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 704?
Schroet. Journ. für Liebh. Steinr. 3. *t.* 2. *f.* 4.
Einl. in Conch. 3. *p.* 389. *t.* 9. *f.* 9.

Habitat in Pelago, *teſta tenui pellucida, alba, tenerrime ſtriata, intus argentea: margine externo glabro acuto.*

aurita. 9. A. teſta obovata ſtriata ſubaurita: nate perforata.
Gualt. teſt. t. 96. *f.* B.

Habitat in mari norwegico, *capiti ſerpentis affinis, at dorſo teſtae penitus aequabili diſtincta.*

retuſa. 10. A. teſta obovata ſtriata retuſa: convalle longitudinali, nate perforata. *Fn. ſuec.* 2153. *Müll. zool. dan. prodr.* 3000.

Habitat in Pelago norwegico, *alcyoniis adhaerens.* Pennant.

Gryphus. 11. A. teſta oblonga laevi: altera valva plica laterali obſoleta; nate incurvata altera brevi planiuſcula.
Muſ. Teſſin. p. 92. *t.* 5. *f.* 9.
Olear. muſ. 67. *t.* 33. *f.* 3.
Rumpf muſ. t. 59. *f.* B.
Liſt. an. angl. p. 238. *t.* 8. *f.* 45.
Columm. aq. p. 54. *t.* 52.
Bonan. recr. 2. *f.* 31.

Habitat - - - *hactenus modo foſſilis reperta, teſta lamellata, rugoſa, magnitudinis formaeque variae.*

Pecten. 12. A. teſta ſemiorbiculata depreſſa multiſtriata: valva altera plana.
Liſt. anim. angl. p. 243. *t.* 9. *f.* 49.

Habitat - - - *hactenus modo foſſilis inventa, et rarius quidem, in* Anglia, *teſta in regione cardinis linea transverſa notata.*

ſtriatula. 13. A. teſta ſubrotundo-dilatata utrinque gibba ſtriata: valvis aequalibus.

Habitat

Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia detecta, teſta rotundata, ſed duplo latiori, quam longa, poſterius magis gibboſa, anterius margine tenui.

truncata. 14. A. teſta ſuborbiculata obſolete ſtriata: cardine truncato.
Müll. zool. dan. prodr. 3001.
Liſt. Conch. t. 462. *f.* 23.
an. angl. t. 9. *f.* 50.
Andreae Br. a. d. Schw. t. 1. *f.* d-g.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. *f.* 14.
Chemn. Conch. 8. *t.* 77. *f.* 701. α. β.
Schroet. Journ. für Liebh. Steinr. 3. *t.* 2. *f.* 5.
Habitat in maris Norwegici coralliis, *ſtriatulae affinis, at cardine recto exciſo diſtincta, teſta exalbida, latiori quam longa, ſubtiliſſime decuſſatim rugoſa convexa, intus granulata.*

reticularis. 15. A. teſta cordata decuſſatim ſtriata: valva breviore magis gibboſa.
Muſ. Teſſ. p. 88. *t.* 5. *f.* 5.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis, teſtae lateribus prominulis compreſſis, natis planioris valva parum prominente.

plicatella. 16. A. teſta dilatato-lunata plicata: ſulcis longitudinaliter ſtriatis, media latiore.
Habitat - - - hactenus tantummodo foſſilis praecipue in Helvetia, *teſtae lateribus ſubmucronatis, plicis longitudinalibus, natum ſuperiore admodum prominente.*

criſpa. 17. A. teſta dilatato-triangulari plicata: ſulcis rugoſis, media latiore.
Muſ. Teſſ. t. 5. *f.* 7.
Liſt. anim. angl. t. 9. *f.* 56.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta in Anglia, Helvetia, Eifalia, *teſtae fere lunatae ſulcis* 5-6 *rugis arcuatis transverſis, lateribus ſubmucronatis, natum ſuperiore prominente.*

lacunoſa. 18. A. teſta ſubrotunda multiſulcata: valvis apice plicatis, altera breviore lacunoſa, apice quadridentata.
Muſ. Teſſin. t. 5. *f.* 6.
Columm. de purp. c. 15. *p.* 35. Concha altera anomia ſtriata trilobos.
Liſt. an. angl. p. 249. *t.* 9. *f.* 57.
Grew. muſ. t. 19. *f.* 6.

Klein oſtr. t. 11. *f.* 57.
Habitat - - - modo foſſilis.

pubeſcens. 19. A. teſta obovata ſulcata: vulva altera nate ad cardinem dehiſcente apertura.
Müll. zool. dan. prodr. 3007? Terebratula teſta tomentoſa ſubquinquangulari longitudinaliter ſtriata.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 397. *t.* 9. *f.* 10. a. b.
Habitat in Oceani Norwegici zoophytis, *teſta alba parva, magnitudine vix ſeminis cucumeris, ſubaequivalvi, pilis breviſſimis erectis diſtantibus, an forſan a ſpongiae ſpecie adhaerente? hirta, non retuſa, nec plicata, cardinis inſtar longitudinaliter ſulcata: Valva alterius nati poſterius prominens alteram valvam verſus foramen offert.* Zoega.

farcta. 20. A. teſta ſubrotunda multiſulcata: valvis convexis apice octodentatis.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia deprehenſa in Helvetia, Weſtphalia, *teſta nonnunquam fere globoſa.*

Caput ſerpentis. 21. A. teſta obovata ſtriata tomentoſa: valva altera nate longiori perforata. *Fn. ſuec.* 2154.
Gründler Naturf. 2. *t.* 3. *f.* 1-6.
Andreae Br. a. d. Schweiz t. 1. *f.* c.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 6. *f.* 13.
Schroet. Abh. Naturg. 2. *t.* 5. *f.* 8. a. b. *et f.* 9. a. b.
Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 712.
Habitat in maris norwegici abyſſo *madreporae proliferae utplurimum adhaerens, teſta alba, longitudinaliter et parumper transverſe ſtriata, anterius compreſſa, fragili: margine crenulato, cardine utrinque ad latus prominente in utraque valva dente armato; valva ſuperiore poſterius prominente et utrinque longiore, anterius declinata, medio ſulco exarata, apice perforato ligamento affixa coralliis aliisve zoophytis; valva inferiore rotundata, anterius retuſa.*

Terebratula. 22. A. teſta obovata laevi convexa: valva altera triplicata, altera biplicata. *Fn. ſuec.* 2155.
Columm. purp. c. 12. *f.* 1. *p.* 32.
Liſt. anim. angl. p. 240. *t.* 8. *f.* 46?
Klein. oſtr. t. 11. *f.* 74.
Habitat - - - hactenus modo ſed copioſiſſime foſſilis reperta, nate alterius valvae prominente pertuſa.

angulata. 23. A. teſta baſi laterum compreſſe anterius plicata: medio tridentato.
Muſ. Teſſ. p. 96. t. 5. f. 4.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis, teſtae ceterum laevis antrorſum plicis numero variis.

Hyſterita. 24. A. teſta dilatata laevi convexa ſtriata ſubtriloba anterius depreſſa: margine acuto.
Muſ. Teſſin. p. 90. t. 5. f. 1-3.
Wolf. Haſſ. ſubterr. t. 3. f. 3-5.
Worm. muſ. t. 83.
Habitat - - - hactenus tantummodo inter foſſilia reperta in Haſſia, et vicinis Moguntini electoratus *terris, magnitudine et quodammodo etiam figura varians, teſta laevi, rarius, et tunc quidem ſubtiliſſime, ſtriata, valva altera breviore medio quam maxime convexa, ad latera depreſſa, altera longiore plana vulvae faciem referente in roſtrum longiuſculum terminata.*

biloba. 25. A. teſta biloba aequali ſtriata.
Habitat - - - modo foſſilis. Pennant.

Placenta. 26. A. teſta orbiculata plana pellucida: cardinum callis linearibus binis teſtae interne adnatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 536. *n.* 126.*
Liſt. Conch. t. 225. f. 60. et t. 226. f. 61.
Seb. muſ. 3. t. 90. fig. var.
Knorr Vergn. 2. t. 24. f. 1.
Chemn. Conch. 8. t. 79. f. 716.
Habitat frequens in Oceano indico, *teſta 5 pollices longa lataque, et adhuc majore, alba, intus nitente argentea, tenera, pellucida, tenui, fragili, ſtriis ſubtiliſſimis longitudinalibus rugas transverſas arcuatas decuſſantibus, valva ſuperiore penitus complanata.*

Sella. 27. A. teſta ſubquadrangula convexa arctiſſime clauſa aenea margine repanda.
Bonann. muſ. Kirch. 2. f. 135?
Seb. muſ. 3. t. 90. fig. med.
Knorr Vergn. 4. t. 18. f. 2. et 5. t. 29. f. 1.
Chemn. Conch. 8. t. 79. f. 714.
β) Sella minor, altera valva alba.
Rumpf muſ. t. 47. f. B.
Petiv. amb. aq. t. 20. f. 3.
Gualt. teſt. t. 104. f. B.

Seb. muſ. 3. *t.* 90. *f. plur.*
Habitat in Oceano indico, *placentae proxime affinis, teſta lamellata intus nitente nonnunquam ultra* 7 *pollices longa lataque, radiis nonnullis dilute ſpadiceis, ſtriisque innumeris longitudinalibus, ad marginem iridis coloribus ludente, cardinis callis* 2 *ad umbonem convergentibus.*

ſpinoſa. 29. A. teſta ſpinis longitudine teſtae.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta in Anglia. Solander.

aculeata. 30. A. teſta ſubrotunda aculeata: vertice laevi poſterius recurvo. *Müll. zool. dan. prodr.* 3005.
Chemn. Conch. 8. *t.* 77. *f.* 702.
Habitat in maris Norwegici fucis *et* zoophytis, *valva inferiori plana, laevi ad verticem perforata.*

muricata. 31. A. teſta hyalina ventricoſa: vertice dextrorſum flexo, valva ſuperiore longitudinaliter ſtriata: ſtriis in ſquamas ſpinasque cavas deſinentibus.
Chemn. Conch. 8. *p.* 65. *vign.* 13. *f.* A. B.
β) Chemn. Conch. 8. *p.* 65. *vign.* 13. *f.* C. D.
Habitat ad Guineam, *teſta nivea, in β) majore minusque convexa, valva inferiore plana tenuiſſima; foraminis ambitu elevato; dente laterali.*

ſquama. 32. A. teſta oblonga margine rotundata: valva altera plana, tenera laevi; apicis foramine amplo ovato, altera convexiuſcula longitudinaliter ſtriata.
Chemn. Conch. 8. *t.* 77. *f.* 697.
Habitat in mari Norwegico, *ſquamula major, teſta fragili, valva plana aliis corporibus adhaerente.*

punctata. 33. A. teſta orbiculata hyalina tenui punctata: valva planiore apice perforata: punctis exterius impreſſis.
Chemn. Conch. 8. *t.* 77. *f.* 698.
Habitat ad inſulam Feroe, *teſta exigua fragili, punctis in valva convexa extrinſecus elevatis.*

undulata. 34. A. teſtae margine crenato, valva planiore tenuiſſima laevi: foramine ovali amplo pertuſa, convexae ſtriis transverſis arcuatis longitudinales undulatas decuſſantibus.
Müll. zool. dan. prodr. 3003? Anomia teſta ſubovata pellucida, ſupra ſtriis transverſis undulatis.
Chemn. Conch. 8. *t.* 77. *f.* 699.

Habitat

Habitat in mari ſeptentrionali *et* mediterraneo, *teſta interdum rubella.*

capenſis. 35. A. teſta longitudinaliter ſtriata ſubtruncata margine rotundato crenata; valvae planioris coſta infra biſpinoſa.
Chemn. Conch. 8. *t.* 77. *f.* 703. a. b. c.
Habitat ad caput bonae ſpei, *teſta nunc rubella, nunc alba.*

detrunca-ta. 36. A. teſta truncata orbiculata longitudinaliter ſtriata: valva planiore coſtis intus tribus, altera intus longitudinaliter ſtriata ſepto medio bipartita.
Gualt. teſt. t. 96. *f.* C.
Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 705. a. b. c. d.
Habitat in mari mediterraneo, *coralliis adhaerens, teſta parva: vertice perforato.*

ſanguino-lenta. 37. A. teſta cornea laevi utrinque convexa: valva ſuperiore emarginata ad latera radiata; dorſo elevato ſanguineo, apiceque prominente perforato.
Chemn Conch. 8. *t.* 78. *f.* 706.
Habitat in India, *teſta pellucida.*

vitrea. 38. A. teſta ovata ventricoſa hyalina tenuiſſima: cardinis praeter dentes laterales in valva inferiore radiis duobus oſſeis, valvae ſuperioris apice prominente perforato.
Argenv. zoomorph. t. 12. *f.* E.
Knorr Vergn. 4. *t.* 30. *f.* 4.
Walch Naturf. 3. *t.* 3. *f.* 5.
Andr. Br. v. d. Schw. t. 2. *f.* a. b.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 116. *vign.*
Spengl. catal. raiſ. t. 4. *f.* 1. 2.
Schroet. Journ. 3. *t.* 2. *f.* 1.
Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 707-709.
Habitat rarior in mari mediterraneo, *teſta intus nitente,* 1½ *pollicem circiter longa, et ultra pollicem lata.*

Cranium. 39. A. teſta laevi ventricoſa transverſim ſubtiliter ſtriata.
Müll. zool. dan. prodr. 3006. Terebratula Cranium.
Schroet. Journ. 3. *t.* 2. *f.* 2.
Habitat in mari Norwegico, *teſta* ¾ *pollicis lata, et paulo longiori, planiore et breviore, quam in vitrea tenuiſſima, ſub epidermide ſordide fuſceſcente nivea pellucida, ſtriis ſubtiliſſimis transverſis in valva longiore apice perforata alias ſubtiliſſimas undulatas confertas decuſſantibus.*

 40. A.

dorſata. 40. A. teſta cordata ſolida annulis rugisque arcuatis transverſis ſtriis ſulcisque longitudinalibus inaequali, valvae convexae apice perforato dorſoque elevato.
Günther Naturf. 3. *t.* 3. *f.* 1-3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 710. 711.
Habitat in freto magellanico, *frequentius foſſilis, teſta cinerea: margine repando cinereo.*

pſittacea. 41. A. teſta cornea ſubtiliſſime longitudinaliter ſtriata: valva breviore gibba, longioris complanatae apice incurvato perforato; foramine triangulari.
Liſt. Conch. t. 211. *f.* 46.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* O.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 84. 85.
Spengl. cat. raiſ. t. 4. *f.* 8.
Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 713. a. b. c.
Habitat rariſſima in mari Groenlandiam *alluente, teſta ſatis magna pellucida: margine acuto laevi angulato.*

tridentata. 42. A. teſta flaveſcente pellucida tenui ſubtiliſſime transverſim ſtriata tricuſpide: cuſpidibus tubuloſis, valvis connatis.
Forsk. Fn. arab. p. 124. *n.* 63.
Chemn. Conch. 8. *p.* 65. *vign.* 13. *f.* a. b. c. d. F. G.
Habitat rarior in mari mediterraneo, *plicis in latere ampliore ſulcisque quatuor longitudinalibus, vertice obtuſo ſemiorbiculato.*

ſpondylodes. 43. A. teſta ovali antiquata: roſtro obtuſo canaliculato.
Liſt. Conch. t. 211. *f.* 45.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 82. 83.
Habitat - - -

ventricoſa. 44. A. teſta ſubovata ſolida, roſtro canaliculato.
Schroet. Journ. 2. *t.* 2. *f.* 3.
Habitat - - - *madreporae proliferae adhaerens, an vitreae affinis, teſta ſordide ochroleuca, apicis foramine amplo, altero latere longiore.*

gryphoides. 45. A. teſta ovali laevi ſolida opaca: valvae majoris roſtro rectiuſculo obtuſo truncato.

Schroet.

An diſtinctae hujus generis ſpecies, quas Bonanni *recr.* 2. *f.* 50. *et muſ. Kirch.* 2. *f.* 49. *et ea, quam* Martini *Berlin. Samml.* 3. *t.* 5. *f.* 12. *delineatas dedere? Nonne huc referenda etiam protypa* peridiolithorum, *in Eiſalia potiſſimum obviorum?*

Schroet. Journ. 4. *t.* 2. *f.* 8.
Habitat - - - gryphο affinis, teſta exalbida.

flexuoſa. 46. A. teſta tenuiſſima lamellata: medio ſellae inſtar excavato, valva ſuperiore plana, inferiore verticem verſus convexa: foramine orbiculari infra verticem perforata.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 418. *t.* 9. *f.* 11.
Habitat in mari norwegico, *madreporae proliferae adhaerens, teſta quaſi infumata, valvae inferioris parte convexa argentea.*

rugoſa. 47. A. teſta obovata: valva ſuperiore plurimam partem convexa confertim ſubtiliſſime rugoſa, inferioris tenuiſſimae laevis foramine reniformi.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 419. *t.* 9. *f.* 12.
Habitat in mari norwegico, *madreporae proliferae affixa, teſta exalbida: margine acutiſſimo.*

cylindrica. 48. A. teſta tenuiſſima cylindrica extrorſum anguſtata: valva ſuperiore gibba, inferiori excavata.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 419. *t.* 9. *f.* 13.
Habitat in mari norwegico, *echini cidaridis aculeis adhaerens.*

Nucleus. 49. A. teſta glabra ovali longitudinaliter ſulcata.
Müll. zool. dan. prodr. 3008. Terebratula Nucleus.
Habitat in mari norwegico.

avenacea. 50. A. teſta pyriformi verſus cardines protracta ſubcompreſſa.
Müll. zool. dan. prodr. 3004.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

ſandalium. 51. A. teſta turbinata dorſo plana cavitate ſtriata, operculo plano hemiſphaerico. *Mart.* 2. *p.* 547.
Habitat - - - inter foſſilia modo, potiſſimum Eifaliae reperta, madreporae turbinatae quodammodo figura teſta ſolida craſſa, magnitudine extimi pollicis, operculo concentrice ſtriato.

315. MYTILUS. *Animal* Aſcidia?

Teſta bivalvis, rudis, ſaepius affixa byſſo, utplurimum craſſiori.

Cardo (in plurimis) edentulus, diſtinctus, (paucis exceptis) linea ſubulata excavata longitudinali.

* Paraſitici, *unguibus affixis.*

Criſta galli. 1. M. teſta plicata ſpinoſa: labro utroque ſcabro. *Muſ. Lud. Ulr.* 537. *n.* 128.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* D. Oſtreum plicatum minus.
Argenv. Conch. t. 20. *f.* D. Auris porci ſ. Criſta galli.
Pet. aq. amb. t. 20. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 104. *f.* E.
Knorr del. t. B. IV. *f.* 8.
Vergn. 4. *t.* 10. *f.* 3-5. 5. *t.* 16. *f.* 1. *et t.* 17. *f.* 1-3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 75. *f.* 683. 684.
β) *Gualt. teſt. t.* 104. *f.* D.
Chemn. Conch. 8. *t.* 73. *f.* 675.
γ) *Davil. catal. ſyſtem.* 1. *p.* 288. *t.* 19. *f.* 10?
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 998.
Habitat gregaria in Oceani indici, β) maris rubri, *potiſſimum gorgoniis, teſta ex purpura ſubviolacea, dilute cinnamomea, vel badia punctis elevatis aſpera intus glabra mellea, ſubaequivalvi, clauſa, plicis acutis* 5-8-10 *obliquis vel rectis, foveola ad cardinem trigona.*

Hyotis. 2. M. teſta plicata imbricata ſquamis compreſſis patulis, labro utroque laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 548. *n.* 129.*
Gualt. teſt. t. 103. *f.* A.
Argenv. zoomorph. t. 12. *f.* F.
Chemn. Conch. 8. *t.* 75. *f.* 685.
Habitat rarior in pelagi gorgoniis, *teſta rugoſa ſordida ex vireſcente lutea, lamellata, plicis huc illuc curvatis, nucleis cavis canaliculatis obſeſſis.*

Frons. 3. M. teſta plicata laeviuſcula: labro altero ſcabro. *Muſ. Lud. Ulr.* 537. *n.* 127.*
Argenv. Conch. t. 19. *f.* D. Cratium ſ. Folium.

Liſt.

Liſt. Conch. t. 197. *f.* 32. *t.* 198. *f.* 32. a?
Gualt. teſt. t. 104. *f.* C.
Knorr Vergn. 4. *t.* 8. *f.* 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 121. *vign. f.* b.
Chemn. Conch. 8. *t.* 75. *f.* 686.
Habitat in Oceani americani gorgoniis, *teſta rubella, caerūleſcente, fuſca, utplurimum ovali, margine utrinque plicato, denticulato, valva inferiore glabra medio canaliculata, ſuperiore ad marginem pūnctis elevatis ſcabra: coſta media elevata.*

** Plani *ſ. compreſſi ut plani appareant et ſubauriti.*

margaritiferus. 4. M. teſta compreſſo plana ſuborbiculata baſi transverſa imbricata tunicis dentatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 538. *n.* 130.*
Imper. hiſt. nat. 905. Concha margaritifera.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* F. Matrix perlarum.
Argenv. Conch. t. 20. *f.* A. Gallina guttata.
Liſt. Conch. t. 221. *f.* 56. *t.* 223. *f.* 57. *et t.* 224. *f.* 58.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 1.
Petiv. amb. aq. t. 20. *f.* 4. 7.
Gualt. teſt. t. 84. *f.* E. F. G.
Knorr Vergn. 2. *t.* 25. *f.* 1-3. *et* 4. *t.* 18. *f.* 1.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 121. *vign. f.* a.
Chemn. Conch. 8. *t.* 8. *f.* 717-721. a. b.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *teſta ſolida, ad* 8 *pollices longa et adhuc latiori, intus margaritacea (hinc matrix perlarum potiſſimum) exterius nunc unicolore, praeſertim ſmaragdina, nunc ſpadicea, aut perſici florum ad inſtar tincta radiis albis, vel albida radiis viridibus: juniorum teſta altera altero latere aurita, uti pecten, cardine rectiſſimo, longitudine totius teſtae; ex ligamento cardinis androdamas, ex verme incola teſtaque laeſa uniones.*

Unguis. 5. M. teſta ſubrotunda longitudinaliter ſtriata pellucida ſubaurita. *Muſ. Lud. Ulr.* 539. *n.* 131.*
Habitat in mari mediterraneo, *teſta tenerrima hyalina, ſubtiliſſime perpendiculariter ſtriata, magnitudine unguis humani; nonne ad oſtreas pertinet?*

*** *ventricoſiuſculi.*

lithophagus. 6. M. teſta cylindrica utrinque extremitatibus rotundatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 539. *n.* 132.*
Rondel. aq. 2. *p.* 49. Pholas.

Rumpf

Rumpf muſ. t. 46. *f.* F. Pholas.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* K. Dactylus.
zoomorph. t. 7. *f.* 5.
Jonſt. exſang. t. 15. *f.* 18. 19.
Liſt. Conch. t. 427. *f.* 268. *et t.* 437. *f. alt.*
Bonann. recr. 2. *f.* 27-29?
muſ. Kirch. 2. *f.* 27. 28?
Petiv. amb. aq. t. 19. *f.* 13.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* D.
Leſſer teſtaceoth. f. 132.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 7. *f.* 4.
Chemn. Conch. 8. *t.* 82. *f.* 729. 730.
β) Mytilus cinnamomeus. *Chemn. Conch.* 8. *t.* 82. *f.* 732.
Habitat in mari mediterraneo, indico, americano, *in coralliis teſtaceis, ſaxis ſaepe duriſſimis foveas pro habitaculo excavans laeviſſimas, teſta nonnunquam pollicem lata et ultra* 3 *longa, maris mediterranei fragili, indici coriacea, ſtriis transverſis arcuatis exarata, nigra, badia aut vireſcente, intus opalino-caeruleſcente, albido-argentea, aut margaritacea.*

rugoſus. 7. M. teſta rhomboideo-ovali rugoſa obtuſa antiquata. *Müll. zool. dan. prodr.* 3011.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 429. *t.* 9. *f.* 14. a. b.
Habitat in Norwegiae lacuſtribus *ad* oſtia maris, *teſta magnitudine vix ultimi articuli minimi digiti, ovali: utroque tamen fine obtuſiſſima, colore triſti cano, intus dimidiato caeruleo et albo, ſtriis ſubtiliſſimis longitudinalibus rugas transverſas confertas decuſſantibus.*

bilocularis. 8. M. teſta caerulea ſtriata: umbonibus fornicatis, diſſepimento albo. *Muſ. Lud. Ulr.* 540. *n.* 133.*
Spengl. catal. raiſ. t. 6. *f.* 3-5.
Chemn. Conch. 8. *t.* 82. *f.* 736. *α. β. f.* 737. 1-3.
Habitat rarus ad inſulas Nicobaricas, *teſta ovata anterius plana medioque excavata et foramine ovali hiante, poſterius convexa, epidermide viridi tecta.*

exuſtus. 9. M. teſta ſtriata: ventre angulato, margine crenato. *Muſ. Lud. Ulr.* 540. *n.* 134.*

Liſt.

Mytili *paraſitici potiori jure oſtreis accenſendi, quibuſcum cardinis quoque foveola conveniunt; an ad hanc mytilorum tribum etiam ſpectant tanquam diſtinctae ſpecies conchae ab* Argenvill. *conch. t.* 20. *f.* C. *et altera f.* H. *et a* Knorrio *Vergn.* 1. *t.* 29. *f.* 2. *delineatae?*

Liſt. Conch. t. 365. *f.* 205.
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 754.
Habitat in Oceano americano *et* mari rubro, *teſta* 1½ *pollicem longa, ferruginea, albida flavicante, aut fuſca, intus caeruleſcente, dentibus ad latera cardinis* 4-5.

barbatus. 10. M. teſta laeviuſcula ferruginea exterius apice barbata. *Fn. ſuec.* 2157. *Müll. zool. dan. prodr.* 3012.
Ginann. adr. 2. *p.* 36. *t.* 27. *f.* 169. Muſculus obſcurus piloſus.
Gualt. teſt. t. 91. *f.* H. 2?
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 749.
Habitat in mari mediterraneo, norwegico, *lithophytis adhaerens, teſta ad* ¾ *pollicis longa, ſub epidermide ferruginea ex rubello caerulea aut albida.*

edulis. 11. M. teſta laeviuſcula violacea: valvis anterius ſubcarinatis poſterius retuſis, natibus acuminatis. *Fn. ſuec.* 2156. *Muſ. Lud. Ulr.* 541. *n.* 135.* *It. oel.* 43. *It. wgoth.* 170. *Müll. zool. dan. prodr.* 3013. *Brünn. ſpol. mar. adr. p.* 108. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 417. *n.* 417.
Geſn. aq. 277. Mytulus.
Bell. aq. 397. Mytulus.
Mery act. par. 1711. *t.* 3. *f.* 4. 5.
Rondel. aq. 2. *p.* 46.
Aldrov. exſang. 512.
Liſt. Conch. t. 362. *f.* 200.
anim. angl. t. 4. *f.* 28.
Bonann. recr. 2. *f.* 30.
muſ. Kirch. 2. *f.* 29.
Ginann. adr. 2. *p.* 36. *t.* 23. *f.* 168.
Baſt. op. ſubſ. 3. *p.* 101. *t.* 11. *f.* 9-11.
Heyda anat. mytal. 1683. 8.
Argenv. zoomorph. t. 5. *f.* D. E. F.
Knorr Vergn. 1. *t.* 4. *f.* 5. 6. 4. *t.* 15. *f.* 1. *et* 5. *t.* 25. *f.* 1.
Regenſ. 1. *t.* 7. *f.* 8. *t.* 11. *f.* 58. *et t.* 12. *f.* 71. 72.
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 750. 751. 755.
β) *Liſt. Conch. t.* 362. *f.* 201.
γ) *Liſt. Conch. t.* 362. *f.* 202.
δ) *Liſt. Conch. t.* 363. *f.* 204.
ε) *Gualt. teſt. t.* 7. *f.* A?

Habitat

Huc referendi quoque lithophago affines, truncatus, cordatus, curviroſtrus et donacinus, a Schroetero *Einl. in Conch.* 3. *Vorr. p.* XV. XVI. *memorati.*

Habitat in mari caſpio, balthico, mediterraneo, oceano europaeo *et* indico, *intra tropicos utplurimum maximus, intra arcticum minimus, teſta ſubtrigona ſub epidermide ſubfuſca aut vireſcente nitidiſſime violacea, rarius fuſca, flavicante, aut radiata, ad* $3\frac{1}{2}$ *pollices longa, pinnae more byſſo exſerendo instructa; incola plebejis edulis, concoctu difficillimus, etiam cepis additis, certis anni temporibus, an ab aſteria ophiuro comeſto? venenatus.*

ungulatus. 12. M. teſta laevi ſubcurvata: margine poſteriori inflexo, cardine terminali bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 541. *n.* 136.*
Liſt. Conch. t. 360. *f.* 199. *et t.* 364. *f.* 203?
Gualt. teſt. t. 91. *f.* E.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 47.
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 756.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 84. *f.* 747.
Habitat in mari mediterraneo *et ad* caput bonae ſpei, β) *ad* novam Seelandiam, *eduli affinis, ſed teſta majore ultra* 5 *pollices longa, et* $2\frac{1}{2}$ *lata, viridi, caeruleſcente, aut virore intermiſto nigra, annulata natibus diſtantibus acutis, cardinis apice dentibus* 6 *ſulco crenis ad* 100 *notato, valvis valde convexis pecorum ungulas referentibus.*

bidens. 13. M. teſta ſtriata ſubcurvata: margine poſteriori inflexo, cardine terminali bidentato.
Liſt. Conch. t. 356. *f.* 193. *t.* 358. *f.* 196. *et? t.* 366. *f.* 206.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 24.
Knorr Vergn. 4. *t.* 30. *f.* 3. 5. *t.* 13. *f.* 6? *et* 6. *t.* 4. *f.* 3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 83. *f.* 742. 743.
Habitat in mari mediterraneo, aethiopico, atlantico, freto magellanico, *angulato affinis, pollicis transverſi magnitudine, at teſta longitudinaliter ſtriata, ſub epidermide cinerea, fuſca, caerulea aut nigra pulcerrime tincta.*

Modiolus. 14. M. teſta laevi: margine anteriori carinato, natibus gibbis, cardine ſublaterali. *Muſ. Lud. Ulr.* 542. *n.* 137.* *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 53. *f.* 1-5. *rar.* 2. *p.* 3-6. *prodr.* 3014.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* C. Muſculus papuanus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 1. Lulat.
Liſt. Conch. t. 356. *f.* 195. *et t.* 359. *f.* 198.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* B. C? E?
Petiv. amb. aq. t. 19. *f.* 2? 10. 12?
Gualt. teſt. t. 91. *f.* H. I.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 25. *et? t.* 11. *f.* 67.
Knorr Vergn. 4. *t.* 15. *f.* 3.

Chemn.

Chemn. Conch. 8. *t.* 85. *f.* 757-760.
β) *Liſt. Conch. t.* 356. *f.* 194.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 78. 79.
γ) *Liſt. Conch. t.* 1057. *f.* 5.
Habitat in mari mediterraneo, oceano ſeptentrionali, indico, americano, *fucis, teſtaceis, zoophytis adhaerens, teſta ad ½ pedem longa, et 2¼ pollicem lata, ſub epidermide nigra, cinerea aut fulva, caeruleſcente aut admiſto candore caerulea, aut alba vel flavicante radiis rubris, aut dimidiato ſpadicea et alba, umbonibus tumidis oblongis, natibus retrorſum prominentibus, vulvae regione recurvato ſtriata, parte poſteriore ultra nates protuberante, cardine ante nates cartilagineo, incola ipſo rubro et aurantio eduli.*

cygneus. 15. M. teſta ovata anterius compreſſiuſcula fragiliſſima, cardine laterali.
Müll. verm. terr. et fluviat. 2. *p.* 208. *n.* 394. *zool. dan. prodr.* 3010. Mytilus teſta ovata antice convexa natibus integris.
Liſt. Conch. t. 156. *f.* 11.
an. angl. app. p. 146. *t.* 2. *f.* 29.
Gualt. teſt. t. 7. *f.* F.
Argenv. Conch. 1. *t.* 24. *n.* 10. *f.* 5. 6. 7. 11.
zoomorph. t. 8. *f.* 12.
Schroet. Flusconch. t. 3. *f.* 1.
Chemn. Conch. 8. *t.* 85. *f.* 762.
β) Mytilus (radiatus) teſta ovali antice compreſſiuſcula poſtice radiata. *Müll. hiſt. verm. terr. et fluv.* 2. *p.* 209. *n.* 395.
Liſt. Conch. t. 155. *f.* 10.
Ginann. adriat. 2. *p.* 51. *t.* 3. *f.* 15.
γ) *Liſt. Conch. t.* 150. *f.* 5?
Habitat frequens in Europae lacubus *et ad* fluviorum oſtia, *teſta a 12 lineis ad 6 pollices lata, et a 20 lineis ad 3½ pollices longa hiante ſub epidermide transverſim rugoſa ſaepe nitida, anterius interdum ochroleuca: radiis viridibus, intus alba opaca natibus minutis retroverſis, conniventibus.*

anatinus. 16. M. teſta ovali compreſſiuſcula fragiliſſima margine membranaceo, natibus decorticatis. *Fn. ſuec.* 2158.
Müll. hiſt. verm. terr. et fluv. 2. *p.* 207. *n.* 393. *zool. dan. prodr.* 3009. Mytilus teſta ovali antice compreſſa, natibus decorticatis.

Liſt. Conch. t. 153. *f.* 8.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 26.
Gualt. teſt. t. 7. *f.* E.
Argenv. Conch. 1. *t.* 24. *n.* 10. *f.* 1. 2.
zoomorph. t. 8. *f.* 8. 11.
Rondel. piſc. p. 214.
Geſn. aq. p. 281.
Petiv. gazoph. t. 93. *f.* 8. 9.
Schroet. Fluſconch. t. 1. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 86. *f.* 763.
β) *Liſt. Conch. t.* 154. *f.* 9.
γ) *Liſt. Conch. t.* 151. *f.* 6?
Habitat in Europae aquis dulcibus, *frequentius in ſtagnantibus, a mya pictorum fragilitate et cardine diſtinctiſſimus, mytilo cygneo ſimilior, an vere diſtinctus? anatum cibus, teſta tenerrima pellucida,* 8-30 *lineas lata,* 11-54 *longa, utrinque rotundata, virideſcente nitida, ſtriis apertura parallelis ſubtiliſſimis ſtrigisque paucis nigricantibus notata, intus glabra, nitida, alba, caerulea, vel caeruleſcente, luteoque varia, et iridis coloribus micante.*

viridis. 17. M. teſta laevi ovata membranacea pellucida, cardine terminali. *Muſ. Lud. Ulr.* 542. *n.* 138.*
Habitat in Oceano meridionali, *teſta viridi, tenerrima, ungue minori.*

ruber. 18. M. teſta rugoſa: valvis obliquis anterius dilatatis, margine cardinali apicem aequante. *Muſ. Lud. Ulr.* 543. *n.* 139.*
Habitat in Oceano magis auſtrali, *teſta rubra, minuta, convexa: cardinis dente breviſſimo compreſſo.*

albus. 19. M. teſta transverſim ſtriata, natibus gibbis, cardine laterali. *Molin. hiſt. natur. Chil. p.* 177.
Habitat frequens ad littus Chilenſe, *teſta 6 circiter pollices longa, et ad* $3\frac{1}{2}$ *lata ſub caerulea epidermide nivea caeruleo tincta, verme incola albo ſapidiſſimo.*

ater. 20. M. teſta ſulcata poſterius ſquamoſa. *Molin. hiſt. natur. Chil. p.* 177.
Habitat ad littus Chilenſe, *albo minor, teſta pinnae more aſpera, obſcure caerulea, incola nigro non eduli.*

diſcors. 21. M. teſta ovali cornea ſubdiaphana anterius longitudinaliter poſterius transverſaliter ſtriata. *Müll. zool. dan. prodr.* 3014. *O. Fabr. Fn. groenl.* 418.

Her

Hermann Naturf. 17. *t.* 3. *f.* 5-8.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 121. *vign.*
Chemn. Naturf. 10. *t.* 1. *f.* 8.
Conch. 8. *t.* 86. *f.* 764-768.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 444. *t.* 9. *f.* 15.
Habitat in Oceano ſeptentrionali *et* auſtrali, *ſcopulis byſſi interventu affixa, anatum cibus, teſt* 2½ 22 *lineas longa,* 1⅔-13½ *lata, cornea, plurimam partem fuſca, viridine potiſſimum ad marginem intermiſta, intus caeruleſcente cum rubore aut ex viridi albicante, in* 3 *quaſi areas diviſa, quarum media ſtrias vix conſpicuas transverſas aut nullas habet; incolae non edulis, pes albus, labia fulva, branchiae et aperturae anteriores brunneae, dorſum fuſcum.*

Hirundo. 22. M. teſta laevi: valvis bilobis; lobo cardinali longiore tenuioreque. *Muſ. Lud. Ulr.* 543. *n.* 140.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 6. Chanon.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* G. Avicula.
Argenv. Conch. t. 19 *f.* B. Avicula ſ. Hirundo.
Liſt. Conch. t. 220. *f.* 55. *et t.* 224. *f.* 59.
Bonann. recr. 2. *f.* 58.
muſ. Kirch. 2. *f.* 57.
Petiv. aq. amb. t. 19. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 94. *f.* B.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 13. *et t.* 9. *f.* 38.
Knorr delic. t. B. IV. *f.* 7.
Vergn. 4. *t.* 8. *f.* 5. *et* 5. *t.* 10. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 81. *f.* 722-725.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 81. *f.* 726.
γ) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 81. *f.* 727.
δ) *Gualt. teſt. t.* 94. *f.* A?
Knorr Vergn. 6. *t.* 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 81. *f* 728.
ε) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 15. *f.* 7. Eſſan.
ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 171. *f.* 1672.
Habitat in Oceano indico, americano, atlantico, mediterraneo, *teſta magnitudine, craſſitie, forma, colore, pictura varia; ſubtiliſſime et confertim transverſe rugoſa, intus margaritacea, baſi contracta.*

pholadis. 23. M. teſta oblonga anterius obtuſiore rudi transverſaliter rugoſa. *Mant.* 2. *p.* 548. *It. wgoth. t.* 5. *f.* 22. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 11. *t.* 87. *f.* 1-3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 82. *f.* 735.

Habitat in Oceano ſeptentrionali, *in coralliis et ſaxis pholadis more habitaculum ſibi excavans, teſta magnitudine fabae ½ pollicem longa, 1¼ lata, vix utroque fine clauſili, inconſpicua, cardine edentulo, aut denticulo obſoleto.*

ſtriatulus. 24. M. teſta ſubtiliſſime ſtriata: cardine terminali unidentato.
Mant. 2. p. 548.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 7. *f.* 5?
Chemn. Conch. 8. *t.* 83. *f.* 744. a? b?
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 449. *t.* 9. *f.* 16.
Habitat in Oceano ſeptentrionali *et* indico, *teſta* 1¼ *pollicem longa, et ½ lata, formae ſemilunatae, qua potiſſimum ab exuſto diſcrepat, anterius dilatata, ſubdiaphana ſpadicea: margine extrorſum ſubtiliſſime crenato.*

vulgaris. 25. M. teſta altero latere planiuſcula inflexa: natibus incurvis convergentibus, cardine unidentato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 82. *f.* 732.
Habitat frequens in Oceano americano, *teſta intus dilute margaritacea: epidermide fuſca.*

plicatus. 26. M. teſta rhombea inaequilatera tenuiſſima transverſim ſtriata rugoſaque, natibus incurvis poſterioribus.
Chemn. Conch. 8. *t.* 82. *f.* 733.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta hyalina, fragiliſſima, intus dilute argentea, altero latere rotundata, altero dilatata anguloſa.*

niveus. 27. M. teſta ovata ſubdiaphana ſubtiliſſime longitudinaliter ſtriata: margine acuto, cardine bidentato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 82. *f.* 734.
Habitat rariſſimus ad inſulas Nicobaricas, *teſta nivea, intus glaberrima.*

afer. 28. M. teſta ſubtrigona anterius dilatata poſterius planiuſcula hiante: natibus acuminatis retrorſum verſis, margine acutiſſimo.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. *f.* 6. 7.
Knorr Vergn. 4. *t.* 15. *f.* 5?
Chemn. Conch. 8. *t.* 83. *f.* 739-741.
Habitat in maris mediterranei auſtralioribus, *et ad* Africae littus, *teſta ad* 4 *pollices longa, et* 2 *lata, intus ochroleuca iridis coloribus varia, exterius ſtraminea, aut ex virente et flavicante miſta lineisque angularibus rubellis picta; an myae Pernae varietas?*

29. M.

ſmaragdinus. 29. M. teſta ſubtrigona planiuſcula: cardine in altera valva bidentato, in altera unidentato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 83. *f.* 745.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 84. *f.* 746.
Habitat ad Tranquebariae littora, *teſta viridi intus ſubmargaritacea, β*) *ad* Guineam *habitans, teſta fuſca, margine, interdum quoque maculis diſci viridibus.*

verſicolor. 30. M. teſta ſubtrigona planiuſcula: cardine unidentato, margine glabro acutiſſimo.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* Q.
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 748.
Habitat in Guineae *littore, afro affinis, teſta ad* 3 *pollices longa et altra* 2 *lata, ſub epidermide fuſca, ſtriis transverſis confertis faſciisque* 2 *obſcure viridibus, utrisque arcuatis notata ex violaceo, albo et ſpadiceo varia; an ad myam pernam referendus?*

coralliophagus. 31. M. teſta medio carinata margine crenata: umbone obtuſo.
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 752.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *corallifero, ſcopulos pholadis inſtar perforans, teſta* ¾ *pollicis circiter longa.*

lineatus. 32. M. teſta trigona extrorſum dilatata: lineis angulatis decuſſantibus et confluentibus, cardine bidentato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 753.
Habitat - - - teſta minuta ex flavo ſordide vireſcente, intus dilute argentea.

Faba. 33. M. teſta ovali rufa ſtriata: margine crenulato. *Müll. zool. dan. prodr.* 3015. *O. Fabr. Fn. groenl.* 419.
Chemn. Conch. 8. *t.* 85. *f.* 761.
Habitat in maris Groenlandiam *alluentis ſcopulis, byſſo aenea ſe affigens, anatis hiemalis et hiſtrionicae cibus, teſta inflata ſemipellucida, laevigata, ſub epidermide rufa alba, intus glaberrima, margaritacea.*

fluviatilis. 34. M. teſta tenui ſubcuneata intus rubeſcente: natibus recurvis magnis.
Liſt. Conch. t. 157. *f.* 12.
Habitat in Europae aquis dulcibus, *anatino affinis, an vere diſtincta hujus generis ſpecies?*

fuſcus. 35. M. teſta oblonga anguſta ſubtiliter transverſim ſtriata, altero latere emarginata, altero rotundata: natibus prominulis curvis.

 Liſt.

Liſt. Conch. t. 359. *f.* 197.
Habitat - - - *teſta minuta, fuſca.*

mammarius. 36. M. teſta lata brevi retrorſum rotundata: natibus mammarum inſtar protuberantibus.
Liſt. Conch. t. 361. *f.* 199 b.
Klein oſtr. p. 129. *t.* 9. *f.* 27.
Habitat - - -

perſicus. 37. M teſta lata ſub cortice aſpero rugoſo luteo intus lactea.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 17.
Habitat in mari Perſico, *teſta duplo latiori, quam longa.*

pictus. 38. M. teſta lata laeviſſima flammea vel roſea albo faſciata: natibus obtuſis.
Bonann. recr 2. *f.* 35.
muſ. Kirch. 2. *f.* 34.
Habitat in mari Luſitanico, *teſta triplo latiore, quam longa.*

undatus. 39. M. teſta lata utrinque rotundata vinoſa: ſtriis undulatis vireſcentibus et caeruleſcentibus, margine ſerrato.
Bonann. recr. 2. *f.* 36.
muſ. Kirch. 2. *f.* 35.
Habitat in mari Luſitanico, *teſta, quam picti, longiore.*

faſciatus. 40. M. teſta pellucida nitente caeruleſcente: faſcia vinoſa et carnea.
Bonann. recr. 3. *f.* 352.
muſ. Kirch 2. *f.* 106.
Habitat in mari Braſiliam *alluente, teſta ſemipalmam lata, at dimidio breviore.*

purpureus. 41. M. teſta poſterius rotundata dilutius incarnata intus purpurea: margine denticulato.
Bonann. recr. 3. *f.* 384.
muſ. Kirch. 2. *f.* 116.
Habitat frequens in Braſiliae *littore.*

ſaxatilis. 42. M. teſta auriformi exterius rugoſa granulata: margine barbato, externo dilatato rotundato.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* D.
Habitat ad Amboinam, *ſcopulis praeſertim durioribus affixus, anatum ſuumque cibus, articulo digiti latior, ſed brevior.*

43. M.

argenteus. 43. M. teſta transverſim ſtriata utrinque rotundata fuſca intus argentea, natibus rotundatis.
Gualt. teſt. t. 7. *f.* D.
Habitat - - -

fulgidus. 44. M. teſta anguſtata nitente aurorea ad latera violaceo-maculata: natibus rotundatis dilatatis.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* D.
Habitat in freto magellanico, *teſta matris perlarum inſtar nitida.*

azureus. 45. M. teſta gibba azurea ſubtus flavicanti ſtriata: natibus obtuſis.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* H.
Habitat - - - *teſta pollicem circiter lata*, $1\frac{3}{4}$ *longa: margine inferiori anguſtato.*

murinus. 46. M. teſta murina violaceo maculata margine lato rotundato roſea: natibus acuminatis rectis.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* K.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 32.
Habitat ad Guineam.

teſtaceus. 47. M. teſta elongata anguſtata ſub epidermide teſtacea nitente ex argenteo, caeruleo, rubello, flavo, fuſcoque varia.
Knorr Vergn. 4. *t.* 15. *f.* 4.
Habitat - - - *modiolo affinis, at teſta majore et pulchriore.*

virgatus. 48. M. teſta extrorſum dilatata ex viridi flava: virgis roſeis, natibus obtuſis curvis.
Knorr Vergn. 4. *t.* 4. *f.* 2.
Habitat - - - *rubro affinis.*

cordatus. 49. M. teſta oblonga tenuiſſima alba obſolete ſtriata poſterius hiante: hiatu cordato.
Spengl. Beſch. berl. naturf. Geſ. 2. *t.* 9. A. *f.* 3-5.
Catal. raiſ. t. 5. *f.* 13-17. *coll. f.* 12.
Martini Beſch. berl. naturf. Geſ. 2. *t.* 12. *f.* 1.
β) Heart muſcae. *Mart. univ. Conch.* 2. *t.* 77.

Ggg ggg ggg g 4 *Habitat*

An diſtinctae a reliquis ſpecies, quas Liſterus Conch. *t.* 1055. *f.* 9. *et t.* 357. *f.* 195. b. *et ex eo Klein oſtr. t.* 12. *f.* 76. 77. *ſiſtit? an a* Müllero *zool. dan. prodr.* 3016. memoratus mytilus teſta ovata, oblonga planiuſcula?

Habitat in Oceano *potiſſimum* indico, *β*) auſtrali, *coralliis et teſtaceis adhaerens, nonnunquam inhaerens, cardine omnino mytili; an diſtinctum genus?*

ſtagnalis. 50. M. teſta ovali planiuſcula transverſim coſtata.
Schroet. Flusconch. t. 1. *f.* 1.
Habitat in Schwanſee, *ſtagno* ducatus Iſenacenſis, *cygneo affinis, at teſta longe majore ad* 8 *pollices lata, et* 4½ *longa, minusque convexa, vireſcente radiis obſcurius viridibus picta et marginem verſus ex luteo fuſca diſtinctus.*

zellenſis. 51. M. teſta ovali convexa poſterius rotundata anterius elongata et obtuſe acuminata, natibus exoletis.
Schroet. Flusconch. t. 2. *f.* 1.
Habitat in foſſa, *moenia* urbis Cellenſis *circumdante, cygneo affinis, at teſta majore,* 7 *pollices lata,* 3 *longa, ex vireſcente flava.*

roſeus. 52. M. teſta ſuborbiculata: ſulcis 15 triangularibus criſtatis et dentibus triangularibus alternis.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 14. *f.* 4. Bajet.
Habitat ad Africae littus occidentale, *teſta roſea intus alba ad marginem purpurea,* 3 *pollices lata, et paulo breviore; an hujus generis et tribus?*

puniceus. 53. M. teſta gibba acuminata: ſulcis quindecim, margine dentato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 2. Aber.
Habitat ad Africae littus occidentale, *teſta* 14 *lineas longa et dimidio anguſtiori, ſub epidermide fulva violacea aut punicea, interdum fuſco viridique intermiſto; cardinis dentibus* 4 *minimis.*

niger. 54. M. teſta complanata tenui ſubtiliſſime ſulcata ſub epidermide nigra nitidiſſime lactea.
Adanſ. Seneg. 1. *t* 15. *f.* 3. Dotel.
Habitat ad Africae *mediae littus occidentale, teſta tenerrima ſesquipollicem longa ſulcis circiter* 100 *exarata, cardinis dente* 1-2 *minimis.*

laevigatus. 55. M. teſta complanata laevi ſub epidermide craſſa fulva roſea: margine integerrimo.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 4. Fonet.
Habitat in Africae littore occidentali, *teſta* 2½ *pollicem longa et dimidio anguſtiore intus margaritacea, epidermidi interdum virore intermiſto, cardinis dentibus* 2-3.

56. M.

dubius. 56. M. teſta transverſim rugoſa, utrinque obtuſa fulva intus margaritacea: natibus exoletis, cardine edentulo.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 17. *f.* 21. Mutal.
Habitat in Africae mediae aquis dulcibus, *teſta ad* 5 *pollices lata*, 2 *longa, an hujus generis?*

polymorphus. 57. M. teſta quinqueloculari: valvis carinatis latere incumbente planiuſculis, natibus acutis deorſum inflexis. *Pall. it.* 1. *app. n.* 85.
Habitat in mari *nuclei pruni magnitudine, quadruplo major in* aquis dulcibus Ruſſiae, *glomeratim penicillis radiatis lapidibus et teſtaceis adhaerens, teſta ſubfuſca, loculorum diſſepimentis breviſſimis.*

Canaliculus. 58. M. teſta laeviuſcula brunnea intus verſicolore, ſcrobiculo cardinis canaliculato. *Martyn. univerſ. conchol.* 2. *t.* 78.
Habitat ad novam Seelandiam.

316. PINNA. *Animal* Limax.

Teſta ſubbivalvis fragilis erecta hians, emittens barbam byſſinam.

Cardo edentulus coalitis in unam valvis.

rudis. 1. P. teſta ſulcata: ſquamis fornicatis per ſeries digeſtis. *Muſ. Lud. Ulr.* 544. *n.* 41.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 5. Apan.
Liſt. Conch. t. 373. *f.* 214.
Ginann. adr. 2. *t.* 25. *f.* 166.
Gualt. teſt. t. 79. *f.* C.
Chemn. Conch. 8. *t.* 88. *f.* 773.
β) *Rumpf muſ. t.* 46. *f.* 11. Pinna lata.
Pet. amb. aq. t. 19. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 81. *f.* A.
Chemn. Conch. 8. *t.* 88. *f.* 774.
Habitat rarior in Oceano americano *et* atlantico, β) *in* indico *et* mari rubro, *teſta* 12-16 *pollices longa*, $4\frac{1}{4}$-8 *lata, rubra ſulcis* 6-8 *exarata*, β) *nigra ſulcis vix conſpicuis.*

pectinata. 2. P. teſta dimidia longitudinaliter ſtriata: latere altero transverſe ſubrugoſo. *Gualt. teſt. t.* 79. *f.* A.

Argenv. zoomorph. t. 5. *f.* N?
Chemn. Conch. 8. *t.* 87. *f.* 770.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 87. *f.* 771.
Habitat in Oceano indico, *teſta triangulari cornea*, 3 *pollices longa*, *et* 4 *lata*, *β*) *minore*, *tenuiore*, *rariore*, 4 *pollices et* 5 *lineas longa*, 2 *p. et* 5 *lineas lata.*

nobilis. 3. P. teſta ſtriata: ſquamis canaliculato-tubuloſis ſubimbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 544. *n.* 142.
Bonann. recr. 2. *f.* 24.
muſ. Kirch. 2. *f.* 26.
Gualt. teſt. t. 78. *f.* B.
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 3.
Knorr. del. t. B. V. *f.* 3.
Vergn. 2. *t.* 26. *f.* 1.
Chemn. Conch. 8. *t.* 89. *f.* 775. 776.
β) *Liſt. Conch. t.* 372. *f.* 213?
Chemn. Conch. 8. *t.* 89. *f.* 777.
γ) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 26. *f.* 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 92. *f.* 785.
δ) *Argenv. Conch. t.* 22. *f.* F.
Chemn. Conch. 8. *t.* 86. *f.* 769.
Habitat in mari mediterraneo, adriatico, americano, *teſta ſubfuſca*, *margine externo rotundata*, $7\frac{1}{2}$ *pollices longa*, *et* $3\frac{3}{4}$ *lata*, *ſquamis extrorſum majoribus ad* $\frac{1}{2}$ *pollicem longis*, *rectis: valvarum parte dimidia coſtata*, *altera transverſim rugoſa: rugis partem latiorem verſus ſtrias decuſſantibus. Tendo graecis in deliciis.*

muricata. 4. P. teſta ſtriata: ſquamis concavis ovatis acutis. *Muſ. Lud. Ulr.* 545. *n.* 143.*
Haſſelq. it. 447. *n.* 137. Concha Pinna.
Liſt. Conch. t. 370. *f.* 210. Pinna tenuis ſtriata muricata.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* M. Pinna lata altera.
Pet. amb. aq. t. 19. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 79. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 92. *ſer.* 1. *f. prim. et ult.*
Knorr Vergn. 6. *t.* 20. *f.* 1.
Chemn. Conch. 8. *t.* 91. *f.* 781.

Habitat

Byſſus, quam pinnae largiter praebent, ſerici inſtar operibus textilibus in Italia meridionali inſervit, ſerico adhuc potior, eo quod tinctura non egeat pinnae *ipſae erectae in ſinubus potiſſimum tranquillis maris paulo calidioris utplurimum gregatim habitant, neque a ſepia vexatae, neque a cancro adverſus hoſtem defenſae, caro vermis incolae multis delicioſa.*

Habitat in Oceano indico, *teſta tenui, pellucida, cornea, ultra* 5 *pollices longa, et* 3 *fere lata: ſtriis alternis echinatis.*

rotundata. 5. P. teſta ſquamis obſoletis: margine rotundata. *Muſ. Lud. Ulr.* 545. *n.* 144.*
Gualt. teſt. t. 80. *f.* A. B.
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 1.
Chemn. Conch. 8. *t.* 93. *f.* 79.
Habitat in maris mediterranei *ſinubus tranquillis; teſta oblonga, albida, non raro ultra* 2 *pedes longa: rugis perpendicularibus undulatis, parallelis, ſquamis in latiori parte ſubtiliſſimis concavis, acutis, rarioribus.*

ſquamoſa. 6. P. teſta ſquamis ſubtiliſſimis undulatis rugisque flexuoſis latis: infra acuminata nuda.
Liſt. Conch. t. 374. *f.* 215.
Gualt. teſt. t. 78. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* B.
Chemn. Conch. 8. *t.* 92. *f.* 784.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta* 13 *fere pollices longa et* 6½ *lata, infra albida, ſupra ſubſpadicea, margine externo angulato.*

carnea. 7. P. teſta tenui carnea nuda longitudinaliter ſulcata: margine externo acuto ſubrotundato.
Knorr Vergn. 2. *t.* 23. *f.* 1.
Habitat - - - *maculis interdum albis varia.*

ſaccata. 8. P. teſta laevi ſaccata erectiuſcula ſubfaſtigiata. *Muſ. Lud. Ulr.* 546. *n.* 145.*
Rumpf muſ. t. 46. *f.* N. Pinna alba.
Petiv. amb. aq. t. 19. *f.* 7.
Liſt. Conch. t. 370. *f.* 211? *et t.* 371. *f.* 212?
Gualt. teſt. t. 79. *f.* F.
Chemn. Conch. 8. *t.* 90. *f.* 779?
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 481. *t.* 9. *f.* 17.
Habitat rariſſima in mari mediterraneo *et* indico, *teſta tenui inferius albida, ſuperne rubella,* 5¾ *pollices longa,* 2¾ *lata, ſuperius plana margine rotundata, inferius gibba, ſquamis nuda, ſtriis* 10. *extrorſum lateſcentibus longitudinalibus.*

digitiformis. 9. P. teſta laevi tubuloſa digitiformi incurva margine ſummo membranacea. *Muſ. Lud. Ulr.* 546. *n.* 146.*

Habitat

Habitat in Oceano indico, *teſta planiuſcula, oblonga, pellucida.*

lobata. 10. P. teſta nuda lobata. *Muſ. Lud. Ulr.* 547. *n.* 147.*
Habitat in Oceano indico, *teſta ſtraminea, ſtriis purpureis picta, membranacea, dum valvae explicantur, obcordata: lobis lateralibus rotundatis latioribus, a cardine ad lobos nervus; a nervo lineae laterales ductae.*

vitrea. 11. P. teſta hyalina longitudinaliter ſubundulatim ſtriata: ſtriis rarius ſquamatis ſtrias ad marginem transverſas decuſſantibus.
Gualt. teſt. t. 78. *f.* C. *et t.* 79. *f.* E.
Chemn. Conch. 8. *t.* 87. *f.* 772.
Habitat rariſſima in Oceano indico.

incurva. 12. P. teſta anguſtata elongata nuda carinata: rugis transverſis undulatis.
Bonann. recr. 2. *f.* 23.
muſ. Kirch. 2. *f.* 25.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* I. K.
Petiv. amb. aq. t. 19. *f.* 4. 5.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 71.
Chemn. Conch. 8. *t.* 90. *f.* 778.
Habitat in Oceano indico, *teſta ſpectabili, dilute cornea, ad cardinem curvata, ſtriis paucis longitudinalibus notata.*

bicolor. 13. P. teſta tenui ad marginem lateralem inflexa flavicante: radiis ex atro ſubfuſcis, ſtriis paucis longitudinalibus.
Chemn. Conch. 8. *t.* 90. *f.* 780.
Habitat rarior in mari rubro, *teſta cornea elongata, ſtriis ad marginem curvatum nonnullis transverſis arcuatis, margine ſupremo rotundato.*

exuſta. 14. P. teſta planiuſcula cornea nigricante radiata maculata et nebuloſa: ſtriis multis laevibus, paucioribus ſpinoſis: ſquamis canaliculatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 91. *f.* 782.
Habitat rarior in Oceano indico auſtrali.

Vexillum. 15. P. teſta truncata extrorſum: dilatata nuda cornea hinc inde nigro nebuloſa anterius longitudinaliter ſtriata, poſterius transverſim rugoſa.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. *f.* 8.
Chemn. Conch. 8. *t.* 91. *f.* 783.

Habitat

Habitat rariſſima in India, *teſta quaſi alata, margine laterali curvo.*

papyracea. 16. P. teſta tenuiſſima cornea fragili longitudinaliter coſtata: margine extremo ſubrotundato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 93. *f.* 786.
Habitat in Oceano indico, *dorſo coſtarum rarius ſquamato, in teſtae medio macula ex violaceo ſubfuſca, et ad marginem lateralem rugis nonnullis transverſis.*

ſanguinea. 17. P. teſta planiuſcula ſubincurva ſanguinea: ſtriis perpendicularibus raris laevibus.
Gualt. teſt. t. 79. *f.* B.
Habitat - - - teſta 3 *pollices longa; an diſtincta ſpecies?*

bullata. 18. P. teſta rectiſſima tenui perpendiculariter ſtriata: rugis ad marginem inferiorem transverſis ſpinoſis.
Gualt. teſt. t. 79. *f.* C.
Habitat - - - an diſtincta a reliquis ſpecies?

317. ARGONAUTA. *Animal* Sepia, *aut* Clio. *Teſta* univalvis ſpiralis involuta membranacea unilocularis.

Argo. 1. A. carina utrinque ſubdentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 548. *n.* 148.*
Bellon. aq. t. 380. Nautilus.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 1. *f.* 13. Nautilus ſ. Naupilius.
Rumpf muſ. t. 18. *f.* 1. 4. A. B. Nautilus tenuis.
Gualt. teſt. t. 11. *f.* A. B. *et t.* 12. *f.* A. B. C. Cymbium.
Olear. muſ. p. 66. *t.* 32. *f.* 4. Nautilus.
Teſſin epiſt. 1. *n.* 28. Cymbium
Klein oſtr. t. 1. *f.* 3. Nautilus ſulcatus.
Argenv. Conch. t. 5. *f.* A. B. C. Nautilus papyraceus, *zoomorph. t.* 2. *f.* 2. 3.
Liſt. Conch. t. 554. 555.
Lochn. muſ. Besler t. 19.
Muſ. Gottwald. t. 40. *f.* 272-274.
Leſſer teſtaceoth. t. 1. *n.* 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 84. *f.* 4-12.
Ginann. adr. 2. *t.* 3. *f.* 29.
Murray teſtac. t. 1. *f.* 8.

Knorr

Knorr del. t. B. I. *f.* 3. 4.
Vergn. 1. *t.* 2. *f.* 1. 2. 4. *t.* 99. *f.* 1. *et* 6. *t.* 31.
β) *Martin. Conch.* 1. *t.* 17. *f.* 156.
γ) *Martin. Conch.* 1. *t.* 17. *f.* 157
δ) *Martin. Conch.* 1. *t.* 17. *f.* 158. 159.
ε) *Martin. Conch.* 1. *t.* 18. *f.* 160.
ζ) *Martin. Conch.* 1. *vign.* 8. *f.* 2.
Habitat in Pelago, mari indico, mediterraneo, *teſta alba interdum flaveſcente ſtriis coſtisve laevibus vel nodulofis, non raro bifurcis, carina utplurimum fuſceſcente: Incola navigat emiſſa, aqua exonerata ſentina ſupinus in ſumma aquarum, membranam mirae tenuitatis extendit; brachia duo retorquens, caeteris ſubremigans, valificat, demum hauſta ſe mergens aqua.* Plinius IX. 29.

vitreus. 2. A. carina medio dentata.
Argenv. zoom. t. 10. *f.* B.
Martin. Conch. 1. *p.* 239. *t.* 18. *f.* 163.
Habitat - - - rariſſimus teſta conica transverſim coſtata carina convexa, apertura ovali.

Cymbium. 3. A. carina rugoſa mutica.
Gualt. teſt. t. 12. *f.* D.
Mart. Conch. 1. *t.* 18. *f.* 161.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta vix minimae arenulae magnitudine, depreſſa, tenera, rugoſa: rugis ſtrias ſubtiles longitudinales decuſſantibus.*

Cornu. 4. A. carina annulis quatuor laevibus elevatis.
Spengl. Beſch. berl. Naturf. 2. *p.* 458. *t.* 13. *f.* 3-5.
Chemn. Conch. 10. *t.* 137. *f.* 1271-1273.
Favann. Conch. t. 5. *f.* 1.
Habitat ad caput bonae ſpei, *teſta lineam alta, 5 lata, tenera, pellucida, ſtriis flexuoſis notata, ſpirae anfractibus omnibus exterius conſpicuis disjunctis, apertura parallelogramma.*

arctica. 5. A. perforata, carina integra. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 386. *n.* 384.
Pallas ſpic. zool. 10. *p.* 38. Clio helicina.
Habitat frequens, vere potiſſimum et auctumno, in ſuperficie maris Groenlandiam *alluentis, teſta fragiliſſima diametri* $3\frac{1}{2}$ *linearum alba, ſubtiliter ſulcata, umbilico perforato.*

318. NAUTILUS. *Animal* (*Rumpf muſ. t.* 17. *f.* B.)

Teſta univalvis iſthmis perforatis concamerata, polythalamia.

* *ſpirales rotundati.*

† *anfractibus contiguis.*

Pompilius. 1. N. teſtae apertura cordata, anfractibus obtuſis laevibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 549. *n.* 149.*
Rondel. aq. p. 97. Cochlea margaritifera.
Bellon. aq. t. 382. Nautilus alter.
Rumpf muſ. t. 17. *f.* A. C. Nautilus major craſſus.
Jonſt. aq. t. 10. *f.* 1. 2. 7.
Liſt. Conch. t. 550. *f.* 1. 3. *t.* 551.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 1. *f.* 1. 2.
Gualt. teſt. t. 17. A. *f.* A. B. *t.* 17. B. *et* 18.
Argenv. Conch. t. 5. *f.* E. F.
Pet. amb. aq. t. 3. *f.* 7.
gazoph. t. 99. *f.* D.
Breyn. polyth. 14.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 84. *f.* 1-3.
Besl. gazoph. t. 22. *f. prim. et ult.*
Lochner muſ. Besler. t. 19. *f.* 5. 6.
Muſ. Gottwald. t. 40. *f.* 271. aa. b. *t.* 41. *f.* 276.
Leſſer teſtaceoth. t. 2. *f.* 11.
Chemn. Beytr. z. Teſtaceoth. tit.
Knorr delic. t. B. *f.* 1. 2. *et t.* B. I. *f.* 1. 2.
Vergn. 1. *t.* 1. *f.* 1. 2. *et t.* 2. *f.* 3. *et* 4. *t.* 22. *f.* 1. 2?
Martin. Conch. 1. *p.* 226. *vign.* 10. *t.* 18. *f.* 164-167.
β) *Liſt. Conch. t.* 552. *f.* 4.
Knorr del. nat. ſel. t. B. 3. *f.* 1.
Favann. Conch. t. 7. *f.* D. 3.
catal. raiſ. t. 2.
Chemn. Conch. 10. *t.* 137. *f.* 1274. 1275.
Habitat in Indico et africano Oceano, *teſta ſaepius grandi, ſolida, ſub cortice albo, maculis virgatis fuſcis ſtriis flexuoſis ſpectabili matris perlarum inſtar nitente, hinc ſaepius decorticata et pulchra pictura elaborata, ad pocula aquae potatorum orientalium praeparatur.*

2. N.

Calcar. 2. N. teſtae apertura lineari, anfractuum geniculis elevatis.
Planc. Conch. 12. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* B. C.
Lederm. microſc. t. 8. *f.* c. d.
Martin. Conch. 1. *t.* 19 *f.* 168. 169.
Habitat in mari adriatico, *minutus; an vere diſtincta a reliquis ſpecies?*

criſpus. 3. N. teſtae apertura ſemicordata anfractuum geniculis crenatis.
Planc. Conch. 10. *t.* 1. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* A. D.
Ginann. adr. t. 14. *f.* 112.
Lederm. microſc. t. 8. *f.* 6.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta minuta utrinque umbilicata, granulata, ſtriata: ſtriis flexuoſis, dorſo carinato, ſiphone centrali, cameris medio pauliſper inflexis.*

Beccarii. 4. N. teſtae apertura obovata, anfractibus tortuoſis: geniculis inſculptis.
Planc. Conch. 8. *t.* 1. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* H. H. I.
Ginann. adr. 2. *t.* 14. *f.* 111.
Lederm. microſc. 16. *t.* 8. *f.* a. *et t.* 4. *f.* B.
Murray teſtac. t. 1. *f.* 16.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 1. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 19. *f.* 178. 179. *et t.* 20. *f.* 175-177.

ammonoides. β) Nautilus teſta compreſſa: apertura lineari: anfractibus contiguis: ſtriis elevatis multiradiata. *Gronov. zooph. t.* 19. *f.* 5. 6.
Habitat in mari mediterraneo *et* adriatico, *inter protypos cornuum ammonis foſſilium princeps, teſta ſubdepreſſa, minuta.*

balthicus. 5. N. teſta alba convexa: apertura lineari, anfractuum primo reliquos longe ſuperante.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 20. *t.* 1. *f.* 2.
Naturf. 17. *p.* 120.
Habitat in mari balthico, *fucorum radicibus adhaerens, n. Beccarii affinis, teſta nunc opaca, nunc nitente, ſaepius pellucida, anfractibus nunc laevibus, nunc ſtriatis, nunc coſtatis, nunc tuberculatis.*

6. N.

Nautili *plurimi etiamnum in pelagi abyſſo latent, et noti hactenus, Pompilio, Spirula, Orthocerate et foſſilibus exceptis, tam exiles, ut armato oculo examinari penitius debeant.*

Helicites. 6. N. anfractibus occultis.
Schroet. Einl. in Stein. 4. *t.* 10. *f.* 2.
Habitat - - - hactenus tantummodo foſſilis repertus in monte S. Petri *ad* Moſae Trajectum, *lentis utplurimum magnitudine, teſta nunc convexiuſcula, nunc depreſſa, nunc laevi, nunc ſtriata.*

rugoſus. 7. N. teſtae apertura lineari, anfractibus compreſſis incraſſato-marginatis.
Habitat in Oceano auſtrali, *minutus, teſta alba, depreſſo-plana: diſſepimentis internis extrinſecus prominulis, ſ. rugis transverſis ſecundum diſſepimenta.*

umbilicatus. 8. N. teſtae apertura compreſſo-lineari, anfractibus compreſſis, umbilico concavo.
Columm. phytob. 2. *t.* 38. *f.* E.
Habitat Liburni, *mintus, teſta praeſertim ad carinam, ſulcis transverſis ſecundum diſſepimenta oblique articulata.*

†† *anfractibus disjunctis.*

Spicula. 9. N. teſtae apertura orbiculari, anfractibus cylindricis. *Muſ. Lud. Ulr.* 549. *n.* 150.*
Swammerd. bibl. nat. 1. *t.* 7. *f.* 7. 8.
Liſt. Conch. t. 550. 2.
Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 39.
Rumpf muſ. t. 20. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 5. *f.* G. G.
Breyn. polyth. 21. *f.* 2.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 6.
Scheuchz. Schweiz. Naturg. 3. *f.* 15.
Bytem. app. t. 11. *f.* 49.
Knorr Vergn. 1. *t.* 2. *f.* 6.
Martin. Conch. 1. *p.* 254. *vign.* 11. *f.* 1-3. *et t.* 20. *f.* 184. 185.
Habitat in Oceano americano *et* indico, *teſta pollicem circiter magna, exalbida, intus matris perlarum inſtar nitente orbiculari, anfractibus introrſum ſenſim decreſcentibus, primo prominulo rectiuſculo, ſiphone teſtae parietibus contiguo, an protypus lituitarum?*

Spengleri. 10. N. teſta laevi: tuberculis quatuor conicis.
Spengl. Schr. daeniſh. Geſ. 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 9. b. c.
Habitat in arena buccinorum caſſideorum Indiae, *teſta minima.*

unguiculatus. 11. N. teſta diaphana: ſeptis intermediis exterius protuberantibus, tuberculis conicis ſex.
Spengl. Schr. daen. Geſ. 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 9. d.
Habitat in arena buccini caſſidei Indiae, *teſta minuta, tenera, nitida, alba ſubcoſtata.*

** elongati *rectiuſculi.*

Semilituus. 12. N. teſtae apice incurvato-ſpirali, anfractibus contiguis.
Columm. phytob. 2. *t.* 38. *f.* D. Semilituus.
Martin. Conch. 1. *t.* 20. *f.* 186. 187.
Habitat Liburni, *ad littus, teſta minima convexiuſcula, diſſepimentis extrinſecus per inciſuras conſpicuis, non raro umbilicata.*

Lituus. 13. N. teſta ſubconica: articulis globoſis ſenſim decreſcentibus, apice incurvato ſpirali.
Spengl. Schr. daen. Geſ. 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 10. d-g.
Klein Danz. naturf. Geſ. Schr. 2. *p.* 47. *t.* 1. *litt.* a.
Habitat rarior in mari rubro, *frequentior inter foſſilia.*

obliquus. 14. N. teſta recto-ſubarcuata: articulis oblique ſtriatis.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* N.
Martin. Conch. vign. 1. *f.* H. h.
Habitat in mari adriatico *et* mediterraneo, *teſta minuta ambitu crenata; ſiphone centrali: an protypus orthoceratitarum incurvorum?*

Raphaniſtrum. 15. N. teſta ſubcylindrica: articulis toroſis; ſtriis elevatis duodenis, ſiphone centrali regulari.
Lederm. microſc. t. 4. *f.* X. *poſter.*
Habitat in mari mediterraneo, *unguis magnitudine, raphano major; an protypus orthoceratitae cylindrici?*

Raphanus. 16. N. teſta articulata: articulis toroſis; ſtriis elevatis ſedenis, ſiphone ſublaterali obliquo.
Planc. Conch. t. 1. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* L. L L. M.
Lederm. microſc. t. 4. *f.* X. *prior, et t.* 8. *f.* F.
Habitat in mari adriatico *et* mediterraneo, *minutus, an protypus orthoceratitae conici?*

Granum. 17. N. teſta ovato-oblonga: articulis toroſis; ſtriis elevatis octonis interruptis, ſiphone obliquo.
Habitat in mari mediterraneo, *minutus, ſtriis ad articulorum genicula admodum contractis a raphano diſtinctus.*

18. N.

Radicula. 18 N. teſta oblongo-ovata: articulis toroſis glabris.
Planc. Conch. 14. *t.* 1. *f.* 5.
Lederm. microſc. t. 8. *f.* e. *et t.* 4. *f.* 1. f.
Habitat rariſſimus in mari adriatico, *minutus, ſiphone ſublaterali.*

Faſcia. 19. N. teſtae articulis ſtriatis: geniculis laevibus elevatis.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* O.
Mart. Conch. 1. *vign.* 1. *f.* DD.
Habitat in mari adriatico, *minutus, teſta conica, confertim ſtriata, apice obtuſa, margine denticulata: ſiphone centrali.*

inaequalis. 20. N. teſta cylindrica: articulis octo, ſecundo, tertioque breviſſimis, apertura marginata.
Spengl. daen. Geſ. Schr. 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 10. a. b. c.
Habitat in maris rubri arena, *teſtacea replente, teſta minuta nivea.*

Siphunculus. 21. N. teſta laevi: articulis cylindricis remotis: geniculis attenuatis cylindricis.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* R. S.
Martini Conch. 1. *vign.* 1. *f. f.* F. FF.
Habitat in freto ſiculo, *rupi coralliferae adhaerens, teſta minuta, articulis* 11, *alternatim anguſtioribus et latioribus.*

Legumen. 22. N. teſta compreſſa articulata, hinc marginata: ſiphone laterali. *Planc. Conch.* 8. *t.* 1. *f.* 7.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* P.
Lederm. microſc. t. 8. *f.* g.
Martin. Conch. 1. *vign.* 1. *f.* e. E. I.
Habitat in mari adriatico, *teſta minuta ſubconica, apice ad alterum latus cultrato, ad alterum leviter arcuato.*

Orthoceras. 23. N. teſtae anfractibus carinato ſtriatis. *It. oel.* 140.
Muſ. Teſſin. 86. Nautilus rectus.
Scheuchz. helv. 7. *f.* 8. *diluv.* 938. Alveolus.
Gmelin act. Petrop. 3. *p.* 246.
Gron. lap. 71.
Habitat in alto pelago, *frequenter foſſilis, an diſtincta a reliquis ſpecies protypus?*

Belemnita. 24. N. teſta aequabili laevi conica acuta.
Habitat - - - frequens inter foſſilia omnis Europae, *nonne potius hujus generis, quam alcyonii?*

319. CONUS. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, convoluta, turbinata.
Apertura effuſa, longitudinalis, linearis, edentula, baſi integra.
Columella laevis.

* Truncati *ſ. ſpira fere truncata.*

marmoreus. 1. C. teſta conica fuſca: maculis ovatis albis, ſpirae anfractibus canaliculatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 550. *n.* 151.
Olear. muſ. t. 31. *f.* 2.
Muſ. Gottwald. t. 14. *f.* 104. a. 104. b.
Liſt. Conch. t. 787. *f.* 39.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 123.
Rumpf muſ. t. 32. *f.* N. *et* 1.
Valent. Abh. t. 3. *f.* 25. *t.* 5. *f.* 43. *et t.* 7. *f.* 65. A.
Petiv. gazoph. t. 47. *f.* 11.
Gualt. teſt. t. 22. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* M. O.
Seb. muſ. 3. *t.* 46. *f.* 1-4. 13-19. *et t.* 47. *f.* 1-4. *et t.* 22. *f.* 2. 3.
Knorr Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 4. *et t.* 15. *f.* 2. *et* 4. *t.* 17. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 53.
Martin. Conch. 2. *t.* 62. *f.* 685. 686.
β) *Valent. Abh. t.* 2. *f.* 10. *et t.* 5. *f.* 44.
Knorr Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 4.
Seb. muſ. 3. *t.* 46. *f.* 5-12.
Martini Conch. 2. *t.* 62. *f.* 687. 688.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 138. *f.* 1279.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1292.
Habitat in Aſia, β) *rarior, teſta ſubtiliter ſtriata, interdum atra aut fulva, maculis ſubtrigonis in* β) *paucioribus et in faſcias confluentibus; ſpirae paulo elatioris anfractibus emarginatis tuberculato ſpinoſis.*

imperialis. 2. C. teſta albida: faſciis longitudinalibus lividis cingulisque linearibus albo fuſcoque articulatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 550. *n.* 152.*
Rumpf muſ. t. 34. *f.* H. I. Kroon hoorn.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* E. F. Corona imperialis.
Liſt. Conch. t. 766. *f.* 15.
Valent. Abh. t. 3. *f.* 26.

Gualt. teſt. t. 22. *f.* A.
Klein. oſtr. t. 4. *f.* 84.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 18-21.
Knorr Vergn. 2. *t.* 11. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 35.
Martini Conch. 2. *t.* 62. *f.* 690-692.
β) *Martini Conch.* 2. *t.* 62. *f.* 693?
γ) *Chemn Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1289.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1290. 1291.
Habitat rarior - - - teſta ſatis magna alba, faſciis utplurimum 2 luteis, cingulisque pluribus ex lineis interruptis albis fuſcisque conflatis, ſpira plana, magis minusve emarginata, virgisque undulatis fuſcis picta.

Litteratus. 3. C. teſta conica alba: punctis fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 551. *n.* 153.
Rumpf. muſ. t. 31. *f.* D. Voluta muſicalis.
Liſt. Conch. t. 773. *f.* 19? *t.* 774. *f.* 20.
Bonann. recr. 3. *f.* 132? 363.
muſ. Kirch. 3. *f.* 357.
Gualt. teſt. t. 21. *f.* G. O.
Seb. muſ. 3. *t.* 45. *f.* 1-5.
Muſ. Gottwald. t. 14. *f.* 101. c. 101. d.
Knorr delic. t. B. III. *f.* 4.
Vergn. 1. *t.* 16. *f.* 3. 3. *t.* 3. *f.* 2. *et* 4. *t.* 26. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 29. *et t.* 4. *f.* 46.
Martini Conch. 2. *t.* 60. *f.* 666-668.
β) *Gualt. teſt. t.* 22. *f.* B. C.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 5. 7. *t.* 45. *f.* 8. 9. 12-15. *et t.* 47. *f.* 25.
Knorr Vergn. 3. *t.* 6. *f.* 4. *et* 5. *t.* 24. *f.* 5.
Martini Conch. 2. *t.* 669.
Habitat in Oceano aſiatico, *teſta interdum rubella aut flaveſcente, punctis ſ. potius maculis ſubcubicis, in ſeries digeſtis: faſciis nonnunquam obſoletis flavis interſitis, aut in* β) *lineis ſpadiceis, ſpira maculis virgatis fuſcis picta, nunc magis plana, nunc magis convexa.*

Generalis. 4. C. teſta conica nitida: ſpira plana muricata; anfractibus canaliculatis.
Liſt. Conch. t. 786 *f.* 35.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* Y.
Petiv. gazoph. t. 27. *f.* 11.
Valent. Abh. t. 1. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* G.

Argenv. Conch. t. 12. *f.* T.
zoomorph. t. 3. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 54. *f.* 11-13.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 100. 100. a.
Olear. muſ. t. 31. *f.* 5.
Knorr Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 3. 2. *t.* 5. *f.* 2. *et* 3. *t.* 17. *f.* 4. 5. *et t.* 18. *f.* 3. 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 65.
Martin. Conch. 2. *t.* 58. *f.* 645-652.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1301-1303.
Habitat paulo rarior in India, *teſta pulla, lutea, flava vel aurantia, nunc latiore nunc anguſtiore: faſciis* 2-4 *albis, maculis virgatis pictis; ſpira albida, maculis virgatis undatis varia medio acuminata.*

Virgo. 5. C. teſta conica: baſi caeruleſcente. *Muſ. Lud. Ulr.* 551. *n.* 153*
Liſt. Conch. t. 753. *f.* 1. *t.* 754. *f.* 2. *et t.* 758. *f.* 3.
Rumpf muſ. t. 31. *f.* E.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* B.
Bonann recr. 3. *f.* 365.
muſ Kirch. 3. *f.* 356.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 83.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 8. 9.
Knorr Vergn. 2. *t.* 24. *f.* 4. *et* 3. *t.* 22. *f.* 1.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 99. h. *et t.* 14. *f.* 105. a. 105. b.
Martin. Conch. 2. *t.* 53. *f.* 585-589.
β) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 16. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 63. *f.* 701. 702.
γ) *Liſt. Conch. t.* 767. *f.* 17.
Valent. Abh. t. 6. *f.* 52. *et t.* 8. *f.* 73.
Gualt. teſt. t. 21. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 4-9.
Knorr Vergn. 2. *t.* 12. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 19.
Martin. Conch. 2. *t.* 59. *f.* 653. 654.
δ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 11. *f.* 4?
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 138. *f.* 1281.
Habitat in Oceano africano, *teſta laevi flavicante, frequentius nivea, in γ) albo rubroque teſſellata, in β) alba: faſcia ſtraminea, ſpira caerulea, aut caerulea: ſpira alba; faſcia ochroleuca.*

Capitaneus. 6. C. teſta conica glabra baſi fuſca: ſpira convexiuſcula. *Muſ. Lud. Ulr.* 552. *n.* 155.*

Liſt.

Liſt. Conch. t. 780. *f.* 27. *t.* 781. *f.* 28?
Valent. Abh. t. 3. *f.* 22. 23. *et t.* 6. *f.* 49.
Muſ. Cottw. t. 12. *f.* 85. b. c. *et t.* 13. *f.* 99. c-g.
Knorr Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 6. *et t.* 15. *f.* 3. 2. *t.* 6. *f.* 3. *et* 5. *t.* 16. *f.* 2.
Martini Conch. 2. *t.* 59. *f.* 660-662.
β) *Gualt. teſt. t.* 20. *f.* I.
γ) *Rumpf muſ. t.* 33. *f.* X.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* K.
Gualt. teſt. t. 22. *f.* M.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 7.
δ) *Bonann. recr.* 3. *f.* 361.
muſ. Kircher. 3. *f.* 354.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 26-36.
ε) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 3. *f.* 139.
ζ) *Valent. Abh. t.* 5. *f.* 47.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* Q.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 40. 41.
Martini Conch. 2. *t.* 57. *f.* 630. 631.
η) *Favann. Conch.* 2. *t.* 15. *f.* A?
Chemn. Conch. 10. *t.* 138. *f.* 1280.
ϑ) *Gualt. teſt. t.* 25. *f.* F.
Chemn. Conch. 10. *t.* 140. *f.* 1298.
ι) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* a. b.
κ) *Kaemm. Cab. Rudolſt. t.* 7. *f.* 4.
Habitat in Aſia, *teſta olivacea, lutea, fuſca, ſpadicea aut intermedia, rarius unicolore frequentius faſcia aut* 2 *albis, maculis virgatis undulatis vel quadratis variis, et praeterea crebro punctorum macularumve ſeriebus picta, ſpira rarius plana, utplurimum maculis virgatis varia.*

Tribunus. 7. C. teſta alba: faſciis tribus flavicantibus ſpadiceo maculatis, ſpira convexiuſcula, baſi transverſim ſtriata.
Martin. Conch. 2. *t.* 59. *f.* 655.
Habitat - - - teſta lineis ſpadiceis undulatis rarioribus picta.

Miles. 8. C. teſta conica rudi: baſi fuſca, ſpira convexa.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* L. Pſeudo-Archithalaſſus.
Liſt. Conch. t. 786. *f.* 34.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* W.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* N.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 23-25.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 99. a. 99. b.

Knorr Vergn. 1. *t.* 15. *f.* 4. *et* 3. *t.* 1. *f.* 2. 3.
Martini Conch. 2. *t.* 59. *f.* 663. 664.
Habitat in India, *teſta albida aut flaveſcente lineis longitudinalibus undulatis notata, baſi transverſim ſtriata, faſcia ſpiram fuſco maculatam verſus fuſca.*

Cingulum. 72. C. teſta conica ex luteo flavicante: cingulo medio elevato ſolitario, ſpira acuta. *Mant. univ. Conch.* 1. *t.* 39.
Habitat ad inſulas amicas.

** pyriformes, *baſi rotundata ſubcylindrica ſesquilongiore, quam ſpira.*

Princeps. 9. C. teſta flava: lineis fuſco purpureis longitudinalibus ramoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 552. *n.* 156.*
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 138?
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 30. *t.* 1. *f.* 3.
β) *Liſt. Conch. t.* 779. *f.* 26.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* Q.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* B.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 30. 31.
Knorr Vergn. 3. *t.* 4. *f.* 2.
Martini Conch. 2. *t.* 63. *f.* 699. 700.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 138. *f.* 1276.
Habitat - - - teſta $2\frac{1}{4}$ *pollices longa: faſciis duabus albis hinc inde fuſco maculatis, ſpira obtuſa ſubtiliſſime transverſim ſtriata, maculis ſpadiceis, ſuperne atris varia; teſta in* β) *breviore ex atro fuſca.*

Ammiralis. 10. C. teſta baſi punctato-ſcabra. *Muſ. Lud. Ulr.* 553. *n.* 157.*
larvatus. α) faſciis nullis.
Mart. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 635. a.
americanus. β) faſciis irregularibus.
a) teſta fuſca albo nebuloſa maculataque.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 46. *f.* 20.
Martin. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 640.
b) teſta ſpadiceo reticulata nebuloſaque, faſcia interdum alba.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* F. Proarchithalaſſus.
Argenv. zoomorph t. 10. *f.* K. L. V.
Seb. muſ. 3. *t.* 48. *f.* 11. 12. 20. 23.
Knorr Vergn. 5. *t.* 24. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 638. 639.

c) teſta

c) teſta alba fuſco maculata, guttata, nebuloſa punctata.
Liſt. Conch. t. 759. *f.* 4. *et t.* 777. *f.* 24.
Gualt. teſt. t. 21. *f.* L.
Knorr Vergn. 6. *t.* 13. *f.* 5.
Mart. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 678.

d) teſta alba, faſciis aurantio lineatis.
Argenv. zoom. t. 10. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 6.
Mart. Conch. 2. *t.* 53. *f.* 590.

e) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1297.

f) faſciis regularibus.

anglicus. a) faſcia unica, *α*) cingulis pluribus punctatis albis, teſta rubra, ſpira fuſco maculata.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* P.
Knorr Vergn. 5. *t.* 17. *f.* 5. *et t.* 24. *f.* 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 680.

coronatus. b) cingulo punctorum rubellorum, lineisque transverſis elevatis.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* M.
Martin. Conch. 2. *p.* 275. *vign.* 26. *p.* 214. *f.* 1.

c) faſcia flava media, cingulisque punctatis pluribus.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* N.
Martin. Conch. 2. *vign.* 26. *p.* 214. *f.* 2.

d) teſta fuſca, faſcia alba, ſerieque macularum albarum obliqua.
Knorr Vergn. 5. *t.* 25. *f.* 3.

regius. a) faſciis duabus *α*) faſciis aurantiis obſcurius lineatis: interſtitiis albis, punctis maculisque undulatis aurantiis.
Seb. muſ. 3. *t.* 46. *f.* 22. 23.
Martin. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 677.

b) faſciis albo fuſcoque variis, teſta alba: maculis undatis fuſcis.
Martin. Conch. 2. *t.* 62. *f.* 684.

c) faſciis flavicantibus trifariam fuſco lineatis, teſta alba fuſco ſtriata.
Knorr Vergn. 3. *t.* 6. *f.* 3.

d) faſciis fuſcis granulato ſtriatis, teſta albo fuſcoque nebuloſa.
Martin. Naturgeſch. 1. *p.* 378. *t.* 19. *f.* 12.

Coni *pauciſſimi europaei, multi parum, ſi patriam nativamque formam ſpectes, noti, et, ſi in nullo alio genere, in hoc certe, difficillimum, ex iconibus et in muſeis aſſervatis ſpeciminibus certo determinare, quid ſpecies ſit, quid varietas, quantum arti in exornando exemplo debeatur:* Ammiralium 10 *et varietates nitidas, turbinis ſcalaris et oſtreae* Mallei *aemulas nobilitavit docta ignorantia, pretiavit, quam patiuntur opes, ſtultitia, emtitavit barbara luxuria.*

c) faſciis tribus.

ordinarius. a) teſta teſtacea albo maculata, faſciis albis ſubreticulatis: media cingulo articulato.
Knorr Vergn. 4. *t.* 3. *f.* 1.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* C. Admiral.

guineenſis. b) teſta ſtraminea: faſcia media lineis angulatis aurorae modo tinctis picta.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* Q.*
Chemn. Conch. 10. *t.* 144. A. *f.* i. k.

ſurinamenſis. c) teſta badia, faſciis maculatis: infima fuſco alboque punctata, cingulis punctato articulatis pluribus.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* R.
Martin. Conch. 2. *p.* 282. *vign.* 26. *p.* 214. *f.* 5.

†) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1293.

d) teſta fuſca: maculis cordatis albis, faſciis albis: media maculis duabus quadratis.
Knorr Vergn. 4. *t.* 3. *f.* 1.

d) faſciis quatuor.

ſummus. a) teſta ferruginea maculis albis ſparſis: faſciis flavis tenuiſſime reticulatis: tertia cingulo albo maculato.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* B. Opper admiral.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* N. Architalaſſus primus.
Petiv. gazoph. t. 28. *f.* 4. (male).
amb. t. 15. *f.* 18.
Seb. muſ. 3. *t.* 48. *f.* 5. 6.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 6.
Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 2. *t.* 1. *f.* 1.
Favann. Conch. t. 17. *f.* 1[1].
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* E.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 7. *f.* 11.
Martin. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 634.
Chemn. Conch. 10. *t.* 141. *f.* 1308.

††) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 141. *f.* 1309.

occidentalis. b) teſta teſtacea albo maculata: faſciis flavis reticulatis, cingulo articulato.

c) faſciis quinque et pluribus.
Argenv. zoom. t. 10. *f.* O. P.
Seba muſ. 3. *t.* 48. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 635.

Cedo nulli. *δ*) cingulis punctato-articulatis.
a) teſta flava rubro picta, cingulis lacteis 11.
Argenv. zoom. t. 10. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 48. *f.* 8.

Knorr

Knorr Vergn. 6. *t.* 1. *f.* 1.
Martini Conch 2. *t.* 57. *f.* 633.
b) teſta aurantia lineis elevatis interruptis ſpadiceis confertis.
Spengl. Beſch. berl. Naturf. 1. *t.* 9. *f.* 6.
Chemn. Conch. 10. *t.* 141. *f.* 1306.
Habitat in Oceano, Americam auſtralem *alluente, varietate fere infinita, pretioſus.*

Vicarius. 11. C. teſta teſtacea albo maculata: faſciis quatuor flavis immaculatis; ſecunda angulo diviſa.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* H. Architalaſſus ſecundus.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* D.
Petiv. amb. t. 15. *f.* 11.
Knorr Vergn. 4. *t.* 3. *f.* 1.
Favann Conch. t. 17. *f.* I[5].
Chemn. Conch. 10. *t.* 141. *f.* 1307.
Habitat - - -

Senator. 12. C. teſta conica laevi glabra: ſpirae anfractibus obtuſis ſcriptis.
Liſt. Conch t. 784. *f.* 31?
Valent. Abh. t. 6. *f.* 50?
Martin. Conch. 2. *t.* 59. *f.* 659.
Habitat - - - *teſta flava albo maculata ſtriisque transverſis albo-fuſcoque articulatis numeroſiſſimis notata.*

nobilis. 13. C. teſta ſubcylindrica laevi glabra. *Muſ. Lud. Ulr.* 554. *n.* 158.*
Argenv. Conch. t. 12. *f.* M? Tigris lutea.
Valent. Abh. t. 3. *f.* 21.
Seb. muſ. 3. *t.* 43. *f.* 13? 14?
Martin. Conch. 2. *t.* 62. *f.* 689.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 36. *t.* 1. *f.* 4.
Favann. Conch. t. 14. *f.* E[2].
Chemn. Conch. 10. *t.* 141. *f.* 1312.
β) Chemn. Conch. 10. *t.* 141. *f.* 1313. 1314.
Habitat - - - *teſta nitidiſſima flava, aut fuſca, aliquando in olivaceum vergente, albo maculata, ſtriis transverſis obſoletis ſubtiliter punctatis.*

genuanus. 14. C. cingulis linearibus albo fuſcoque articulatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 554. *n.* 159.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* G. Geneſeſche Toot.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 1. Jamar.
Liſt. Conch. t. 767. *f.* 16. *et t.* 769. *f.* 17. b?
Olear. muſ. t. 32. *f.* 3.

Bonann.

Bonann. recr. 3. *f.* 337.
muſ. Kircher. 3. *f.* 336.
Gualt. teſt. t. 22. *f.* G. H.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* Q.
Seb. muſ. 3. *t.* 48. *f.* 1-3.
Knorr Vergn. 3. *t.* 1. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 624. 625.

Papilio. β) *Argenv. Conch. t.* 12. *f.* V. Ala papilionis.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 623.
Habitat ad Guineae littora, *teſta rubra: faſciis alternatim fuſco rubroque teſſellatis.*

glaucus. 15. C. teſta baſi emarginata ſtriata: ſpirae inermis anfractibus contiguis. *Muſ. Lud. Ulr.* 555. *n.* 160.*
Rumpf muſ. t. 33. *f.* GG. Botervegie van Boer.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 128.
Valent. Abh. t. 9. *f.* 84.
Gualt. teſt. t. 22. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 45. *f.* 6. *t.* 55. *f.* 10. *et tres ic. inter* 20. *et tres inter* 23.
Muſ. Gottwald. t. 14. *f.* 101. c. x. c. H. c. o. d. ⊙. d. x. *et f.* 103.
Knorr Vergn. 1. *t.* 17. *f.* 4. *et* 2. *t.* 7. *f.* 1.
Mart. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 670-674.
Chemn. Conch. 10. *t.* 138. *f.* 1277. 1278.
Habitat in India *et* Africa, *teſta maculis fuſcis, ſpadiceis, rubris, utplurimum ſeriatis varia, ſpira transverſim ſtriata, nunc magis nunc minus convexa, maculis interdum quadratis, rarius virgatis varia.*

Monachus. 16. C. teſta gibba fuſco-caeruleſcente nebulata acuta baſi ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 555. *n.* 161.*
Rumpf muſ. t. 33. *f.* CC. Capucinus ſ. Anicula.
Liſt. Conch. t. 756. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* M?
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 27. *et t.* 48. *f.* 46. 47.
Knorr Vergn. 3. *t.* 27. *f.* 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 55. *f.* 612. a-d.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 142. *f.* 1319. 1320.
Habitat in India? *teſta nonnunquam ſeriatim punctata.*

minimus. 17. C. teſta cineraſcente punctis oblongis cincta. *Muſ. Lud. Ulr.* 556. *n.* 162.*
Knorr Vergn. 5. *t.* 25. *f.* 5. *et* 6. *t.* 1. *f.* 5.

Martin.

Martin. Conch. 2. *t.* 55. *f.* 613.
Habitat - - -

Ruſticus. 18. C. teſta ovata baſi rugoſa muricatoque ſcabra: ſpira conico-convexa. *Muſ. Lud. Ulr.* 556. *n.* 163.*
α) faſcia nulla.
Rumpf muſ. t. 32. *f.* R. Voluta cinerea.
Seb. muſ. 3. *t.* 43. *f.* 32?
Gualt. teſt. t. 25. *f.* R.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 578.
β) faſcia albido nebulata.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 37-39.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* D.
Knorr Vergn. 4. *t.* 13. *f.* 3.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 86. b?
Martin. Conch. 2. *t.* 63. *f.* 694. 695.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* e. f?
Habitat in Africa, *teſta livida: β) lineis punctisque nigricantibus varia.*

Mercator. 19. C. teſta ovata alba: faſciis reticulatis flavis. *Muſ. Lud. Ulr.* 557. *n.* 164.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 3. Tilin.
Liſt. Conch. t. 788. *f.* 41.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 136.
Valent. Abh. t. 7. *f.* 65. B.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* P.
Seb. muſ. 3. *t.* 54.
Knorr Vergn. 2. *t.* 1. *f.* 4.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 92. a.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 619. 620. 621?
Habitat ad Africae *littus occidentale; teſta mediae magnitudinis interdum flavicante: faſciis nonnunquam fuſcis aut ſpadiceis.*

betulinus. 20. C. teſta baſi ſubemarginata rugoſa: ſpira planiuſcula mucronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 557. *n.* 165.*
Liſt. Conch. t. 762. *f.* 11.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 131.
Rumpf muſ. t. 31. *f.* G.
Gualt. teſt. t. 21. *f.* B.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 1-4. *et t.* 45. *f.* 7. 10. 11.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 101. a. b.

Knorr

Knorr Vergn. 2. *t.* 11. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 60. *f.* 665.
Meduſa. β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 61. *f.* 675?
γ) *Knorr Delic.* 1. *t.* B. III. *f.* 5?
Chemn. Conch. 10. *t.* 142. *f.* 1321.
Habitat in India, *teſta ſatis magna, flava, utplurimum ochroleuca, faſciis teſſellatim maculatis lineisque intermediis fuſcis aut luteſcentibus varia; in β) alba ſeriebus tribus characterum violaceorum, in γ) alba faſciis, maculis punctisque fuſcis varia.*

figulinus. 21. C. teſta baſi ſubemarginata rugoſa: ſpira acuminata, anfractibus planiuſculis. *Muſ. Lud. Ulr.* 558. *n.* 166.*
Rumpf muſ. t. 31. *f.* V. *et t.* 33. *f.* 1. Voluta filoſa.
Liſt. Conch. t. 785. *f.* 32.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 34.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 54. *f.* 1-4. 8.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 98. a-f.
Knorr Vergn. 3. *t.* 11. *f.* 2. *et* 5. *t.* 25. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 47.
Martin. Conch. 2. *t.* 59. *f.* 656-658.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 15. *f.* 2?
γ) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 27. *t.* 138. *f.* 1285.
Habitat paulo rarior in India, *teſta ad* 3 *pollices longa, fuſca, ferruginea, flava, rarius olivacea, lineis et ſpira obſcurioribus, intus utplurimum alba, faſcia interdum* 1-2 *flava, vel alba; in β) teſta magis elongata, aurantia lineis obſcurioribus faſciisque duabus flavicantibus varia, ſpira rubella nigro maculata.*

ebraeus. 22. C. teſta ovata alba: faſciis nigris ex maculis transverſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 558. *n.* 167.*
Rumpf muſ. t. 33. *f.* BB. Muſica ruſticorum.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* G. Hebraica.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 5. Coupet.
Liſt. Conch. t. 779. *f.* 25.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 122.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* T.
Valent. Abh. t. 11. *f.* 94.
Petiv. gaz. 99. *f.* 12.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 28. 29.
Muſ. Gottwald. t. 14. *f.* 101. e. *f.* 104. c. d.

Knorr

Knorr Vergn. 3 *t.* 6. *f.* 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 617.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* q. r.
Habitat in India, *teſta minore, interdum rubella, maculis parallelogrammis nonnunquam ſpadiceis.*

Stercus muſcarum. 23. C. teſta baſi emarginata ſtriata: ſpirae anfractibus canaliculatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 559. *n.* 168.*
Rumpf muſ. t. 33. *f.* Z. Voluta arcuata.
Liſt. Conch. t. 757. *f.* 9.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 408.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* N. O.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* E.
Petiv. gazoph. t. 75. *f.* 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 1.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 7.
Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 5. *et* 6. *t.* 16. *f.* 4.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 88. a. b. c.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 64. *f.* 711-713.
β) *Rumpf muſ. t.* 33. *f.* 2?
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 23?
Martin. Conch. 2. *t.* 63. *f.* 698. 698. a?
γ) *Liſt. Conch. t.* 761. *f.* 10.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* AA.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* P.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. *f.* 12.
Martin. Conch. 2. *t.* 63. *f.* 696. 697.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1294?
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1295?
Habitat in Aſia, *teſta longa, anguſta alba punctis nigris aut rubris ſparſis, interdum glomeratis, rarius in faſcias aggregatis, anfractibus obtuſis, in β) et γ) coronatis.*

varius. 24. C. teſta elongata muricata: ſpira coronata acuta. *Muſ. Lud. Ulr.* 559. *n.* 169.*
Liſt. Conch. t. 775. *f.* 21.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 129.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* L.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* R.
zoomorph. t. 10. *f.* X.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 19-22. *et t.* 48. *f.* 14-17. 24. 25.
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 4. *et t.* 24. *f.* 5.

Regenſ.

Regenſ. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 9. 10.
Martin. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 679. *et t.* 62. *f.* 682.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 48. *f.* 26-28.
Favann. Conch. t. 16. *f.* E³.
Chemn. Conch. 10. *t.* 138. *f.* 1284.
Habitat in Oceano indico, *teſta alba, fuſco, ſpadiceo luteove nebuloſa: ſtriis granulatis per totam ſuperficiem decurrentibus.*

achatinus. 25. C. teſta elongata ſubtiliter transverſim ſtriata varie nebuloſa albo punctata: ſpira brevi fuſco maculata; apice rubro.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 30.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 89. b. 90.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 579. 580.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 44. *f.* 29.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1296?
δ) *Chemn. Conch. t.* 142. *f.* 1317.
Habitat in Oceano americano.

radiatus. 26. C. teſta radiis faſciisque albis.
Valent. Abh. t. 6. *f.* 51.
Martin. Conch. 2. *t.* 53. *f.* 584.
Habitat - - - teſta fuſca, lutea aut cinerea.

leoninus. 27. C. teſta luteo vel ſpadiceo maculata: faſciis ſaepius transverſis albis luteisve ex granis aut maculis.
Liſt. Conch. t. 772. *f.* 18. *et t.* 777. *f.* 23.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* M.

Valent.

Coronatae *teſtae vocantur, quarum anfractus ſuperne tantum notantur tuberculis ſ. mucronibus; inter teſtas coronatas et calvas nulla datur differentia ſpecialis. An ad conos referendae cochleae a* Liſtero *t.* 776 *f.* 22. *et t.* 778. *f.* 24. b. *a* Bonanni *muſ. Kirch.* 3. *f.* 391. *ab* Argenville *zoomorph. t.* 11 *f.* D. *et in muſ.* Gottwald. *t.* 12. *f.* 85. II. III. *f.* 87. *f.* 89. a. *t.* 13. *f.* 97. b. c. *f.* 100. b. *f.* 101. e. x. *et f.* 102. *delineatae? An diſtinctae ſpecies, et ſi, cuinam tribui inſerendae quas* Liſterus *Conch. t.* 743. *f.* 39. *t.* 765. *f.* 14. *t.* 768. *f.* 17. a. *t.* 771. *f.* 17. d. *t.* 778. *f.* 24. a. *t.* 782 *f* 29 *t.* 785. *f.* 33. *t.* 786. *f.* 36. *et* 37. *t.* 789. *f.* 42. *et t.* 790. *f.* 43. Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 124. 125. a. b. *f.* 127. 137. *recr.* 3. *f.* 318 *muſ. Kirch.* 3. *f.* 314. *et* 407. *Rumpf muſ. t.* 33. *f.* DD. *Gualt. teſt. t.* 20. *f.* C. D. *t.* 21. *f.* A. C. I. Q. *t.* 22. *f.* E. L. *t* 25. *f.* D. G. *et t.* 26. *f.* A. *ab* Argenville *Conch. t.* 12. *f.* I. S. *Seb. muſ.* 3. *t.* 42. *f.* 12. 13. *t.* 43. *f.* 15. 16. 17. 18. 19. 23-28. 33. 34. 35. *t.* 44. *f.* 16. 17. 23. 26. *t* 47. *f.* 5. 6. 7 26. *t.* 48. *f.* 913. 18. 19. 21. 29. (32. 34. 37 38.) (31. 35. 36. 39. 40. 43.) 41. 44. 42. 45. *t.* 54. *f.* 5. 6. 9. 10. *t.* 55. *f.* 11. *Knorr Vergn.* 2. *t.* 1. *f.* 6. *t.* 5. *f.* 3. 3. *t.* 19. *f.* 2. *t.* 27. *f.* 5. 5. *t.* 24. *f.* 3. 6. *t.* 1. *f.* 5. *Muſ.* *Gottwald. t.* 12. *f.* 86. a. *et t.* 13. *f.* 100. a. *delineatas ſiſtunt?*

Valent. Abh. t. 6. f. 48.
Bonann. recr. 3. f. 130. 364.
muſ. Kirch. 3. f. 130. 358.
Gualt. teſt. t. 21. f. N.
Seb. muſ. 3. t. 42. f. 10. 11. 22. et t. 44. f. 13-15.
Regenſ. Conch. 1. t. 3. f. 37.
Martin. Conch. 2. t. 55. f. 603. 604. 606. 607.
β) *Knorr Vergn. 3. t. 12. f. 4. et 5. t. 22. f. 2.*
Regenſ. Conch. 1. t. 11. f. 54. 55.
Martin. Conch. 2. t. 55. f. 605.
γ) *Martin. Conch. 2. t. 55. f. 608.*
δ) *Martin. Conch. 2. t. 55. f. 609-611.*
ε) *Seb. muſ. 3. t. 43. f. 29. 30.*
ζ) *Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 7.*
η) *Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 6.*
ϑ) *Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 5?*
ι) *Knorr Vergn. 6. t. 1. f. 3?*
κ) *Knorr Vergn. 6. t. 1. f. 4.*
λ) *Gualt. teſt. t. 21. f. D.*
Favann. Conch. 2. t. 14. f. C[1].
Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 1299.
μ) *Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 1300.*
Habitat in Oceano indico, *ſpira parum acuta.*

jaſpideus. 28. C. teſta ſubolivacea, punctis multifariis faſciaque obliqua albis.
Martin. Conch. 2. t. 55. f. 612.
β) *Muſ. Gottwald. t. 13. f. 97. a.*
Habitat - - - teſta oblonga, parva.

nebuloſus. 29. C. teſta fuſca caeruleo nebuloſa alboque maculata.
Gualt. teſt. t. 25. f. R.
Valent. Abh. t. 9. f. 74.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. f. 126.*
Knorr Vergn. 3. t. 16. f. 2.
Regenſ. Conch. 1. t. 12. f. 68.
Martin. Conch. 2. t. 55. f. 614.
Habitat - - - teſta anguſta, ſpiram verſus convexiuſcula; an varietas minimi?

oculatus. 30. C. teſta conica flava: ocellis faſciaque albis, baſi oblique ſtriata.
Martin. Conch. 2. t. 56. f. 616.
Habitat - - - ſpira parum prominente, an hujus tribus?

31. C.

coffeae. 31. C. teſta brevi fuſca: faſciis duabus albis; ſpirae propiore fuſco maculata.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 618.
Habitat - - - *teſta mediae magnitudinis.*

Amadis. 32. C. teſta dilute fuſca: faſcia lata cingulisque ſupra infraque articulatis; ſpira acuta coronata ſubtiliter transverſim ſtriata.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* S.
Conch. t. 1. *f.* 5.
Knorr Vergn. 6. *t.* 5. *f.* 3?
Martin. Conch. 2. *t.* 58. *f.* 642. 643.
Favann. Conch. t. 15. *f.* M.
Chemn. Conch. 10. *t.* 142. *f.* 1322. 1323.
Habitat - - - *teſta nunc anguſtiori, nunc magis ventricoſa.*

fulmineus. 33. C. ſpira acuta labioque ſpadiceo maculatis, virgis ſpadiceis per totam teſtam decurrentibus, baſi acuta oblique ſtriata.
Mart. Conch. 2. *t.* 58. *f.* 644.
Habitat - - - *an hujus tribus?*

arachnoideus. 34. C. teſta ſpadiceo reticulata: faſciis duabus tribusve obſcurioribus, ſpira coronata acuta.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* T.
Knorr Vergn. 6. *t.* 4. *f.* 4.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* D.
Martin. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 676.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* c. d.
Habitat pretioſus - - - *an hujus tribus?*

coſtatus. 35. C. teſta fuſca: faſcia alba rubello undulata, ſtriis craſſis latisque, ſpira noduloſa; faſcia granulata.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* O.
Habitat - - -

leucoſtictus. 36. C. teſta alba fuſco nebuloſa virgata et maculata: punctorum alborum et fuſcorum ſeriebus pluribus, ſpira coronata.
Liſt. Conch. t. 759. *f.* 4. *et t.* 777. *f.* 24.
Gualt. teſt. t. 21. *f.* L.
Knorr Vergn. 6. *t.* 13. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 678.
β) *Martin. Naturg.* 1. *p.* 378. *t.* 19. *f.* 12.
γ) *Gualt. teſt. t.* 20. *f.* L?
δ) *Gualt. teſt. t.* 21. *f.* M?

ε) *Seb.*

ε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 48. *f.* 36. 37.
Chemn. Conch. 10. *t.* 140. *f.* 1305.
Habitat in Oceano americano, *ſpira utplurimum acuta.*

citrinus. 37. C. teſta citrina lineis nigris interruptis inferne varia, ſpira coronata baſique albis.
Mart. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 681.
Habitat ad Curacas.

inſularis. 38. C. teſta alba ſpadiceo nebuloſa maculata punctataque, ſpira acuta.
Martin. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 683.
Habitat - - -

coronatus. 39. C. teſta cingulis articulatis maculisque teſſellatis alternis: ſpira coronata.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* R.
Valent. Abh. t. 3. *f.* 24.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 134?
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 91. a? b? *f.* 92. b. *f.* 93. a. b. d. e.
β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 63. *f.* 709.
γ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 63. *f.* 710.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1286.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 128. *t.* 1288.
Habitat - - - *teſta minuta varietate innumera, faſcia ſaepius alba.*

punctatus. 40. C. teſta faſciis duabus lineisque pluribus punctorum ex luteo fuſcorum: ſpira punctis lineisque luteis varia.
Knorr Vergn. 6. *t.* 13. *f.* 6.
Habitat - - - *rarior.*

zeylanicus. 41. C. teſta nivea roſeo fuſcoque nebuloſa: cingulis pluribus articulatis maculisque albo ſpadiceoque variis, ſpira acuminata.
Martin. neueſt. Manigfalt. 1. *p.* 445. *t.* 2. *f.* 20.
Chemn. Conch. 10. *t.* 142. *f.* 1318.
Habitat - - - *baſi oblique ſulcata.*

ſolidus. 69. C. teſta conica craſſa: transverſim ſtriata albo fuſcoque nebuloſa: faſcia lata ſpiraque pyramidali albis; anfractibus canaliculatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 59. *t.* 141. *f.* 1310.
Habitat - - -.

*** elongati, *baſi rotundata, cylindro duplo longiore, quam ſpira.*

Clavus. 42. C. teſta ſtriis convexis laevibus: baſi caeruleſcente.
Liſt. Conch. t. 744. *f.* 34.
Knorr Vergn. 5. *t.* 11. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 570.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1327.
Habitat rariſſimus in mari indico, *teſta anguſta, longa, flava, maculis albis, majoribus ſpadiceo marginatis reticulata: faſciis 2 ſaturatioribus albo maculatis, ſpira maculata ſenſim in mucronem obtuſum deſinente.*

Nuſſatella. 43. C. teſta ſubcylindrica rubra inermi ſtriis tuberculatis ſcabra.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* EE. Terebellum granulatum.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* L.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* P.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 96. a. b. c. *et t.* 43. *f.* 52. a.
Knorr Vergn. 2. *t.* 4. *f.* 7.
Martin. Conch. 2. *t.* 51. *f.* 567.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1329.
Habitat rarior ad Aſiae inſulam Nuſſatello, *teſta pallida rubro nebuloſa maculataque, rarius tota alba, granulis ſtriarum transverſarum ex luteo fuſcis, ſpira in mucronem obtuſum abeunte.*

Terebellum. 44. C. teſta alba caeruleo obumbrata ſubcylindrica annulato-ſtriata: faſciis flavis.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 577.
β) *Liſt. Conch. t.* 745. *f.* 36.
Chemn. Conch. 10. *t.* 143. *f.* 1330.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1331. *n.* 1.
Habitat in mari indico.

Fuſus. 45. C. teſta fuſiformi alba transverſim ſtriata.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 576.
β) *Gualt. teſt. t.* 22. *f.* 2.
Habitat - - - teſta β) punctorum fuſcorum ordinibus varia.

coccineus. 46. C. teſta rubra: lineis transverſis nigro punctatis, faſcia ſpiraque albis ſanguineo maculatis.
Knorr Vergn. 5. *t.* 24. *f.* 2.
Habitat - - - β) faſciis 2, cingulisque pluribus articulatis albis.

47. C.

lactus. 47. C. teſta ſubcylindrica annulato coſtata rubra obſcurius nebuloſa albo faſciata: ſpira maculata.
Liſt. Conch. t. 760. *f.* 5.
Knorr Vergn. 3. *t.* 6. *f.* 5.
Habitat - - - an ad granulatum ſpectat?

ochroleucus. 48. C. teſta ſubcylindrica flava: faſcia prope baſin oblique ſtriatam alba, ſpira acuminata virgatim maculata.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 573.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 44. *f.* 12.
Habitat - - - teſta in β) flavo ſpadiceoque maculata: ſtriis rubro punctatis decuſſantibus varia.

laevis. 49. C. teſta rufa maculis ſtriisque transverſis fulvis varia: ſpira flavo maculata, baſi oblique ſtriata.
Valent. Abh. t. 8. *f.* 70.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 572.
Habitat - - -

affinis. 50. C. teſta ex caeruleſcente alba: faſciis quatuor fulveſcente lineatis; punctis liturisve obſcure purpureis intermediis.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 571.
β) *Valent. Abh. t.* 2. *f.* 11. *p.* 140.
Habitat - - - arauſiaco-affinis, ſpira maculata: maculis in β) virgatis.

violaceus. 51. C. teſta alba violaceo nebuloſa: faſciis violaceis, radiis dilute fuſcis.
Martin. neueſt. Manigf. 1. *p.* 444. *t.* 2. *f.* 18. 19.
Habitat - - - ſpira pyramidali anfractuum 6.

granulatus. 52. C. teſta ſcabra inermis ſtriis ſulcatis laevibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 560. *n.* 170.*
Rumpf muſ. t. 32. *f.* T. Voluta granulata.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* H.
Pet. aquat. t. 15. *f.* 1.
Knorr Vergn. 3. *t.* 6. *f.* 5.
Liſt. Conch. t. 763. *f.* 12? *t.* 760. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 632? *t.* 52. *f.* 574. 575.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 48. *f.* 26.
Habitat in Oceano africano, *teſta laetius rubra et magis ſulcata, quam congenerum: faſciis albis, ſtriarumque punctis purpureis.*

polyzonias. 53. C. teſta intus alba, extrinſecus ex fuſco lutea lineis granulorum ſubtiliſſimis aſpera, faſcia ad ſpiram alba, interius denticulata, altera ad baſin dilutius tincta pluribusque filiformibus.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 7. *f.* 13.
Habitat - - - ſpira complanata: virgis ſpadiceis varia, baſi exterius obſcura, intus violacea; an hujus tribus?

bifaſciatus. 54. C. teſta alba lineis angulatis ſpadiceis faſciisque duabus aurantiis varia: ſpira prominula, baſi lineis aurantiis cincta: maculis teſſellatis intermediis.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. *f.* 10.
Habitat - - -

niveus. 55. C. teſta conica nivea: ſpira prominula coronata, apertura ampla.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. *f.* 9.
Habitat - - - an hujus tribus?

arauſiacus. 56. C. teſta incornata laevi: faſciis albidis, anfractuum ſummis canaliculatis.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* A. Oranjen Admiraal.
Valent. Abh. t. 12. *f.* 100.
Pet. amb. t. 7. *f.* 7.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* 1.
Seb. muſ 3. *t.* 48. *f.* 7.
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 3. *et* 5. *t.* 24. *f.* 1.
Spengl. ſelt. Conch. t. 2. *f.* E.
Martin. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 636. 637.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* I.
Habitat rarus in India, *teſta alba; faſciis* 2-3 *aurantiis lineisque albis: maculis teſſellatis pullis, ſpira maculis oblongis rubris, albis fuſcisque varia.*

Magus. 57. C. teſta ſubcylindrica: faſciis longitudinalibus albo-punctatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 560. *n.* 171.*
Rumpf muſ t. 32. *f.* Q. Voluta maculoſa.
Bonann. recr. 3. *f.* 362?
muſ. Kirch. 3. *f.* 355.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* F?
Argenv. zoomorph. t. 11. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 27.
Knorr Vergn. 6. *t.* 16. *f.* 5? *et t.* 1. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 58. *f.* 641.

Habitat

Habitat in India, *teſta alba, lineis punctatis maculisque oblongis ſpadiceis luteis, flavis, fuſcis varia, ſpira acuta maculata.*

ſtriatus. 58. C. teſta ovato-oblonga gibba nebuloſa: ſtriis tenuiſſimis parallelis fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 561. *p.* 172.
Rumpf muſ. t. 31. *f.* F. Voluta tigerina.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 2. Melar.
Liſt. Conch. t. 755. *f.* 7. *et t.* 760. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* D.
Valent. Abh. t. 7. *f.* 60. 61.
Pet. gaz. t. 98. *f.* 9.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 5-9. *et t.* 47. *f.* 22. 23.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 83. a-g.
Knorr Vergn. 1. *t.* 18. *f.* 1. *et* 3. *t.* 12. *f.* 5. *t.* 21. *f.* 1. *et t.* 22. *f.* 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 13.
Martin. Conch. 2. *t.* 64. *f.* 714-716.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 141. *f.* 1311.
Habitat ad Africae *littus occidentale frequens, teſta ad* 4 *pollices longa, nivea, ſtriis interdum rubellis aut flaveſcentibus, baſi emarginata, transverſe ſtriata.*

Textile. 59. C. teſta venis reticulatis luteis: maculis luteis fuſcisque. *Muſ. Lud. Ulr.* 561. *n.* 173.*
Argenv. Conch. t. 13. *f.* F. I. Pannus aureus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 7. Loman.
Liſt. Conch. t. 788. *f.* 40.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 135.
Rumpf muſ. t. 32. *f.* O. P.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* I. AA.
Seb. muſ. 3. *t.* 43. *f.* 6-12. *et t.* 47. *f.* 13-17.
Olear. muſ. t. 31. *f.* 1. 3.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 85. a. b. c. *f.* 94. a. b. d-h. *et f.* 95. α. β.
Knorr Vergn. 1. *t.* 18. *f.* 6. *et* 2. *t.* 8. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 62.
Martin. Conch. 2. *t.* 54. *f.* 598-600.
Martin. Conch. 2. *t.* 54. *f.* 602.
Chemn. Beſch. berl. naturf. Geſ. 3. *t.* 8. *f.* A.
Conch. 10. *t.* 143. *f.* 1324. 1325.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1326. a.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1326. b. c.

Habitat ad Bandam Aſiae, *teſta alba, in γ) perſici florum colore tincta, faſciis tribus aurantiis, in β) faſciis 2 obſcurioribus varia.*

aulicus. 60. C. teſta venis reticulatis faſciisque longitudinalibus fuſcis interruptis. *Muſ Lud. Ulr.* 562. *n.* 174.*
Argenv. Conch. t. 13. *f* D. G. Nigella.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 133.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* 3. 4.
Valent. Abb. t. 9. *f.* 75.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* V. X. Z.
Seb muſ. 3. *t.* 43. *f.* 1-5. *et t.* 47. *f.* 10-12.
Olear. muſ. t. 31. *f.* 4. 5.
Knorr Vergn. 2. *t.* 1. *f.* 1-3. *et* 3. *t.* 19. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 25.
v. Born muſ. Caeſ. Vind teſt. t. 7. *f.* 14.
Favann Conch. 2. *t.* 18. *f.* C6. C7.
Chemn. Conch. 10. *t.* 143. *f.* 1328.
α) *Martin. Conch.* 2. *t.* 53. *f.* 591. 593. 594.
β) *Martin. Conch.* 2 *t.* 53. *f.* 592. 595. *t.* 54. *f.* 596.
γ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 54. *f.* 597.
δ) teſta ex luteo fuſca: maculis reticulatis cordatis perpendicularibus.
ε) *Martin. Conch.* 2. *t.* 54. *f.* 601.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 3?
ζ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 18 *f.* 2.
Habitat in Aſia, *an ſpecie diſtinctus a textili.*

Thomae. 70. C. teſta laevi alba characteribus punctisque ſeriatis badiis, cingulis tribus maculisque albis varia apice rubicunda, ſpira conica: anfractibus canaliculatis.
Mart. Conch. 2. *t.* 53. *f.* 590.
Chemn. Conch. 10. *t.* 143. *f.* 1331. *n.* 2.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 138. *f.* 1282. 1283.
Habitat in mari indico.

**** *teſta medio ventricoſa, utrinque anguſtata.*

ſinenſis. 61. C. teſta medio ventricoſa flava: ocellis albis, baſi transverſim ſtriata.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 66.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 615.
Habitat - - -

***** Laxi

***** Laxi *ventricoſi in dorſum disjecti ſuper menſam tinnitantes.*

Spectrum. 62. C. teſta caerulescente flava nebuloſa: punctis ſtriisque albo-luteis. *Muſ. Lud. Ulr.* 562. *n.* 175.*
Rumpf muſ. t. 32. *f.* S. Voluta ſpectrorum.
Liſt. Conch. t. 783. *f.* 30.
Valent. Abh. t. 5 *f.* 39.
Gualt. teſt. t. 25 *f.* S.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 24.
Muſ. Gottwald. t. 14. *f.* 101. f? *t.* 12. *f.* 84. a-d. *et f.* 85. a. d.
Knorr Vergn. 2. *t.* 8. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 53. *f.* 581-583.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1304.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* g. h.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* o. p.
ε) *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 79. *n.* 18. *t.* 6. *f.* 2?
Habitat in Oceano Aſiae auſtrali *rarior, ſpira ſatis acuta.*

bullatus. 63. C. teſta flava albo nebuloſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 563. *n.* 176.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* 1. Potan.
Liſt. Conch. t. 741. *f.* 37. *t.* 742. *f.* 38. *t.* 748. *f.* 42. 43. *et t.* 749. *f.* 44. 45.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 14. 15. *et t.* 43. *f.* 15. 16.
Muſ. Gottwald. t. 10. *f.* 65. a-f. *et t.* 66. a. b.
Knorr Vergn. 5. *t.* 8. *f.* 2. 3. *et t.* 11. *f.* 4.
Regenf. Conch. 2. *t.* 11. *f.* 45.
Favann. Conch. 2. *t.* 18. *f.* C[8].
Martini Conch. 2. *t.* 65. *f.* 725-732.
Schroet. inn. Bon Conch. t. 4. *f.* 1.
n. Litterat. 3. *p.* 245. *t.* 1. *f.* 10. 11.
Chemn. Conch. 10. *t.* 142. *f.* 1315. 1316.
Habitat - - - *teſta tenui, nunc unicolore, frequentius maculata, nebuloſa, faſciata, nunc magis nunc minus ventricoſa, apertura utplurimum ampla, caeruleſcente, ſpira nunc plana, nunc acuta.*

Tulipa. 64. C. teſta oblonga gibba laevi: apertura dehiſcente.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* B. Tulipa.
Liſt. Conch. t. 764. *f.* 13.
Bonann. muſ. Kircher 3. *f.* 411.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* K.
Valent. Abh. t. 10. *f.* 89.

Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 16-21. *t.* 43. *f.* 20. 21. 22. 36?
Knorr Vergn. 3. *t.* 11. *f.* 4. *et* 5. *t.* 20. *f.* 1. 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 20.
Martini Conch. 2. *t.* 64. 65. *f.* 718-721.
Habitat in India, Africa *et meridionali* America, *geographo affinis, at teſta non coronata, alba hinc inde caeruleſcente fuſco, luteo rubroque nebuloſa, lineisque ſpadiceis interruptis picta, apertura caeruleſcente, baſi obſolete oblique ſtriata, ſpira acuta, laevi, maculata, ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata.*

Geographus. 65. C. teſta oblonga gibba coronata, apertura dehiſcente.
Rumpf muſ. t. 31. *f.* G. Nubecula.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* A. Textile ſericum.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 90. Nubecula, tulipa gallorum.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 8. Salar.
Liſt. Conch. t. 747. *f.* 41.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 319.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* E.
Pet. gaz. t. 98. *f.* 8.
Seb. muſ t. 42. *f.* 1. 4.
Knorr Vergn. 3. *t.* 21. *f.* 2. *et* 6. *t.* 17. *f.* 3.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 85. 1.
Martini Conch. 2. *t.* 64. *f.* 717.
Habitat rarior in Oceano indico *et* africano, *teſta ſubcylindrica ad baſin rugoſam paulo anguſtiore, pellucida, alba, fuſco maculata nebuloſaque, apertura alba, ſpira interdum roſea.*

Nubecula. 66. C. teſta alba aurantio nebuloſa et maculata: punctis ſparſis albis, ſpira prominente acuta.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 14. 15.
Martini Conch. 2. *t.* 56. *f.* 622.
β) *Argenv. Conch. t.* 13. *f.* H.
Habitat - - - -

ſpurius. 67. C. teſta alba: macularum ſpadicearum aut nigrarum irregularium ſeriebus faſciisque punctatis interruptis alternis.
Gualt. teſt. t. 21. *f.* D. F.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 24. 25. 28. *et t.* 46. *f.* 24-29.
Knorr Vergn. 3. *t.* 18. *f.* 5. *et* 5. *t.* 9. *f.* 6. *et t.* 22. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 626-628.
Habitat - - - -

68. C.

Vexillum. 68. C. teſta fuſca albo obumbrata: faſcia alba interrupta.
Rumpf muſ. t. 31. *f.* S.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* M. *et t.* 21. *f.* E..
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 8-11. *et t.* 45. *f.* 16. 17.
Mart. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 629.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* m. n.
Habitat - - - teſta interdum ſatis magna, faſcia nonnunquam cruciata.

ventricoſus. 71. C. teſta fuſca albo faſciata inferne anguſtata caeruleſcente obumbrata laevi, ſpira conica exſerta. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 91. *n.* 46. *t.* 6. *f.* 3. 4.
Habitat - - - -

320. CYPRAEA. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, involuta, ſubovata, obtuſa, laevis.

Apertura utrinque effuſa, linearis, utrinque dentata, longitudinalis.

Exanthema. 1. C. teſta ſubturbinata ferruginea maculis pallidis rotundis adſperſa: linea longitudinali ſubramoſa.
Liſt. Conch. t. 698. *f.* 45. *et t.* 699. *f.* 46.
Bonann. recr. 3. *f.* 257.
muſ. Kirch. 3. *f.* 256.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* O.
Pet. gaz. t. 96. *f.* 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 4. 5. 16. 18.
Muſ. Gottwald. t. 3. *f.* 14? *et t.* 14. *f.* a. b. c. d. e. f.
Regenf. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 63. *et t.* 10. *f.* 38.
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 289. *t.* 29. *f.* 298-300.
β) *Liſt. Conch. t.* 697. *f.* 44.
Chemn. Conch. 10. *t.* 145. *f.* 1343.
Habitat in Oceano americano, atlantico, *mappae affinis, teſta ſubtus pallida immaculata, dentibus aperturae fuſcis, ſupra oculis guttisve pallidis, nunc majoribus, nunc minoribus, detrita fuſco faſciata aut teſſellata, aut caerulea.*

Mappa. 2. C. teſta ſubturbinata characteribus inſcripta: linea longitudinali ramoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 565. *n.* 179.

Rumpf

Rumpf muſ. t. 38. *f.* B. Porcellana montoſa.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* B. Carte geographique.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 3, 13.
Pet. gaz. t. 96. *f.* 6.
amb. aq. t. 16. *f.* 2.
Knorr delic. t. B. IV. *f.* 5.
Knorr Vergn. 1. *t.* 26. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 25. *f.* 245. 246.
Habitat in Oceano indico *et* africano, *rarior teſta breviore, ventricoſa ad latera laevi, pallida immaculata ab exanthemate diſcernenda; teſta ſupra ex fuſco lutea, hinc inde ocellis albis varia, ſubtus laevi ſubincarnata: maculis dilute fuſcis, aperturae dentibus flavis.*

arabica. 3. C. teſta ſubturbinata characteribus inſcripta: macula longitudinali ſimplici. *Muſ. Lud. Ulr.* 566. *n.* 180.*
Rumpf muſ. t. 38. *f.* M. Porcellana literata ſ. arabica.
Barrel. rar. t. 1325. *f.* 20.
Liſt. Conch. t. 658. *f.* 3.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* V.
Lochn. muſ. Besler. t. 21. *f.* 8.
Muſ. Gottwald. t. 2. *f.* 7. a-d. *et f.* 8. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 2. *f.* 2. *et t.* 12. *f.* 2. *et* 6. *t.* 20. *f.* 2.
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 328-330.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 5.
β) *Liſt. Conch. t.* 659. *f.* 3. a.
Bonann. recr. 3. *f.* 260.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 259.
Argenv. zoomorph. t. 11. *f.* I.
Muſ. Gottwald. t. 2. *f.* 8. a.
Knorr Vergn. 2. *t.* 16. *f.* 1.
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 331.
γ) *Martin. Conch.* 1. *t.* 29. *f.* 304.
Habitat in India, *teſta ad* 3 *pollices longa, ſupra albida aut caeruleſcente, ad latera incraſſata fuſco aut atro maculata, intus violacea, aperturae labiis planis ex rubello cinereis; detrita teſta nunc caeruleſcente fuſco faſciata, nunc badia hinc inde albido nebuloſa, nunc dilutius tincta: maculis virgatis lineisque angularibus obſcurioribus, nunc fuſca violaceo miſta, nunc ex caeruleſcente rubella caeruleo miſta, nunc alba caeruleo obumbrata.*

Argus. 4. C. teſta ſubturbinata ſubcylindrica adſperſa ocellis, ſubtus maculis quatuor fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 567. *n.* 181.*
Rumpf

Rumpf muſ. t. 38. *f.* D. Argus.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* D. Argus magnus.
Liſt. Conch. t. 705. *f.* 54.
Bonanni. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 263.
Barrel. rar. t. 1325. *f.* 25.
Pet. gaz. t. 97. *f.* 6.
Valent. Abh. t. 10. *f.* 86.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* T.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 101.
Leſſer teſtaceoth. f. 28.
Knorr Vergn. 3. *t.* 11. *f.* 5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 57.
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 285. 286.
β) *Favann. Cat. raiſ. t.* 2.
Chemn. Conch. 10. *t.* 145. *f.* 1344. 1345.
Habitat in Oceano indico *et* atlantico, *teſta ad* 4 *pollices longa, anguſta, ſupra griſea aut flaveſcente: faſciis tribus fuſcis, ocellis rarius concatenatis, maculis ſubtus ſiniſtris majoribus, labiis ſtramineis, dentibus fuſcis.*

teſtudinaria. 5. C. teſta obtuſa ſubcylindrica: extremitatibus depreſſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 567. *n.* 182.*
Rumpf muſ. t. 38. *f.* C. Teſtudinaria.
Pet. amb. aq. t. 8. *f.* 7.
Liſt. Conch. t. 689. *f.* 36.
Knorr Vergn. 4. *t.* 27. *f.* 2.
Martin. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 271. 272.
β) *Liſt. Conch. t.* 748. *f.* 42. 43. Larva?
Habitat in ſinu perſico *et* Oceano indico, *teſta, quam congenerum omnium, majore, exalbida, pullo nebuloſa, maculis hinc inde magnis nigris quaſi farina conſperſis interdum quoque albis.*

ſtercoraria. 6. C. teſta ſubturbinata gibba livido teſtaceoque maculata utrinque marginata ſubtus plana.
Liſt. Conch. t. 687. *f.* 34?
Gualt. teſt. t. 15. *f.* T?
Columm. aq. t. 69. *f.* 1. 2.
Pet. gaz. t. 96. *f.* 7. 8.
Barrel. ic. t. 1321. *f.* 23. *et t.* 1322. *f.* 4.
Muſ. Gottwald. t. 3. *f.* 10. a. b.
Knorr Vergn. 4. *t.* 13. *f.* 1.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* 1. A.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 99. *t.* 1. *f.* 5.

β) *Gualt.*

β) Gualt. teſt. t. 13. *f.* L?
γ) Chemn. Conch. 10. *t.* 144. *f.* 1332.
δ) Chemn. Conch. 10. *t.* 144. *f.* 1333.
Habitat frequens ad Guineam, *teſta ſubovata undato glauca, anterius juxta ſpiram macula fuſca, poſterius depreſſo marginata deflexa, labro interiore poſterius valde retuſo, apertura anterius valde gibba, dentibus albis, ſulcis intermediis fuſcis; teſta ſub epidermide nunc ex vireſcente caerulea hinc inde maculata, nunc faſciis translucentibus ornata, nunc maculis fuſcis faſciaque caerulea varia, nunc vireſcente: faſciis 5-6 fuſcis aut faſciis 2 rectis, 2 undulatis, aut altero latere livida, altero vireſcente, aut nigra: maculis 2 albis, aut caerulea maculis hinc inde rubellis, aut dilute caerulea rubedine translucente varia.*

Carneola. 7. C. teſta ſubturbinata pallida: faſciis incarnatis, ore violaceo. *Muſ. Lud. Ulr.* 568. *n.* 183.*
Rumpf muſ. t. 38. *f.* K. Carneola.
Pet. gaz. t. 30. *f.* 8.
Liſt. Conch. t. 665. *f.* 9?
Gualt. teſt. t. 13. *f.* H.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* O.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 16. a? b?
Knorr Vergn. 6. *t.* 17. *f.* 4.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 8. *f.* 2.
Martyn univ. Conch. 1. *t.* 14.
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 287. 288.
β) Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 23?
Habitat in Oceano Aſiae auſtrali, *teſta tenui, anguſta,* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, intus ſubtusque alba, exterius et ſupra interdum cinerea: faſciis fuſcis.*

Zebra. 8. C. teſta turbinata cinerea: faſciis fuſcis.
Liſt. Conch. t. 669. *f.* 15.
Bonann. recr. 3. *f.* 266.
muſ. Kirch. 3. *f.* 265.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* G.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 101. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat rarior in India, *carneolae affinis, at teſta duplo majore, ſpira magis prominente, ſubtus ocellis obſoletis dentibusque aperturae fuſcis diſtincta.*

Talpa. 9. C. teſta ſubturbinata ſubcylindrica teſtacea: faſciis pallidis, ſubtus incraſſata fuſca. *Muſ. Lud. Ulr.* 568. *n.* 184.*
Argenv.

Argenv. Conch. t. 18. *f.* H. Talpa.
Rumpf muſ. t. 38. *f.* I. Talpa.
Pet. amb. aq. t. 16. *f.* 1.
Valent. Abh. t. 2. *f.* 13?
Barrel. rar. t. 1325. *f.* 19.
Liſt. Conch. t. 668. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* N.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 23. a?
Knorr Vergn. 1. *t.* 27. *f.* 2. 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 37.
Martin. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 273. 274.
Habitat in India, *teſta ad* 3 *pollices longa nitidiſſima, ſupra nunc hepatica, nunc cinerea, nunc albida, frequentiſſime ex fuſco lutea: faſciis* 3 *dilutioribus, intus alba, dentibus infra fuſcis: interſtitiis canis.*

amethyſtea. 10. C. teſta ſubturbinata: lateribus gibbis corticatis, dorſo violaceo. *Muſ. Lud. Ulr.* 569. *n.* 185.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* Q. Achatina.
Pet. gaz. t. 32. *f.* 10.
Liſt. Conch. t. 662. *f.* 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 32.
Muſ. Gottwald. t. 3. *f.* 13. a. b. *t.* 5. *f.* 18. c. *et t.* 7. *f.* 33. h.
Knorr Vergn. 5. *t.* 28. *f.* 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 25. *f.* 247-249.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 76. *f.* 24?
Habitat in Madagaſcar, *teſta tenui, faſciis ſupra* 4 *fuſceſcentibus nebuloſis, ad alterutrum latus characteribus exornata, intus caerulea, ampliore, quam in Zebra, ſpiraque minus prominente.*

lurida. 11. C. teſta ſubturbinata lurida ſubfaſciata: extremitatibus luteis nigro bimaculatis.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* C. Souris.
Liſt. Conch. t. 671. *f.* 17. *et t.* 673. *f.* 19.
Bonann. recr. 3. *f.* 251.
muſ. Kircher. 3. *f.* 250.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* E. I.
Muſ. Gottwald, t. 5. *f.* 16. c.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* 1. D.
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 315.
Habitat in mari mediterraneo, americano, *frequentius in* atlantico *et* aethiopico, *teſta ad* 2 *pollices longa, elongata anguſta, ſubtus alba, ſupra nunc murina obſcurius faſciata, nunc*

nunc vireſcente aut rubella: faſciis caeruleſcentibus, nunc ſubfuſca: faſciis rubellis, et anfractuum margine interdum nigro, nunc dilutius fuſca: faſciis exalbidis, nunc badia: faſciis obſoletis, aut caeruleſcentibus, nunc ex fuſco lutea, nunc lata hinc inde albo nebuloſa, nunc ſpadicea: faſcia flava, alteraque alba.

Venelli. 12. C. teſta ſubturbinata maculata punctis luteſcentibus; extremitatibus fuſco maculatis, fauce rufa. *Muſ. Lud. Ulr.* 569. *n.* 186.*
Pet. gaz. t. 95. *f.* 13.
Habitat - - - -

lota. 13. C. teſta ſubturbinata alba: denticulis ſubulatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 570. n. 187.*
Bonann. recr. 3. *f.* 245.
muſ. Kircher. 3. *f.* 244.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 20. a. b. c.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 322.
β) *Gualt. teſt. t.* 15. *f.* C?
Habitat in mari ſiculo, *teſta lactea nitidiſſima, translucente inter dentes ſiniſtri labii rubore.*

fragilis. 14. C. teſta turbinata ovata glauca teſtaceo-undata ſubfaſciata. *Muſ. Lud. Ulr.* 570. *n.* 188.*
Rondel. aq. 2. *p.* 102.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* Q.
Habitat in mari mediterraneo, *teſtae ſtructura arabicae, at magis tenui undis longitudinalibus faſciisque pallidis, ab amethyſtea colore potius in cinereum vergente, diſcernenda.*

guttata. 15. C. teſta tenui gibba fulva albo-guttata: linea media horizontali, ſubtus alba: dentibus flavis.
Liſt. Conch. t. 676. *f.* 23.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* I.
Martin. Conch. 1. *t.* 25. *f.* 252. 253.
Habitat - - - -

cinerea. 16. C. teſta tenui ventricoſa ex rubello cinerea: faſciis dilutioribus, ore albo.
Liſt. Conch. t. 667. *f.* 11. *t.* 668. *f.* 13. a. b. *et t.* 670. *f.* 16.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* H. L. M.
Martin. Conch. 1. *t.* 25. *f.* 254. 255.
Habitat - - - *teſta brevi, faſcia* 1-4.

17. C.

plumbea. 17. C. teſta ſubturbinata tenui; dorſo plumbeo; faſciis quatuor caeruleo fuſcoque variis fuſceſcente undulatis ad marginem caeruleo fuſcoque lineatis.
Martin. Conch. 1. *t.* 26. *f.* 256.
Habitat rarior ad Guineam, *exanthemati affinis.*

oculata. 18. C. teſta ſubturbinata pulla albo ocellata: dorſo faſciis tribus pallidioribus.
Mant. 2. *p.* 548. Cypraea Cervus?
Liſt. Conch. t. 697. *f.* 44.
Bonann. recr. 3. *f.* 267.
muſ. Kircher. 3. *f.* 266.
Knorr Vergn. 1. *t.* 5. *f.* 3. 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 26. *f.* 257. 258.
β) *Valent. Abh. t.* 9. *f.* 83.
γ) *Seb. muſ.* 3. t. 76. *f.* 20.
Habitat in Oceano americano, *teſta ſatis grandi, coffeae colore tincta.*

Hiſtrio. 120. C. teſta ovata ſubturbinata ſublivido ocellata, ſubtus plana alba, ad latera incraſſata atra fuſco maculata, linea dorſali livida, fauce violacea.
Chemn. Conch. 10. *p.* 110. *t.* 145. *f.* 1346. 1347.
Liſt. Conch. t. 659. *f.* 3a.
Knorr Vergn. 2. *t.* 16. *f.* 1.
Martyn Conchol. t. 15.
Habitat in mari indico.

Aurantium. 121. C. teſta ſubturbinata aurantia margine alba immaculata, fauce rutila. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 59.
Habitat ad inſulas amicas.

ferruginoſa. 19. C. teſta tenui elongata flaveſcente aut caeruleſcente: maculis ferrugineis, intus caerulea.
Martin. Conch. 1. *t.* 26. *f.* 260-262.
Habitat - - - *teſta detrita caerulea.*

livida. 20. C. teſta tenui elongata unicolore ſtraminea, lutea aut rubella, ſubtus fuſco punctata, dentibus ſubulatis.
Liſt. Conch. t. 656. *f.* 1.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 405.
Habitat - - - -

gibba. 21. C. teſta tenui gibba: dorſo nebuloſo transverſim faſciato.
Liſt. Conch. t. 663. *f.* 7.
Habitat - - - *amethyſteae affinis.*

turbinata. 22. C. teſta turbinata ovata glauca: maculis angulatis pallidis. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 8. *f.* 6.
β) Liſt. Conch. t. 675. *f.* 22.
Habitat - - - fragili affinis, β) teſta fuſca bifaſciata.

venerea. 23. C. teſta oblonga fuſca: maculis aureis virgatis, intus caerulea.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 262.
Habitat - - - bullis affinis.

purpuraſcens. 24. C. teſta oblonga purpuraſcente: ſubtus linea alba cincta.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* A.
β) Gualt. teſt. t. 16. *f.* B.
Habitat - - - -

albida. 25. C. teſta oblonga albida: labiorum fine fulvo-maculato.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* C.
Habitat - - - -

rufeſcens. 26. C. teſta oblonga ex fuſco rufeſcente, ſubtus albida.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* D.
Habitat - - - teſta 1¼ *pollicis longa.*

translucens. 27. C. teſta cylindrica cinerea: faſciis translucentibus.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* G.
Habitat - - - -

punctulata. 28. C. teſta cylindrica fragili alba: faſciis punctorum rubellorum transverſis.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* P.
β) Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 23. c.
Habitat - - - -

tigrina. 29. C. teſta obtuſa ovata ſubturbinata; linea longitudinali teſtacea.

Seb.

An diſtinctae hujus primae tribus ſpecies ſunt cypraeae *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 76. *f.* 22. 25-29. 31. *a* Liſtero *Conch. t.* 656. *f.* 1. *a* Bonanni *muſ. Kirch.* 3. *f.* 405. *an diſtinctae ſpecies in muſ. Gottwald. t.* 4. *f.* 14. g. *t.* 5. *f.* 16. d. *t.* 7. *f.* 37. b. d. *f.* 17. a-e. *f.* 18. g. h. *f.* 19. d. e *f.* k. *f.* 20. d. *f.* 21. a. b. *f.* 22. d. e h. *t.* 6 *f.* 23. b. c. *f.* 24. a. b. *t.* 7. *f.* 32. b. f. *f.* 33. m. *f.* 35. a-c. *f.* 38. *f.* 39. *f.* 40. b. e. *et f.* 41. a. b. *delineatae? cui tribui accenſendae ſunt ſpecies ab* Argenville *conchyl. t.* 18. *f.* 2. *a* Gualtiero *teſt. t.* 13. *f.* G. *t.* 15. *f.* D. F. G. Q. V. X. Z. *a* Liſtero *t.* 710. *f.* 62. *et t.* 685. *f.* 32. *et a* Knorr *Vergn.* 4. *t.* 9. *f.* 6. *depictae? An propriam conſtituit tribum cypraea oblonga alba teſt. t.* 13. *f.* C. *a* Gualtiero *adumbrata?* Cypraeae *jam ex mari extractae nitore et colorum elegantia utplurimum placent, detritae ſaepe, aliisque artibus nativa varietate aucta in muſeis aſſervatae, et in catalogis memoratae.*

Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 12.
Habitat - - - C. tigridi affinis, at ſpira manifeſta guttisque longe rarioribus diſtincta.

dubia. 30. C. teſta oblonga ferruginea: faſciis dilutioribus.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 15.
Habitat - - - C. Exanthemati affinis.

trifaſciata. 31. C. teſta turbinata tenui ex caeruleſcente fuſca: utroque fine faſciisque tribus flaveſcentibus fuſco variis.
Knorr Vergn. 6. *t.* 18. *f.* 2.
Habitat - - - pretioſa, rara.

conſpurcata. 32. C. teſta turbinata ex caeruleſcente alba fuſco guttata nebuloſaque.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 1. Cypraea ſtercoraria.
Habitat - - - ſtercorariae affinis.

bifaſciata. 33. C. teſta oblonga purpuraſcente obumbrata: faſcia ſtraminea alteraque anguſtiore alba, limboque fuſco.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 3. Cypraea Zebra.
Habitat - - - teſta 4 fere pollices longa.

cylindrica. 34. C. teſta cylindrica ſupra dilute amethyſtina ad latera fuſceſcenti maculata; ad utrumque finem maculis duabus fuſcis.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 10.
Habitat rarior - - - labiis albis, faſciis dorſi interdum 3 ſubfuſcis.

teres. 35. C. teſta cylindrica lactea altero latere limbata liturisque anguſtis luteis rarioribus varia: dorſo faſciis undatis tribus fuſceſcentibus.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 161. *t.* 1. *f.* 7.
Habitat - - -

ovata. 36. C. teſta ovata depreſſiuſcula altero latere ſublimbata: dorſo albido confertim ex luteo fuſco punctato et undulato: faſciis tribus obſcurioribus obſoletis.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 165. *n.* 120.
Habitat - - - teſta tenuiſſima fragili, anguſta, ſubtus et ad latera alba, $1\frac{1}{2}$ pollices longa, $\frac{3}{4}$ lata, lineis 2 infra ſpiram fuſcis, dentibus alterius labii nullis, alterius ſubulatis.

minuta. 37. C. teſta oblonga unicolore perſici florum colore tincta ſubtus albo punctulata: limbo alterius lateris dentibusque labii albis, utroque fine ſupra flavo, ſpirae apice nigro.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 165. *n.* 121.
Habitat - - - -

ſanguinolenta. 38. C. teſta tenui oblonga fuſco-faſciata, ad latera ſanguineo-punctata.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 234.
Muſ. Gottwald. *t.* 4. *f.* 14. g. 3. *et t.* 6. *f.* 23. d.
Martin. Conch. 1. *t.* 26. *f.* 265. 266.
Habitat - - - -

faſciata. 116. C. teſta turbinata glauca marginata ſupra gibba: faſciis fuſceſcentibus transverſis, fauce glauca. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 100. *t.* 144. *f.* 1334.
Habitat ad Guineae littora.

Regina. 117. C. teſta gibba ex glauco fuſca, maculis trigonis teſtaceis albidisque faſciisque tribus transverſis picta, fauce nigro-glauca. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 101. *t.* 144. *f.* 1335. 1336.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *ſer.* 5. *n.* 3.
Knorr. Vergn. 6. *t.* 18. *f.* 2. *t.* 27. *f.* 6.
Mart. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 207. 208.
Habitat - - - -

undulata. 118. C. teſta turbinata fuſceſcente undulata ochroleuco-nebuloſa; faſciis ſaturatioribus. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 102. *t.* 144. *f.* 1337.
Habitat rara ad inſulam S. Mauritii.

** *obtuſae absque ſpira manifeſta.*

Caput ſerpentis. 39. C. teſta triquetro-gibba poſterius obtuſiuſcula. *Muſ. Lud. Ulr.* 571. *n.* 189.*
Liſt. Conch. t. 702. *f.* 50. Concha veneris maculis quaſi reticulatis.
Rumpf muſ. t. 38. *f.* F. Caput ſerpentis minus.
Bonann. recr. 3. *f.* 258.
muſ. Kircher. 3. *f.* 257.
Rondel. aq. 2. *p.* 103. *f.* 3.
Pet. gaz. t. 96. *f.* 9.
amb. aq. t. 12. *f.* 7.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* I. O.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 31. *f.* 31. a. d. *et f.* 32. a.

Adanſ.

Adanſ. Seneg. I. *t.* 5. *f.* G.
Knorr Vergn. 4. *t.* 9. *f.* 3.
Martin. Conch. I. *t.* 30. *f.* 316.
Habitat frequens ad inſulam Mauritii, Lari*que et* Nuſſatello, *teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, fuſca, albo maculata, ſubtus alba, intus violacea.*

Reticulum. 40. C. teſta ſubrotunda gibba fuſca: ocellis in reticulum confluentibus, lineaque dorſi media horizontali albis, ſubtus alba.
Liſt. Conch. t. 701. *f.* 49.
Martin. Conch. I. *t.* 26. *f.* 259.
β) *Liſt. Conch. t.* 704. *f.* 53.
Habitat - - - capiti ſerpentis affinis.

mauritiana. 41. C. teſta triquetro-gibba poſterius depreſſo acuta, ſubtus nigra. *Muſ. Lud. Ulr.* 571. *n.* 190.*
Rumpf muſ. t. 38. *f.* E. Caput ſerpentis majus.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 31.
Pet. gaz. t. 96. *f.* 8.
Liſt. Conch. t. 703. *f.* 52.
Bonan. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 261.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* S.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 19.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 29. a. b. *f.* 30. a. b. *t.* 7. *f.* 34?
Knorr Vergn. I. *t.* 13. *f.* I. 2. 2. *t.* 27. *f.* 5.
Martin. Conch. I. *t.* 30. *f.* 317-319.
Habitat ad inſulam S. Mauritii, Javam *et* Nuſſatello, *teſta ſatis magna, fuſca maculata.*

Vitellus. 42. C. teſta livida: maculis albis. *Muſ. Lud. Ulr.* 572. *n.* 191.*
Rumpf muſ. p. 115. *t.* 38. *f.* L. Porcellana ſalita.
Pet. gaz. t. 80. *f.* 2.
Liſt. Conch. t. 692. 693. *f.* 39. 40.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 254.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* T. V.
Muſ. Gottwald. t. 2. *f.* 9. a. d.
Knorr Vergn. 6. *t.* 20. *f.* 3.
Martin. Conch. I. *t.* 23. *f.* 228. 229.
Habitat in Oceano indico, *teſta ad* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa ſubvitellina, faſciis* 3 *obſoletis transłucentibus, maculis rotundis, intus caerulea, ad latera cinereo punctata maculataque.*

Mus. 43. C. teſta retuſa gibba cinerea: faſcia longitudinali fuſca, denticulis nigricantibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 572. *n.* 192.*

Liſt. Conch. t. 657. *f.* 2.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* S.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 33. 34.
Knorr Vergn. 3. *t.* 12. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 222. 223.
Habitat in mari mediterraneo *et* americano, *teſta ſolida, vix gibba, ad latera ſubtusque alba, dorſi maculis dilute fuſcis.*

Tigris. 44. C. teſta ovata poſterius obtuſa anterius rotundata: linea longitudinali teſtacea. *Muſ. Lud. Ulr.* 573. *n.* 193.*
Rumpf muſ. t. 38. *f.* A. Porcellana guttata.
Pet. gaz. t. 96. *f.* 17.
Barrel. rar. t. 1325. *f.* 23. *et. t.* 1326. *f.* 4.
Liſt. Conch. t. 681. 682. *f.* 28. 29.
Bonann. recr. 3. *f.* 231. 232. 256. 264. 265.
muſ. Kircher. 3. *f.* 231. 232. 255. 264. 265.
Valent. Abh. t. 1. *f.* 3. *et t.* 3. *f.* 29.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* G. H. I. L.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 7. 9. 14.
Olear. muſ. t. 30. *f.* 13.
Bytem. app. t. 12. *f.* 55. a.
Muſ. Gottwald. t. 1. *f.* a. b. *f.* 2. a. b. *f.* 3. a. *f.* 4. *t.* 1. *f.* C. *t.* 2. *f.* 6. a. c. d.
Knorr Vergn. 1. *t.* 26. *f.* 4. *et* 6. *t.* 21. *f.* 4. 5.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 7.
Martin. Conch. 1. *t.* 24. *f.* 232-236.
Habitat frequens in Oceano indico *et* mari adriatico, *teſta ad* $4\frac{1}{2}$ *pollices longa, et* $2\frac{1}{2}$ *alta albida, flavicante aut caeruleſcente, guttis numeroſis ſaepius confluentibus varia, ad latera ſubtusque alba, linea dorſi obliqua, crebro undulata, Cairi ad laevigandos pannos adhibita.*

flammea. 45. C. teſta ovata poſterius obtuſa anterius rotundata maculis flavis undatis varia.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 30.
Habitat rariſſima - - - tigridi proxime affinis.

olivacea. 46. C. teſta ovata olivacea flavo nebuloſa fuſcoque maculata, ſubtus plana dilute fuſca, intus caeruleſcente, labii denticulis albis.
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 332.
Habitat - - - trigridi affinis, at teſta minore, mediae magnitudinis.

47. C.

feminea. 47. C. teſta ovata tenuiſſima alba guttis ex viridi flavis ſeriatis varia, intus violacea.
Liſt. Conch. t. 672. *f.* 18.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* S.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 1. 2. 8.
Muſ. Gottwald. t. 3. *f.* 11. a. b. *et f.* 12.
Habitat - - - tigridi affinis.

Lynx. 48. C. teſta oblongo ovata, punctis fuſcis lineaque flaveſcente, poſterius acutiuſcula: ore rufo. *Muſ. Lud. Ulr.* 573. *n.* 194.*
Liſt. Conch. t. 683. *f.* 30.
Rumpf muſ. t. 38. *f.* N.
Pet. gaz. t. 97. *f.* 17.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* Z. *et t.* 14. *f.* B. C. D.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *ic. nonn. ad nr.* 20.
Muſ. Gottwald. t. 1. *f.* 5. *f* c. *t.* 5. *f.* 18. a. b. c.
Knorr Vergn. 4. *t.* 9. *f.* 6. *et* 6. *t.* 23. *f.* 6.
Murray teſtac. t. 1. *f.* 10.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 8. 9.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 230. 231.
β) Knorr Vergn. 6. *t.* 23. *f.* 7?
Habitat ad inſulam Madagaſcar, S. Mauritii, *et in* Oceano indico, *teſta vix* 2 *pollices longa albida, caeruleſcente aut flava, ad latera ſubtusque alba, labiis inter dentes rufis.*

Iſabella. 49. C. teſta ſubcylindrica: extremitatibus luteis. *Muſ. Lud. Ulr.* 574. *n.* 195.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* G. Iſabella.
Pet. amb. aq. 16. *f.* 16.
gaz. t. 97. *f.* 16
Liſt. Conch. t. 660. *f.* 4.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* P.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 36.
Knorr Vergn. 4. *t.* 9. *f.* 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 275.
Habitat ad inſulam S. Mauritii *et* Madagaſcar, *teſta vix* 1½ *pollices longa anguſta, alba vel griſea nigroque punctata, interdum faſciata, labiorum denticulis albis.*

ambigua. 50. C. teſta pyriformi obſcura dilutius nebuloſa maculataque.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 30.
Habitat - - - an diſtincta ſpecies?

Scurra. 122. C. teſta ovato oblonga ſubtus plana luteſcente: guttis vireſcentibus lividisve confluentibus, ad latera punctis fuſ-

 cis

cis ſparſis varia. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 103. *t.* 144. *f.* 1338. a. b.
Mart. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 276. 277.
Habitat in mari indico, *an eadem cum indica?*

*** Umbilicatae.

Onyx. 51. C. teſta ſubtus fuſca ſupra albida. *Muſ. Lud. Ulr.* 574. *n.* 196.*
Rumpf muſ. t. 38. *f.* G. Porcellana caerulea.
Bonann. recr. 3. *f.* 255.
muſ. Kircher. 3. *f.* 254.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* N.
β) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 106. *t.* 145. *f.* 1341.
Liſt. Conch. t. 657. *f.* 2.
Habitat in Aſia, *teſta pollicis magnitudine, ſupra ochroleuca, ceterum capiti ſerpentis ſimilis, an mutata? an hujus tribus?*

clandeſtina. 52. C. teſta lineis transverſis ſubtiliſſimis flaveſcentibus paſſim concurrentibus.
Habitat in India, *teſta laevi, livida, magnitudine c. aſelli, ſubtus alba immaculata, ſupra faſcia una alterave pallida obſoleta notata, ſtriis luteis oculo nudo vix conſpicuis.* Zoega.

ſuccincta. 53. C. labio interiori utraque extremitate rotundato. *Muſ. Lud. Ulr.* 575. *n.* 197.*
Habitat - - -

Ziczac. 54. C. teſta ſubtus lutea punctis fuſcis: extremitatibus maculis duabus fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 575. *n.* 198.*
Liſt. Conch. t. 661. *f.* 5. Concha venerea undatim depicta.
Pet. gaz. t. 12. *f.* 7.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* N. R.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *n.* 19. *f.* 2. 3. 11.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 18. i. k.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 224-227.
Habitat - - - *teſta ſupra dilute incarnata, faſciis* 3 *albis obſoletis lineisque angulatis rubellis vel flavicantibus varia, ſubtus lutea nigro maculata; interdum pulla faſciis* 2 *albis fuſco undulatis, ſubtus alba, aut alba lineis longitudinalibus muſtelinis undulatis, ſubtus lutea fuſco punctata, aut cana, lineis angulatis paulo obſcurioribus confertis, ſubtus tota nivea.*

55. C.

Hirundo. 55. C. teſta ſupra caeruleſcente: extremitatibus maculis duabus fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 576. *n.* 199.*
Liſt. Conch. t. 674. *f.* 20. 21.
Pet. gaz. t. 30. *f.* 3.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 235.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *n.* 19. *f.* 8. 9.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 25. *n.* b. c.
Knorr Vergn. 4. *t.* 25. *f.* 4.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 11.
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 282.
Habitat ad inſulas Maldivas, *c. aſello affinis, teſta anguſta elongata, ſubtus alba, ad marginem punctata, ſupra ſaepius fuſco punctata, aut maculata: faſciis 2 transverſis albis.*

Aſellus. 56. C. teſta alba: faſciis tribus fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 577. *n.* 200.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* M. Aſellus.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* T. Aſellus.
Liſt. Conch. t. 666. *f.* 10.
Pet. gaz. t. 97. *f.* 11.
amb. aq. t. 16. *f.* 18.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 236.
Barrel. rar. t. 1326. *f.* 27.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* M. CC. DD.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 26. a. b. c.
Bytem. app. t. 12. *f.* 56. 58.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* H.
Knorr Vergn. 4. *t.* 25. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 280. 281.
Habitat frequens ad inſulas Maldivas, *teſta oblonga, minuta, faſciis flavo marginatis, interdum rubellis.*

erronea. 57. C. teſtae macula teſtacea aequali. *Muſ. Lud. Ulr.* 577. *n.* 202.
Habitat - - - macula ſolitaria a ſtolida diſtincta.

Urſellus. 58. C. teſta oblonga alba, ſupra laevi fuſco varia: punctis ad umbilicum duobus fuſcis.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* O.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* L.
Martin. Conch. 1. *t.* 24. *f.* 241.
Habitat rarior - - - teſta minuta.

Pyrum. 59. C. teſta dilute fuſca: faſciis dilutioribus maculisque ochroleucis, ſubtus et ad latera fulva, intus caerulea.

Gualt. teſt. t. 14. f. E.
Martin. Conch. 1. t. 26. f. 267. 268.
β) *Liſt. Conch. t. 667. f. 12?*
γ) *Muſ. Gottwald. t. 7. f. 33. i. k?*
Habitat - - - labii dentibus albis.

maculoſa. 60. C. teſta anguſta elongata ſupra maculis carneis, pallidis fulvis glaucisque varia, ad latera ſpadicea.
Bonann. recr. 3. f. 259.
muſ. Kircher. 3. f. 258.
Habitat - - -

pulla. 61. C. teſta tenui ad latera pulla, ſupra alba aut dilute fuſca, faſciis transverſis lineave horizontali dilutiori notata.
Martin. Conch. 1. t. 26. f. 269. 270.
Habitat rarior - - -

indica. 62. C. teſta cylindrica ſupra characteribus, ocellis lineaque horizontali dilutiore notata, ad latera rubella atro guttata, labii denticulis fuſcis.
Rumpf muſ. t. 39. f. H.
Habitat rarior in India, *arabicae affinis, inter primam tertiamque tribum quaſi media, lateribus perſici florum colore tinctis.*

Ovum. 65. C. teſta oblonga tenui olivacea: maculis ferrugineis ſparſis, ſubtus alba.
Muſ. Gottwald. t. 5. f. 19. g. h. i. et f. 22. b.
Martin. Conch. 1. t. 27. f. 278. 279.
Habitat - - - teſta anguſta, detrita faſciis ſupra 3 caeruleſcentibus, denticulorum in labiis interſtitiis ſubfuſcis.

felina. 66. C. teſta oblonga anguſta plumbea: punctis maculisque ferrugineis, faſciisque dilutioribus: maculis ad utrumque finem duabus fuſcis.
Liſt. Conch. t. 680. f. 27.
Seb. muſ. 3. t. 55. f. 19. n. 7.
Martin. Conch. 1. t. 28. f. 283. 284.
Habitat - - - inter c. hirundinem et aſellum media, teſta detrita ſupra caeruleſcente.

atomaria. 67. C. teſta oblonga nivea fuſco punctato ad utrumque finem obſcuro biguttata.
Martin. Conch. 1. t. 28. f. 290. 291.
Habitat - - teſta ½ circiter pollicem longa.

nebuloſa. 68. C. teſta oblonga gibba fuſca ſpadiceo maculoſa.
Liſt. Conch. t. 688. *f.* 35.
Habitat - - - *olivaceae affinis.*

ochroleuca. 69. C. teſta tenui ochroleuca; maculis dilutioribus.
Bonann. recr. 3. *f.* 244.
muſ. Kircher. 3. *f.* 243.
Habitat - - -

ſtellata. 70. C. teſta tenui cinerea fuſco punctata; ſtriis transverſis elevatis.
Bonann. recr. 3. *f.* 248.
muſ. Kircher. 3. *f.* 247.
Habitat - - -

ſubflava. 71. C. teſta oblongiuſcula gibba laevi ſubflava.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* D.
Habitat - - - *an diſtincta vere ſpecies?*

leucogaſter. 72. C. teſta oblonga purpurea ſubtus alba.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* F.
Habitat - - - *an vere diſtincta ſpecies?*

varioloſa. 73. C. teſta oblonga obſcura; faſciis dorſi duabus maculisque albidis.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* M.
β) *Gualt. teſt. t.* 13. *f.* N. O.
γ) *Gualt. teſt. t.* 13. *f.* P.
δ) *Gualt. teſt. t.* 13. *f.* Q.
ε) *Gualt. teſt. t.* 13. *f.* TT.
Habitat - - -

fulva. 74. C. teſta ſolida oblonga fulva: maculis fuſcis ſeriatis faſciisque duabus obſcuris, ad latera ſubtusque crocea.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* S.
Habitat - - -

leucoſtoma. 75. C. teſta oblonga gibba fuſco caeruleoque nebuloſa ad latera nigro-maculata, ore albo.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* A.
Habitat - - -

lineata. 76. C. teſta ovata ſupra lineata: limbo maculato.
Muſ. Gottwald. t. 2. *f.* 7. f.
β) *Muſ. Gottwald. t.* 4. *f.* 14. g. 1.
Habitat - - -

77. C.

cancellata. 77. C. teſta ovata gibba cancellatim maculata: linea ſupra horizontali.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 18. l. m. n. *et f.* 19. a. b. c. *t.* 6. *f.* 31. b. c.
Habitat - - - -

lutea. 78. C. teſta fuſceſcente: faſciis duabus albis, ſubtus lutea fuſco punctata. *Gronov. zooph. t.* 19. *f.* 17.
Habitat - - - *teſta oblonga, anguſta.*

badia. 79. C. teſta oblonga gibba ſupra badia: punctis fuſcis albisque.
Bytem. appar. t. 12. *f.* 57.
Habitat - - -

punctata. 115. C. teſta ovata alba: punctis teſtaceis. *Mant.* 2. *p.* 548.
Habitat - - - *teſta vix marginata, magnitudine C. Ziczac, ore albo.*

zonaria. 119. C. teſta ovata laeviuſcula-luteſcente: faſciis quatuor lunulis fuſcis notatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 107. *t.* 141. *f.* 1342.
Habitat rariſſima ad Guineae *littora.*

conoidea. 121. C. labro intus dentato: tuberculorum ordinibus tribus, labio edentulo. *Scop. del. inſ.* 2. *p.* 78. *t.* 24. *f.* 3.

**** *marginatae.*

cribraria. 80. C. teſta umbilicata lutea: punctis rotundis albis. *Muſ. Lud. Ulr.* 577. *n.* 201.*
Argenv. Conch. t. 18. *f.* X. Argus minor.
Pet. gaz. t. 80. *f.* K. *t.* 8. *f.* 3?
Liſt. Conch. t. 695. *f.* 42.
Muſ. Gottwald. t. 2. *f.* 7. c? *f.* 9. g.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 74.
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 336.
Habitat - - - *teſta oblonga, anguſta, ovi paſſerini magnitudine, ocellata, ſubtus tota alba, inter denticulos labii interdum flavo maculata.*

Moneta. 81. C. teſta marginato nodoſa albida. *Muſ. Lud. Ulr.* 578. *n.* 203.*
Argenv. Conch. t. 18. *f.* K. Moneta Congo.
Liſt. Conch. t. 709. *f.* 59. Moneta nigritarum.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* C. Thoracium vulgare ſ. cauricum.
Pet. gaz. t. 97. *f.* 8. Concha veneris africana ſ. Moneta nigritarum.

Pet.

Pet. amb. aq. t. 16. *f.* 14.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 233.
Barrel. rar. t. 1326. *f.* 26.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* 3-5.
Leſſer teſtaceoth. f. 26.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 42. a-g.
Bytem. app. t. 12. *f.* 59.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 11.
Knorr Vergn. 4. *t.* 24. *f.* 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 337-340.
Habitat frequens in mari mediterraneo, atlantico, aethiopico, indico, *inprimis in inſulis* Maldivis *a feminis lecta ſub aqua per tres dies a plenilunio vel ante novilunium, unde transportatur navibus in Bengalam, Siam, Americam, inſulasque illi obverſas, nigritis loco monetae inſerviens.*

Annulus. 82. C. teſtae dorſo annulo flavo circumdato. *Muſ. Lud. Ulr.* 578. *n.* 204.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* D. Thoracium quadratum.
Pet. gaz. t. 6. *f.* 8.
Rondel. teſt. 2. *p.* 103. *f.* 4.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 240. 241.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* 1. 2.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 33. *f.* g. *f.* 40. c?
Knorr Vergn. 4. *t.* 9. *f.* 4. *et t.* 16. *f.* 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 24. *f.* 239. 240.
Habitat ad Amboinam *et* Alexandriae *frequens, teſta ochroleuca, intus caerulea, ſubtus planiuſcula.*

caurica. 83. C. teſta margine gibbo inaequali albido fuſco-punctato, dorſo nebulato-teſtaceo.
Liſt. Conch. t. 677. *f.* 24. *et t.* 678. *f.* 25.
Rumpf muſ. t. 38. *f.* P.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* AA.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 13.
Martin. Conch. 1. *t.* 29. *f.* 301. 302.
β) *Rumpf muſ. t.* 38. *f.* O.
γ) *Martin. Conch.* 1. *t.* 29. *f.* 303.
Habitat in Oceano indico, *teſta ſolida ſubtus flaveſcente vel alba, faſciis* 4 *obſoletis fuſcis.*

eroſa. 84. C. teſta deroſo-marginata flava albo punctata: lateribus macula ſubfuſca. *Muſ. Lud. Ulr.* 578. *n.* 205.*

Rumpf

Rumpf muſ. t. 39. *f.* A. Thoracium oculatum.
Pet. gaz. t. 97. *f.* 19.
Liſt. Conch. t. 690. *f.* 37.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* H.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 37. a-c. *f.* 40. a? d?
Knorr Vergn. 6. *t.* 20. *f.* 4.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 8. *f.* 13.
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 320. 321.
Habitat ſatis frequens ad inſulas S. Mauritii *et* Aſcenſionis, *teſta ad* 1¾ *pollicis longa ſupra convexa, interdum ſubfuſca aut vireſcente albo-punctata, nonnunquam ſubfuſco maculata: linea media vireſcente ſubobliqua, ſubtus et ad latera alba.*

derofa. 85. C. teſta deroſo-marginata carnea: dorſo cineraſcente rufo punctato: lateribus punctis fuſcis. *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 10.
Habitat in mari mediterraneo, *eroſae affinis, teſta ſupra faſciis* 3 *obſoletis, ſubtus laevi rufeſcente.*

flaveola. 86. C. teſta deroſo-marginata flaveſcente albo-punctata: lateribus punctis fuſcis obſoletis ſubſparſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 581. *n.* 209.*
Habitat - - - punctis vel ocellis albis hinc inde in ſtrias confluentibus; eroſae proxime affinis, an vere diſtincta?

ſpurca. 87. C. teſta ſubmarginata luteſcente luteo irrorata: lateribus fuſco punctatis.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ovata, laevi, interdum livida, immaculata diaphana, edentula, margine ſupra crenulato, fuſco, labio interiori poſterius apice reflexo.*

oblonga. 88. C. teſta oblongo-ovata ſupra caeruleſcente fuſco punctata maculataque, ſubtus et ad latera alba.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 14.
Habitat - - - ſpira manifeſta, an hujus tribus?

ſtolida. 89. C. teſta cinerea teſtaceo quadrato variegata. *Muſ. Lud. Ulr.* 580. *n.* 207.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* Y.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *n.* 19. *f.* 12. 14.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 22. a. c. *t.* 6. *f.* 28?
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 12? 15?
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 292. 293.

β) Bon-

β) Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 237.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* F.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 27.
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 294. 295.
γ) Gualt. teſt. t. 16. *f.* E?
δ) Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 296. 297?
ε) Liſt. Conch. t. 679. *f.* 26?
Habitat ad Amboinam, *teſta* 1½ *pollicem longa, ſubtus et ad latera alba.*

helvola. 90. C. teſta triquetro-gibba albo-punctata poſterius eroſa ſubtus flava immaculata. *Muſ. Lud. Ulr.* 579. *n.* 206.
Liſt. Conch. t. 691. *f.* 38.
Bonann. recr. 3. *f.* 247.
muſ. Kircher. 3. *f.* 246.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* B.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* BB.
Leſſer teſtaceoth. f. 27.
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 326. 327.
Habitat in Oceano indico, *teſta flava, ſupra nunc albo punctata vel ocellata, nunc inter maculas albas vel caeruleſcentes ſtellulis ſpadiceis notata.*

ocellata. 91. C. teſta ſubmarginata lutea: ocellis nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 580. *n.* 208.
Liſt. Conch. t. 696. *f.* 43.
Bonann. recr. 3. *f.* 359.
muſ. Kirch. 3. *f.* 352.
Pet. gaz. t. 9. *f.* 7.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 32. c. d. e?
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 333. 334.
Habitat rarior - - - *teſta* ½ *pollicem longa, margine albo fuſco-punctato, dentibus labii albis.*

poraria. 92. C. teſta ſubviolacea albo-punctata. *Muſ. Lud. Ulr.* 581. *n.* 210.*
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 16?
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 324. 325.
β) Liſt. Conch. t. 694. *f.* 41.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 19. *n.* 5.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 33. b. c.
Martin. Conch. 1. *t.* 24. *f.* 237. 238.
Habitat - - - *teſta puſilla, ſupra interdum livida, lutea, aut ſubfuſca.*

Pediculus. 93. C. teſta transverſim ſulcata. *Muſ. Lud. Ulr.* 582. *n.* 211.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* 3. Bitou.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* L. Pediculus.
zoomorph. t. 3. *f.* I. K.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* P. Pediculus.
Liſt. anim. angl. p. 168. *t.* 3. *f.* 17. Concha veneris exigua alba ſtriata.
Liſt. Conch. t. 706. 707. *f.* 56. 57.
Pet. amb. aq. t. 16. *f.* 22.
Barrel. rar. t. 1326. *f.* 28.
Ginann. adr. 2. *t.* 13. *f.* 109.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* O. P. *t.* 15. *f.* P. R.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 22.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 21. c. *et t.* 8. *f.* 45. a-h.
Knorr Vergn. 6. *t.* 17. *f.* 6.
Martin. Conch. 1. *t.* 29. *f.* 309-311.
β) *Liſt. Conch. t.* 706. *f.* 55.
Bonann. recr. 3. *f.* 239. 250.
muſ. Kirch. 3. *f.* 239. 248.
Martin. Conch. 1. *t.* 29. *f.* 306-308.
Habitat in Oceano Europae ſeptentrionali, americano, indico, mari mediterraneo, *frequens*, *teſta minuta, ovata, aliarum nunc albarum, nunc rubellarum, nunc roſearum, nunc maculatarum, nunc immaculatarum dorſo longitudinaliter ſulcato, aliarum rubellarum aut ſubfuſcarum non raro maculis rufeſcentibus ſubfuſcis aut cinereis variarum ſulco longitudinali nullo.*

coſtata. 94. C. teſta dilute carnea: dorſo ſtriis elevatis ſubtiliſſimis transverſis aſpero.
Knorr Vergn. 6. *t.* 15. *f.* 7.
Habitat - - - c. pediculo affinis, at teſta magis elongata, ½ pollicem ſuperante.

Nucleus. 95. C. teſta utrinque marginata ſubroſtrata rugoſa, ſupra punctata tuberculis. *Muſ. Lud. Ulr.* 582. *n.* 212.*
Argenv. Conch. t. 18. *f.* V. Variolae.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* I. Nux avellana granulata.
Pet. amb. aq. t. 16. *f.* 11.
gaz. t. 97. *f.* 12.
Liſt. Conch. t. 708. *f.* 58.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* Q. R. S.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 44. a. b.
Knorr Vergn. 4. *t.* 17. *f.* 7.

Regenſ.

Regenſ. Conch. I. *t.* 12. *f.* 78.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 17.
Martin. Conch. I. *t.* 29. *f.* 312.
Habitat frequens ad inſulam Nuſſatello, *rarior ad* littora Hiloe, *teſta oblonga alba, cinerea aut chalybea, ad pollicem usque longa, lateribus transverſim ſulcatis, labiorum dentibus acutis.*

madagaſcarienſis. 96. C. teſta albida utrinque roſtrata: dorſo tuberculato; ſtriis transverſis undulatis.
Liſt. Conch. t. 710. *f.* 61.
β) *Muſ. Gottwald. t.* 8. *f.* 44. c. d.
Habitat ad Madagaſcar, *c. nucleo affinis, at teſta latiori.*

ſtaphylaea. 97. C. teſta ſubroſtrata: punctis elevatis ſine ſtriis, extremitatibus luteis. *Muſ. Lud. Ulr.* 583. *n.* 213.*
Argenv. Conch. t. 18. *f.* S. Porcellio.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 33. d? e?
Knorr Vergn. 4. *t.* 16. *f.* 2.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 18.
Martin. Conch. I. *t.* 29. *f.* 313. 314.
Habitat - - - teſta in ſpadiceum vergente, tuberculis minoribus, quam in c. nucleo, labiorum dentibus reflexis.

Cicercula. 98. C. teſta utrinque roſtrata adſperſa punctis elevatis.
Liſt. Conch. t. 710. *f.* 60.
Bonann. recr. 3. *f.* 243.
muſ. Kircher. 3. *f.* 242.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* K.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* T.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 19.
Martin. Conch. I. *t.* 24. *f.* 243. 244.
Habitat in mari mediterraneo *et* indico, *teſta alba vel albida: dorſo convexo.*

Globulus. 99. C. teſta utrinque roſtrata laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 583. *n.* 214.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* L. N. Globulus.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* M.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 44. e. f.
Murray teſtaceol. t. I. *f.* 12.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 20.
Martin. Conch. I. *t.* 24. *f.* 242.
Knorr Vergn. 6. *t.* 21. *f.* 7.

Chemn. Conch. 10. *t.* 145. *f.* 1349. 1350.
β) *Gualt. teſt. t.* 14. *f.* N.
Habitat in Aſia, *potiſſimum ad* Amboinam; *teſta globoſa alba, vel flava, rarius fuſco aut ſanguineo punctata.*

affinis. 100. C. teſta oblonga ſubroſtrata laevi flava: anterius utrinque ocellata.
Knorr Vergn. 6. *t.* 21. *f.* 7.
Habitat - - - c. globulo affinis, at magis oblonga.

ſqualina. 101. C. teſta tenui oblonga alba: punctis maculisque ferrugineis.
Liſt. Conch. t. 684. *f.* 31. *et t.* 686. *f.* 33.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* I.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 18. d. e. f.
Martin. Conch. 1. *t.* 25. *f.* 250. 251.
β) *Muſ. Gottwald. t.* 7. *f.* 33. a. 33. l.
Habitat - - - teſta tenui, maculis interdum confluentibus, margine fuſco maculato, dorſi linea nonnunquam horizontali albida.

fimbriata. 102. C. teſta alba vel griſea: maculis faſciisque transverſis ferrugineis obſoletis, oris labiis violaceo maculatis.
Martin. Conch. 1. *t.* 26. *f.* 263. 264.
Habitat - - - teſta detrita rubra.

cruenta. 103. C. teſta gibba ſupra caeruleſcente rufo punctata ad latera ſubtusque alba; labiis citrinis.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* E.
Habitat - - -

reticulata. 104. C. teſta reticulata, margine maculis virgatis vario.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* R.
Habitat - - -

rubiginoſa. 105. C. teſta oblonga alba, intus violacea dorſi litura ferruginea, utroque fine luteo bimaculato, labiorum dentibus flaveſcentibus.
Martin. Conch. 1. *t.* 29. *f.* 305.
Habitat - - -

miliaris. 106. C. teſta tenui brevi ex flavicante viridi lacteo-ocellata: linea laterali horizontali.
Liſt. Conch. t. 700 *f.* 47. *et t.* 701. *f.* 48.
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 323.
Habitat - - - eroſae affinis.

107. C.

aciculаris. 107. C. teſta ſolida ſupra flaveſcente fuſco punctata: linea horizontali pallida, ſubtus lactea, punctis ad marginem impreſſis.
Martin. Conch. I. *t.* 31. *f.* 335.
Habitat - - - *teſta pollicem circiter longa.*

craſſa. 108. C. teſta craſſa ſubflava: faſciis tribus albidis, ore caeruleſcente.
Liſt. Conch. t. 664. *f.* 8.
Habitat - - - *carneolae affinis, teſta ultra* 4 *pollices longa.*

vinoſa. 109. C. teſta ſupra ex albo vinoſa: ocellis purpuraſcentibus circulo nigro cinctis lineaque horizontali alba, intus caerulea.
Bonann. recr. 3. *f.* 253.
muſ. Kirch. 3. *f.* 252.
Habitat in mari mediterraneo, *teſtae margine niveo.*

anguſtata. 110. C. teſta anguſtata fuſca: maculis ad latus ruſeſcentibus.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* QQ.
Habitat - - -

ſimilis. 111. C. teſta oblonga gibba flavicante albo punctata: macula ad marginem nigricante.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* R.
Habitat - - - *eroſae affinis.*

ſtriata. 112. C. teſta convexa ex albo caerulea fuſco punctata ſubtus flava altero latere ſtriata.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* F.
Habitat - - - *teſta mediae magnitudinis.*

chinenſis. 113. C. teſta oblonga ſolida variegata: labiis aurantiis.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* Z.
Habitat - - -

puſilla. 114. C. teſta caeruleſcente fuſco maculata trifaſciata.
Argen. Conch. t. 18. *f.* I.
Habitat - - -

321. BULLA. *Animal* Limax.
Teſta univalvis, convoluta, inermis.
Apertura ſubcoarctata, oblonga, longitudinalis, baſi integerrima.
Columella obliqua, laevis.

Ovum. 1. B. teſta ovata obtuſe ſubbiroſtri: labro dentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 584. *n.* 218.*
Argenv. Conch. t. 18. *f.* A. Ovum.
Rumpf muſ. t. 38. *f.* Q. Ovum.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 32.
Pet. amb. t. 8. *f.* 9.
gazoph. t. 97. *f.* 7.
Liſt. Conch. t. 711. *f.* 65.
Bonann. recr. 3. *f.* 252.
muſ. Kirch. 3. *f.* 251.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* A. B.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 6. 10. 11.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 43. a. b. c.
Leſſer teſtaceoth. f. 22.
Knorr Vergn. 6. *t.* 33. *f.* 1.
Martin. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 205. 206.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 7.
β) Crumpled Cowry. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 60.
Habitat frequens ad Amboinam, β) *ad* inſulas amicas *media inter cypraeas et bullas, teſta laevi ad* 4 *pollices longa, nivea, ore luteo.*

Volva. 2. B. teſta biroſtri: roſtris elongatis ſtriatis acutis. *Muſ. Lud. Ulr.* 584. *n.* 216.*
Argenv. Conch. t. 18. *f.* I. Radius textoris.
Liſt. Conch. t. 711. *f.* 63.
Bonann. muſ. Kircher. 3. *f.* 390.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 13-16.
Leſſer teſtaceoth. f. 23.
Knorr Vergn. 5. *t.* 1. *f.* 2. 3. *et* 6. *t.* 32. *f.* 1.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* C.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 217. a. b. *et f.* 218.
Habitat rariſſima ad Jamaicam, *teſta tenui ſubgloboſa, transverſim ſtriata, alba, adultiore ex flaveſcente cinerea, roſtris rarius ſubcurvatis.*

3. B.

biroſtris. 3. B. teſta biroſtri: margine exterius craſſato, roſtris elongatis laevibus.
Liſt. Conch. t. 711. *f.* 66.
Knorr Vergn. 6. *t.* 20. *f.* 5.
Habitat rara ad Javam, *volvae ſimilis, at teſta minore, fabae magnitudine, anguſtiore, laevi, ex incarnato albida, roſtris aequalibus, ventris fere longitudine, oblique truncatis: altero parum adſcendente, rima ſubaequali verſus roſtrum adſcendente latiori.*

Spelta. 4. B. teſta oblonga utrinque obtuſiuſcula aequali, labro arcuato: margine intus incraſſato.
Liſt. Conch. t. 712. *f.* 68.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* 4.
Pet. gaz. t. 66. *f.* 1. 3.
Ginann. adr. 2. *t.* 13. *f.* 95.
Barrel. ic. 31. 32. 35.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 215. 216.
Habitat rara in mari mediterraneo *et* adriatico, *teſta alba, laevi, ſemine tritici duplo majore, vix biroſtri, at magis patula, ſpira externa nulla, apertura longitudinali lunata, cum denticulo obſoleto ad apicem columellae.*

verrucoſa. 5. B. teſta transverſe angulata ovata utrinque puncto oſſeo.
Muſ. Lud. Ulr. 585. *n.* 217.*
Rumpf muſ. t. 38. *f.* H. Jambos alba.
Petiv. amb. aq. t. 16. *f.* 22. 23. Gibba.
gaz. t. 99. *f.* 2.
Liſt. Conch. t. 712. *f.* 67.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* M.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 17.
Leſſer teſtaceoth. f. 24.
Knorr Vergn. 4. *t.* 26. *f.* 7.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 220. 221.
Habitat rara in India, *cypraeis affinis, teſta tota alba utroque fine rubeſcente, raro ultra pollicem longa, ovali.*

gibboſa. 6. B. teſta angulata: cingulo elevato. *Muſ. Lud. Ulr.* 585. *n.* 218.*
Column. purp. p. 29. *t.* 30. *f.* 5.
Liſt. Conch. t. 711. *f.* 64.
Pet. gaz. t. 15. *f.* 5.
Bonann. recr. 3. *f.* 249. 339.
muſ. Kirch. 3. *f.* 249. 338. 339.

Argenv. Conch. t. 18. *f.* Q.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 18.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 46. a.
Leſſer teſtaceoth. f. 25.
Knorr Vergn. 1. *t.* 14. *f.* 3. 4. *et* 6. *t.* 32. *f.* 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 211-214.
Habitat frequens ad Braſiliam, *teſta elongata anguſta alba, aut aurorae colore tincta ſupra alba: apertura recta, ventre longiori.*

Naucum. 7. B. teſta rotundata pellucida transverſim ſubſtriata utrinque umbilicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 586. *n.* 219.*
Rumpf muſ. t. 27. *f.* H. Bulla.
Liſt. Conch. t. 714. *f.* 73.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 4.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* GG.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* Q.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 45.
Knorr Vergn. 6. *t.* 38. *f.* 2. 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 200. 201.
Habitat in Oceano africano *et* indico, *teſta vix ultra pollicem longa, tenui, dorſi medio interdum glaberrimo.*

aperta. 8. B. teſta ſubrotunda pellucida transverſim ſubſtriata tota hiante.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* EE.
Martin. Conch. 1. *p.* 266. *vign.* 13. *f.* 3.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 172. *t.* 1. *f.* 8. a. b.
Brit. zool. 4. *t.* 70. *f.* 85. A.
da Coſta brit. zool. t. 2. *f.* 3.
Favann. Conch. t. 27. *f.* F[7].
Chemn. Conch. 10. *t.* 146. *f.* 1354. 1355.
Habitat rara ad caput bonae ſpei, *nauco affinis, at teſta tota hiante vix umbilicata, potius inflexa, quam involuta, ſtriis ſemilunaribus utrinque conſpicuis diſcernenda.* Spengler.

Hydatis. 9. B. teſta rotundata pellucida longitudinaliter ſubſtriata: vertice umbilicato.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* DD.
Chemn. Conch. 9. *t.* 118. *f.* 1019.
Habitat rara in mari mediterraneo, *piſi minoris ſaepe magnitudine, apertae affinis.*

Ampulla. 10. B. teſta rotundata opaca: vertice umbilicato. *Muſ. Lud. Ulr.* 586. *n.* 220.*

Rumpf

Rumpf muſ. t. 27. *f.* G. Bulla.
Pet. gaz. t. 50. *f.* 13. *et t.* 99. *f.* 14.
Columu. aq. t. 69. *f.* 3.
Grew muſ. t. 9. *f.* 7. 8.
Barrel. rar. t. 1326. *f.* 37.
Liſt. Conch. t. 713. *f.* 69. *t.* 715. *f.* 74. *et t.* 1056. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 12. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 34-44.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 55. a. b. *et f.* 63. f.
Leſſer teſtaceoth. f. 31.
Knorr Vergn. 2. *t.* 8. *f.* 1. 5. *t.* 17. *f.* 6. *et* 6. *t.* 21. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 58. *et t.* 8. *f.* 21.
Martin. Conch. 1. *t.* 21. *f.* 188-193.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 1. *f.* 2. Goſſon.
Liſt. Conch. t. 714. *f.* 72.
Bonann. recr. 3. *f.* 3. b.
Gualt. teſt. t. 12. *f.* F-I.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 54. a. b. *f.* 55. c. d. *f.* 56. a. b. c. *f.* 57. a. b. *f.* 58. 59. 61. *f.* 63. a-e.
Murray teſtaceoth. t. 1. *f.* 9.
Martin. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 202-204.
Habitat frequens in Oceano indico, aethiopico, americano, *teſta ſolidiore ſubpellucida, ad* 3 *pollices longa alba, cinereo, atro, rufeſcente, rubro, caeruleſcente maculata nebuloſaque,* β) *magis oblonga, tota opaca, vix ultra* 1½ *pollicem longa,* γ) *lineis cinereis atriſque transverſis picta.*

lignaria. 11. B. teſta obovata oblongiuſcula transverſe ſtriata: vertice ſubumbilicato.
Liſt. Conch. t. 714. *f.* 71.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 406.
Knorr Vergn. 6. *t.* 37. *f.* 4. 5.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* H.
Martin. Conch. 1. *t.* 21. *f.* 194. 195.
Habitat in mari ſiculo *et* adriatico, *teſta ampullae fere ſtatura, rarius* 3 *pollices longa, ligni fere colore, intus alba, tenui, columella flexuoſa, ut oculo ad verticem usque pateat.*

Phyſis. 12. B. teſta rotundata glaberrima pellucida lineis criſpata: ſpira retuſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 587. *n.* 221.*
Liſt. Conch. t. 715. *f.* 75.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 403.
Valent. Abh. t. 2. *f.* 19.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* FF.

Argenv. Conch. t. 17. *f.* I.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 98.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 46-50.
Martin. Conch. 1. *t.* 21. *f.* 196-198. *vign.* 14. *p.* 274. *f.* 3. 6.
β) *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 115. *n.* 1. *t.* 9. *f.* 5.
γ) Stripad Bulla. *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 11.
Habitat rarior in India, γ) *in* Oceano auſtrali, *teſta tenuiſſima, lineis rarius faſciis ſpadiceis aut nigricantibus, interjectis interdum punctis.*

Amplu-ſtra. 13. B. teſta ſubrotunda: ſpira elevata obtuſa, faſciis incarnatis.
Muſ. Lud. Ulr. 587. *n.* 222.*
Chemn. Conch. 10. *t.* 146. *f.* 1350. 1351.
Habitat in Aſia, *teſta alba.*

Ficus. 14. B. teſta obovato-clavata reticulato-ſtriata: cauda exſerta, ſpira obliterata.
Muſ. Lud. Ulr. 637. *n.* 314. Murex Ficus.
Rumpf muſ. t. 27. *f.* K. Ficus.
Pet. amb. aq. t. 6. *f.* 9.
Liſt. Conch. t. 750. *f.* 46. *et t.* 751. *f.* 46. a.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 15.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* I. M.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* O.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 93.
Seb. muſ. 3. *t.* 68. *f.* 1-6.
Muſ. Gottwald. t. 10. *f.* 70. *f.* 70. a. b.
Leſſer teſtaceoth. f. 53.
Knorr delic. t. B. II. *f.* 7.
Vergn. 1. *t.* 19. *f.* 4. 3. *t.* 23. *f.* 1. *et* 6. *t.* 27. *f.* 7.
Martin. Conch. 3. *t.* 66. *f.* 733-735.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 5.
β) *Liſt. Conch. t.* 877. *f.* 1.
Mart. Conch. 3. *t.* 66. *f.* 736. 737.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 68. *f.* 19. 20.
δ) *Liſt. Conch. t.* 816. *f.* 27.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 79. b.
ε) *Schroet. Einl. in Verſt.* 4. *t.* 10. *f.* 8.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *teſta ad* 3 *pollices longa, cancellatim ſtriata exalbida, maculata, lineata aut punctata, intus alba vel caeruleſcente, apertura ampla, ſemilunari inciſura, cauda intus cava.*

Rapa. 15. B. teſta rotundata turbinata ſubſtriata: cauda curva, ſpira exquiſita.

Muſ.

Muſ. Lud. Ulr. 638. *n.* 315. Murex Rapa.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* K. Rapa.
Rumpf muſ. t. 27. *f.* F. Rapa.
Valent. Abh. t. 9. *f.* 82.
Pet. amb. aq. t. 9. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* H.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 80.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 13-24. *et t.* 68. *f.* 7. 8.
Knorr delic. t. B. II. *f.* 8.
Vergn. 1. *t.* 19. *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 68. *f.* 747-649.
Schroet. Journ. 5. *f.* 1.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 146. *f.* 1364-1366.
Habitat in Oceano indico, *cauda ſua cum ficu ad murices accedens, teſta* 2-3 *pollices longa, alba aut ſubvireſcente, adultiori evidenter ſtriata.*

canaliculata. 16. B. teſta cylindrica: ſpirae anfractibus canaliculatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 588. *n.* 224.*
Habitat - - - - teſta teſtacea pallido nebuloſa.

conoidea. 17. B. teſta oblongo-turbinata laevi baſi ſubſtriata: ſuturis crenulatis.
Habitat - - - - teſta ochroleuca, glandis magnitudine; baſi emarginata, labio obtuſo, columellae plicis 5-6, *ſpira conica teſta dimidio breviore: anfractibus tenuibus imbricatis, ad marginem punctis quaſi crenulatis.*

fontinalis. 18. B. teſta ovata pellucida contraria: ſpira obſoleta, apertura ovato-oblonga. *Fn. ſuec.* 2160.* *It. wgoth.* 49.
Müller verm. aq. et terr. 2. *p.* 167. Planorbis teſta fragili ſiniſtrorſa: vertice obtuſo, apertura ovata.
Müller Naturf. 15. *p.* 1. &c. *t.* 1. *f.* 1-12.
Liſt. Conch. t. 134. *f.* 34.
anim. angl. t. 2. *f.* 25.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* CC.
Martin. berl. Magaz. 4. *t.* 11. *f.* 61.
Geoffr. coq. p. 103. *n.* 10.
Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 16. a. b.
Chemn. Conch. 9. *t.* 103. *f.* 177. 178.
β) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 103. *f.* 879. 880.
Habitat frequentiſſima in Danubii *littore,* Galliae, Angliae, Scandinaviae *fontibus, lacubus, rivis, rarior in aliis* Germaniae *partibus, teſta tenera,* ¼ *pollicem longa, fragili,* *niti-*

nitidiſſima, flavicante, interdum alba: ſpirae anfractibus 3; *extimo ventricoſo, incola albo griſeove; pallio laciniato.*

hypnorum. 19. B. teſta ovata pellucida contraria: ſpira prominente, apertura ovato-lanceolata. *Fn. ſuec.* 2159.*
Chemn. Conch. 9. *t.* 103. *f.* 882. 883. a. b. c.
Habitat in Europae muſcis humentibus, *nonne varietas b. fontinalis?*

turrita. 20. B. teſta nitida: ſpira acuminata, apertura oblonga.
Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 169. *n.* 354. Planorbis turritus.
Habitat in Saxonia, Danubio, Daniae foſſis campeſtribus *et* aquaticis, *teſta* ½-6 *lineas longa ovata-oblonga contraria pellucida fulva, dum limacem nigerrimum (juniorem griſeum) tentaculorum tamen apice albo, continet, nigra, ſpirae anfractibus teretibus* 3-6.

gelatinoſa. 21. B. teſta fragiliſſima ſiniſtrorſa: ſpira depreſſa, apertura caudata.
Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 170. *n.* 355. Planorbis gelatinus.
Habitat rariſſima in Daniae rivis, *teſta* 2½ *lineas longa, ventricoſa, fulva, diaphana, tenerrima, pluma leviore; ſpira lata; anfractibus, praeter extimum, obſoletis: limace inhabitante griſeo, teſta triplo majore, quam pallio craſſo gelatinoſo involvit.*

Terebellum. 22. B. teſta cylindrica: ſpira ſubulata baſi truncata. *Muſ. Lud. Ulr.* 564. *n.* 178.*
Rumpf muſ. t. 30. *f.* S. Terebellum.
Pet. amb. aq. t. 13. *f.* 24.
Liſt. Conch. t. 736. *f.* 30 31.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 57.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* O.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* G.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 48. 49.
Muſ. Gottwald. t. 43. *f.* 53. a. b.
Leſſer teſtaccoth. f. 33.
Knorr Vergn. 2. *t.* 4. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 51. *f.* 568. 569.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 3.
β) Liſt. Conch. t. 737. *f.* 32.

Petiv

Petiv. amb. t. 13. *f.* 24.
Chemn. Conch. 10. *t.* 146. *t.* 1362. 1363.
Habitat in Oceano indico, *inter conos et bullas media, diſtincti forſan generis, teſta anguſta, ultra* 2 *pollices longa; interdum transverſe ſtriata, alba, frequentius luteo maculata, punctata aut nebuloſa, rarius quadrifaſciata.*

Cypraea. 23. B. teſta ovata: ſpira obliterata; apice prominulo, apertura poſterius magis dilatata, columella torta.
Knorr Vergn. 6. *t.* 4. *f.* 5? *et t.* 27. *f.* 6?
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 9. *f.* 2?
Habitat in mari mediterraneo, *teſta magnitudine glandis et ultra, an vere larva cypraeae ſpurcae? an cono-bullato affinis?*

virginea. 24. B. teſta ſubturrita erecta, columella truncata ſanguinea.
Muſ. Lud. Ulr. 612. *n.* 267. Buccinum virgineum.
Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 143. *n.* 333. Buccinum teſta conico acuminata glabra: faſciis anguſtis diverſicoloribus, apertura purpurea.
Liſt. Conch. t. 844. *f.* 72.
Gualt. teſt. t. 45. *f.* D.
Petiv. gaz. t. 22. *f.* 11.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* G.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* G.
Schroet. Flusconch. t. 8. *f.* 3. 4.
inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 7.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 4.
Favann. Conch. t. 65. *f.* G1.
Chemn. Conch. 9. *t.* 117. *f.* 1000-1003.
α) caeruleſcens, faſciis quinque.
Liſt. Conch. t. 15. *f.* 10.
Klein oſtr. t. 17. *f.* 116.
Pet. gaz. t. 151. *f.* 1.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* N.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 66.
β) candida, faſciis octo.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* A.
γ) candida, faſciis ſeptem.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 38.
Knorr Vergn. 1. *t.* 30. *f.* 7.
δ) anfractibus contrariis.
Chemn. Conch. 10. *t.* 173. *f.* 1682. 1673.
Habitat in Aſiae *fluviis, rarior, teſta turbinis inſtar contorta,*

ta, laevi, nitida, alba; faſciis rubris, viridibus flavis, nigris fuſciſque varia, ventricoſa, apertura fere ſemilunari, ſpirae anfractibus 8 ſenſim decreſcentibus.

faſciata. 25. B. teſta conico-acuminata: faſciis maculiſque undulatis transverſis, apertura alba.
Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 145. *n.* 334. Buccinum faſciatum.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 64-66. 69-74.
Knorr Vergn. 5. *t.* 25. *f.* 4.
Favann. Conch. t. 65. *f.* G^2. G^3. G^5. G^6.
Chemn. Conch. 9. *t.* 117. *f.* 1004-1006.
α) alba, faſciis caeruleis.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 62. 63.
Argenv. Conch. 1. *app. t.* 1. *f.* G.
Martin. Berl. Mag. 3. *p.* 125. *t.* 5. *f.* 52.
β) alba, faſciis fuſcis.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 67.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* M.
γ) alba, faſciis variegatis.
Liſt. Conch. t. 12. *f.* 7.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 68.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* C.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 43.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 46.
δ) faſciis tribus fulva, violacea et aurea.
Bonann. recr. 3. *f.* 379.
muſ. Kircher. 3. *f.* 366.
ε) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 117. *f.* 1007. 1008.
Habitat in America *auſtrali et* India, *virgineae affinis, et teſta craſſiuſcula, magis elongata, ad* 27 *lineas longa, minus laevi et nitida, faſciis non translucentibus, columella integra facile diſcernenda.*

ſtrigata. 26. B. teſta conico-acuminata glabra: ſtrigis undulatis fulvis, columella recta reflexa.
Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 148. *n.* 336. Buccinum ſtrigatum.
Habitat - - - teſta alba, ultra 2 *pollices longa, apertura pallide caeruleſcente, columella perforata: ſpirae anfractibus* 8.

ſtriatula. 27. B. teſta conica alba ſtriata, columella recta reflexa.
Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 147. *n.* 335. Buccinum ſtriatulum.

Habitat

Habitat - - - ſtrigatae proxime affinis, at teſta minore, vix 22 lineas longa, ſtrigis nullis ſpectabili diſtincta.

exarata. 28. B. teſta oblonga acuminata alba ſulcata: apertura repanda.
Müll. verm fluv. et terr. 2. *p.* 148. *n.* 337. Buccinum exaratum.
Chemn. Conch. 9. *t.* 120. *f.* 1031. 1032.
Habitat rariſſima - - - teſta fragili, pellucida, columella recta imperforata, ſpirae anfractibus 6-7.

bifalciata. 29. B. teſta ſubturrita erecta alba: faſciis ad aperturam duabus latis rubellis.
Liſt. Conch. t. 16. *f.* 11.
Habitat terreſtris - - - an diſtincta ſpecies?

ambigua. 30. B. teſta ſubturrita compreſſiuſcula ſubincarnata: faſciis duabus remotis; altera latiore fuſca, altera caerulea.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 4.
Habitat - - - an hujus generis?

Zebra. 31. B. teſta ovato acuminata: faſciis longitudinalibus fuſcis, columella inflexa integra.
Müll. verm fluv. et terr. 2. *p.* 138. *n.* 331. Buccinum Zebra.
Liſt. Conch. t. 9. *f.* 4. *t.* 10. *f.* 5. *t.* 11. *f.* 6. *t.* 578. *f.* 33. *et t.* 580. *f.* 3. 4.
Pet. gazoph. t. 44. *f.* 7.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 50. 51. 54. 55. *et t.* 71. *f.* 4. 5.
Argenv. zoom. t. 11. *f.* L.
Klein oſtr. p. 34. §. 89. s. *et* 90. c.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 10. *f.* 1.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5 *f.* 6.
β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 12. *f.* 2.
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 103. *f.* 875. 876.
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 118. *f.* 1015. 1016.
Favann. Conch. t. 65. *f.* M3.
Chemn. Conch. 9. *t.* 118. *f.* 1014.
Habitat ad caput bonae ſpei, *et* Tranquebariae, *terreſtris, achatinae affinis, et cum ea bullas helicibus jungens, at teſta minore, ad* 27 *lineas longa, magis ventricoſa, alba, lineis confertis undulatis varia.*

achatina. 32. B. teſta ovata: apertura obovata apiceque ſanguineis, columella truncata. *Muſ. Lud. Ulr.* 589. *n.* 225.*
Columm. aq. c. 8. *t.* 16. Buccinum exoticum.

Müll.

Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 140. *n.* 132. Buccinum teſta ovato-oblonga, faſciis longitudinalibus rufo fuſcis, axi truncato canaliculato.
Liſt. Conch. t. 579. *f.* 34.
Bonann. recr. 3. *f.* 192.
Seb. muſ. 3. *t.* 71. *f.* 1-3.
Klein oſtr. p. 47. *t.* 3. *f.* 60.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 1.
Vergn. 3. *t.* 3. *f.* 1. *et* 4. *t.* 24. *f.* 1. *et* 5. *t.* 12. *f.* 2.
Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 1.
β) alba, apice flavo.
Gualt. teſt. t. 45. *f.* B.
Bonann. muſ. Kircher. 3. *f.* 190.
Argenv. Conch. 1. *t.* 10. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 71. *f.* 7-10.
Muſ. Gottwald. t. 33. *f.* 220.
Chemn. Conch. 9. *t.* 118. *f.* 1012. 1013.
γ) fulva vel candida, columella ſanguinea.
δ) alba: faſciis crebris, columella pallida.
Argenv. Conch. 1. *app. t.* 2. *f.* L.
Habitat in Oceano americano, *teſta ad* 8 *pollices longa, ſub epidermide fuſca exalbida, maculis oblongis longitudinalibus undatis fuſcis, ſpadiceis, vel caeruleſcentibus varia.*

hyalina. 33. B. teſta oblonga cornea: ſpira retuſa.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 20?
Martin. Conch. 1. *t.* 21. *f.* 199.
Habitat - - - phyſi affinis, teſta tenui, vix ½ pollicem longa.

ovata. 34. B. teſta ſubovata obtuſe ſubbiroſtri dorſo ſtriata medio gibboſa ſpadicea: maculis faſciisque albis intus violacea.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 262.
Martin. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 207. 208.
Habitat rarior - - - B. ovo affinis, at teſta leviore magis oblonga, labroque minus dentato diſtincta.

ferruginoſa. 35. B. teſta ſubovata aequabili griſea dilute, fuſco undulata: maculis ferrugineis faſciisque duabus albis.
Martin. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 209.

β) Muſ.

An ſui generis cochlea, quam Schroeter *n. Litterat.* 2. *p.* 221. *f.* NN. *ovi nomine deſcribit?*

β) Muſ. Gottwald. t. 8. f. 53?
γ) Knorr Vergn. 5. t. 28. f. 1.
Habitat - - - ovatae affinis, teſta 1½ *pollicem longa.*

Velum. 36. B. teſta tenuiſſima utrinque umbilicata alba lineis capillaribus fuſcis varia: faſcia nivea utrinque fuſco marginata.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 409. *t.* 1. *f.* 10. *f.* 11.
Chemn. Conch. 10. *t.* 146. *f.* 1348. 1349.
β) v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 9. *f.* 1.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa.

Veſica. 37. B. teſta ovato oblonga cinereo varia intus lactea ſolida pellucida, apertura ampla, dorſo biſulcato.
Bonann. recr. 3. *f.* 332.
muſ. Kirch. 3. *f.* 330.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 96.
Habitat ad Braſiliam, *ampullae affinis.*

cylindrica. 38. B. teſta cylindrica laevi alba tenuiſſima.
Gualt. teſt t. 15. *f.* 1.
Favann. Conch. t. 27. *f.* F5.
Helbl. boehm. Abh. 4. *t.* 2. *f.* 30. 31.
Chemn. Conch. 10. *t.* 146. *f.* 1356. 1357.
β) Gualt. teſt. t. 15. *f.* 2.
Habitat - - - hyalinae affinis, teſta minuta.

Oliva. 39. B. teſta cylindrica: apertura ſuborbiculari infra dilatata.
Liſt. Conch. t. 714. *f.* 70. b. c.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 99. a. b.
Habitat - - - ſpira non conſpicua.

Voluta. 40. B. teſta laevi cylindrica olivacea; apertura effuſa, columella inflexa truncata. *Chemn. Conch.* 9. 117. *f.* 1009. 1010.
Habitat rarior - - - ſpirae anfractibus 7.

dominicenſis. 41. B. teſta ſubcylindrica turrita rufeſcente longitudinaliter ſtriata maculata: ſuturis crenulatis, columella ſinuata truncata. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 117. *f.* 1011.
Habitat in inſula S. Dominici, *teſta longitudinaliter ſulcata, anguſta, ad ſuturas granulata, anfractibus extimis fuſcis.*

purpurea. 42. B. teſta ventricoſa rugoſa longitudinaliter ſtrigoſa intus purpurea; columella truncata, apertura ovata labro acuto: limbo intus nigerrimo. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 118. *f.* 1017. 1018.

Knorr

Knorr Vergn. 4. *t.* 14. *f.* 1.
Habitat in Africae campis, *oryza conſitis.*

ſpreta. 43. B. teſta ovata tenui fuſca ſcabra.
Knorr Vergn. 2. *t.* 5. *f.* 5.
Habitat rara - - -

ſolida. 44. B. teſta ſolida rubra violaceo varia; margine rubro, ſpira prominula.
Knorr Vergn. 6. *t.* 21. *f.* 2.
Habitat - - . *ampullae affinis.*

Stercus pulicum. 45. B. teſta ventricoſa glabra cornea cinnamomea quinquefariam punctata, columella ſinuata, labro acuto. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 120. *f.* 1026. 1027.
Favann. cat. t. 2. *f.* 129.
Habitat - - - *teſta tenuiſſima ovata.*

Scabra. 46. B. teſta ovata ſcabra dorſo ſubcarinata decuſſatim ſtriata alba, alba roſco-lineata, columella ſinuoſa reflexa. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 118. *t.* 146. *f.* 1352. 1353.
Habitat rariſſima in Java.

Akera. 47. B. teſta ovata pellucida: vertice truncato canaliculato. *Müll. zool. dan.* 2. *p.* 88. *t.* 71. *f.* 1-5. *prodr. n.* 2921.
Chemn. Conch. 10. *t.* 146. *f.* 1358. *n.* 1-3.
Habitat in mari norwegico, *teſta* 6 *lineas longa.*

ſoluta. 48. B. teſta cylindrica cornea transverſim ſtriata: vertice retuſo, anfractibus marginatis canaliculatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 113. *t.* 146. *f.* 1359-1361.
Habitat in Zeylon.

truncata. 49. B. teſta hyalina tenui oblonga: columella incurva truncata. *Kaemmer. Cab. Rudolſt. p.* 128. *t.* 10. *f.* 5.
Habitat - - - *teſta ultra* 2 *pollices longa.*

carnea. 50. B. teſta ovata incarnata gibba: labro arcuato incraſſato intus dentato. *Poiret voyag. en Barbar.* 2. *p.* 21.
Habitat frequens ad Africae *littora.*

322. VOLUTA. *Animal* Limax.
Teſta unilocularis, ſpiralis.
Apertura ecaudata, ſubeffuſa.
Columella plicata: labio umbilicove (utplurimum) nullo.

* *apertura integra.*

Auris Midae. 1. V. teſta coarctata ovali oblonga: ſpira rugoſa, columella bidentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 589. *n.* 226.*
Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 110. *n.* 311. Helix teſta fuſiformi granulata: apertura lanceolata, labro ad axin bidentato.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* H. H. Auris midae.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* G. Auricula Midae.
Liſt. Conch. t. 1058. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 55. *f.* G.
Pet. aq. amb. t. 8. *f.* 2.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 122.
Seb. muſ. 3. *t.* 71. *f.* 6. 21. 22.
Knorr Vergn. 6. *t.* 25. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 436-438.
Spengl. ſelt. Conch. t. I. *f.* L.
β) *Liſt. Conch. t.* 577. *f.* 32. b.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1395. 1396.
Habitat rarior in Indiae, *potiſſimum* Ceram, *paludibus ſilvaticis fluviisque uliginoſis, helices bullis jungens, teſta nonnunquam ultra* 4 *pollices longa fuſca, ſolida, rugoſa, vel ſtriata, ſpira magna: anfractibus* 6-9 *ſingulis faſcia granulata terminatis, extremis cancellatis, aperture longa, infra ampliore.*

flammea. 2. V. teſta ovali oblonga: apertura ampla, columella unidentata.
Liſt. Conch. t. 814. *f.* 24.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 439.
β) *Liſt. Conch. t.* 827. *f.* 49. e.
γ) *Liſt. Conch. t.* 834. *f.* 60.
δ) *Liſt Conch. t.* 834. *f.* 61.
Habitat - - - teſta magis ventricoſa et breviore, quam in aure Midae, alba: maculis virgatis perpendicularibus undatis rubris, columella flavo marginata.

ſulcata. 3. V. teſta coarctata ovali-oblonga ſulcata alba flavo-punctata, columella biplicata.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 440. 441.
Habitat - - - auri Midae proxime affinis, at teſta longe minori, vix ¾ *pollicis longa, ſulco inter utramque columellae plicam profundo.*

bifaſciata. 4. V. teſta tenui transverſim ſtriata incarnata: faſciis duabus albis, columella unidentata.
Liſt. Conch. t. 835. *f.* 58.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 442. 443.
Habitat - - - teſta vix pollicem longa: apertura longa, anguſta.

flava. 5. V. teſta ſuperius coarctata flava, labro crenulato, columella biplicata.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 444.
Habitat - - - teſta 4½ *lineas longa, rarius ſpadicea faſciaque obſoleta obſcura, columellaque alba tridentata, ſpirae anfractibus* 7 *planis.*

minuta. 6. V. teſta ovali oblonga faſciata, columella triplicata.
Liſt. Conch. t. 834. *f.* 59.
Martin. Conch. 3. *t.* 43. *f.* 445.
Habitat - - - teſta nunc fuſca: faſciis 2-6 *albis, nunc alba: faſciis* 4, *alternatim luteis et coffeae colore tinctis, labroque tricoſtato.*

puſilla. 7. V. teſta tenui fuſca: ſpirae anfractibus cancellatis, columella tridentata.
Gualt. teſt. t. 55. *f.* F.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 446.
Habitat - - - - auri Midae proxime affinis, at teſta minima.

glabra. 8. V. teſta oblongo-ovali glabra: labro reflexo ſulcato, columella unidentata.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 447. 448.
Habitat - - - teſta ultra 1½ *pollicem longa magis ventricoſa, quam in aure Midae, apertura quoque ſuperius magis coarctata, colore albo: maculis perpendicularibus undatis flavicantibus aut ſpadiceis vario.*

Auris Sileni. 9. V. teſta ovali gibba umbilicata: columellae plica unica, craſſa flexuoſa. *v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 9. *f.* 3. 4. *muſ. Caeſ. Vindob. ind.* 1. *p.* 197.

Habitat

Habitat - - - teſta glabra ultra 2 pollices longa ventricoſa brevi, fuſca: ſtriis longitudinalibus undulatis ſpadiceis, apertura ovata, ſpira obtuſa.

Auris Judae. 10. V. teſta coarctata oblonga: ſpira laevi, columella tridentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 590. *n.* 226.*
Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 109. *n.* 310. Helix teſta cylindrica ſubgranulata, apertura lanceolata, labro ad axin tridentato.
Liſt. Conch. t. 32. *f.* 30.
Bonann. muſ. Kircher. 3. *f.* 412.
Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 449-451.
Schroet. Flusconch. t. 9. *f.* 10.
- *Einl. in Conch.* 1. *p.* 197. *t.* 1. *f.* 9.
β) *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 12. Voluta Auris Judae.
Liſt. Conch. t. 1058. *f.* 9.
Habitat rarior in Indiae paludibus, *auri Midae affinis, at teſta minore, anguſtiore, magis oblonga, fuſca aut alba maculis undatis fuſcis varia, ſpirae anfractibus* 6, *primo et extremis ſubtiliſſime cancellatis.*

Auris Malchi. 11. V. teſta fuſiformi granulata: apertura ovata, columella exciſa patentiſſima.
Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 112. *n.* 312. Helix Auris Malchi.
Chemn. Conch. 9. *t.* 121. *f.* 1037. 1038.
β) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 121. *f.* 1039. 1040.
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 121. *f.* 1041.
Habitat β) *in* nova Caledonia, *teſta* 29 *lineas longa, ſub epidermide ſqualide fuſca, alba: ſpirae anfractibus ſex medio convexis coſtatis, apertura candida; an hujus generis?*

tornatilis. 12. V. teſta coarctata ovata ſubſtriata: ſpira elevata acutiuſcula, columella uniplicata.
Liſt. Conch. t. 835. *f.* 58.
Knorr Vergn. 6. *t.* 19. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 43. *f.* 442. 443.
Schroet. n. Litterat. 3. *t.* 2. *f.* 12. 13.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 19. *f.* 4?
Habitat - - - teſta rubicunda: faſciis albis.

ſolidula. 13. V. teſta coarctata oblongo-ovata opaca ſtriata: ſpira elevata acutiuſcula, columella ſubplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 590. *n.* 228.*
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 143?

Klein oſtr. t. 3. f. 72?
Schroet. n. Litterat. 3. *t.* 2. *f.* 14. 15.
Kaemm. Cab. Rudolſt. t. 8. *f.* 3.
Chemn. Conch. 10. *t.* 149. *f.* 1405.
Martin. Conch. 3. *t.* 43. *f.* 440. 441.
Habitat - - - teſta albo griſeoque longitudinaliter lineata.

lividà. 14. V. teſta coarctata ovato-cylindrica: ſpira ſubelevata obtuſiuſcula, columella quinqueplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 591. *n.* 229.*
Gualt. teſt. t. 25. *f.* B?
β) *Gualt. teſt. t.* 25. *f.* C.
Habitat rarior in Africa, *ad cylindroideas accedens, teſta tamen magis ventricoſa, vix ultra pollicem longa livida: faſciis transverſis pallidis obſoletis diſtincta.*

Coffea. 15. V. teſta coarctata laevi: ſpira obtuſa, apertura utrinque dentata.
Liſt. Conch. t. 834. *f.* 59.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 255.
Favann. Conch. t. 65. *f.* 47.
Chemn. Conch. 9. *t.* 121. *f.* 1043. 1044.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 445.
Habitat - - - ſtructura ad conos accedens, at apertura poſterius coarctata, teſta lurido-livida.

** Cylindroideae, *ſ. ſubcylindricae emarginatae.*

porphyria. 16. V. teſta laevi: ſpira baſi obliterata, labro medio retuſo, columella oblique ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 592. *n.* 230.*
Argenv. Conch. t. 13. *f.* K. Porphyria.
Bonan. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 142.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 24. *f.* P.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* E.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 19. a.
Knorr delic. t. B. IV. *f.* 4.
Vergn. 1. *t.* 15. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 15.
Martin. Conch. 2. *t.* 47. *f.* 485. 486. 498.
β) *Liſt. Conch. t.* 727. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 24. *f.* N. O.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* N.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* A-D.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 22. a. b. c.

Knorr

Knorr Vergn. 2. *t.* 12. *f.* 1. 2. *et* 3. *t.* 2. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 45. *f.* 476. 477.
γ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 48. *f.* 519?
δ) *Liſt. Conch. t.* 724. *f.* 11?
Habitat in Braſilia, *olivae proxime affinis, at teſta quadruplo longiore, 5 quippe pollices longa, rubella; lineis angularibus plurimis fuſcis varia, labro intus ſordide flavo transverſim ſtriato, columella ſubfuſca: plicis albis.*

Oliva. 17. V. teſta laevi: ſpirae baſi reflexa, culumella oblique ſtriata.
Muſ. Lud. Ulr. 593. *n.* 231.*
α) *Rumpf. muſ. t.* 39. *f.* 2. Cylinder.
Liſt. Conch. t. 739. *f.* 27.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* B.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* L.
Muſ. Gottwald. t. 43. *f.* 49. 40. a.
Knorr Vergn. 5. *t.* 28. *f.* 6.
Martin. Conch. 2. *t.* 45. *f.* 472. 473.
Chemn. Conch. 10. *t.* 147. *f.* 1367-1382.
β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 47. *f.* 502.
γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 27. *f.* 4.
δ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 17. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 2.
Martini Conch. 2. *t.* 45. *f.* 474.
ε) *Liſt. Conch. t.* 718. *f.* 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* K.
Knorr Vergn. 1. *t.* 15. *f.* 7. *et* 5. *t.* 27. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 47. *f.* 501.
ζ) *Liſt. Conch. t.* 740. *f.* 29.
Martin. Conch. 2. *t.* 45. *f.* 475. *et t.* 47. *f.* 507. 508.
η) *Martin. Conch.* 2. *t.* 46. *f.* 496.
ϑ) *Liſt. Conch. t.* 728. *f.* 15.
Gualt. teſt. t. 24. *f.* M.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* O.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 19. b. c. *t.* 43. *f.* 25. a. b. d. *f.* 26. 27. 31. 31. a.
Martin. Conch. 2. *t.* 45. *f.* 478. 479.
ι) *Martin. Conch.* 2. *t.* 46. *f.* 497.
κ) *Liſt. Conch. t.* 739. *f.* 28.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 48. *f.* 512. 513.
λ) *Valent. Abh. t.* 8. *f.* 69.
μ) *Gualt. teſt. t.* 23. *f.* G.
ν) *Gualt. teſt. t.* 23. *f.* P.

ξ) *Gualt. teſt. t.* 23. *f.* PP.

ο) *Gualt. teſt. t.* 23. *f.* QQ.

π) *Martini Conch.* 2. *t.* 48. *f.* 509. 510.

ρ) *Liſt. Conch. t.* 735. *f.* 25.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 4.
Valent. Abh. t. 8. *f.* 68.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 91. a. b.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* S.
Muſ. Gottwald. t. 43. *f.* 37. b. c. d. *f.* 34.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* M. *et* a.
Knorr Vergn. 5. *t.* 19. *f.* 1. *et t.* 26. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 45. *f.* 480. 481. *t.* 47. *f.* 503. 504. *et t.* 51. *f.* 563.

σ) *Martini Conch.* 2. *t.* 47. *f.* 499. 500.

τ) *Argenv. zoomorph. t.* 11. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* R.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 6. a. *f.* 7. a. b. *f.* 15. d. e.
Knorr Vergn. 5. *t.* 26. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 48. *f.* 517.

υ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 2. *f.* 4.

φ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 23. *f.* 5.

χ) *Muſ. Gottwald. t.* 43. *f.* 30. b. *f.* 35. a. b.

ψ) *Muſ. Gottwald. t.* 37. *f.* d.

ω) *Muſ. Gottwald. t.* 43. *f.* 41. b.

αα) *Muſ. Gottwald. t.* 43. *f.* 42. b.

ββ) *Argenv. Conch. t.* 13. *f.* R.
Martini Conch. 2. *t.* 49. *f.* 531.

γγ) *Liſt. Conch. t.* 732. *f.* 21. *et t.* 734. *f.* 23. 24.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* M. N.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* Y
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 1. d. 2. a. 13. a-d.

Martin.

Infinita olivae variatio, et maxima nonnullarum varietatum cum iſpidula affinitas dubios relinquit, an diſtinctae ſint varietates, et utri ſpeciei adjungendae olivae et volutae a Martini *Conch.* 2. *t.* 99. *f.* 6. 7. *a* Liſtero *Conch. t.* 718. *f.* 2. a. *t.* 725. *f* 12. *t.* 728. *f.* 16. *t.* 730. *f.* 18. *t.* 738. *f.* 33. *t.* 746. *f.* 40. *et t.* 813. *f* 23. 2. *a* Gualtieri *teſt. t.* 23. *f.* R. S. SS. V. *et t.* 24. *f.* B. C. D. E. F. H. I. L. *ab* Argenville *Conch. t.* 13. *f.* L. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 53. *f.* F. S. T. V. b. c. d. h. m. *a* Byteineiſter *appar. t.* 12. *f.* 62. *Muſ.* Gottwaldian. *t.* 42. *f.* 5. a. b. 8. 11. 12. 14. d. 15. *f.* 16. a. d. e. *f.* 18. b. c. *f.* 20. a. b. *t.* 43. *f.* 28. a. b c. *f.* 29. a. b. c. *f.* 30 a. b. c. d. *f.* 32. *f.* 33. *f.* 35. a. b. c. d. h. k. *f.* 38. *f.* 40. d. *f.* 43. a. *f.* 44. a. *f.* 45. a. b. *f.* 46. 47. 48. 50. *a* Knorrio *Vergn.* 1. *t.* 15. *f.* 7. *et* 6. *t.* 34. *f.* 4. 5. *et a* Schroetero *Einl. in Verſt.* 4. *t.* 7. *f.* 3. 4. *delineatae; an diſtincta hujus tribus ſpecies foſſilis ab* Argenville *Conch. t.* 29. *f.* 9. a. *adumbrata?*

Martin. Conch. 2. *t.* 46. *f.* 487. 488.
δδ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 46. *f.* 489.
εε) *Martin. Conch.* 2. *t.* 46. *f.* 490.
ζζ) *Liſt. Conch. t.* 739. *f.* 26.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* H. I.
Martin. Conch. 2. *t.* 48. *f.* 511. 511. a.
ηη) *Argenv. Conch. t.* 13. *f.* O.
Martin. Conch. 2. *t.* 48. *f.* 514.
ϑϑ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 51. *f.* 559.
ιι) *Martin. Conch.* 2. *t.* 51. *f.* 562.
κκ) *Liſt. Conch. t.* 719. *f.* 3. *et t.* 731. *f.* 20.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* F. T.
Seba muſ. 3. *t.* 53. *f.* F?
Martin. Conch. 2. *t.* 48. *f.* 515. 516. 518. 521.
λλ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* G.
Habitat infinita coloris et picturae varietate in mari indico.

annulata. 18. V. teſta laevi alba; dorſi annulo carinato.
Liſt. Conch. t. 717. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 51. *f.* 564.
β) *Martin. neueſt. Mannigfalt.* 1. *p.* 446. *t.* 2. *f.* 21?
Habitat - - - β) rufeſcente undulata.

Utriculus. 19. V. teſta elongata laevi: ſpira prominula.
Liſt. Conch. t. 723. *f.* 10. *t.* 730. *f.* 19?
Gualt. teſt. t. 24. *f.* G.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* M.
Knorr Vergn. 2. *t.* 12. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 2, *t.* 49. *et* 50. *f.* 539-542.
β) *Muſ. Gottwald. t.* 42. *f.* 9. 10. 14. a. b. c. 15. a. b.
Martin. Conch. 2. *t.* 48. *f.* 520.
γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 4. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 51. *f.* 565. 566.
δ) *Liſt. Conch. t.* 733. *f.* 22.
Martin. Conch. 2. *t.* 50. *f.* 543. 544.
ε) *Liſt. Conch. t.* 725. *f.* 13.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 173. b.
Martin. Conch. 2. *t.* 50. *f.* 545-547.
ζ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 50. *f.* 548.
η) *Liſt. Conch. t.* 722. *f.* 9.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 141.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* RR. *et t.* 24. *f.* A.

 Seb.

Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* P. Q.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 2. b. c. *et f.* 4. *et t.* 43. *f.* 51. a. b. c. *f.* h. i. m.
Knorr Vergn. 3. *t.* 17. *f.* 2. *et* 5. *t.* 18. *f.* 1. 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 50. *f.* 549-554.
Habitat in Oceano indico *et* aethiopico, *coloris et picturae varietate numeroſa, forma magis elongata ab oliva diſcernenda.*

hiatula. 20. V. teſta tenui: dorſo cinereo maculoſo ſubtus calloſo, apertura ampla, columella ad baſin dentata.
Liſt. Conch. t. 729. *f.* 17.
Martin. Conch. 2. *t.* 50. *f.* 555.
Habitat in mari hiſpanico, *utriculo affinis, ore caeruleo aut fuſco, rarius albo, dorſi callo albo aut flavicante.*

jaſpidea. 21. V. teſta alba vireſcente fuſco violaceoque punctata: ſpira prominente; anfractibus baſi faſcia maculoſa.
Liſt. Conch. t. 726. *f.* 13. a.
Martin. Conch. 2. *t.* 50. *f.* 556.
Habitat in mari hiſpanico, *teſta vix pollicem longa, ſpira magis prominente, quam in congeneribus.*

nivea. 22. V. teſta nivea elongata laevi faſciata.
Martin. Conch. 2. *t.* 50. *f.* 558.
β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 50. *f.* 557.
Habitat in mari hiſpanico, *anfractuum primo ſubfuſco aut rubello: faſciis 2 albis,* β) *faſciis 2 caeruleis nebuloſis per totam teſtae ſuperficiem diſperſis; an vere diſtincta ab Utriculo et Oliva?*

Iſpidula. 23. V. teſta laevi: ſpira prominente; margine unico, columella oblique ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 594. *n.* 232.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 7. Agaron?
Bonann. recr. 3. *f.* 369.
muſ. Kirch. 3. *f.* 363.
Barr. ic. t. 1322. *f.* 17.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 7. 8.
Petiv. gaz. t. 59. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* C. D. E.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* Q.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* X.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 1. a. b. c. *f.* 3. a. b. c. *f.* 6. b. c. d. *et f.* 7. a. *et t.* 43. *f.* 37. c. *f.* 40. b. c. e. f. *f.* 41. a. *f.* 42. a. *f.* 43. c. *f.* 44. b. *et f.* 45. d. f.

Knorr

Knorr Vergn. 3. *t.* 19. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 49. *f.* 522-530. *et f.* 532-538.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* g.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* I.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* k.
ε) *Liſt. Conch. t.* 720. *f.* 4. 5.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* H. I. L. Q.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* W.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 5. c. *et? t.* 43. *f.* 36.
Knorr Vergn. 2. *t.* 10. *f.* 6. 7.
Martin. Conch. 2. *t.* 46. *f.* 491. 492.
ζ) *Liſt. Conch. t.* 721. *f.* 6. 7.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 5. d. *et f.* 15. h.
Martin. Conch. 2. *t.* 46. *f.* 493. 494.
Habitat varietate numeroſa in India, *teſta pollicem, ε) 2 longa, anguſta, alba aliter atque aliter picta, intus obſcuriore aut fuſca.*

Carneolus. 24. V. teſta aurantia: faſciis caeruleis, ſpira complanata et apertura albis.
Martin. Conch. 2. *t.* 46. *f.* 495.
Habitat - - -

*** Ovatae, *ſ. obovatae, effuſae, emarginatae.*

Dactylus. 25. V. teſta laevi decuſſatim ſtriata obtuſa columella ſexplicata.
Liſt. Conch. t. 813. *f.* 23.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* P.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* S.
Favann. Conch. t. 15. *f.* F[2].
Chemn. Conch. 10. *t.* 150. *f.* 1411. 1412.
β) *Gualt. teſt. t.* 28. *f.* O.
Habitat rara in India, *teſta* 1½ *pollicem longa ex albido et incarnato varia: labio vix crenato.*

miliaria. 26. V. teſta ſubemarginata alba: ſpira obliterata flaveola, columella oblique ſtriata.
Habitat frequens in mari mediterraneo, *monili affinis, at minor, brevior, magis ventricoſa, glaberrima; ſpirae lineola flava, interdum tota mellea.*

Monilis. 27. V. teſta integra alba: ſpira obliterata alba, columella oblique ſtriata.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 46. c.

 Martin.

Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 426.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 5. *f.* 4. Stipon.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 428.
Habitat in Sina, *ad armillas, monilia, coronas adhibita,* β) *in* Senegalia Africae, *teſta vix* ½ *pollicem*, β) 2½ *lineas longa, labro prominente, apertura ampla, columellae plicis* 4-5, β) 8-10 *tenuiſſimis.*

exilis. 28. V. teſta obovata integra flavicante: faſciis duabus fuſcis, ſpira prominente, columella oblique ſtriata.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 427.
β) *Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 303. *t.* 1. *f.* 18.
Habitat - - - *teſta minuta,* β) *alba nitida: faſcia lutea.*

Perſicula. 29. V. teſta laevi: ſpira retuſo-umbilicata, columella ſeptemplicata, labro marginato crenato.
α) teſta rubro punctata.
Liſt. Conch. t. 803. *f.* 10.
Pet. gaz. t. 8. *f.* 2.
Barrel. ic. t. 1326. *n.* 33.
Bonann. recr. 3. *f.* 246.
muſ. Kirch. 3. *f.* 245.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* C. D. E.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 48. a. b. *f.* 49. a. b. c. d. *f.* 51. b.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 421.
β) teſta rubro-lineata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 4. Bobi.
Liſt. Conch. t. 803. *f.* 9.
Pet. gaz. t. 8. *f.* 10.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 238. *male.*
Gualt. teſt. t. 28. *f.* B.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 48. a. b. *f.* 49. a. b. c. d. *f.* 51. b.
Knorr Vergn. 6 *t.* 21. *f.* 6.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 419. 420.
γ) teſta rubella albo maculata, aut unicolore alba, vel caeruleſcente.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 46. b. 47. 51. a. 62. a. b. c.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 416-418.
δ) teſta nigro-faſciata, ſpira ſubprominula.
Valent. Abh. t. 9. *f.* 78.
Habitat in mari africano, *et ad* Senegaliam, *teſta vix ultra pollicem longa.*

pallida. 30. V. teſta integra oblongo-ovata: ſpira elevata, columella quadriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 588. *n.* 223.*

Adanſ.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* 2. Falier, *et f.* 3. Simeri.
Liſt. Conch. t. 714. *f.* 70.
Schroet. Einl. in. Conch. 1. *p.* 211. *t.* 1. *f.* 10. a. b.
Habitat in Oceano africano, *glabellae affinis, at teſtae ventre ſuperne aequali diſtincta, teſta elongata anguſta, vix ½ pollicem longa, exalbida vel cerea, interdum pellucida.*

Faba. 31. V. teſta ſubemarginata laevi ſubplicata: ſpira prominente, columella quadriplicata, labro marginato crenulato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 2. Narel.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* Q.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 170. a-d.
Knorr Vergn. 4. *t.* 17. *f.* 6.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 432. 433.
Habitat paulo rarior in Oceano africano, *teſta ad pollicem usque longa, anguſta, elongata, nitida, cana, ſeriatim nigro punctata.*

glabella. 32. V. teſta integerrima laevi: ſpira laevigata, columella quadriplicata, labro gibbo marginato denticulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 574. *n.* 233.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 1. Porcelaine.
Liſt. Conch. t. 818. *f.* 29-32.
Gualt. teſtac. t. 28. *f.* A. L.
Klein oſtrac. t. 5. *f.* 92.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 169. a-h. *f.* 170. e. 171. a. b. 172. a-d. 173. a.
Knorr Vergn. 4. *t.* 21. *f.* 2. 3. *et* 5. *t.* 23. *f.* 3.
Martin. neueſt. Manigf. 4. *p.* 425. *t.* 3. *f.* 25-28.
Conch. 2. *t.* 42. *f.* 429-431. 434. 435.
β) teſta ochroleuca atro punctata.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 49.
γ) teſta anguſtiore badia, labro non marginato, columella triplicata.
Bonann. recr. 3. *f.* 326.
muſ. Kirch. 2. *f.* 101.
δ) teſta alba flavis lineis picta.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 36.
ε) teſta alba purpureo nebuloſa, ſpirae anfractibus marginatis.
Gronov. zooph. p. 298. *n.* 1318. *t.* 19. *f.* 13. 14. Voluta Pyrum.
ζ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 890. 891.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 150. *f.* 1422.
ϑ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 150. *f.* 1423. 1424.

Habitat

Habitat in Oceano africano *et* americano, *teſta* 1-2 *pollices longa, aut unicolore alba, cinerea, vel ſubfuſca, aut ſtriata, undulata, maculis virgatis, ocellis albis, lineisve angulatis picta, ſpirae anfractibus* 5-6.

Prunum. 33. V. teſta integerrima laevi: ſpira laevigata, columella quadriplicata, labro aequali mutico.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 3. Egouen.
Liſt. Conch. t. 817. *f.* 28.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 422. 423.
Habitat frequens ad Goream, *teſta ad* 1½ *pollicem longa, caerulea, caeruleſcente, vel ex vireſcenti cana.*

reticulata. 34. V. teſta decuſſatim ſubſulcata: labro interne ſtriato, columella ſubperforata.
Liſt. Conch. t. 830. *f.* 52-54.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 52.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* M.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 53. 55.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 165. a. b.
Knorr Vergn. 5. *t.* 18. *f.* 7?
Martin. Conch. 3. *t.* 121. *f.* 1107. 1108. 1109?
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 49. *f.* 56?
Habitat in Oceano americano *et ad* Guineam, *teſta ad* 2 *pollices longa, pruni magnitudine albo luteoque varia, aut fuſca, albo faſciata, rarius tota fuſca, aut alba, inflata: ſulcis obſoletis in ſectionis angulo in tubercula elevatis, apertura alba, labro transverſim ſulcato, columella plicis aliquot geminatis exarata; cauda brevi.*

mercatoria. 35. V. teſta ſtriata: ſpira obtuſata, columella retuſa dentata, labro gibbo denticulato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 29. Staron.
Liſt. Conch. t. 824. *f.* 43.
Pet. gaz. t. 9. *f.* 4.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 36.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* I. L.
Muſ. Gottwald. t. 16. *f.* 120. b-d. e.
Knorr Vergn. 4. *t.* 12. *f.* 5. *et* 6. *t.* 18. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 452-458.
β) *Liſt. Conch. t.* 827. *f.* 49. E.
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 16. *f.* 6.
δ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 16. *f.* 7.
ε) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 17. *f.* 9?

Habitat

Habitat in mari mediterraneo, aethiopico, americano, indico, *ruſticae affinis, teſta* $\frac{3}{4}$ *pollicis circiter longa, aut unicolore alba vel flava, aut aliter aliterve maculata, nebuloſa vel ſtriata, interdum faſciata, ſolida, brevi: ſtriis transverſis elevatis noduloſis.*

ruſtica. 36. V. teſta laeviuſcula: ſpira prominente, columella retuſa denticulata, labro gibbo denticulato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 28. Siger.
Liſt. Conch. t. 824. *f.* 44. *t.* 825. *f.* 46. *t.* 826. *f.* 49.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* E. G. H.
Bytem. app. t. 11. *f.* 41. c.
Knorr Vergn. 6. *t.* 18. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 469-471.
β) *Liſt. Conch. t.* 827. *f.* 49. a.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* C.
Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 462.
γ) *Liſt. Conch. t.* 826. *f.* 48.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* D.
Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 465. 466.
δ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 459.
ε) *Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 463.
ζ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 467.
η) *Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 468.
ϑ) *Liſt. Conch. t.* 825. *f.* 45.
ι) *Liſt. Conch. t.* 827. *f.* 49. b.
Habitat numeroſa coloris, picturae, magnitudinis varietate in mari mediterraneo, aethiopico, americano, *ſtriis teſtae nullis a ruſtica diſcernenda, teſta nunc unicolore rubra vel flava, nunc alba fuſco, ſpadiceo, luteove maculata, ſtriata, nebuloſa.*

pauperculа. 37. V. teſta integra laeviuſcula baſi ſtriata: ſpira prominula, columella quadriplicata, labro obtuſato.
Liſt. Conch. t. 819. *f.* 35.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* L.
Knorr Vergn. 4. *t.* 26. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1386. 1387.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 217. *t.* 1. *f.* 11.
β) *Gualt. teſt. t.* 43. *f.* O.
γ) *Gualt. teſt. t.* 43. *f.* F?
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 150. *f.* 1417. 1418.
Habitat rarior in mari mediterraneo *et* indico, *teſta ſolida ex ferrugineo nigra: lineis albis longitudinalibus.*

mendicaria. 38. V. teſta ſubſtriata: ſpira ſubgranulata, columella laevi, labro gibbo denticulato.
Liſt. Conch. t. 826. *f.* 47.
Pet. gaz. t. 11. *f.* 5.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 50.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* E.
Knorr Vergn. 4. *t.* 16. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 460. 461.
Habitat in mari mediterraneo *et* indico, *teſta atra obſolete ſcabra, magnitudine ſeminis phaſeoli ventris anfractibus faſciis 3 flavis, ſpira linea unica adſcendente: anfractibus ſubnodoſis.*

cancellata. 39. V. teſta integra plicata decuſſatim reticulata, columella triplicata ſubumbilicata productiuſcula.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 751. *n.* 473. Murex ſcabriuſculus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 8. *f.* 16. Bivat.
Gualt. teſt. t. 48. *f.* B. C. D. E.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 9. *f.* 7. 8.
Knorr Vergn. 4. *t.* 5. *f.* 5.
Habitat in Oceano africano, *et ad* Senegaliam, *murici ſenticoſo affinis, ſed brevior, teſta ultra pollicem nonnunquam longa, rugis longitudinalibus ſtrias transverſas elevatas acutas decuſſantibus ſcabra, alba: dorſi faſciis* 2 *ferrugineis, ſpira acuta, columella breviter caudata.*

elegans. 40. V. teſta laevi alba caeruleo faſciata: apertura flava, ſpira ſubobliterata, columella ſexdentata.
Liſt. Conch. t. 803. *f.* 11?
Bonann. muſ. Kircher. 3. *f.* 269.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 424. 425.
Habitat - - - teſta vix pollicem longa.

Ovum. 41. V. teſta laevi vireſcenti-alba multifaſciata: labro inflexo, columella quadriplicata.
Knorr Vergn. 4. *t.* 23. *f.* 5. *et t.* 27. *f.* 1.
Habitat - - - eleganti affinis, at teſta majore ad $2\frac{3}{4}$ *pollices usque longa.*

42. V.

Huic tertiae volutarum tribui accenſendae videntur, an diſtinctae ſpecies? volutae a Liſtero *Conch. t.* 822. b. *f.* 41. b. *t.* 823. *f.* 42. *t.* 832. *f.* 56. *a* Bonanni *muſ. Kircher.* 3. *f.* 395. *depictae: Quartae autem volutae a* Liſtero *Conch. t.* 577. *f.* 32. a. *t.* 814. *f.* 23. b. *t.* 821. *f.* 39. *t.* 828. *f.* 50. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 49. *f.* 9. 10. 13. 14. 17-20. 25-32. 35-39. 42. 44. *delineatae.*

margina-ta. 42. V. ſpira obſoleta, lateribus incraſſato-marginatis, columella quadriplicata. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 9. *f.* 5-6.
Favann. Conch. t. 29. *f.* E.
Chemn. Conch. 10. *t.* 150. *f.* 1421.
Habitat - - - *teſta nivea laevi, rarius rubella, aut flava faſciisque* 3 *obſcurioribus picta; apertura lanceolata.*

nucea. 43. V. teſta ſubſtriata glabra: ſpira prominula obtuſata laevi, columella quinqueplicata. *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 11.
Habitat - - - *teſta alba productiore tumidula obſolete longitudinaliter ſtriata, ſpirae anfractibus* 5.

Porcella-na. 139. V. teſta ovata alba ſeriatim rufeſcente punctata: ſpira obtuſa baſi emarginata, columella quinqueplicata, labro gibbo denticulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 164. *t.* 150. *f.* 1419. 1420.
Habitat in Oceano indico.

Conus. 140. V. teſta conica alba: baſi ſulcis transverſis excavato-punctatis, anfractibus crenatis, columella ſexplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 163. *t.* 150. *f.* 1415. 1416.
Habitat - - -

**** Fuſiformes.

Tringa. 44. V. teſta integriuſcula oblonga laevi: ſpira prominente detrita, columella triplicata, labro introrſum ſubdentato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 27. Bigni.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* B.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 220. *t.* 1. *f.* 12.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta nitida, luteo alboque nebuloſa vix pollicem longa, ſpirae mucrone ſaepius detrito, columellae plicis tenuiſſimis, labro exterius minime marginato, in medio vere introrſum gibbo, minus tamen quam in praecedentibus.*

Cornicu-la. 46. V. teſta ſubemarginata oblonga laevi cornea: ſpira longiuſcula, columella quadriplicata, labro aequali mutico.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* N?
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 2.
Einl. in Conch. 1. *p.* 221. *t.* 1. *f.* 13.
Habitat in mari mediterraneo *et* aethiopico, *tringae affinis, at ſpira magis elongata, labro minime dentato aut incraſſato, teſta utplurimum laevi, rarius ſubtiliſſime transverſim*

verſim ſtriata, atra, ex ochraceo rufeſcente, ex flavicante fuſca, maculis virgatis undatis varia, aut cornu pellucidata et pictura aemulante faſciis interdum 2 exalbidis.

Virgo. 47. V. teſta integra turrita plicata transverſeque ſtriata: columella triplicata perforata.
Habitat - - - *teſta pollicis longitudine ſulcis circiter* 12 *exarata, baſi reticulata: ſpirae anfractibus linea ſanguinea diſtinctis* 10 *bifaſciatis; faſcia inferiore alba, ſuperiore lutea, cauda ſtrombi fere inſtar producta.* Spengler.

ſcabricula. 48. V. teſta emarginata ſtriata transverſim rugoſa, columella quadriplicata perforata, labro crenulato.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 740. *n.* 412. Buccinum ſcabriuſculum.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* T.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* D. H?
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1388. 1389. 1391?
Habitat frequens in India, *teſta aſpera alba: rugis fuſcis, rarius cinerea: rugis albis, ad* 2 *pollices longa.*

ruſſina. 49. V. teſta integriuſcula transverſim rugoſa: columella quadriplicata, labro crenulato.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* G?
Habitat in India, *ſcabriculae ſimilis, at teſta anguſtiore, longiore, paſſim incarnato-maculata, cauda abſque umbilico integra, labro recurvo tuberculis rotundatis crenulato.*

nubila. 143. V. teſta integriuſcula laevi luteſcente rubro nebuloſa transverſim ſtriata: labro crenulato, columella quadriplicata.
Mart. univ. Conchol. 1. *t.* 23.
Habitat in Oceano auſtrali *ad* inſulas amicas.

Sanguiſuga. 50. V. teſta emarginata longitudinaliter ſulcata transverſe ſtriata: columella quadriplicata, labro laevi.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* V. Turricula granulata.
Liſt. Conch. t. 821. *f.* 38.
Pet. gaz. t. 4. *f.* 5.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 78.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 11. 12. 15. 16.
Knorr Vergn. 4. *t.* 11. *f.* 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 148. *f.* 1367. 1368. 1373. 1374.
β) Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 35? Genot.

Habitat

Habitat rarior in mari mediterraneo *et* indico, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, in confluxu ſulcorum cum ſtriis noduloſa, ſulcis rubris aut faſciis tenuibus alternatim albis fuſcisque pictis: ſpira acuta: anfractibus faſcia utplurimum duplici ex punctis ſanguineis conflata exornatis.*

caffra. 51. V. teſta emarginata tereti laevi: ſpirae anfractibus plicato-ſtriatis, columella ſubquadriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 595. *n.* 234.*
Gualt. teſt. t. 53. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 21. 22. 41.
Knorr Vergn. 5. *t.* 19. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 148. *f.* 1369. 1370.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 3. *f.* 74.
γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 19. *f.* 5.
Habitat rarior in mari aſiatico, *teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, acuta, atra, violacea, vel flava albido-faſciata, obſoletius vel evidentius plicata.*

Morio. 52. V. teſta ſubemarginata tereti laevi, columella triplicata.
Habitat - - - caffrae ſimillima, at teſta duplo craſſiore, fuſca: ventre ſubtus linea alba unica cincto, ſpira non ſtriata, columellae plicis tantum 3, iisque parvis diſtincta. Spengler.

Acus. 53. V. teſta turrita punctorum rubrorum ſeriebus transverſis picta: ſpira acuminata laevi.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1493. 1494.
Habitat - - - teſta vix pollicem longa alba, vel ex luteo fuſca.

Vulpecula. 54. V. teſta emarginata ſubangulata inermi transverſim ſtriata: columella quadriplicata, fauce ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 595. *n.* 235.*
Rumpf muſ. t. 29. *f.* R. Turricula.
Pet. gaz. t. 56. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* B. C.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 33. 34.
Knorr Vergn. 3. *t.* 15. *f.* 2. *et* 5. *t.* 16. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 148. *f.* 1366.
β) Checkered Mitre. *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 19.
Habitat in India, *teſta vix* 2 *pollices longa anguſta, elongata, coſtata, rufa vel flava: faſciis interdum obſcurioribus, labro fuſco maculato, columella alba: media macula fuſca.*

plicaria. 55. V. teſta emarginata angulata: angulis anterioribus ſubſpinoſis, columella quadriplicata, labro laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 596. *n.* 236.*
Rumpf muſ. t. 29. *f.* S. Turricula plicata.
Liſt. Conch. t. 820. *f.* 37.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 64. 65.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* D. E. F.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* Q.
Klein oſtrac. t. 5. *f.* 87.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 23. 24.
Knorr Vergn. 1. *t.* 15. *f.* 5. 6. 3. *t.* 27. *f.* 4. *et* 6. *t.* 12. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 148. *f.* 1362-1365.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 151. *f.* 1444. 1445.
Habitat in Oceano indico, *teſta ultra* 2 *pollices longa nunc craſſiori nunc tenuiori, anguſta, elongata, acuminata, transverſim ſtriata, intus caerulea albo faſciata, aut alba faſciis alterius coloris picta, extrinſecus alba, faſciis ſtriisque circularibus rubris, violaceis, cinereis aut viridibus picta, apice utroque rubro, caeruleo, aut cinereo.*

bullata. 129. V. teſta cylindrica glaberrima rufeſcente: cingulis ſublividis, ſpira obtuſa, columella infra quadriplicata, apertura effuſa. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 159. *t.* 150. *f.* 1409. 1410.
Mart. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 424. 425.
Liſt. Conch. t. 803. *f.* 11?
Knorr Vergn. 4. *t.* 23. *f.* 1. *et t.* 27. *f.* 1.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 269.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 218. *ind. p.* 206.
Habitat in Oceano indico.

crenulata. 130. V. teſta cylindrica decuſſatim ſtriata impreſſo punctata alba luteſcente nebuloſa: labro anfractibusque margine crenulatis noduloſis, columella octoplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 162. *t.* 150. *f.* 1413. 1414.
Habitat in Oceano indico.

ſcutulata. 131. V. teſta turrita atra albo maculata transverſim ſtriata: anfractu primo ſubventricoſo, columella quadriplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 168. *t.* 151. *f.* 1428. 1429.
Habitat in Oceano indico.

nigra. 132. V. teſta turrita emarginata nigricante: anfractibus planiuſculis, columella quadriplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 168. *t.* 151. *f.* 1430. 1431.
Habitat ad Guineae, Indiae, Groenlandiae *littora.*

133. V.

ſubdiviſa. 133. V. teſta turrita emarginata longitudinaliter coſtata plicata ſubtiliſſime transverſim ſtriata, columella triplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 171. *t.* 151. *f.* 1434.-1437.
Habitat in Oceano indico.

cruentata. 134. V. teſta turrita emarginata faſciata transverſim ſtriata: coſtis longitudinalibus nodoſis ſanguineo-maculatis, columella triplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 171. *t.* 151. *f.* 1438. 1439.
Habitat in Oceano indico.

exaſperata. 135. V. teſta turrita emarginata granuloſa, decuſſatim ſtriata, longitudinaliter coſtata fuſceſcenti faſciata; columella quinqueplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 172. *t.* 151. *f.* 1440. 1441.
β) *Mart. univ. Conchol.* 1. *t.* 21.
Habitat in Oceano indico.

granoſa. 136. V. teſta turrita emarginata transverſim ſtriata longitudinaliter ſulcata, elevato punctata rubeſcente lineata apice baſique nigricante, columella triplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 173. *t.* 151. *f.* 1442. 1443.
Habitat in Oceano indico.

caſta. 137. V. teſta turrita laevi brunnea albo faſciata: columella ſexplicata baſi emarginata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 174. *vign.* 20. *f.* C. D.
Martyn. Conchol. 1. *f.* 20.
Habitat ad Amboinae *littus ſeptentrionale.*

leucozonias. 56. V. teſta turrita ſpadicea: faſciis flexuoſis albis, columellae plicis obſoletis.
Martin. Conch. 4. *t.* 148. *f.* 1371. 1372.
Walch Naturf. 4. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Habitat - - - *teſta* 2 *pollices longa.*

maculoſa. 57. V. teſta turrita alba: faſciis fuſcis reticulatis et maculatis.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1377.
Habitat - - - *teſta pollicem circiter longa.*

noduloſa. 58. V. teſta turrita fuſca cancellata: ſectionum angulis noduloſis albo obumbratis, columella quadriplicata.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* F. G.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1385.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 149. *f.* 1390.
Habitat - - -

ſpadicea. 59. V. teſta turrita ſpadicea luteo nebuloſa maculataque: ſpirae anfractibus octo longitudinaliter plicatis et transverſe ſtriatis, columella quinqueplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1392.
Habitat - - -

aurantia. 60. V. teſta turrita aurantia: ſpirae anfractibus quatuor primis faſcia alba, labro denticulato, columella quadriplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1393. 1394.
Habitat - - -

decuſſata. 61. V. teſta flava turrita decuſſatim ſtriata: ſtriis longitudinalibus undulatis, columella ſubquadriplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1395.
Habitat - - -

polygona. 62. V. teſta turrita punctata: anfractibus longitudinaliter coſtatis et transverſim ſubtiliter ſtriatis: primis tribus angulatis, labro ſulcato, columella ſubumbilicata ſubquinqueplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1401. 1402.
Habitat - - - *teſta valde elongata et anguſta alba fuſco nigroque obumbrata, ſpirae anfractibus* 10.

acuminata. 63. V. teſta turrita cancellata: cauda brevi cancellata, columella quadriplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1403. 1404.
Habitat Tranquebariae, *teſta valde elongata lutea vel violacea: faſcia nonnunquam alba: apice ſpirae valde acuto.*

biplicata. 64. V. teſta turrita laevi alba maculis flavis punctisque nigris varia, labro acuto, columella biplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1375.
Habitat - - -

Turricula. 65. V. teſta turrita: columella biplicata, anfractibus turgidiuſculis faſcia punctorum nigrorum pictis; anfractu primo duplici.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1376.
Habitat - - -

lineata. 66. V. teſta turrita: lineis perpendicularibus nigris faſciam albam decuſſantibus, columella ſubtriplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1378. 1379.
Habitat - - - *minuta.*

67. V.

diſcors. 67. V. teſta turrita infra fuſca albo-punctata ſupra alba maculis perpendicularibus virgatis undatis flavis varia.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1400.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 150. *f.* 1405.
Habitat - - - *teſta minuta, ſubtus ventricoſa; β) magis acuminata, cana: ſtriis ferrugineis longitudinalibus.*

ſtriata. 68. V. teſta turrita ſubtiliter transverſim ſtriata obſcura rubro punctata: faſciis duabus dilutioribus.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1406.
Habitat - - - *minuta.*

ſulcata. 69. V. teſta turrita longitudinaliter ſulcata fuſca: faſcia transverſa alba noduloſa, columella quadridentata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1407.
Habitat - - -

laevigata. 70. V. teſta turrita laevi fuſca: aperturae limbo ſpiraeque faſcia dilutioribus.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1408.
Habitat - - - *teſta anguſta, parva.*

ocellata. 71. V. teſta turrita ſpadicea: ocellis albis.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1409.
Habitat - - - *laevigata anguſtior, minuta.*

naſuta. 72. V. teſta turrita rubra: punctis nigris ſeriatis, labro prominente, cauda reflexa.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1410.
Habitat - - -

marmorea. 73. V. teſta turrita albo fuſcoque varia, labro inflexo.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1411.
Habitat - - -

barbadenſis. 74. V. teſta turrita rufeſcente ſubtiliter transverſim ſtriata: apertura oblongo-ovali, ſpira obtuſata.
Liſt. Conch. t. 819. *f.* 33.
Habitat in Oceano americano, *teſta vix* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa.*

clathrata. 75. V. teſta turrita cancellata: ſpira obtuſata, labro marginato, cauda reflexa.
Liſt. Conch. t. 819. *f.* 34.
Habitat in Oceano americano.

tricolor. 76. V. teſta turrita gibba flava: anfractibus ſingulis faſcia alba nigro teſſellata, columella triplicata.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 37.
Habitat - - - teſta caudata: ſpirae apice obtuſo.

turrita. 77. V. teſta turrita brunnea lineis undulatis fuſcis varia: plicis horizontalibus obſoletis ſubnodoſis, apertura ſtriata, columella triplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 141. *f.* 1317. 1318.
Liſt. Conch. t. 836. *f.* 62?
Habitat - - - cauda prominula.

ſyracuſana. 78. V. teſta turrita laevi alba: maculis virgatis undatis perpendicularibus ex nigro flavis.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 40.
Habitat in Syracuſano *littore, teſta anguſtiore et magis elongata, quam turritae.*

nitens. 79. V. teſta turrita glaberrima ſpadicea intus alba, columella quadriplicata.
Bonann. recr. 3. *f.* 322.
muſ. Kirch. 3. *f.* 323.
Habitat - - - teſta pauliſper ventricoſa.

citrina. 80. V. teſta turrita citrina, faſciis rufis.
Valent. Abh. 2. *t.* 2. *f.* 12.
Habitat - - - teſta $2\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

mucronata. 81. V. teſta turrita dilute fuſca longitudinaliter ſtriata: ſpira perforata, columella perforata quadriplicata.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* M.
Habitat - - -

rugoſa. 82. V. teſta turrita ſubventricoſa longitudinaliter rugoſa tranſverſim ſtriata exalbida piceo lineata.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* A.
Habitat - - - ſpirae apice acuto coſtato, labro marginato.

ſtrigoſa. 83. V. teſta turrita cinerea rubro ſtriata: ſpira glaberrima; anfractibus tumidiuſculis.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* V.
Habitat - - -

84. V.

ſoſſilis. 84. V. teſta turrita glaberrima, columella quinqueplicata.
Argenv. Conch. t. 29. *f.* 6. b.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta.

leucoſti-cta. 85. V. teſta turrita tenui glabra fuſca: lineis punctorum alborum cincta.
Knorr Vergn. 2. *t.* 3. *f.* 7.
β) Knitted Mitre. *Mart. univ. Conch.* I. *t.* 22.
Habitat β) *ad* inſulas amicas.

Clathrus. 86. V. teſta turrita exalbida cancellata: anfractibus faſcia macularum flavarum.
Knorr Vergn. 3. *t.* 27. *f.* 3.
Habitat - - -

virgata. 87. V. teſta turrita transverſim coſtata, faſcia transverſa maculisque longitudinalibus undatis fuſcis varia.
Knorr Vergn. 4. *t.* 11. *f.* 2.
Habitat - - - teſta craſſa 2 *pollices longa: apertura alba, coſtis ſquamatis.*

leucoſto-ma. 88. V. teſta turrita cancellata ſpadiceo alboque varia: maculis undatis fuſcis, apertura ochroleuca.
Knorr Vergn. 4. *t.* 11. *f.* 3.
Habitat - - -

variegata. 89. V. teſta turrita transverſim ſtriata flava: faſcia maculisque fuſcis, pluribusque minoribus albis.
Knorr Vergn. 5. *t.* 18. *f.* 6.
Habitat - - -

filaris. 122. V. teſta emarginata ſubturrita tereti decuſſatim ſtriata ſuccincta filis rubris, columella triplicata. *Mant.* 2. *p.* 548.
Habitat - - - teſta pallida, fuſiformi longitudine extimi pollicis, fauce alba labiis ſimplicibus, anfractibus 3 *quaſi filis rubris moniliformibus, infimo* 12 *cinctis.*

Volva. 126. V. teſta cylindrica albida glabra: ſpira protenſa obtuſa baſi emarginata, apertura effuſa, columella quadriplicata.
Chemn. Conch. 10. *p.* 143. *t.* 148. *f.* 1389. 1390.
Habitat ad Guineae *littus, ultra* 2 *pollices longa teſta.*

Ziervoye-lii. 127. V. teſta ovata badia longitudinaliter rugoſa, infra transverſim ſulcata: ſpira obtuſa ad ſuturam crenata, columella quadriplicata, labro denticulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 156. *t.* 149. *f.* 1406.
Habitat - - -

Rhinoceros. 128. V. teſta ovato-trigona rugoſa, nodoſa transverſim ſulcata umbilicata: anfractibus muricato-nodoſis, columella triplicata, labro dentato, fauce ſtriata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 157. *t.* 150. *f.* 1407. 1408.
Habitat ad novae Guineae *littora.*

coſtata. 90. V. teſta turrita alba: ſpira ſtriis ſubtiliſſimis transverſis coſtisque rotundatis; anfractu primo faſciis tribus fuſcis, columella quadriplicata.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 302. *t.* 1. *f.* 17.
Habitat - - - cauda ſubreflexa: ſtriis ſex obliquis.

ſpuria. 91. V. teſta ovata alba: ſpira fuſco maculata; anfractu primo faſciis ſex fuſcis, cauda emarginata, labro impreſſo, columella ſexplicata.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 302. *t.* 1. *f.* 16.
Habitat - - - anfractibus punctis nigris ſeriatis pictis.

pertuſa. 92. V. teſta emarginata ſtriata punctis pertuſis, labro denticulato, columella quinqueplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 596. *n.* 237.*
Liſt. Conch. t. 822. *f.* 40.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 28. 47-49.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* H.
Knorr Vergn. 2. *t.* 3. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1361.
β) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 4. *f.* 6.
γ) *Favann. Conch. t.* 31. *f.* D³.
Chemn. Conch. 10. *t.* 151. *f.* 1432. 1433.
Habitat rarior in India, *teſta 3 pollices longa, anguſta fuſca ſtriis obſcurioribus longitudinalibus et elevatis transverſis, quibus granula planiuſcula inſident.*

Cardinalis. 93. V. teſta emarginata transverſim ſtriata alba; maculis ſpadiceis utplurimum teſſellatis ſeriatis, columella quinqueplicata.
Liſt. Conch. t. 838. *f.* 65.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* G. 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 50. 51. *et t.* 51. *f.* 6. 7.
Knorr Vergn. 4. *t.* 28. *f.* 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 9. *f.* 11. 12.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1358. 1359.
Habitat in Oceano indico, *pertuſae affinis, at teſta magis ventricoſa et obtuſa.*

94. V.

epiſcopa-lis. 94. V. teſta emarginata laevi: anfractuum margine integro, labro denticulato, columella quadriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 598. *n.* 237.*
Rumpf. muſ. t. 29. *f.* K. Mitra epiſcopi.
Liſt. Conch. t. 839. *f.* 66.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 120.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* G. 1.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* C. Mitra.
Seb. muſ. 3. *t.* 51. *f.* 8-19.
Bytem. app. t. 11. *f.* 47.
Knorr delic. t. B. III. *f.* 3.
Knorr Vergn. 1. *t.* 6. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 33.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1360. 1360[a].
Habitat in India, *inſtrumento venenato, ut perhibent, tangentem et carnes edentem laedens; teſta ab incolis inſulae auſtralis* Tenna *manubrio firmata ſecuris loco adhibita, anguſta, 5 pollices longa, ſub epidermide ſordide flava alba maculisque rubris, rarius flavis, utplurimum quadratis, interdum confluentibus varia; ſpirae anfractibus 2 primis glabris, reliquis ſubtiliter transverſim ſtriatis.*

papalis. 95. V. teſta emarginata transverſim ſtriata: anfractuum margine labroque denticulatis, columella quadriplicata.
Liſt. Conch. t. 839. *f.* 67. Buccinum dentatum.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 119. Turbo Thiara.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* I. Mitra papalis.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* E. Thiara.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* I. 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 51. *f.* 1-5.
Knorr Vergn. 1. *t.* 6. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1353. 1354.
β) *Liſt. Conch. t.* 840. *f.* 68.
Valent. Abh. t. 5. *f.* 45.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* I. 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 51. *f.* 37.
Knorr Vergn. 4. *t.* 28. *f.* 2.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1355. 1356.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 50. *f.* 29. 30?
δ) *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 145. *n.* 5. *t.* 9. *f.* 8.
Habitat rarior in Oceano indico, *potiſſimum ad* Ceram ex moluccis inſulis, *epiſcopali aequalis et affinis, maculis*

 ſaepius

ſaepius confluentibus, ſpirae anfractibus exterioribus foraminalis pertuſis.

patriarchalis. 138. V. teſta obovata ſolida transverſim ſtriata albida croceo et rufeſcente ſtriata, noduloſo plicata; columella quadriplicata, anfractibus tuberculis coronatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 166. *t.* 150. *f.* 1425. 1426.

β) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 167. *t.* 150. *f.* 1427.

Habitat in Oceano indico.

muſica. 96. V. teſta marginata: anfractibus ſpinis obtuſis, columella octoplicata, labro laevi craſſiſſimo. *Muſ. Lud. Ulr.* 597. *n.* 239.*

Argenv. Conch. t. 14. *f.* F. Papyrus muſica.

Liſt. Conch. t. 805. *f.* 14. *et t.* 806. *f.* 15.

Bonann. recr. 3. *f.* 296-298.

muſ. Kircher. 3. *f.* 297-299.

Gualt. teſt. t. 28. *f.* x. Z. z.

Olear. muſ. t. 30. *f.* 4. 7.

Lochner muſ. Besler t. 21. *f.* 7.

Bytem. app. t. 8. *f.* 48.

Muſ. Gottwald. t. 16. *f.* 115. a. b. c. 117. a. b. c. d. 118. a. b. 119. b-f.

Seb. muſ. 3. *t.* 57. *f.* 7-21-22?

Knorr Vergn. 1. *t.* 23. *f.* 1. 2. *t.* 15. *f.* 4. 5. 3. *t.* 12. *f.* 1. *et* 6. *t.* 23. *f.* 1.

Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 17.

Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 2.

Spengl. ſelt. Conch. t. 2. *f.* G.

Martin. Conch. 3. *t.* 96. *f.* 926-933.

β) *Liſt. Conch. t.* 812. *f.* 21?

γ) *Liſt. Conch. t.* 812. *f.* 22.

δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1403. 1404.

ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1401. 1402.

Knorr Vergn. 3. *t.* 12. *f.* 1.

Habitat in Oceano americano, *teſta pluribus faſciis transverſis ex lineis fuſcis parallelis, interſitis punctis guttisque conflatis, notas muſicas quodammodo referentibus notata, exalbida, rarius olivacea (faſciis tunc 8 albis punctisque ſpadiceis varia,) nunc magis elongata et fuſiformi, nunc breviore magisque ventricoſa; ſpinis nunc acutioribus et longioribus, nunc brevioribus et magis obtuſis, columellae plicis interdum* 9-12.

97. V.

Veſpertilio. 97. V. teſta emarginata: anfractibus ſpinis acutis, columella quadriplicata, labio laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 598. *n.* 240.*
Rondel. teſt. 78. Murex caracoides arabica.
Rumpf. muſ. t. 32. *f.* H. Veſpertilio.
Liſt. Conch. t. 807. *f.* 16. *et t.* 808. *f.* 17.
Bonann. recr. 3. *f.* 294. 305.
muſ. Kircher. 3. *f.* 295. 306.
Valent. Abh. t. 1. *f.* 1. *et t.* 7. *f.* 62.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* F. G. I. M. V.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 89.
Muſ. Gottwald. t. 17. *f.* 121. a. b. c. *f.* 122. a. b. c. *et f.* 123. a. b.
Seb. muſ. 3. *t.* 57. *f.* 4. 5. *et t.* 67.
Knorr delic. t. B. VI. *f.* 5.
Vergn. 1. *t.* 22. *f.* 3. *et* 2. *t.* 6. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 97. *et* 98. *f.* 936-940.
β) *Gualt. teſt. t.* 28. *f.* T?
γ) *Valent. Abh. t.* 7. *f.* 63?
Naturf. 19. *t.* 1. *f.* 3. 3a.
δ) *Spengl. ſelt. Conch. t.* 2. *f.* AA.
Martin. Conch. 3. *t.* 97. *f.* 934. 935.
ε) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 888. 889.
ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1397. 1398.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1399. 1400.
Habitat in mari indico, *teſta* 3-6 *pollices longa alba, vel luteſcente, vel ſubfulva lineis angularibus maculisque ſpadiceis fuſcisve varia, nunc productiore, nunc magis ventricoſa, ſpinis nunc longioribus et acutioribus, nunc brevioribus et magis obtuſis.*

arabica. 144. V. teſta emarginata: anfractibus tuberculatis characteribus nigris pictis, columella quadriplicata. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 52.
Habitat ad novam Seelandiam.

hebraea. 98. V. teſta emarginata: anfractibus ſpinis ſubacutis, columella plicis quinque validioribus tribusque obſoletis.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* D. Lignum venoſum.
Liſt. Conch. t. 809. *f.* 18.
Bonann. recr. 3. *f.* 293.
muſ. Kircher. 3. *f.* 292.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* Z. 1.
Olear. muſ. t. 30. *f.* 5. 6.
Muſ. Gottwald. t. 16. *f.* 115. c. 119. a.

Seb.

Seb. muſ. 3. *t.* 57. *f.* 1. 2. 3. 6.
Knorr Vergn. 1. *t.* 24. *f.* 1. 2. *et* 6. *t.* 15. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 96. *f.* 924. 925.
Habitat ſat pretioſa in India *et ad* Jamaicam, *teſta ad* 6 *pollices longa, lineis ſpadiceis transverſis, non raro longitudinales, interdum undulatas, decuſſantibus, varia.*

Turbinellus. 99. V. teſta integriuſcula turbinata: ſpinis conicis erectiuſculis; ſuperioribus majoribus, columella quadriplicata.
Muſ. Lud. Ulr. 634. *n.* 307.* Murex Turbinellus.
Rumpf muſ. t. 24. *f.* B. Verrucoſa ſecunda.
Liſt. Conch. t. 811. *f.* 20.
Bonann. recr. 3. *f.* 373.
muſ. Kircher. 3. *f.* 367.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* L.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* P.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 76. 77. *et t.* 60. *f.* 8.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 79. a. b.
Knorr Vergn. 2. *t.* 2. *f.* 3. *et t.* 13. *f.* 2. 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 18.
Martin. Conch. 3. *t.* 99. *f.* 944.
Habitat paulo rarior in Oceano indico *ad* Amboinam *et* Nuſſaanam, *teſta brevi* 3 *circiter pollices longa; alba, extrinſecus fuſco faſciata.*

Capitellum. 100. V. teſta ovata rugoſa nodoſa, columella triplicata.
Muſ. Lud. Ulr. 633. *n.* 306.* Murex Capitellum.
Liſt. Conch. t. 810. *f.* 19.
Bonann. recr. 3. *f.* 270.
muſ. Kirch. 3. *f.* 272.
Gualt. teſt. t. 37. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* K.
Knorr Vergn. 6. *t.* 20. *f.* 6. *et t.* 35. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 99. *f.* 947. 948.
β) *Martin. Conch.* 3. *t.* 99. *f.* 949. 950.
Knorr Vergn. 6. *t.* 35. *f.* 4.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *murici trunculo affinis, teſta craſſa,* 2¾ *pollices longa alba, interdum fuſco faſciata, decuſſatim coſtata.*

ceramica. 101. V. teſta ovata acuta: ſpinis divergentibus, columella ſubquinqueplicata.
Muſ. Lud. Ulr. 634. *n.* 286.* Murex ceramicus.
Rumpf muſ. t. 24. *f.* A. *et t.* 49. *f.* L. Verrucoſa ceramica.
Liſt. Conch. t. 829. *f.* 51.

Bonann.

Bonann. recr. 3. *f.* 286.
muſ. Kirch. 3. *f.* 287.
Gualt. teſt. t. 55. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* E.
Leſſer teſtaceoth. f. 76.
Knorr Vergn. 2. *t.* 2. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 99. *f.* 943.
β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 23. *f.* 2. *et* 6. *t.* 20. *f.* 6.
Chemn. Conch. 10. *t.* 148. *f.* 1383, 1384.
Habitat rarior ad Coromandel *et inſulam* Ceram, *turbinello affinis, teſta alba lineis maculisque fuſcis varia, craſſa, ſpinis in anfractibus extimis in tubercula abeuntibus.*

Pyrum. 102. V. teſta obovata ſubcaudata: ſpirae anfractibus ſtriatis; apice producto glaberrimo, columella triplicata.
Liſt. Conch. t. 815. *f.* 25.
Bonann. recr. et muſ. Kircher 3. *f.* 194.
Gualt. teſt. t. 46. *f.* C.
Muſ. Gottwald. t. 33. *f.* 221. a. *f.* 222. b. *et t.* 34. *f.* 221. a.
Knorr Vergn. 6. *f.* 39. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 95. *f.* 916. 917.
β) *Liſt. Conch. t.* 816. *f.* 26.
Rumpf muſ. t. 36. *f.* 7?
Klein. oſtrac. t. 4. *f.* 79a?
Knorr Vergn. 6. *t.* 27. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 95. *f.* 918. 919.
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 884. 885.
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 886. 887.
Habitat ad Tranquebar *et inſulam* Zeylon, *teſta ultra* 7 *pollices longa, transverſim undulata, pallida, maculis minutis parallelogrammis ſeriatis varia, apice cylindrico, baſi angulato glaberrimo obtuſo, cauda exſerta patula integra.*

lapponica. 103. V. teſta obovata laevi: ſpira acuminata, ventre dilatato.
Rumpf muſ. t. 37. *f.* 3. Murex lapponicus.
Seb. muſ. 3. *t.* 57. *f.* 25. 26.
Knorr Vergn. 6. *t.* 11. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 89. *f.* 872. 873. *et t.* 95. *f.* 920. 921.
β) *Rumpf muſ. t.* 37. *f.* 4.
γ) *Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 395.
Habitat rarior in Oceano indico *et* americano, *teſta ochroleuca fuſco-punctata aut lineata, rarius undulata, columella quinqueplicata.*

Vexillum. 104. V. teſta ventricoſa flavicante aurantio ſtriata: anfractu primo reliquis triplo majore tuberculato.
Rumpf muſ. t. 37. *f.* 2.
Argenv. zoomorph. t. 11. *f.* G.
Knorr Vergn. 5. *t.* 1. *f.* 1.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* FF.
Martin. Conch. 3. *t.* 120. *f.* 1098.
Favan. Conch. t. 33. *f.* O.[1].
Kaemmer. Rudolſt. Cab. t. 8. *f.* 1. 6.
Chemn. Conch. 10. *vign.* 20. *f.* A. B.
Habitat rariſſima in Oceano indico.

flavicans. 105. V. teſta pyriformi laevi flavicante nebuloſa: ſpira maculis ſpadiceis varia, columella quadriplicata.
Seb. muſ. 3. *t.* 67. *f.* a. b.
Martin. Conch. 3. *t.* 95. *f.* 922. 923.
Habitat rariſſima.

rupeſtris. 106. V. teſta elongata coſtata: coſtis lineas transverſas ſubtiles decuſſantibus, labro marginato, columella multiplicata, ſpirae apice papillari.
Martin. Conch. 3. *t.* 98. *f.* 941. 942.
Habitat - - - teſta ad 4 *fere pollices longa, flaveſcente ſubfuſco undulata.*

Naſſa. 107. V. teſta ventricoſa: ſpira coſtata; coſtis ſtrias transverſas ſubtiles decuſſantibus, labro marginato, columella triplicata umbilicata.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 42.
Knorr Vergn. 4. *t.* 26. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. 125. *f.* 1172. 1173.
Habitat ad inſulam S. Mauritii *et* Guineam, *teſta ultra pollicem longa ſubfuſca: lineis teneris albis.*

craticulata. 108. V. teſta turrita transverſim ſtriata alba: coſtis longitudinalibus ſpadiceis, labro denticulato ſtriato, columella triplicata.
Liſt. Conch. t. 919. *f.* 13. *et t.* 967. *f.* 22.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 55. 56. *et t.* 51. *f.* 31. 32.
Knorr Vergn. 2. *t.* 3. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *f.* 1382. 383.
Habitat - - - teſta vix 3 *pollices longa.*

ſpiralis. 109. V. teſta longitudinaliter coſtata transverſim ſubtiliter ſtriata: anfractibus duobus primis ſerie tuberculorum acutorum, columella triplicata.

Rumpf

Rumpf amb. t. 29. *f.* X. Buccinum ſpirale.
Habitat in mari indico, *teſta cinerea, fuſca aut alba, phalangis digiti longitudine, baſi anguſta, emarginata, ſubreflexa.*

magellanica. 110. V. teſta ſubventricoſa ochracea lineis albis, fuſcisque varia, labro ſubalato: ſpirae anfractibus convexis; primo reliquis triplo majore.
Knorr Vergn. 6. *t.* 29. *f.* 1. 2.
Favann. Conch. t. 28. *f.* E.
Chemn. Conch. 10. *t.* 148. *f.* 1383. 1384.
β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 23. *f.* 2.
Habitat rarior in freto magellanico, *teſta* 4½ *pollices longa: ſpirae anfractibus* 6-7; *in* β) *teſta* 2 *pollices longa magis elongata, in mucronem acutum terminata, ſpirae anfractu primo obſcurius undulato.*

filoſa. 111. V. teſta tenuiſſime reticulato ſtriata: cingulis elevatis transverſis, columella quadriplicata, labro crenato. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 9. *f.* 9. 10.
Habitat rarior - - - *teſta alba: cingulis* 16 *ſpadiceis, quorum* 4 *in ſpira, columella umbilicata.*

fuſcata. 112. V. teſta rudi fuſca laevi; baſi transverſim ſtriata, ſpira obtuſata; anfractu primo ventricoſo faſciis quatuor anguſtis, reliquis faſcia lata alba, columella umbilicata triplicata.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 302. *t.* 1. *f.* 15.
Habitat - - -

***** Ventricoſae, *ſpirae apice papillari.*

aethiopica. 113. V. teſta emarginata: ſpira coronata ſpinis fornicatis, columella quadriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 598. *n.* 241.*
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *t.* 1. Latina.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* F. Corona aethiopica.
Liſt. Conch. t. 797. *f.* 4. *et t.* 801. *f.* 7. b.
Rumpf muſ. t. 31. *f.* A. B.
Gualt. teſt. t. 29. *f.* H. I.
Leſſer teſtaceoth. f. 55.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 1. 2. 4. *t.* 65. *f.* 1. 2. 4. 10-12. *et t.* 66. *f.* 1-3. 6-10. 15.

Muſ.

* *An huic forſan tribui accenſendae cochleae ab* Argenville *zoomorph. t.* 3. *f.* G. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 53. *f.* e. a Byteineiſter *appar. t.* 11. *f.* 41. a. b. *et in* muſeo Gottwaldiano *t.* 8. *f.* 52. *et* 62. d. *t.* 16. *f.* 120. a. c. *et t.* 36. *f.* 239. *delineatae?*

Muſ. Gottwald. t. 9. *f.* 64. a. *et f.* 61. b.
Knorr delic. t. B. VI. *f.* 2.
Vergn. 2. *t.* 4. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 73-76. *f.* 777-788.
β) *Liſt. Conch. t.* 798. *f.* 5?
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 148. *f.* 1387. 1388.
Habitat rarior in mari perſico, *ad inſulam* Aſiae Key, *ad* caput bonae ſpei, *teſta ad* 7-8 *pollices longa flavicante maculata, interdum faſciata, nunc breviore magisque ventricoſa, nunc magis elongata, ſpinis nunc longioribus, nunc brevioribus, nunc latioribus, nunc anguſtioribus, papilla nonnunquam detrita.*

Cymbium. 114. V. teſta emarginata: ſpirae anfractibus canaliculato marginatis, columella quadriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 599. *n.* 242.
Columm. purp. 29. *t.* 30. *f.* 3. Cochlea altera magna.
Adanſ. Seneg. t. 3. *f.* 1. Yet.
Liſt. Conch. t. 796. *f.* 3. *et t.* 800. *f.* 7.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 29. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 65. *f.* 5. 6. 8. 9. *et t.* 66. *f.* 5.
Knorr delic. t. B. VI. *f.* 3.
Vergn. 2. *t.* 30. *f.* 1.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* N.
Martin. Conch. 3. *t.* 70. *f.* 762-765.
Habitat ad Africam, *in* mari hiſpanico *et* americano, *rarior, teſta nunc breviore et latiore, nunc longiore et anguſtiore, laevi, unicolore, nonnunquam maculis fuſcis, interdum undatis varia, labro calloſo.*

Olla. 115. V. teſta emarginata: ſpira laevigata, columella ſubtriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 599. *n.* 243.*
Aldrov. exſang. 560. Concha perſica.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 3. *f.* 2. Philin.
Columm. aq. t. 69. *f.* 4. 6.
Liſt. Conch. t. 794. *f.* 1.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 29. *f.* A.
Argenv. zoomorph. t. 11. *f.* H.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 97.
Leſſer teſtaceoth. f. 54.
Seb. muſ. 3. *t.* 66. *f.* 13. 14. 16. 18.

Muſ.

Muſ. Gottwald. t. 10. *f.* 68. *et* 68. a. b. c.
Knorr Vergn. 6. *t.* 22. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 71. *f.* 766
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 245. *t.* 1. *f.* 14.
Habitat ad inſulas Philippinas, *in* mari americano, aethiopico, hiſpanico, *teſta ad* 4 *usque pollices longa, flavicante aut rufeſcente, rariùs fuſcò varia, latiore, quam in cymbio.*

ampla. 116. V. teſta elongata: apertura ampla, labro acuto, ſpirae anfractibus occultis.
Martin. Conch. 2. *t.* 65. *f.* 722-724.
Habitat - - - teſtà alba aut fuſca $1\frac{1}{2}$ *pollicem circiter longa.*

Neptuni. 117. V. teſta emarginata ſub epidermide fuſca rufeſcente: labro prominulo, columella quadriplicata.
Liſt. Conch. t. 802. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 27. *f.* AA.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 3. *t.* 65. *f.* 3. 7. *et t.* 66. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 71. *f.* 767.
Habitat in ſinu perſico, *teſta ad* 8 *pollices longa et aeque fere lata: ſpirae anfractibus* 4.

Navicula. 118. V. teſta emarginata: labro prominulo, columella ſubquadriplicata.
Liſt. Conch. t. 795. *f.* 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 10. 11. *et t.* 66. *f.* 11. 12. 17.
Knorr Vergn. 5. *t.* 28. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 71. *f.* 768-771.
Habitat - - - V. Neptuni ſatis affinis, at teſta minore vix ultra 2 *pollices longa, nunc unicolore ochroleuca, rufeſcente aut ſpadicea, nunc maculata aut marmorata.*

papillaris. 119. V. teſta elongata: apicis papilla elongata.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 9.
Muſ. Gottwald. t. 10. *f.* 69.
Knorr Vergn. 5. *t.* 28. *f.* 7.
Habitat - - - papilla interdum obliqua.

indica. 120. V. teſta elongata flava: faſciis tribus macularum fuſcarum, columella quadriplicata.
Muſ. Gottwald. t. 10. *f.* 64.
Knorr Vergn. 5. *t.* 8. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 72. *f.* 772. 773.
Habitat in mari indico, *teſta anguſta: ſpirae anfractibus* 5.

Scapha. 121. V. teſta rudi nebuloſa: lineis angularibus fuſcis, columella caeruleſcente quadriplicata, labro ſubalato.
Liſt. Conch. t. 799. *f.* 6.
Bonann. recr. et muſ. Kircher 3. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* S.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 5. 6.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 94.
Leſſer teſtaceoth. f. 56.
Martin. Conch. 3. *t.* 72. *f.* 774-776.
Habitat pretioſa ad caput bonae ſpei, *teſta brevi, lata, alba, vel flavicante: apertura ampla, ſpirae anfractibus* 6.

Cymbiola. 123. V. teſta ovata glabra ſubalbida: lineis longitudinalibus ſanguineis: anfractibus nodoſis, columella triplicata.
Chemn. Conch. 10. *t.* 148. *f.* 1385. 1386.
Habitat in Oceano indico, *teſta* 2 *pollices longa.*

Praeputium. 124. V. teſta ſubovata teſtacea: maculis ex ruſeſcente badiis, columella quadriplicata baſi emarginata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 143. *t.* 148. *f.* 1391. 1392.
Liſt. Conch. t. 798 *f.* 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 66. *f.* 11?
Habitat ad littus Coromandel.

Glans. 125. V. teſta cylindrica luteſcente, columella triplicata emarginata, apertura effuſa patente. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 144. *t.* 148. *f.* 1393. 1394.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 9-11. *et t.* 66. *f.* 13. 14.
Habitat ad occidentale Africae *littus.*

reticulata. 141. V. teſta alba laevi aureo reticulata emarginata, columella quadriplicata: ſpira conica; anfractu primo cylindrico ventricoſo. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 68. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 1. 2.
Habitat ad Javam, *teſta ultra* 2 *pollices longa.*

ſpectabilis. 142. V. teſta flavido-fuſceſcente fuſco ſtriata: columella triplicata. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 69. *t.* 7. *f.* 1.
Davil. catal. 1. *t.* 8. *f.* S.
Habitat in freto magellanico, *teſta* 5½ *pollices longa.*

323. BUCCINUM. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, ſpiralis, gibboſa.

Apertura ovata, deſinens in canaliculum (ſ. retuſam lacunam) dextrum, cauda retuſum.

Labium interius explanatum.

a Ampullacea, *inflata, rotunda, tenuis, ſubdiaphana fragilia.*

Olearium. 1. B. teſta ſubrotunda cincta ſulcis obtuſis lineola elevata interſtinctis: apertura edentula.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 7. *f.* 6. Minjac.
Liſt. Conch. t. 985. *f.* 44.
Pet. gaz. t. 99. *f.* 11.
Rumpf muſ. t. 27. *f.* D.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* T.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 74.
Muſ. Gottwald. t. 27. *f.* 188. a. c. *et* 189. a. d.
Knorr Vergn. 5. *t.* 12. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 117. *f.* 1076. 1077.
Habitat in mari indico, *teſta vix ultra* 4 *pollices longa, fuſca aut ſubfuſca crebro maculis nebulisque obſcurioribus varia, ſpirae anfractibus* 5 *inflatis ſulco diſcretis.*

Galea. 2. B. teſta obovata cincta ſulcis anterius geminatis, apertura edentula.
Liſt. Conch. t. 898. *f.* 18.
Bonann. recr. 3. *f.* 183.
muſ. Kircher. 3. *f.* 179.
Gualt. teſt. t. 42. *f.* AA.
Martin. Conch. 3. *t.* 116. *f.* 1070.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 308. *t.* 2. *f.* 1.
β) *Bonann. recr.* 3. *f.* 26.
muſ. Kirch. 3. *f.* 25.
Habitat in mari mediterraneo *et* adriatico, *teſta ochroleuca caput humanum magnitudine interdum aequante, fere globoſa columella umbilicata.*

Perdix. 3. B. teſta ovata inflata ſubſulcata alboque undulata, apertura edentula. *Muſ. Lud. Ulr.* 600. *n.* 244.*
Columu. aq. t. 69. *f.* 5. Caſſida neritoides minor variegata.
Rumpf muſ. t. 27. *f.* C. Cochlea pennata.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* A. Perdix.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 7. *f.* 5. Teſan.
Liſt. Conch. t. 984. *f.* 43.
Bonann. recr. 3. *f.* 191.
muſ. Kircher 3. *f.* 189.
Gualt. teſt. t. 51. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 68. *f.* 12. 13. 16.
Muſ. Gottwald. t. 27. *f.* 1. 2.
Knorr Vergn. 3. *t.* 8. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 117. *f.* 1078-1080.
Habitat in mari indico, aethiopico, americano, *teſta ad* 6 *pollices longa lutea albo-pennata, undulata vel undata, coſtis complanatis, columella umbilicata, ſpirae anfractibus* 5-6 *prominentibus convexis, ſulco levi parum interſtinctis.*

Pomum. 4. B. teſta ovata cincta ſulcis obtuſis, apertura dentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 600. *n.* 245.*
Rumpf muſ. t. 23. *f.* 4. *et t.* 27. *f.* B. Cochlea ſtriata altera.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 22.
Gualt. teſt. t. 51. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* L.
Seb. muſ. 3. *t.* 70. *f.* 3. 4.
Muſ. Gottwald. t. 27. *f.* 184. C.
Knorr Vergn. 6. *t.* 23. *f.* 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 36. *f.* 370. 371.
β) *Liſt. Conch. t.* 792. *f.* 45?
Habitat ad Javam Amboinam, Mexico, *teſta* 2½ *pollicem circiter longa, craſſa, alba, flavo vel rufeſcenti maculata, ſpirae anfractu primo coſtis* 12-14 *luteſcentibus inaequali, apice ſummo nitido.*

Dolium. 5. B. teſta ovata cincta ſulcis obtuſis remotis: cauda prominula. *Muſ. Lud. Ulr.* 601. *n.* 246.*
Rond. teſt. 106. Cochlea rugoſa.
Rumpf muſ. t. 27. *f.* A. Cochlea ſtriata S. Olearia.
Calceol. muſ. 30. *t.* 41.
Liſt. Conch. t. 899. *f.* 19.
Bonann. recr. 3. *f.* 16. 17. 25.
muſ. Kircher. 3. *f.* 16. 17. 28.
Gualt. teſt. t. 39. *f.* E.

Argenv.

Argenv. Conch. t. 17. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 68. *f.* 9-11. *et t.* 70. *f.* 1. 2. 5.
Muſ. Gottwald. t. 27. *f.* 185. b. *et f.* 188. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 8. *f.* 4.
Martin. Conch. t. 3. *f.* 116-118. *f.* 1072-1075. 1082.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 70. *f.* 6?
Habitat in mari ſiculo, africano, indico, *galeae ſatis aequalis, et perquam affinis, at teſta multo tenuiore, alba, interdum fuſco maculata, columella torta.*

caudatum. 6. B. teſta ovata cincta coſtis rotundatis: cauda prominula.
Knorr Vergn. 5. *t.* 3. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 118. *f.* 1083.
β?) *Liſt. Conch. t.* 940. *f.* 36.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 61.
Knorr Vergn. 6. *t.* 29. *f.* 5.
Habitat - - - teſta fuſca umbilicata: apertura ampla, labro plicato intus dentato, ſpirae anfractibus 6 brevibus inflatis, in β) teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, tenui, ſtraminea, in coſtis fuſceſcente, ſpirae anfractibus tenuiſſime horizontaliter lineatis.*

niveum. 7. B. teſta nivea coſtata: ſpirae anfractibus extremis vix prominulis.
Knorr Vergn. 6. *t.* 36. *f.* 5.
Habitat - - - teſta vix dimidium pollicem alta lataque; an diſtincta hujus tribus ſpecies?

clathratum. 8. B. teſta ovata longitudinaliter rugoſa transverſe plicata: cauda brevi recurva. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 9. *f.* 17. 18.
Habitat - - - teſta dilute cinerea, ſectionum angulis noduloſis, ſpira acuta prominula, labio crenato intus ſulcato; an hujus tribus?

b Caſſidea caudata, *cauda exſerta brevi reflexa, labro extrorſum inermi.*

echinophorum. 9. B. teſta cingulis quatuor tuberculoſis, cauda prominente.
Muſ. Lud. Ulr. 601. *n.* 247.
Liſt. Conch. t. 1003. *f.* 68.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 18. 19.
Rumpf muſ. t. 27. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* 3.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* P.

Argenv. zoomorph. t. 3. *f.* H.
Ginann: adr. 2. *t.* 5. *f.* 43.
Seb. muſ. 3. *t.* 68. *f.* 18.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 164. *et t.* 27. *f.* 186.
Knorr Vergn. 1. *t.* 17. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 407. 408.
β) *Liſt. Conch. t.* 1011. *f.* 71. c?
γ) *Bonann. recr.* 3. *f.* 160
muſ. Kircher. 3. *f.* 162.
δ) *Liſt. Conch. t.* 1011. *f.* 71. f?
Habitat frequens in mari adriatico *et* mediterraneo, *teſta fuſceſcente intus tuberculisque albis transverſim ſtriata, umbilicata, ſpira pyramidata, cauda elongata in altum flexa, labro nitido laevigato, cingulis nonnunquam* 5.

plicatum. 10. B. teſta anterius ſubplicata decuſſatim ſubſtriata: apertura dentata, cauda recurva.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* D? Caſſis.
Liſt. Conch. t. 1002. *f.* 67.
Bonann. recr. 3. *f.* 156.
muſ. Kircher. 3. *f.* 161.
Gualt. teſt. t. 40. *f.* C.
Martin. Conch. 2. *t.* 37. *f.* 379. 380.
β) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 28. *f.* 1.
Favann. Conch. t. 25. *f.* D4.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *n.* 1. 2.
Chemn. Conch. 10. *p.* 191. *t.* 153. *f.* 1459. 1460.
γ) *Scop. del. inſ.* 2. *t.* 24. *f.* 1.
Habitat paulo rarior ad Jamaicam, *teſta cinerea aut rufeſcente ad ſpirae baſin aliquando ſeriatim tuberculata, rarius ſtriis evidentibus longitudinalibus, aut cancellata.*

cornutum. 11. B. teſta turbinata ſcrobiculis punctata coronata: apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 602. *n.* 249.*
Rond. teſt. 2. 77. Murex triangularis.
Liſt. Conch. t. 1006. *f.* 70
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 155.
Rumpf muſ. t. 23. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 40. *f.* D.
Leſſer teſtaceoth. f. 46.
Seb. muſ. 3. *t.* 73. *f.* 7. 8. 17. 18.
Muſ. Gottwald. t. 24. *f.* 159. aa. bb.
Knorr Vergn. 3. *t.* 2. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 33. *f.* 348. 349.

β) *Liſt.*

β) *Liſt. Conch. t.* 1008. *f.* 71. b.
Rumpf muſ. t. 23. *f.* A.
Martin. Conch. 2. *t.* 35. *f.* 362.
γ) *Liſt. Conch. t.* 1009. *f.* 71. c.
Habitat in India, *teſta ad* 9, β) 12 *pollices longa, alba: maculis rufeſcentibus aut ſpadiceis, interdum undatis.*

rufum. 12. B. teſta decuſſatim ſtriata: cingulis nodoſis interſtinctis linea gemina, apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 603. *n.* 250.*
Rumpf muſ. t. 23. *f.* B. Caſſida rubra.
Barrel. rar. t. 1325. *f.* 29.
Bonann. recr. 3. *f.* 328. 329.
muſ. Kircher. 3. *f.* 326. 327.
Gualt. teſt. t. 40. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 73. *f.* 3. 4. 9.
Knorr Vergn. 2. *t.* 9. *f.* 2? *et* 4. *t.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 69.
Martin. Conch. 2. *t.* 32. *f.* 341. *et t.* 33. *f.* 346. 347.
Habitat rarior in mari americano *et* indico, *teſta fuſca rufeſcente alboque varia, apertura coccinea: dentibus longis albis: ſulcis intermediis nigris.*

tuberoſum. 13. B. teſta cingulis duobus tuberculoſis, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 602. *n.* 249.*
Labat it. 5. *p.* 262.
Liſt. Conch. t. 1004. *f.* 69?
Bonann. recr. 3. *f.* 323.
muſ. Kirch. 3. *f.* 322.
Gualt. teſt. t. 41. *f.* A. A. A.
Seb. muſ. 3. *t.* 73. *f.* 5. 6. 10. 11. 14. 15.
Muſ. Gottwald. t. 23. *f.* 159. a. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 10. *f.* 1. 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 34. *f.* 359. *et t.* 38. *f.* 381. 382.
Schroet. inner. Bau Conch. t. 4. *f.* 4.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 73. *f.* 2?
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 18. *f.* 1.
Habitat in Oceano americano, *teſta ad* 10 *pollices longa, rubro aut fuſco maculata et undata, adulta ſubtriangulari, decuſſatim ſtriata: cingulis interdum* 3-4, *aperturae dentibus albis: intermedio nigro.*

flammeum. 14. B. teſta ſubplicata ſubcoronata: apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 603. *n.* 251.*

Liſt. Conch. t. 1005. *f.* 72.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 156.
Rumpf muſ. t. 23. *f.* 2.
Valent. Abh. t. 11. *f.* 99. 100.
Seb. muſ. 3. *t.* 73. *f.* 19. 20.
Muſ. Gottwald. t. 23. *f.* 160.
Knorr Vergn. 4. *t.* 4. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 34. *f.* 353. 354.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* D.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 73. *f.* 16.
γ) *Gronov. zooph. t.* 19. *f.* 9. Buccinum ſpinoſum.
Habitat in Oceano americano, *teſta* 5 *fere pollices longa, alba, maculis fuſcis undatis varia: apertura maculis* 7 *nigris notata; dentibus validis obtuſis, columella tranſverſim albo coſtata.*

Teſticulus. 15. B. teſta obovata decuſſatim ſtriata laevigata: ſtriis elevatis longitudinalibus, apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 604. *n.* 252.*
Liſt. Conch. t. 1001. *f.* 66.
Bonann. recr. 3. *f.* 162.
muſ. Kirch. 3. *f.* 163.
Rumpf muſ. t. 23. *f.* 3.
Valent. Abh. t. 7. *f.* 59.
Gualt. teſt. t. 39. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 72. *f.* 17-21
Muſ. Gottwald. t. 22. *f.* 145-149.
Knorr Vergn. 3. *t.* 8. *f.* 2. *et* 4. *t.* 6. *f.* 1.
Bytem. app. t. 11. *f.* 46.
Martin. Conch. 2. *t.* 37. *f.* 375-376.
β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 37. *f.* 377. 378.
Habitat in mari indico *et* americano, *teſta ad* 4 *pollices longa alba, aut rufeſcente, utplurimum flavo-maculata, labio interiore obliterato, exteriori ochroleuco fuſco-maculato, columellae plicis dentibusve albis.*

decuſſatum. 16. B. teſta decuſſatim ſtriata laevigata: ſquamulis quadratis, apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 604. *n.* 253.*
Rondel. teſt. 83. *f.* 1. Buccinum parvum.
Liſt. Conch. t. 1000. *f.* 65.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 157.
Gualt. teſt. t. 40. *f.* B.
Muſ. Gottwald. t. 23. *f.* 154. b. c. *f.* 156. a. 157. a. b.

Knorr

Knorr Vergn. 2. *t.* 10. *f.* 3. 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 35. *f.* 360-361. 367. 368.
Habitat in mari mediterraneo *et* africano, *teſta alba, frequenter fuſco aut teſſellata aut undulata; labio exteriori rugoſo, valido, lato, interius crenato, interiore punctis eminentibus aſpero.*

Areola. 17. B. teſta ſubſtriata maculis quadratis quadrifariam cincta; apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 605. *n.* 254.*
Rumpf muſ. t. 25. *f.* B. C. 1. 2. 5. Areola.
Adanſ. ſeneg. 1. *t.* 7. *f.* 8. Saburon.
Liſt. Conch. t. 1012. *f.* 76.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 20. 21. 154?
Valent. Abh. t. 9. *f.* 77.
Klein. oſtr. t. 6. *f.* 102? 103.
Gualt. teſt. t. 39. *f.* G. H. *et t.* 40. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* I.
Seb. muſ. 3. *t.* 70. *f.* 7-9.
Muſ. Gottwald. t. 22. *f.* 150-152. b. *et t.* 23. *f.* 156. b. 157. c.*
Knorr Vergn. 3. *t.* 8. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 32. *f.* 344. 345. *et t.* 34. *f.* 350. 351. 352. 355.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 9. *f.* 7.
β) *Liſt. Conch. t.* 1056. *f.* 9.
Habitat in mari mediterraneo *et* indico, *teſta vix ultra 3 pollices longa, nunc laevi, nunc magis minusve evidenter ſtriata: labio exteriori interiore margine dentato.*

tigrinum. 188. B. teſta ovata laevi caeruleſcente: faſciis transverſis luteis fuſco maculatis characteribusque fuſcis indermediis. *Martyn. univ. Conchol.* 1. *t.* 8.
Habitat ad novam Seelandiam.

undulatum. 18. B. teſta rarius transverſim ſtriata undatim maculata: ſpira obtuſa labroque interiori glaberrimis.
Liſt. Conch. t. 996. *f.* 61.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 3. *f.* 159.
Gualt. teſt. t. 39. B.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 68. *f.* 14. 15. 17.
Habitat - - - Areolae affine, at teſta magis producta.

cicatricoſum. 19. B. teſta ovata ſcrobiculis punctata laevi: ſpira elongata, labiis dentatis, cauda recurva. *Gronov. zooph. t.* 19. *f.* 1. 2.

Habitat in India, *areolae affine, at teſta magis ovali, ſpira cancellata, labio exteriori dentato, interiori rugoſo.*

teſſellatum. 20. B. teſta tenui cinerea: faſciis albis fuſco teſſellatis, anfractibus quinquefariam tuberculatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 73. *f.* 1. 12. 13.
Martin. Conch. 2. *t.* 36. *f.* 369. *et t.* 37. *f.* 374.
Habitat rariſſimum in Oceano auſtrali, *teſta ultra* 6 *pollices longa.*

pennatum. 21. B. teſta alba: faſciis flaveſcente ſpadiceo alboque variis, cauda recurva.
Rumpf muſ. t. 23. *f.* C.
Martin. Conch. 2. *t.* 36. *f.* 372. 373.
Habitat rarum in India.

maculoſum. 22. B. teſta faſciis quatuor maculoſis, anfractibus prominulis longitudinaliter coſtatis: primo corona tuberculorum.
Liſt. Conch. t. 997. *f.* 62.
Habitat - - - pennato affine, teſta $3\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

bilineatum. 23. B. teſta transverſim ſtriata: ſpirae obtuſae anfractibus faſcia maculoſa lineisque duabus.
Liſt. Conch. t. 998. *f.* 63.
Habitat - - -

gibbum. 24. B. teſta rudi transverſim ſtriata undatim maculoſa: ſpira acuta pyramidali.
Liſt. Conch. t. 999. *f.* 64.
Habitat - - - teſta 2 *pollices longa.*

ventricoſum. 25. B. teſta ventricoſa ſtriata: labio tenui, cauda brevi.
Liſt. Conch. t. 1007. *f.* 71.
Habitat - - - an diſtincta ſpecies?

ſtrigoſum. 26. B. teſta transverſim ſtriata: ſpira acuta; anfractu primo ſecundoque ſpinis coronato, labio exteriore intus maculato extrinſecus emarginato.
Liſt. Conch. t. 1011. *f.* 71. E.
Habitat - - -

rugoſum. 27. B. teſta laevi undulatim maculata: ſpira rugoſa ſtriataque, cauda quinqueplicata, labio exteriore valido recto.
Liſt. Conch. t. 1014. *f.* 78.
Habitat rarum - - - teſta 3 *fere pollices longa.*

ponderoſum. 28. B. teſta rudi: ſpira prominula acuta; anfractu primo tuberculis coronato, labio exteriori intus coſtato.
Liſt. Conch. t. 1016. *f.* 74.
Habitat - - - *teſta* 1½ *pollicem longa.*

recurviroſtrum. 29. B. teſta laevi faſciis macularum rufarum notata: ſpira prominula; anfractu primo inflato.
Liſt. Conch. t. 1016. *f.* 75.
Habitat ad Barbados, *teſta* 2½ *pollices longa.*

trifaſciatum. 30. B. teſta transverſim ſtriata hinc inde maculoſa, faſciis tribus aequalibus notata: apertura intus caeruleſcente, labio exteriore dentato, interiore ſeriatim tuberculato.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 158.
Habitat - - - *teſta* 3 *pollices longa.*

ſenegalicum. 31. B. teſta ſubtiliter transverſim ſtriata: faſciis macularum tribus, ſpirae anfractu ſecundo annulo turgido cincto, labio exteriore crenato.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 111. *t.* 7. *f.* 7. Faſin.
Habitat ad Senegal.

ochroleucum. 32. B. teſta ochroleuca transverſim ſtriata: ſpirae anfractu primo ſpinis coronato, labio exteriori dentato, interiori repando.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* 2.
Habitat - - - *teſta ultra* 2½ *pollices longa.*

ſtriatum. 33. B. teſta transverſe ſtriata: ſpira depreſſa; anfractu extimo margine ſubnodoſo, apertura dentata, cauda recurva.
Gronov. zooph. t. 19. *f.* 18.
Habitat in America.

Caſſis. 178. B. teſta obovata umbilicata fulva transverſim denſe ſtriata: cauda recurva, labio membranaceo adnato, labro acuto.
Chemn. Conch. 10. *p.* 188. *t.* 152. *f.* 1456.
Habitat in mari mediterraneo Neapoli *vicino.*

ſtrigatum. 179. B. teſta ovata transverſim ſulcata albida ruſeſcenti-faſciata varicoſa: ſpira conica decuſſatim ſtriata, apertura oblonga dentata, labio interiore plicato granulato, labro fimbriato maculato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 189. *t.* 153. *f.* 1457. 1458.
Favann. Conch. t. 24. *f.* D.
Mart. Conch. 2. *t.* 34. *f.* 356.
Habitat in Oceano indico.

180. B.

tyrrhenum. 180. B. teſta globoſa flaveſcente ſulcata ſtriata: ſpira conica, apertura alba, labro marginato intus ſubdentato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 192. *t.* 153. *f.* 1461. 1462.
Bonann. recr. 3. *f.* 160.
muſ. Kirch. 3. *f.* 162.
Ginann. op. poſth. 2. *t.* 5. *f.* 44. *et t.* 6. *f.* 45.
Habitat in mari tyrrheno.

abbreviatum. 181. B. teſta ovata albida transverſim ſtriata ſulcataque: ſpira conica ſcalari, labro duplicato intus dentato, labio replicato rugoſo, cauda breviſſima. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 194. *t.* 153. *f.* 1463. 1464.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 153. *f.* 1465. 1466.
Habitat in Oceano indico, β) americano.

c Caſſidea unguiculata, *labro poſterius extrorſum aculeato, ceterum ſimilia caudatis.*

Erinaceus. 34. B. teſta ſubplicata papillis coronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 605. *n.* 255.*
Liſt. Conch. t. 1015. *f.* 73.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 153.
Rumpf muſ. t. 25. *f.* D. *et* 6. 7.
Gualt. teſt. t. 39. *f.* D. I.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 8. 11-16. 29. 30.
Muſ. Gottwald. t. 23. *f.* 155. b. 156. a. 158. 161. b. c. 162. a. b. d. 163. a. b. c.
Martin. Conch. 2. *t.* 35. *f.* 363. *et t.* 38. *f.* 383-386.
β) *Liſt. Conch. t.* 1013. *f.* 77?
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 21?
Habitat in mari americano *et* indico, *ad* Alexandriam *teſta ochroleuca, caeruleſcente aut alba, rarius undatim maculoſa, frequentius faſcia* 1-2 *transverſis, nunc obſoletis, nunc manifeſtis teſſellatis.*

glaucum. 35. B. teſta laevi papilliſque coronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 606. *n.* 256.*
Rumpf muſ. t. 25. *f.* A. *et f.* 4. Caſſis cinerea laevis.
Liſt. Conch. t. 996. *f.* 60.
Gualt. teſt. t. 40. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 71. *f.* 11-16.
Muſ. Gottwald. t. 22. *f.* 153. *et t.* 23. *f.* 154. a.
Knorr Vergn. 3. *t.* 8. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 32. *f.* 342. 343.

Schroet. inner. Bau d. Conch. t. 3. *f.* 4.
Habitat in mari indico, *teſta ad* 5 *pollices longa, cinerea: faſciis* 4-6 *obſcurioribus notata intus fuſca, rarius extrinſecus obſolete transverſim ſtriata: ſpira acuta pyramidali, anfractibus extimis cancellatis, labro exteriore dentato ſpinis ſubtus* 3-4 *armato, interiore infra rugoſo ſubpunctato, ſupra glaberrimo albo.*

Vibex. 36. B. teſta tota laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 606. *n.* 257.*
Rumpf muſ. t. 25. *f.* E. *et* 8. 9. Fimbriata laevis.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 152.
Gualt. teſt. t. 39. *f.* F. L.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 3-7. 10. 17-20. 23. 31.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 166. a. b. 167. a. b. 168. a. b.
Knorr Vergn. 6. *t.* 11. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 40.
Martin. Conch. 2. *t.* 35. *f.* 364. 366.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 9.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 26. 27.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 22.
Habitat ad Alexandriam, *in* mari americano *et* indico, *teſta maculis undatis ex fuſco luteis varia, columellae plicis* 2, *nonne mera erinacei varietas?*

teſſulatum. 37. B. teſta ſubventricoſa: ſpirae anfractibus baſi faſcia nigro teſſellata.
Liſt. Conch. t. 975. *f.* 30. b.
Martin. Conch. 2. *t.* 38. *f.* 387. 388.
Habitat - - - teſta utplurimum maculis undatis aliisque ſpadiceis varia.

noduloſum. 38. B. teſta ſubplicata papillis coronata: labro laevi ſuperius maculato, poſterius bifariam acute ſpinoſo.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 383. *t.* 2. *f.* 9.
Habitat - - - erinaceo affine, teſta pollicem circiter longa.

Fimbria. 39. B. teſta ſulcata: ſpira acuta, anfractibus ſeriatim tuberculatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 1. 2.
Habitat - - - teſta grandi ex cinereo flava: ſulcis albis.

papilloſum. 40. B. teſta undique tuberculata. *Muſ. Lud. Ulr.* 607. *n.* 258.*
Rumpf muſ. t. 29. *f.* M. Buccinum granulatum rotundum.
Liſt. Conch. t. 969. *f.* 23.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* G.

Argenv.

Argenv. Conch. t. 9. *f.* I.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 57-59.
Knorr Vergn. 2. *t.* 27. *f.* 2.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1204. 1205.
Habitat rarius in mari indico, *teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollices fere longa flavicante: maculis ſpadiceis, tuberculis in ſeries digeſtis, labro ſpinis* 6 *armato.*

Glans. 41. B. teſta laevi: labio interiore bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 607. *n.* 259.*
Liſt. Conch. t. 981. *f.* 40.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* P.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 56. 57. 60.
Knorr Vergn. 3. *t.* 5. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1196-1200.
Habitat rarius in mari indico, *teſta levi, ſubventricoſa, pauliſper ultra* 2 *pollices longa alba: lineis obliquis flavis vel ex luteo fuſcis, maculis fuſcis, apice rubro.*

d Calloſa, *columellae labio dilatato incraſſato.*

Arcularia. 42. B. teſta plicata papillisque coronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 608. *n.* 260.*
Rumpf muſ. t. 27. *f.* M. Arcularia major.
Liſt. Conch. t. 970. *f.* 24. 25.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 175. 340.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* O. Q. R.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 28. 32-35. 37-41.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 178. d. *f.* 183. a. b. c.
Knorr Vergn. 6. *t.* 22. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 409-412.
Schroet. inn. Bau Conchyl. t. 5. *f.* 10.
β) *Rumpf muſ. t.* 27. *f.* N.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* n.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 44. 45.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 413.
γ) *Bonann. recr. et muſ. Kircher* 3. *f.* 59.
δ) *Gronov. zoophyl. t.* 19. *f.* 7. 8. Buccinum faſciolatum.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 154. *f.* 1474.
Habitat in Oceano indico, *Malacis ornamento arcarum inſerviens, teſta nunc alba, nunc cinerea, nunc ſubfuſca aut fuſca faſcia interdum alba, rarius rubeſcente faſcia alba, cancellata, labro coſtato.*

43. B.

Pullus. 43. B. teſta gibba oblique ſtriata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 8. *f.* 11? Totombo.
Liſt. Conch. t. 971. *f.* 26.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* N.
Knorr Vergn. 6. *t.* 22. *f.* 5.
Schroet. Einl in Conch. 1. *p.* 328. *t.* 2. *f.* 2.
Habitat in mari mediterraneo, *arcularia dimidio minor, teſta ferruginea decuſſatim ſtriata, faſcia una aut 2 albis transverſis, labio exteriori rotundato dentato, interiori nitido albo.*

gibboſulum. 44. B. teſta gibba laevi.
Liſt. Conch. t. 972. *f.* 270. *t.* 973. *f.* 28.
Bonann. recr. 3. *f.* 383.
muſ. Kirch. 3. *f.* 369.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* L.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 178. c.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 46.
Knorr Vergn. 6. *t.* 22. *f.* 6.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 414. 415.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 329. *f.* 3. a. b.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 4.
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 5.
δ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 36. *f.* 5?
Habitat rarius in mari mediterraneo *et* indico, *teſta nivea, aut tincta maculatave.*

mutabile. 45. B. teſta laevi, adultiore rugoſa: ſpira exſerta, labio interiore ſubexplanato.
Gualt teſt. t. 44. *f.* B.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta tenera, laevi, pallida, alba, aut ex luteo fuſceſcente, faſciis interdum 2 obſoletis: ſpira exquiſita; anfractibus diſtinctiſſimis longitudine teſtae margine ſuperiore obſolete albis rufisque; adultiore longitudinaliter rugoſa cinerea opaca, labio interiori antrorſum extenſo craſſiuſculo.*

neriteum. 46. B. teſta convexa obtuſa laevi: labio interiori obſoleto.
Gualt. teſt. t. 65. *f.* C. I.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 10. *f.* 3. 4.
Habitat rarius in mari mediterraneo, *teſta piſi magnitudine, neritae facie, at apertura poſterius emarginata a neritis diſtincta, fere orbiculata, pallida, ſubtus planiuſcula, alba, gibboſa: ſutura ſuperiori ſecundum anfractus linea purpuraſcente vermiculari.*

e Detrita, *columellae labio quaſi abraſo plano.*

Harpa. 47. B. teſta varicibus aequalibus longitudinalibus diſtinctis mucronatis: columella laevigata. *Muſ. Lud. Ulr.* 609. *n.* 261.*
Rumpf muſ. t. 32. *f.* K. L. M. Harpa.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* D. Harpa nobilis.
Liſt. Conch. t. 992. 993. 994. *f.* 55-57.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 185.
Gualt. teſt. t. 29. *f.* C. D. E. G.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 105.
Leſſer teſtaceoth. f. 59.
Seb. muſ. 3. *t.* 70. *fig. innom. omn.*
Muſ. Gottwald. t. 15.
Knorr Vergn. 1. *t.* 9. *f.* 3. *et* 2. *t.* 8. *f.* 2. *et t.* 19. *f.* 1. 2.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 14.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 14.
Martin. Conch. 3. *t.* 119. *f.* 1090-1092. 1094-1097.
β) *Pallas ſpic. zool.* 10. *p.* 33. *t.* 3. *f.* 1. 2. Buccinum Geverſianum.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 152. *f.* 1451.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 152. *f.* 1453.
Habitat in mari indico, *teſta* 4-5 *pollices longa, ovata, nunc majore, nunc minore, ſubtus utplurimum badia aut fuſca, coſtis obliquis nunc latioribus, nunc anguſtioribus, utplurimum, nunc rarius, nunc confertim ſtriis transverſis nigris notatis, aliquando maculatis: maculis nonnunquam teſſellatis, coſtarum interſtitio creberrime albo, maculis pennatis picto; in β) teſta griſea undulatim maculata, intus ex purpura violacea.*

coſtatum. 48. B. teſta varicibus aequalibus longitudinalibus confertis mucronatis, columella laevigata.
Argenv. zoomorph. t. 11. *f.* F.
Martin. Conch. 3. *t.* 119. *f.* 1093.
Favann. Conch. t. 28. *f.* A*.
Chemn. Conch. 10. *t.* 152. *f.* 1452.
β) Fimbriata Buccinum. *Mart. univ. Conch.* 1. *t.* 6.
Habitat rariſſimum - - - β) ad inſulas Falkund, *coſtis approximatis, rarius ſtriatis et maculatis ab harpa diſtinctum, an forſan mera ejus varietas?*

Perſicum. 49. B. teſta ſcabra: labro crenulato, columella plana. *Muſ. Lud. Ulr.* 609. *n.* 262.*
Rumpf muſ. t. 27. *f.* E. Cochlea patula.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* E. Concha perſica.

Liſt.

Liſt. Conch. t. 987. *f.* 46. 47.
Gualt. teſt. 51. *f.* H? L.
Seb. muſ. 3. *t.* 72. *f.* 10. 11.
Knorr Vergn. 3. *t.* 2. *f.* 5. *et* 4. *t.* 5. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 69. *f.* 760.
β) *Valent. Abh. t.* 3. *f.* 20.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 72. *f.* 12-16.
Favann. Conch. t. 27. *f.* D³.
Chemn. Conch. 10. *t.* 154. *f.* 1467. 1468.
Habitat in mari indico, ſinu perſico *rarius, teſta* 4 *fere pollices longa aut fuſca transverſim ſtriata alboque maculata vel filis albo fuſcoque maculatis cincta, aut faſciis ejusmodi picta.*

monodon. 50. B. teſta ſcabra, labro crenulato, columella plana ſpinam ſubulatam oblique exſerente.
Pallas ſpic. zool. 10. *p.* 33. *t.* 3. *f.* 3. 4.
Knorr Vergn. 4. *t.* 30. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 69. *f.* 761.
Regenſ. Conch. 2. *t.* 7. *f.* 2.
Favann. Conch. t. 27. *f.* D¹.
Martyn Conch. 1. *t.* 10. 2. *f.* 50.
Chemn. Conch. 10. *t.* 154. *f.* 1469. 1470.
Habitat rarum in mari Americam *alluente, perſico affine, teſta griſea, intus alba.*

patulum. 51. B. teſta muricata: labro extus crenato, columella falcata.
Muſ. Lud. Ulr. 610. *n.* 263.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 7. *f.* 3. Pakel.
Liſt. Conch. t. 989. *f.* 49.
Bonann. recr. 3. *f.* 368.
muſ. Kircher. 3. *f.* 361.
Gualt. teſt. t. 51. *f.* D. E.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 179. a.
Knorr Vergn. 6. *t.* 24. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 69. *f.* 757. 758.
Habitat rarius in mari aethiopico *et* americano, *murici neritoideo affine, teſta ad* 4 *usque pollices longa, ſolida, ſtriis transverſis nigris intermediisque lineis albis varia, faſciis crebro* 2 *albis, ventris anfractibus cingulo triplici nodoſo acuto, et duplici inferiore magis obtuſo.*

haemaſtoma. 52. B. teſta ſubmuricata; labro intus ſtriato, columella planiuſcula, fauce fulva.

Liſt.

Liſt. Conch. t. 988. *f.* 48.
Gualt. teſt. t. 51. *f.* A.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 80. a? b? e? f?
Martin. Conch. 3. *t.* 101. *f.* 964. 965.
Habitat in mari mediterraneo *et* aethiopico, *teſta ad* 2 *pollices longa, ovata, rudi, transverſim ſtriata, fuſca vel cinerea interdum fuſco-lineata, labro intus crenulato, ſpira obtuſa, anfractibus faſcia duplici nodoſa cinctis.*

Lapillus. 53. B. teſta ovata acuta ſtriata laevi: columella. *Fn. ſuec.* 2167.
It. wgoth. t. 5. *f.* 4.
Adanſ. Séneg. 1. *t.* 7. *f.* 4. Sadot.
Müll. zool. dan. prodr. 2944. *O. Fabr. Fn. groenl.* 398. Tritonium Lapillus.
Liſt. Conch. t. 965. *f.* 18. 19. *et t.* 975. *f.* 30. a?
anim. angl. t. 3. *f.* 5. 6.
Act. pariſ. 1711. *p.* 199. *t.* 6. *f.* 5-7.
Knórr Vergn. 6. *t.* 29. *f.* 4.
Stroem. ſondm. 183.
Beſch. berl. Naturf. 4. *n.* 13.
Ferber n. Beytr. z. Mineralg. 1. *p.* 449.
Martin. Conch. 3. *t.* 121. *f.* 1111. 1112. *et* 4. *t.* 122. *f.* 1124. 1125. 1128. 1129. 1136. 1137.
Habitat ad Oceani europaei *littora, teſta vix ultra* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa alba, cinerea vel flavicante, interdum transverſim faſciata, nunc tenuiore: apertura edentula, nunc ſolidiore: apertura dentata; incolae feminini ovaria ſucco glutinoſo albo flavo fuſcoque farta, qui lanae aut linteo affricatus et ad ſolem ſiccatus nitido eoque ſtabili colore purpureo comparet: Ova olim pro hydra triticea habita.*

ſmaragdulus. 54. B. teſta ovata, acuta glaberrima, columella ſubplicata planiuſcula. *Muſ. Lud. Ulr.* 670. *n.* 264.*
Argenv. Conch. t. 6. *f.* P. Smaragdus minor.
Habitat - - - *teſta ſulcata matris perlarum inſtar nitente, et viridi quoque colore nitente.*

Tuba. 55. B. teſta ſubfuſiformi ex fuſco lutea: ſpira cancellata; anfractu primo ſublaevi reliquis triplo longiore.
Martin. Conch. 3. *t.* 94. *f.* 908.
Habitat rariſſimum in India, *teſta ſupra ſubventricoſa, infra anguſta.*

Pyrum. 56. B. teſta turbinata: apertura rubra, columella laevi, ſpira brevi; anfractu primo ventricoſo.

Martin.

Martin. Conch. 3. *t.* 94. *f.* 909. 910.
β) *Scop. del. inſ.* 2. *t.* 24. *f.* 2?
Habitat rariſſimum in India *et* mari rubro.

ſpadiceum. 57. B. teſta oblongo turbinata ſpadicea: lineis transverſis undulatis albis.
Martin. Conch. 3. *t.* 94. *f.* 911.
Habitat - - -

foſſile. 58. B. teſta convexa transverſim plicata: ſpira brevi, columella calloſa.
Martin. Conch. 3. *t.* 94. *f.* 912-914.
Habitat - - - *hactenus modo foſſile et calcinatum ſat frequens prope* Oedenburg Hungariae.

umbilicatum. 59. B. teſta oblongo turbinata plicata: ſpira nodoſa, apertura intus ſulcata, columella ſubumbilicata.
Martin. Conch. 3. *t.* 94. *f.* 915. 915. a.
Habitat - - -

candidum. 60. B. teſta oblonga turbinata ſolida laevi alba.
Martin. Conch. 3. *vign.* 31. *f.* 2. 3. *p.* 198.
Habitat - - -

Scala. 61. B. teſta oblonga: apertura ovali emarginata quadridentata, baſi alba, ſpira acuta; anfractibus diſtantibus, primo coſtis quatuor glabris.
Martin. Conch. 3. *t.* 118. *f.* 1089. a. b.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 360. *t.* 2. *f.* 8.
β) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 7. *f.* 2.
γ) *Liſt. Conch. t.* 1059. *f.* 2.
Habitat - - - *teſta nunc alba, nunc fuſca.*

craſſum. 62. B. teſta ventricoſa rudi griſea glabra: apertura ovali, columella calloſa, baſi bicalloſa.

Ppp ppp ppp p 2 *Martin.*

Cui tribui accenſendae, ſi quidem diſtinctae ſint hujus generis ſpecies ab Argenville *zoomorph. t.* 4. *f.* A. *a* Liſtero *Conch. t.* 37. *f.* 36. *t.* 580. *f.* 34. a. *t.* 792. *f.* 45. *t.* 827. *f.* 49. d. *t.* 897. *f.* 17. a. *t.* 912. *f.* 3. *t.* 924. *f.* 16. a. b. *t.* 962. *f.* 15. a. *t.* 964. *f.* 49. e. f. *t.* 965. b. *f.* 20. *t.* 968. *f.* 22. b. c. *t.* 976. *f.* 32. *t.* 983. *f.* 42. b. *et t.* 992. *f.* 54. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 50. *f.* 31. *t.* 60. *f.* 36. 50. *et t.* 39. *f.* 61. *ab* Argenvillio *Conch. t.* 10. *f.* I. *et zoomorph. t.* 4. *f.* E. *a* Gualtieri *teſt. t.* 44. *f.* H. I. D. P. *t.* 55. *f.* C. *et t.* 43. *f.* P. *a* Bonanni *Muſ. Kircher.* 3. *f.* 33. 63. 71. 398. 151. *et muſ.* Gottwaldtian. *t.* 26. *f.* 175. c. *et f.* 181. *delineatae? an buccini ſpecies teſta a* Knorrio *Vergn.* 5. *t.* 15. *f.* 5. *delineata? a* Liſtero *anim. angl. t.* 3. *f.* 10.

Martin. Conch. 3. *t.* 120. *f.* 1099. 1100.
Habitat - - - ſpira vix prominula: anfractibus 5.

margina-tum. 63. B. teſta ſubgloboſa glaberrima: apertura ovali utrinque marginata, labro dentato, columella ſubſtriata, ſpira vix prominula.
Martin. Conch. 3. *t.* 120. *f.* 1101. 1102.
Habitat - - - hactenus modo foſſile repertum in Pedemontio, *teſta ſubfuſca, baſi ſtriis nonnullis obliquis exarata.*

Labyrin-thus. 64. B. teſta ponderoſa convexa glaberrima: anfractibus diſtantibus marginatis, apertura ampla ovali, columellae plicis obliquis.
Seb. muſ. 3. *t.* 57. *f.* t.
Martin. Conch. 3. *t.* 120. *f.* 1103.
Habitat ad Scheveningen Hollandiae, *teſta ex luteo ſubfuſca.*

ruſticum. 65. B. teſta rudi ovato-oblonga alba: ſtriis transverſis fuſcis, apertura ovali, cauda prominula, anfractuum primo ventricoſo.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 25. Tafon.
Liſt. Conch. t. 831. *f.* 55.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* X.
Seb. muſ. 3. *t.* 54. *f.* 14-16.
Knorr Vergn. 3. *t.* 14. *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 120. *f.* 1104. 1105.
Habitat in India *et* Africa, *ſtriis transverſis interdum fuſco lacteoque variis, in colorem caeruleum viridemque vergentibus.*

varium. 66. B. teſta ovata rudi flava: coſtis transverſis obſcurioribus elevatis noduloſis, apertura ovata edentula.
Knorr Vergn. 6. *t.* 23. *f.* 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 121. *f.* 1106.
Habitat - - -

filoſum. 67. B. teſta ovata albida, rubris filis cincta: ſpira prominula, apertura ovali, labro rubro ſtriato, columella ſubumbilicata.
Martin. Conch. 3. *t.* 121. *f.* 1113. 1114.
Habitat - - -

corona-tum. 68. B. teſta ovata ſtriata exalbida ſpadiceo obumbrata: faſcia media alba, maculis utrinque fuſcis ſtipata.
Martin. Conch. 3. *t.* 121. *f.* 1115. 1116.

β) Liſt.

β) Liſt. Conch. t. 986. *f.* 45.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 75.
Habitat - - - *teſta medio gibba.*

ſquali-dum. 69. B. teſta ſubgloboſa albida maculis porraceis luridisque teſſellatis in ſeries digeſtis varia.
Bonann. recr. 3. *f.* 393.
muſ. Kirch. 3. *f.* 379.
Habitat - - - *ſpirae anfractibus* 4.

craſſum. 185. B. teſta ſubcylindrica transverſum ſtriata rufeſcente ſpadiceo faſciata labro denticulato. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 119. *t.* 7. *f.* 2. 3.
Habitat ad Zeylon.

fornica-tum. 186. B. teſta ſtriata fuſca albo maculata faſciataque: anfractibus canaliculatis quadrifariam noduloſis. *Kaemmerer Cab. Rudolſt. p.* 120. *n.* 14. *t.* 9. *f.* 1.
Habitat - - - *teſta* 1½ *pollicem longa.*

* Laevigata (*nec praecedenti cuidam tribui inſerta.*)

ſpiratum. 70. B. teſta laevi: anfractibus canali plano diſtinctis, columella abrupta perforata. *Muſ. Lud. Ulr.* 611. *n.* 265.
Columu. purp. 15. *t.* 16. *f.* 2.
α) Argenv. Conch. t. 17. *f.* N. Contabulata.
Liſt. Conch. t. 983. *f.* c.
Bonann. recr. 3. *f.* 370.
muſ. Kircher. 3. *f.* 362.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* D.
Gualt. teſt. t. 51. *f.* B.
Seb. muſ. 3. *t.* 73. *f.* 21. 22. 24? 25?
Knorr Vergn. 2. *t.* 6. *f.* 5. *et* 3. *t.* 3. *f.* 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 41.
Martin. Conch. 4. *t.* 122. *f.* 1118.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 3.
β) Liſt. Conch. t. 981. *f.* 41.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 70.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* C.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 46.
Seb. muſ. 3. *t.* 73. *f.* 23. 26.
Martin. Conch. 4. *t.* 122. *f.* 1120. 1121.
Habitat in India, *β.* (*rarius*) *in* Sina, *teſta* 2 *circiter pollices longa, β) paulo longiori, alba, maculis lineisque ſpadiceis aliter aliterque varia, ſpirae anfractibus* 6-7: *primo ventricoſo, apertura ovata emarginata ſupra in canalem termi-*

terminata, umbilico profundo quaſi bipartito, baſi in α) caerulea.

pyrozonias. 71. B. teſta transverſim plicata et undulatim ſtriata: baſi ſpiraque prominulis; anfractibus ſingulis faſcia fulva, primo duplici.
Martin. Conch. 3. *t.* 109. *f.* 1017.
Habitat - - -

laeve. 72. B. teſta oblonga tenuiſſime ſtriata dilute fuſca obſcurius faſciata; apertura ovali in canalem deſinente, anfractu primo gibbo maximo.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1150.
Habitat in India, *ſpirae anfractibus* 5-6.

ocellatum. 73. B. teſta laevi atra: guttis maculisque albis ſeriatis, ſpira prominula; anfractu primo ventricoſo.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1160. 1161.
Habitat - - -

pyramidale. 74. B. teſta obtuſe pyramidali transverſim ſtriata alba, nebulis maculis virgatis aliisque nigris et ſubfuſcis varia.
Liſt. Conch. t. 976. *f.* 31.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1170. 1171.
β) *Liſt. Conch. t.* 980. *f.* 39.
Habitat ad Tranquebar.

glaberrima. 75. B. teſta glaberrima minuta.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1177. 1180.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1178.
γ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1179.
δ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1181.
ε) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1182.
Habitat - - - β) *anfractibus* 2 *primis faſcia teſſulata cinctis*, γ) *anfractu primo ſerie macularum cincto*, δ) *teſta fuſco undulata*, ε) *maculata et punctata.*

ſtrigoſum. 76. B. teſta minuta transverſim ſtriata.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1183.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1184.
γ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1185.
δ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1186-1188.
Habitat - - - *teſtae apertura in* β) *et* δ) *dentata, in hoc maculata.*

77. B.

trifaſcia-tum. 77. B. teſta glabra: faſciis intus tribus latis rubris, ſpirae anfractu primo ventricoſo.
Gualt. teſt. t. 44. f. A.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa.

leucozonias. 78. B. teſta glabra: faſcia alba lineisque ſpadiceis varia.
Seb. muſ. 3. t. 39. f. 37.
Habitat - - - teſta minuta.

cancellatum. 79. B. teſta glabra faſciis lineisque decuſſantibus varia.
Seb. muſ. 3. t. 39. f. 38.
Habitat - - - teſta minuta.

obtuſum. 80. B. teſta glabra ochroleuca: ſpirae apice obtuſo caeruleo; anfractu primo ventricoſo.
Knorr Vergn. 5. t. 18. f. 3.
Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1193.
Habitat - - - teſta 2 pollices longa.

glabratum. 81. B. teſta glaberrima: anfractibus obſoletis; infimo baſi ſubcanaliculato producto. *Muſ. Lud. Ulr.* 611. *n.* 266.*
Liſt. Conch. t. 974. f. 29.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. f. 149.
Gualt. teſt. t. 43. f. T.
Argenv. Conch. t. 9. f. G.
Knorr Vergn. 2. t. 16. f. 4. 5.
Martin. Conch. 4. t. 122. f. 1117.
β) *Klein oſtr. t. 2. f. 47.* Dipſacus.
Liſt. Conch. t. 982. f. 42.
Martin. Conch. 4. t. 122. f. 1119.
Chemn. Beſch. berl. Naturf. 3. t. 8. f. B.
γ?) *Martyn univ. Conch. 2. t. 48.*
Habitat in mari americano *et* africano *rarius, teſta* 3½-4 *pollices longa nitida, aurantia albo intermiſſo, β) alba ſpadiceo maculata apice rubella.*

ſtromboides. 82. B. teſta glabra: anfractibus diſtinctis, ventre retro labrum ſuperne ſolutum portato ad baſin oblique ſtriato. *Hermann Naturf.* 16. *p.* 53. *t.* 2. *f.* 5. 6.
Habitat - - - ſtrombo gibberulo affine, teſta ex fuſceſcente lutea, ſpirae anfractibus 5-6 convexis.

praeroſum. 83. B. teſta ovata laevi atra: ſpira carioſa; columella glaberrima.
Liſt. Conch. t. 124. f. 24?
Chemn. Conch. 9. t. 120. f. 1035. 1036.

 Habitat

Habitat in Europa *magis auſtrali* v. g. *ad aquaeductum* Sevillae, *teſta fabae fere magnitudine rudi; vertice quaſi praemorſo.*

auſtrale. 173. B. teſta oblonga laevi tenui faſciata: apertura ovali integra. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 120. *f.* 1033. 1034.
Favann. Cat. t. 1. *f.* 46.
Habitat in novae Seelandiae fluviis, *inter buccina, bullas, et helices quaſi media, teſta* 3 *pollices longa.*

Orbita. 183. B. teſta ovata craſſa albida transverſim coſtata ſulcataque: apertura ovali, labro intus plicato, labio plano. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 199. *t.* 154. *f.* 1471. 1472.
Martyn Conchol. 2. *f.* 45.
β) *Martyn Conchol.* 1. *f.* 7.
Chemn. Conch. 10. *t.* 154. *f.* 1473.
Habitat ad novae Seelandiae *littora.*

turgitum. 184. B. teſta obovata ſubumbilicata flaveſcente maculis ſanguineis ſeriatis notata: labro ſinuato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 201. *t.* 154. *f.* 1475. 1476.
Zorn u. danz. Abh. 1. *t.* 3. *f.* 4.
Martyn Conch. 2. *f.* 49.
Habitat ad novae Seelandiae *littora.*

g Angulata (*neque praegreſſis tribubus adſcripta.*)

undoſum. 84. B. teſta ovata: ſtriis transverſis elevatis glabris, ventre obtuſe quinquangulari, labro intus ſtriato. *Muſ. Lud. Ulr.* 612. *n.* 268.*
Rumpf muſ. t. 29. *f.* O. Buccinum undoſum.
Liſt. Conch. t. 938. *f.* 33.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* N.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 26.
Knorr Vergn. 2. *t.* 14. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 122. *f.* 1126. 1127. *et t.* 123. *f.* 1146. 1146[a].
β) *Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 399?
Habitat rarius in freto Malaccenſi, *teſta* 2 *circiter pollices longa flavicante; ſtriis fuſcis: angulis nonnunquam* 7. 8, *cauda canaliculata reflexa.*

affine. 85. B. teſta ovata: ſtriis transverſis elevatis glabris, ventre cylindrico, labro intus ſtriato.
Martin. Conch. 4. *t.* 123. *f.* 1135.
Habitat - - - *an ſatis diſtinctum ab undoſo?*

86. B.

tranquebaricum. 86. B. teſta ovata: ſpira 12 angulata transverſim ſtriata, apertura dentata, labro aurantio, columella perforata.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 175. 175. a. b.
Martin. Conch. 4. *t.* 123. 1147-1149.
Habitat ad Coromandel.

verſicolor. 87. B. teſta rudi ſordide fuſca transverſim ſtriata: ſtriarum interſtitiis bifariam nigro maculatis, ſpirae anfractibus quatuor canaliculatis.
Martin. Conch. 4. *t.* 123. *f.* 1145.
Habitat in India, *teſta brevi: apertura ampla oblonga in canalem brevem deſinente, teſta interdum tenuiore longiuſcula lineis angularibus picta.*

cruentatum. 88. B. teſta transverſim ſtriata: maculis rubellis parallelogrammis.
Martin. Conch. 4. *t.* 123. *f.* 1143. 1144.
Habitat - - - -

ſulcatum. 89. B. teſta ovata fuſca, maculis niveis varia; ſpirae anfractibus ſulcatis, fauce ſtriata, labro crenulato.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 10. *f.* 5. 6.
Habitat - - - -

Rumpfii. 90. B. teſta tenui ventricoſa anguſta: ſpira conico-depreſſa; anfractu primo et ſecundo ſpinis coronato.
Rumpf muſ. t. 25. *f.* 3.
Habitat - - - *teſta* 4 *fere pollices longa.*

Bezoar. 91. B. teſta ſubrotunda rugoſa: anfractibus anterius lamellatis, columella perforata.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* G.
Martin. Conch. 3. *t.* 68. *f.* 754-755.
Spengl. Jelt. Conch. t. 2. *f.* H.
Habitat in Sina, *teſta ſordide ochroleuca fuſco varia, intus flava, rudi, decuſſatim rugoſa vel ſtriata, cauda ſolida flexa rugoſa imbricatim ſquamoſa, ſpira angulata lateribus rectis, anterius planiuſcula plicata aut ſuperne dentata.*

glaciale. 92. B. teſta laevi ſubſtriata ovato-oblonga: anfractu infimo ſubcarinato. *Fn. ſuec.* 2162.*
Müll. zool. dan. prodr. 2942. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 397. *n.* 397. Tritonium glaciale.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 270. *t.* 3. *f.* 20. 21.

Chemn. Schr. berl. Naturf. 6. *t.* 6. *f.* 4. 5. *Conch.* 10. *t.* 152. *f.* 1446. 1447.

Habitat ad Oceani ſeptentrionalis *a* Groenlandia *ad extremam* Aſiam *littora, teſta ad* 2 *pollices longa craſſa lapidea laevi pallide rubicunda, intus alba polita; ſpirae anfractibus* 7 *curvato multangulis.*

undatum. 93. B. teſta oblonga rudi transverſim ſtriata: anfractibus curvato-multangulis. *Fn. ſuec.* 2263.*

Müll. zool. dan. 2. *t.* 50. *prodr.* 2938. *rar.* 2. *p.* 28. *O. Fabr. Fn. groenl.* 394. Tritonium teſta oblonga transverſim ſtriata, anfractibus oblique carinatis.

Liſt. Conch. t. 962. *f.* 14.
anim. angl. t. 3. *f.* 2.
Bonann. recr. f. 189.
muſ. Kirch. 3. *f.* 191.
Petiv. gaz. p. 83.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 76-80.
Knorr delic. t. B. VI. *f.* 6.
Vergn. 4. *t.* 19. *f.* 1.
v. Barn muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 9. *f.* 14. 15.
Martin. Conch. 4. *t.* 126. *f.* 1206-1211.
β) *Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 399.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 39. *f.* 81. 82.
δ) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 9. *f.* 15. 16. *ind. p.* 253.
Chemn. Conch. 9. *t.* 105. *f.* 892. 893.

Habitat in Oceano europaeo, *potiſſimum* ſeptentrionali, mari *quoque* glaciali *et* indico, *teſta* 4½ *pollices longa ſcabra, minus ſpectabili cinerea vel ſubfuſca, rarius ſpadicea albo faſciata aut caerulea, transverſim et oblique undulata, ſpirae anfractibus* 8-9, *apertura lunata, operculo corneo extrinſecus ſtriis ſubtiliſſimis concentricis notato, tecta, incola nigro maculato albo ſubtus fuſco, tentaculis ſubulatis oculisque binis, ſiphone canalem mentiente.*

ciliatum. 94. B. teſta turrita patulo ſubcaudata angulata longitudinaliter ciliata, columella ſubplicata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 401. *n.* 402.

Habitat rarius in maris Groenlandiam alluentis *profundioribus, undato affine, ſed magis amplum, teſta* 6 *fere lineas longa albida, intus glabra, epidermide ciliato-plicata munita, apertura ampla, ſpirae anfractibus* 5 *minus convexis, mucrone glabro.*

viridulum. 95. B. teſta oblonga laevi glabra acuminata transverſim minute ſtriata, longitudinaliter coſtata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 402. *n.* 403.

Habitat in maris Groenlandiam alluentis *profundioribus undato proximum, teſta* 4 *lineas longa tenera ſubdiaphana ex albo vireſcente, cauda brevi obtuſa vix reflexa, labio acuto, ſpirae anfractibus* 6-7 *minus ventricoſis.*

carinatum. 96. B. teſta oblongo-conica transverſim ſtriata: anfractibus ſuperioribus oblique obtuſeque multangulis; inferioribus unicarinatis. *Phipps it. p.* 197. *t.* 13. *f.* 2.

Habitat in Oceano ſeptentrionali, *ad portum* Smeerenberg.

ſolutum. 97. B. teſta ovata: varicibus ventris longitudinalibus inaequaliter diſtantibus, labro canaliculo ſubſoluto. *Hermann Naturf.* 16. *p.* 52. *t.* 2. *f.* 3. 4.

Habitat - - - undato affine, teſta exalbida flavo miſta, ſpira obtuſa, anfractu primo ſecundo quintuplo latiori, 6 *coſtis inaequali.*

Taenia. 98. B. teſta oblonga glabra fuſca: anfractu primo faſcia flavicante media.

Knorr Vergn. 5. *t.* 10. *f.* 3.

Habitat - - - -

lineatum. 99. B. teſta cinerea: ſtriis longitudinalibus undulatis transverſisque interruptis fuſcis, margine albo fuſco maculato, apertura alba.

Knorr Vergn. 3. *t.* 14. *f.* 4.

Habitat - - - undoſo affine, at teſta non multangula.

maclovienſe. 100. B. teſta oblonga maculis undatis nebulisque picta; ſpira brevi; anfractu primo gibbo, cauda anguſta ſubprominula.

Valent. Abh. t. 11. *f.* 97.

Habitat ad fanum S. Maclovii.

foliorum. 101. B. teſta tenui: ſpira brevi acuta tenuiter coſtata: anfractu primo ſubgloboſo.

Rumpf muſ. t. 29. *f.* Y.

Habitat in India *ad arborum fruticumque maritimorum folia ramosque, teſta pollicem circiter longa ex vireſcente cinerea atro punctata.*

textum. 102. B. teſta ventricoſa cancellata: anfractibus diſtantibus.

Martin. Concch. 4. *t.* 125. *f.* 1201. 1202.

Habitat - - - teſta pollicem longa.

ſtrigoſum. 103. B. teſta oblonga longitudinaliter plicatâ tranſverſim ſtriata: ſtriis fuſcis albo nigroque ſtriatis.
Bonann. muſ. Kirch. et recr. 3. *f.* 38.
Chemn. Conch. 4. *p.* 49. *vign.* 38. *f.* a. b.
Habitat - - - *teſta vix 2 pollices longa ſubventricoſa: apertura coſtata, columella ſubplicata; an ad muricem relegandum?*

anglicum. 104. B. teſta oblonga: ſtriis transverſis elevatis, ſpirae anfractibus ſex fuſcis.
Liſt. Conch. t. 963. *f.* 17.
Bytem. app. t. 11. *f.* 43.
Martin. Conch. 4. *t.* 126. *f.* 1212.
Habitat ad Angliae *littora, teſta parum ventricoſa.*

porcatum. 105. B. teſta ventricoſa coſtata fuſca: anfractu primo alterum ſubtegente.
Knorr Vergn. 6. *t.* 33. *f.* 3?
Martin. Conch. 4. *t.* 126. *f.* 1213. 1214.
β) *Liſt. Conch. t.* 963. *f.* 16.
Habitat ad Angliae *littora.*

laeviſſimum. 106. B. teſta glaberrima alba: ſpirae apice obtuſo caeruleſcente, anfractu primo ventricoſo reliquis duplo majore.
Martin. Conch. 4. *t.* 127. *f.* 1215. 1216.
β) *Liſt. Conch. t.* 978. *f.* 35.
Habitat - - - -

igneum. 107. B. teſta oblonga anguſtata glabra flavicante: maculis undatis nebuliſque rubris, anfractibus extimis perpendiculariter ſtriatis.
Martin. Conch. 4. *t.* 127. *f.* 1217.
Habitat - - - *an muricis potius ſpecies?*

plumatum. 108. B. teſta oblonga anguſta ſpadicea: cingulis obſcurioribus, fauce anguſta atra caeruleave; dentibus albis labroque intus ſtriato.
Liſt. Conch. t. 822. b. *f.* 41.
Knorr Vergn. 4. *t.* 21. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 127. *f.* 1218-1220.
Habitat in inſulis Americae auſtrali *obverſis, ſpirae apice acuto; an ad murices potius referendum?*

lyratum. 109. B. teſta oblonga anguſta horizontaliter coſtata: coſtis transverſim ſtriatis.

Martin.

Martin. Conch. 4. *t.* 127. *f.* 1221. 1222.
β) Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 34?
Habitat - - - teſta ſubturrita, naſo ſubprominulo, columella laevi.

clathratum. 110. B. teſta cana ovato-ventricoſa: rugis longitudinalibus plicas transverſas decuſſantibus, labro intus ſulcato.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 9. *f.* 17. 18.
Habitat - - - ſpira acuta, cauda brevi recurva.

reticulatum. 111. B. teſta ovato-oblonga transverſim ſtriata longitudinaliter rugoſa, apertura dentata.
Liſt. Conch. t. 966. *f.* 21.
Petiv. gaz. t. 64. *f.* 8. *et t.* 75. *f.* 4.
Act. pariſ. 1710. *p.* 463. *et* 1711. *p.* 199. *t.* 6. *f.* 9.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 62.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* C.
Knorr Vergn. 5. *t.* 10. *f.* 3.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 9. *f.* 16.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1164.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 346. *t.* 2. *f.* 5.
Habitat frequens in mari mediterraneo, anglico, aethiopico, *teſta omnibus fere coloribus variante, avellanae magnitudine.*

niveum. 112. B. teſta ovata cancellata alba: anfractu primo ventricoſo.
Martin. Conch. 4. *t.* 122. *f.* 1122. 1123.
Habitat Tranquebariae, *teſta ad pollicem usque longa, cauda ſubprominula, ſpirae anfractibus* 7.

ſcalare. 113. B. teſta flava faſciis dilute fuſcis: ſpira cancellata; anfractibus diſtantibus planis, primo ſubconvexo, apertura triangulari; labro dentato, columella plicata verrucoſa umbilicata.
Chemn. Conch. 4. *p.* 1. *vign.* 37. *f.* a. b. c.
Meuſch muſ. Leenſ. f. b.
β) Knorr Vergn. 6. *t.* 17. *f.* 7.
Martin. Conch. 4. *t.* 122. *f.* 1130.
Habitat pretioſum - - - teſta interdum rubella, ſpirae anfractibus 6, *umbilico infundibuliformi.*

indicum. 114. B. teſta decuſſatim ſtriata fuſca intus alba.
Martin. Conch. 4. *t.* 123. *f.* 1138. 1139.
Habitat in India.

115. B.

nodulo- ſum. 115. B. teſta alba fuſco varia transverſim ſtriata hinc inde noduloſa.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 175. d. e?
Martin. Conch. 4. *t.* 123. *f.* 1140.
Habitat ad inſularum Americae auſtrali *obverſarum littora.*

piſcatori- um. 116. B. teſta cancellata in ſectionis angulis noduloſa: apertura utrinque dentata acuta.
Liſt. Conch. t. 1024. *f.* 89.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1151. 1152.
Habitat in India, *an ad volutas referendum?*

S. Mau- ritii. 117. B. teſta alba intus flaveſcente: labro ſexdentato, anfractibus ſpinis; primo quadrifariam coronatis.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1153. 1154.
Habitat in inſula S. Mauritii.

armilla- tum. 118. B. teſta oblonga: apertura ampla edentula, anfractibus ſingulis tuberculorum ſerie coronatis.
Liſt. Conch. t. 954. *f.* 5.
Knorr Vergn. 4. *t.* 26. *f.* 2.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 11. *f.* 6. 7.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f* 1155-1157.
Habitat - - - teſta tenui.

plicatu- lum. 119. B. teſta oblonga perpendiculariter plicata transverſimque ſtriata faſciis albis fuſcisque alternis varia intus violacea.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1158. 1159.
β) Gualt. teſt. t. 44. *f.* E?
Habitat in India.

vulgatum. 120. B. teſta ventricoſo-oblonga: ſtriis longitudinalibus pliciformibus transverſas ſubtiliores undulatas decuſſantibus.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 61. 62.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1162. 1163.
β) Gualt. teſt. t. 44. *f.* V?
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1165. 1166.
Habitat frequentiſſimum in mari mediterraneo, *ad* Angliae inſularumque canarienſium *et* Azorum littora, *teſta mediae magnitudinis, coloris varii, ſtriis albis et caeruleſcentibus, ſubfuſcis et flavicantibus alternis.*

ſtolatum. 121. B. teſta faſciis discoloribus transverſim ſtriatis varia: ſpira horizontaliter coſtata; anfractus primi altera parte glaberrima.

Martin.

Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1167-1169.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 43?
Habitat frequens ad Tranquebariae *littora, teſta nunc fuſca vel rubella faſciis albis, nunc alba faſciis fuſcis vel rubellis, apertura intus dentata, columellae plica ſimplici.*

nanum. 122. B. teſta minuta alba cancellata: ſpira acuta.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1176.
Habitat - - - -

exile. 123. B. teſta parva anguſta cancellata: apertura ampla crenata maculata.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1189-1191.
Habitat - - - -

Chalys. 124. B. teſta cancellata: coſtis perpendicularibus: interſtitiis laevibus planis, apertura ovata.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1192.
Habitat - - - *teſta minuta, ſpira vix prominula.*

verrucoſum. 125. B. teſta decuſſatim ſtriata in ſectionum angulis nodoſa ſubventricoſa lutea: anfractibus ſingulis faſcia caeruleſcente.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* M.
Habitat - - - *teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollicem longa.*

alatum. 126. B. teſta gibba decuſſatim ſtriata in ſectionum angulis nodoſa: ſtriis transverſis undulatis, labro alato.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* Z.
Habitat - - - *teſta pollicem circiter longa.*

nigropunctatum. 127. B. teſta anguſta rugoſa: rugis albo tuberculatis et nigro punctatis.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* F.
Habitat - - - *teſta* $\frac{3}{4}$ *pollicis circiter longa.*

nitidulum. 128. B. teſta ovato-oblonga nitida faſciata longitudinaliter ſtriato rugoſa: labro intus ſubdentato.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 60?
Gualt. teſt. t. 52. *f.* C.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1194? 1195.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta colore faſciisque varia, ſaepe cingulo nigro circumdata, columellae labio minime replicato.*

laevigatum. 129. B. teſta ovato oblonga nitida fuſco-ſtriata laevi: apertura edentula unilabiata.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* B.

Habitat

Habitat in mari mediterraneo, *nitidulo affine, at apertura minime dentata, columellae labio nullo: ſpirae plicis nullis diſtincta, teſta pallida obſolete maculata: ſtriis obſcurioribus.*

lamelloſum. 173. B. teſta ſubplicata transverſim coſtata ſulcata tuberculata lamelloſa brunneo alboque faſciata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 179. *vign.* 21. *f.* A. B.
Martyn Conchol. 2. *f.* 44.
Habitat in freto novae Seelandiae inſulis interjecto.

ſcutulatum. 174. B. teſta laevi brunnea venoſa; anfractibus planiuſculis, cauda obtuſa. *Chemn. Conch.* 10. *vign.* 21. *f.* C. D.
Martyn. Conchol. 2. *f.* 55.
Habitat ad novae Seelandiae *littora.*

Hauſtorium. 175. B. teſta ovata ventricoſa atra: ſpira brevi, columella depreſſa alba, fauce alba, labro introrſum ſtriato crenulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 183. *t.* 152. *f.* 1449. 1450.
v. Zorn n. Danz. Abh. 1. *p.* 272. *n.* 95.
Martyn Conchol. 1. *f.* 9.
Habitat ad novae Seelandiae *littora.*

ventricoſum. 187. B. teſta ovato-oblonga fuſca albo ſtriata ſubplicata. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 47.
Habitat ad Sinum R. Georgii.

teſtudineum. 176. B. teſta ovata laevi maculis albicantibus fuſceſcentibusque alternis interrupte ſeriatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 187. *t.* 152. *f.* 1454.
Zorn n. Danz. Abh. 1. *t.* 3. *f.* 5.
Habitat ad novae Seelandiae *littora.*

Catarrhacta. 177. B. teſta ovata ſcabra transverſim confertim ſulcata flammeo undulata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 188. *t.* 152. *f.* 1455.
Habitat ad novam Seelandiam.

tahitenſe. 182. B. teſta turrita transverſim coſtata ſulcataque: ſtria ad anfractuum ſuturam ſpirali noduloſa, apertura ovata, labro ſubplicato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 202. *t.* 154. *f.* 1477.
Habitat ad Tahiti *littora.*

lamellatum. 187. B. teſta imperforata lamellata alba intus purpurea: labio albo. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 134. *n.* 43. *t.* 9. *f.* 2.
Habitat - - - teſta 1½ *pollicem longa.*

h Tur-

h Turrita, *laevia ſubulata.*

maculatum. 130. B. teſta ſubfuſiformi: anfractibus laevibus indiviſis integerrimis. *Muſ. Lud. Ulr.* 613. *n.* 269.*
Rumpf muſ. t. 30. *f.* A. Strombus I.
Liſt. Conch. t. 846. *f.* 74.
Bonann. recr. 3. *f.* 317.
muſ. Kircher. 3. *f.* 313.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* I.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 4.
Knorr Vergn. 3. *t.* 23. *f.* 2. *et* 6. *t.* 19. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 153. *f.* 1440.
β) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 23. *f.* 3?
γ) *Rumpf muſ. t.* 30. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 11.
Martin. Conch. 4. *t.* 153. *f.* 1442.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 349. *t.* 2. *f.* 6.
Habitat in Aſiae Africaeque *maribus frequens*, γ) *rarius in* Indiae, *teſta* 8 *pollices longa flaveſcente albo faſciata ſeriatim ſpadiceo maculata, ſpirae anfractibus* 14 *et pluribus laevibus, extimis modo transverſim ſtriatis; in* γ) *omnibus ſtriatis: ſtriis horizontalibus arcuatis.*

ſubulatum. 131. B. teſta ſubulata laevi indiviſa integerrima.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 5. Favat.
Liſt. Conch. t. 842. *f.* 70.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 118.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* B.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* X.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 16. 23. 24. 27. 28.
Martin. Conch. 4. *t.* 153. *f.* 1441.
β) *Knorr Vergn.* 1. *t.* 23. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1443.
γ) *Liſt. Conch. t.* 841. *f.* 69.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1446.
δ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 154. *f.* 1447.
ε) *Liſt. Conch. t.* 845. *f.* 72. c.
ζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 39.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 10. *f.* 9.
Habitat frequens in Oceano indico, *teſta* 5 *fere pollices longa pallida maculis ſubquadratis ferrugineis in ſingulis anfractibus per paria adſcendentibus, teſta minime gibba a maculato diſtinctum.*

crenulatum. 132. B. ſpirae anfractibus bifidis margine crenatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 613. *n.* 270.*
Liſt. Conch. t. 846. *f.* 75.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* E.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* L.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 9. 10.
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 7.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1445.
β) *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 10. *f.* 8. Buccinum candidum.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 35?
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 36?
ε) *Argenv. Conch. t.* 11. *f.* Y?
Habitat in mari, Africam *et* Indiam *alluente, teſta ultra* 5 *pollices longa, ex carneo ſubfuſca ſaepius exalbida, anfractuum margine inferiori callo crenato cincto, crenarum fuſco ſtriatarum lateri nodulis ſubquadratis adjacentibus, ſingulis quoque punctorum fuſcorum ſerie duplici primo triplici cinctis.*

hecticum. 133. B. ſpirae anfractibus bifidis: margine ſuperiore compreſſo attenuato.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 21.
β) *Gualt. teſt. t.* 56. *f.* D.
Habitat in mari, Africam *alluente, teſta* 4 *pollices longa et longiori, alba, anfractibus ſingulis faſcia obſoleta luteo maculata cinctis.*

vittatum. 134. B. teſta ſubſtriata: ſutura anfractuum duplici crenulata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 2. Rafel.
Liſt. Conch. t. 977. *f.* 34.
Klein oſtrac. t. 7. *f.* 121.
Knorr Vergn. 6. *t.* 36. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1461-1463.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 8.
Einl. in Conch. 1. *p.* 352. *t.* 2. *f.* 7.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 4. *f.* 1. Miran.
Liſt. Conch. t 977. *f.* 33.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1468. 1469. *et t.* 157. *f.* 1491.
γ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 155. *f.* 1470.
δ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 22. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1471.
Habitat in mari Africam *et* Indiam *alluente, teſta ultra* 2 *pollices longa, nunc ex caeruleſcente cinerea: cingulis albis,*

bis, nunc alba: anfractibus extremis rubellis, cinereis aut caeruleſcentibus, ovato-turrita, ſtriis transverſis remotis, apertura ampla: margine nitido albo.

ſtrigilatum. 135. B. ſpirae anfractibus bifidis oblique ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 614. *n.* 271.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* H. Strombus nonus granulatus.
Liſt. Conch. t. 845. *f.* 73.
Knorr Vergn. 6. *t.* 22. *f.* 8. 9.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1456.
β) *Liſt. Conch. t.* 979. *f.* 36.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* O.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* R.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 11. *f.* 10.
Chemn. Conch. 4. *p.* 235. *vign.* 40. *f.* 1.
γ) *Liſt. Conch. t.* 979. *f.* 37?
δ) *Argenv. Conch. t.* 11. *f.* S?
Habitat in mari Aſiam *auſtralem alluente, teſta ſtraminea aut fuſca,* 2¾ *pollices longa, ſpirae anfractibus* 16-20, *et ultra.*

duplicatum. 136. B. ſpirae anfractibus bipartitis ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 614. *n.* 272.*
Liſt. Conch. t. 837. *f.* 64.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 110.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* N.
Knorr Vergn. 6. *t.* 18. *f.* 6. *et t.* 24. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1455.
β) *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 10. *f.* 13? Buccinum pertuſum.
Habitat in India, *teſta ultra* 4 *pollices longa, fuſca, cingulis dilutioribus et anfractus primi faſcia anguſta alba, aut chalybea, aut rufeſcente, longitudinaliter ſtriata, anfractibus ſingulis cingulo lato plano bipartitis.*

lanceatum. 137. B. teſta laevi: anfractibus integris; lineis longitudinalibus teſtaceis.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* G.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* Z.
Knorr Vergn. 6. *t.* 24. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 134. *f.* 1450.
Habitat rarum in India, *teſta tenui pellucida ad apicem leviſſime ſtriata cana, ſpira acuta, cauda vix retuſa.*

dimidiatum. 138. B. ſpirae anfractibus bifidis laevibus.
Liſt. Conch. t. 843. *f.* 71.

Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 107.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* C.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* M.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 15. 19.
Knorr Vergn. 1. *t.* 23. *f.* 5. *et* 6. *t.* 18. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1444.
β) *Gualt. teſt. t.* 57. *f.* I?
γ) *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 10. *f.* 7. Buccinum ferrugineum.
Habitat in mari Africam *et* Indiam *alluente, teſta ultra* 4 *pollices longa, lateritia maculis undatis faſciisque albis.*

murinum. 139. B. ſpirae anfractibus ſubangulatis: ſtriis tribus muricatis.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* P.
Habitat ad Africam, *teſta nigra baſi gibba, anfractibus ſaepe baſi albis.*

tigrinum. 140. B. teſta pellucida alba rufeſcenti-punctata: anfractibus ſingulis dorſo ſubemarginatis.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* A.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1448.
Habitat - - - *teſta minuta.*

Acus. 141. B. teſta acuta exalbida lineis undulatis horizontalibus, anfractibus bifidis crenulatis rugoſis, columella ſpiraliter torta.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1449.
Habitat - - - *teſta* 1½ *pollicem circiter longa.*

ſuccinctum. 142. B. teſta ſubulata horizontaliter ſtriata: anfractibus ſingulis cingulatis.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1451.
Habitat frequens in Oceano indico, *teſta alba vel ſtraminea.*

commaculatum. 143. B. teſta ſubulata lituris flavis et rufeſcentibus varia: anfractibus planiuſculis transverſim ſtriatis cingulo elevato cinctis.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1452.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 8. 9?
Habitat - - - *teſta alba aut cana.*

haſtatum. 144. B. teſta ſubventricoſa: anfractibus perpendiculariter ſtriatis; faſciis alternis fuſcis albisque.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1453. 1454.
Habitat - - - *teſta vix* 1½ *pollicem longa.*

aciculatum. 145. B. teſta alba: faſciis fuſcis punctorum excavatorum.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1457.
Habitat - - -

Phallus. 146. B. ſpirae anfractibus longitudinaliter coſtatis baſi ſutura rugoſa, labro prominulo ſuperne emarginato.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1464. 1465.
Schroet. Fluſconch. p. 401. *n.* 194.
Habitat in Indiae, *an fluviis? teſta tenui ſub epidermide fuſca flavicante, ſubfuſca aut rufeſcente diaphana, coſtis albis, intus laevis; ſpirae anfractibus* 9, *coſtis ſubincurvis.*

flumineum. 147. B. ſpirae anfractibus convexis diſtantibus transverſim ſtriatis: ſuperioribus horizontaliter coſtatis.
Liſt. Conch. t. 118. *f.* 13.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 10. *f.* 52.
Habitat in - - - *aquis dulcibus, teſta* $3\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

aſperum. 148. B. ſpirae anfractibus coſtatis transverſim ſtriatis: primo gibbo, cauda prominula.
Liſt. Conch. t. 925. *f.* 17.
β) *Liſt. Conch. t.* 925. *f.* 18.
Habitat - - - *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa.*

muricinum. 149. B. teſta reticulata rugoſa: ſpira incurvata, apertura crenata; columella rugoſa, labro incraſſato. *Gron. zooph. p.* 308. *n.* 1381.
Liſt. Conch. t. 926. *f.* 19.
Habitat - - - *murici clathrato affine; an hujus tribus?*

tuberculatum. 150. B. ſpirae anfractibus ſingulis tuberculorum ſerie cinctis.
Liſt. Conch. t. 958. *f.* 11. b.
Habitat - - - *teſta exili.*

punctulatum. 151. B. teſta ſubulata punctata transverſim ſtriata; apertura obovata, ſpirae anfractibus faſcia cinctis; primo ventricoſo.
Liſt. Conch. t. 979. *f.* 38.
Habitat - - - *teſta vix pollicem longa.*

Acicula. 152. B. teſta ſubulata laevi tenuiſſima ſubtiliſſime transverſim ſtriata: ſpirae anfractibus contiguis.
Liſt. Conch. t. 1055. *f.* 7.
Habitat in - - - *aquis dulcibus, teſtae apertura ovali.*

faſciolatum. 153. B. teſtae apertura ovato-oblonga: anfractibus ventricoſis diſtantibus horizontaliter ſtriatis: ſtriis elevatis faſcia intermedia ſejunctis.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 45.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 123.
Habitat - - -

niveum. 154. B. teſta ſubulata laevi nivea bifaſciata: ſpirae anfractibus contiguis.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 109.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 117.
Habitat - - -

mucronatum. 155. B. teſta ſubventricoſa alba fuſco undulata: apertura ovali.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 400.
Habitat - - - *teſta ultra* 3 *pollices longa, ſpirae anfractibus* 5.

Digitellus. 156. B. teſta rudi apice obtuſa ſubincurva.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* Q.
Habitat in India, *teſta* ½ *pollicem longa, nunc granulata griſea et faſciata, nunc laeviſſima nivea.*

obliquum. 157. B. ſpirae anfractibus integris oblique decuſſatimque ſtriatis.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* F. Strombus ſeptimus.
Habitat in India, *ſtrigilato affine, teſta digiti longitudine, calami craſſitie.*

chalybeum. 158. B. teſta ſubangulata ſulcata.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* I. Strombus chalybeus.
Habitat in India, *teſta* 1¼ *pollicis longa chalybea, aut albo nigroque punctata.*

fluviatile. 159. B. teſta tenui: anfractibus contiguis, cauda ſubemarginata.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* P. Strombus fluviatilis.
Mart. berl. Mag. 4. *t.* 9. *f.* 39.
Habitat in Indiae fluviorum oſtiis *limoſis, teſta opaca ex cinereo viridi,* 4-5 *pollices longa, interdum nigro lineata.*

radiatum. 160. B. teſta ſubulata albida rufeſcenti-radiata: anfractibus convexis ſtriis granulatis cinctis; primo ventricoſo ſecundo duplo majore.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* D.
Habitat - - -

161. B.

lividulum. 161. B. ſpirae anfractibus longitudinaliter rugoſis transverſim granulato-ſtriatis: anfractu primo altero duplo majore.
Gualt. teſt. t. 56. f. F.
Habitat - - - teſta pollicem circiter longa.

edentulum. 162. B. anfractibus maculatis, apertura elongata edentula, columella plicata.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* O.
Habitat - - -

Pugio. 163. B. teſta longitudinaliter ſtriata: faſciis punctatis maculatis inter anfractus intermediis.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* Q.
Habitat - - - ſtrigilato affine.

canaliculatum. 164. B. teſta maculata: ſpirae anfractibus canaliculatis.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* T.
Habitat - - - ſpirae anfractibus 17.

varicoſum. 165. B. ſpirae anfractibus convexis coronatis bifariam, primo trifariam punctatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 17.
Habitat - - - teſta $3\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

cuſpidatum. 166. B. teſta ſubulata maculata: anfractibus convexis ſubremotis.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 20.
Habitat - - -

cinereum. 167. B. teſta ſubulata laevi cinerea obſolete faſciata: anfractibus indiviſis ad ſuturam longitudinaliter ſtriatis.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 10. *f.* 11. 12.
Habitat - - - teſta parum infra 2 pollices longa; ſpirae anfractibus 14.

virginicum. 168. B. teſta ex vireſcente flava: faſciis duabus ſanguineis, ſpirae anfractibus planiuſculis, apertura ampla ovali.
Liſt. Conch. t. 113. *f.* 7.
Martin. berl. Magaz. 4. *p.* 347. *t.* 10. *f.* 48.
Habitat in Virginiae *fluviis.*

proximatum. 169. B. ſpirae anfractibus bifidis, inferiore ſubſtriato, ſuperiore filiformi. *Mant.* 2. *p.* 550.
Habitat - - - teſta ſubulata nitida.

Monile. 170. B. ſpirae anfractibus bifidis: inferiore ſulcato, ſuperiore moniliformi. *Mant.* 2. *p.* 550.
Habitat - - - teſta ſubulata albida ſubflaveſcente.

cingulatum. 171. B. cingulis tribus elevatis ſupra infraque canaliculatis. *Mant.* 2. *p.* 550.
Habitat in Islandia, *murici doliaria affine, teſta ovata, cinerea, transverſim ſtriata, pruni minoris magnitudine: cingulis laevibus, ventris* 3, *ſpirae* 2, *anfractibus ſupra planiuſculis, apertura obovata, columella planiuſcula.*

geminum. 172. B. ſpirae anfractibus bifidis: inferiore ſubſtriato, ſuperiore protuberantiore. *Mant.* 2. *p.* 550.
Habitat - - - *teſta ſubulata alba.*

324. STROMBUS. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, ſpiralis, latere ampliata.

Apertura labro ſaepius dilatato, deſinens in canalem ſiniſtrum.

* Digitati, *labio in lacinias lineares exeunte.*

Fuſus. 1. Str. teſta turrita laevi: cauda ſubulata, labro dentato.
Muſ. Lud. Ulr. 638. *n.* 316. Murex Fuſus.
Liſt. Conch. t. 854. *f.* 12.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 1.
Knorr Vergn. 5. *t.* 6. *f.* 1. *et t.* 7. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 158. *f.* 1495. 1496.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* B.
Chemn. Naturf. 9. *t.* 6. *f.* 2.
Schroet. Journ. 5. *t.* 1. *f.* 2.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 158. *f.* 1497.
γ) *Liſt. Conch. t.* 854. *f.* 11. *et t.* 916. *f.* 9.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 121.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* D.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 77.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 2.
Martin. Conch. 4. *t.* 159. *f.* 1500.
Chemn. Conch. 4. *p.* 344. *vign.* 41.
Habitat frequens in mari rubro, γ) *rariſſimus, teſta fuſca, laevi, ad baſin transverſim ſtriata, columella alba, cauda extrinſecus nigra, dubii generis, labro dentato cum ſtrombis conve-*

conveniens, cauda magis recta recedens, a muricibus teſta laevi.

Pes pelecani. 2. Str. teſta labro tetradactylo palmato digitis angulato, fauce laevi. *Fn. ſuec.* 2164.* *Muſ. Lud. Ulr.* 615. *n.* 273.*
Liſt. Conch. t. 865. *f.* 20. *t.* 866. *f.* 21. b. *et t.* 1059. *f.* 3.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 85. 87.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* A. B. C.
Argenv. Conch. t. 41. *f.* M.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 41. 42.
Leſſer teſtaceoth. f. 80.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 17.
Muſ. Gottwald. t. 18. *f.* 130. a. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 7. *f.* 4.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 21.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 10. *t.* 87. *f.* 1. 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 85. *f.* 848-850.
Habitat frequens in Oceano europaeo, norwegico, mediterraneo, americano, *teſta vix 2 pollices longa mucronata, exalbida, cinerea aut rufeſcente, intus alba laevi nitida, anfractibus trifariam, rarius bifariam tuberculatis.*

Chiragra. 3. Str. teſtae labro hexadactylo: digitis curvis, cauda recurvata. *Muſ. Lud. Ulr.* 615. *n.* 274.*
Rumpf muſ. t. 35. *f.* A. Harpago.
Liſt. Conch. t. 870. *f.* 24.
Gualt. teſt. t. 35. *f.* B.
Leſſer teſtaceoth. f. 81.
Besl. gazoph. t. 22. *f.* 2.
Lochn. muſ. Besler. t. 21. *f.* 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 82. *f.* 1. 6. 7. 9. 10. 12.
Muſ. Gottwald. t. 20. *f.* 141. b.
Knorr delic. t. B. 11. *f.* 1.
Vergn. 1. *t.* 27. *f.* 1.
Martin. Conch. t. 86. *f.* 853. 854. *et t.* 87. *f.* 856. 857.

Strombi *junioris teſtae carent labro, et turbinatam figuram referunt, perperam hinc ab autoribus ad diſtincta genera relatae: Cui* ſtromborum *tribui adſcribendae teſtae a* Liſtero *Conch. t.* 848. *f.* 2-4. *et t.* 859. *f.* 15. *a* Bonanni *recr* 3. *f.* 292. *et muſ. Kirch.* 3. *f.* 294. *a* Gualtieri *teſt. t.* 28. *f.* H. *t.* 31. *f.* L. *et t.* 32. *f.* C. *Seb. muſ.* 3. *t.* 52. *f.* 17. 18. *t.* 61. *f* 26. 27. 40. 48. 49. 54 *t.* 62. *f.* 42. 43. *Knorr Vergn.* 5. *t.* 22. *f.* 4. *et minus adultae a* Liſtero *t.* 890. *f.* 10. a. *a* Bonanni *recr.* 3. *f.* 291. *et muſ. Kirch.* 3. *f.* 293. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 22. 23. *t.* 62. *f.* 33. *et t.* 83. *f.* 8. 9. 11. *delineatae?*

b) junior.

Liſt. Conch. t. 875. *f.* 31. *et t.* 883. *f.* 6.
Bonann. recr. 3. *f.* 314. 315.*
muſ. Kircher. 3. *f.* 317.
Rumpf muſ. t. 35. *f.* B. C. *et t.* 37. *f.* 1. Harpago femina.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* B. *et t.* 35. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 34. *t.* 73. *f.* 29. *et t.* 83. *f.* 1. 2.
Muſ. Gottwald. t. 21. *f.* 144. b.
Martin. Conch. t. 85. *f.* 851. 852. *et t.* 92. *f.* 895-901.

Habitat pretioſus in Oceano indico, *teſta grandi, fuſca albo varia, dorſo tuberculis coronata, fauce ſanguinolenta in labio interiore ſubſtriata, labio ſubtus antrorſum rima diſtincto, inter digitos poſteriores ad caudam hiante, digitis una cum cauda 6, antrorſum incurvatis, longis, infimis duobus furcae inſtar divergentibus, ſubtus ſutura coalitis.*

Scorpius. 4. Str. teſtae labro heptadactylo: digitis nodoſis; poſteriore longiſſimo. *Muſ. Lud. Ulr.* 616. *n.* 275.*
Rumpf muſ. t. 36. *f.* K. Cornuta nodoſa.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* B. Scorpio.
Liſt. Conch. t. 867. *f.* 22.
Bonann. recr. 3. *f.* 312. 313.
muſ. Kirch. 3. *f.* 316.
Valent. Abh. t. 3. *f.* 28.
Gualt. teſt. t. 36. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 82. *f.* 11. 15.
Muſ. Gottwald. t. 21. *f.* 144. a.
Knorr Vergn. 2. *t.* 3. *f.* 1.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 29.
Martin. Conch. t. 88. *f.* 860.

Habitat rarior in Oceano indico, *teſta ad 4 pollices longa, craſſa, dorſo transverſim ſtriata et trifariam tuberculata, fauce violacea ſtriata, utrinque dentibus albis armata.*

Lambis. 5. Str. teſtae labro heptadactylo: digitis rectiuſculis, fauce laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 617. *n.* 276.*
Rondel. teſt. 79. *f.* 71. Aporrhais.
Barrel. rar. 1326. *f.* 7.
Rumpf muſ. t. 35. *f.* F. H.
Gualt. teſt. t. 36. *f.* A. B.
Leſſer teſtaceoth. f. 82.
Seb. muſ. 3. *t.* 82. *f.* 8.
Muſ. Gottwald. t. 20. *f.* 141. a.

Martin.

Martin. Conch. 3. *t.* 86. *f.* 855. *et* (a) *t.* 91. *f.* 888.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 1.
Chemn. Naturf. 9. *t.* 6. *f.* 1. (a).
β) *Rumpf muſ. t.* 35. *f.* E. Cornuta.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* E. Lambis.
Gualt. teſt. t. 35. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 82. *f.* 2. 3. 5. 16. 17. 20.
Knorr Vergn. 1. *t.* 28. *f.* 1.
Muſ. Gottwald. t. 21. *f.* 139. a. *f.* 142.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 45.
Martin. Conch. 3. *t.* 87. *f.* 858. 859.
a) *Rumpf muſ. t.* 35. *f.* D.
Gualt. teſt. t. 30. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 9. 10. *et t.* 83. *f.* 10.
Knorr Vergn. 2. *t.* 27. *f.* 4.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 205. a. b.
Martin. Conch. 3. *t.* 90. *f.* 884. *et t.* 91. *f.* 889.
Schroet. Einl. in Verſtein. 4. *t.* 8. *f.* 4.
b) *Liſt. Conch. t.* 866. *f.* 21.
Rumpf muſ. t. 36. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 82. *f.* 18. 19.
Muſ. Gottwald. t. 18. *f.* 128. b. *t.* 20. *f.* 140. *t.* 21. *f.* 139. b. *et f.* 143.
Knorr Vergn. 3. *t.* 7. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 92. *f.* 902. 903.
γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 4. *f.* 3.
Chemn. Conch. 10. *t.* 158. *f.* 1508. 1509.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 469. *t.* 2. *f.* 15. *et* 2. *t.* 7. *f.* 4.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 205. *t.* 155. *f.* 1478.
Habitat in mari Aſiam auſtralem *alluente, teſta ſaepius grandi fuſca albo varia: fauce rufeſcente, digitis non nodoſis.*

Millepeda. 6. Str. teſtae labro decadactylo: digitis inflexis, fauce ſubſtriata, dorſo gibbere compreſſo. *Muſ. Lud. Ulr.* 618. *n.* 277.*
Rumpf muſ. t. 36. *f.* I. Cornuta millepeda.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* B. Millepeda (b.)
Liſt. Conch. t. 868. *f.* 23. *et t.* 869. *f.* 23.
Bonann. recr. 3. *f.* 311.
muſ. Kirch. 3. *f.* 315.
Martin. Conch. 3. *t.* 88. *f.* 861. 862. *et* (a) *t.* 93. *f.* 906. 907.
β) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 207. *t.* 155. *f.* 1479. 1480.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 157. *f.* 1494. 1495.
Habitat paulo rarior in mari Aſiam auſtralem *alluente.*

7. Str.

Clavus. 7. Str. teſta territa laevi: cauda ſubulata, labro ſimplici.
Mant. 2. *p.* 549.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* A.
Martin. Conch. 4. *t.* 159. *f.* 1501. 1502.

** Lobati.

lentiginoſus. 8. Str. teſtae labro anterius trilobo incraſſato, dorſo verrucoſo coronato, cauda obtuſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 619. *n.* 378.*
Rondel. teſt. 91. Turbo auritus.
Rumpf muſ. t. 37. *f.* Q. Lentiginoſa.
Barrel. rar. 1326. *f.* 4. *et* 1327. *f.* 5.
Liſt. Conch. t. 861. *f.* 18.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 300.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 11. 30.
Muſ. Gottwald. t. 17. *f.* 128. b.†. c.†. d.†.
Knorr Vergn. 3. *t.* 13. *f.* 2. *et t.* 26. *f.* 2. 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 80. 81. *f.* 825-828.
α) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 7.
Muſ. Gottwald. t. 17. *f.* 128. a.†.
Martin. Conch. 3. *t.* 78. *f.* 800-802. *et t.* 91. *f.* 892.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 52. *f.* 17. 18.
Knorr Vergn. 3. *t.* 26. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 10. *t.* 158. *f.* 1510. 1511.
Habitat in Aſia auſtrali *et* Africa, *teſta fuſca aut rufeſcente, ranae inſtar varia,* 3½ *pollices longa, ponderoſa, apertura glabra, rarius ex atro violacea, crebrius cum labro et columella matris perlarum inſtar nitente; operculum inter blattas byzantinas.*

faſciatus. 9. Str. teſtae labro integro, dorſo trifariam verrucis coronato inter verrucas roſeo.
Liſt. Conch. t. 860. *f.* 17.
Bonann. recr. 3. *f.* 306.
muſ. Kircher. 3. *f.* 307.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 107.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 6-8.
Muſ. Gottwald. t. 17. *f.* 127.
Knorr Vergn. 3. *t.* 17. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 82. *f.* 833. 834.
α) *Liſt. Conch. t.* 883. *f.* 5.
Knorr Vergn. 5. *t.* 16. *f.* 4.

Martin.

Martin. Conch. 3. *t.* 90. *f.* 880. *et t.* 91. *f.* 893.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 155. *f.* 1483. 1484.
Habitat in Africa, *teſta tenuiori, duplo longiori, labro magis prominulo a lentiginoſo diſtinctus, teſta ceterum alba, anfractibus plurimis ſimplici verrucarum corona cinctis.*

raninus. 10. Str. teſtae labro tenui rugoſo ſuperne repando, dorſo aurantio transverſim ſtriato verrucis coronato, apertura alba nitida.
Knorr Vergn. 6. *t.* 29. *f.* 8.
Habitat - - -

Gallus. 11. Str. teſtae labro anterius mucronato longiſſimo, dorſo coronato, cauda recta. *Muſ. Lud. Ulr.* 619. *n.* 279.*
Rumpf muſ. t. 37. *f.* 5. Laphoon.
Liſt. Conch. t. 874. *f.* 30.
Bonann. recr. 3. *f.* 309. 310.
muſ. Kirch. 3. *f.* 310. 311.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* M.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 1.
Muſ. Gottwald. t. 18. *f.* 129. a.
Knorr delic. t. B. IV. *f.* 3.
Vergn. 4. *t.* 12. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 84. *f.* 841. 842. *et t.* 85. *f.* 846.
β) *Liſt. Conch. t.* 871. *f.* 25.
Bonann. recr. 3. *f.* 307. 308.
muſ. Kirch. 3. *f.* 308. 309.
Valent. Abh. t. 10. *f.* 91.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* F.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 108.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 4. 5. 9. 10. 12. 14. 15. 27.
Muſ. Gottwald. t. 19. *f.* 133. a.
Knorr Vergn. 3. *t.* 11. *f.* 1.
Martin Conch. 3. *t.* 83. *f.* 836. 837.
a) *Liſt. Conch. t.* 891. *f.* 11.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 199. a. 201.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 35-37.
Knorr Vergn. 5. *t.* 9. *f.* 5.
γ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 89. *f.* 871. *et t.* 91. *f.* 891.
Seb. muſ. 3. *t.* 63. *f.* 6.
δ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 84. *f.* 843-845.
ε) *Liſt. Conch. t.* 873. *f.* 29.
Martin. Conch. 3. *t.* 85. *f.* 847.
a) *Argenv. Conch. t.* 14. *f.* K.

Martin.

Martin. Conch. 3. *t.* 91. *f.* 890.
ζ) *Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 453. *t.* 11. *f.* 13.
η) *Seb. muſ.* 3. *t.* 62. *f.* 3?
ϑ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 62. *f.* 2.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* A.
Chemn. Conch. 10. *t.* 158. *f.* 1506. 1507.
Habitat in mari Aſiam Americamque auſtralem *alluente, etiam rubro, teſta cum mucrone bipollicari 6 pollices longo, nunc unicolore fuſca, flava aut violacea, nunc maculis radiisque varia lata, dorſo coſtis laevibus, nunc ſimplicibus, nunc duplicibus cincto, anfractu primo corona tuberculorum, in ſequentibus vix conſpicuorum.*

Auris Dianae. 12. Str. teſtae labro mucronato, dorſo muricato, cauda erecta acuta. *Muſ. Lud. Ulr.* 620. *n.* 280.*
Rumpf muſ. t. 37. *f.* R. Pugiles.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* O. Auris Dianae.
Liſt. Conch. t. 872. *f.* 28.
Bonann. recr. 3. *f.* 301. 302.
muſ. Kircher. 3. *f.* 302. 303.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* D. H.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 106.
Leſſer teſtaceoth. t. 79.
Muſ. Gottwald. t. 19. *f.* 131. a-k. *f.* 132. *f.* 133. b. *f.* 135. a.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 3-6. *et t.* 62. *f.* 13.
Knorr Vergn. 2. *t.* 15. *f.* 1. 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 84. *f.* 838. 839.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 9.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 1. 2. *et t.* 62. *f.* 16.
Martin. Conch. 3. *t.* 84. *f.* 840.
γ) *Liſt. Conch. t.* 871. *f.* 26.
δ) *Favann. Conch. t.* 21. *f.* A2.
Martyn Conch. 1. *f.* 1.
Chemn. Conch. 10. *t.* 156. *f.* 1485. 1486.
ε) *Liſt. Conch. t.* 872. *f.* 27.
Chemn. Conch. 10. *t.* 156. *f.* 1487. 1488.
Habitat in mari Aſiam auſtralem *alluente, teſta vix ultra* 3 *pollices longa, craſſa, rarius unicolore, quam variegata, dorſo trifariam vel quadrifariam tuberculis acutis coronato, interſtitiis ſeriatum transverſim coſtatis, anfractibus extimis cancellatis, fauce incarnata, columella alba.*

Pugilis. 13. Str. teſtae labro anteriori prominente rotundato laevi, ſpira ſpinoſa, cauda triloba obtuſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 620. *n.* 281.*

Liſt.

Liſt. Conch. t. 864. *f.* 19.
Bonann. recr. 3. *f.* 229. 299.
muſ. Kircher. 3. *f.* 229. 301.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* A.
Muſ. Gottwald. t. 17. *f.* 125. 125. a. b. 126. a. b.
Knorr Vergn. 1. *t.* 9. *f.* 1. *et* 3. *t.* 16. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 81. *f.* 830. 831.
a) *Rumpf muſ. t.* 36. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 44. 50.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 202. a. b. c. 203. 204. a. b. 207. a.
Knorr Vergn. 1. *t.* 30. *f.* 1. *et* 6. *t.* 29. *f.* 6. 7.
Mart. Conch. 3. *t.* 90. *f.* 882. 883.
Schroet. Einl. in Verſtein. 4. *t.* 8. *f.* 9.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 156. *f.* 1493.
Habitat in Oceano, Jamaicam *et* auſtralem Americam *alluente, teſta incarnata, rufeſcente aut ſubfuſca, intus ſpiraque dilutiore nitida, labro intus ſubdentato, dorſo laevi, ſpirae anfractu primo ſpinis coronato, in ſequentibus ſenſim evanidis, anfractibus extimis cancellatis.*

alatus. 14. Str. teſtae labro anteriori prominente rotundato laevi, ſpira inermi, cauda triloba obtuſa.
Martin. Conch. 3. *t.* 91. *f.* 894.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 454. *t.* 2. *f.* 14.
Habitat - - - teſta fuſca: faſcia alba fuſco maculata, ſpira alba fuſco radiata et undulata, ventre et columella dilute badiis, cauda incarnata, fauce alba, labro intus fuſco caeruleo rubroque nitente, ad marginem incarnato, dorſo laevi ad baſin tuberculis ſubacutis coronato.

marginatus. 15. Str. teſtae labro prominulo, dorſo marginato laevi, cauda integra.
Martin. Conch. 3. *t.* 79. *f.* 816.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 431. *t.* 2. *f.* 10.
Chemn. Conch. 10. *t.* 156. *f.* 1489. 1490.
Habitat rarior - - - teſta ex fuſco lutea: faſciis anguſtis albis filis fuſcis interruptis, anfractibus primis dilute ſubfuſcis, extimis roſeis, labro columellaque niveis, intus dentatis, dorſo laevi, anfractibus 4 primis marginatis.

Luhuanus. 16. Str. teſtae labro prominulo, dorſo laevi, anfractibus rotundatis aequalibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 621. *n.* 282.*
Rumpf muſ. t. 37. *f.* S. Luhuana.

Liſt.

Liſt. Conch. t. 850. *f.* 5. *et t.* 851. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* H. I.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* N. (*deſcr.*)
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 11. 12. 20. *et t.* 62. *f.* 31. 32.
Knorr Vergn. 5. *t.* 16. *f.* 5. *et* 6. *t.* 15. *f.* 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 77. *f.* 789-791. 799.
a) *Liſt. Conch. t.* 849. *f.* 4. a.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 13. 14.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 191. a. b.
Martin. Conch. 3. *t.* 88. *f.* 865-869.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 17. *f.* 2.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 157. *f.* 1499. 1500.
Habitat frequens in mari Aſiam auſtralem *alluente, teſta alba crebro radiata aut transverſim faſciata,* $2\frac{1}{2}$ *pollices circiter longa, columella nigro-lineata, fauce rubra, labro rufeſcente.*

gibberulus. 17. Str. teſtae labro prominulo, dorſo laevi, anfractibus gibboſis inaequalibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 621. *n.* 283.*
Rumpf muſ. t. 37. *f.* V. Canarium.
Liſt. Conch. t. 847. *f.* 1.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 150.
Valent. Abh. t. 7. *f.* 64.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* N.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* N. (*ic.*)
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 17-19. 51-53. *et t.* 62. *f.* 48. 49.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 190. a. b. c. *f.* 195.
Knorr Vergn. 2. *t.* 14. *f.* 3. *et* 3. *t.* 13. *f.* 4.
Martin. Conch. t. 27. *f.* 792-798.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 3.
a) *Muſ. Gottwald. t.* 28. *f.* 190. d.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 21.
Martin. Conch. 3. *t.* 88. *f.* 863. 864.
Habitat in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta alba, crebro faſciata, maculata, aut nebuloſa, labro intus ſtriato et columella intus partim nunc caeruleis vel caeruleſcentibus, nunc rubellis, vel rubris.*

Oniſcus. 18. Str. teſta obovata cingulis nodoſis, mucrone ſubulato laevi.
Liſt. Conch. t. 791. *f.* 44.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 33.
Gualt. teſt. t. 22. *f.* I.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 179. b. 180.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 23.
Knorr Vergn. 4. *t.* 12. *f.* 4. *et* 6. *t.* 15. *f.* 4.

Martin.

Martin. Conch. 2. *t.* 34. *f.* 357. 358.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 8.
Habitat in Oceano, Americam *auſtralem alluente, teſta vix ultra pollicem longa, avellanae magnitudine, pallida maculis nigricantibus, nodis trifariam longitudinaliter diſpoſitis, cauda nulla baſique vix manifeſte emarginata, ſpira obtuſiſſima cingulo ſolitario noduloſo; apertura alba longitudinali, columella laevi, labro exteriore vix repando; an hujus generis?*

*** Ampliati.

Lucifer. 19. Str. teſtae labro anterius rotundato integro, ventre dupliciter ſtriato, ſpira coronata: tuberculis ſuperioribus minutis.
Liſt. Conch. t. 887. *f.* 8. *et t.* 888. *f.* 9.
Bonann. recr. 3. *f.* 288. 303.
muſ. Kircher. 3. *f.* 289. 305.
Barrel. rar. t. 1327. *f.* 7.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* M.
Valent. Abh. t. 10. *f.* 88.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* M. *et t.* 55. *f.* A. B.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* I.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 85.
Leſſer teſtaceoth. f. 75.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 8? *et t.* 62. *f.* 38-40.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 199. b. 200. a. b. c. *et t.* 31. *f.* 215-217.
Knorr Vergn. 2. *t.* 29. *f.* 1. *et* 3. *t.* 5. *f.* 4. *et t.* 16. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 90. *f.* 878. 879. 881. 885. 886.
β) *Valent. Abh. t.* 10. *f.* 90.
γ) *Gualt. teſt. t.* 48. *f.* F?
δ) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 3. *f.* 86?
ε) *Liſt. Conch. t.* 886. *f.* 7?
ζ) *Gualt. teſt. t.* 54. *f.* M.
Habitat in Oceano, Americam auſtralem *alluente, teſta variegata, tenuiori, ſpinisque longe minoribus armata, quam in Str. Gigante; nonne aetate minore ſolummodo ab hoc diverſus?*

Gigas. 20. Str. teſtae labro rotundato maximo, coronata ventre ſpiraque ſpinis conicis patentibus.
Aldrov. exang. Rondel. piſc. 76. Murex marmoreus.
Geſn. aq. 340. Conchylium.
Lochn. muſ. Besler. t. 20. Murex aculeata.
Columm. aq. t. 60. *f.* 5.

Bonann. recr. 3. *f.* 304. 321. 404. 405.
muſ. Kircher. 3. *f.* 304. 321. 385. 386.
Gualt. teſt. t. 33. *f.* A. *et t.* 34.
Olear. muſ. t. 32. *f.* 5.
Muſ. Gottwald. t. 18. *f.* 128. a.
Martin. Conch. 3. *t.* 80. *f.* 824.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 1. *f.* 1.
Habitat in Oceano, Americam auſtralem *alluente, teſta ad* 11 *pollices longa,* 9 *lata nitente alba, intus vivide roſea, perquam ſolida.*

latiſſimus. 21. Str. teſtae labro rotundato maximo, ventre inermi, ſpira ſubnodoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 622. *n.* 284.*
Rumpf muſ. t. 36. *f.* L. Alata lata.
Liſt. Conch. t. 856. *f.* 12. c. *et t.* 862. *f.* 18. a.
Seb. muſ. 3. *t.* 63. *f.* 1-3.
Martin. Conch. 3. *t.* 82. *f.* 832. *et t.* 83. *f.* 835.
a) *Seb. muſ.* 3. *t.* 83. *f.* 12-14.
Martin. Conch. 3. *t.* 89. *f.* 874.
β) *Martin. Conch.* 3. *t.* 89. *f.* 875. 876.
Habitat rarior in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta ſolida, ad* 14 *pollices longa, fuſco alboque varia, interdum radiata, labro intus albo, fauce roſea.*

Epidromis. 22. Str. teſtae labro rotundato brevi, ventre laevi, ſpira ſubnodoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 622. *n.* 285.*
Rumpf muſ. t. 36. *f.* M. Epidromis.
Liſt. Conch. t. 853. *f.* 10.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 21. 22. 26.
Knorr Vergn. 6. *t.* 33. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 79. *f.* 821.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 342.
Habitat in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta* 3-3½ *pollices longa, nunc alba, nunc variegata, ſpira plicis nodoſis inaequali, extima cancellata, labro ſemicirculari intus columellaque niveis.*

minimus. 23. Str. teſtae labro retuſo gibbo, ventre ſpiraque plicato nodoſis, apertura bilabiata laevi. *Mant.* 2. *p.* 549.
Rumpf muſ. t. 36. *f.* P. Epidromis minima.
Valent. Abh. t. 5. *f.* 46.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* L.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 439. *t.* 2. *f.* 11.
Chemn. Conch. 10. *t.* 156. *f.* 1491. 1492.

Habitat

Habitat in India; *urceo affinis, ſed teſta minore vix* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, nunc teſtacea, nunc alba, faſciis ſuperne* 2 *flaveſcenti punctatis, inferne* 2 *ſpadiceis, radiisque per anfractus decurrentibus, labio utroque albido, fauce laevi flava nec ſtriata.*

Canarium. 24. Str. teſta ſubcordata: labro rotundato brevi retuſo ſpiraque laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 623. *n.* 287.*

Liſt. Conch. t. 853. *f.* 9.
Petiv. gazoph. t. 98. *f.* 11.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 146. 147.
Rumpf muſ. t. 36. *f.* N.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* Q.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 73.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 23-25. 28. 29.
Muſ. Gottwald. t. 19. *f.* 137. a. b. c.
Knorr Vergn. 1. *t.* 18. *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 79. *f.* 817. 818.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 16?
γ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 13. *f.* 3?
δ) *Muſ. Gottwald. t.* 19. *f.* 135. b?

Habitat in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollices circiter longa flava vel fuſca, lineis transverſis fuſcis angulatis interdum notata, valde gibba, columella nivea.*

vittatus. 25. Str. teſtae labro rotundato brevi, ventre laevi, ſpirae elongatae anfractibus ſutura elevata diſtinctis. *Muſ. Lud. Ulr.* 623. *n.* 287.*

Rumpf muſ. t. 36. *f.* O. Epidromis.
Liſt. Conch. t. 852. *f.* 8. *t.* 855. *f.* 12. a. b.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 18-20.
Muſ. Gottwald. t. 19. *f.* 136. 138. *et t.* 28. *f.* 206.
Knorr Vergn. 3. *t.* 20. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 79. *f.* 815. 819. 820.
β) *Walch et Knorr Petref.* 2. *t.* C. II. *f.* 1?
γ) *Favann. Conch. t.* 20. *f.* A8.
Chemn. Conch. 10. *t.* 155. *f.* 1481. 1482.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 157. *f.* 1496.

Habitat rarior in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta* 4 *circiter pollices longa, rarius unicolore, quam albida, faſciis fuſcis, aut fuſca faſciis albis maculatis, ſpira longiore, anfractibus magis diſtantibus et longitudinaliter plicatis ab epidromide diſtinctus.*

ſuccinctus. 26. Str. teſtae labro rotundato retuſo, ventre laevi cingulis quatuor pallidis lineari-punctatis.
Liſt. Conch. t. 859. *f.* 16.
Rumpf muſ. t. 37. *f.* X.
Gualt. teſt. t. 33. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 15.
Muſ. Gottwald. t. 19. *f.* 134. a. b.
Martin. Conch. 3. *t.* 79. *f.* 815. 816.
a) *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 10. *f.* 14. 15.
Martin. Conch. 3. *t.* 89. *f.* 877.
Habitat in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta laevi teſtacea: dorſo laevi ſubcarinato, cincto lineis bigeminis albopunctatis, ſpirae anfractibus ſtriatis: carinula crenata, labio exteriori intus ſtriato, interiori adnato laevi gibbo, anterius ſubſtriato.*

ſpinoſus. 27. Str. teſtae labro attenuato integro ſubplicato coronato ſpinis argutis, ſpira aculeata.
Syſt. nat. XI. *p.* 715. *n.* 271. Conus ſpinoſus.
Gualt. teſt. t. 55. *f.* E?
Pet. gaz. t. 78. *f.* 11.
Argenv. Conch. t. 29. *f.* 10.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis inventus, ſtatura volutae veſpertilionis, baſi tamen minime emarginata, nec columella ſemper plicata, teſta albida lineolis purpuraſcentibus parallelis numeroſis varia ſuperne angulata, et ſpinis acutiſſimis coronata.

Fiſſurella. 28. Str. teſtae labro continuato in carinam fiſſam longitudinalem.
Argenv. Conch. t. 33. *lin.* 2. *n.* 6. Mitra.
Pet. gaz. t. 73. *f.* 7. 8.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 30.
Martin. Conch. 4. *t.* 158. *f.* 1498. 1499.
Habitat in India, *frequentius foſſilis in* Campania Gallica, *teſta alba, magnitudine et ſtatura Turbinis Clathri, anfractibus coſtis carinatis, excepto maximo ſubtus laevi, apertura oblongiuſcula, labro exteriore parum dilatato, interiore adnato, cauda brevi recta.*

Urceus. 29. Str. teſtae labro attenuato retuſo brevi ſtriato, ventre ſpiraque plicato-nodoſis, apertura bilabiata inermi. *Muſ. Lud. Ulr.* 624. *n.* 288.*
Rumpf muſ. t. 37. *f.* T. Canarium.

Petiv.

Petiv. gazoph. t. 98. *f.* 19.
Liſt. Conch. t. 857. *f.* 13.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 144.
Valent. Abb. t. 7. *f.* 65.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* E? G.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 28. 29. *t.* 61. *f.* 24-30. 31. 57-59. 62-64. 66-68. *et t.* 62. *f.* 41. 45. 46. 47?
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 193. 194. a. b. 196. a-d. 197. 198. a-c.
Knorr Vergn. 3. *t.* 13. *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 78. *f.* 803-806.
α) *Muſ. Gottwald. t.* 28. *f.* 194. b.
Martin. Conch. 3. *t.* 80. *f.* 870.
β) *Rumpf muſ. t.* 37. *f.* W. *f.* 870.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 28. 29. 36. 37.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 32. 33.
ε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 35.
ζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 38. 39.
η) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 50.
ϑ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 60. 61.
Habitat in Oceano indico, *frequens ad* Amboinam *et inſulam* S. Mauritii, *teſta ad* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, utplurimum minore, colore et pictura mirifice varia.*

tridentatus. 30. Str. teſta tenui alba aurantio maculata et nebuloſa, dorſo laevi plicato, cauda violacea, anfractibus canaliculatis, labro triacantho.
Liſt. Conch. t. 858. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 33. *f.* C. D.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 34.
Martin. Conch. 3. *t.* 78. *f.* 810-814.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 157. *f.* 1503.
Habitat rarior in mari indico, *urceo affinis.*

dentatus. 31. Str. teſtae labro attenuato brevi dentato, ventre ſpiraque plicatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 25. 41-47.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 446. *t.* 2. *f.* 12.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 55.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 65?
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 56?
Habitat - - - urceo affinis, at ſpirae plicis obliquis et anfractibus longius diſtantibus aperturaeque ſtriis evidentioribus diſtinctus, teſta ceterum $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, nunc varia, nunc alba ad marginem ſubfuſco maculata, nunc lutea albo lineata, nunc tenui diaphana, nunc ſolida opaca.*

coſtatus. 32. Str. teſtae labro craſſiſſimo, anfractu primo verrucis coronato: interſtitiis verrucarum plicatis, altero transverſim coſtato, reliquis transverſim ſtriatis.
Liſt. Conch. t. 863. *f.* 18. b.
Martin. Conch. 3. *t.* 81. *f.* 829.
a) *Muſ. Gottwald. t.* 17. *f.* 824.
Martin. Conch. 3. *t.* 91. *f.* 887.
Habitat - - - teſta craſſa $5\frac{1}{2}$ *pollices longa, 5 lata, ſaepius lutea, et inter verrucas roſea.*

Bryonia. 33. Str. teſtae conicae labro mucronato octodentato, ſpira nodoſa.
Liſt. Conch. t. 882. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 93. *f.* 904. 905.
a) *Seb. muſ.* 3. *t.* 63. *f.* 3.
Chemn. Conch. 10. *t.* 159. *f.* 1512-1515.
Habitat rariſſimus - - - teſta ultra 7 pollices longa, fuſca, albo varia, hinc inde caeruleſcenti-nebuloſa, utrum huic, an priori cuidam tribui accenſendus?

affinis. 34. Str. teſta transverſim ſtriata gibba: ſpira inermi; anfractu primo verrucis coronato.
Liſt. Conch. t. 889. *f.* 10.
Habitat - - - Lucifero affinis.

latus. 35. Str. teſtae labro prominulo inferne bis emarginato, ſpirae anfractu primo medio laevi utrinque transverſim ſtriato, reliquis nodis obtuſis coronatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 63. *f.* 4. 5.
Habitat - - -

laevis. 36. Str. teſta laevi argentea fuſco radiata transverſim obſolete plicata, ſpirae elongatae anfractibus inflatis rotundis.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 67.
Habitat - - - teſta paulisper ultra 2 pollices longa.

vexillum. 52. Str. teſta ſolidula ſubcylindrica rufeſcenti et ochroleuco alternatim faſciata: labro intus denticulato, columella plana glabra baſi emarginata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 222. *t.* 157. *f.* 1504. 1505.
Kaemmer. Rudolſt. Cabin. t. 7. *f.* 2. 3.
Habitat rariſſimus in Oceano indico.

norwegicus. 53. Str. teſta oblonga ſubalata alba: anfractibus teretibus, apertura patula ovata, cauda ſubadſcendente. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 218. *t.* 157. *f.* 1497. 1498.

Habitat

Habitat ad Norwegiae *littora; utrum diſtincta hujus generis ſpecies?*

**** Turriti, *ſpira longiſſima.*

tuberculatus. 37. Str. teſta ovato-oblonga tuberculata, labro incraſſato.
Seb muſ. 3. *t.* 55. *f.* 21.
v. Born muſ. Caeſ. t. 10. *f.* 16. 17.
Martin Conch 4. *t.* 157. *f.* 1490.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta rudi, quaſi calce obducta, anfractibus punctis corneis eminentibus ſeriatis, labro ſutura quaſi gibbo, apertura ovata, cauda breviſſima, recurvata.*

paluſtris. 38. Str. teſta laeviuſcula: labro poſterius ſoluto.
Liſt. Conch. t. 837. *f.* 63.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* Q.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 13. 14. 17. 18.
Knorr Vergn. 3. *t.* 18. *f.* 1. *et* 5. *t.* 13. *f.* 8.
Martin. Conch. 4. *t.* 156. *f.* 1472.
Habitat in Indiae inſularumque Oceani indici *paludibus, teſta utplurimum craſſa, lutea vel fuſca; ſpirae anfractibus* 12-16, *primo altero duplo majore, reliquis longitudinaliter plicatis et ter transverſim ſtriatis.*

ater. 39. Str. teſta laevi: labro anterius et poſterius ſoluto. *Muſ. Lud. Ulr.* 624. *n.* 289.*
Müll. hiſt. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 188. *n.* 375. Nerita teſta ſubulata laevi, apertura antice poſticeque ſinuata.
Liſt. Conch. t. 115. *f.* 10.
Petiv. gaz. t. 13. *f.* 16.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* R.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 13. 14.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1227.
Habitat in Amboinae paludibus, *teſta* 26 *circiter lineas longa, ex fuſco atra vel badia intus alba, ſubtiliſſime transverſim ſtriata; apertura ovata; ſpira ſubulata: anfractibus* 12 *planiuſculis contiguis.*

lineatus. 40. Str. teſta ſubulata fuſca: lineis ſeptem ſpiralibus impreſſis, apertura ovata.
Müll. hiſt. verm. fl. et terr. 2. *p.* 189. *n.* 376.* Nerita lineata.
Liſt. Conch. t. 116. *f.* 11.
Klein oſtr. p. 54.
Martin. Berl. Magaz. 4. *p.* 348. *t.* 10. *f.* 50.

Habitat - - - teſta 18 lineas longa, glabra. fauce caeruleſcente decuſſatim ſtriata.

punctatus. 41. Str. teſta ſubulata luteſcente: faſcia juxta ſuturam candida ſtriis rubris, anfractibus minoribus ſulcatis.
Müll. hiſt. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 190. *n.* 377. Nerita punctata.
Liſt. Conch. t. 979. *f.* 36.
Pet. gaz. t. 13. *f.* 15.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* P.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* E. F?
Knorr Vergn. I. *t.* 8. *f.* 7.
Martin. Berl. Magaz. t. 9. *f.* 39.
Habitat - - - teſta tenera, pellucida, glabra, $18\frac{1}{2}$ *lineas longa, fauce et columella albidis, apertura obovata, ſpirae anfractibus* 12-13, *majoribus* 6 *laevibus.*

Vibex. 42. Str. teſta ſubulata cinerea transverſim ſtriata: anfractibus noduloſis ſtrigisque ſanguineis.
Müll. hiſt. verm. fl. et terr. 2. *p.* 191. *n.* 378. Nerita tuberculata.
Liſt. Conch. t. 119. *f.* 4.
Petiv. gazoph. t. 100. *f.* 11.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* G.
Klein oſtr. p. 34.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 10. *f.* 51.
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1261. 1262.
β) Crinchled Club. Martyn. univ. Conch. I. *t.* 12.
Habitat in Coromandel, *teſta albida, pellucida,* 4-14 *lineas longa, labio interiori glabro β) ad* inſulas amicas *candido, apertura ovata, anfractibus* 8-11, *ſingulis bifariam noduloſis.*

auritus. 43. Str. teſta fuſco-faſciata: anfractibus muricatis, apertura ovata.
Müll. hiſt. verm. fl. et terr. 2. *p.* 192. *n.* 379. Nerita aurita.
Liſt. Conch. t. 121. *f.* 16.
Klein oſtr. p. 30.
Martin. berl. Magaz. 4. *t.* 10. *f.* 55.
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1265. 1266.
Habitat in Africa, *teſta duriuſcula,* 16 *lineas longa, nunc lutea, nunc alba, nunc flava, fauce columellaque albis, labio exteriore repando, ſpirae anfractibus* 7, *ſingulis tuberculis* 7 *luteis, craſſis, obtuſis, compreſſis.*

44. Str.

aculeatus. 44. Str. teſta fuſca tuberculoſa: anfractibus muricatis, labro depreſſo crenulato.
Müll. hiſt. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 193. *n.* 380. Nerita aculeata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 10. *f.* 1. Popel.
Liſt. Conch. t. 121. *f.* 17. *et t.* 122. *f.* 20.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 39.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* &c.
Martin. Berl. Mag. 4. *t.* 11. *f.* 58.
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1267. 1268.
β) *Hercules Club. Mart. univ. Conch.* 1. *t.* 13.
Habitat in Africae torridae paludoſis, *teſta duriuſcula*, 18 *lineas longa*, *fauce columellaque albis*, *ſpirae anfractibus* 12, *ſingulis quinquefariam nodoſis: nodis in* 5 *extimis conicis acutis.*

agnatus. 45. Str. teſta laeviuscula: labro valde prominulo poſterius emarginato.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 19.
Habitat - - -

dealbatus. 46. Str. teſtae anfractibus transverſim ſtriatis nigris, extimis laevibus et labri columellaeque margine albis.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 13. 14.
Habitat - - -

fuſcus. 47. Str. teſta fuſca, anfractibus multifariam tuberculatis, labro anterius poſteriusque ſoluto, intus fuſco ſtriato.
Knorr Vergn. 5. *t.* 13. *f.* 8.
Habitat - - - *tuberculato affinis.*

marginatus. 48. Str. teſta fuſca: anfractus infimi margine albo.
Knorr Vergn. 5. *t.* 22. *f.* 5.
Habitat - - - *an hujus generis?*

lividus. 49. Str. teſta ſubangulata nodoſo-ſpinoſa, labro anterius ſoluto.
Muſ. Lud. Ulr. 625. *n.* 290.*
Müll. hiſt. verm. fl. et terr. 2. *p.* 149. *n.* 338? Buccinum (torridum) teſta elongata fuſca transverſim ſtriata, anfractibus muricato dentatis.
Schroet. Fluſconch. p. 314. *n.* 111.
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1269. 1270.
Habitat - - -

ſtriatus. 50. Str. teſta convexa ſtriata alba: ſtrigis raris fulvis, columella ſinuata inflexa.
Müll. hiſt. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 149. *n.* 339. Buccinum ſtriatum.
Habitat rarus - - - *teſta tenera, pellucida,* 3-7 *lineas ultra* 2 *pollices longa, apertura ovato-oblonga, ſpirae anfractibus* 7-8: *marginibus incumbentibus; utrum hujus generis, an potius ad helices relegandus.*

ſiniſter. 51. Str. teſta contraria tenui longitudinaliter ſtriata. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 114. *f.* 982. 983.
Habitat - - - *hactenus modo foſſilis repertus in* Helvetia, *teſta* $1\frac{3}{4}$ *pollices longa: anfractibus* 10.

325. MUREX. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, ſpiralis, exaſperata ſuturis membranaceis.
Apertura deſinens in canalem integrum rectum ſ. ſubadſcendentem.

α ſpinoſi, *cauda exſerta.*

Hauſtellum. 1. M. teſta ovata tuberculata, cauda elongata ſubulata recta muricata. *Muſ. Lud. Ulr.* 626. *n.* 291.*
Rumpf. muſ. t. 26. *f.* F. Hauſtellum.
Argenv. Conch. t. 16. *f.* B. Hauſtellum.
Liſt. Conch. t. 903. *f.* 23.
Bonann. recr. 3. *f.* 268.
muſ. Kircher. 3. *f.* 270.
Gualt. teſt. t. 30. *f.* E.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 81.
Leſſer lithoth. f. 71.
Seb. muſ. 3. *t.* 78. *f.* 5. 6.
Knorr Vergn. 1. *t.* 12. *f.* 2. 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 115. *f.* 1066.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 1.
β) *Martin. Conch.* 3. *t.* 115. *f.* 1068.
γ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 9. *f.* 4.
δ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 115. *f.* 1067.
Habitat paulo rarior in mari rubro, *omnique* Aſiam Americamque *auſtralem alluente, colore caudaeque obliquis tubercu-*

berculorum ordinibus armatae longitudine varians, apertura rotundata utplurimum roſea, fauce nunc alba, nunc caeruleſcente.

Tribulus. 2. M. teſta ovata ſpinis ſetaceis trifariis, cauda elongata ſubulata recta ſimiliter ſpinoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 626. *n.* 292.*
α) *Columm. aq. t.* 60. *f.* 6. Purpura clavata.
Bonann. recr. 3. *f.* 269. Hyſtrix marina.
muſ. Kirch. 3. *f.* 271.
Liſt. Conch. t. 902. *f.* 22.
Rumpf muſ. t. 26. *f.* G.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* A. 1-3.
Seb. muſ. 3. *t.* 78. *f.* 4.
Olear. muſ. t. 29. *f.* 1.
Leſſer teſtaceoth. f. 72.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 5.
Vergn. 1. *t.* 11. *f.* 3. 4.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 15.
Martin. Conch. 3. *t.* 113. *f.* 1053-1056.
β) *Rumpf muſ. t.* 26. *f.* 3. Tribulus.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* A. 4.
Argenv. Conch. t. 16. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 78. *f.* 1-3.
Knorr Vergn. 4. *t.* 27. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 113. *f.* 1052.
Habitat in mari rubro, *omnique* Aſiam Americam*que auſtralem alluente, teſta exalbida vel rufeſcente transverſim ſtriata, ſpinis in β) rariore multo longioribus.*

cornutus. 3. M. teſta ſubrotunda ſpinis ſubulatis obliquis cincta, cauda elongata ſubulata recta ſpinis ſparſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 627. *n.* 293.
Columm. aq. t. 60. *f.* 3. Purpura cornuta.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 8. *f.* 20. Bolin.
Petiv. gaz. t. 68. *f.* 12.
Liſt. Conch. t. 901. *f.* 21.
Bonann. recr. 3. *f.* 283.
muſ. Kirch. 3. *f.* 284.
Rumpf muſ. t. 26. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 30. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 78. *f.* 7-9. 10? 11?
Knorr Vergn. 6. *t.* 17. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 114. *f.* 1057.
Habitat pretioſus in mari, Africam, *potiſſimum* occidentalem, *alluente,*

alluente, teſta ad 8 pollices longa, transverſim ſtriata, alba flava vel ſubſpadicea intus roſea, ſpinis ad 2 pollices longis, anfractibus rotundis inflatis.

Brandaris. 4. M. teſta ſubovata ſpinis rectis cincta, cauda mediocri ſubulata recta ſpinisque oblique circumdata.
Rondel. teſt. 64. Murex Purpura.
Petiv. gaz. t. 68. *f.* 12.
Ginann. adr. 2. *t.* 8. *f.* 61. 62.
Liſt. Conch. t. 900. *f.* 20.
Argenv. zoomorph. t. 4. *f.* C.
Bytem. app. t. 12. *f.* 60.
Muſ. Gottwald. t. 38. *f.* 262. a-d. 263. a-c. *et* 264. a-d.
Knorr Vergn. 2. *t.* 18. *f.* 1. 2. *et t.* 22. *f.* 4. 5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 67.
Martin. Conch. 3. *t.* 114. 115. *f.* 1058-1065.
β) *Bonann. recr.* 3. *f.* 282.
muſ. Kirch. 3. *f.* 283.
Gualt. teſt. t. 30. *f.* F.
γ) *Bonann. recr.* 3. *f.* 281.
muſ. Kirch. 3. *f.* 282.
Rumpf muſ. t. 26. *f.* 4.
δ) *Favann. Conch. t.* 38. *f.* E[1].
Chemn. Conch. 10. *t.* 164. *f.* 1571.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 161. *f.* 1530. 1531.
ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 161. *f.* 1532-1535.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 164. *f.* 1571.
Habitat frequens in mari mediterraneo *et* adriatico, *teſta alba, cinerea aut ſubfuſca, triplici ſpinarum, earumque minorum ſerie, tertia ex brevioribus compoſita,* β) *duplici,* γ) *ſpinis conicis, rarius ſerie ſimplici, caudaque inermi.*

Truncu-lus. 5. M. teſta ovata nodoſa anterius ſpinis cincta: cauda breviore truncata perforata. *Muſ. Lud. Ulr.* 627. *n.* 294.*
Columm. purp. t. 13. *f.* 1.
Liſt. Conch. t. 947. *f.* 42. *t.* 952. *f.* 1? *et t.* 1010. *f.* 71. d?
Bonann. recr. 3. *f.* 271. 272. 274. 277?
muſ. Kirch. 3. *f.* 273. 274. 276.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 104.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 15. 16.
Muſ. Gottwald. t. 38. *f.* 256. c. 258? 259a-f. *et* 261. a. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 13. *f.* 1. *et* 5. *t.* 13. *f.* 4. *et t.* 19. *f.* 6.
Martin. Conch. 3. *t.* 109. *f.* 1018-1020.

β) *Walch*

β) *Walch Petref.* 2. 1. *p.* 119. *t.* C. II. *f.* 2?
γ) *Walch Petref.* 2. 1. *p.* 122. *t.* C. III. *f.* 7?
δ) *Spengl. catal. raiſ. t.* 2. *f.* 2. 3.
ε) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 105. *f.* 897. 898.
ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 161. *f.* 1528. 1529.
η) *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 107. *n.* 112. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat in mari mediterraneo, *et* Jamaicam *alluente, teſta colore varia, interdum faſciata transverſim ſtriata, cauda nunc recta, nunc ſiniſtrorſum flexa.*

Pomum. 6. M. teſta ovata nodoſa: varicibus tribus ad ſeptem, cauda latiore.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 22.
Liſt. Conch. t. 944. *f.* 39. a.
Argenv. zoom. t. 3. *f.* E.
Knorr Vergn. 3. *t.* 9. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 109. 110. *f.* 1021-1025.
Habitat in mari, Africam *occidentalem alluente, teſta ponderoſa, trunculo affinis.*

decuſſatus. 7. M. teſta ovata transverſim ſulcata coſtata: coſtis convexis nodos perpendiculares decuſſantibus, cauda imperforata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 21. Jaton.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 65?
Knorr Vergn. 4. *t.* 23. *f.* 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 110. *f.* 1026-1028.
Chemn. Conch. 118. *t.* 161. *f.* 1540. 1541.
Habitat in mari, Africam occidentalem *alluente, labri margine membranaceo, ſpirae anfractibus* 7 *diſcretis.*

triacanthus. 8. M. teſta turgida nodoſa transverſim ſtriata trifariam ſpinoſa.
Walch Petref. 2. 1. *p.* 118. *t.* C. I. *f.* 5.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia inventus, teſta ficus figura, cingulis 5-6 *horizontalibus ſtrias decuſſantibus inaequali: cauda ultra pollicem longa, anfractibus* 3 *extimis nodoſis prominulis.*

melanamathos. 9. M. teſta transverſim ſtriata octofariam ſpinoſa: ſpinis cavis nigris, ſpira ſubnodoſa aculeata, cauda ſubulata.
Martin. Conch. 3. *t.* 108. *f.* 1015.
Habitat rarus - - - teſta abbreviata.

Radix. 10. M. teſta alba multifariam frondoſo-ſpinoſa: frondibus nigris undulatis.
Argenv. zoom. t. 11. *f.* K.
Habitat rariſſimus - - - an hujus tribus?

11. M.

candidus. 11. M. teſta alba ſeriatim ſpinoſa cauda breviſſima.
Argenv. Conch. t. 16. *f.* G.
Habitat - - - *teſta* 2 *pollices longa, ſpinarum nonnullis nigris.*

faſciatus. 12. M. teſta inflata ſeriatim ſpinoſa alba fuſco faſciata, ſpirae anfractibus quatuor diſcretis turgidis.
Knorr Vergn. 6. *t.* 40. *f.* 6.
Habitat - - -

* *β* * Frondoſi, *ſuturis criſpato-frondeſcentibus, cauda abbreviata, vulgo* Purpurae *dicti.*

ramoſus. 13. M. teſta trifariam frondoſa: ſpira contigua, cauda truncata. *Muſ. Lud. Ulr.* 628. *n.* 295.*
Rumpf muſ. t. 26. *f.* A. *et* 1. Murex ramoſus.
Argenv. Conch. t. 16. *f.* C. E. Purpura ramoſa.
zoomorph. t. 4. *f.* D.
Columm. aq. t. 60.
Liſt. Conch. t. 946. *f.* 41.
Bonann. recr. 3. *f.* 275. 276.
muſ. Kirch. 3. *f.* 280. 281.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 38. *et t.* 9. *f.* 85.
Gualt. teſt. t. 37. *f.* H. *et t.* 38. *f.* A.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 82.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 21. *et. t.* 77. *f.* 1-4. 7. 8. 11. 12.
Bytem. app. t. 11. *f.* 45.
Muſ. Gottwald. t. 37. *f.* 255. a. *et* 256. b. *et.* 38. *f.* 257. a.
Knorr Vergn. 1. *t.* 25. *f.* 1. 2. *et t.* 26. *f.* 1. 2. 3. *t.* 9. *f.* 3. *et* 5. *t.* 11. *f.* 1.
Regenf. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 6.
Martin. Conch. 3. *t.* 102-105. *f.* 980-989. 992. 995-997.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* 1.
β) *Rumpf muſ. t.* 26. *f.* C.
Valent. Abh. t. 5. *f.* 42.
Gualt. teſt. t. 37. *f.* D. G. I. L.
Argenv. Conch. t. 16. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 77. *f.* 9. 10.
Knorr Vergn. 2. *t.* 7. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 105. *f.* 990. 991.
γ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 105. *f.* 993. 994.
δ) *Bonann. recr.* 3. *f.* 278.
muſ. Kirch. 3. *f.* 277.
Martin. Conch. 3. *t.* 110. *f.* 1029. 1030.
ε) *Martin. Conch.* 3. *t.* 110. *et* 111. *f.* 1031-1037?

Schroet.

Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 550. *t.* 3. *f.* 8.
ζ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 111. *f.* 1038?
η) *Valent. Abh. t.* 1. *f.* 5?
Habitat in mari rubro, ſinu Perſico, *omnique fere* mari, Aſiam Americamque *auſtralem alluente, teſta transverſim ſtriata, ceterum forma, colore, frondium ſinubus quam maxime varia.*

foliatus. 174. M. teſta trifariam frondoſa: apertura unidentata. *Martyn. univ. Conchol.* 2. *t.* 66.
Chemn. Conch. 10. *f.* 153.
Habitat ad Americae ſeptentrionalis littus occidentale.

Scorpio. 14. M. teſta quadrifariam frondoſa: ſpira capitata, cauda truncata. *Muſ. Lud. Ulr.* 628. *n.* 296.*
Rumpf muſ. t. 26. *f.* D. Scorpio.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 36. 37.
Gualt. teſt. t. 37. *f.* M.
Argenv. Conch. t. 16. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 77. *f.* 13-16.
Knorr Vergn. 2. *t.* 11. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 106. *f.* 998-1003.
Spengl. ſelt. Conch. t. 2. *f.* C.
Habitat pretioſus et rarus in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta alba fuſca aut nigra, apertura orbiculari, ſpirae anfractu altero turgido et reliquis majore.*

ſaxatilis. 15. M. teſta quinquefariam frondoſa, ſpira contigua, cauda abbreviata. *Muſ. Lud. Ulr.* 629. *n.* 297.*
Rumpf muſ. t. 26. *f.* 2. Murex minor.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 109.
Seb. muſ. 3. *t.* 77. *f.* 5. 6.
Muſ. Gottwald. t. 38. *f.* 255. aa. bb. 256. a. 257. b. c.
Knorr Vergn. 3. *t.* 9. *f.* 2. *et* 6. *t.* 19. *f.* 1. *et t.* 40. *f.* 7.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 6. *et t.* 9. *f.* 26.
Murray teſtac. t. 1. *f.* 26.
Martin. Conch. 3. *t.* 107. 108. *f.* 1004-1014.
Schroet. Journ. 5. *p.* 418. *f.* 4.
β) *Martin. Conch.* 3. *t.* 108. *f.* 1013.
γ) *Walch Petref.* 2. 1. *p.* 116. *t.* C. *f.* 3. 4.
Habitat in mari mediterraneo, *et* Aſiam auſtralem *alluente, varietate multiplici.*

diaphanus. 16. M. teſta alba diaphana ſexfariam frondoſa; frondibus apice nigris.

Argenv.

Argenv. Conch. t. 16. *f.* F.
Habitat - - -

Cichoreum. 17. M. teſta ochroleuca transverſim ſtriata multifariam frondoſa.
Argenv Conch. t. 16. *f.* K.
Habitat - - - *frondibus minus prominentibus minusque criſpis.*

verſicolor. 18. M. teſta albo rubroque varia, frondibus planis acutis acie nigris.
Knorr Vergn. 5. *t.* 4. *f.* 1.
Habitat - - -

Erinaceus. 19. M. teſta multifariam ſubfrondoſo ſpinoſa: ſpirae anfractibus retuſo coronatis, cauda abbreviata.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* H.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 11. *f.* 3. 4?
Habitat in mari mediterraneo.

ſtriatus. 20. M. teſta ſeptifariam frondoſa alba: ſtriis transverſis elevatis fuſcis.
Gualt. teſt. t. 30. *f.* C?
Martin. Conch. 3. *t.* 109. *f.* 1016.
Habitat in India, *ſpirae anfractibus* 7.

tripterus. 21. M. teſta elongata trigona: angulis alato-membranaceis.
Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. ind. p. 287. *t.* 10. *f.* 18. 19.
Habitat - - - *foſſilis in* Campania gallica, *teſta nivea transverſim rugoſa: rugis ſtrias longitudinales decuſſantibus, apertura oblongo-ovata granulata, ſpirae anfractibus* 7, *inter ſuturas granulatis; an diſtincta a ramoſo ſpecies?*

Sacellum. 164. M. teſta umbilicata muricato coſtata: anfractibus ſupra late planiuſculis margine acutis, labro crenato, cauda recta adſcendente. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 267. *t.* 163. *f.* 1561. 1562.
Habitat ad inſulas Nicobaricas.

Motacilla. 165. M. teſta triangulari nodoſa transverſim ſulcata trifariam varicoſa, cauda ſubulata elongata recta, fauce alba. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 268. *t.* 163. *f.* 1563.
Habitat in Oceano indico.

triqueter. 22. M. teſta elongata triquetra ſubalata reticulatim coſtata: roſtro recto clauſo. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. ind. p.* 288. *t.* 11. *f.* 1. 2.

Habitat

Habitat - - teſta alba rubro maculata, apertura elliptica, labro crenato, teſtae pyramidalis anfractibus ſex; an hujus tribus?

γ Varicoſi, *ſuturis rotundatis toroſis craſſisque.*

lyratus. 175. M. teſta varicibus cingula laevia decuſſantibus, apertura ovata. *Martyn. univ. Conch.* 2. *t.* 43.
Habitat ad ſinum R. Georgii.

Rana. 23. M. teſta varicibus oppoſitis compreſſis ſcabra: cingulis muricatis, apertura ſubedentula ovata. *Muſ. Lud. Ulr.* 629. *n.* 298.*
α) *Rumpf muſ. t.* 24. *f.* G. Rana.
Pet. gazoph. t. 100. *f.* 12.
Liſt. Conch. t. 995. *f.* 58.
Bonann. recr. 3. *f.* 182.
muſ. Kirch. 3. *f.* 183.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* L.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 13. 15-18.
Muſ. Gottwald. t. 36. *f.* 232. a. b. 233. a?
Knorr Vergn. 2. *t.* 13. *f.* 6. 7.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 64.
Martin. Conch. 4. *t.* 133. *f.* 1268-1273.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 9.
β) *Liſt. Conch. t.* 949. *f.* 44.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 19.
Knorr Vergn. 3. *t.* 7. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 133. *f.* 1274-1276.
γ) *Liſt. Conch. t.* 995. *f.* 59.
δ) *Bonann. recr.* 3. *f.* 350.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 346.
Habitat in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta alba, cinerascente aut ſubfuſca, cingulo muricato in α) duplici, in β) ſimplici, ſtriis transverſis elevatis, in α) granulatis.*

Gyrinus. 24. M. varicibus oppoſitis continuatis, punctis tuberculoſis faſciata, apertura orbiculari.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 8. *f.* 13? Jabick.
Liſt. Conch. t. 939. *f.* 34.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* P.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 21-27.
Muſ. Gottwald. t. 35. *f.* 228. a. *et t.* 36. *f.* 231. a. b. 235. a. b. 236. 237. a. b. 238.

Knorr Vergn. 6. *t.* 25. *f.* 5. 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 127. *f.* 1224-1227. *et t.* 128. *f.* 1229-1235.
β) *Valent. Abh. t.* 11. *f.* 93?
β) *Martin. univ. Conch.* 2. *t.* 41.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, americano, indico, *teſta alba, ſubfuſca aut fuſca, quadrupla, interdum avellanae magnitudine, cingulis ex punctis elevatis compoſitis, alternis minoribus, a tertio ad extimum ſpirae anfractum in ſingulis anfractibus duplici.*

affinis. 25. M. teſta turgida: varicibus oppoſitis continuatis, ſpira acuminata, anfractibus tuberculorum corona cinctis, extimis glabris.
Valent. Abh. t. 11. *f.* 95.
Habitat - - - tuberculorum teretium corona in primo ſpirae anfractu triplici vel quadruplici.

Lampas. 26. M. teſta varicibus ſuboppoſitis, gibboſa tuberibus longitudinaliter tuberculoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 630. *n.* 299.
Rondel. teſt. 2. *p.* 81.
Bubo. β) *Rumpf muſ. t.* 28. *f.* C. Hector.
Liſt. Conch. t. 1023. *f.* 88.
Gualt. teſt. t. 50. *f.* D.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 174. x. a. b.
Martin. Conch. 4. *t.* 129. *f.* 1238. 1239.
Rubeta. γ) *Rumpf muſ. t.* 28. *f.* D. Ajax.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 103.
Argenv Conch. t. 9. *f.* D.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 59.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 174. a. b.
Knorr Vergn. 2. *t.* 28. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 128. *f.* 1236. 1237.
Habitat in Oceano indico, *teſta rubra, aut ſpadicea*, 4, β) 14 *pollices longa, tuberculis minimis ſparſis aſpera, apertura ovali utrinque dentata ex albo incarnata, limbo intus ovali aurantio.*

Oleari-um. 27. M. teſta varicibus ſubalternis numeroſo tuberculata, dorſo poſterius mutico ſtriato, apertura edentula.
Rondel. teſt. 2. *p.* 88.
Columm. aq. t. 53.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 105.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* G.
Knorr Vergn. 3. *t.* 9. *f.* 5.

Martin.

Martin. Conch. 4. *t.* 130. *f.* 1242?
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 267.
Einl. in Conch. 1. *p.* 492. *t.* 3. *f.* 1.
β) *Walch Petref.* 2. 1. *p.* 119. *t.* C. II. *f.* 5?
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 57. *f.* 34?
Habitat in mari mediterraneo, africano.

Femorale. 28. M. teſta varicibus decuſſatis trigona rugoſa anterius nodulofa, apertura edentula anterius transverſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 630. *n.* 300.
Grew. muſ. t. 11. *f.* 7. 8.
Liſt. Conch. t. 941. *f.* 37.
Bonann. recr. 3. *f.* 290.
muſ. Kirch. 3. *f.* 291.
Gualt. teſt. t. 50. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* B.
Seb. muſ. 3. *t.* 63. *f.* 7-10.
Muſ. Gottwald. t. 32. *f.* 218. a-i.
Knorr del. t. B. IV. *f.* 2.
Vergn. 4. *t.* 16. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 21.
Martin. Conch. 3. *t.* 111. *f.* 1039.
Habitat in mari, Aſiam auſtralem, Guineam, Americam *alluente, teſta nonnunquam ultra 7 pollices longa fuſca, coſtis transverſis aperturam verſus albis: ſulcis intermediis transverſim ſtriatis, apertura ovali, cauda intorta.*

cutaceus. 29. M. teſta varice ſolitaria nodis angulata ſubrugoſa, apertura dentata, columella perforata.
Liſt. Conch. t. 942. *f.* 38?
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 63. 64. 71-73. *et t.* 52. *f.* 10? 11.
Muſ. Gottwald. t. 27. *f.* 187. b.
Knorr Vergn. 2. *t.* 24. *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 118. *f.* 1085? 1086? 1087. 1088.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 5.
Chemn. Conch. 10. *t.* 163. *f.* 1559. 1560.
Habitat ad Barbariae, Guineae, Americae auſtralis *et* inſularum obverſarum *littora, teſta ſubfuſca, perſici florum colore tincta aut alba, lineis perpendicularibus undulatis,* 2½-3 *pollices longa.*

Lotorium. 30. M. teſta varicibus decuſſatis angulata: nodis longitudinaliter tuberculoſis, cauda flexuoſa, apertura dentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 631. *n.* 301.*
Liſt. Conch. t. 934. *f.* 29. *t.* 937. *f.* 32. *et t.* 948. *f.* 43.

 Rumpf

Rumpf muſ. t. 26. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* M.
Martin. Conch. 4. *t.* 130. *f.* 1246. 1247. 1249.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 493. *t.* 3. *f.* 2.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 57. *f.* 30.
Knorr Vergn. 5. *t.* 21. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 131. *f.* 1252. 1253.
Chemn. Conch. 10. *t.* 169. *f.* 1634.
Habitat - - -

Pileare. 31. M. teſta varicibus decuſſatis ſubnodoſo rugoſa: apertura dentata, cauda ſubadſcendente.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 8. *f.* 12? Vojet.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* I.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 1. 2. *et t.* 57. *f.* 23? 24.
Muſ. Gottwald. t. 35. *f.* 227. a.
Martin. Conch. 4. *t.* 130. *et* 131. *f.* 1243. 1248. 1250. 1151?
Schroet. Einl. in. Conch. 1. *p.* 493. *t.* 3. *f.* 3.
neue Litterat. 3. *p.* 267.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 52. *f.* 3?
Habitat in mari mediterraneo.

bufonius. 32. M. teſta varicibus ſex oppoſitis continuatis fornicatis, cingulis nodoſis, cauda obliqua.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* R.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 14. 20.
Muſ. Gottwald. t. 39. *f.* 234. b.
Martin. Conch. 4. *c.* 129. *f.* 1240. 1241.
Habitat rarior - - - *gyrino affinis.*

Pyrum. 33. M. teſta varicoſa ovata transverſim ſulcata nodoſa, cauda longiore flexuoſa ſubulata.
Rumpf muſ. t. 26. *f.* E. Pyrum exſiccatum.
Gualt. teſt. t. 37. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* O. *et t.* 16. *f.* I.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 110.
Knorr Vergn. 2. *t.* 7. *f.* 2. 3. *et* 6. *t.* 26. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 60.
Martin. Conch. 3. *t.* 112. *f.* 1040-1044.
β) *Rumpf muſ. t.* 24. *f.* H.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 64.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 50.
Martin. Conch. 3. *t.* 112. *f.* 1048. 1049.
γ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 67. *f.* 743. a.

δ) *Liſt.*

δ) *Liſt. Conch. t.* 935. *f.* 29. a.
Rumpf muſ. t. 24. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 112. *f.* 1050. 1051.
ε) *Mart. Concholog.* 2. *t.* 56.
Habitat in Oceano indico auſtrali, *teſta alba interdum fuſco varia, aut ſpadicea, aut ex luteo fuſca, angulata, longitudinaliter ſtriata, transverſim ſulcata, apertura ovali dentata, columella nunc dentata, nunc edentula.*

caudatus. 34. M. teſta tenui transverſim ſtriata fuſca albo varia, cauda ſubulata, ſpira prominula apice fuſca: anfractibus canaliculatis; primo gibbo.
Martin. Conch. 3. *t.* 112. *f.* 1045-1047.
β) *Liſt. Conch. t.* 893. *f.* 13?
Habitat - - -

Rubecula. 35. M. teſta varicibus decuſſatis, obtuſa rugis nodoſis, ventre aequali, apertura dentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 631. *n.* 302.*
Gualt. teſt. t. 49. *f.* F? I.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* K.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 1-6.
Muſ. Gottwald. t. 36. *f.* 228. b-d. 229. a. b. 230. a. b.
Knorr Vergn. 1. *t.* 13. *f.* 3. 4. *et* 3. *t.* 5. *f.* 2. 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 132. *f.* 1259-1267.
Chemn. Conch. 10. *t.* 162. *f.* 1546. 1547.
Habitat ad Indiae, Africae, Americae auſtralis *littora, rarior, teſta rubra vel flava, faſciata.*

Scrobiculator. 36. M. teſta varicibus ſcrobiculatis ſuboppoſitis, laevigata, apertura dentata.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* B.
Liſt. Conch. t. 943. *f.* 39?
Petiv. gaz. t. 100. *f.* 12.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 257. *t.* 2. *f.* 16. 17.
Favann. Conch. t. 32. *f.* E.
Chemn. Conch. 10. *t.* 163. *f.* 1556. 1557.
Habitat in mari mediterraneo.

reticularis. 37. M. teſta varicibus ſuboppoſitis reticulata, maculis tuberculatis, columella ſubedentula, cauda adſcendente. *Muſ. Lud. Ulr.* 632. *n.* 303.
Liſt. Conch. t. 935. *f.* 30.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 193.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* M. *et t.* 50. *f.* A.
Leſſer teſtaceoth. f. 64.

Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 18.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 11. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 405. 406. *et* 4. *t.* 128. *f.* 1228.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 263. *t.* 3. *f.* 18. 19.
Habitat in mari mediterraneo, *et* Americam *alluente, rarior, teſta interdum* 6 *pollices longa, transverſim coſtata, longitudinaliter ſtriata, nodis in decuſſatione diverſicoloribus, aperturae limbo rubro, labro dentato.*

lamelloſus. 174. M. teſta varicibus membranaceis per ſpiram continuatis, ſpina terminatis. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 42.
Habitat ad inſulas Falkland.

nodatus. 177. M. anfractibus nodoſis, cauda recta apertura violacea, labio dentato. *Martyn. univ. Conch.* 2. *t.* 51.
Habitat ad novam Hollandiam.

Anus. 38. M. teſta varice labiisque dilatato-membranaceis, gibboſa reticulato-tuberculata, apertura ſinuoſa, cauda erecta. *Muſ. Lud. Ulr.* 632. *n.* 304.*
Rumpf muſ. t. 24. *f.* F. Auris hirſuta.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* H. Diſtorſio ſ. Grimace.
Liſt. Conch. t. 833. *f.* 57.
Pet. gaz. t. 74. *f.* 9. *vel t.* 99. *f.* 10.
Bonann. recr. 2. *f.* 279. 280.
muſ. Kirch. 3. *f.* 278. 279.
Gualt. teſt. t. 37. *f.* B. E.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 4. 6 7.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 177. 178. a. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 3. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 403. 404.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* G.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 7.
β) *Gualt. teſt. t.* 31. *f.* D.
Habitat in mari mediterraneo *et* Aſiam auſtralem *alluente, teſta vix ultra* 3 *pollices longa, utplurimum fuſca: faſciis albis, apertura ſubtriangulari.*

miliaris. 39. M. teſta varicoſa: cingulis tuberculatis, apertura ſubdentata, cauda elongata, anfractibus ventricoſis.
Valent. Abh. t. 2. *f.* 14. a. 15. b. 16. c. 17. d. 18. e.
Knorr Vergn. 3. *t.* 29 *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *p.* 303. *vign.* 36. *f.* 1-5.
Chemn. Conch. 10. *t.* 161. *f.* 1532-1535.

Habitat

Habitat - - - teſta nunc cinerea, nunc ex vireſcente alba, nunc rufa, nunc alba, tuberculis utplurimum nigris, rarius ruſis.

ſenegalenſis. 40. M. teſta tranſverſim ſtriata varicoſa: varicibus ſpinoſis; ſpinis apicem verſus decreſcentibus.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 125. *t.* 8. *f.* 19. Sirat.
Habitat ad Senegal, *teſta circiter* 2½ *pollices longa, varicibus* 9, *alternatim minoribus, ſingulis* 8 *ſpinis armatis, ſpirae anfractibus* 8.

δ Ecaudati *ſubechinati.*

Ricinus. 41. M. teſta obovata: ſpinis ſubulatis, apertura dentata, labro dentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 633. *n.* 305.*
Rumpf muſ. t. 24. *f.* E. Os luteum.
Gualt. teſt. t. 28 *f.* N.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 37. 39. 42.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 19.
Habitat in Oceano aſiatico; *teſta* 1½ *pollicem circiter longa, ſpinis ſeriatis, ſpira prominula, fauce violacea.*

Nodus. 42. M. teſta obovata: ſpinis conicis, labro dentato, columella laevi colorata. *Muſ. Lud. Ulr.* 635. *n.* 309.*
Knorr Vergn. 6. *t.* 24. *f.* 7?
Habitat - - - teſta longiore, quam ricini, ad 3½ *pollices longa, utplurimum tamen minore, apertura intus incarnata.*

neritoideus. 43. M. teſta nodoſa plurimis ordinibus: labro angulato, columella planiuſcula.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 777. *n.* 628. Nerita nodoſa.
Liſt. Conch. t. 804. *f.* 12. 13.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 173.
Klein. oſtr. t. 1. *f.* 30.
Seb. muſ. 3. *t* 60. *f.* 41. 48.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 81. a? b? c.
Knorr. Vergn. 1. *t.* 25. *f.* 5. 6.
Martin. Conch. 3 *t.* 101. *f.* 972. 973. *et t.* 102. *f.* 976-979.
Habitat in India, *ſtructura neritae, habitu muricis, teſta nunc alba tuberculis nigris, fauce violacea, nunc luteofuſca, tuberculis fuſcis, apertura flava: anfractus primi dorſo tuberculorum ordinibus* 4, *labro ſubalato, ſpinis* 3-4 *armato, columellae dentibus* 2-4.

Fucus. 44. M. teſta rudi ventricoſa nodorum ordinibus quatuor transverſim ſtriata, columella impreſſa et anfractibus extimis planiuſculis.
Liſt. Conch. t. 990. *f.* 50.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 174.
Gualt. teſt. t. 66. *f.* B, O.
Martin. Conch. 3. *t.* 100. *f.* 959-962.
Habitat rarior - - - *teſta vix ultra* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, columella guttis* 2-3 *nigris notata.*

Loco. 45. M. teſta obovata anterius nodoſa: apertura edentula ſuborbiculata. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 180.
Habitat in mari regnum Chilenſe *alluente, teſta* 4-5 *pollices alta, incola in veſicula collari ſuccum purpureum continente, carne duriuſcula, ſapida, eduli.*

Hyſtrix. 46. M. teſta ſubovata: ſpinis acutis, apertura edentula repanda. *Muſ. Lud. Ulr.* 635. *n.* 310.*
Argenv. Conch. t. 14. *f.* A. Hericius.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* R. *et t.* 44. *f.* S.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 29? 30. 31. *et t.* 60. *f.* 33. 38? 43. 47.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 32.
Martin. Conch. 3. *t.* 101. *f.* 974. 975.
β) *Walch Petref.* 2. 1. *p.* 120. *t.* C. II. *f.* 9?
Habitat - - - *teſta nunc badia alboque varia, nunc ex luteo fuſca, unicolore vel maculata, ſpinarum ordinibus* 4, *apertura ampla.*

Mancinella. 47. M. teſta ovata: ſpinis obſoletis, apertura edentula, columella transverſim ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 636. *n.* 311.*
Liſt. Conch. t. 956. *f.* 8. *et t.* 957. *f.* 9. 10.
Rumpf muſ. t. 24. *f.* 5.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 45.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 80. c. d. *et t.* 26. *f.* 176.
Knorr Vergn. 3. *t.* 29. *f.* 6.
Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 9. *f.* 19. 20.
Martin. Conch. 3. *t.* 101. *f.* 966-968. 970. a. b. 971.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 7. *f.* 7.
β) *Liſt. Conch. t.* 956. *f.* 7.
Martin. Conch. 3. *t.* 100. *f.* 963.
γ) *Adanſ. Seneg.* 1. *p.* 100. *t.* 7. *f.* 1. Sakum.
Habitat rarior in mari, Aſiam auſtralem, β) Africam occidentalem *alluente, teſta alba, interdum ſubfuſca albovaria,*

varia, ſpinis aliquando nigricantibus, nunc magis, nunc minus turgida.

Hippocaſtanum. 48. M. teſta ovata ſtriata quadrifariam ſubſpinoſa, apertura transverſim ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 636. *n.* 312.*
Rumpf muſ. t. 24. *f.* C. Pimpeltjes c Banda.
Liſt. Conch. t. 958. *f.* 11?
Bonann. recr. 3. *f.* 346?
muſ. Kircher. 3. *f.* 345?
Gualt. teſt. t. 37. *f.* C. *et t.* 43. *f.* V.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* L.
Klein oſt ac. t. 3. *f.* 58. *et t.* 7. *f.* 112.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 22. 23. 27. 28. *et t.* 60. *f.* 12. 30. 31? 32?
Knorr Vergn. 5. *t.* 4. *f.* 2. *et* 6. *t.* 24. *f.* 2. *et t.* 35. *f.* 3.
Muſ Gottwald. t. 38 *f.* 260. a? b?
Martin. Conch. 3. *t.* 99. *f.* 945. 946. *et t.* 100. *f.* 951? 952? 953?
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 7. *f.* 2. Laborin.
Liſt. Conch. t. 991. *f.* 52. 53.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 11.
Martin. Conch. 3. *t.* 100. *f.* 956-958.
γ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 100. *f.* 954. 955.
δ) *Liſt. Conch. t.* 896. *f.* 16.
Chemn. Conch. 10. *t.* 160. *f.* 1518. 1519.
ε) *Liſt. Conch. t.* 896. *f.* 16. a. b.
ζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 67. *f.* d.
Martin. Conch. 3. *t.* 101. *f.* 969.
η) *Liſt. Conch. t.* 955. *f.* 6. *et t.* 990. b. *f.* 51.
Bonann. recr. 3. *f.* 381.
muſ. Kirch. 3. *f.* 368.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 182.
ϑ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 121. *f.* 1110.
ι) *Rumpf muſ. t.* 24. *f.* D.
Habitat in Guinea, India, inſulisque Oceani indici, *teſta dorſo transverſim ſtriato, ſpinarum obtuſarum ordinibus numero variantibus armata, ſpirae anfractibus diſtantibus.*

ſenticoſus. 49. M. teſta ſubturrita longitudinaliter coſtata transverſim cancellata, apertura ſtriata.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 35.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* N.
Gualt. teſt. t. 51. *f.* G.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* O.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 45-48.

Knorr. Vergn. 4. *t.* 23. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1466. 1467.
Habitat in Oceano indico, *teſta ad* 2 *pollices usque longa flavicante, anfractibus ſingulis faſcia fuſca cinctis, coſtis aculeatis, apertura oblonga, columellae plica ſolitaria, ſpira acuminata: anfractibus diſtantibus.*

Melongena. 50. M. teſta obovata glauca, anfractu ſubſpinoſo, ſpira prominula, apertura laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 637. *n.* 313.*
Liſt. Conch. t. 904. *f.* 24.
Bonann. recr. 3. *f.* 186. 295.
muſ. Kircher. 3. *f.* 186. 296.
Rumpf muſ. t. 24. *f.* 2. 3.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 72. *f.* 1-9.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 71. 72. 73. a. b.
Knorr Vergn. 1. *t.* 17. *f.* 5. *et* 2. *t.* 10. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 49. *et t.* 10. *f.* 36.
Martin. Conch. 2. *t.* 39. *et* 40. *f.* 389-397.
β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 4. *f.* 2.
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 35. *f.* 3?
δ) *Rumpf muſ. t.* 24. *f.* 6.
Martin. Conch. 2. *p.* 76. *n.* 2.
ε) *Rumpf muſ. t.* 23. *f.* D. *et t.* 24. *f.* 4.
Gualt. teſt. t 31. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 80-82. *t.* 52. *f.* 19. 20. *et t.* 60. *f.* 10.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 74. *t.* 27. *f.* 187. a. *et t.* 28. *f.* 207. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 7. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 40. *f.* 398-401.
ζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 60. *f.* 9.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 75. 77. 78.
Martin. Conch. 2. *t.* 40. *f.* 402.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 164. *f.* 1568.
Habitat in Oceano indico *et* Americam auſtralem *inſulasque obverſas alluente, teſta ad* 5½ *pollices usque longa, utplurimum fuſca, albo faſciata, apertura ovali ampla, ſpirae anfractibus rarius laevibus, quam nodoſis, anfractu primo maximo turgido, ſpinarum utplurimum coronis cincto.*

Conſul. 159. M. teſta craſſa ventricoſa alba transverſim ſulcata nodoſa; apertura repando-ovata, labro ſinuoſo intus plicato denticulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 236. *t.* 160. *f.* 1516. 1517.
Habitat in Oceano indico.

176. M.

Lima. 176. M. teſta fuſca ſubovata ſubcaudata: cingulis confertis nodulosis dilutioribus. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 46.
Habitat ad ſinum *a* R. Georgio *denominatum.*

ζ Caudigeri, *cauda ſubulata clauſa recta elongata, teſta inermi.*

carioſus. 51. M. teſta ecaudata ſubplicata ovata acuminata, apice carioſo.
Habitat in aquaeductu *ad* Sevillam, *teſta magnitudine fabae, oblonga, acuminata, cinerea, ſubdiaphana, longitudinaliter ſulcata, baſi emarginata; an vere diſtincta integra hujus generis et hujus tribus ſpecies?* Alſtroemer.

babylonius. 52. M. teſta turrita cingulis acutis maculatis recto-caudata, labro fiſſo. *Muſ. Lud. Ulr.* 639. *n.* 317.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* L. Turris babylonica.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* M. Turris babylonica.
Liſt. Conch. t. 917. *f.* 11.
Valent. Abh. t. 1. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* N.
Knorr delic. t. B IV. *f.* 6.
Vergn. 4. *t.* 13. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 9.
Martin. Conch. 4. *t.* 143. *f.* 1331. 1332.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 8.
β) *Chemn. Conch.* 4. *p.* 143. *Vign.* 39. *f.* C.
γ) *Argenv. zoomorph. t.* 4. *f.* b.
Chemn. Conch. 4. *p.* 143. *Vign.* 39. *f.* B.
δ) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 46.
Muſ. Gottwald. t. 34. *f.* 221. f.
Knorr Vergn. 6. *t.* 27. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 143. *f.* 1334. 1335.
ε) *Martin. Conch.* 4. *t.* 145. *f.* 1345. 1346.
ζ) *Favann. univ. raiſ. t.* 4. *f.* 997.
Chemn. Conch. 10. *t.* 162. *f.* 1550. 1551.
Habitat in Oceano indico γ) *rarior quoque in* mari *inſulas* Americae oppoſitas *circumfluente, teſta ad* 4 *usque pollices longa, cingulis albis: maculis quadratis fuſcis vel atris.*

javanus. 53. M. teſta turrita: cingulis nodoſis immaculatis, labro ſinu ſeparato.
Liſt. Conch. t. 915. *f.* 8.
Martin. Conch. 4. *t.* 143. *f.* 1336-1338.
Habitat in Oceano indico, *babylonico ſimillimus, at teſta alba, immaculata, radiis modo interdum ex fuſco luteis varia,*

varia, cauda nunc longiore, nunc breviore, anfractibus nunc carinatis, nunc tuberculis carinatis, ſubſtriatis.

ſinenſis. 54. M. teſta ventricoſa acuminata, cauda canaliculata reflexa, apertura ovali, anfractibus granulatim transverſim ſtriatis, baſi ſpinis coronatis.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 10. *f.* 3. Goumier.
Liſt. Conch. t. 1018. *f.* 80.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* M. N.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 23. 24.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1489.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 157. *f.* 1487?
γ) *Liſt. Conch. t.* 122. *f.* 18?
Klein oſtr. t. 2. *f.* 40?
Martin. berl. Mag. t. 10. *f.* 57?
δ) *Schroet. Flusconch. t.* 9. *f.* 9.
ε) *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 58.
Habitat in mari Senegaliam *alluente, teſta utplurimum maculata, columellae plica unica, an hujus tribus?*

ſtramineus. 55. M. ſpira annulis elevatis: interſtitiis bacillis repletis, anfractibus ſingulis baſi tuberculis coronatis, apertura violacea, labro undulato columellaque niveis.
Spengl. Naturf. 17. *t.* 2. *f.* A. B.
Chemn. Conch. 10. *t.* 160. *f.* 1520. 1521.
Favann. Conch. t. 79. *f.* S.
Martyn Conch. 2. *f.* 53. 54.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta ſtraminea,* 3 *pollices longa.*

auſtralis. 56. M. teſta ovata longitudinaliter ſtriata; labro undulato, ſpirae anfractibus canaliculatis: primo turgido quadriplicato, altero triplicato.
Spengl. Naturf. 17. *t.* 2. *f.* C. D.
Habitat in Oceano auſtrali, *ſtramineo affinis, teſta quoque ſtraminea, at* 1½ *pollicem longa, columella flava, labio niveo, an hujus tribus?*

uncinatus. 57. M. ſpira acuminata transverſim ſtriata: anfractibus quatuor primis callo medio uncis armato, quinto ſextoque coſtatis, reliquis glabris.
Schroet. Flusconch. t. 8. *f.* 15.
Habitat - - - *teſta pollicem longa, apertura ovali, labro dentato, ſpirae anfractibus novem.*

Turris. 58. M. teſta turrita: ſpirae anfractibus tuberculis coronatis cinguloque granulato cinctis; primo ſubtiliter transverſim ſtriata.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. f. 79.
Habitat - - - babylonio affinis, at labro integro, teſta alba faſcia anfractuum coloris inter vinoſum et rufum intermedii.

coſtatus. 59. M. cauda ſubreflexa oblique ſtriata, ſpirae anfractibus tribus primis coſtatis, reliquis quatuor cancellatis, primo obconico, columellae plica unica.
Argenv. Conch. t. 29. *n.* 10. *f.* 3.
Knorr Petref. 2. *t.* C. II. *f.* 7.
Schroet. Einl. in Verſtein. 4. *t.* 8. *f.* 3. 8.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis prope Courtagnon Campaniae gallicae *repertus, coſtis primorum anfractuum ſuperne in ſpinas terminatis; an hujus tribus?*

aſper. 60. M. teſta longitudinaliter plicata transverſim coſtata: ſpira parum prominula, apertura ovata, labro crenulato.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1396. 1397.
Habitat - - - teſta rufeſcente, ſpirae anfractibus 5-6, *coſtis acutis.*

Colus. 61. M. teſta turrita ſubrecto-caudata ſtriata nodoſa carinata, labro crenulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 639. *n.* 317.*
Rumpf muſ. t. 29. *f.* F. Fuſus.
Liſt. Conch. t. 917. *f.* 10. *et t.* 918. *f.* 11. a.
Bonann. recr. 3. *f.* 360?
muſ. Kircher. 3. *f.* 353?
Gualt. teſt. t. 52. *f.* L.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* B.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 78?
Knorr Vergn. 3. *t.* 5. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 144. *f.* 1342.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 6.
β) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 12. *f.* 62?
γ) *Favann. Conch. t.* 33. *f.* A[5].
Chemn. Conch. 10. *t.* 160. *f.* 1523.
δ) *Favann. Conch. t.* 35. *f.* C[1].
Chemn. Conch. 10. *t.* 161. *f.* 1536. 1537.
Habitat paulo rarior in Oceano indico, *teſta alba transverſim ſtriata nunc terete, nunc angulata, ſpirae anfractibus ſulco diſcretis nodis coronatis, ſuperioribus fuſcis, cauda* 3 *fere pollices longa, infra ſubfuſca.*

62. M.

Morio. 62. M. teſta patulo caudata nigra: faſcia alba, ſpirae anfractibus ſubnodoſis, columella rugoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 640. *n.* 319.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 31. Nivar.
Liſt. Conch. t. 928. *f.* 22.
Bonann. recr. 3. *f.* 357.
muſ. Kircher. 3. *f.* 350.
Seb. muſ. 3. *t.* 80. *f. fere omnes.*
Muſ. Gottwald. t. 29. *f.* 209. a. *et t.* 31. *f.* 209. b.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 4.
Vergn. 1. *t.* 20. *f.* 1. *et* 2. *t.* 6. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 61.
Martin. Conch. 4. *t.* 139. *f.* 1300. 1301.
Schroet. Journ. 5. *f.* 5.
inn. Bau der Conch. t. 2. *f.* 4.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 140. *f.* 1302. 1303.
Habitat in mari Africam, *potiſſimum* occidentalem *alluente, teſta ad 6 pollices longa, ex atro fuſca, rarius ſubfuſca,* β) *cinerea, transverſim ſtriata.*

Cochlidium. 63. M. teſta patulo-caudata: ſpirae anfractibus ſupra planis. *Muſ. Lud. Ulr.* 640. *n.* 320.*
Argenv. Conch. t. 9. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 6. *t.* 57. *f.* 27. 28.
Favann. Conch. t. 35. *f.* B3.
Chemn. Conch. 10. *t.* 164. *f.* 1569.
Habitat in Oceano indico.

Spirillus. 64. M. teſta caudata: ſpirae mucronatae anfractibus ſupra convexis.
Knorr Vergn. 6. *t.* 24. *f.* 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 115. *f.* 1069.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* E.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 517. *t.* 3. *f.* 4.
Habitat Tranquebariae, *hauſtello et canaliculato affinis, at anfractibus ſulco non diſtinctis, corpore ſubtus ventricoſo ſupra convexo, ſpirae centro mucrone prominente obtuſo, anfractibus ſupra margine acuto cinctis, cauda ſubcylindrica, verſus aperturam ventris non dilatata, columella ruga transverſa a ventre diſtincta.*

canaliculatus. 65. M. teſta patulo-caudata: ſpirae anfractibus ſupra canaliculo diſtinctis. *Muſ. Lud. Ulr.* 641. *n.* 321.*
Valent. Abh. t. 11. *f.* 92.

Gualt.

Gualt. teſt. t. 47. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 68. *f.* 21? 22?
Knorr delic. t. B. VI. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 66. *f.* 738-740. *et t.* 67. *f.* 742. 743.
Habitat ad Canadam *et in* mari glaciali, *teſta fuſca nunc majore unicolore, nunc minore radiata laevi aut transverſim ſtriata, dorſi margine nodoſo.*

Ficus. 66. M. teſta patulo-caudata ſtriata: anfractibus canaliculo diſtinctis, extimis fuſcis, primo baſi nodis coronato.
Martin. Conch. 3. *t.* 66. *f.* 741.
β) *Gualt. teſt. t.* 26. *f.* N.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 163. *f.* 1564. 1565.
Habitat γ) *in* mari rubro.

Carica. 67. M. teſta patulo-caudata transverſim ſtriata: ſpirae prominulae anfractibus baſi ſpinis coronatis.
Liſt. Conch. t. 880. *f.* 3. b.
Gualt. teſt. t. 47. *f.* B.
Knorr Vergn. 1. *t.* 30. *f.* 4. *et* 6. *t.* 27. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 67. *f.* 744. *et t.* 69. *f.* 756. 757.
Habitat - - - *teſta ad* 8 *pollices et ultra longa.*

Rapa. 68. M. teſta ſolida umbilicata trifariam nodoſa transverſim ſtriata: apertura ampla ſtriata.
Knorr Vergn. 5. *t.* 21. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 68. *f.* 750-753.
Spengl. ſelt. Conch. 3. *f.* C.
β) *Liſt. Conch. t.* 894 *f.* 14?
γ) *Liſt. Conch. t.* 895. *f.* 15?
Habitat in India, *minor* Tranquebariae, *Bullae Rapae affinis.*

niveus. 69. M. teſta patulo-caudata nivea diaphana: ſpirae anfractibus canaliculo diſtinctis; primo coſtis transverſis carinatis.
Bonann. recr. 3. *f.* 338.
muſ. Kircher 3. *f.* 337.
Habitat in mari Braſiliam *alluente.*

Granum. 70. M. teſta hemiſphaerica glabra diaphana, cauda recta patula, vertice papillari. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 752. *n.* 477.
Liſt. Conch. t. 881. *f.* 3. e.
Muſ. Gottwald. t. 30. *f.* 2. 5.
Ellis corall. t. 33. *f.* Aa.
Habitat - - - *anfractibus convexis, apicem verſus ſenſim decreſcentibus.*

aruanus. 71. M. teſta patulo-caudata: ſpira ſpinoſo-coronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 641. *n.* 322.*
Rumpf muſ. t. 28. *f.* A. Buccinum aruanum.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 101.
Chemn. Conch. 4. *p.* 143. *vign.* 39. *f.* D.
Habitat rarus ad inſulam Am, *et* novam Guineam, *teſta ponderoſa rudi ſaepius atra aut caeruleſcente annulis cincta, apertura angulata, cauda ſatis longa, ſpira mucronata.*

perverſus. 72. M. teſta patulo-repandoque caudata: ſpira contraria ſubcoronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 642. *n.* 323.*
Argenv. Conch. t. 15. *f.* F. Unique.
Liſt. Conch. t. 907. *f.* 27.
Gualt. teſt. t. 30. *f.* B.
Muſ. Gottwald. t. 32. *f.* 219. a. 219. b.
Ellis corall. t. 33. *f.* B.
Baſt. op. ſubſec. t. 6. *f.* 1. B.
Chemn. Conch. 9. *t.* 107. *f.* 906. 907.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 11. *f.* 8. 9.
β) *Liſt. Conch. t.* 908. *f.* 28?
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 107. *f.* 904. 905.
Habitat rariſſimus in mari americano, *ſpinis nunc acuminatis, nunc magis obtuſis.*

antiquus. 73. M. teſta patulo-caudata oblonga: anfractibus octo teretibus. *Fn. ſuec.* 2165.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 64. *t.* 118. *f.* 1-3. *prodr* 2939. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 397. *n.* 396. Tritonium antiquum.
Jonſt. exſang. t. 11. Turbo longus.
Liſt. Conch. t. 962. *f.* 15.
anim. angl. t. 3. *f.* 1. 3.
Bonann. recr. 3. *f.* 190.
muſ. Kircher. 3. *f.* 192.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 75. *t.* 83. *f.* 3-6. *et t.* 93. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 138. *f.* 1292-1294. 1296.
Hermann Naturf. 16. *t.* 2. *f.* 7.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 83. *f.* 7?
γ) *Martin. n. Mannigf.* 4. *p.* 419. *t.* 2. *f.* 14?
δ) *Liſt. Conch. t.* 913. *f.* 4.
Habitat frequens in Oceano ſeptentrionali, mari *quoque* glaciali, *buccino undato affinis, teſta ſqualida, ad 6 usque pollices longa, ſubtiliſſime cancellata, vel transverſim ſtriata, vel longitudinaliter obſolete plicata, ſpirae anfracti-*

fractibus ſulco diſcretis, medio nonnunquam tuberculis coronatis, rarius contrariis.

deſpectus. 74. M. teſta patulo-ſubcaudata oblonga: anfractibus octo lineis duabus elevatis. *Fn. ſuec.* 1266. *It. wgoth. t.* 5. *f.* 8.
Müll. zool. dan. prodr. 2940. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 396. *n.* 395. Tritonium deſpectum.
Martin. Conch. 4. *t.* 138. *f.* 1295.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 523. *t.* 3. *f.* 5.
β) *Liſt. Conch. t.* 1057. *f.* 1?
γ) *Martyn Conch.* 1. *f.* 5.
Favann. cat. raiſ. t. A. *f.* 946.
Chemn. Conch. 10. *t.* 163. *f.* 1558.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta rudi, cana: anfractibus extimis utplurimum fuſcis, apertura interdum aurata.*

fornicatus. 75. M. teſta patulo-caudata ovato-oblonga: anfractibus ventricoſis ſtriatis longitudinaliter angulato ſubfornicatis.
O. Fabr. Fn. groenl. 399. Tritonium fornicatum.
Habitat in mari, auſtralem Groenlandiam *alluente, incola eduli, teſta ultra* 3 *pollices longa ſubdiaphana laeviuſcula flava, intus alba et glabra, ſpirae anfractibus* 7 *late transverſim ſtriatis; an diſtincta a deſpecto ſpecies?*

incraſſatus. 76. M. teſta oblonga transverſim rugoſa longitudinaliter ſtriata: labro intus denticulato extus incraſſato.
Müll. zool. dan. prodr. 2946. Tritonium incraſſatum.
Act. Nidroſ. 4. *p.* 96. *t.* 16. *f.* 25.
Habitat - - - an hujus generis?

truncatus. 77. M. teſta oblonga longitudinaliter coſtata: cauda ſubreflexa emarginato-truncata.
Müll. zool. dan. prodr. 2947.
Act. Nidroſ. 4. *p.* 97. *t.* 16. *f.* 26.
Habitat - - - an hujus generis?

Argus. 78. M. taſta gibba transverſim tuberculato-coſtata fuſca obſcurius faſciata intus alba, apertura ovata.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* B.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 128.
Leſſer teſtaceoth. f. 62.
Knorr Vergn. 5. *t.* 3. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 127. *f.* 1223.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 57. *f.* 33.
Martin. Conch. 4. *t.* 131. *f.* 1255. 1256.

Chemn. Conch. 10. *t.* 160. *f.* 1522.
γ?) Flag-Buccinum. *Martyn univ. Conchol.* 1. *t.* 3.
Habitat rarus in India, γ) *ad* inſulas amicas *et* ſociales.

maculoſus. 79. M. teſta cancellata flava: faſciis albis lituriſque ſpadiceis alternis, columella laevi, ſpirae anfractibus undecim teretibus.
Liſt. Conch. t. 1022. *f.* 86.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 51. *f.* 20. 21.
Martin. Conch. 4. *t.* 132. *f.* 1257. 1258.
Favann. Conch. t. 33. *f.* X³?
Chemn. Conch. 10. *t.* 163. *f.* 1552. 1553.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 48.
Habitat rariſſimus in India.

magellanicus. 80. M. teſta ventricoſa umbilicata transverſim ſtriata cinerea intus violacea: ſpirae anfractibus parallele coſtatis; primo praegrandi.
Knorr Vergn. 4. *t.* 30. *f.* 2.
Martin. Conch. 4. *t.* 139. *f.* 1297.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 164. *f.* 1570.
Habitat in freto magellanico, Buccino Harpae *ſtructura ſimilis, apertura ovali, anfractuum coſtis altis, acutis, foliaceis.*

cancellatus. 81. M. teſta ovata ſolida opaca cinerea: ſpirae anfractibus cancellatis ſulco diſtinctis.
Knorr Vergn. 2. *t.* 27. *f.* 3.
Habitat - - -

ſcolopaceus. 82. M. teſta fuſca: ſpirae anfractibus ſulcis cinctis ſupra tuberculis cinctis; tuberculorum apice et apertura albis.
Knorr Vergn. 3. *t.* 26. *f.* 4.
β) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 26. *f.* 5?
Habitat - - - *teſta* β) *magis elongata ſordide lutea, anfractuum faſcia obſoleta, tuberculis magis globoſis.*

litteratus. 83. M. teſta ventricoſa turrita nigro maculata: columella uniplicata, cauda brevi. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p.* 327. *t.* 11. *f.* 14. 15.
Habitat - - - *teſta nivea, apertura ampliata, ſpirae anfractibus octo aculeatis.*

trigonus. 84. M. teſta ſubtrigona cancellata: ſpirae anfractibus inflatis contiguis; primo tuberculo magno diſtincto.
Adanſ. Seneg. I. *p.* 122 *t.* 8. *f.* 14. Samier.
Habitat in Senegalia, *teſta* 2 *circiter pollices longa: ſpirae anfractibus* 7; *an hujus tribus?*

ſemilunaris. 85. M. teſta longitudinaliter coſtata ſubtiliter transverſim ſtriata: ſpirae anfractibus planiuſculis diſtantibus ſeriatim tuberculatis, apertura ſemilunari.
Adanſ. Seneg. I. *p.* 122. *t.* 8. *f.* 15. Solat.
Habitat in Senegalia, *teſta pollicem longa, ſpirae anfractibus tuberculorum ſerie ſimplici, ſecundo duplici vel triplici, primo* 6-7 *plici.*

coſtatus. 86. M. teſta annulatim ſtriata: ſpirae anfractibus teretibus inflatis; ſingulis coſtis novem rotundatis parallelis ſpinoſis.
Adanſ. Seneg. I. *p.* 125. *t.* 8. *f.* 19. Sirat.
Habitat in Senegalia, *teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollices circiter longa.*

ſulcatus. 87. M. teſta rotundata annulatim ſulcata, apertura ovali, ſpirae anfractu primo turgido.
Adanſ. Seneg. I. *p.* 133. *t.* 9. *f.* 25. Tafon.
Habitat in Senegalia, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem circiter longa, ſpirae anfractibus novem ſubcontiguis, nunc ſubinflatis, nunc planiuſculis, an hujus generis?*

fuſiformis. 88. M. teſta elongata: tuberculis minimis confertis multifariam aſpera.
Adanſ. Seneg. I. *p.* 132. *t.* 9. *f.* 23. Loſet.
Habitat in Senegalia, *teſta* 6 *circiter lineas longa, ſpirae anfractibus circiter* 8, *primo tuberculorum ordinibus* 12-15, *ſecundo* 5.

Tritonis. 89. M. teſta ventricoſa oblonga laevi: anfractibus rotundatis, apertura dentata, cauda brevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 642. *n.* 324.*
Rondel. teſt. 81. Buccinum.
Rumpf muſ. t. 28. *f.* B. *et* I. Buccinum Tritonis.
Valent. Abh. t. 8. *f.* 66-67.
Liſt. Conch. t. 959. *f.* 12.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 188.
Gualt. teſt. t. 48. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 81. *fig. ann.*
Muſ. Gottwald. t. 34. *f.* 224. a. *et t.* 35. *f.* 225. b.
Knorr delic. t. B. VI. *f.* I.

Knorr Vergn. 2. *t.* 16. *f.* 2. 3. *et* 5. *t.* 5. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 134. 135. *f.* 1277-1283.
β) *Liſt. Conch. t.* 960. *f.* 13.
Muſ. Gottwald. t. 35. *f.* 224.
Martin. Conch. 4. *t.* 136. *f.* 1284. 1285.
γ) *Klein oſtr. t.* 7. *f.* 127?

Habitat in Oceano indico *et* auſtrali, β) *in* mari mediterraneo, *teſta a* novae Seelandiae *incolis tibiae muſicae loco, ab* Orientis *et* Africae *paſtoribus pro cornu militari adhibita vehementiori ſono quam tubae ſtentoreae vulgaris, aut cornu capri:*

Buccina jam priſcos cogebat ad arma Quirites.

teſta ad 16 *usque pollices longa alba, fuſco, flavo et nigro quaſi ſquamata, apice utplurimum laeſa, columella alba: ſtriis transverſis nigris, ſpirae anfractibus ſutura nodulosa diſtinctis, hinc inde quaſi abſciſſis et nodo agglutinatis, primo ſulcis ſtriatis notato.*

Puſio. 90. M. teſta ventricoſa oblonga laevi: ſpira ſtriata; anfractibus rotundatis, apertura laevi, cauda brevi.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 3. Nifat.
Liſt. Conch. t. 914. *f.* 7.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* E.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* I.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1357.

Habitat rariſſimus in mari mediterraneo, *et ad* Africae littora, *teſta avellanae magnitudine, raro* 1½ *pollicem ſuperante, alba maculis fuſcis aut fulvis interdum ſeriatis.*

Tulipa. 91. M. teſta ventricoſa oblonga laevi: anfractibus rotundatis ſutura geminata, columella biplicata, cauda patula ſtriata.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* K. Tulipa.

Liſt.

An hujus generis diſtinctae ſpecies et cujus tribus ſunt teſtae, quas Liſter *Conch. t.* 905. *f.* 24. a. *t.* 906. *f.* 26. *t.* 929. *f.* 23. *et* 24. *t.* 950. *f.* 44. c. *t.* 953. *f.* 2-3. *t.* 954. *f.* 4. *et t.* 962. *f.* 15. a. *a* Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 51. 58. 61. 77. 81. *et* 343. *recr.* 3. *f.* 273. 284. 285. 289. *et* 338. *muſ. Kircher.* 3. *f.* 275. 285. 286. 290. *et* 337. *a* Kleinio *oſtr. t.* 3. *f.* 57. 63. *t.* 5. *f.* 86. *t.* 7. *f.* 120. *a* Rumpf *muſ. t.* 24. *f.* 1. *a* Gualtieri *teſt. t.* 31. *f.* E. M. *t.* 43. *f.* R, S. *t.* 49. *f.* C. D. *t.* 51. *f.* I. *t.* 54. *f.* I. *t.* 56. *f.* L. *et t.* 57. *f.* B. C. F. *ab* Argenville *Conch. t.* 9. *f.* L. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 49. *f.* 7. 8. 49. 50. 54. 66-68. 78. *t.* 50. *f.* 52-53. *t.* 51. *f.* 36. *t.* 52. *f.* 8. 12-14. 24. 25. *et t.* 57. *f.* 29. 31. 32. *a* Knorr *Vergn.* 6. *t.* 26. *f.* 3. *t.* 35. *f.* 1. *t.* 40. *f.* 6. *et Petref.* 2. *t.* C. I. *f.* 8. *et* C. II. *f.* 11. *et muſ.* Gottwald. *t.* 34. *f.* 223. o. *et t.* 36. *f.* 231. c. *depictas dederunt?*

Liſt. Conch. t. 910. *f.* 1. *et t.* 911. *f.* 2.
Bonann. recr. 3. *f.* 187.
muſ. Kircher. 3. *f.* 186.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* H.
Gualt. teſt. t. 46. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 71. *f.* 23-31.
Muſ. Gottwald. t. 29. *f.* 220. a. b.
Knorr Vergn. 5. *t.* 18. *f.* 5. *et* 6. *t.* 29. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 35.
Martin. Conch. 4. *t.* 136. 137. *f.* 1286-1291.
β) *Gualt. teſt. t.* 46. *f.* E?
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, teſta utplurimum maculata et nebuloſa, intus transverſe ſtriata, anfractibus utplurimum bicinctis, rarius unicinctis.*

clathratus. 92. M. teſta oblonga caudata: plicis longitudinalibus ſubmembranaceis, ſulcata.
Liſt. Conch. t. 926. *f.* 19.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 67.
Habitat in mari, Islandiam *alluente, teſta magnitudine et facie Turbinis Clathri, at breviſſime caudata, plicis plurimis erectis, compreſſis, ſuperne inclinatis.*

Naſſa. 93. M. teſta ſolida nigra vel dilute fuſca: faſcia alba ſubdiaphana, anfractibus nodoſis, columella ſubplicata.
Liſt. Conch. t. 828. *f.* 50.
Valent. Abh. t. 8. *f.* 71.
Knorr Vergn. 6. *t.* 20. *f.* 7.
Martin. Conch. 4. *t.* 122. 123. *f.* 1131-1134.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 1.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* F.
Habitat rarus - - - inter volutas et murices quaſi intermedius.

plicatus. 94. M. ſpirae anfractibus plicatis nodoſisque.
Liſt. Conch. t. 939. *f.* 34. a.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 56.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 70.
Martin. Conch. 4. *t.* 123. *f.* 1141. 1142.
Habitat paulo rarior in India.

Scala. 95. M. teſta umbilicata: ſpirae anfractibus diſtantibus cuneatis coſtatis transverſim ſtriatis, apertura cordata.
Muſ. Leeſ. f. b.
Chemn. Conch. 4. *p.* 1. *vign.* 37. *f.* a. b. c.

Habitat rarus - - - teſta ex rufeſcente alba, frequentius flava faſciis dilute fuſcis varia.

Fiſcellum. 160. M. teſta angulata longitudinaliter plicata transverſim ſtriata: labro dentato, fauce violacea, cauda recta brevi. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 242. *t.* 160. *f.* 1524. 1525.
Habitat ad inſulam Pulo Condore, *prope* Sinam.

Corona. 161. M. teſta faſtigiata fuſco et flaveſcente faſciata: anfractibus ſupra planiuſculis; lamellis undoſis imbricatis, cauda recta integra. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 243. *t.* 161. *f.* 1526. 1527.
Davil. catal. raiſ. 1. *t.* 9. *f.* A.
Habitat in ſinu mexicano.

Dolarium. 96. M. teſta patulo-caudata ovata: anfractibus cingulis aliquot elevatis obtuſis.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 347.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 74? 75?
Knorr Vergn. 5. *t.* 3. *f.* 5.
Habitat in Oceano, *teſta cornea, juglandis magnitudine, utrinque attenuata, cingulis pluribus obtuſis maxime elevatis cincta, duobus in ſpira anfractus, columella perforata, apertura ovata, anterius ſubtransverſa, ad marginem exteriorem ſecundum cingula excavata, poſterius in canalem vix manifeſtum vixque emarginatum attenuata.*

corneus. 97. M. teſta oblonga rudi: anfractuum marginibus complicatis, apice tuberculoſo, apertura edentula, caudá adſcendente. *It. wgoth. t.* 5. *f.* 6. (*foſſilis*).
Liſt. anim. angl. t. 3. *f.* 4.
Gualt. teſt. t. 46. *f.* F?
Habitat in mari ſeptentrionali *et* britannico, *teſta digito breviore, ſub cornea epidermide alba, pellucida, transverſim ſtriata, ſpirae anfractibus* 8 *teretibus.*

lignarius. 98. M. teſta oblonga rudi: anfractibus obtuſe nodoſis, apertura edentula, cauda brevi rectiuſcula.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 32?
Seb. muſ. 3. *t* 52. *f.* 4.
Knorr Vergn. 6. *t.* 26. *f.* 5.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta vix digitum longa, laevi, rudi, anfractibus ſimplici nodorum ſerie.*

Trapezium. 99. M. teſta oblonga obtuſe angulata: anfractibus ſubnodoſis, apertura dentata, cauda breviore recta. *Muſ. Lud. Ulr.* 643. *n.* 325.

Rumpf

Rumpf muſ. t. 29. *f.* E. *et t.* 49. *f.* K. Pſeudopurpura.
Liſt. Conch. t. 931. *f.* 26.
Bonann. recr. 3. *f.* 287.
muſ. Kircher. 3. *f.* 288.
Gualt. teſt. t. 46. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* F.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 208. *et t.* 29. *f.* 210. 210. a. b.
Knorr Vergn. 4. *t.* 20. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 139. *f.* 1298. 1299.
β) *Liſt. Conch. t.* 920. *f.* 12.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* G. *et t.* 49. *f.* F.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* T.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* H.
Muſ. Gottwald. t. 34. *f.* 22. a. b.
Knorr Vergn. 2. *t.* 15. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 140. *f.* 1310. 1311.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 10.
Habitat in Oceano indico, *teſta interdum ultra* 6 *pollices longa, apertura intus transverſim ſtriata, columella plicata, cauda extus rugoſa, anfractibus ſingulis linea gemina fuſca, et tuberculorum obtuſorum ſerie notatis.*

Veſpertilio. 100. M. teſta ſolida ventricoſa laevi: apertura oblongo-ovali, cauda ſpiraque coronata ſtriatis: anfractibus extimis canaliculatis.
Liſt. Conch. t. 884. *f.* 6. a. *et t.* 885. *f.* 6. b.
Valent. Abh. t. 6. *f.* 57. 58.
Muſ. Gottwald. t. 31. *f.* 213. a.
Martin. Conch. 4. *t.* 142. *f.* 1323. 1324. 1326. 1327.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 8. *f.* 2.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 52. *f.* 6?
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 164. *f.* 1566. 1567.
Habitat in Oceano indico, *teſta ultra* 4 *pollices longa ſpadicea, intus incarnata.*

Scolymus. 101. M. teſta tenui diaphana ventricoſa transverſim ſtriata; dorſi medio laevi, ſpira obtuſe undulatimque nodoſa, columella triplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 142. *f.* 1325.
β) *Gualt. teſt. t.* 52. *f.* R?
Habitat - - - *inter volutas et murices quaſi medius, teſta alba: ſpirae anfractibus* 9-10, *tuberculis intus cavis, cauda annulata.*

Harpa. 102. M. teſta ventricoſa longitudinaliter coſtata: coſtis transverſim ſtriatis, ſpira prominula; anfractibus diſtantibus, *Martin. Conch.* 4. *t.* 142. *f.* 1328-1330.
Habitat - - - -

Tuba. 103. M. teſta fuſiformi transverſim ſtriata alba: ſpirae apice ſubfuſco, anfractibus diſtantibus baſi nodis coronatis.
Martin. Conch. 4. *t.* 143. *f.* 1333.
Habitat rarus in Sina, *teſta 6 fere pollices longa, cauda ſatis longa, ſpirae anfractibus* 8.

ſyracuſanus. 104. M. teſta oblonga: anfractibus ſtriatis plicatis tuberculoſo-carinatis, apertura edentula, cauda brevi.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 80.
Habitat rariſſimus in mari mediterraneo, *anfractuum tectis teſtaceis, parietibus albis; cauda mediocri extrinſecus oblique ſtriata.*

craticulatus. 105. M. teſta oblonga: anfractibus rotundatis plicatis transverſim reticulatis, apertura dentata, cauda brevi.
Rondel. teſt 89. Turbo angulatus.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta albida longitudinaliter ſubplicata: angulis elevatis ferrugineis, anfractibus ſtriis elevatis, apertura intus ſtriata.*

ſcriptus. 106. M. teſta ſubecaudata fuſiformi laevi pallida; ſtriis fuſcis longitudinalibus variis, labio dentato.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta oblonga, ſemine hordei paulo majore, ſtriis flexuoſis ſubpiceis notata.*

ternatanus. 107. M. teſta transverſim ſtriata: anfractibus diſtantibus undulatim tuberculatis, apertura oblonga, cauda recta longiuſcula.
Liſt. Conch. t. 892. *f.* 12.
Valent. Abh. t. 1. *f.* 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 5.
Muſ. Gottwald. t. 31. *f.* 211. a. b. c. *f.* 212. a. b. *et f.* 214.
Knorr Vergn. 6. *t.* 15. *f.* 4. *et t.* 26. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 140. *f.* 1304. 1305.
Habitat ad littora inſulae Ternate, *teſta flava, ad* 4 *usque pollices longa.*

Infundibulum. 108. M. teſta umbilicata undulatim nodoſa, ſtriis elevatis fuſcis varia, umbilico infundibuliformi columella biplicata.
Liſt. Conch. t. 921. *f.* 14.

Bonann.

Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 104.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 54.
Chemn. Conch. 4. *p.* 143. *vign.* 39. *f.* A.
Habitat rariſſimus - - - teſta 4 pollices longa, ſpirae anfractibus 9.

polygonus. 109. M. teſta ſubventricoſa undulatim tuberculata ſtriata ſulcataque obtuſe multangula atra: apertura ovali, cauda brevi.
Liſt. Conch. t. 922. *f.* 15.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 75.
Gualt. teſt t. 52. *f.* P.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* L.
Muſ. Gottwald. t. 34. *f.* 222. g.
Knorr Vergn. 5. *t.* 10. *f.* 4. *et* 6. *t.* 15. *f.* 5. *et t.* 37. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 140. *f.* 1306-1309. *et t.* 141. *f.* 1314-1316.
Habitat in Oceano indico, *infundibulo affinis, teſta* 3½ *pollices longa, nunc umbilicata, nunc umbilico nullo, columella nunc plicata, nunc laeviſſima.*

islandicus. 110. M. teſta transverſim ſtriata ſub epidermide fuſca nivea, ſpirae apice papilloſo, anfractibus teretibus; primo praegrandi ventricoſo.
Martin. Conch. 4. *t.* 141. *f.* 1312. 1313.
Habitat frequens ad Islandiae littora, *teſta ad* 5 *fere pollices longa, ſpirae anfractibus* 6-9, *apertura oblonga, cauda brevi, labro acuto, columella laevi.*

laevigatus. 111. M. teſta fuſiformi: ſpirae transverſim ſtriatae anfractibus diſtantibus planiuſculis; primo tereti laevi, cauda longiuſcula.
Argenv. Conch. t. 29. *n.* 6. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 141. *f.* 1319. 1320.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 10. *f.* 7.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis in Campania gallica *inventus, teſta ad* 3¼ *pollices longa, apertura ovali.*

foſſilis. 112. M. teſta fuſiformi tenui cancellata: cauda longa.
Martin. Conch. 4. *t.* 141. *f.* 1321. 1322.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 8. *f.* 5.
Habitat - - - foſſilis modo repertus prope Courtagnon Campaniae gallicae, *teſta* 1¼ *pollicem longa, anfractibus nunc magis nunc minus diſtantibus, columella nunc plicata, nunc laevi.*

candidus. 113. M. teſta nivea transverſim ſtriata: ſpirae anfractibus diſtantibus medio carinatis tuberculis coronatis, apertura ovali, labro intus ſulcato margine denticulato.
Martin. Conch. 4. *t.* 144. *f.* 1339.
Habitat - - - teſta $9\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

anſatus. 114. M. teſta fuſca transverſim ſtriata: ſpira mucronata; anfractibus convexis diſtantibus baſi nodoſis, cauda longa.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 62.
Martin. Conch. 4. *t.* 144. *f.* 1340.
Habitat - - - teſta $5\frac{1}{4}$ *pollices longa, ſtriis alternatim minoribus.*

undatus. 115. M. teſta ſolida ventricoſa undato-multangula tenuiſſime transverſim ſtriata, ſpira mucronata: anfractibus baſi nodoſis, labro denticulato.
Martin. Conch. 4. *t.* 145. *f.* 1343.
Habitat rarus in India, *teſta alba,* $8\frac{1}{2}$ *pollicem longa ponderoſa, ſpirae anfractibus* 14, *cauda ſubincurva.*

longiſſimus. 116. M. teſta tenui ſtriata: ſpira obtuſa nodoſa, cauda longa rectiſſima.
Martin. Conch. 4. *t.* 145. *f.* 1344.
Habitat rarus in India, *teſta alba* 9 *pollices longa, ſpirae anfractibus* 10; *nodis crebrioribus humilioribus, quam in undato.*

Lancea. 117. M. teſta anguſtata: ſpirae anfractibus transverſim coſtatis longitudinaliter crenatis, apertura ovata intus albo-coſtata margine dentata, columella biplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 145. *f.* 1347.
Habitat in Amboina, *teſta inter murices tenuiſſima et anguſtiſſima, juniorum rubella, adultiorum alba, coſtarum interſtitiis et apertura violaceis, ſpirae anfractibus* 11-12.

anguſtus. 118. M. teſta anguſtata: ſpirae anfractu primo longitudinaliter plicato transverſim coſtato; reliquis laevibus teretibus, cauda transverſim coſtata.
Valent. Abh. t. 1. *f.* 6.
Habitat - - - Lanceae affinis.

verſicolor. 119. M. teſta ſubcylindrica: ſpira obtuſa; anfractibus teretibus ſtriatis, inferioribus ceterum glabris.
Knorr Vergn. 3. *t.* 14. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 146. *f.* 1348.

Habitat

Habitat in India, *teſta fuſca varia, rarius nivea, ſpirae anfractibus* 9.

verrucoſus. 120. M. teſta umbilicata cingulis, mediis elatioribus, cincta: anfractibus tuberculis fuſco maculatis coronatis, cauda inflexa.
Martin. Conch. 4. *t.* 146. *f.* 1349. 1356.
α) *Martin. Conch.* 4. *t.* 144. *f.* 1341.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 88.
γ) *Muſ. Gottwald. t.* 43. *f.* 221. e?
Habitat in mari rubro.

ſtriatulus. 121. M. teſta tenui transverſim ſtriata: ſpira mucronata; anfractibus teretibus, cauda longa, apertura ovata, labro crenulato.
Muſ. Gottwald. t. 34. *f.* 221. c. d.
Martin. Conch. 4. *t.* 146. *f.* 1351. 1352.
Habitat - - - *teſta* 4 *pollices longa: epidermide fuſca.*

Pardalis. 122. M. teſta rotundata alba violaceo maculata longitudinaliter coſtata transverſim ſtriata: ſpira obtuſa, cauda elongata.
Knorr Vergn. 2. *t.* 3. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1384.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 145.
Habitat - - -

Gigas. 123. M. ſpirae anfractibus turgidis gibbis nodoſis annulatis, cauda reflexa, labro inferne denticulato.
Liſt. Conch. t. 931.a.
Habitat - - - *teſta* 21 *pollices longa.*

lignoſus. 124. M. teſta albida: ſpira obtuſa: anfractibus ſubcoronatis tuberculis rugoſis inaequalibus, cauda transverſim ſtriata.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* O.
Habitat - - - *teſta* 1½ *pollicem longa.*

gibbulus. 125. M. teſta turrita aurantia: ſpira obtuſa; anfractibus diſtantibus longitudinaliter coſtatis transverſim flexuoſe ſtriatis, cauda brevi.
Knorr Vergn. 5. *t.* 10. *f.* 4.
Habitat rarus - - - *an varietas polygoni?*

granularis. 126. M. teſta turrita: ſpirae anfractibus contiguis linea flexuoſa diſcretis; primo ventricoſo.
Knorr Vergn. 5. *t.* 14. *f.* 4.
Habitat in mari adriatico.

Vexillum. 127. M. teſta turrita transverſim coſtata: ſpirae anfractibus convexis, apertura ovali, labro denticulato, cauda brevi.
Knorr Vergn. 6. *t.* 26. *f.* 5.
Habitat - - - *teſta aurantia: cingulis fuſcis.*

vulpinus. 128. M. teſta oblonga ventricoſa: anfractuum margine ſtriato, apertura glabra, cauda brevi extrorſum flexa.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. 1. *p.* 318. 319. *t.* 11. *f.* 10. 11.
Habitat - - - *teſta ſpadicea mediae magnitudinis, ſpirae anfractibus* 8.

afer. 129. M. teſta ovata transverſim ſtriata: ſpirae anfractibus planiuſculis tuberculorum rotundatorum ſerie coronatis.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 125. *t.* 8. *f.* 18. Lipin.
Habitat ad Senegal, *teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, fulva, aut alba fuſcoque varia, ſpirae anfractibus* 9.

campanicus. 130. M. teſta ventricoſa: ſpira obtuſa cancellata; anfractibus carinatis, primo ventricoſo caudaque longa laevibus.
Argenv. Conch. t. 29. *n.* 6. *f.* 5.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 8. *f.* 7.
Habitat - - - *hactenus modò foſſilis in* Campania gallica *inventus, teſta* 3 *pollices longa.*

arenoſus. 131. M. ſpirae anfractibus decuſſatim coſtatis: primo praegrandi, tribusque extimis laevibus, cauda acuta, apertura ovali, labro exterius dentato.
Spengl. n. Samml. Schr. daen. Geſ. 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 8.
Habitat in arena littorea Indiae, *teſta minuta.*

maroccenſis. 132. M. teſta anguſtata ſubfuſca transverſim ſtriata: ſpira mucronata: anfractibus diſtantibus contrariis teretibus longitudinaliter coſtatis, cauda prominula, apertura ovali.
Martin. n. Mannigfalt. 4. *p.* 422. *t.* 2. *f.* 17-19.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 6.
Chemn. Conch. 9. *t.* 105. *f.* 896.
Habitat frequens ad littus maroccenſe, *teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollices longa.*

166. M.

An diſtinctae hujus tribus ſpecies teſtae, quas Liſter *Conch. t.* 913. *f.* 5. *t.* 914. *f.* 6. *t.* 921. *f.* 14. *t.* 924. *f.* 16. *t.* 926. *f.* 20. *t.* 927. *f.* 21. *t.* 930. *f.* 25. *t.* 932. *f.* 27. *t.* 935. *f.* 28. *t.* 936. *f.* 31. *t.* 950. *f.* 44. b. *et t.* 1057. *f.* 2. Klein *oſtr. t.* 3. *f.* 62. *et* 68. Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 47. 53. 72. 76. 79. *et* 145. Gualtieri *teſt. t.* 46. *f.* D. *t.* 50. *f.* B. *t.* 52. *f.* A. H. Q. S. Argenville *Conch. t.* 9. *f.* S. *et t.* 10. *f.* N. Seba *muſ.* 3. *t.* 49. *f.* 60. *et t.* 52. *f.* 7. *et* 9. *et* Muſ. Gottwald. *t.* 31. *f.* 210. c. *et* 213. b. *t.* 34. *f.* 221. b. 222. d. 222. c. 222. *f.* 222. h. 222. i. *et* 223. a. b. *delineatas ſiſtunt?*

lineatus. 166. M. teſta oblonga albida transverſim rufeſcente ſtriata, cauda brevi recta. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 278. *t.* 164. *f.* 1572.
Habitat ad novam Seelandiam.

Perron. 167. M. teſta ſubturrita: anfractibus ſupra carinatis, marginatis, complanatis, cauda recta elongata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 278. *t.* 164. *f.* 1573. 1574.
Davil. cat. raiſ. 1. *t.* 5. *f.* L.
Habitat in Oceano auſtrali.

Larva. 168. M. teſta cylindrica: ſpira cingulo calloſo-crenato; anfractibus ſuperioribus plicato-nodoſis, inferioribus planiuſculis, cauda recta brevi emarginata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 280. *t.* 164. *f.* 1575. 1576.
Habitat - - -

neritoideus. 169. M. teſta ſolida craſſa rudi: ſpira exſerta; anfractibus transverſim ſtriatis, apertura ſemiorbiculata ſtriata, cauda brevi recta. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 280. *t.* 165. *f.* 1577. 1578.

priſmaticus. 170. M. teſta ovato-angulata longitudinaliter ſulcata plicataque irideſcente, cauda recta, labro denticulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 282. *t.* 169. *f.* 1635. 1636.
Martyn Conch. 1. *f.* 2.
Habitat in Oceano indico *et* auſtrali.

Columbarium. 171. M. teſta longitudinaliter plicato-coſtata transverſimque ſulcata angulata ſpinoſa, carinata alternatim albo fuſcoque varia, anfractibus gradatis, cauda recta brevi, fauce violacea. *Chemn. Conch.* 18. *p.* 284. *t.* 169. 1637. 1638.
Martyn Conch. 1. *f.* 4.
Habitat ad inſulam Pulo Condore.

aſperrimus. 172. M. teſta fuſco, flavo alboque varia coſtata; anfractibus obliquis margine tuberculatis: faſcia media fuſca, altera alba cauda brevi dilatata adſcendente. *Kaemm. Cab. Rudolſt.* *p.* 137. *n.* 4. *t.* 9. *f.* 7.
Habitat - - - *teſta* 2 *fere pollices longa.*

undulatus. 173. M. teſta alba badio undulata ſulcata: ſulcis elevato-ſtriatis, anfractibus margine nodoloſis, cauda recta. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 138. *n.* 5. *t.* 10. *f.* 1.
Habitat in mari rubro, *teſta ultra* 4 *pollices longa.*

η Turriti *ſubulati, cauda breviſſima.*

Vertagus. 133. M. ſpirae anfractibus ſuperne plicatis, cauda adſcendente, columella intus plicata.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* K. Strombus caudatus albus.
Petiv. gaz. t. 56. *f.* 4.
Liſt. Conch. t. 1020. *f.* 83.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 84.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* P.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 118.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 22. *et* 42. *et t.* 51. *f.* 24. 33. 34.
Knorr Vergn. 6. *t.* 40. *f.* 4. 5.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 28.
Martin. Conch. 4. *t.* 156. 157. *f.* 1479. 1480.
β) *Liſt. Conch. t.* 1021. *f.* 85. b.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* F. H.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 43. 44.
Knorr Vergn. 3. *t.* 20. *f.* 3. *et* 5. *t.* 15. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1481. 1482.
Habitat in India, *teſta alba* 3 *circiter pollices longa, forma digiti, ſpirae anfractibus teretibus,* 15 *et pluribus, ſulco diſcretis, inferioribus altera parte laevibus, cauda breviſſima.*

Aluco. 134. M. ſpirae anfractibus tuberculatis: ſtria media ſpinoſa, columella uniplicata, cauda adſcendente. *Muſ. Lud. Ulr.* 643. *n.* 326.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* O. Strombus anguloſus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 10. *f.* 2. Cerite.
Liſt. Conch. t. 1025. *f.* 87.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 67. 69.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 15. 16. 36.
Knorr Vergn. 1. *t.* 16. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 156. *f.* 1473-1477.
Schroet. Fluſconch. t. 8. *f.* 13.
β) *Argenv. Conch. t.* 11. *f.* H. Eruca contabulata.
Liſt. Conch. t. 1017. *f.* 79.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* N.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 37. 39. *et t.* 51. *f.* 22. 23. 25.
Knorr Vergn. 3. *t.* 16. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 156. *f.* 1478.
γ) *Spengl. Naturf.* 9. *t.* 5. *f.* 3.

Favann.

Favann. Conch. t. 79. *f.* N.
Chemn. Conch. 10. *t.* 162. *f.* 1548. 1549.
δ) *Schroet. Flusconch. t.* 8. *f.* 11. 12.
ε) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 82.
ζ) *Gualt. teſt. t.* 57. *f.* B?
Habitat in Oceano auſtrali indico, mari rubro, atlantico, *teſta ad 4 pollices longa, utplurimum exalbida, guttis caeruleis vel ſubfuſcis conſperſa, anfractibus transverſim ſtriatis, labro rotundato, apertura ovali.*

annularis. 135. M. ſpirae anfractibus cingulatis: cingulis longitudinaliter, anfractu primo transverſim ſtriato, cauda adſcendente.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1486.
Habitat - - -

plicatulus. 136. M. teſta ventricoſa: ſpira transverſim ſtriata; anfractibus longitudinaliter nodoſo-plicatis, apertura ovali.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1488.
Habitat - - - *teſta flavicante: plicis albis, ſpirae anfractibus* 8, *columellae ruga ſolitaria.*

ſordidus. 137. M. teſta ventricoſa transverſim ſtriata nodis atris coronata: labro ſubalato.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1490.
Habitat - - - *teſta utplurimum caeruleſcente, cauda vix prominula; an forſan ſtrombi tuberculati varietas?*

cingulatus. 138. M. ſpira transverſim ſtriata ſulcataque: anfractibus granulis trifariam cinctis; primo ſubnodoſo.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1492.
Habitat Tranquebariae.

fuſcus. 139. M. teſta fuſca rotundata: ſpirae anfractu primo gibbo, ſequentibus varicoſis, extimis multifariam ſpinoſis.
Liſt. Conch. t. 120. *f.* 15.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 38.
Martin. berl. Magaz. 4. *t.* 10. *f.* 54.
Habitat in - - - *fluviis.*

faſciatus. 140. M. teſta transverſim ſtriata: ſpira coronata.
Liſt. Conch. t. 121. *f.* 16.
Martin. berl. Magaz. 4. t. 10. *f.* 55.
β) *Liſt. Conch. t.* 121. *f.* 17.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 39.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 10. *f.* 56.
Habitat in Africae fluviis.

141. M.

fluviatilis. 141. M. teſta fuſca: ſpirae anfractibus primis ſpinis, reliquis nodis coronatis, apertura repanda.
Liſt. Conch. t. 122. *f.* 20.
Martin. berl. Magaz. 4. *t.* 11. *f.* 58.
Habitat in - - - fluviis.

alatus. 142. M. teſta reticulata: ſpira mucronata; anfractu primo ſulcato et transverſim ſtriato, labro alato.
Martin. Conch. 4. *t.* 159. *f.* 1503. 1504.
Habitat - - - ſpira annulata: anfractibus 9 faſcia ſtriata cinctis.

nodulofus. 143. M. teſta transverſim ſtriata alternatim fuſco alboque faſciata: ſpira mucronata; anfractibus diſtantibus undulato-nodoſis.
Martin. Conch. 4. *t.* 159. *f.* 1505. 1506.
Habitat - - - labro prominulo.

Terebella. 144. M. ſpirae anfractibus ſingulis cingulo triplici moniliformi, apertura ovali intus arcuatim ſtriata.
Knorr Vergn. 3. *t.* 15. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1458-1460.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 2.
β) *Bonann. recr.* 3. *f.* 327.
muſ. Kircher. 3. *f.* 328.
γ) *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p.* 329. *t.* 11. *f.* 16.
Habitat - - - teſta pollicem ad $2\frac{1}{2}$ *longa, nunc ſpadicea, nunc fuſca, nunc ex ſpadiceo alba, nunc unicolore, nunc ſpadicea cingulis albis, nunc alba cingulis ſpadiceis, apertura interdum ex caeruleo alboque varia.*

fuſcatus. 145. M. ſpirae anfractibus crenulatis: ſtria ſuperiore denticulata.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* H.
Argenv. Conch. t. 11. *f. ult.*
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ſub epidermide fuſca alba, baſi obtuſa, anfractibus ſingulis medio cingulo nodoſo, utrinque faſcia altera granulata, altera crenulata.*

146. M.

An hanc muricum familiam quoque ſpectant teſtae a Liſtero *Conch. t.* 1019. *f.* 82. *et t.* 1024. *f.* 90. *et* 91. *a* Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 81. 83. 108. *et* 344. *a* Klein *oſtr. t.* 7. *f.* 120. *a* Gualtieri *teſt. t.* 56. *f.* E. L. *et t.* 58. *f.* F. *et a* Seba *muſ.* 3. *t.* 50. *f.* 20. 21. 26. 27. 32-36. 38. 40. 41. 45. 46. *et* 53. *et t.* 51. *f.* 26-30. *an diſtinctae ſpecies?*

torulosus. 146. M. ſpirae anfractibus ſuperne zona toruloſa, cauda brevi.
Habitat - - - teſta alba laevi vel obſolete longitudinaliter ſtriata, apice plicata, anfractuum zona elevata, gibba, obtuſa.

Radula. 147. M. ſpirae anfractibus tuberculatis: ſtriis duplici ſerie punctatis.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 539. *t.* 3. *f.* 6.
Habitat in mari africano, *teſta rubella, fuſca, vel ſubfuſca, tuberculis ſaepe apice albis, apertura ovali.*

aſper. 148. M. ſpirae anfractibus ſulcatis transverſim ſtriatis muricatis, cauda adſcendente.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 540. *t.* 3. *f.* 7.
Habitat ad Guineam, *teſta lactea, ſeriatim fuſco punctata, ſolida: ſulcis longitudinalibus* 12-14, *apertura ſubovali, columellae plica ſolitaria.*

granulatus. 149. M. teſta tuberculis decuſſatim adſperſa: cauda acuta adſcendente.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* L. Strombus caudatus anguloſus.
Liſt. Conch. t. 1020. *f.* 84.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* K.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 119.
Seb. muſ. 3. *t.* 51. *f.* 35.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1483.
Habitat in India, *teſta* 2 *pollices longa, alba anfractibus longitudinaliter coſtatis transverſim ſtriatis, apertura ovali, columellae plica unica.*

decollatus. 150. M. ſpirae anfractibus longitudinaliter plicato ſulcatis: apice decollato.
Habitat - - - helici decollatae ſimilis, at baſi emarginata, apertura obovata, anfractuum margine ſuperiori attenuato: ſtriis longitudinalibus plicis imbricatis: ſulcis ipſis atris opacis.

moluccanus. 151. M. teſta ſtriata: ſpirae anfractibus transverſim ſulcatis longitudinaliter undulatim plicatis, labro ſubalato crenulato, cauda tubuloſa.
Liſt. Conch. t. 1021. *f.* 85.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 68.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* T.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* E.

 Martin.

Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1484. 1485.
Habitat in inſularum moluccarum uliginoſis.

minimus. 152. M. teſtae ſtriis transverſis undulatis lineas longitudinales decuſſantibus, apertura orbiculata.
Liſt. Conch. t. 1018. *f.* 81.
Habitat in mari Jamaicam circumfluente.

ſtrigilatus. 153. M. teſta longitudinaliter ſtriata: anfractibus indiviſis; cingulo ſuturali niveo rufo maculato. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. ind. p.* 260. *t.* 10. *f.* 10.
Habitat - - -

tuberculatus. 154. M. teſta transverſim ſtriata nodis glabris cincta: labro incraſſato. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p.* 282. *t.* 10. *f.* 16. 17.
Habitat - - - *teſta ſolida, ſubgibba, obtuſa: nodis nigris, apice albis.*

gibboſus. 155. M. ſpirae anfractibus marginatis, ventre gibbo, labro fiſſo denticulato, cauda brevi. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p.* 325. *t.* 11. *f.* 12. 13.
Habitat - - - *ſpirae anfractibus* 9 *transverſim ſtriatis, longitudinaliter plicatis, cauda recta alba, maculis rubellis varia.*

atratus. 156. M. teſta atra: anfractibus transverſim ſtriatis tuberculatis, columella uniplicata, cauda recta. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p.* 329. *t.* 11. *f.* 17. 18.
Habitat - - - *ſpirae anfractibus* 10, *labro crenulato.*

contrarius. 157. M. teſta patulo-caudata contraria, ſtriis geminatis. *Mant. p.* 551.
Liſt. Conch. p. 950. *f.* 44. b. c.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *n.* 399.
Regenſ. Conch. 2. *t.* 4. *f.* 36.
Mant. n. Mannigf. 4. *t.* 2. *f.* 14.
Favann. Conch. t. 32. l. N. *t.* 79. l. F. *t.* 80. l. R.
Chemn. Conch. 9. *t.* 105. *f.* 894. 895.
Habitat in mari ſeptentrionali.

eburneus. 158. M. teſta contraria hyalina: anfractibus ſex ſubtiliſſime crenulatis. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 66. *t.* 105. *f.* 899.
Habitat in mari - - -

174. M.

conditus. 174. M. teſta turrita granulis ſcaberrima: labro duplicato utrinque emarginato intus dentato, apertura ovali ſtriata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 254. *t.* 162. *f.* 1544. 1545.
Habitat - - - *Aluconi affinis.*

Clava. 162. M. teſta transverſim ſtriata maculata, anfractibus plicato-nodoſis, cauda adſcendente, labro duplicato dilatato, labio replicato glabro. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 256. *Vign.* 22. *f.* A. B.
Martyn Conch. 2. *f.* 57.
Habitat ad inſulam Pulo-Condore *prope* Sinam.

hexagonus. 163. M. teſta flaveſcente hexagona transverſim granulatim ſtriata: anfractu primo tuberculato, apertura ſubrotunda, labro dilatato. *Chemn. Conch.* 10. *t.* 162. *f.* 1554. 1555.
Habitat in mari auſtrali, *frequentior inter petrefacta.*

326. TROCHUS. *Animal* Limax.

Teſta univalvis ſpiralis ſubconica.
Apertura ſubtetragono-angulata ſ. rotundata, ſuperius transverſa coarctata; columella obliquata.

* Umbilicati *erecti, columella perforata.*

niloticus. 1. Tr. teſta conica laeviuſcula ſubumbilicata.
Ol. muſ. t. 29. *f.* 5.
Liſt. Conch. t. 617. *f.* 3. *t.* 619. *f.* 5. *et t.* 620. *f.* 6.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 102.
Rumpf muſ. t. 21. *f.* A. *et* 3. 4.
Gualt. teſt. t. 59. *f.* B. C.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* C.
Muſ. Gottwald. t. 39. *f.* 265. a. b. c.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 42.
Knorr Vergn. 1. *t.* 12. *f.* 4. *et* 2. *t.* 5. *f.* 1. *et t.* 6. *f.* 1.
Chemn. Conch. 5. *p.* 3. *vign.* 42. *f.* C. *t.* 167. *f.* 1605-1609. *et t.* 168. *f.* 1614.
Habitat rarior in Oceano indico, *congeneribus major, teſta ponderoſa, ſtriis oblique perpendicularibus rubris, etiam ſubtus picta, detracta extima tunica tota argentea; apice obſo-*

obſolete nodulоſo, anfractibus minime nodoſis, apertura argentea, labro interiore obſolete bilobo; a maculato teſtae fauce laevi, columella non denticulata, baſi ventris convexa laevi diſtinctus.

maculatus. 2. Tr. teſta conica tuberculata: umbilico obliquo, labio interiore obſolete bilobo. *Muſ. Lud. Ulr.* 644. *n.* 327.*
Rumpf muſ. t. 21. *f.* B. Trochus maculoſus.
Liſt. Conch. t. 632. *f.* 20?
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 96.
Gualt. teſt. t. 61. *f.* DD.
Muſ. Gottwald. t. 39. *f.* 266. a? b?
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 20.
Chemn. Conch. 5. *t.* 168. *f.* 1615-1618.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 648. *t.* 3. *f.* 9.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 169. *f.* 1623. 1624.
γ) *Rumpf muſ. t.* 21. *f.* C?
Habitat in mari, Aſiam Americamque auſtralem *alluente, teſta magnitudinis variae, ponderoſa, tuberculis ſeriatis variae altitudinis cincta, radiis rubris, fuſcis, albis, viridibus varia, ſpirae anfractibus* 9 *planiuſculis.*

perſpectivus. 3. Tr. teſta convexa, obtuſa marginata: umbilico pervio crenulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 646. *n.* 329.*
Rumpf muſ. t. 27. *f.* L. Umbilicata.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* M. Solarium.
Liſt. Conch. t. 636. *f.* 24.
Pet. amb. t. 2. *f.* 14.
Bonann. recr. 3. *f.* 27. 28.
muſ. Kircher. 3. *f.* 26. 27.
Gualt. teſt. t. 65. *f.* O.
Leſſer teſtaceoth. f. VII.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 1. 2. 13. 14. 28. 41. 42.
Knorr Vergn. 1. *t.* 11. *f.* 1. 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 61.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 326. *vign. f.* b.
Chemn. Conch. 5. *p.* 3. *vign.* 42. *f.* E. *t.* 172. *f.* 1691-1696.
Schroet. Journ. 5. *p.* 431. *f.* 8.
β) *Liſt. Conch. t.* 633. *f.* 21.
γ) *Gualt. teſt. t.* 65. *f.* D.
δ) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 3. *f.* 196?
ε) *Bonann. recr.* 3. *f* 211?
muſ. Kirch. 3. *f.* 210?
ζ) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 213?

Habitat

Habitat ad Aſiae auſtralis *et* Africae *littora, teſta* 2¼ *polli-ces ex diametro, et pollicem alta, altero latere plana, um-bilico infundibuliformi cingulo granulato duplici, ſtupen-do naturae artificio.*

hybridus. 4. Tr. teſta convexa, columella bidentata, umbilico crenula-to. *Muſ. Lud. Ulr.* 646. *n.* 330.*
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1702? - 1705?
Habitat in mari mediterraneo, *perſpectivo affinis, at teſta minore albo fuſcoque varia, ſubtus tota alba, umbilico anguſtiore.*

cruciatus. 5. Tr. teſta convexa: ſtriis calloſo-punctatis, columella uni-dentata. *Chemn. Conch.* 5. *t.* 171. *f.* 1674.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 653. *t.* 3. *f.* 10.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ferruginea aut rubella, avellana minore, faſciis albidis, ſpirae anfractibus* 4-5.

Pharaonis. 6. Tr. teſta ſubovata ſtriata: punctis concatenatis globoſis, co-lumella aperturaque dentata, umbilico crenato. *Muſ. Lud. Ulr.* 647. *n.* 331.*
Rondel. teſt. 104. Umbilicus varius.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* L. Q. Camiſole.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 3. Vaſſat.
Liſt. Conch. t. 637. *f.* 25.
Petiv. gaz. t. 14. *f.* 10.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 222. 223.
Gualt. teſt. t. 63. *f.* B.
Knorr Vergn. 1. *t.* 30. *f.* 6. *et* 4. *t.* 26. *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1672. 1673.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 171. *f.* 1678.
Habitat rarior in mari rubro, mediterraneo, *et ad* Braſiliae *littora, teſta rubra, ſtriis ex punctis concatenatis obſita, al-ternatim ex albis nigrisque, et ex rubris.*

Magus. 7. Tr. teſta oblique umbilicata convexa: anfractibus obtuſe no-duloſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 647. *n.* 332.*
Argenv. Conch. t. 8. *f.* S. Sorciera.
Liſt. Conch. t. 641. *f* 32.
Gualt. teſt. t. 62. *f.* L. *t.* 64. *f.* C?
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *f.* 4-6.
Knorr Vergn. 6. *t.* 27. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1656-1660.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 12. *f.* 8? Datat.

Habitat rarior in mari mediterraneo *et* rubro, *teſta cinerea aut rubra nebuloſa; ſpirae anfractibus* 4-5 *longitudinaliter nodoſis, obſolete ſtriatis.*

Modulus. 8. Tr. teſta ſtriata ſupra plicata, ſubtus convexiore: apertura obovata unidentata.
Liſt. Conch. t. 653. *f.* 52.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1665.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 656. *t.* 3. *f.* 11.
β) *Liſt. Conch.* 653. *f.* 53.
γ) *Liſt. Conch. t.* 654. *f.* 54.
Habitat in mari rubro, *pharaonii magnitudine, teſta ſublenticulari, albida, purpuraſcenti-maculata: fauce ſtriata.*

muricatus. 9. Tr. teſta ſubumbilicata ovata: tuberculis muricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 648. *n.* 333.*
Gualt. teſt. t. 64. *f.* H.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta avellanae magnitudine alba: apertura ovata, laevi; umbilico minuto oblongo.*

ſcaber. 10. Tr. teſta ſubovata: ſulcis alternis majoribus moniliformibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 648. *n.* 334.*
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1667?
Habitat - - - mago affinis, teſta nigricante: apertura flaveſcente.

varius. 11. Tr. teſta oblique umbilicata convexa: anfractibus ſubmarginatis.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta pallida: faſciis cineraſcentibus, obſoleto margine cincta.*

cinerarius. 12. Tr. teſta oblique umbilicata ovata: anfractibus rotundatis. *Fn. ſuec.* 2167. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 35. *t.* 102. *f.* 1-4. *prodr.* 2925. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 399. *n.* 388.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1686.
Habitat in mari mediterraneo *et* norwegico, *teſta cinerea: faſciis obliquis pallidis, aut alba: maculis ſubſpadiceis.*

divaricatus. 13. Tr. teſta ſubumbilicata ovata: anfractu infimo remotiore, umbilico ſubconſolidato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 392. *n.* 389.
Habitat in mari mediterraneo *et* groenlandico, *teſta viridi, punctis ſanguineis faſciata.*

umbilicaris. 14. Tr. teſta cylindrico-umbilicata conico-convexa, anfractu ſubemarginato.

Chemn.

Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1666.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta cinerea aut ferruginea nebuloſa: umbilico pervio exacte cylindrico, intus albo.*

ſolaris. 15. Tr. teſta convexo conica: anfractibus ſpinoſo radiatis, apertura ſemicordata. *Muſ. Lud. Ulr.* 645. *n.* 328.
Rumpf muſ. t. 20. *f.* K. Zonnehooren.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 419. *t.* 2. *f.* 15.
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1700. 1701.
β) *Liſt. Conch. t.* 622. *f.* 9.
Bonann. recr. 3. *f.* 366. 367.
muſ. 3. *f.* 359. 360.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 19.
Leſſer teſtaceoth. f. 15.
Seb. muſ. 3. *t.* 59. *f.* 1-4.
Knorr Vergn. 4. *t.* 8. *f.* 2. *et* C. *t.* 26. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 174. *f.* 1716. 1717.
Schroet. Journ. 5. *f.* 9. (*Operc.*)
Habitat rariſſimus in India, β) *minus rarus in* mari Americam auſtralem *alluente, teſta diametri* 2 *pollicum, transverſim ſtriata, baſi arcuatim, albida,* β) *aurata fuſco radiata.*

Tectum. 16. Tr. teſta depreſſa obliqua alba fuſco lineata: ſpira transverſim ſtriata longitudinaliter coſtata; anfractu primo ventricoſo, apertura orbiculari.
Liſt. Conch. t. 653. *f.* 51.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* 6.
Knorr Vergn. 4. *t* 6. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 165. *f.* 1567. 1568.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 165. *f.* 1569. 1570?
γ) *Liſt. Conch. t.* 654. *f.* 54.
Favann. Conch. 2. *t.* 8. *f.* D.
Kaemm. Cab. Rudolſt. t. 12. *f.* 1.
Chemn. Conch. 10. *t.* 165. *f.* 1583. 1584.
Habitat - - - turbini affinis columellae limbo fuſco, anfractu primo reliquis duplo majore; an helicis potius ſpecies?

Conus. 17. Tr. teſta conica alba rubro maculata: ſpirae anfractibus teretibus: cingulis granulorum moniliformibus.
Chemn. Conch. 5. *t.* 167. *f.* 1610.
Habitat in India, *umbilico tantum ſpirae primum anfractum transeunte.*

ſpinoſus. 18. Tr. teſta ſubaequali mucronata: ſpirae anfractibus inferne ſpinoſis, faſcia utrinque albo-nigroque lineata, cinguloque nodulorum triplici.
Chemn. Conch. 5. *t.* 167. *f.* 1611.
Habitat rariſſimus - - - teſta mediae magnitudinis violacea et nigricante, ſpirae anfractibus 9.

jujubinus. 19. Tr. teſta lateritia albo-maculata: baſi plana lineis concentricis punctorum concatenatorum: anfractibus canaliculatis margine inferiore albo ſpadiceoque teſſellatis, utrinque punctis elevatis cinctis.
Muſ. Gottwald. t. 39. *f.* 269?
Chemn. Conch. 5. *t.* 167. *f.* 1612. 1613.
Habitat rarus ad inſulam S. Mauritii, *et in* mari, Americam *auſtralem alluente, zizyphino affinis.*

Alveare. 20. Tr. teſta plicato-nodulofa granulatim transverſim ſtriata cingulisque punctorum concatenatorum exornata, umbilico infundibuliformi, columella crenulata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 168. *f.* 1619.
Gualt. teſt. t. 60. *f.* P.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 168. *f.* 1622.
Habitat in India, *teſta dilute viridi et alba, intus margaritacea, ſubtiliter annulata.*

concavus. 21. Tr. teſtae baſi et umbilico continuo infundibuliformi, ſpirae anfractibus contiguis undulatim plicatis, apertura margine denticulata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 168. *f.* 1620. 1621.
β) *Gualt. teſt. t.* 63. *f.* A.
γ) *Liſt. Conch. t.* 627. *f.* 13.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 20.

Habitat

Huic tribui trochorum adſcribendae quoque, an diſtinctae ejus ſpecies, quas Liſter *Conch. t.* 61. *f.* 58. *t.* 583. *f.* 37. *t.* 585. *f.* 44. *t.* 616. *f.* 2. *t.* 618. *f.* 4. *t.* 621. *f.* 7. *et* 8. *t.* 623. *f.* 9. a. *t.* 626. *f.* 11. a. *t.* 629. *f.* 15. *t.* 630. *f.* 16. *t.* 631. *f.* 18. *t.* 632. *f.* 19. *t.* 633. *f.* 21. *t.* 638. *f.* 26. *t.* 639. *f.* 27. *et* 28. *t.* 640 *f.* 29. *t.* 641. *f.* 31. *t.* 643. *f.* 35. *t.* 646. *f.* 39. *t.* 648. *f.* 42. *t.* 648. *f.* 43. *et t.* 654. *f.* 54. Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 89. 94. 95. 97. 98. 170. 171. 195. 196. 202. 207. 213. 341. 396. *recr.* 3. *f.* 211. *muſ. Kircher.* 3. *f.* 210. Klein *oſtr. t.* 2. *f.* 35. Rumpf *muſ. t.* 21. *f.* 1. 2. *nr.* 2. *f.* 5. *nr.* 5. *f.* 6. *nr.* 6. *t.* 21. *f.* 8. *nr.* 8. *f.* 9. *nr.* 9. 10. *f.* 10. Gualtieri *teſt. t.* 60. *f.* A. C. R. *t.* 61. *f.* A. H. I. L. *et t.* 65. *f.* L. M. Argenville *Conch. t.* 8. *f.* K. R. *et t.* 27. *f.* 4. *zoomorph. t.* 3. *f.* D. Seba *muſ.* 3. *t.* 41. *f.* 2. Knorr *Vergn.* 1. *t.* 12. *f.* 1. 2. *t.* 2. *f.* 4. 5. 4. *t.* 8. *f.* 2. *et t.* 23. *f.* 2. *et* 6. *t.* 27. *f.* 5. *et* Regenfus *Conch.* 1. *t.* 3. *f.* 27. *delinearunt?*

Habitat in India, *teſta 2 circiter pollices lata et alta, ex thalaſſino, rubro et violaceo miſta, apertura utrinque compreſſa.*

vernus. 22. Tr. teſta granulis nodisque cincta viridi apicem verſus albicante, apice ipſo guttis nigris vario.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1625. 1626.
Habitat in India.

conſperſus. 23. Tr. teſta maculis albis, virentibus et cervinis, apice rubris nigrisque varia, intus margaritacea, baſi alba ſanguineo maculata, anfractibus multifariam nodulóſis margine inferiori glabris.
Gualt. teſt. t. 60. *f.* B.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1627.
Habitat in India.

Tentorium. 24. Tr. teſta rugoſo plicata ſub epidermide hyalina thalaſſina intus margaritacea, anfractibus inferne noduloſis, medio punctis concatenatis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1628.
Habitat in India, *anfractibus 2 primis quam maxime diſtantibus, umbilico infundibuliformi.*

ochroleucus. 25. Tr. teſta plicato rugoſa oblique crenata transverſim ſtriata, baſi plana alba ſanguineo guttata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1629.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 169. *f.* 1632.
Habitat in India.

ſtellatus. 26. Tr. teſta plicato-rugoſa thalaſſina: ſpirae anfractibus punctis concatenatis: ſupremis margine radiato-ſpinoſis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1630.
Habitat in India.

Spengleri. 27. Tr. nodulis granisque ochroleucis rubro undatis multifariam cincta, baſi altera parte laevi.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1631.
Habitat - - -

coſtatus. 28. Tr. teſta punctis elevatis concatenatis: anfractibus infra nodis oblongis albis: ſulcis intermediis purpureis.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* T.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169 *f.* 1633. 1634.
Habitat - - - *teſta baſi alba ſtriata punctataque, ſpiram verſus rubro radiata.*

inaequalis. 29. Tr. teſta nodis granisque inaequalibus aſpera: anfractibus multifariam nodoſis: ordine utroque marginali tuberculis majoribus.
Gualt. teſt. t. 60. *f.* O.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1635. 1636.
Habitat - - - teſta utplurimum viridi ſpadiceo nebuloſa et radiata, baſi alba granuloſa, radiis roſeis.

regius. 30. Tr. teſta transverſim ſtriata multifariam nodoſa alba roſeo obumbrata, anfractuum margine utroque prominulo, umbilico infundibuliformi.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1637.
Habitat - - - teſtae baſi plana alba, ſtriis concentricis granulatis cincta.

verrucoſus. 31. Tr. teſta conica alba purpureo radiata, umbilico infundibuliformi immaculato, anfractuum margine noduloſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1638.
Habitat - - -

cylindricus. 32. Tr. teſta cylindrica ſubfuſca: anfractibus convexis; ſtriis transverſis crenulatis, umbilico ſubcrenato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1639. a. b.
Habitat rarus - - - teſta mediae magnitudinis.

radiatus. 33. Tr. teſta pyramidali rubro radiata: anfractibus punctis concatenatis, umbilico infundibuliformi.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1640.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 170. *f.* 1641.
γ) *Chemn. Conch. t.* 170. *f.* 1642. *α. β.*
δ) *Gualt. teſt. t.* 61. *f.* E.
Habitat in America *auſtrali*, inſulis*que obverſis.*

viridis. 34. Tr. teſta viridi: anfractu primo quinquefariam, ſecundo quadrifariam noduloſis, reliquis glabris.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1643. 1644.
Habitat - - - teſta mediae magnitudinis, umbilico infundibuliformi, ſecundum ſpirae anfractum non aſſequente.

ruſticus. 35. Tr. teſta obtuſe pyramidali ex atro fuſca.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1645. 1646.
Habitat in Sina.

nigerrimus. 36. Tr. teſta nigerrima: ſpira transverſe ſtriata; anfractibus planiuſculis, columella unidentata.

Chemn.

Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1647.
Habitat in Sina, *teſta mediae magnitudinis.*

Fanulum. 37. Tr. ſpirae anfractibus ochroleucis plicato-tuberculatis ſulco maculato rugoſo diſcretis.
Bonann. recr. 3. *f.* 396.
muſ. Kircher. 3. *f.* 372.
Knorr Vergn. 4. *t.* 25. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1648. 1649.
Habitat in aquis fernambucenſibus.

ſtrigoſus. 38. Tr. teſta pyramidali transverſim ſtriata ochroleuca ſanguineo varia apice nigra: ſpirae anfractibus planiuſculis margine ſanguineo maculato tumidiuſculis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1650.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 170. *f.* 1651.
Habitat ad littus Maroccenſe, *teſta minuta.*

Pyramis. 39. Tr. teſta pyramidali ſpadiceo maculata et nebuloſa: anfractibus margine fornicato-noduloſis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1652.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 170. *f.* 1653.
Habitat - - - *teſta ultra dimidium, in β*) *integrum pollicem alta, inter nodulos marginis granulato-ſtriata.*

capenſis. 40. Tr. teſta depreſſa albo ſpadiceoque varia; baſi convexa annulo coccineo obſcurius maculato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1661. 1662.
Habitat ad caput bonae ſpei.

aegyptius. 41. Tr. teſta depreſſa alba rubro maculata: anfractibus diſtantibus transverſe ſtriatis plicatisque, columella unidentata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1663. 1664.
Habitat rarior in mari rubro *prope* Suez, *teſta* ¾ *pollicis alta.*

depreſſus. 42. Tr. teſta depreſſa albida rubello radiata apice rubra: anfractibus cingulo punctorum moniliformi.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1668.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 171. *f.* 1669.
Habitat - - - *teſta mediae magnitudinis.*

laevigatus. 43. Tr. teſta dilute fuſca baſi ſubconvexa: ſpirae anfractibus laevibus obſolete transverſim ſtriatis, umbilico infundibuliformi albo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1670.
Habitat - - - *teſta minuta.*

44. Tr.

groenlandicus. 44. Tr. teſta pellucida incarnata baſi convexa: anfractibus convexis ſubtiliſſime transverſim ſtriatis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1671.
Habitat ad Groenlandiae *littora, ſpirae anfractibus* 6, *apertura ſuborbiculari.*

roſeus. 45. Tr. teſta convexa roſea ſulcata: umbilico minimo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1675.
Habitat frequens ad caput bonae ſpei, *teſta exili.*

patholatus. 46. Tr. teſta depreſſa fuſca albido maculata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1676.
Habitat - - - *teſta minima.*

viridulus. 47. Tr. teſta virente oblique albo radiata: ſpirae anfractibus convexis cingulo granorum moniliformi inſtructis, columella dentata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1677.
Habitat - - - *teſta mediae magnitudinis.*

urbanus. 48. Tr. teſta convexa multifariam granulata, umbilico denticulato, apertura crenulata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1679.
Habitat - - - *granulis vel nodulis partim albis, partim incarnatis.*

guineenſis. 49. Tr. teſta fuſco canoque nebuloſa, multifariam granulata et noduloſa; apertura crenata, umbilico dentato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1680.
Habitat ad Guineam, *teſta* 8 *lineas lata, et ultra* 6 *alta.*

Nodulus. 50. Tr. teſta cinerea: cingulis granorum moniliformibus, umbilico albo dentato, apertura crenata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1681.
Habitat - - - *guineenſi minor.*

carneus. 51. Tr. teſta depreſſa ſubcarnea: cingulis granorum moniliformibus confertis, umbilico amplo unidentato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1682.
Habitat - - - *nodulo minor.*

teſſellatus. 52. Tr. teſta transverſim ſtriata: ſpirae anfractibus diſtantibus: maculis quadratis multifariis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1683.
Habitat frequens in mari mediterraneo.

croceus. 53. Tr. teſta convexa ſpadicea: ſpirae anfractibus convexis; extimis croceis.

Chemn.

Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1684.
Habitat frequens ad Africae, *praeſertim* Marochii *littora.*

obliquatus. 54. Tr. teſta convexo-depreſſa radiis obliquis ſubviolaceis varia; ſpirae anfractibus convexis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1685.
Habitat in mari mediterraneo.

vittatus. 55. Tr. teſta convexa ſpadicea: anfractibus margine ſuperiori vitta ex rubro alboque varia.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1687.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* E?
Habitat - - - -

Schroeteri. 56. Tr. teſta depreſſo-pyramidali baſi concava: ſpirae anfractibus transverſe ſtriatis oblique coſtatis; primo margine carinato, umbilico infundibuliformi.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 716. 2. *t.* 7. *f.* 2. 3.
Habitat - - - *hactenus modo foſſilis in* Campania gallica *inventus.*

indicus. 57. Tr. teſta convexo-conica: anfractibus muticis, apertura ſemicordata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 172. *f.* 1697. 1698.
Habitat in India, *teſta vix pollicem alta ſubtiliſſime oblique ſtriatus umbilico ſpirali, ſpirae anfractibus* 5 *hyalinis.*

infundibuliformis. 58. Tr. teſta depreſſa ſpadicea: ſpirae anfractibus planiuſculis multifariam granulatis transverſim ſtriatis, crenatis, umbilico pervio crenulato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1706. 1707.
Habitat rariſſimus - - -

ſtramineus. 59. Tr. teſta ſtraminea: anfractibus convexis crenatis decuſſatim ſtriatis ſulco diſcretis, umbilico pervio.
Liſt. Conch. t. 635. *f.* 23.
Chemn. Conch. 5. *t.* 172. *f.* 1699.
Habitat ad Tranquebariae *littora, ſpirae anfractibus* 5-6.

variegatus. 60. Tr. teſta alba ſubfuſco radiata ſtriis crenatis exarata; umbilico pervio crenato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1708. 1709.
Habitat - - -

Areola. 61. Tr. teſta convexa transverſim ſtriata alba maculis quadratis rubellis varia: umbilico crenulato.

Chemn.

Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1710. 1711.
Habitat - - - *anfractibus ſtria alba diſcretis.*

inermis. 62. Tr. teſta ex viridi lutea: coſtis longitudinalibus plicatis ſpina terminatis, apertura compreſſa umbilico rugoſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1712. 1713.
Habitat - - -

imperialis. 63. Tr. teſta conica olivacea, ſquamis violaceis ſeriatis fornicatis tecta: anfractibus inflatis margine ſpinoſo radiatis, umbilico infundibuliformi albo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. 174. *f.* 1714. 1715.
Habitat in mari auſtrali, *teſta ſatis magna: ſpirae anfractibus* 7.

planus. 64. Tr. teſta depreſſa ſtraminea obſcurius coſtata: ſpirae anfractibus plicatis, umbilico pervio.
Chemn. Conch. 5. *t.* 174. *f.* 1721. 1722.
Habitat - - -

albidus. 65. Tr. teſta conica alba: faſciis obliquis fuſcis, anfractibus prope ſuturam canaliculatis.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 11. *f.* 19. 20. Trochus cinerarius.
Habitat - - -

fuſcatus. 66. Tr. teſta conica: baſi ex viridi cinerea fuſco maculata, anfractibus teretibus, umbilico cylindrico.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 12. *f.* 1. 2. Trochus umbilicaris.
Habitat - - -

faſciatus. 67. Tr. teſta conica laevi alba fuſco maculata roſeo faſciata: anfractibus teretibus ad ſuturam planiuſculis.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. ind. 1. *p.* 336. *t.* 12. *f.* 3. 4.
Habitat - - - *turbini affinis.*

corallinus. 68. Tr. teſta conica rubra albo punctata ſubumbilicata: anfractibus teretibus; primo 15fariam, altero ſexfariam tuberculatis.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 4. Fujet.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 12. *f.* 5. Sari.
Habitat in Senegalia, *teſta* 4 *lineas longa, ſpirae anfractibus* 6; *an hujus tribus?*

griſeus. 69. Tr. teſta griſea albido maculata: ſpirae anfractibus planiuſculis transverſim ſulcatis.
Adanſ.

Adanſ. Seneg. I. *t.* 12. *f.* 6. Lonier.
Habitat in Senegalia.

ferrugineus. 70. Tr. teſta convexa: ſpirae anfractibus contrariis.
Martin. neueſt. Manigf. 4. *p.* 404. *t.* I. *f.* I. 2.
Chemn. Conch. 9. *t.* 114. *f.* 977. a. b.
Habitat - - - in mineram ferri converſus prope Scaphuſiam.

novus. 71. Tr. teſta pyramidali: anfractibus contrariis teretibus; tribus quatuor trifariam tuberculatis, quarto maximopere diſtante.
Spengl. n. Samml. daen. Geſ. Wiſſenſch. I. *t.* I. *f.* 5.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 970.
Habitat - - - baſi plana, apertura compreſſa.

fragilis. 72. Tr. teſta tenuiſſima cerea: ſpirae anfractu primo magno; faſcia media fuſca.
Schroet. Fluſconch. p. 281.
Einl. in Conch. I. *p.* 754. *t.* 3. *f.* 16.
Habitat - - - teſta minima.

callofus. 73. Tr. teſta obtuſe pyramidali: ſpirae anfractibus quatuor elevatis contiguis margine tumidis.
Chemn. Conch. 9. *t.* 122. *f.* 1051.
Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 10.
β) Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 12.
Habitat - - - apertura compreſſa, umbilico pervio.

afer. 74. Tr. teſta convexa griſea albido maculata: ſpirae anfractibus planiuſculis.
Adanſ. Seneg. I. *t.* 12. *f.* 6. Lonier.
Habitat in Senegalia, *teſta 6 circiter lineas longa, at duplo fere latiori.*

neritoideus. 123. Tr. teſta ſubovata convexo depreſſa laevi rubicunda glabra. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 393. *n.* 391.
Habitat frequens ad Groenlandiae *littora, cinerario affinis, teſta 2 lineas longa, incola ex nigro caeruleſcente.*

perlatus. 128. Tr. teſta rubeſcente punctis elevatis inaequaliter coſtata: ſpira depreſſa; anfractibus convexis. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 163. *n.* 20. *t.* 12. *f.* I.
Habitat - - - teſta 7 lineas alta.

** Imper-

** Imperforati, *erecti, umbilico clauſo.*

veſtiarius. 75. Tr. teſta conico-convexa, baſi gibboſo-calloſa, apertura ſubcordata.
Liſt. Conch. t. 649-652. *f.* 44-50.
Petiv. gaz. t. 11. *f.* 6.
Bonann. recr. 3. *f.* 208-210. 355. 356.
muſ. Kircher. 3. *f.* 208. 209. 211. 348. 349.
Gualt. teſt. t. 65. *f.* E-H.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 13-15.
Knorr Vergn. 4. *t.* 21. *f.* 4. *et* 6. *t.* 22. *f.* 7.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1601. a-h.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 3. *f.* 212.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1602. *n.* 1-3.
γ) *Gualt. teſt. t.* 65. *f.* A.
δ) *Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 666. *t.* 3. *f.* 12.
ε) *Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 666. *t.* 3. *f.* 13.
ζ) *Gualt. teſt. t.* 65. *f.* B.
Habitat in mari mediterraneo, *et* Aſiam auſtralem *alluente, teſta laevi, minuta, ſtatura pharaonii ſupra glauca lineis transverſis undatis pallidis, ſaepe varia, ſubtus callo convexo lato albido notata.*

Labio. 76. Tr. teſta ovata ſubſtriata: columella unidentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 649. *n.* 335.*
Rumpf muſ. t. 21. *f.* E. Labio.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 2. Ketan.
Liſt. Conch. t. 584. *f.* 42. *et t.* 645. *f.* 37.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* N.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 12. *f.* 7. 8.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1579-1581.
β) *Knorr Vergn.* 1. *t.* 10. *f.* 7.
γ) *Martyn univ. Conchol.* 1. *t.* 34.
Habitat in Oceano, Aſiam auſtralem, Africam, novam Seelandiam *alluente; nonne ad turbines relegandus?*

Tuber. 77. Tr. teſta depreſſiuſcula: anfractibus ſubcarinatis margine ſuperiore inferioreque nodulofis.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 12.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* I.
Knorr Vergn. 1. *t.* 3. *f.* 2. *et* 4. *t.* 4. *f.* 3. 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 76.
Chemn. Conch. 5. *t.* 164. *f.* 1561. *et t.* 156. *f.* 1572-1576.
β) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 3. *f.* 27.
Habitat in mari mediterraneo, *et* Americam auſtralem *alluente, teſta ponderoſa, viridi, varia, diametri aliquando*

do 2 pollicum, anfractibus longitudinaliter coſtatis; nonne potius turbinis ſpecies?

ſtriatus. 78. Tr. teſta conica: anfractu infimo ſubangulato, apertura obovata.
Gualt. teſt. t. 61. *f.* N.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1527. 1528.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta minuta alba: lineis obliquis nigris.*

Conulus. 79. Tr. teſta conica laevi: anfractibus linea elevata interſtinctis.
Liſt. anim. angl. t. 3. *f.* 15.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 91. 93. 99?
Gualt. teſt. t. 61. *f.* B. G. M.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1588-1591.
Habitat in mari mediterraneo aliisque europaeis, *an varietas zizyphini? teſta rubra vel flava, crebro ſpadiceo varia, faſciata aut radiata, apice tuberculata, anfractibus planiuſculis, extimis noduloſis.*

zizyphinus. 80. Tr. teſta conica livida laevi: anfractibus marginatis. *Fn. ſuec.* 2168. *Muſ. Lud. Ulr.* 650. *n.* 336.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2926.
Liſt. Conch. t. 616. *f.* 1.
an. angl. t. 3. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 61. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* N.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 36.
Knorr Vergn. 3. *t.* 14. *f.* 2. 3. *et* 6. *t.* 27. *f.* 5.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 12. *f.* 9. 10.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1592-1594. 1597. 1598.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 166. *f.* 1595. 1596.
γ) *Rumpf muſ. t.* 21. *f.* 1?
Habitat in mari mediterraneo *et* omni europaeo, *etiam ad* Africae *littora frequens, teſta ſub tunica extima plumbea, transverſim ſtriata; anfractibus contiguis, ſuperioribus ſubtiliter granulatis.*

Obeliſcus. 81. Tr. teſta conica granulis albis vel viridibus moniliformibus multifariam cincta, columella unidentata.
Knorr Vergn. 1. *t.* 12.
Chemn. Conch. 5. *t.* 160. *f.* 1510-1512.
Habitat rarior in India, *teſta* 2 *pollices alta, et ejusdem diametri.*

diſtortus. 82. Tr. teſta alba ſolida nitida ſtriata diſtorta apice obtuſa: ſpirae anfractu primo gibbo, apertura compreſſa ovata.
Pall. ſpic. zool. 10. *t.* 3. *f.* 7. 8. Helix hyonetiana.
Martin. berl. Samml. 7. *t.* 1. *f.* 4. 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 160. *f.* 1513. a. b.
Habitat - - - *ſpirae anfractibus* 7, *an hujus tribus?*

virgatus. 83. Tr. teſta pyramidali roſeo alboque virgata multifariam nodulоſa: baſi circulis concentricis albis rubriſque.
Liſt. Conch. t. 631. *f.* 17.
Chemn. Conch. 5. *t.* 160. *f.* 1514. 1515.
β) *Muſ. Gottwald. t.* 39. *f.* 268. 270.
Habitat in India.

foveolatus. 84. Tr. teſta cinereo, virente albido rubelloque varia: ſpirae anfractibus margine inferiori tuberculatis; extimis circum circa ſcrobiculatis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 161. *f.* 1516. 1517.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 161. *f.* 1518. 1519.
Habitat in mari rubro, *teſta ſatis ſpectabili, ſpirae anfractibus* 13, *columella unidentata.*

diaphanus. 85. Tr. teſta tenui pellucida: cingulis granulorum moniliformibus alternatim ſpadiceis et albis, anfractibus convexis.
Spengl. Naturf. 9. *p.* 152. *t.* 5. *f.* 2. a. b.
Chemn. Conch. 5. *t.* 161. *f.* 1520. 1521.
Habitat ad novae Seelandiae *littora, teſta* 1½ *pollicem alta, et perinde lata, apertura ampla.*

Iris. 86. Tr. teſta ſub epidermide glaberrima caeruleſcente lineis rubellis angulatis undulatiſque varia iridis coloribus micante ſtriata.
Walch Naturf. 4. *p.* 42. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Zorn Naturf. 7. *p.* 161. *t.* 2. *f.* C. 1. C. 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 161. *f.* 1522. 1523.
β) *Martyn univ. Conchol.* 1. *t.* 24.
Habitat in Oceano auſtrali, *ſpira acuta: anfractibus* 7-9 *contiguis.*

roſtratus. 87. Tr. teſta pyramidali transverſim ſtriata albo rubroque varia apice viridi pellucida.
Chemn. Conch. 5. *t.* 161. *f.* 1524. 1525.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta pollicem alta, ſpirae anfractibus* 7.

notatus. 88. Tr. teſta decuſſatim ſtriata intus ſulcata apice ruberrima.
Schroet. Journ. 5. *p.* 438. *f.* 10. 11.
Einl. in Conch. 1. *p.* 682. *t.* 3. *f.* 14.
Habitat in Oceano auſtrali?

elegans. 89. Tr. teſta pyramidali ſtriata ex purpureo ſubfuſca.
Zorn Naturf. 7. *p.* 167. *t.* 2. *f.* D. 1. 2.
Habitat in Oceano auſtrali, *nonne cum notato varietas roſtrati?*

melanoſtoma. 90. Tr. teſta obtuſe pyramidali virente maculata; apertura intus nigerrima.
Chemn. Conch. 5. *t.* 161. *f.* 1526. a. b.
Habitat in Oceano auſtrali, *vix avellanae magnitudine.*

erythroleucos. 91. Tr. teſta minuta pyramidali albo rubroque ſtriata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1529. a. b.
Habitat ad Marochii *littora.*

punctulatus. 92. Tr. teſta minima rubra punctulata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1530.
Habitat ad Marochii *littora, erythroleuco minor.*

imbricatus. 93. Tr. teſta pyramidali oblique ſulcata plicata et coſtata: anfractibus margine prominulis.
Liſt. Conch. t. 628. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 60. *f.* Q.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 19. 20.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1531.
β) Knorr Vergn. 3. *t.* 29. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1532. 1533.
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente.*

americanus. 94. Tr. teſta longitudinaliter ſulcata ochroleuca: anfractibus transverſim ſtriatis, labio denticulato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1534. 1535.
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, teſta mediae magnitudinis: ſpirae anfractibus* 6.

caelatus. 95. Tr. teſta thalaſſina varicibus plicisque ſquamoſis obliquis inaequali; ſpirae anfractibus medio transverſim ſulcatis ſtriatisque, anfractus primi margine inferiori ſpinis fornicatis aſpero.
Liſt. Conch. t. 646. *f.* 38. *t.* 647. *f.* 40.
Bonann. recr. 3. *f.* 11. 167. 394.
muſ. Kircher. 3. *f.* 11. 12. 167. 380.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 1. 2.

 Knorr

Knorr Vergn. 5. *t.* 12. *f.* 3.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1536. 1537.
β) *Favann. Conch. t.* 79. *f.* 1?
Martyn Conch. 1. *f.* 33.
Chemn. Conch. 10. *t.* 165. *f.* 1581. 1582.
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, teſta baſi ſubconvexa, ſpirae anfractibus teretibus, apertura argentea.*

purpureus. 96. Tr. teſta purpurea: anfractibus plicato tuberculatis, cingulis granulorum minimorum moniliformibus, apertura ſuborbiculata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1538. 1539.
Habitat rariſſimus - - - teſta mediae magnitudinis.

Cookii. 97. Tr. teſta thalaſſina multifariam tuberculata oblique et undulatim plicata: ſpirae anfractibus utrinque canaliculatis; primo ſupra convexo, ſubtus planiuſculo.
Spengl. Naturf. 9. *p.* 156. 203. *t.* 3. *f.* 5. 6.
Chemn. Conch. 5. *t.* 163. *f.* 1640. *et f.* a. b. *et t.* 164. *f.* 1551.
Habitat in Cookii freto *ad* novam Seelandiam, *teſta* 4 *pollices alta, et aequalis diametri, operculo corneo.*

nodulosus. 98. Tr. teſta ſubfuſca baſi convexa: anfractibus unifariam; primo bifariam tuberculato, utroque labio marginato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 163. *f.* 1545. 1546.
Habitat in Oceano auſtrali, *et* (*minor*) mari, Americam meridionalem *alluente, tuberculis minutis albis.*

mauritianus. 99. Tr. teſta pyramidali albo, rubello viridique varia; anfractibus margine inferiori obtuſo ſpinoſis, columella emarginata plicata.
Liſt. Conch. t. 625. *f.* 11.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 90.
Gualt. teſt. t. 61. *f.* D. F.
Chemn. Conch. 5. *p.* 3. *vign.* 42. *f.* C. *et t.* 163. *f.* 1547. 1548.
Habitat frequens ad inſulas Barboniae *et* S. Mauritii, *ſpirae anfractibus* 10-12.

feneſtratus. 100. Tr. teſta alba pyramidali: ſpirae anfractibus longitudinaliter coſtatis; cingulis granulorum viridium moniliformibus transverſis.
Rumpf muſ. t. 21. *f.* 7.
Gualt. teſt. t. 60. *f.* N.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 13.
Muſ. Gottwald. t. 39. *f.* 267.

Chemn.

Chemn. Conch. 5. *t.* 163. *f.* 1549. 1550.
Habitat in Oceano indico *et* auſtrali, *teſtae diametro circiter* 1½ *pollicis, columella ſubincurvata: dente excavato.*

helicinus. 101. Tr. teſta utrinque convexa ſolida: ſpira laevi, anfractibus duobus primis oblique coſtatis medio excavatis, apertura ſubſemilunari.
Knorr Vergn. 4. *t.* 6. *f.* 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 164. *f.* 1560.
Habitat in Oceano Americam auſtralem *alluente?*

Argyroſtomus. 102. Tr. teſta ovata undulatim coſtata transverſim ſtriata: apertura ſubcompreſſa, ſpirae anfractibus ventricoſis; primo baſi ſubcarinato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 165. *f.* 1562. 1563.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta* 2 *pollices lata et alta nigra, coſtis in primo anfractu ſerie tuberculorum terminatis, columella viridiſſima.*

ſinenſis. 103. Tr. teſta obtuſe pyramidali nigra: baſeos faſcia purpurea, columella alba, ſpirae anfractibus omnibus rotundatis.
Knorr Vergn. 5. *t.* 3. *f.* 1.
Chemn. Conch. 5. *t.* 165. *f.* 1564. 1565.
Habitat in Sina, *ſpirae anfractibus* 5-6, *faſcia baſeos ſaepe albo flavoque maculata.*

lugubris. 104. Tr. teſta nigra baſi ſubconvexa granulata: anfractibus ſulcatis; cingulis granulorum alternatim alborum nigrorumque moniliformibus.
Chemn. Conch. 5. *t.* 165. *f.* 1571.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta minuta: anfractibus* 5.

aſper. 105. Tr. teſta obtuſa: ſpirae anfractibus teretibus multifariam tuberculatis ſulcatis transverſim ſtriatis, columella dentata, apertura lunata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1582.
Habitat - - - *teſta mediae magnitudinis cinerea vel teſtacea, labio intus plicato rugoſoque.*

teſſellatus. 106. Tr. teſta conico-convexa transverſim ſtriata maculis oblongo-quadratis ſeriatis varia, apertura ampla ſubcompreſſa, labio nigro maculato, columella alba dentiformi.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 5. 6.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1583.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 166. *f.* 1585.

 γ) *Chemn.*

γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 166. *f.* 1586. 1587.
δ) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 12. *f.* 1. Oſilin.
Liſt. Conch. t. 642. *f.* 33. 34.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 201.
Gualt. teſt. t. 63. *f.* D. E. G.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 53. 54.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 6.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1584.
Habitat in mari mediterraneo, δ) *etiam in* mari Africam occidentalem *alluente, ſpirae anfractibus teretibus, maculis nigricantibus, cinereis, rarius rubellis.*

citrinus. 107. Tr. teſta conico-convexa citrina lineis angulatis nigris picta: anfractibus duobus primis fuſco obumbratis.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 7.
Habitat in Aſia, *an diſtincta ſpecies?*

Granatum. 108. Tr. teſta pyramidali alba coccineo varia baſi ſubconvexa: ſpirae anfractibus convexis; cingulis granorum moniliformibus, primis duobus maximis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1654. 1655.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta 2 fere pollices alta, et pene perinde lata, ſpirae anfractibus* 9-10.

crocatus. 109. Tr. teſta laevi conica alba apice crocea: ſpirae anfractibus teretibus ſulco ad ſuturam diſcretis.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 11. 12.
Habitat - - -

conchyliophorus. 110. Tr. ſpirae anfractibus teretibus obſolete plicatis: anfractu primo aperturaque compreſſa ſubfuſcis, fauce baſique concava fuſcis.
Martin. Beſch. berl. Naturf. 2. *t.* 12. *f.* 2. 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 12. *f.* 21. 22.
Chemn. Conch. 5. *t.* 172. *f.* 1688-1690.
Habitat rarus in Oceano, Americam auſtralem *alluente, ſaepius lapides, teſtacea, corallia, accreſcentia ſibi habens, teſta 2 pollices alta, et diametri baſeos* $2\frac{1}{2}$ *pollicum, ſpirae anfractibus* 6.

pantherinus. 111. Tr. teſta convexa alba viridi fuſco fulvoque maculata: ſpirae anfractibus bifariam tuberculatis; anfractu ſecundo plicato carinato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 9. Kachin.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 12. *f.* 10. Gor.

Habitat

Habitat in Senegalia, *teſta* 8 *circiter lineas longa, et paulo latiori.*

grandinatus. 126. Tr. teſta globulis concatenatis ſcaberrima baſi convexa concentrice granulatim ſtriata: labro duplicato dentato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 291. *t.* 169. *f.* 1639.
Martyn Conch. 1. *f.* 38.
Habitat ad Palmerſtoni inſulam.

inaequalis. 127. Tr. teſta depreſſa ſubtus cingulis albo-punctatis varia, anfractibus ſpinis duplicique punctorum eminentium ordine coronatis. *Mart. univ. Conch.* 1. *t.* 31.
Habitat ad inſulas amicas.

Tigris. 128. Tr. teſta ſubovata griſea ſanguineo virgata transverſim albo ſtriata. *Mart. Conchol.* 2. *t.* 75.
Habitat ad novam Seelandiam.

Pulligo. 131. Tr. teſta conica fuſca oblique nigro ſtriata. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 76.
Habitat ad ſinum *a* R. Georgio *denominatum.*

*** Turriti, *columella exſerta, qui poſiti cadunt in latus.*

Teleſcopium. 112. Tr. teſta imperforata ſtriata: columella ſpirali. *Muſ. Lud. Ulr.* 650. *n.* 337.*
Argenv. Conch. t. 11. *f.* B. Teleſcopium.
Liſt. Conch. t. 624. *f.* 10.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 92.
Rumpf muſ. t. 21. *f.* 12.
Gualt. teſt. t. 60. *f.* D. E.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 1-12.
Knorr delic. t. B. IV. *f.* 9.
Vergn. 3. *t.* 22. *f.* 2. 3.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 27.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 8.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 326. *vign. f.* d.
Chemn. Conch. 5. *p.* 3. *vign.* 42. *f.* A. B *t.* 160. *f.* 1507-1509.
Habitat in Oceano indico, *teſta* 4 *pollices longa, nunc fuſca aut hepatica, nunc nigricante: anfractu primo utplurimum albo-faſciato, columellae prominulae dente plicave media: ſpirae anfractibus planiuſculis.*

dolabratus. 113. Tr. teſta umbilicata glabra; columella recurvato contorta plicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 651. *n.* 338.*

 Müll.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 121. *n.* 318. Helix teſta turrita perforata polita: axi contorto-triplicato, apertura dentata.
Liſt. Conch. t. 844 *f.* 72.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* L.
Knorr Vergn. 6. *t.* 29. *f.* 2.
Walch Naturf. 1. *t.* 3. *f.* 3.
Chemn. Conch. 5. *t.* 167. *f.* 1603. 1604.
β) *Liſt. Conch. t.* 844. *f.* 72. b.
γ) *Pet. gaz. t.* 118. *f.* 15.
δ) *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 123. *n.* 319. Helix Terebella.
Gualt. teſt t. 4. *f.* M.
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, teſta alba, lineis utplurimum flavis, nonnullis fuſcis cincta; anfractibus teretiuſculis ſulco ſubtili diſcretis, apertura dentata, columella triplicata.*

perverſus. 114. Tr. teſta imperforata glabra: anfractibus contrariis ſerie duplici excavato-punctatis.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta parva fere cornea: anfractibus cylindricis praeter margines etiam crenato punctatis, apertura quadrata, columella baſi prominula.*

puſillus. 115. Tr. teſta baſi plana: ſtriis ſubtilibus transverſis ſubtiliores obliquas decuſſantibus, apertura compreſſa, anfractibus contrariis.
Spengl. n. Schrift. daen. Geſ. 1. *t.* 1. *f.* 1.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 966.
Habitat in arena *teſtaceis majoribus* maris indici intruſa, *teſta vix* $\frac{1}{4}$ *pollicis longa; nonne mera perverſi varietas?*

undulatus. 116. Tr. teſta baſi plana: coſtis longitudinalibus ſtrias transverſas flexuoſas decuſſantibus, apertura ſemilunari, anfractibus contrariis.
Spengl. n. Schr. der daen. Geſ. 1. *t.* 1. *f.* 2.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 967.
Habitat in arena maris indici, *puſillo minor.*

ventricoſus. 117. Tr. teſta cancellata baſi glabra: apertura ſubovata; anfractibus contrariis, primis ventricoſis turgidis.
Spengl. n. Schrift. der daen. Geſ. 1. *t.* 7. *f.* 3.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 968.
Habitat in arena maris indici, *aequalis cum undulato magnitudinis.*

118. Tr.

annulatus. 118. Tr. ſpirae anfractibus contrariis utrinque coſtatis, apertura ſubtetragona.
Spengl. n. Schr. daen. Geſ. 1. *t.* 1. *f.* 4.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 969.
Habitat in arena maris indici, *aequalis cum ventricoſo magnitudinis, ſpirae anfractibus* 12-15. *Ad poſteriores* 5 *ſpecies accedit* Trochites contrarius, *in Dania repertus, et a* Chemnizio *Conch.* 9. *t.* 114. *f.* 981. *delineatus?*

fluminëus. 119. Tr. teſta ſubpyramidali umbilicata laevi alba apice rubella, anfractibus ſulco diſtinctis, apertura ſemilunari.
Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 12.
Habitat in humo conchacea; *an hujus tribus?*

punctatus. 120. Tr. teſta imperforata: anfractibus ſerie triplici punctorum prominentium.
Habitat in mari, Europam auſtralem *et* Africam *alluente, teſta ferruginea, magnitudine grani hordei, tota granis obtuſis obſita, apertura quadrata, columella vix manifeſte canaliculata.*

ſtriatellus. 121. Tr. teſta imperforata: ſtriis longitudinalibus parallelis obliquatis.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta admodam parva, ſubalata, alba, apice violacea.*

Ziczac. 122. Tr. teſta ſubſtriata lineis angulatis obſcurioribus picta, apertura ſuborbiculata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1599. a. b.
β) *Liſt. Conch. t.* 583. *f.* 38.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1600. a. b.
Habitat - - - *ſpirae anfractibus* 5-6, *an hujus tribus et generis?*

lunaris. 123. Tr. teſta contraria modice convexa laevi ſubumbilicata.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 971.
Habitat - - - *anfractibus* 5, *turbini affinis.*

hortenſis. 124. Tr. teſta pyramidali ſubimperforata candida: faſcia rufeſcente. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 122. *f.* 1055. 1056.
Müll. hiſt. verm. t. 2. *p.* 79. *n.* 275. Helix-Trochus.
Habitat in terrarum calidiorum hortis.

337. TURBO. *Animal* Limax
Teſta univalvis, ſpiralis, ſolida.
Apertura coarctata, orbiculata, integra.

* Neritoidei, *aperturae margine columnari plano imperforato.*

obtuſatus. 1. T. teſta ſubrotunda laevi ſuperne ventricoſiore obtuſiſſima.
Knorr Vergn. 6. *t.* 23. *f.* 8.
Chemn. Conch. 5. *t.* 185. *f.* 1854. *n.* a-f?
Müll. zool. dan. prodr. 2928?
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta fuſca albo varia.*

neritoides. 2. T. teſta ovata glabra obtuſiuſcula.
Knorr Vergn. 6. *t.* 23. *f.* 9.
Chemn. Conch. 5. *t.* 185. *f.* 1854. *n.* 1-11?
Habitat numeroſiſſimus in mari mediterraneo, mari Americam auſtralem *alluente, teſta minuta nunc unicolore flava, rubra vel ſubfuſca, nunc variegata, faſciata, lineata, apertura ovata; nonne potius ad neritas relegandus?*

littoreus. 3. T. teſta ſubovata acuta ſtriata. *Fn. ſuec.* 2169. *It. wgoth.* 169. 199. *t.* 5. *f.* 4.
Baſter opuſc ſubſec. 3. *p.* 110. *t.* 14. *f.* 1. Turbo littoralis.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 403. *n.* 405. Nerita littorea.
Liſt. Conch. t. 585. *f.* 43.
anim. angl. t. 3. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 45. *f.* A. C. G.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* L.
zoomorph. t. 3. *f.* A.
Swammerd. bibl. nat. 183.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 13. 14.
Chemn. Conch. 5. *t.* 185. *f.* 1852. *n.* 1-8.
Schroet. Flusconch. t. 8. *f.* 5. *et t.* 11. *min.* C. *f.* 5.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 185. *f.* 1853.
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 185. *f.* 1855. a-g.
Schroet. Flusconch. t. 9. *f.* 6. 7. 16. 18. 19. 7. a. b.
δ) *Liſt. Conch. t.* 1059. *f.* 6.
ε) *Liſt. Conch. t.* 1059. *f.* 7.
Habitat in Oceano europaeo, *frequens ad* Groenlandiae *et* Norwegiae *littora, littorum ſcopulos adſcendendo ventum impetuoſum, deſcendendo quietem praenuncians, teſta* $1\frac{1}{4}$ pollicis

pollicis alta, ſubtiliter tranſverſim ſtriata, nunc atra lineis albis, nunc fuſca lineis obſcurioribus, nunc griſea aut lutea lineis fuſcis, nunc flavicante lineis fuſcis et apice vireſcente, anfractibus 7 contiguis, primo reliquis majore, apertura ſubovata.

muricatus. 4. T. teſta umbilicata ſubovata acuta cincta ſtriis punctis eminentibus, margine columnari obtuſiuſculo.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 2. Boſon.
Liſt. Conch. t. 30. *f.* 28.
Guat. teſt. t. 45. *f.* E.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 15. 16.
Chemn. Conch. 5. *t.* 177. *f.* 1752. 1753.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 2.
Habitat in mari, Europam Americam*que* auſtralem *et* Africam *alluente; teſta vix pollicem magna ex albido caeruleſcente: fauce fuſca, anfractibus tranſverſim ſtriatis diſtantibus, primo reliquis ſimul ſumtis minore.*

Lituus. 111. T. teſta ſubovata laevi, apertura laterali marginata, umbilico tecto. *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 27.
Habitat ad Pulo Condore; *an hujus generis?*

punctulatus. 113. T. teſta ſubovata laevi fuſca: cingulis dilutioribus planis obſcurius punctatis, apertura margaritacea. *Mant. univ. Conchol.* 1. *t.* 36.

** Solidi *imperforati.*

Cimex. 5. T. teſta oblongo ovata ſtriis decuſſatis: punctis eminentibus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 10. *f.* 6? Soni?
Gualt. teſt. t. 44. *f.* X.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta minuta albida, labio irtus albo limbato, ſpirae anfractu primo ſequentibus* 4-5 *majore.*

Pullus. 6. T. teſta ovota laevi: apertura anterius diducta.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 17. 18.
Habitat in mari mediterraneo, *petholato teſtae apertura potiſſimum antrorſum angulata affinis, teſta nitida, magnitudine ſeminis carthami faſciis maculisve purpuraſcentibus fuſcis albidisve picta.*

perſonatus. 7. T. teſta convexa laevi; apertura diducta. *Muſ. Lud. Ulr.* 652. *n.* 339.*
Rumpf muſ. t. 19. *f.* 1.

Habitat

Habitat in India, *teſta cinerea fuſco punctata, avellanae magnitudine, neritae ſimili.*

pethola-tus. 8. T. teſta ovata laevi nitida: anfractibus ſurſum ſubangulatis.
Muſ. Lud. Ulr. 652. *n.* 340.*
Bellon. aq. 340. Cochlus ſ. Umbilicus.
Rumpf muſ. t. 19. *f.* D. *et* 5. 6. 7. Cochlea petholata.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* K. Cochlea variegata.
zoomorph. t. 10. *f.* D.
Liſt. Conch. t. 584. *f.* 39.
Valent. Abh. 6. *f.* 55.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* F.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 51.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 17-19. 23-29.
Knorr delic. t. B. T. III. *f.* 7.
Knorr Vergn. 1. *t.* 3. *f.* 4. 2. *t.* 22. *f.* 1. 2. 3. *t.* 3. *f.* 3. *et t.* 23. *f.* 4. *et t.* 28. *f.* 2-5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 18. *et t.* 9. *f.* 27.
Chemn. Conch. 5. *t.* 183. *et* 184. *f.* 1826-1839.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 3.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 5.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 7. 8.
ε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 16.
ζ) *Gualt. teſt. t.* 63. *f.* I.
η) *Valent. Abh. t.* 2. *f.* 27.
ϑ) *Bonann recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 320?
Habitat ad inſulas maris indici *et* Americam auſtralem *alluentis, teſta ſpectabili, nitida, glaberrima, ſpadicea, faſciata: anfractibus teretibus, columella ex flaveſcente viridi.*

Cochlus. 9. T. teſta ovata ſtriata: ſtria unica dorſali craſſiore.
Liſt. Conch. t. 584. *f.* 40.
Valent. Abh. t. 6. *f.* 53. 54. 56.
Klein. oſtr. t. 2. *f.* 55.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 30.
Knorr Vergn. 1. *t.* 3. *f.* 5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 12.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1805. 1806.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 12. *t.* 3. *f.* 17.
β) *Liſt. Conch. t.* 586. *f.* 45.
γ) *Argenv. Conch. t.* 6. *f.* C?
δ) *Knorr deliç. t.* B. III. *f.* 6?
Vergn. 1. *t.* 3. *f.* 3?
Habitat rarus in India, *teſta viridi, interdum ex viridi fuſca albo varia: faſciis albis fuſco-maculatis, apertura argentea,*

tea, ſtriis longitudinalibus ſubtiliſſimis, transverſa unica craſſa dorſi.

Chryſoſtomus. 10. T. teſta ſubovata rugoſa: anfractibus bifariam ſpinulis fornicatis cincta. *Muſ. Lud. Ulr.* 653. *n.* 341.*
Rumpf muſ. t. 19. *f.* E. Cochlea lunaris aſpera.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* D. Os aureum.
Gualt. teſt. t. 62. *f.* H.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 126.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 9-11.
Knorr Vergn. 2. *t.* 14. *f.* 2. *et* 5. *t.* 13. *f.* 3.
Chemn. Conch. 5. *t.* 178. *f.* 1766.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 4.
Habitat rarior in India, *teſta flavicante fuſco radiata intus aurata, labio et columella albis, anfractibus diſtantibus transverſim ſtriatis, longitudinaliter lineatis, ſuperioribus plicatis.*

echinatus. 110. T. teſta ſubovata rugoſa, anfractibus ſpinulis obtuſis fornicatis, labio expanſo crenato. *Mart. univ. Conch.* 1. *t.* 26.
β) *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 30.
Habitat in Oceano auſtrali, *ad* inſulas amicas.

Tectum perſicum. 11. T. teſta ovata: ſpinis obtuſis depreſſis, ſubtus papilloſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 653. *n.* 342.*
Argenv. Conch. t. 8. *f.* P?
Chemn. Conch. 5. *t.* 163. *f.* 1543. *f.* 1544.
β) *Gualt. teſt. t.* 60. *f.* M?
Habitat in India, *teſta cinerea fuſco faſciata, ſpirae anfractibus* 6, *transverſim rugoſis, bifariam ſpinoſis, ſpinis in* β) *acuminatis, fauce alba ſulcata.*

Pagodus. 12. T. teſta conica: ſpinis obtuſis concatenatis, ſubtus papilloſo-ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 654. *n.* 343.
Rumpf muſ. t. 21. *f.* D. Trochus papuanus ſ. longaevus.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* A. Pagodus.
Liſt. Conch. t. 644. *f.* 36.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 37.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 3.
Knorr Vergn. 1. *t.* 25. *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 163. *f.* 1541. 1542.
Spengl. Conch. t. 2. *f.* K.
Habitat rarus in India, *teſta ad* 3 *pollices alta, aſpera, undulatim plicata et rugoſa, teſtacea: apertura ochroleuca, ſpirae anfractibus* 8-9, *primo bifariam ſpinoſo.*

112. T.

ſulcatus. 112. T. teſta ſubconica atro griſeoque varia fornicato-ſquamoſa: apertura margaritacea crenulata. *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 35.
Habitat ad inſulas amicas.

Calcar. 13. T. teſta ſubimperforata depreſſa: anfractibus ſcabris; ſupra ſpinis fornicato-compreſſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 654. *n.* 344.*
Rumpf muſ. t. 20. *f.* 1. Calcar.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* R. *et t.* 8. *f.* H. Calcar.
Liſt. Conch. t. 608. *f.* 46? 46. a.
Gualt. teſt. t. 65. *f.* N. P.
Klein. oſtr. t. 1. *f.* 21? 27.
Seb. muſ. 3. *t.* 59. *f.* 5. 6.
Knorr Vergn. 4. *t.* 4. *f.* 2. *et t.* 6. *f.* 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 164. *f.* 1552. *et t.* 124. *f.* 1718-1720.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 164. *f.* 1553.
γ) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 4. *f.* 3?
δ) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 4. *f.* 4?
ε) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 7. *f.* 1?
ζ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 180. *f.* 1786. 1787.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 435. *t.* 2. *f.* 16. 17.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 165. *f.* 1585. 1586.
Habitat paulo rarior in India, β) *in* Oceano auſtrali, ζ) *in* mari mediterraneo, *teſta vireſcente: anfractibus* 5 *nodoſis diſtantibus.*

rugoſus. 14. T. teſta ſubovata ſtriata: anfractibus ſuperne rugoſis.
Liſt. Conch. t. 647. *f.* 41.
Bonann. recr. 3. *f.* 12. 13.
muſ. Kirch. 3. *f.* 12. 13? 14.
Gualt. teſt. t. 63. *f.* F. H.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* O.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 50.
Knorr Vergn. 3. *t.* 20. *f.* 1.
Chemn. Conch. 5. *t.* 180. *f.* 1782-1785.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 181. *f.* 1803. 1804?
γ) *Gualt. teſt. t.* 63. *f.* C.
Habitat in mari mediterraneo *et* adriatico, β) *ad* novam Seelandiam, *teſta vireſcente, cinereo albove obumbrata, columella rubra, fauce argentea, anfractibus latere ſuperiore rugis obſolete nodoſis: Operculum hujus umbilici veneris nomine notum.*

marmoratus. 15. T. teſta ſubovata laevi: anfractibus trifariam marginato-nodoloſa, cauda poſterius explanata. *Muſ. Lud. Ulr.* 655. *n.* 345.*

Liſt.

Liſt. Conch. t. 587. *f.* 46.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 1. 2.
Knorr Vergn. 3. *t.* 26. *f.* 1. *et t.* 27. *f.* 1.
Chemn. Conch. 5. *t.* 179. *f.* 1775. 1776.
Habitat rarior in mari, Aſiam auſtralem *alluente, oleario affinis, at teſta tenuiori, nodulorum ordinibus binis incompletis diſtinctus, teſta ceterum obſcure viridi: faſciis ex maculis albis, fuſcis et rubellis conflatis.*

ſarmaticus. 16. T. teſta convexa obtuſa: anfractibus ſupra nodoſis canali interſtinctis.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 166?
Argenv. Conch. t. 8. *f.* V.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 7.
Chemn. Conch. 5. *t.* 179. *f.* 1777. 1778. 1781.
Schroet. Journ. 5. *f.* 12.
β) *Knorr delic. t.* B. III. *f.* 2.
Vergn. 1. *t.* 3. *f.* 1.
Habitat rarus in mari, Aſiam Africam*que* auſtralem *alluente, teſta ſub epidermide aurantia flavicante, ſub hac nigerrima, intus argentea, anfractibus multifariam nodoſis, nodis ſupremae ſeriei maximis.*

Olearius. 17. T. teſta convexa obtuſa angulato-laevi.
Rondel. teſt. 96.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 9. 184.
Rumpf muſ. t. 19. *f.* A. B.
Gualt. teſt. t. 68. *f.* A.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 124.
Knorr Vergn. 2. *t.* 9. *f.* 1.
Chemn. Conch. 5. *t.* 178. *f.* 1771. 1772.
β) *Bonann. recr.* 3. *f.* 406.
muſ. Kircher. 3. *f.* 386.
γ) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 5. *f.* 52?
Chemn. Conch. 5. *t.* 178. *f.* 1773. 1774?
Habitat in India, *teſta dorſo trifariam nodoſo, anfractu primo obliquo gibbo.*

cornutus. 18. T. ſpirae anfractibus teretibus decuſſatim ſtriatis: primo trifariam imbricato-ſpinoſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 179. *f.* 1779. 1780.
Habitat in Sina, *teſta ſatis magna, olivacea.*

19. T.

radiatus. 19. T. teſta rugoſa: anfractibus teretibus diſtantibus transverſim ſtriatis imbricatim ſpinuloſis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 180. *f.* 1788. 1789.
Habitat in mari rubro, *teſta albida ſpadiceo radiata, vel ſubfuſca albo radiata, intus argentea.*

imperialis. 20. T. teſta glaberrima nitida viridi, intus nivea: apertura argentea, columellae labio ſuperne calloſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 180. *f.* 1790.
Habitat rarus in Sina, *teſta ſpectabili: anfractibus valde convexis.*

coronatus. 21. T. teſta rugoſa alba vireſcente-nebuloſa, apice aurantia: anfractibus ſpinis nodisque coronatis, columella caudata.
Liſt. Conch. t. 575. *f.* 28?
Chemn. Conch. 5. *t.* 180. *f.* 1791. 1792.
β) *Argenv. Conch. t.* 6. *f.* Q.
Chemn. Conch. 5. *t.* 180. *f.* 1793.
Habitat rariſſimus in freto Malaccenſi.

canaliculatus. 22. T. teſta ſulcata transverſim ſtriata alba viridi hinc inde ſpadiceo varia: anfractibus valde convexis.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 44.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1794.
Habitat in India, *teſta ponderoſa: anfractibus ſex.*

ſetoſus. 23. T. ſpirae anfractibus cylindricis ſulcatis transverſim ſtriatis, labio externo crenato.
Rumpf muſ. t. 19. *f.* C.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* B.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1795. 1796.
Habitat rariſſimus in India, *teſta maculis piceis, radiisque albis et ſpadiceis, alternis varia, anfractibus* 6.

ſpinoſus. 24. T. teſta oblonga transverſim ſtriata: ſtriis ſpinoſis, apertura argentea.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1797.
Habitat in India, *chryſoſtomo affinis, teſta albida luteaque nigro radiata, anfractibus* 6.

Sparverius. 25. T. teſta oblonga late et glabre ſtriata flavicante fuſco maculata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1798.
Habitat in India, *ſtriis inaequalibus, anfractibus* 6 *teretibus, apertura matris perlarum inſtar nitente.*

Moltkianus. 26. T. teſta ex argenteo cana: faſciis luteis et aurantiis transverſis: ſpirae anfractibus cingulis granorum moniliformibus ſuperne plicatis, nodoſis et fornicato ſpinoſis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1799. 1800.
Habitat - - : apertura matris perlarum inſtar nitente, columella argentea.

Spenglerianus. 27. T. teſta alba flavicante varia: ſpirae anfractibus teretibus transverſim ſtriatis canali interſtinctis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1801. 1802.
β) *Hermann* Naturf. 16. *p.* 51. *t.* 2. *f.* 1. 2.
Habitat rariſſimus in Oceano indico, *apertura intus argentea.*

Caſtanea. 28. T. teſta transverſim ſtriata fuſca b. albo maculata: anfractibus nodulorum ordinibus cinctis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1807. 1808.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 182. *f.* 1809. 1810.
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 182. *f.* 1813. 1814.
δ) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 12. *f.* 70?
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, ſpirae anfractibus* 5.

crenulatus. 29. T. teſta ex argenteo cana nodulis multifariam cincta: apertura intus lactea.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1811. 1812.
Habitat - - - Caſtaneae affinis.

Smaragdus. 30. T. teſta ponderoſa ſubdepreſſa laeviuſcula oblique rugoſa: ſpirae anfractibus quatuor; primo terete ampliore.

v. Zorn

Huic tribui inſerendae videntur, an diſtinctae ſpecies? teſtae a Liſtero *Conch. t.* 583. *f.* 36. t. 584. *f.* 41. *t.* 1059. *f* 8. a Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 100. 199. 335. *muſ. Kirch.* 3. *f.* 389. 397. *a* Rumpf *muſ. t.* 21. *f.* 11. *a* Gualtieri *teſt. t.* 45. *f.* F. *t.* 62. *f.* E. F. G. I. M. N. *et t.* 63. *f.* L. M. N. *ab* Argenville *Conch.* t. 6. *f.* G. I. T. *et zoomorph t.* 8. *f.* 4. *a* Seba *muſ* 3. *t.* 39. *f.* 25-28. et *f.* 47. *t.* 40. *f.* 44. *et a* Knorr *Vergn.* 3. *t.* 4. *f* 3. *delineatae? quintae autem tribui, quas* Liſter *Conch. t* 18. *f.* 13. *t.* 19. *f.* 14. et 14. A. *t.* 20. *f.* 15. *t.* 21. *f.* 17. 18. *t.* 22. *f.* 19. *t.* 31. *f.* 29. *t.* 588. *f.* 52. *t.* 589. *f.* 53. *t.* 591. *f.* 56 57. *t.* 592. *f.* 60 *t.* 593. *f.* 61. Klein *oſtr. t.* 2. *f.* 44. Martini *berl. Mag.* 3. *t.* 5. *f.* 57. 58. 60. 64. 65. *et* 4. *t.* 9. *f.* 44. Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 39. 42. *et* 106. Valentyn *Abh t.* 1. *f.* 7. Gualtieri *teſt. t.* 4. *f.* F. G. H. I. L. N. R. *t.* 44. *f.* Z. Argenville *Conch. t.* 11. *f.* I. *t.* 27. *n.* 5. *f.* 32. *et t.* 28. *f.* 15. 16. 18. 24. *et zoomorph. t.* 9. *f.* 12. 14. Seba *muſ.* 3. *t.* 56 *f.* 22. 29. Knorr *Vergn.* 5. *t.* 15. *f.* 7. *et* 6. *t.* 39. *f.* 2. *Quartae denique tribui teſtae a* Gualtieri *t.* 58. *f.* G. et I, *ultima etiam a* Schroetero *Einl. in Verſtein.* 4. *t.* 10. *f.* 5. *delineatae.*

v. Zorn Naturf. 7. *p.* 157. *t.* 2. *f.* A. 1. A. 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1815. 1816.
Habitat ad novam Seclandiam, *teſta viridi ultra 2 pollices lata et alta.*

papyraceus. 31. T. teſta pellucida tenuiſſima ſubtiliſſime annulata: anfractu primo maximo, faſcia ad alterum albo rubroque varia, apertura ovali.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1817. 1818.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 182. *f.* 1819?
Habitat - - -

Aethiops. 32. T. teſta transverſim ſulcata nigra: anfractibus primis argutis ſtriatis, ſequentibus argenteis labio utroque limbo fuſco.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 340. *vign. f.* b.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1820. 1821.
Habitat - - - *teſta mediae magnitudinis, apertura dilatata.*

nicobaricus. 33. T. teſta ſubfuſca reticulata: anfractibus cingulatis, apertura limbo vireſcente pellucido, columella callo citreo, fauce aurata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1822. 1823.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 182. *f.* 1824. 1825.
γ) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 13. *f.* 16. 17. Helix paradoxa.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta mediae magnitudinis.*

Cidaris. 34. T. teſta laevi: anfractibus ex compreſſo teretiuſculis, primo tereti ampliſſimo, apertura compreſſa viridi argentea, columella prominula:
α) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 184. *f.* 1840. 1841. Cidaris turcica.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 184. *f.* 1842. 1843. Cidaris viridis.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 35.
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 184. *f.* 1844. 1845. Cidaris aurantia.
δ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 184. *f.* 1846. Cidaris faſciata.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* B.
ε) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 184. *f.* 1847. Cidaris ſpadicea.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* O.
ζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 13. 14. Cidaris marmorata.
η) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 15. Cidaris polyzonias.
θ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 82. Cidaris flavicans rubro lineata.
ι) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 82. Cidaris ex caeruleo rubella variegata.

κ) *Schroet.*

κ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 83. Cidaris vireſcens ſpadiceo lineata.
λ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 83. Cidaris ſubfuſca, baſi marginata.
μ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 83. Cidaris dilutius et obſcurius fuſco radiata.
ν) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 83. Cidaris lutea obſcurius radiata.

Habitat rarior in India *et* Sina, *infinitae fere varietatis.*

nigerrimus. 35. T. teſta laevi nigerrima: anfractibus margine excavatis diſtantibus.
Chemn. Conch. 5. *t.* 185. *f.* 1848.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 185. *f.* 1849.
Habitat in Oceano auſtrali.

helicinus. 36. T. teſta laevi ſubimperforata ſubrotunda: anfractibus convexis contiguis, columella incraſſata. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p.* 355. 356. *t.* 12. *f.* 23. 24.
Habitat - - - teſta purpurea et vireſcente fauce argentea.

punctatus. 37. T. teſta ovata craſſa; ſpira mucronata; anfractibus laevigatis planiuſculis, primis duobus maximis.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 168. *t.* 12. *f.* 1. Marnat.
Habitat in Senegalia, *teſta* 6-7 *lineas longa; plumbea, interdum rubella, ſeriatim albo-punctata, intus coffeae more tincta.*

Haemaſtomus. 38. T. teſta ovata ſolida glabra: anfractibus ſenis ſtriatis, apertura marginata ovali.
Scopol. delic. inſubr. 1. *p.* 67. *t.* 25. *f.* B. Bulinus haemaſtomus.
Habitat - - - teſta triunciali alba: anfractibus ventricoſis contiguis, primo ſupra rufeſcente, apertura intus fuſceſcente.

torquatus. 106. T. teſta ovata convexo-transverſim ſulcata et rugulofo ſtriata, anfractibus cingulo nodoſo, fauce argentea. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 295. 6. *vign.* 24. *f.* A. B.
Martyn Conch. 2. *f.* 71.
Habitat ad novam Seelandiam.

undulatus. 107. T. teſta ovato-convexa longitudinaliter undulatim ſtrigoſa: ſpira obtuſa, fauce argentea. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 296. *t.* 196. *f.* 1640. 1641.

Martyn Conch. 1. *f.* 29.
Habitat ad novam Seelandiam *et* Hollandiam.

niveus. 108. T. teſta ſpirali nivea diaphana transverſim ſtriata: anfractibus ſaepe diſtortis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 298. *t.* 165. *f.* 1587. 1588.
Kaemm. Cab. Rudolſt. t. 8. *f.* 4. 5.
Habitat ad inſulas nicobaricas.

helicoides. 109. T. teſta cornea ſubdiaphana tricarinata laeviuſcula: anfractibus prioribus diſtantibus, apertura triangulari. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 298. *t.* 165. *f.* 1589. 1590.
Habitat in mari indico, *nonne potius ad helices ſpectat?*

*** Solidi, *umbilico perforato.*

pica. 39. T. teſta conico-rotundata laevi: denticulo umbilicali.
Muſ. Lud. Ulr. 655. *n.* 346.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* G. Pica.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 7. Livon.
Liſt. Conch. t. 640. *f.* 30.
Petiv. gazoph. t. 70. *f.* 9.
Bonannn. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 29. 30.
Gualt. teſt. t. 68. *f.* B.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 52.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 1. *et* 2. *t.* 21. *f.* 3?
Bytem. app. t. 12. *f.* 51.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 66. *et t.* 11. *f.* 57.
Chemn. Conch. 4. *t.* 151. *f.* 1420. 1421. *et* 5. *t.* 176. *f.* 1750. 1751.
Schroet. Journ. 5. *f.* 15.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 185. *f.* 1850?
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 185. *f.* 1851?
δ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 178. *f.* 1769. 1770?
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 13. *f.* 1. 2.
Habitat frequens in mari *fere omni, teſta ſolida* 2½ *pollices alta,* 3½ *lata nigro-radiata, columella tenui alba, anfractibus* 6 *convexis, umbilico canali duplici obtuſo.*

ſanguineus. 40. T. teſta ſubumbilicata conico-convexa ſtriata laevi: anfractibus ſubſulcatis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 177. *f.* 1756. 1757.
Habitat in Africae *littore, teſta convexa, ſanguinea, piſi magnitudine: umbilico nunc perforato, nunc clauſo.*

argyroſtomus. 41. T. teſta ſubovata exarata lineis dorſalibus elatioribus transverſe ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 656. *n.* 347.*
Argenv. Conch. t. 6. *f.* F. Os argenteum.
Rumpf muſ. t. 19. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 6.
Knorr Vergn. 3. *t.* 15. *f.* 5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 50.
Chemn. Conch. 5. *t.* 177. *f.* 1758-1761. *et f.* 1763-1765.
β) *Valent. Abh. t.* 9. *f.* 79-81.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 20-22.
Habitat potiſſimum in India, *cochlo affinis, teſta albida, fuſco radiata, apice interdum rubra: ſpirae anfractibus* 6 *teretibus; primo reliquis multo majore, apertura argentea.*

margaritaceus. 42. T. teſta ſubovata: lineis dorſalibus elatioribus laevibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 656. *n.* 348.*
Rumpf muſ. t. 19. *f.* 3. 4.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* A?
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 43.
Chemn. Conch. 5. *t.* 177. *f.* 1762.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 29. 1. *t.* 3. *f.* 18.
Habitat rarior in mari indico, *teſta ventricoſa fuſco, viridi et flaveſcente varia, ſpirae anfractibus* 5-6.

verſicolor. 43. T. teſta glaberrima ſubtiliſſime transverſim ſtriata viridi alboque varia: anfractibus planiuſculis contiguis; primo maximo rotundato.
Liſt. Conch. t. 576. *f.* 29.
Chemn. Conch. 5. *t.* 176. *f.* 1740. 1741.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 176. *f.* 1747. a. b.
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 176. *f.* 1747. c. d.
Habitat in Oceano auſtrali; *ſpirae anfractibus* 4, *labro ſubfiſſo crenato, apertura matris perlarum inſtar nitente.*

Delphinus. 44. T. teſta umbilico hiſpido: anfractibus ſpinis ramoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 657. *n.* 349.*
Argenv. Conch. t. 6. *f.* H. Delphinus.
Rumpf muſ. t. 20. *f.* H. Cochlea laciniata.
Valent. Abh. t. 5. *f.* 41.
Petiv. amb. t. 3. *f.* 1.
Grew. muſ. t. 11. *f.* 5. 6.
Liſt. Conch. t. 608. *f.* 45.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 31.

 Gualt.

Gualt. teſt. t. 68. f. C. D.
Seb. muſ. 3. t. 59. f. 12-27.
Knorr Vergn. 1. t. 22. f. 4. 5. et 4. t. 7. f. 2. 3. et t. 8. f. 1.
Regenſ Conch. 1. t. 8. f. 14.
Chemn. Conch 5. t. 175. f. 1727-1735.
β) Chemn. Conch. 5. t. 174. f. 1725-1726.
γ) Chemn. Conch. 5. t. 175. f. 1736.
Habitat rarior in India, *teſta fuſca, nigricante aut rubella albo varia, infinita, ſi magnitudinem, anfractuum ſuperficiem, ſpinarum formam et ambitum ſpectes, varietatis, umbilico ſpinis ſquamisque horrido, anfractibus transverſim ſtriatis utplurimum bifariam ſpinoſis extimis complanatis.*

nodulo-ſus. 45. T. teſta depreſſa nodoſa granulatim transverſim ſtriata: anfractus primi carina dorſali inaequaliter tuberculata.
Chemn. Conch. 5. t. 174. f. 1723. 1724.
Habitat rarus in India, *teſta ex rubello alba, granulis nigris.*

diſtortus. 46. T. teſta ſubmucronata undique ſpinis laevibus. *Muſ. Lud. Ulr. 657. n. 350.**
Chemn. Conch. 5. t. 175. f. 1737-1739.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 32. 1. t. 3. f. 19.
Habitat in India, *teſta roſea baſi alba multifariam noduloſa, nodulis ſanguineis, apertura et umbilico laevi flavis; ſpirae anfractibus 6 prominulis, diſtantibus, ſulco diſtinctis: carina media noduloſa.*

ſtellaris. 47. T. teſta vireſcente baſi convexa: anfractibus radiato-ſpinoſis; primi ſpinis duodecim maximis.
Chemn. Conch. 5. t. 164. f. 1553.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta $\frac{5}{4}$ pollicis alta, $\frac{7}{4}$ lata.*

aculeatus. 48. T. teſta baſi convexa: anfractibus ſpinis laciniatis coronatis; primo novem maximis, extimis complanatis.
Chemn. Conch. 5. t. 164. f. 1554. 1555.
β?) Chemn. Conch. 5. t. 164. f. 1556. 1557.
Habitat rarus ad inſulas Nicobaricas, *ſpinis thalaſſinis.*

ſtellatus. 49. T. teſta flavicante ſubpyramidali baſi complanata: anfractibus margine inferiori ſpinuloſis.
Knorr Vergn. 4. t. 4. f. 5.
Chemn. Conch. 5. t. 164. f. 1558. 1559.
Habitat - - -

50. T.

Meſpilus. 50. T. ſpirae anfractibus convexis faſcia fuſco alboque teſſellata diſtinctis, apertura argentea, columella alba.
Chemn. Conch. 5. *t.* 176. *f.* 1742. 1743.
Habitat in Oceano auſtrali; *colore meſpilos referens.*

granulatus. 51. T. teſta annulis granulato-nodoſis cincta ſordide viridi apice rubella: apertura intus argentea, columellae labio aurantio maculato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 176. *f.* 1744. 1745.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 176. *f.* 1746.
γ) *Liſt. Conch. t.* 575. *f.* 28.
Habitat in mari indico *et* auſtrali.

Ludus. 52. T. teſta ſupra impreſſa ſubtus concava: ſpira annulata; anfractu primo maximo, umbilico cochleato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 176. *f.* 1748. 1749.
Habitat in mari auſtrali, *teſta heic alba, ibi viridi, maculis obſcuris violaceis viridibus et rubris utplurimum teſſellatis.*

atratus. 53. T. teſta nigricante: cingulis granorum moniliformibus alternatim binis nigris et cinereis, columella unidentata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 177. *f.* 1754. *f.* 1755.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta avellanae magnitudine.*

dentatus. 54. T. teſta depreſſa orbiculata alba fuſco varia: columellae margine inferiori denticulato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 178. *f.* 1767. 1768.
Habitat - - -

Diadema. 55. T. teſta ſordide viridi fuſco varia filis confertis quaſi cincta: anfractibus quatuor; primo maximo.
Chemn. Conch. 5. *p.* 145. *vign.* 43. *f.* A. B.
Habitat ad novam Seelandiam, *teſta magna.*

cinereus. 56. T. teſta laevi ſubrotunda cinerea albo nigroque varia: anfractibus ſubſtriatis ventricoſis ad ſuturam complanatis.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 356. 357. *t.* 12. *f.* 25. 26.
Habitat - - -

carinatus. 57. T. teſta tenui diaphana alba rotundo-pyramidali: anfractibus carinatis, umbilico ſpirali.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 361. 362. *t.* 13. *f.* 3. 4.
Habitat - - - *ſpirae anfractibus* 6.

afer. 58. T. teſta tenui laevi: anfractibus complanatis.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 171. *t.* 12. *f.* 3. Daki.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *p.* 172. *t.* 12. *f.* 4. Rifet.
Habitat in Senegalia, *teſta vix* 2 *lineas longa fuſca, fulva aut griſea.*

planorbis. 59. T. teſta depreſſa laevi fuſca opaca. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 394. *n.* 393.
Habitat frequens in ſabulo littorum Groenlandiae *limoſo ſub lapidibus marinis teſtae diametro* 1-1½ *lineae, anfractibus* 4.

marginellus. 102. T. teſta hyalina laevi ſubcarinata, anfractibus ſex rotundatis, labro fimbriato reflexo. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 123. *f.* 1063.
Habitat - - -

helicoides. 103. T. teſta alba ſupra lineis angulatis fuſcis varia, anfractibus rotundatis: umbilico profundo amplo infundibuliformi. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 123. *f.* 1067. 1068.
Habitat - - -

foliaceus. 104. T. teſta pyramidali rugis lamellatis inaequali alba roſeo varia: umbilico amplo. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 123. *f.* 1069. 1070.
Habitat - - -

Anguis. 110. T. teſta transverſim ſtriata viridi nigro virgata intus margaritacea. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 70.
Habitat ad Veleſiam auſtralem.

Porphyrites. 111. T. teſta granulata atro, viridi flavo alboque varia, ſubumbilicata intus margaritacea. *Martyn Conch.* 2. *t.* 72.
Habitat ad novam Caledа.

ſmaragdus. 112. T. teſta glaberrima ſtriata viridi. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 73. 74.
Habitat ad novam Seelandiam.

**** Cancellati.

crenellus. 60. T. teſta umbilico patente planiuſcula, anfractibus teretibus: ſtriis crenatis.
Habitat - - - *teſta ſolida, rufa, magnitudine ſeminis lupini, ſupra plano-convexa, ſubtus concava: ſtriis longitudinalibus.*

61. T.

thermalis. 61. T. teſta umbilicata oblongiuſcula obtuſa: anfractibus teretibus laevibus.

Habitat prope thermas piſanas *in* aquis dulcibus, *teſta alba, ſemine braſſicae paulo majore, anfractibus quaternis, umbilico minore.*

ſcalaris. 62. T. teſta conica anfractibus diſtantibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 658. *n.* 351.*
Argenv. Conch. t. 11. *f.* V. Scalaris.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* A. Scalare, Wendeltrap.
Pet. amb. t. 2. *f.* 9.
Valent. Abh. t. 12. *f.* 101.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* ZZ.
Knorr Vergn. 4. *t.* 20. *f.* 2. 3. *et* 5. *t.* 23. *f.* 1. *et t.* 24. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 152. *et* 153. *f.* 1426. 1427. 1430-1433.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* B.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 7.
β) *Pall. ſpic. zool.* 10. *t.* 3. *f.* 5. 6. Turbo principalis.
Martin. berl. Samml. 7. 1. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Conch. 4. *t.* 152. *f.* 1428. 1429.

Habitat pretioſus ad Barbariae *littora*, β) *rarior in arena littoris* Coromandel, *teſta ad* 2-2½ *pollices longa, alba, aut rubella coſtis albis, umbilicata* β) *imperforata, columella nulla, anfractibus rotundatis* 8, *in* β) 10, *coſtis tenuibus, carinatis, ſubobliquis, longitudinalibus, continuis. Vix varietas clathri.*

Clathrus. 63. T. teſta turrita ex umbilicata: anfractibus contiguis laevibus. *Fn. ſuec.* 2170. *Muſ. Lud. Ulr.* 658. *n.* 352.*
Rumpf muſ. t. 29. *f.* W. Buccinum ſcalare.
Rondel. teſt. 89. *f.* 5.
Liſt. Conch. t. 588. *f.* 51.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 111.
Gualt. teſt. t. 58. *f.* H.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 66.
Planc. Conch. t. 5. *f.* 7. 8.
Ginann. adr. 2. *t.* 6. *f.* 54.
Bytem. app. t. 12. *f.* 54.
Knorr Vergn. 1. *t.* 11. *f.* 5. 4. *t.* 71. *f.* 5. *et t.* 20. *f.* 4-6. *et* 6. *t.* 39. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 153. *f.* 1434-1438.
β) *Liſt. Conch. t.* 588. *f.* 50.

Habitat frequens in mari mediterraneo atlantico, indico, *teſta vix* 2 *pollices longa, utplurimum alba, aliquando*

 pun-

punctata aut lineata, interdum ſubfuſca obſcurius faſciata, ſpirae anfractibus anguſtioribus et minus convexis, coſtis 12-16, *utplurimum convexis a ſcalari diſcernenda. Ex hac purpura violacea veterum, nec punicea deſumta.* Plancus.

ambiguus. 64. T. teſta turrita umbilicata: anfractibus contiguis laevibus.
Habitat in mari mediterraneo, *clathro ſimillimus, at umbilico, anfractibus pallidis lineis* 2-3 *ferrugineis pictis, coſtis duplo pluribus diſtinctus.*

crenatus. 65. T. teſta ſubcancellata turrita: anfractibus contiguis ſupra crenatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 659. *n.* 353.*
Habitat rarus - - - clathro affinis, teſta alba, ¾ *fere pollicis longa: ſpirae anfractibus* 8, *coſtis rotundatis, hinc inde obſoletis.*

lacteus. 66. T. teſta turrita: ſtriis longitudinalibus elevatis confertis.
Ginann. adr. t. 6. *f.* 55.
Habitat in mari mediterraneo, *clathro ſimilis, at minor, teſta grani hordei magnitudine, nivea, ſtriis non membranaceis.*

ſtriatulus. 67. T. teſta ſubcancellata turrita: anfractibus contiguis, cingulisque varicoſis interceptis.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta alba, magnitudine ſeminis hordei: anfractibus cinctis ſtriis membranaceis parvis, paſſimque rugis convexis calloſis, apertura obovata ſubtus ſubangulata.*

Uva. 68. T. teſta ovata obtuſa: anfractibus contiguis; ſtriis longitudinalibus imbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 659. *n.* 354.*
Pet. gaz. t. 27. *f.* 2. Olivaris ſtriata faſciata.
Liſt. Conch. t. 588. *f.* 47-49.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 140.
Gualt. teſt. t. 58. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 21.
Knorr Vergn. 6. *t.* 25. *f.* 4.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 340. *vign. f.* 2.
Martin. Conch. 4. *t.* 153. *f.* 1439. a. b.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 7.
β) *Spengl. n. Schr. daen. Geſ.* 1. *t.* 2. *f.* 7?
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 974.
γ) *Liſt. Conch. t.* 40. *f.* 38.
Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 965.

Habitat

Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, teſta ad* 1½ *pollicem longa, alba, cinerea aut ſpadicea, umbilicata, anfractibus circiter* 12, *primo triplo majore ſecundo: ſulcis intermediis ſtriis aequalibus, apertura unidentata.*

corneus. 69. T. teſta umbilicata rotundata acutiuſcula: anfractibus teretiuſculis decuſſato-ſtriatis, apertura reflexa. *Muſ. Lud. Ulr.* 660. *n.* 355.

Habitat - - - teſta pellucida fuſca aut cornea: apertura intus alba, umbilico pervio.

reflexus. 70. T. teſta umbilicata convexo-prominula: anfractibus teretibus ſubſtriatis, apertura reflexa.

Habitat in Europa *auſtrali.*

Lincina. 71. T. teſta oblonga obtuſa rugoſo-ſtriata, apertura limbo dilatato plano crenato.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 178. *n.* 364. Nerita (Licinia) teſta ovata incarnata ſtriata, apertura in puncto adnata.

Petiv. gaz. t. 118. *f.* 11.

Liſt. Conch. t. 26. *f.* 24.

Klein oſtr. t. 3. *f.* 71. a. b.

Sloan. jam. 2. *t.* 240. *f.* 12. 13.

Chemn. Conch. 9. *t.* 123. *f.* 1060. a-e.

Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 54.

Habitat in Jamaica *et* inſulis vicinis, *teſta* 8 *circiter lineas longa, dura, pellucida, umbilicata, anfractibus* 5.

lunulatus. 72. T. teſta cylindrica alba reticulata: apertura remota.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 180. *n.* 366. Nerita lunulata.

Habitat - - - teſta dura, pellucida, 7 *lineas longa, anfractibus* 5, *lineis lunularum rufeſcentium transverſis* 4-5 *notatis.*

Labeo. 73. T. teſta oblonga umbilicata fuſca punctis convexis ſtriata: labro albo dilatato.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 180. *n.* 367. Nerita Labeo.

Brown jam. p. 401. *t.* 40. *f.* 5.

Liſt. Conch. t. 25. *f.* 23.

Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 43?

Chemn. Conch. 9. *t.* 123. *f.* 1061. 1062.

Habitat in Jamaica, *teſta* 15 *lineas longa, pellucida, punctis ſplendidis, fauce fuſca glabra, anfractibus* 5 *protuberantibus, umbilico pervio.*

elegans. 74. T. teſta ovata cinerea ſpiraliter convexa ſtriata: apertura adnata.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 177. *n.* 363. Nerita elegans.
Columm. purp. c. 9. *p.* 27.
Liſt. Conch. t. 27. *f.* 25.
anim. angl. t. 2. *f.* 5.
exerc. anat. p. 2. *t.* 1.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* A. B.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 11. 12.
zoomorph. t. 9. *f.* 9.
Martin. berl. Mag. 2. *p.* 604. *t.* 1. *f.* 4. 6.
Schroet. Flusconch. t. 9. *f.* 15. a. b.
Geofr. teſt. 1.
Habitat in Angliae, Galliae, Italiae *fluviis? teſta dura, imperforata, 6 lineas longa, anfractibus 5 convexis, operculo corneo, cochleato, ſtriis ſubtiliſſimis radiantibus exarato.*

dubius. 75. T. teſta oblonga umbilicata: anfractibus aequalibus decuſſato ſtriatis, apertura dilatata.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 13. *f.* 5. 6. Turbo Lincina.
Habitat - - -

limbatus. 105. T. teſta ſubovata rugoſa perforata alba. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 123. *f.* 1075. *α. β.*
Habitat in Coromandel.

***** Turriti *proprie dicti.*

imbricatus. 76. T. ſpirae anfractibus deorſum imbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 660. *n.* 356.*
Gualt. teſt. t. 58. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 26. 31. 33. 34.
Knorr Vergn. 2. *t.* 27. *f.* 1. *et* 6. *t.* 25. *f.* 2.
Martin. Conch. 4. *t.* 152. *f.* 1422.
Habitat in inſulis Americae *mediae* obverſis, *teſta fuſca variegata, rarius cinerea, ad* 4 *pollices longa, anfractibus* 12-18 *intus albis complanatis transverſim ſtriatis: ſtriis ſubtiliſſime granulatis.*

replicatus. 77. T. teſta laevi: anfractibus ſurſum imbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 661. *n.* 357.*
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 24.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* E.
Knorr Vergn. 6. *t.* 25. *f.* 3?

Martin. Conch. 4. *t.* 151. *f.* 1412.

β) *Liſt. Conch. t.* 590. *f.* 55.

Habitat Tranquebariae, *teſta* 3 *pollices longa*, *et longiori, cornea*, *β*) *fuſca*, *tenuiſſime transverſim ſtriata: ſpirae anfractibus circiter* 10, *apertura ovali.*

acutangulus. 78. T. ſpirae anfractibus carina unica majore acuta. *Muſ. Lud. Ulr.* 661. *n.* 358.*

Liſt. Conch. t. 591. *f.* 59.

Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 117?

Gualt. teſt. t. 58. *f.* B.

Knorr Vergn. 3. *t.* 19. *f.* 5.

Martin. Conch. 4. *t.* 151. *f.* 1413.

β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 19. *f.* 5.

Habitat ad Tranquebariae *littora*, *teſta ad* $4\frac{1}{4}$ *pollices longa cornea*, *cinerea aut ochroleuca*, *rarius hyalina*, *anfractibus* 15-17 *transverſim ſtriatis teretibus.*

duplicatus. 79. T. ſpirae anfractibus carinis duabus acutis. *Muſ. Lud. Ulr.* 662. *n.* 359.*

Liſt. an. angl. t. 3. *f.* 7.

Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 114.

Gualt. teſt. t. 58. *f.* C.

Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 7. 8.

Martin. Conch. 4. *t.* 151. *f.* 1414.

Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 5.

β) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt.* 1. *p.* 368. *t.* 13. *f.* 8. Turbo torcularis.

Habitat ad littora Coromandel, *acutangulo affinis*, *teſta ad* 6 *pollices longa*, *carnea*, *cornea intusque fuſca*, *caeruleſcente*, *aut violacea*, *interdum faſciata*; *anfractibus ad* 16 *transverſim ſtriatis.*

exoletus. 80. T. ſpirae anfractibus carinis duabus obtuſis diſtantibus.

Liſt. Conch. t. 591. *f.* 58.

Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 113.

Argenv. Conch. t. 11. *f.* 10.

Martin. Conch. 4. *t.* 152. *f.* 1424. 1425.

Knorr Vergn. 6. *t.* 39. *f.* 2.

Schroeter Fluſconch. t. 8. *f.* 10.

inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 6.

Habitat

Turriculae autorum militant ſub murice, *ſtrombo*, *buccino*, *trocho*, *turbine.*

Habitat ad Guineae *littora, teſta vix 2 pollices longa, nunc eburnea, nunc alba fuſco, rarius caeruleſcente varia, rariſſime alba, intus fuſco-faſciata, anfractibus complanatis, contiguis, transverſim ſtriatis.*

Terebra. 81. T. ſpirae anfractibus carinis ſex acutis. *Fn. ſuec.* 2171.
Muſ. Lud. Ulr. 662. *n.* 360.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 10. *f.* 6. Ligar.
Columm. aq. t. 53. *f.* 2.
Liſt. Conch. t. 590. *f.* 54.
anim. angl. t. 3. *f.* 8.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 23. 115.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* M.
Gualt. teſt. t. 58. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* D.
zoomorph. t. 4. *f.* F?
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 12. 18. 25. 32. 40.
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 151. *f.* 1415-1419.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *p.* 159. *t.* 10. *f.* 7. Meſal.
γ) *Regenſ. Conch.* 2. *t.* 12. *f.* 57.
Martyn Conch. 1. *rubr.*
Chemn. Conch. 10. *t.* 165. *f.* 1591.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 165. *f.* 1592. 1593.
Habitat in mari Sinam, Africam occidentalem, Angliam, Sueciam *alluente,* adriatico, *teſta fuſca vel ſubfuſca, creberrime alba 2 ad 6 fere pollices longa, anfractibus ad 36 ſubconvexis, diſcretis, ſingulis carinis* 5-9.

variegatus. 82. T. ſpirae anfractibus planiuſculis; ſtriis ſeptem obſoletis.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 112.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 30. 37. 38.
Knorr Vergn. 6. *t.* 16. *f.* 8?
Martin. Conch. 4. *t.* 152. *f.* 1423.
Habitat in mari, Americam auſtralem *et* Barbariam *alluente, imbricato affinis, teſta 2-3 pollices longa, teſta variegata fuſca vel ex fuſco lutea, 2-3 pollices longa, ſubtiliſſime transverſim ſtriata, anfractibus ſubconvexis: ſtrigis nonnullis maculoſis.*

ungulinus. 83. T. ſpirae anfractibus ſtriis decem exoletis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2930.
Habitat in mari Europaeo, *et* mediterraneo, *inter terebrum et variegatum quaſi medius, verme ventricoſo proboſcide longiſ-*

longiſſima emiſſili apice globoſa et cirris plurimis armata inſtructo, teſta 2-4½ pollices longa albo varia ex fuſco lutea vel ſpadicea, anfractibus ad 24 usque.

cryſtallinus. 84. T. ſpirae anfractibus coſtatis: apertura ovata. *Müll. zool. dan. prodr.* 2929.

Habitat in mari Daniam *alluente.*

Albulus. 85. T. teſta imperforata glabra: anfractibus rotundatis ſtriatis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 394. *n.* 392.

Habitat rarus in profundis maris Groenlandiam *alluentis ad ramulos ſertulariarum, teſta pellucida, albida, fragili, longitudinaliter ſulcata, vix* 1¼ *lineam longa, anfractibus* 5 *ventricoſis lente decreſcentibus.*

annulatus. 86. T. anfractuum ſutura marginata prominente.

Gualt. teſt. t. 58. *f.* L.

Habitat - - - teſta candida, ¼ *pollicis longa: apertura ſubovali.*

bidens. 87. T. teſta pellucida: anfractibus contrariis; ſutura ſubcrenata, apertura poſterius bidentata.

Müll. zool. dan. prodr. 2917. *verm. hiſt.* 2. *p.* 116. *n.* 315. Helix teſta turrita fuſca glabra ſiniſtrorſa: apertura canaliculata.

Liſt. Conch. t. 41. *f.* A.

Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 41.

Gualt. teſt. t. 4. *f.* D. E.

Stroem. act. Nidroſ. 3. *p.* 436. 437. *t.* 6.

Schroet. Erdconch. p. 136. A. B. *t.* 1. *f.* 4. a. *et f.* 5.

Einl. in Conch. 2. *p.* 55. 1. *t.* 3. *f.* 22.

Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 960. *n.* 1. 2.

β) *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 120. *n.* 317. Helix papillaris.

Ginann. adr. 2. *t.* 3. *f.* 23.

Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 963. 964.

γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 112. *f.* 961. 962.

Habitat in Europa, *potiſſimum* auſtrali, *frequens* e. g. *in cavis arborum truncis, teſta glaberrima, dimidium circiter pollicem longa fuſca, rarius ex fuſco aurantia, anfractibus* 10-11, *in commiſſuris papillis vel denticulis albis munitis.*

perverſus. 88. T. teſta pellucida: anfractibus contrariis non crenatis, apertura tridentata. *Fn. ſuec.* 2172.*

Müll.

Müll. zool. dan. prodr. 2918. *hiſt. verm.* 2. *p.* 118. *n.* 316. Helix teſta turrita fuſca ſtriata ſiniſtrorſa, apertura canaliculata.
Liſt. Conch. t. 40. *f.* 38. *et t.* 41. *f.* 39.
anim. angl. p. 124. *t.* 2. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 11. 19. 20.
zoomorph. t. 9. *f.* 13. 14.
Geoffr. teſt. 23.
Stroem. act. Nidroſ. 3. *t.* 6. *f.* 17.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 2.
Schlotterb. act. helvet. 5. *t.* 3. A. *f.* 17. 18.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 4. a. b. *f.* 5.
Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 959. a. b.
β) *Martin. berl. Mag. t.* 5. *f.* 60.
γ) *Liſt. Conch. t.* 20. *f.* 16?
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 112. *f.* 958. α. β.
ε) *Chemn. Conch.* 9 *t.* 112. *f.* 957.
ζ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 112. *f.* 956.
η) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 114. *f* 980. α. β.
Habitat vulgatiſſimus in Europae ſilvis *et* muſcoſis, *teſta* ¾ *circiter pollicis longa, dilute fuſca, tenui, glabra, rarius rugoſula, apertura alba.*

Fuſulus. 89. T. teſta obtuſa curvatim ſulcata: apertura edentula, anfractibus undecim.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 109. *n.* 309. Helix Fuſulus.
Habitat - - - *teſta,* 7½ *lineas longa.*

Fuſus. 90. T. teſta obtuſa recte ſulcata alba: apertura dentata, anfractibus novem.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 108. *n.* 308. Helix Fuſus.
Bonann. recr. 3. *f.* 140.
Habitat - - - *teſta fuſiformi, apertura lunata, labro reflexo.*

ſulcatus. 91. T. teſta obtuſa oblique ſulcata alba: apertura ſubquadrata, labro reflexo.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 108. *n.* 387. Helix ſulcata.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1231. 1232.
Habitat - - - *teſta ſubpellucida, alba, immaculata, ſubventricoſa,* 12 *lineas longa, anfractibus* 8, *apertura perpendiculari.*

quadridens. 92. T. teſta ſiniſtrorſa flavicante: apertura quadridentata.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 107. *n.* 306. Helix quadridens.

Liſt.

Liſt. Conch. t. 40. *f.* 38.
Geoffr. teſt. 24.
Habitat in Italia, *teſta glabra* 5 *lineas longa, anfractibus* 9, *apertura arcuata, labro ſubreflexo dentibusque albis.*

tridens. 93. T. teſta albida: apertura tridentata.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 106. *n.* 305. Helix tridens.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* F.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1236.
Habitat in Italia, *teſta glabra, minutiſſime ſtriata,* 5 *lineas longa, anfractibus* 7, *apertura arcuata, labro ſubreflexo.*

muſcorum. 94. T. teſta ovata obtuſa pellucida: anfractibus ſenis ſecundis, apertura edentula. *Fn. ſuec.* 2173.* *It. oel.* 99.
Müll. zool. dan. prodr. 2915. *hiſt. verm.* 2. *p.* 105. *n.* 304. Helix teſta cylindracea obtuſa: apertura edentula orbiculata, labro albo.
Liſt. anim. angl. t. 2. *f.* 6.
Argenv. zoomorph. t. 9. *f.* 11.
Stroem. act. Nidroſ. 3. *t.* 1. *f.* 7.
Geoffr. teſt. 20.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 63.
Schroeter Erdconch. t. 1. *f.* 7.
Chemn. Conch. 9. *t.* 123. *f.* 1076. *n.* 1. 2.
β) *Liſt. anim. angl. t.* 2. *f.* 8?
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 17.
Martin. berl. Magaz. 3. *t.* 5. *f.* 55.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 6.
Habitat frequens in Europae muſcis, *teſta lineam longa, tenera, glabra, dilute fuſca, anfractibus* 5-6, *aperturae limbo albo, in* β) *dentibus* 8 *munita.*

obtuſus. 95. T. teſta fragili: anfractibus quinis diſtinctis transverſim ſtriatis albido-faſciatis. *Scopol. delic. inſubr.* 1. *p.* 68. *t.* 25. *f.* C.
Habitat - - - teſta rufeſcente, digiti auricularis longitudine imperforata, anfractibus rotundatis: ſingulis faſcia albida; primo duplici, apertura ſubovata, operculo griſeo.

Auriſcalpium. 96. T. teſta alba laeviſſima; aperturae labio porrecto planiuſculo concavo obtuſo.
Argenv. Conch. t. 32. *f.* 19?
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ſubulata lactea: anfractibus* 7-8, *apertura dilatata auriſcalpium referente marginata.* Logie.

politus. 97. T. teſta imperforata glaberrima: apertura ovata.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta nivea, non pellucida, nitidiſſima, grani hordei magnitudine, anfractibus linea excavata tenui interſtinctis.*

nautileus. 98. T. teſta planiuſcula: anfractibus annulatis dorſo criſtatis.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 709. *n.* 234. Nautilus Criſta.
Müll. zool. dan. prodr. 2286. *hiſt. verm.* 2. *p.* 165. *n.* 351. Planorbis (imbricatus) teſta alba umbilicata: carina dentata.
Roeſ. inſ. 3. *t.* 97. *f.* 6. 7.
Hofer act. helv. 4. *p.* 212. *t.* 9. *f.* 21. 22.
Geoffr. teſt. 8.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 269.
Chemn. Conch. 9. *t.* 123. *f.* 1077. A. a.
Habitat in Galliae, Helvetiae, Germaniae, Daniae ceratophyllo, *aliisque plantis aquarum ſtagnantium, teſta diametri dimidiae lineae, pellucida, fragiliſſima, alba, pallida vel cinerea, ſupra plana, ſubtus convexa umbilicata, anfractibus* $2\frac{1}{2}$, *apertura longa; nonne potius ad tertiam tribum referendus?*

obſoletus. 99. T. ſpirae anfractibus carinis duabus obtuſis approximatis.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 13. *f.* 7.
Habitat - - - exoleto affinis.

quinquedentatus. 100. T. teſta ſubumbilicata albida: apertura quinquedentata.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. 1. *p.* 378. *t.* 13. *f.* 9.
Habitat - - - bidenti affinis, teſta ſubpellucida: anfractibus 12.

pyramidalis. 101. T. teſta cornea pellucida ventricoſo-pyramidali: apertura ſupra ſubcompreſſa.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 8.
Habitat rarius in Germania, *teſta* $\frac{1}{4}$ *pollicis longa, ad ſolem et aërem primo cineraſcente, poſt albicante et opaca.*

328. HELIX. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, ſpiralis, ſubdiaphana, fragilis.

Apertura coarctata, intus lunata ſ. ſubrotunda: ſegmento circuli demto.

* Ancipites, *teſta longitudinaliter utrinque angulata.*

Scarabaeus. 1. H. teſta ovata ſubancipiti: apertura dentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 663. *n.* 361.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 88. *n.* 286. Helix (Pythia) teſta ſubumbilicata ovata utrinque ſubcarinata, apertura dentata.
Rumpf muſ. 91. *t.* 27. *f.* I. Cochlea imbrium.
Liſt. Conch. t. 577. *f.* 31. 32.
Pet. gaz. t. 4. *f.* 10.
amboin. t. 12. *f.* 8.
Bonann. recr. 3. *f.* 385.
muſ. Kircher. 3. *f.* 370.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* S.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* T.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *infra in angulo.*
Klein oſtr. t. 1. *f.* 23. 24.
Knorr Vergn. 6. *t.* 19. *f.* 2. 3.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. 1. *p.* 364. *vign. f.* a.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 6. *f.* 67.
Favann. Conch. t. 65. *t.* D[1]. D[2]. D[4].
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1249-1253.
Martyn univ. Conchol. 1. *t.* 25.
Habitat in Aſiae montibus, inſulis amicis, *olim cum pluvia caelitus delabi credita, teſta ad* 1½ *pollicem longa fuſco alboque varia, anfractibus contiguis: primo convexo, apertura anguſta, compreſſa ſubflexuoſa, labio utroque tridentato, exteriori acuto et inaequali.*

** Carinatae, *anfractuum margine acuto.*

Lapicida. 2. H. teſta umbilicata utrinque convexa: apertura transverſali marginata ovata. *Fn. ſuec.* 2174.* *Muſ. Lud. Ulr. n.* 362.* *It. wgoth.* 27.
Müll. zool. dan. prodr. 2899. *hiſt. verm.* 2. *p.* 40. *n.* 240. Helix teſta umbilicata carinata depreſſa maculata, apertura transverſa alba.

 Liſt.

Liſt. Conch. t. 69. *f.* 68.
anim. angl. t. 2. *f.* 14.
exerc. anat. p. 182. *t.* 5. *f.* 4.
Petiv. gazoph. t. 92. *f.* 11.
Geoffr. teſt. 10.
Schlotterb. act. helv. 5. *t.* 3. *f.* 15.
Martin. berl. Magaz. 2. *t.* 3. *f.* 36.
Schroet. Erdconch. p. 191. *n.* 64. 65. *t.* 2. *f.* 23.
Chemn. Conch. 9. *t.* 126. *f.* 1107.
Habitat in Europae rupibus terreſtribus *et* arborum truncis *ut laura lignum, ſic calcem rodere perhibita, vegetabilibus victitans, teſta diametri ſemipollicaris, oculis armatis eleganter ſtriata, fuſco cornea, maculis ferrugineis, aut fuſca albo varia, rarius hyalina, anfractibus* 5, *umbilico pervio.*

marginata. 3. H. teſta ſubumbilicata ſubdepreſſa oblique ſtriata alba: faſciis rufis, apertura transverſali. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 41. *n.* 241.
Habitat - - - indiſcretae affinis, teſta diametri 9 *linearum, ſupra convexa, ſubtus planiuſcula, anfractibus* 4 *glabris, primo trifaſciato, reliquis bifaſciatis, apertura ſubtriangulari.*

cicatricoſa. 4. H. teſta umbilicata ſubdepreſſa rugulosa flavicante: lineis concentricis rufis, anfractibus contrariis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 42. *n.* 242.
Argenv. Conch. app. t. 1. *f.* C.
Petiv. gaz. t. 76. *f.* 6?
Kaemmerer Cab. Rudolſt. t. 11. *f.* 6.
Chemn. Conch. 9. *t.* 109. *f.* 123. *vign.* 19. *l.* A.
Favann. Conch. t. 63. *f.* K.
Habitat rara - - - teſta tenera, pellucida, ſupra convexa, ſubtus gibba, anfractibus 5, *extimo rufo faſciato, umbilico pervio, apertura ſubquadrata, intus alba.*

Aegophthalmos. 5. H. teſta umbilica ſubdepreſſa virideſcente immaculata: anfractibus ſeptem. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 39. *n.* 239.
Rumpf muſ. 1. *t.* 27. *f.* P.
Petiv. gazoph. t. 21. *f.* 6.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* E.
Brown jam. p. 450. *t.* 40. *f.* A. B.
Habitat in India, Barbaria *et* auſtrali America, *teſta diametri interdum pollicaris, cornea ex luteo vireſcente, expalleſcendo albida ſubtiliſſime transverſim ſtriata, anfractibus* 6-7,

6-7, in juniori ſubcarinatis, umbilico pervio, apertura lunata acuta, fauce alba.

Oculus capri. 6. H. teſta ſubcarinata umbilicata convexa: apertura marginata. *Muſ. Lud. Ulr. 664. n. 363.**
Rumpf muſ. t. 27. f. O?
Argenv. Conch. t. 8. f. F.
Klein oſtr. t. 1. f. 10?
β) Martyn univ. Conch. 1. t. 28.
Habitat in Aſiae *arboribus, teſta albida, glabra, centro fuſca, anfractibus ſubdepreſſis ex fuſco luteis, apertura alba infra flava, umbilico pervio.*

Albella. 7. H. teſta umbilicata planiuſcula ſubtus gibba: apertura ſemicordata. *Fn. ſuec. 2175.* It. oel. 65.*
Müll. hiſt. verm. 2. p. 26. n. 228. Helix explanata.
Liſt. Conch. t. 64. f. 62. t. 80. f. 81. et t. 140. f. 46. 47.
Gualt. teſt. t. 3. f. Z.
Chemn. Conch. 9. t. 126. f. 1105. 1106.
Habitat in Europae rupibus, *teſta glabra, alba, immaculata, ſubtiliſſime transverſim ſtriata, diametri 5½ linearum, anfractibus 5.*

maculata. 8. H. teſta perforata planiuſcula ſubcarinata alba fuſco punctata ſubtus gibba: faſciis linearibus. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 25. n. 227.*
Habitat - - - teſta alba, diametri 4½ linearum: faſciis 2 ex punctis fuſcis; anfractibus 3.

Albina. 9. H. teſta perforata planiuſcula alba ſubtus gibba: apertura quadrangulari. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 25. n. 226.*
Liſt. Conch. t. 86. f. 86?
Habitat - - - Albellae ſimilis, teſta immaculata diametri 3 linearum, anfractibus 3; an diſtincta ſpecies?

ſtriatula. 10. H. teſta ſubcarinata umbilicata convexa ſtriata ſubtus gibboſiore: apertura ſubrotundo lunata.
Müll. hiſt. verm. 2. p. 33. n. 235? Helix polita.
Habitat Algiriae *et? in* ripis torrentum Lombardiae, *teſta minuta, griſea vel candidiſſima glaberrima, oculo armato argute transverſim ſtriata, anfractibus 4-5.* E. Brander.

algira. 11. H. teſta ſubangulata umbilicata convexa: anfractibus ſenis, umbilico pervio.
Favann. Conch. t. 63. f. L.

Chemn. Conch. 9. *t.* 125. *f.* 1093. 1094.
β) *Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 14. *f.* 3. 4?
Habitat in Mauritania, *ſtriatulae affinis, at ſpirae anfractibus* 6, *umbilico patentiſſimo, anfractuum angulo obſoleto diſtincta.*

Leucas. 12. H. teſta ſubcarinata umbilicata convexa laevi ſubtus gibboſa: umbilico minutiſſimo, apertura ſubrotundo-lunata.
Habitat in Africa, *teſta albida, ſupra faſcia, ſubtus lineis purpuraſcentibus,* E. Brander.

laevipes. 13. H. teſta perforata ſubdepreſſa ſubcarinata ſiniſtrorſa pallida: faſcia rufa albae adnata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 22. *n.* 222.
Chemn. Conch. 9. *t.* 108. *f.* 915. 916.
Habitat - - - exili aliquantum affinis, teſta pellucida, diametri ¾ *pollicis tenera, ſubtus magis convexa alba, anfractibus* 5 *ſubtiliſſime transverſim ſtriatis, aperturae margine acuto.*

vermiculata. 253. H. teſta ſubgloboſa depreſſa ſcabra imperforata albo-punctata: faſciis quatuor fuſceſcentibus, labro reflexo candido. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 20. *n.* 219.
Petiv. gaz. t. 52. *f.* 11.
Favann. Conch. t. 64. *f.* K². K³.
Chemn. Conch. 9. *t.* 129. *f.* 1148. a. b. c.
Habitat in Italia *et* Luſitania.

exilis. 14. H. teſta perforata depreſſa ſubcarinata pallida: faſcia rufa albae adnata, anfractibus ſtriatis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 22. *n.* 222. 1 -
Chemn. Conch. 9. *t.* 129. *f.* 1149.
Habitat Tranquebariae, *teſta diametri* 10 *linearum, pellucida, tenera ſubtus convexa alba, anfractibus* 5, *aperturae margine acuto.*

candida. 15. H. teſta umbilicata utrinque convexa; apertura non marginata. *Kaemmer. Cab. Rudolſt. p.* 172. *n.* 45.
Martin. n. Mannigf. 4. *p.* 423. *t.* 3. *f.* 22. 23.
Habitat - - - lapicidae affinis, at teſta teneriore, 5 *lineas alta,* 10 *lata, umbilico anguſtiore.*

ſpadicea. 16. H. teſta perforata ſubdepreſſa umbilicata ſpadicea, anfractibus quinque. *Kaemmer. Cab. Rudolſt. p.* 172. *t.* 11. *f.* 2.
Habitat - - - incarnatae affinis, teſta 7 *lineas alta,* 11 *lata, ſpadicea, umbilico labiique margine albido.*

17. H.

incarnata. 17. H. teſta perforata ſubgloboſa ſubcarinata cornea: anfractibus ſex, labro incarnato. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 63. *n.* 259.
Schroet. Erdconch. p. 174. *n.* 52-54. *t.* 2. *f.* 18.
Chemn. Conch. 9. *t.* 133. *f.* 1206.
Habitat rara in Daniae, Germaniae *nemoribus*, *teſta immaculata*, *diametri* 6 *linearum*, *carina pallida*, *umbilico anguſtiſſimo.*

ſericea. 18. H. teſta perforata ſubgloboſa ſubcarinata utrinque convexa tomentoſa. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 62. *n.* 258.
Habitat in Daniae hortis, *hiſpidae affinis*, *teſta diametri* 3 *linearum*, *cornea*, *tranſparente*, *carina pallida.*

crenulata. 19. H. teſta perforata globoſa ſubcarinata ſtriata alba: faſcia fuſca. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 68. *n.* 263.
Liſt. Conch. t. 85. *f.* 85.
Habitat in Gallia Lugdunenſi, *teſta alba*, *minutiſſime ſtriata*, *diametri* $3\frac{1}{2}$ *linearum*, *apice fuſco*, *labro acuto*, *anfractibus* 5.

Planorbis. 20. H. teſta ſubcarinata umbilicata plana ſupra concava: apertura oblique ovata utrinque acuta. *Fn. ſuec.* 2176.
Müll. zool. dan. prodr. 2879. *hiſt. verm.* 2. *p.* 157. *n.* 344.
Planorbis (carinatus) teſta pallida pellucida ſupra umbilicata, carina marginali media.
Liſt. anim. angl. t. 2. *f.* 27.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* EE.
Swammerd. bibl. nat. t. 10. *f.* 5.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 8.
Martin. berl. Magaz. t. 8. *f.* 18.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 14. *f.* 5. 6.
Schroet. Flusconch. t. 5. *f.* 13-15.
β) *Liſt. Conch. t.* 138. *f.* 42.
Pet. gaz. t. 10. *f.* 11. *et t.* 100. *f.* 216.
Chemn. Conch. 9. *t.* 126. *f.* 1102. *n.* 1. 2.
Habitat in Europae *et* Barbariae aquis ſtagnantibus *et* fluviis, *teſta diametri* 1 *lineae ad* $\frac{1}{2}$ *pollicis*, *pellucida cornea*, *rarius opaca*, *tenuiſſime ſtriata*, *anfractibus* 4-5, *primo reliquis multo majori.*

complanata. 21. H. teſta deorſum carinata umbilicata convexa ſubtus plana: apertura ſemicordata. *Fn. ſuec.* 2177.*
Müll. zool. dan. prodr. 2881. *hiſt. verm.* 2. *p.* 160. *n.* 346.
Planorbis (umbilicatus) teſta fuſca opaca utrinque ſubumbilicata, carina marginali infera.

 Geoffr.

Geoffr. teſt. 6.
Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1121-1123.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 22-25. *et t.* 11. *minor.* C. *f.* 4.
Einl. in Conch. 2. *p.* 129. *t.* 4. *f.* 1.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 8. *f.* 22?
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 27?
Habitat frequens in Europae *et* Barbariae *aquis ſtagnantibus et rivulis, incola nigro: tentaculis rufis, teſta diametri* 1-6½ *linearum, fuſca interdum pallida, ſubpellucida, ſubtiliſſime transverſim ſtriata, anfractibus* 5-6.

ringens. 22. H. teſta ſubcarinata imperforata convexa: apertura reſupinata; labio poſterius quadruplicato.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 17. *n.* 216. Helix teſta imperforata ſubcarinata, apertura reſupinata utrinque dentata.
Liſt. Conch. t. 99. *f.* 100.
Bonann. recr. 3. *f.* 330. 331.
muſ. Kircher. 3. *f.* 331. 332.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 13. 14.
Martin. berl. Magaz. 2 *t.* 4. *f.* 42. a. b.
Favann. Conch. t. 63. *f.* F 10.
Chemn. Conch. 9. *t.* 109. *f.* 919. 920.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 14. *f.* 11. 12.
β) *Liſt. Conch. t.* 83. *f.* 87.
γ) *Liſt. Conch. t.* 84. *f.* 84.
δ) *Liſt. Conch. t.* 87. *f.* 88?
Habitat rara in India? *teſta diametri interdum* 1½ *pollicis, ex fuſco lutea, vel cinerea aureo maculata, vel alba maculis ſubfuſcis, anfractibus* 6, *apertura oblongo-ovali, plicis vel dentibus* 4, 5, 6, 8.

ſinuata. 23. H. teſta imperforata ſubcarinata brunnea: carina candida: apertura transverſa dentata poſterius triplicata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 18. *n.* 217.
Liſt. Conch. t. 97 *f.* 98. *et t.* 98. *f.* 99.
Klein oſtr p. 11. *n.* 31. d. 1.
Argenv. Conch. t. 63. *f.* F. 8?
Chemn. Conch. 9. *t.* 126. *f.* 1110-1112.
β) *Liſt. Conch. t.* 96. *f.* 97.
Argenv. Conch. t. 63. *f.* F. 4.
γ) *Liſt. Conch. t.* 93. *f.* 93. 94.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 22.
Habitat in America, *teſta ſcabriuſcula, diametri* 9 *linearum utrinque planiuſcula: anfractibus* 5 *teretibus, labro reflexo.*

24. H.

Lucerna. 24 H. teſta imperforata alba ſupra planiuſcula ſubtus gibba: apertura transverſa bidentata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 13. *n.* 212.

Chemn. Conch. 9. *t.* 126. *f.* 1108. 1109.

Habitat - - - facie placentae, at teſta decuplo minore, diametri 13 *linearum, alba, neutiquam ſtriata, anfractibus valde depreſſis.*

Lampas. 25. H. teſta imperforata ſupra planiuſcula ſubtus gibba: anfractibus cicatricoſis; extimo divaricato. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 12. *n.* 211.

Habitat rariſſima - - - Carocollae facie, at teſta diametri 31 *linearum, ſubtilius ſtriata, fulva, carina ſubalbeſcente, fauce luteſcente, labro aurantio glabro valde reflexo; anfractibus* 4 *latis planiuſculis.*

Carocolla. 26. H. teſta imperforata utrinque convexa. *Muſ. Lud. Ulr.* 664. *n.* 364.*

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 77. *n.* 273. Helix teſta imperforata trochiformi carinata oblique ſtriata, labro transverſali albo.

Chemn. Conch. 9. *t.* 125. *f.* 1090-1092.

Favann. Conch. t. 63. *f.* 12.

α) *Liſt. Conch. t.* 1055. *f.* 5.

β) *Liſt. Conch. t.* 63. *f.* 61.

Argenv. Conch. t. 8. *f.* D.

Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 16. 17.

Knorr Vergn. 4. *t.* 5. *f.* 2. 3.

v. Born muſ. Caeſ. vind. teſt. t. 14. *f.* 9. 10.

Habitat terreſtris [illegible] *rarior in* India, *teſta utrinque ſtriata, diametri* 18 *linearum in* α) *brunnea, interdum ſubtus alba, vel ſupra pallide luteſcente ſubtus alba, carina interdum alba, nunc inferne nunc ſuperne faſcia cincta, anfractibus* 6 *ſubconvexis, labio albo, apertura triangulari; in* β) *teſta tota nigricante, praeter faucem pallidam, labrumque album; anfractibus* 5.

Lychnuchus. 27. H. teſta imperforata alba trochiformi faſciis fulvis: apertura transverſali bidentata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 81. *n.* 278.

Liſt. Conch. t. 90. *f.* 90.

Habitat - - - inter Lucernam et Lychnum media, ab utraque tamen faſcia in ſuperiore anfractus parte duplici, ab illa etiam vertice, non anfractibus depreſſis, diſtincta.

Cepa. 28. H. teſta ſubgloboſa umbilicata ſubcarinata luteſcente faſcia albida: apertura transverſa bidentata pone ſinuata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 74. *n.* 269.

Liſt. Conch. t. 88. *f.* 89.
Habitat - - - *teſta diametri circiter pollicaris utrinque convexa, anfractibus* 5 *contiguis, apertura lunata, labro vix reflexo, labio reflexo craſſo.*

Cornu militare. 29. H. teſta ſubcarinata imperforata convexa: apertura patulo-marginata. *Muſ. Lud. Ulr.* 665. *n.* 365.
Gualt. teſt. t. 3. *f.* 1.
Knorr Vergn. 6. *t.* 32. *f.* 2.
Chemn. Conch. 9. *t.* 129. *f.* 1142. 1143?
Habitat terreſtris in India, *teſta glabra, ſatis magna, ſub epidermide fuſca alba, apertura fulva: limbo fuſco, anfractibus obtuſis.*

Pellis ſerpentis. 254. H. teſta ſubcarinata faſciis flammeis rubris albisque picta, ſubtus punctis quadrifariam cincta, apertura fimbriata.
Chemn. Conch. 9. *p.* 79. *t.* 125. *f.* 1095. 1096.
Liſt. Conch. t. 66. *f.* 64.
Bonann. muſ. Kircher. 3. *n.* 349?
Petiv. gazoph. t. 156. *f.* 1.
Favann. Conch. t. 63. *f.* G3.
Habitat in America calidiore.

Vortex. 30. H. teſta ſupra concava: apertura ovali plana. *Fn. ſuec.* 2172.*
Müll. zool. dan. prodr. 2880. *hiſt. verm.* 2. *p.* 158. *n.* 345. Planorbis teſta flavo-fuſca ſubcarinata ſupra concava ſubtus plana.
Petiv. gazoph. t. 92. *f.* 6.
Liſt. Conch. t. 138. *f.* 43.
anim. angl. t. 2. *f.* 28.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* GG.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 9.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 257. *t.* 8. *f.* 19.
Schroeter Flusconch. t. 5. *f.* 16. 17.
Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1127. α. β.
Habitat in Europae aquis ſtagnantibus fluviis*que*, *plantis aquaticis crebro adhaerens, incola rufo, tentaculis albis, vitae, etiam in ſicco, tenaciſſimo, teſta pellucida diametri* $1\frac{1}{2}$-4 *linearum, minutiſſime transverſim ſtriata, dum vacua, flava, anfractibus* 5-7 *ſupra convexiuſculis, aperturae margine tenui acuto.*

ſcabra. 31. H. teſta ſubcarinata imperforata ovata acuminata ſtriata.
Habitat

Habitat - - - teſta faſciis fuſcis diſſectis varia, in anfractu inferiore linea elevata.

gothica. 32. H. teſta utrinque convexa cornea: faſciis ſubferrugineis.
Habitat in Succiae *nemoribus.*

Gualteriana. 33. H. teſta imperforata depreſſa decuſſatim ſtriata: apertura utrinque acuta.*
Gualt. teſt. t. 68. *f.* E.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 13. *f.* 12. 13.
Chemn. Conch. 5. *p.* 237. *vign.* 44. *f.* A. B. C.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 136. *t.* 4. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 9. *t.* 126. *f.* 1100. 1101.
Habitat terreſtris in India, *rariſſima, teſta ſordide cinerea, infra convexa, apertura triangulari canaliculata: limbo albo.*

tricarinata. 34. H. teſta trochiformi ſubumbilicata acuminata: ſtriis convexis carinaque triplici ſpiralibus: apertura dilatata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 84. *n.* 282.
Chemn. Conch. 9. *t.* 126. *f.* 1103. 1104.
Habitat - - - teſta diametri 11 *linearum, pallida, ſtrigis transverſis ſtriisque ſpiralibus obſolete luteis, anfractibus* 5, *apertura fere circulari, labro albo: margine acuto.*

iſognomoſtomos. 158. H. teſta ſubfuſca depreſſa: anfractu primo tereti, apertura coarctata ſubtriangulari tridentata marginata.
Liſt. Conch. t. 93. *f.* 93. 94.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 22.
Habitat in Virginia, Thuringia, Alſatia, *teſta ſubimperforata.*

Oculus communis. 159. H. teſta depreſſa umbilicata: anfractibus contiguis; primo maximo, apertura oblongo-ovata; limbo intus fulveſcente.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 3-5.
Martin. Naturf. 2. *t.* 79. *f.* 1.
Habitat - - - teſta magna ſolida incarnata, cana, aut alternatim ſubfuſca et lutea, faſciis utplurimum 6 *aut pluribus fuſcis, rarius caeruleſcentibus picta, anfractibus* 6, *extimis mucronatis, apertura compreſſa, operculo extrinſecus rubro, nodoſo nitido occluſa.*

affinis. 161. H. teſta umbilicata utrinque convexa albo ſpadiceoque varia: apertura alata ſubmarginata.

v. Born

v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 14. *f.* 1. 2. Helix lapicida.
Habitat - - - lapicidae accedens.

marginella. 162. H. teſta umbilicata oblique ſtriata ſupra convexa ſubtus depreſſiuſcula: anfractu primo carinato, apertura triangulari transverſa marginata.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 14. *f.* 7. 8.
Chemn. Conch. 9. *t.* 125. *f.* 1097.
Habitat - - - teſta 5 lineas ultra pollicem lata, 8 lineas alta, alba: faſcia fuſca.

ſinuoſa. 163. H. teſta ſubcarinata imperforata utrinque convexa excavato-punctata: anfractibus ſubconvexis contiguis, apertura transverſa ſeptem dentata.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 14. *f.* 13. 14. Helix ſinuata.
Habitat - - - ſpirae anfractibus 6.

maculoſa. 164. H. teſta umbilicata ſubcarinata oblique ſtriata depreſſiuſcula ſubtus convexa: apertura lunata; labio marginato.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 14. *f.* 15. 16.
Habitat - - - teſta alba fulvo maculata.

punctata. 165. H. teſta ſubumbilicata ſubcarinata depreſſiuſcula rotundata: anfractibus teretibus, apertura transverſa oblonga; labro marginato tridentato, columella incraſſata emarginata. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 14. *f.* 17. 18.
Habitat - - - teſta fuſca: faſcia dorſi anguſta transverſa radiisque ſuturam verſus punctatis flavis, apertura rubella.

vitrea. 166. H. teſta ovata ſubumbilicata ſemipellucida glabra: anfractibus quinque, primo gibbo, reliquis carinatis, apertura oblongo ovata. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 15. *f.* 15. 16.
Habitat - - - teſta ultra 2 pollices alta ex luteſcente fuſca: faſciis longitudinalibus undulatis ſulphureis.

annulata. 167. H. teſta umbilicata depreſſiuſcula alba: anfractibus quatuor: primo gibbo bicarinato. *Schroet. Flusconch. t.* 5. *f.* 30.
Habitat - - - teſta diametri 2 linearum, apertura ovata.

rhenana. 168. H. teſta umbilicata alba ſupra depreſſa: anfractibus carinatis conſperſim ſtriatis; ultimo fuſco. *Schroet. Fluſc. t.* 5. *f.* 31. a. b.
Habitat in Rheno.

naevia. 245. H. teſta ſubdepreſſa umbilicata alba ſupra longitudinaliter maculata: ſubtus faſciis quinque atris. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 152. *t.* 133. *f.* 1207.
Gualt. teſt. t. 3. *f.* Q.
Habitat in inſula S. Crucis.

corrugata. 246. H. teſta umbilicata rugoſa cana oblique ſtriata: apertura lunata, labro incarnato intus reflexo. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 152. b. 133. *f.* 1208.
Liſt. Conch. t. 55. *f.* 51.
Habitat in Jamaica.

Faba. 252. H. teſta imperforata laevi crocea, anfractuum margine baſique fuſcis, apertura caerulea. *Mart. univ. Conch.* 2. *t.* 67. *med.*
Habitat in Tahiti.

crenata. 254. H. teſta rotundata fuſca: anfractibus carinatis, apertura ſinuoſa. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 69.
Habitat in nova Seelandia.

*** Rotundatae *anfractibus et umbilicatae.*

cornea. 35. H. teſta ſupra umbilicata plana nigricante: anfractibus quatuor teretibus. *Fn. ſuec.* 2179.* *Muſ. Lud. Ulr.* 665. *n.* 366.*
Müll. zool. dan. prodr. 2878. *hiſt. verm.* 2. *p.* 154. *n.* 343. Planorbis (Purpura) teſta opaca ſupra umbilicata immaculata.
Liſt. Conch. t. 137. *f.* 41.
exerc. anat. 2. *p.* 59. *t.* 3. *f.* 1-4.
anim. angl. p. 143. *t.* 2. *f.* 26.
Petiv. gazoph. t. 92. *f.* 5.
Bonann. recr. 3. *f.* 316.
muſ. Kircher. 3. *f.* 312.
Leſſer teſtaceoth. p. 148. *f.* g.
Swammerd. bibl. nat. t. 10. *f.* 3. 4.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* DD.
Ginann. op. poſt. 2. *p.* 50. *t.* 2. *f.* 12.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* 2. *n.* 3. *et f.* 8.
zoomorph. t. 8. *f.* 7.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 17.
Knorr Vergn. 5. *t.* 22. *f.* 6.
Geoffr. teſt. 1.
Geve Conch. p. 27. 29. *t.* 3. *f.* 18. 19.
Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1113-1120.

Martin.

Martin. berl. Mag. 4. *t.* 8. *f.* 17.
Schroet. Fluſconch. t. 5 *f.* 19-21. *et t.* 11. *min.* C. *f.* 7.
β) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 268. *n.* 319?
Habitat in Europae *et terrae* Coromandel *aquis dulcibus, incola timidiſſimo nigro, tentaculis ſordide cinereis, teſta pulla, fuſca, rufa, alba, ſublutea, vel caeruleſcente, diametri a lineari ad pollicarem fere glabra, nitida, ſubtiliſſime transverſim ſtriata, anfractibus* 4-5 *rariſſime contrariis.*

Spirorbis. 36. H. teſta utrinque concava plana albida: anfractibus quinque teretibus. *Fn. ſuec.* 2180.*
Müll. zool. dan. prodr. 2882. *hiſt. verm.* 2. *p.* 161. *n.* 347. Planorbis teſta flaveſcente utrinque concava aequali: anfractibus teretibus.
Geoffr. teſt. 2.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 258. *t.* 8. *f.* 20.
Habitat in Galliae, Germaniae, Scandinaviae *aquis ſtagnantibus, teſta pellucida vix ſtriata, diametri* ½-2 *linearum, anfractibus* 4-5, *apertura ſublabiata.*

polygyra. 233. H. teſta planiuſcula orbiculari, apertura ovali, labro fimbriato. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 127. *f.* 1124. 1125.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 14. *f.* 19. 20.
Habitat - - -

contorta. 37. H. teſta ſubumbilicata plana utrinque aequali: apertura lineari arcuata. *Fn. ſuec.* 2181.*
Müll. zool. dan. prodr. 2883. *hiſt. verm.* 2. *p.* 162. *n.* 348. Planorbis teſta fuſca ſupra plana ſubtus umbilicata, apertura arcuata.
Petiv. gazoph. t. 92. *f.* 8.
Geoffr. teſt. 3.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 260. 261. *t.* 8. *f.* 21.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 29.
Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1126.
Habitat in Europae *ſtagnis, ſupra plantas, incola griſeo, tentaculorum margine albo, teſta opaca, diametri* 1-2 *linearum, fuſca, brunnea vel fulva, centro pellucida, anfractibus* 3-7 *arctiſſime nexis.*

nitida. 38. H. teſta polita flaveſcente: ſupra convexa umbilicata, ſubtus plana perforata.
Müll. zool. dan. prodr. 2884. *hiſt. verm.* 2. *p.* 163. *n.* 349. Planorbis nitidus.

Martin.

Martin. berl. Magaz. 4. *p.* 262. *t.* 8. *f.* 22.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 27.
Habitat in foſſis aquarum Daniae, *incola nigro, tentaculorum apice albo, juniori toto albo, teſta politiſſima, diametri* $\frac{1}{6}$-3 *linearum, diaphana, interdum fuſca, anfractibus* 3-5, *extimo interioribus ſimul ſumtis duplo latiori, apertura cordata.*

alba. 39. H. teſta alba utrinque umbilicata: apertura dilatata.
Müll. zool. dan. prodr. 2885. *hiſt. verm.* 2. *p.* 164. *n.* 350. Planorbis albus.
Petiv. gaz. t. 92. *f.* 7.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 253. *t.* 8. *f.* 23.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 12.
Habitat in amnis Fridrichsdalenſis Daniae *plantis aquaticis, incola griſeo; tentaculis albis oculisque nigris, teſta pellucida, diametri* 1-2 *linearum, ſupra planiuſcula ſubtus convexa, anfractibus* 4 *teretibus ſubtiliſſime decuſſatim ſtriatis, extimo reliquis omnibus majore, apertura larga, obliqua.*

ſimilis. 40. H. teſta pellucida ſupra umbilicata punctis ſtriata.
Müll. zool. dan. prodr. 2887. *hiſt. verm.* 2. *p.* 166. *n.* 352. Planorbis ſimilis.
Martin. Berl. Mag. 4. *p.* 265. *t.* 11. *f.* 64. B.
Habitat in foſſis Berolinenſibus *et* Daniae Fridrichsdalenſibus, *juniori corneae ſimillimus.*

Cornu arietis. 41. H. teſta umbilicata planiuſcula: apertura ovali. *Muſ. Lud. Ulr.* 666. *n.* 367.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 152. *n.* 342. Planorbis (contrarius) teſta ſiniſtrorſa ſupra umbilicata: faſciis diverſicoloribus.
Liſt. Conch. t. 136. *f.* 40. Cochlea marina compreſſa.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 14. 15.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 7.
Knorr Vergn. 1. *t.* 2. *f.* 4. 5. *et* 2. *t.* 13. *f.* 4.
Geve Conch. p. 23. 24. *t.* 3. *f.* 9. 11.
Schroet. Fluſconch. t. 9. *f.* 13.
Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 952. 953.
Habitat in Sina, *teſta diametri* 12-16 *linearum, utplurimum alba, faſciis* 3, 4, 5, 7, *rubris nunc aequalibus nunc inaequalibus picta, dura, minutiſſime transverſim ſtriata, anfractibus* 4 *convexis, labio dilatato.*

hiſpida. 42. H. teſta umbilicata convexa hiſpida diaphana: anfractibus quinis, apertura ſubrotundo-lunata. *Fn. ſuec.* 2182.*
Müll.

Müll. zool. dan. prodr. 2909. *hiſt. verm.* 2. *p.* 71. *n.* 268.
Helix teſta ſubgloboſa umbilicata hiſpidoſa.
Liſt. an. angl. p. 125. *t.* 2. *f.* 12.
Pet. gazoph. t. 93. *f.* 13.
Ginann. op. poſt. 2. *p.* 59. *t.* 3. *n.* 21.
Geoffr. teſt. 11.
Schlotterb. act. helv. 5. *t.* 3. *f.* 13.
Martin. berl. Mag. 2. *p.* 607. *t.* 3. *f.* 34.
Schroet. Erdconch. p. 186. *t.* 2. *f.* 21. a. b.
Chemn. Conch. 9. *t.* 122. *f.* 1057. 1558.
Habitat in Europae *campis, hortis, incola nigro, teſta pellucida, ſetis deciduis obſita, cornea, fuſca, fulva, flava aut cineraſcente, anfractibus* 5-6.

ampullacea. 43. H. teſta ſubumbilicata ſubgloboſa glabra: anfractibus ſupra ventricoſioribus, umbilico ſubobtecto, apertura ovato-oblonga. *Muſ. Lud. Ulr.* 666. *n.* 368.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 172. *n.* 359. Nerita teſta perforata ventricoſa ſupra depreſſa: apice obtuſo, apertura larga.
Liſt. Conch. t. 130. *f.* 30.
Rumpf Conch. t. 27. *f.* Q.
Pet. gaz. t. 12. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 1. *f.* R.
Geve Conch. t. 27. *f.* 289. a. b. *et f.* 291.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 1-7. 58. 59.
Knorr Vergn. 5. *t.* 5. *f.* 2.
Favann. Conch. t. 61. *f.* D[8].
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 6. *f.* 68.
Schroet. Flusconch. t. 6. *f.* 2. *et t.* 9. *f.* 14.
Einl. in Verſt. 4. *t.* 9. *f.* 1.
Chemn. Conch. 9. *t.* 128. *f.* 1133-1135.
β) *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 174. *n.* 360. Nerita (Urceus) teſta ſubumbilicata ventricoſa rugoſa fuſca, apertura effuſa alba.
Liſt. Conch. t. 125. *f.* 25.
Chemn. Conch. 9. *t.* 128. *f.* 1136.
γ) *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 175. *n.* 361. Nerita (effuſa) teſta umbilicata ventricoſa faſciata ſupra depreſſa, apice acuto, apertura effuſa.
Liſt. Conch. t. 128. *f.* 28.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 3-5.
Geve Conch. t. 3. *f.* 20.
Chemn. Conch. 9. *t.* 129. *f.* 1144. 1145.
δ) *Argenv. Conch. t.* 17. *f.* B.

Habitat

Habitat in Aſiae *auſtralis* inſularum*que obverſarum paludoſis, teſta nitida, diametri* 8 - 19 *linearum, β)* 5 *pollicum, incola eduli.*

piſcinalis. 44. H. teſta globoſa perforata rufo - fuſca.
Müll. zool. dan. prodr. 2949. *hiſt. verm.* 2. *p.* 172. *n.* 358. Nerita piſcinalis.

Habitat frequens in horti Fridrichsdalenſis Daniae *piſcina, teſta duriuſcula, opaca, ſubtiliſſime transverſim ſtriata, fauce albida, anfractibus* 4.

puſilla. 45. H. teſta globoſa vireſcente perforata: apertura circinata.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 171. *n.* 357. Nerita puſilla.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 268. *t.* 8. *f.* 26.

Habitat in lacu ruppinenſi Marchiae, *piſcinali affinis, at teſta multo minore, diametri* 1 *lineae, columellae labio albido.*

ſphaerica. 46. H. teſta globoſa cornea: vertice obtuſo.
Müll. zool. dan. prodr. 2948. *hiſt. verm.* 2. *p.* 170. *n.* 356. Nerita ſphaerica.

Habitat minus frequens in Daniae paludoſis, *tentaculatae affinis, teſta alba vel cinerea immaculata glabra,* $\frac{2}{3}$ 2 *linearum: anfractibus* 4 *convexis; infimo ventricoſo.*

Pomatia. 47. H. teſta ſubumbilicata ſubovata obtuſa decolore: apertura ſubrotundo - lunata. *Fn ſuec.* 1283.
Müll. zoool. dan. prodr. 2901. *hiſt. verm.* 2. *p.* 43. *n.* 243. Helix teſta imperforata globoſa rufeſcente, faſciis obſoletis.
Geſn. aq. p. 244. 255. Pomatia.
Aldrov. exang. 389. Cochlea terreſtris gypſo obſerata.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 1. Pomatia.
zoomorph. t. 9. *f.* 4.
Liſt. Conch. t. 48. *f.* 46.
anim. angl. t. 2. *f.* 1.
exerc. anat. 1. *t.* 1. *f.* 1 - 6.
Bonann. recr. p. 221. *f.* 1. 2.
Gualt. teſt. t. 1. *f.* A.
Swammerd. bibl. nat. t. 4.
Leeuwenh. contin. arc. nat. p. 25 - 32.
act. angl. 1697.
Geve Conch. t. 29. *f.* 330 - 342.
Schlotterb. act. Helv. 5. *p.* 276.
Martin. berl. Mag. 2. *p.* 530. *t.* 1. *f.* 1. *et* 3. *t.* 2. *f.* 13.

Schroet. Erdconch. p. 145. *n.* 14. 15. *t.* 1. *f.* 10.
Chemn. Conch. 9. *t.* 128. *f.* 1138. a-c.
Schaeff. Verſ. mit Schnech. t. 3. *f.* 1-4. *t.* 5. *f.* 1-3. *t.* 6. *f.* 3. 4. *et t.* 7. *f.* 1. 4.
β) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* B.
γ) *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 45. *n.* 244. Helix (pomaria) teſta imperforata globoſa ſiniſtrorſa rufeſcente, faſciis obſoletis.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 11.
Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 14. *f.* 21. 22.
δ) *Liſt. Conch. t.* 45. *f.* 43.
ε) *Liſt. Conch. t.* 47. *f.* 45.
ζ) *Liſt. Conch. t.* 49. *f.* 47.
η) *Liſt. Conch. t.* 51. *f.* 49.
ϑ) *Liſt. Conch. t.* 52. *f.* 50.
ι) *Liſt. Conch. t.* 1055. *f.* 2.
κ) *Gualt. teſt. t.* 1. *f.* D?
λ) *Martin. berl. Mag.* 2. *t.* 1. *f.* 7. 8.
μ) *Knorr Vergn.* 1. *t.* 21. *f.* 3?
ν) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 108. *f.* 908-910.
ξ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 108. *f.* 911. 912.
Habitat terreſtris in omni Europa, *incola hinc inde eduli, teſtam hiemem verſus operculo calcareo claudente, vitae tenaciſſimo, oviparo, teſta diametri* 9½-16, *in* γ) 18 *linearum, ſordida, rugoſa, apice glabra.*

glauca. 48. H. teſta umbilicata ſubrotunda acuminata: labro marginato, apertura ovali. *Muſ. Lud. Ulr.* 668. *n.* 369.*
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 8?
Knorr Vergn. 5. *t.* 5. *f.* 3.
Habitat - - - *teſta dilute fuſca: faſciis* 4 *transverſis obſcurioribus, apertura flavicante.*

citrina. 49. H. teſta ſubumbilicata convexa obtuſa flaveſcente: faſcia fuſca. *Muſ. Lud. Ulr.* 667. *n.* 370.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 63. *n.* 260. Helix teſta perforata (imperforata) ſubgloboſa laevi nitida: faſcia diverſicolore.
Liſt. Conch. t. 54. *f.* 50. *et t.* 60. *f.* 57.
Gualt. teſt. t. 3. *f.* D. E.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 10.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 1. 2.
Knorr Vergn. 5. *t.* 22. *f.* 7.
Geve Conch. t. 26. *f.* 277-279. 281-283. 285.
Martin. berl. Mag. 2. *p.* 615. *t.* 4. *f.* 38.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 13. *f.* 14. 15. *et t.* 15. *f.* 1-10.
Favann.

Favann. Conch. t. 6. f. F[1].
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 22.
Chemn. Conch. 9. *t.* 131. *f.* 1167-1175.
Habitat terreſtris in Jamaica *et* Sina, *teſta nitida, diametri* 12-18 *linearum, nunc ſulphurea, faſcia* 1-2 *lacteis, vel faſcia lineave purpurea lacteae ſuperne adnata vel innata, nunc lutea, faſcia baſique albis, linea inferne ſanguinea, nunc fulva, faſcia baſique albis, vel faſcia ſanguinea albae innata, nunc ex rufo fuſca: faſcia alba vel faſcia ſanguinea albae adnata, nunc ex atro fuſca, faſcia baſique albis, nunc pallide purpurea, faſcia ſulphurea, nunc pallide fuſca, faſcia baſique albis, nunc alba, faſcia* 1 *aut* 2 *ſanguineis, nunc ex luteo virente nigro punctata faſcia lineaque rufis, baſi alba, anfractibus* 5, *adultae umbilico clauſo.*

Rapa. 50. H. teſta perforata ſubgloboſa punctis pertuſa: faſcia ſanguinea, anfractu majore ſuperne introrſum deflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 67. *n.* 261.
Chemn. Conch. 9. *t.* 131. *f.* 1176.
Habitat - - - teſta diametri 18 *linearum, alba, ſuperne luteſcente.*

Caſtanea. 51. H. teſta perforata ſubgloboſa obſcure caſtanea: faſcia rufa albae adnata, anfractibus ſtriatis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 67. *n.* 262.
Chemn. Conch. 9. *t.* 131. *f.* 1177. 1178.
Habitat - - - teſta pellucida, dura, craſſa: anfractibus 7, *apertura lunata ſine labio.*

Globulus. 52. H. teſta globoſa ſubumbilicata alba: labro reflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 68. *n.* 264.
Liſt. Conch. t. 44. *f.* 41.
Gualt. teſt. t. 2. *f.* C.
Chemn. Conch. 9. *t.* 130. *f.* 1159. 1160.
β) Liſt. Conch. t. 46. *f.* 44.
Habitat - - - lucanae affinis, at teſtae umbilico non diſtincto et vertice non depreſſo diverſa, teſta immaculata, glabra, craſſiuſcula, diametri 12 *linearum, ſaepe tranſverſim ſubcoſtata, anfractibus* 5.

lactea. 237. H. teſta imperforata depreſſa griſea lacteo-punctata: apertura fuſco ſanguinea, labro concolore dentato. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 19. *n.* 218.

Liſt. Conch. p. 95. *n.* 96.
Chemn. Conch. 9. *t.* 130. *f.* 1161.
Habitat in Jamaica *et* Luſitania.

incïſa. 238. H. teſta depreſſa umbilicata alba margine inciſa. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 129. *t.* 130. *f.* 1166.
Favann. Conch. t. 64. *f.* S.
Habitat - - -

arbuſto-rum. 53. H. teſta umbilicata convexa acuminata: apertura ſuborbiculari bimarginata; anterius elongata. *Fn. ſuec.* 2184.*
Muſ. Lud. Ulr. 668. *n.* 371.*
Müll. zool. dan. prodr. 2904. *hiſt. verm.* 2. *p.* 55. *n.* 248. Helix teſta imperforata globoſa fuſca, lineolis luteis, labro albo.
Liſt. Conch. t. 56. *f.* 53.
an. angl. p. 119. *t.* 2. *f.* 4.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 68.
Geve Conch. t. 30. *f.* 345-356.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 23.
Schlotterb. act. helv. 5. *t.* 3. *f.* 12?
Brit. zool. 4. *t.* 85. *f.* 130.
Da Coſta brit. Conch. t. 17. *f.* 6.
Chemn. Conch. 9. *t.* 133. *f.* 1202.
β) *Schranck Naturf.* 18. *p.* 72.
Habitat in Europae *potiſſimum ſepibus et arbuſtis, teſta diametri* $9\frac{1}{2}$ *linearum, fuſca lineis minutiſſimis flaveſcentibus, faſciaque pulla picta, juniore pellucida, anfractibus* $5\frac{1}{2}$, *incola interdum lacertae praeda.*

fulva. 54. H. teſta ſubimperforata globoſa pellucida fulva labro albo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2905. *hiſt. verm.* 2. *p.* 56. *n.* 249.
Habitat rariſſima in palis humidulis et inter folia putrida fagina agri Fridrichsdalenſis Daniae, *incola hyalino: tentaculis nigris, teſta glabra, diametri* $\frac{1}{2}$-3 *linearum, ſubtiliſſime transverſim ſtriata, apertura arcuata anguſta, anfractibus* 7.

Epiſtyli-um. 55. H. teſta ſubimperforata ſubgloboſa ſtriata candida: anfractibus ſeptem. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 57. *n.* 250.
Liſt. Conch. t. 62. *f.* 60.
Habitat - - - *teſta diametri* 12 *linearum, hyalina, ſubtus planiuſcula laevi, apertura lunata, labro reflexo polito.*

cincta. 56. H. teſta ſubimperforata ſubgloboſa alba: faſciis labroque rufis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 58. *n.* 251.

Habitat

Habitat - - - ligatae affinis, at teſta majore diametri 18 *linearum, ſtriis ſubtiliſſimis cum faſciis parallelis, anfractibus* 5 *diſtincta.*

ligata. 57. H. teſta ſubimperforata ſubgloboſa alba: faſciis rufis, labro albo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 58. *n.* 252.
Gualt. teſt. t. 1. *f.* E.
Chemn. Conch. 9. *t.* 128. *f.* 1137.
Habitat in Italia, *teſta diametri* 14 *linearum, faſciis* 5, *intus pellucentibus, anfractibus* 4, *apertura ſubovata.*

aſperſa. 58. H. teſta ſubimperforata ſubgloboſa lutea: faſciis quatuor rufis maculis albis interruptis, labro candido. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 59. *n.* 253.
Liſt. Conch. t. 49. *f.* 47.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* XI.
Pet. gaz. t. 65. *f.* 4.
Knorr Vergn. t. 24. *f.* 3.
Geve Conch. t. 30. *f.* 344.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 2. *f.* 17.
Brit. zool. 4. *t.* 84. *f.* 129.
Coſta brit. Conchyl. t. 4. *f.* 1.
Favann. Conch. t. 63. *f.* D^2. D^3. D^4.
Chemn. Conch. 9. *t.* 130. *f.* 1156-1158.
Habitat in Italia, *teſta diametri* 12-18 *linearum, punctis minimis impreſſis ſubrugoſa, rarius alba, anfractibus* 4, *apertura elongata.*

extenſa. 59. H. teſta ſubimperforata ſubglobosa pallida immaculata: apertura ampla. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 60. *n.* 254.
Habitat - - - pomatiae facie, at ſpira minus prominente, apertura repanda, anfractibus 4 *diſtincta, teſta diametri* 16 *linearum.*

piſana. 60. H. teſta perforata globoſa candida: faſciis ſubinterruptis rubris, labro roſeo. *Müll. hiſt. verm* 2. *p.* 60. *n.* 255.
Pet. gaz. t. 52. *f.* 12.
Gualt. teſt. t. 2. *f.* E.
Schroet. Erdconch. p. 188. *n.* 63. *t.* 2. *f.* 22. a.
Chemn. Conch. 9. *t.* 132. *f.* 1186. 1187.
Habitat in Barbaria, Italia, *et* Thuringia, *teſta diametri* 5-7½ *linearum, faſciis* 5-6.

ſtrigata. 61. H. teſta perforata vertice depreſſo alba: faſciis lineisque pluribus rufis, labro utrinque albo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 61. *n.* 256.
Liſt Conch. t. 58. *f.* 55?
Habitat in Italia, *facie h. ericetorum, teſta polita, ſtriis ſubarcuatis exarata, diametri* 10 *linearum, anfractu infimo convexo.*

nemorenſis. 62. H. teſta perforata globoſa nitida alba: faſciis fuſcis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 62. *n.* 257.
Chemn. Conch. 9. *t.* 129. *f.* 1146. 1147.
Habitat in India? *nemorali affinis, at teſta triplo majore, diametri* 15 *linearum, craſſiore, duriore, nitida, polita, pauliſper in ſulphureum vergente.*

zonaria. 63. H. teſta umbilicata convexa depreſſiuſcula: apertura oblongiuſcula marginata.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 35. *n.* 237. Helix teſta umbilicata depreſſa: apertura transverſali; labro candido reflexo.
Gualt. teſt. t. 3. *f.* LL.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 52. 53. 55.
Knorr Vergn. 5. *t.* 21. *f.* 3. 4.
da Coſta brit. Conch. t. 4. *f.* 7.
Chemn. Conch. 9. *t.* 132. *f.* 1188. 1189.
Habitat in Barbaria *et* Europa, *magis auſtrali, teſta diametri* 11-13 *linearum, nunc alba, faſciis* 1, 2, 3, 4, 5 *vel* 6 *rufis, maculis praeterea interdum lacteis varia, nunc cinerea faſciis* 3 *rufis, nunc ſupra pallide incarnata ſubtus alba, faſciis albis rufisque alternis, nunc utrinque pallide incarnata, faſciis albis rufisque alternis, nunc lutea, aut faſcia rufa, aut maculis obſolete albidis lineisque obſcuris inſignita.*

ſtriata. 64. H. teſta umbilicata ſubdepreſſa ſtriata alba. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 38. *n.* 238.
Schroet. Erdconch. p. 183. *n.* 60. *t.* 2. *f.* 20.
Habitat in Thuringia, *teſta diametri* 6 *linearum, ſubtus convexa, anfractibus fere* 6 *rotundatis, apertura lunata.*

ericetorum. 65. H. teſta umbilicata depreſſa luteſcente: faſcia una vel pluribus fuſcis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 33. *n.* 236.
Chemn. Conch. 9. *t.* 132. *f.* 1193-1195.
α) *Gualt. teſt. t.* 3. *f.* O.
Geoffr. teſt. 13.
β) *Liſt. an. angl. t.* 2. *f.* 13.

Martin.

Martin. berlin. Mag. 2. *p.* 613. *t.* 4. *f.* 46.
γ) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* M.
δ) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* L.
ε) *Gualt. teſt. t.* 3. *f.* P.
Habitat in Italia, *teſta diametri* δ) $4\frac{1}{2}$, γ) 5, β) 7, α) 11 *linearum, faſcia una,* 3-4, *rarius alba* δ) *faſciisque* 9, *vel* 8.

nitens. 66. H. teſta umbilicata ſubdepreſſa fulvo cornea pellucida ſubſtriata: apertura larga. *Müll. zool. dan. prodr.* 2898. *hiſt. verm.* 2. *p.* 32. *n.* 234.
Petiv. gazoph. t. 93. *f.* 14.
Swammerd. bibl. nat. t. 8. *f.* 3.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 4.
Geoffr. teſt. 7.
Stroem. act. nidroſ. 3. *p.* 435. *t.* 6. *f.* 16.
Schroet. Erdconch. p. 201. *n.* 71.
Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1130. 1131.
Habitat in Galliae, Germaniae, Daniae, Norwegiae *muſcoſis humidis, incola pallide caeruleo, teſta nitida, diametri* 1-4 *linearum: anfractibus* 4-5, *apertura lunata: margine acuto.*

coſtata. 67. H. teſta ſubdepreſſa umbilicata cinerea: anfractibus coſtatis, apertura circulari; labio albo reflexo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2897. *hiſt. verm.* 2. *p.* 31. *n.* 233.
Habitat rariſſima in Dania, *prope* Fridrichsdal *in loco elevato, teſta convexiuſcula opaca, diametri* 1 *lineae, anfractibus* 4 *transverſim plicatis.*

pulchella. 68. H. teſta umbilicata ſubdepreſſa alba glabra: apertura circinata, labro tereti reflexo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2896. *hiſt. verm.* 2. *p.* 30. *n.* 232.
Geoffr. teſt. 6.
Habitat in Galliae *et* Daniae *humidis muſcoſis frequens, incola lacteo, teſta ſubpellucida, diametri* 1 *lineae, ſtriis vix armato oculo conſpicuis, anfractibus vix* 4.

rotundata. 69. H. teſta umbilicata ſubdepreſſa: lineis transverſis elevatis maculisque ferrugineis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2895. *hiſt. verm.* 2. *p.* 29. *n.* 231.
Argenv. zoomorph. t. 9. *f.* 10.
Geoffr. teſt. 9.
Schroet. Erdconch. p. 199. *n.* 68. 69. *t.* 2. *f.* 25.

Habitat in Gallia, Germania, Scandinavia, *in* Daniae *palis putridis, truncis, muſcis, vulgaris, incola albo, ſupra obſcure punctato: capite cum tentaculis oculisque nigro, teſta alba, diametri* 2¼ *linearum, ſubtus convexa, maculis quadratis, interdum nullis, anfractibus* 4-6, *apertura arcuata: labio nullo.*

cellaria. 70. H. teſta umbilicata depreſſa luteſcente nitida ſubtus lactea: apertura larga. *Müll. zool. dan. prodr.* 2894. *hiſt. verm.* 2. *p.* 28. *n.* 230.
Schroet. Erdconch. p. 200. *n.* 70. *t.* 2 *f.* 26.
Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1129. *n.* 1. 2.
Habitat in Thuringia, *et copioſa in* Hafniae *cellis vinariis, incola albo, pellucido: oculo nigro, nervoque optico caeruleo, teſta glaberrima, pellucida, diametri* 2½ *linearum, ſubtus convexa, anfractibus* 5, *apertura lunata.*

obvoluta. 71. H. teſta umbilicata utrinque depreſſa: anfractibus obvolutis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 27. *n.* 229.
α) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* S.
Schlotterb. act. helv. 5. *p.* 280. *t.* 3. *f.* 16.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 37.
Schroet. Erdconch. p. 196. *n.* 67. *t.* 2. *f.* 24. a.
Favann. Conch. t. 63. *f.* F².
Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1128. a-c.
β) *Geoffr. teſt.* 12.
Schroet. Erdconch. p. 194. *n.* 66. *t.* 2. *f.* 24.
Habitat in Thuringia *et* Italia, *teſta diametri* 4-5 *linearum, labro reflexo, in* α) *albida, glabra, ſubtus convexa, ſubtiliſſime ſtriata, anfractibus* 6-7, *apertura triangulari; in* β) *fuſca, hiſpida, anfractibus* 5-6, *apertura lunari.*

ſtrigoſula. 72. H. teſta perforata ſubdepreſſa ſtriata alba faſcia rufa. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 24. *n.* 225.
Habitat in Gallia, *teſta pellucida, diametri* 5 *linearum, ſubtus convexa laeviuſcula, anfractibus fere* 6, *labio craſſiuſculo albo.*

radiata. 73. H. teſta perforata ſubdepreſſa ſtriata, ſubtus convexa radiata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 23. *n.* 224.
Liſt. Conch. t. 70. *f.* 69.
Petiv. gaz. t. 104. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 2. *f.* 3.
Gronov. zooph. 3. *p.* 331. *n.* 1541.

Habitat

Habitat in Gallia meridionali, *et* Virginia, *teſta craſſa, albo rufoque varia, intus tota alba, apertura lunata, ſine labio.*

cryſtallina. 74. H. teſta perforata depreſſa candida nitida diaphana. *Müll. zool. dan. prodr.* 2893. *hiſt. verm.* 2. *p.* 23. *n.* 223.

Habitat rara in Daniae *muſcis, teſta diametri* 1 *lineae, ſubtus convexa, ab incola ex fuſco lutea, anfractibus* 4-5.

ungulina. 75. H. teſta umbilicata convexa: apertura marginata ſuborbiculata ſupra elongata. *Muſ. Lud. Ulr.* 668. *n.* 372.*

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 69. *n.* 265. Helix teſta globoſa utrinque umbilicata luteo rufa, apertura lunata, labro reflexo albo.

Rumpf muſ. t. 27. *f.* R. Lapillus.
Pet gazoph. t. 1. *f.* 6. Planorbis indica.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 11.
Seb. muſ. t. 40. *f.* 11.
Geve Beluſt. t. 3 *f.* 15.
Born Caeſ. muſ. Vind. ind. teſt. t. 15. *f.* 11. 12.
Chemn. Conch. 9. *t.* 125. *f.* 1098. 1099.

Habitat in India, *teſta figura pomi, diametri* 16 *linearum, glabra, nitida ſupra depreſſa, ſubtiliſſime transverſim ſtriata, fauce ſubpurpurea, labio albo.*

Varica. 76. H. teſta globoſa umbilicata flaveſcente albida: anfractibus contrariis, extimo divaricato. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 70. *n.* 266.

Habitat - - - teſta dura, parum pellucida, diametri 19 *linearum, anfractibus* 5 *rotundatis, infimo ventricoſo, aperturae margine acuto.*

fruticum. 77. H. teſta globoſa umbilicata: apertura elabiata. *Müll. zool. dan. prodr.* 2908. *hiſt. verm.* 2. *p.* 71. *n.* 267.
Schroet. Erdconch. p. 178. *n.* 55-59. *t.* 2. *f.* 19.
Chemn. Conch. 9. *t.* 133. *f.* 1203.

Habitat in Thuringiae, Daniae *fruticetis, ſepibus, limace incola albo, pallido, maculato, nigricante, cineraſcente vel atro: tentaculis ſemper nigris, teſta ad nemoralem accedens, at fragiliori, diametri* $7\frac{1}{2}$ *linearum magis pellucente, anfractibus ſex, nunc pallide lutea, punctis ſparſis aureis, vel punctis maculisque nigricantibus varia, nunc ſulphurea maculis punctisque nigris, aut maculis rarioribus nigris faſciaque purpurea varia, nunc luteſcente punctis nigris confertis faſciaque purpurea, nunc fuſca punctis*

ſtis maculisque nigris, nunc ſaturata rubra, punctis maculisque nigris cum vel ſine faſcia purpurea.

Lucena. 78. H. teſta ſubgloboſa umbilicata ſubtus gibba: labro reflexo candido. *Müll. hiſt. verm. p.* 75. *n.* 270.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 7?
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 253. *t.* 4. *f.* 9.
Chemn. Conch. 9. *t.* 130. *f.* 1155.
Habitat . - - nemorali affinis, teſta pellucida glabra, nunc tota candida, nunc ſupra lutea, anfractibus 5, *infimo valde convexo, apertura lunata.*

vittata. 79. H. teſta ſubgloboſa ſubumbilicata alba: faſciis crebris bruneis, vertice caeruleo, labro reflexo albido. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 76. *n.* 271.
Chemn. Conch. 9. *t.* 132. *f.* 1190-1192.
Habitat in littore Coromandel, *nemoralis facie, teſta diametri* 9 *linearum, lignum exſiccatum cum venis concentricis referente, opaca, anfractibus* 5, *apertura ex nigro fuſca, labio acuto.*

roſacea. 80. H. teſta ſubgloboſa ſubumbilicata incarnata transverſim ſtriata: labro reflexo fuſco. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 76. *n.* 272.
Habitat - - - pomatiae affinis, at teſta majore diametri 19 *linearum, ventricoſa, anfractibus* 5, *apertura lunata, roſea.*

itala. 81. H. teſta umbilicata convexa obtuſa: anfractibus quinque teretibus, umbilico patulo, apertura ſuborbiculata.
Habitat terreſtris in Europa auſtrali, *teſta avellanae magnitudine, albida: faſcia fuſca.*

luſitanica. 82. H. teſta umbilicato-perforata convexa obtuſa: anfractibus quinque teretibus flaveſcenti-albidis, umbilico patulo.
Gualt. teſt. t. 2. *f.* T.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 1.
Favann. Catal. t. 2. *f.* 107.
Chemn. Conch. 9. *t.* 108. *f.* 913. 914.
β) Chemn. Conch. 10. *t.* 173. *f.* 1684. 1685.
Habitat terreſtris in Europa auſtrali, *teſta magnitudine pomi minoris, unicolore.*

mammillaris. 83. H. teſta umbilica ovata: anfractibus tribus ſtriatis, apertura ovata apici adnata.
Argenv.

Argenv. Conch. t. 27. n. 6. f. 3.
Habitat in Africae fluviis, *neritae mammillae affinis, at teſta transverſe confertim ſubtiliſſime, longitudinaliter remotius ſtriata, apertura magna.*

hiſpana. 84. H. teſta umbilicata convexa: anfractibus quinque teretibus, umbilico tenui perforato, apertura ſuborbiculata.
Habitat in Europa auſtrali, *teſta coloris cornei.*

lutaria. 85. H. teſta umbilicata ovato-oblonga interne coloratiore: apertura ſubovata. *Muſ. Lud. Ulr.* 669. *n.* 373.*
Habitat - - - teſta ex ovato conica, ſubtiliſſime ſtriata, umbilico obliquo, apertura intus alba.

ovalis. 86. H. teſta perforata ovato-ventricoſa ſtrigata: apice coſtato labroque roſeis, columella candida. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 85. *n.* 283.
Chemn. Conch. 9. *t.* 119. *f.* 1020. 1021.
Habitat rariſſima in India, *oblongae affinis, teſta craſſa, ultra 4 pollices longa, lutea: claviculis roſeis, anfractibus ſex, apertura ovali.*

oblonga. 87. H. teſta perforata ovato-oblonga ſtriata: labro columellaque roſeis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 86. *n.* 284.
Liſt. Conch. t. 23. *f.* 21.
Seb. muſ. 3. *t.* 71. *f.* 17-20.
Walch Naturf. 12. *t.* 1. *f.* 1-3.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 15. *f.* 21. 22.
Chemn. Conch. 9. *t.* 119. *f.* 1022. 1023.
Habitat - - - teſta craſſiuſcula pellucida, pallida vel ex albo luteſcente 3 pollices et 5 lineas longa, anfractibus 6, apertura ovali, fauce albida.

flammea. 88. H. teſta perforata oblonga alba: faſciis longitudinalibus rufis, columella reflexa recta. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 87. *n.* 285.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 14. *t.* 1. *f.* 1.
Martin. berl. Mag. 3. *p.* 119. *t.* 5. *f.* 49.
Chemn. Conch. 9. *t.* 119. *f.* 1024. 1025.
Habitat in Guinea, *teſta tenera, pellucida, glabra, undulatim faſciata, 18-28 lineas longa, anfractibus 8 9 aequaliter decreſcentibus, labro candido nitido, fauce caeruleſcente.*

Pileus. 89. H. teſta trochiformi alba: faſciis rufis, apertura transverſa ampla, labro ſubreflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 80. *n.* 277.
Chemn.

Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 1046-1048.
Habitat - - - teſta pellucida glabra, 15 *lineas longa, faſciis* 3-5, *anfractibus* 6 *ſimiliter faſciatis numero variabili; an hujus tribus? an eadem cum pileata?*

aculeata. 90. H. teſta trochiformi umbilicata utrinque convexa fuſca: coſtis aculeatis, labro albido. *Müll. zool. dan. prodr.* 2911. *hiſt. verm.* 2. *p.* 81. *n.* 279. *Naturf.* 19. *p.* 165. *t.* 2. *f.* I. II. III.
Chemn. Conch. 9. *t.* 133. *f.* 1209.
Habitat rara in Daniae *ramuſculis faginis aridis, incola hyalino: capite cum tentaculis nigricante, teſta ſubpellucida, diametri* $\frac{3}{4}$ *lineae, anfractibus* 4 *rotundatis: coſtis albidis in ſingulis* 28-30, *apertura ſubcircinata: labro ſubreflexo membranaceo.*

Volvulus. 91. H. teſta trochiformi umbilicata acuminata variegata: apertura circinata, labro reflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 82. *n.* 280.
Liſt. Conch. t. 50. *f.* 48.
Petiv. gazoph. t. 77. *f.* 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 18. 19.
Chemn. Conch. 9. *t.* 123. *f.* 1064-1066.
Habitat - - - teſta glabra ſubſtriata nitida, anfractibus $5\frac{1}{2}$ *maxime convexis protuberantibus, diametri* 11-$14\frac{1}{2}$-22 *linearum, luteo rufoque varia ſubtus alba, lineis interdum concentricis obſoletis, aliquando rufo fuſcoque varia: faſcia lata ſaturatiori.*

Involvulus. 92. H. teſta trochiformi umbilicata acuminata alba: ſtriis ſpiralibus convexis, apertura circinata, labro reflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 84. *n.* 281.
Liſt. Conch. t. 75. *f.* 75.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 56-58. 61. 63. 64.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 14. *f.* 23. 24.
Habitat - - - volvulo affinis, at teſta minus nitida, diametri 13 *linearum ſtriis ſubtiliſſimis longitudinalibus exarata, labro minus reflexo craſſoque, faſcia interdum maculisque rufis varia.*

neritina. 93. H. teſta glabra duriuſcula umbilicata ſpadicea albo faſciata: anfractibus infra planis, apertura ovato-oblonga. *Kaemmerer Conch. Rudolſt. p.* 185. *n.* 2. *t.* 11. *f.* 7.
Habitat - - - teſta parum ultra pollicem longa, ampullaceae affini.

169. H.

turturum. 169. H. teſta umbilicata rotundata tenui: apertura ſemilunari.
Liſt. an. angl. t. 2. f. 12.
Schlotterb. act. Helv. 5. *t.* 3. A. *f.* 13.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 34.
Habitat in Helvetiae, Germaniae, Angliae *ſilvis, turturum eſca gratiſſima, nemorali affinis, at mucrone teſtae magis obtuſo, teſta griſea, achatina, rubella aut alba: limbo albo vel fuſco.*

oliveto-rum. 170. H. teſta umbilicata depreſſiuſcula flava: apertura compreſſa, anfractu primo ex terete planiuſculo.
Gualt. teſt. t. 3. *f.* G.
Habitat in Florentiae olivetis.

badia. 171. H. teſta umbilicata ſubgloboſa laevi ſupra depreſſa: apertura lunari.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 15. *f.* 11. 12. Helix ungulina.
Habitat - - - teſta ſpadicea, pollicem alta, et novem lineas ultra pollicem lata.

cretacea. 172. H. teſta ſubumbilicata laevi albida fuſco-faſciata: anfractibus convexis, apertura lunata.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 16. *f.* 1. 2.
Habitat - - - teſta 10 *lineas alta, et* 2 *lineas ultra pollicem lata.*

pileata. 173. H. teſta ſubumbilicata conica alba ſpadiceo faſciata: apertura ſemilunari.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 16. *f.* 11. 12. Helix Pileus.
Habitat - - - teſtae apice obtuſo.

fuſceſ-cens. 174. H. teſta rotundata ſubumbilicata tenui: apertura ſemilunari. *Schroet. Erdconch. t.* 1. *f.* 11.
β) Schroet. Flusconch. t. 6. *f.* 14?
Habitat in Thuringia, *teſta ſubfuſca, alba, margaritacea aut cerea ſaepius faſciata.*

terreſtris. 175. H. teſta umbilicata: ſpira obtuſe mucronata; anfractu primo maximo, reliquis ſenſim decreſcentibus, apertura ſemilunari marginata. *Schroet. Erdconch. t.* 2. *f.* 19.
Habitat - - - teſta alba, incarnata, aut achatina: anfractibus 6.

nivea. 176. H. teſta rotundata umbilicata tenui nitida alba, apertura ſemilunari. *Schroet. Erdconch. t.* 2. *f.* 20.

Habitat

Habitat - - - terreſtri affinis, at teſta minore breviore, magis rotundata.

media. 177. H. teſta utrinque plana umbilicata: anfractibus ſex; primo tereti, apertura ſuborbiculari.
Schroet. Erdconch. t. 2. *f.* 22. 22. a.
Einl. in Conch. 2. *p.* 241. *t.* 4. *f.* 8.
Habitat in Germania, *teſta variae magnitudinis, alba, interdum fuſco faſciata.*

tenella. 178. H. teſta umbilicata tenerrima plana nitida ſupra convexa: apertura ſemilunari compreſſa.
Schroet. Erdconch. t. 2. *f.* 26.
Habitat - - - terreſtris, anfractibus 5 contiguis, teſta alba, teſtacea, cornea, vel margaritacea.

crepuſcularis. 179. H. teſta umbilicata depreſſa alba: anfractibus ſex teretibus; tertio quartoque fuſcis, extimo apice rubello, apertura ſemilunari laevi.
Martin. n. Mannigf. 4. *p.* 422. *t.* 3. *f.* 20. 21.
Habitat ad Guineae *littora, teſta ſolida: ſpira ſubpyramidali.*

hyalina. 180. H. teſta umbilicata pellucida ſupra plana dilute fuſca ſubtus hemiſphaerice alba: anfractibus contrariis.
Martin. n. Mannigf. 4. *p.* 423. *t.* 3. *f.* 22. 23.
β) *Martin. n. Mannigf.* 4. *p.* 424. *t.* 3. *f.* 24.
Chemn. Conch. 9. *t.* 109. *f.* 921. 922.
Habitat terreſtris in Guineae *littore, nonne potius ſecundae tribui accenſenda?*

Avellana. 181. H. teſta ſubumbilicata obtuſe ſubtrigona aſpera plicata intus argentea: apertura laevi auriculata, anfractu primo circulo elevato.
Spengler Beſch. berl. Naturf. 1. *p.* 395. *t.* 9. *f.* 4. 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1919. 1920.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta avellanae magnitudine et colore, labio tamen albo; nonne potius ad neritas referenda?*

rufeſcens. 182. H. teſta inflata ſubumbilicata fragili: anfractibus quinque; primo maximo ſubcompreſſo, reliquis convexis, apertura ſemilunari.
Schroet. Flusconch. t. 5. *f.* 35.
Habitat Hamburgi *in fluviis, teſta diametri 6 linearum rufeſcente: faſcia ſpadicea.*

pervia. 183. H. teſta umbilicata obtuſe ſubpyramidali: anfractibus quatuor convexis, primo circulo elevato reliquis ſulco cinctis, apertura ſemilunari.

Schroet.

Schroet. Fluſconch. t. 6. f. 10.
Habitat in - - - fluviis, teſta minuta.

laeviſſima. 184. H. teſta umbilicata oblonga: anfractibus teretibus laevibus, apertura orbiculari.
Schroet. Fluſconch. t. 6. f. 12.
Habitat in - - - fluviis, perviae affinis.

faſcicularis. 185. H. teſta umbilicata pellucida: anfractibus tribus canaliculo diſcretis, apertura orbiculari non marginata.
Schroet. Fluſconch. t. 6. f. 11.
Habitat rara Argentorati *et* Lutetiis *aquatica, incola praeter 2 tentacula criſtam erigente, teſta latiſſima, minus alta, obſcura.*

holoſericea. 186. H. teſta umbilicata depreſſa ſupra ſubconcava: anfractu primo villoſo plano, apertura triangulari marginata.
Gualt. teſt. t. 2. *f.* 5.
Schlotterb. act. Helv. 5. *t.* 3. A. *f.* 16.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 37.
Schroet. Erdconch. t. 2. *f.* 24. *et* 24. a.
Habitat in Gallia, Helvetia, Thuringia, *teſta diametri ſemipollicaris fuſca, anfractibus* 6, *aperturae margine intus rufeſcente vel albo.*

turgida. 187. H. teſta tenui fragili alba umbilicata alba dilutius faſciata: anfractu primo tereti inflato, apertura ſuborbiculari non marginata.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 28.
Habitat Hamburgi *in aquis, teſta diametri fere* ¾ *pollicis, faſciis* 8, *anfractibus* 6.

tenuis. 188. H. teſta umbilicata pellucida cornea transverſim ſtriata convexa: anfractibus ſex ſenſim decreſcentibus, apertura ſemilunari.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 32.
Habitat - - - teſta diametri 4-5 *linearum.*

coriacea. 226. H. teſta cartilagineo-cornea luteſcente ſubpellucide gibba: ſpira ſimplici ſtriis circularibus exarata.
Pall. nov. act. Petrop. 2. *p.* 243. *t.* 7. *f.* 31-33.
Habitat in inſulis Kurilibus, *ſpira intus calcarea cruſta obducta.*

Cornu venatorium. 227. H. teſta depreſſa profunde umbilicata labro vendidiſſimo.
Chemn. Conch. 9. *p.* 104. *t.* 127. *f.* 1132. 1133.
β) *Chemn. Conch.* 9. *p.* 85. *t.* 109. *f.* 317. 318.
Habitat in Senegalia, *ramis foliisque arborum adhaerens.*

229. H.

elegans. 229. H. teſta pyramidali alba umbilicata: anfractibus ſex acutis planiuſculis marginatis. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 122. *f.* 1045. a-c.
Liſt. Conch. t. 61. *f.* 58.
Petiv. gaz. t. 22. *f.* 10.
Favann. Conch. t. 64. *f.* O.
Habitat terreſtris in Barbaria *et auſtrali* Europa. - -

Cookiana. 230. H. teſta pyramidali laevi alba obtuſa: baſi imperforata convexa. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 122. *f.* 1049. 1050.
Habitat in inſulis maris auſtralis.

bidentata. 231. H. teſta pyramidali ſubcarinata faſciata ſubtiliſſime ſtriata, labro bidentato reflexo. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 122. *f.* 1052. *α. β.*
Habitat in horto botanico Argentoratenſi.

Turbo. 232. H. teſta pyramidali ſubimperforata luteo rufoque varia. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 122. *f.* 1059.
Habitat in Coromandel.

trifaſciata. 247. H. teſta conico-ovata alba: anfractu primo faſciis tribus fuſceſcentibus, apertura fimbriata: labro dilatato albo. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 155. *t.* 134. *f.* 1215.
Liſt. Conch. t. 33. *f.* 31.
Habitat terreſtris in Tranquebaria.

Bontia. 248. H. teſta conica ventricoſa perforata pellucida apice nigra: anfractu primo faſciis tribus flaveſcentibus, apertura ovata. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 156. *t.* 134. *f.* 1216. 1217.
Favann. Conch. t. 65. *f.* L?
Habitat in Bengala, *teſta fragiliſſima.*

trochoides. 249. H. teſta trochiformi perforata nitida, longitudinaliter ſtriata: anfractibus contrariis; primo carinato, apertura angulata, columella brunnea. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 369. *t.* 173. *f.* 1686. 1687.
Habitat - - -

**** Rotundatae *imperforatae.*

perverſa. 94. H. teſta ſubumbilicata ovato-oblonga contraria ſulphurea. *Muſ. Lud. Ulr.* 699. *n.* 374.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 90 *n.* 288. Helix teſta conica ſulphurea ſiniſtrorſa: labro albo reflexo.
Argenv. Conch. 1. *t.* 9. *f.* G. Unique.
Grew. muſ. t. 10. *f.* 9.

Petiv.

Petiv. gaz. t. 76. *f.* 5.
Liſt. Conch. t. 9. *f.* 4. *t.* 34. *f.* 33. *et t.* 35. *f.* 34.
Bonann. recr. 3. *f.* 116?
muſ. Kircher. 3. *f.* 116? 401.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* O. P.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 37.
Knorr delic. t. B. II. *f.* 6.
Knorr Vergn. 1. *t.* 16. *f.* 5. 4. *t.* 5. *f.* 1. *et t.* 28. *f.* 4. 5. *et* 5. *t.* 23. *f.* 4. 5.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 50.
neue Mannigf. 4. *p.* 406. *t.* 1. *f.* 6-9. *et t.* 2. *f.* 10-13.
Schroet. Fluſsconch. t. 10. *min.* A. *f.* 2. 3.
Einl. in Conch. 2. *p.* 153. *t.* 4. *f.* 4.
Chemn. Conch. 9. *t.* 110. *f.* 928. 929.
β) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 110. *f.* 930. 931. 934-935.
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 110. *f.* 932. 933.
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 110. *f.* 936. 937.
ε) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 112. *f.* 950. 951.
ζ) *Kaemmerer Cab. Rudolſt. p.* 125. *t.* 10. *f.* 3.
Habitat terreſtris in India, *teſta* 18-24 *lineas longa, nunc tota ſulphurea, nunc maculis diverſicoloris et ambitus, nunc macula viridi faſciaque rufa, nunc ſtriga obliqua ſaturate fuſca varia, aliquando candida, macula rubra aut pluribus diverſi coloris notata, anfractibus* 6-8, *labro craſſo.*

dextra. 95. H. teſta conica flava: labro reflexo albo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 89. *n.* 287.
Petiv. gazoph. t. 44. *f.* 7.
Liſt. Conch. t. 10. *f.* 5?
Martin. berl. Mag. t. 5. *f.* 49?
Chemn. Conch. 9. *t.* 134. *f.* 1210-1212.
Habitat - - - ſpirae anfractibus non contrariis a perverſa diſtincta, an diſtincta ſpecies? teſta glabra, anfractibus 6-7, *apertura ovata, nunc citrina unicolore, fauce albiſſima, nunc ſulphurea, ſtriga obliqua ſaturate fuſca, fauce pariter nivea, nunc alba varie maculoſa, fauce caeruleſcente,* 18½-22 *lineas longa.*

recta. 96. H. teſta conica ſubacuminata albida: ſtrigis et faſcia rufis, labro reflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 93. *n.* 289.
Habitat - - - inverſae ſimilis, at anfractibus non contrariis 7, *ſtrigis paucioribus, teſta* 2 *pollices et* 5 *lineas longa.*

inverſa. 97. H. teſta conico-acuminata contraria albida: ſtrigis et faſcia rufis, labro reflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 93. *n.* 290.
Gualt. Conch. t. 5. *f.* O.
Petiv. gaz. t. 76. *f.* 5.
Geve Conch. t. 10.
Liſt. Conch. t. 36. *f.* 35?
Chemn. Conch. 9. *t.* 110. *f.* 925. 926.
Habitat ad inſulas S. Mauritii *et* Borboniam, *teſta* 2 *pollices et* 4 *lineas longa, anfractibus* 8 *oblique ſtrigoſis, apertura ovata labioque albis.*

interrupta. 98. H. teſta conico-acuminata alba: ſtrigis fulvis, labro albo reflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 94. *n.* 291.
Chemn. Conch. 9. *t.* 134. *f.* 1213. 1214.
Habitat - - - dextrae ſimilis, at teſta longiore, 22 *lineas longa, anguſtiore, anfractibus* 7, *lineis transverſis* 15 *ſupra fulvis, ſubtus rufis, medio obſoletis.*

contraria. 99. H. teſta conico-acuminata contraria alba: ſtrigis undulatis fulcis interruptis, labro reflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 95. *n.* 292.
Swammerd. bibl. nat. t. 7. *f.* 11.
Chemn. Conch. 9. *t.* 111. *f.* 938. 939.
Habitat rariſſima - - - teſta nitida, 15 *lineas longa, apice ſummo nigra, apertura ovata ſtrigis pellucentibus varia.*

laeva. 100. H. teſta ſubcylindrica glabra contraria faſciata; labro ſubreflexo, columella flava. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 95. *n.* 293.
Liſt. Conch. t. 33. *f.* 31.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* M?
Knorr Vergn. 6. *t.* 29. *f.* 3.
Favann. Conch. t. 65. l. A^3.
Chemn. Conch. 9. *t.* 111. *f.* 940-949.
Habitat rariſſima - - - teſta candida 12-16 *lineas longa, faſciis* 2-6 *ex rufo fuſcis, aperturae quoque inſcriptis.*

arenaria. 228. H. teſta albida nitente ſtriis tenerrimis longitudinaliter exarata: ſpira contraria hemiſphaerica.
Spengl. nov. act. ſoc. dan. 1. *t.* 1. *f.* 6.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 972. 973.
Habitat in arena littoris Ariminenſis, *minima.*

jamaicenſis. 234. H. teſta globoſo-brunnea albo faſciata, labro fimbriato candido, vertice obtuſo. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 129. *f.* 1140. 1141.
Liſt.

Liſt. Conch. t. 42. 43. *f.* 43.
Knorr Vergn. 1. *t.* 21. *f.* 3.
Favann. Conch. t. 63. *f.* M.
Habitat in Jamaica.

rhodia. 239. H. teſta ſubgloboſa depreſſa baſi concava: apertura lunata.
Chemn. Conch. 9. *p.* 136. *t.* 137. *f.* 1179. 1180.
Habitat in inſula Rhodo.

labioſa. 101. H. teſta oblonga polita candida: apertura edentula, labro dilatato. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 96. *n.* 294.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* R?
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1234?
Habitat in India, *teſta diaphana* 11 *lineas longa, anfractibus* 8, *apertura ovata, labri margine ſublacero.*

pudica. 102. H. teſta oblonga ruguloſa roſea: apertura edentula, labro dilatato candido. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 97. *n.* 295.
Chemn. Conch. 9. *t.* 121. *f.* 1042.
Habitat - - - *teſta nitida,* 20 *lineas longa: fauce alba, apertura ovato-oblonga, labro adnato ex roſeo flaveſcente, anfractibus vix* 6.

janthina. 103. H. teſta ſubimperforata ſubrotunda obtuſa diaphana fragiliſſima: apertura poſterius dilatata; labro emarginato. *Muſ. Lud. Ulr.* 670. *n.* 375.*
Act. angl. 301. *p.* 2051. Cochlea colore ſpecioſior.
Brown jam. 399. *t.* 39. *f.* 1. Cochlea purpurea tenuis, ore ampliore.
Sloan. jam. t. 1. *f.* 4. *et t.* 572. *f.* 23.
Columm. aq. 23. *t.* 22.
purp. t. 13. *f.* 2.
Liſt. Conch. t. 572. *f.* 24.
Rumpf muſ. t. 20. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* O.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* S.
Knorr Vergn. 2. *t.* 30. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1577. 1578.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 1.
Habitat in pelago, mari atlantico, mediterraneo, *aliisque* Europae, Aſiae, Africae, Americae, *incola vivo ſanie violacea vel purpurea manum vel leviſſime contrectantem inficiente, noctu lucente, teſta violacea, ad pollicem usque lata et alta, apertura ſubtriangulari.*

 104. H.

gigantea. 104. H. teſta imperforata ſubrotunda ſolida: ſpira depreſſa.
Scopol. del. inſubr. p. 66. t. 25. f. A.
Habitat - - - teſta maxima, laevi, alba, intus fuſceſcente, ſpira flaveſcente, anfractibus 6 contiguis non ſtriatis; primo intus badio, labio marginato.

vivipara. 105. H. teſta imperforata ſubovata obtuſa cornea: cingulis fuſcatis, apertura ſuborbiculari. *Fn. ſuec.* 2185.*
Müll. hiſt. verm. 2. p. 182. n. 370. Nerita teſta ovato-ventricoſa vireſcente: faſciis tribus lividis obſcuris.
Liſt. Conch. t. 126. f. 26. et tab. anat. 6.
anim. angl. t. 2. f. 18.
exerc. anat. 2. t. 2. f. 5. 12.
Pet. gaz. t. 99. f. 16.
Swammerd. bibl. nat. p. 73-78. t. 9. f. 5-13.
Gualt. teſt. t. 5. f. A.
Ginann. op. poſt. 2. p. 49. t. 2. f. 8.
Argenv. zoomorph. t. 8. f. 2.
Friſch inſ. 13. t. 1.
Seb. muſ. 3. t. 38. f. 12. et t. 39. f. 33. 34.
Knorr Vergn. 5. t. 17. f. 4.
Martin. berl. Mag. 4. p. 234-242. t. 7. f. 4-9.
Schroet. Fluſconch. t. 8. f. 1. 2. et t. 11. min. C. f. 6.
β) *Liſt. Conch. t. 1055. f. 6?*
Brit. zool. t. 84. f. 132.
da Coſta brit. Conch. t. 5. f. 2.
Favann. Conchyl. t. 61. f. D[9].
Chemn. Conch. 9. t. 132. f. 1182-1183.
Habitat in Europae (*neque tamen in* Daniae) *aquis dulcibus, potiſſimum ſtagnantibus, vivipara, teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, tenera, pellucida, glabra, ſubtiliſſime longitudinaliter ſtriata, in juniori ſetis cryſtallinis obſita utplurimum faſciata, fauce albida vel caeruleſcente, anfractibus 5-6 valde convexis.*

faſciata. 106. H. teſta ovato-ventricoſa alba: faſciis tribus rubris ſplendidis.
Müll. hiſt. verm. 2. p. 182. n. 369. Nerita faſciata.
Gualt. teſt. t. 5. f. M.
Ginann. op. poſt. 2. p. 49. t. 1. f. 6.
Habitat in Thuringia *et* Italia, *teſta pellucida, glabra,* $9\frac{1}{2}$-15 *lineas longa: faſciis in primo anfractu 3, in altero 2, ſpira acuta, anfractibus 5, fauce ex alba caeruleſcente.*

diſſimilis. 107. H. teſta ſubovato-acuminata luteo-albeſcente: labio nigro.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 184. *n.* 371. Nerita diſſimilis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 253. *t.* 4. *f.* 10.
Habitat Tranquebariae *inter viviparam et tentaculatam quaſi media, teſta pellucida, glabra, anfractibus* 6, *operculo pellucido, nitido, ex luteo fuſco.*

nemoralis. 108. H. teſta imperforata ſubrotunda laevi diaphana faſciata, apertura ſubrotundo-lunata. *Fn. ſuec.* 2186. *It. oel.* 127.
Müll. zool. dan. prodr. 2902. *hiſt. verm.* 2. *p.* 46. *n.* 246. Helix teſta imperforata globoſa, labro fuſco.
Liſt. Conch. t. 57. *f.* 54.
anim. angl. t. 2. *f.* 3.
exercit. anat. t. 5. *f.* 1-3.
Swammerd. bibl. nat. t. 8. *f.* 6.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 8.
zoomorph. t. 9. *f.* 5.
Leſſer teſtaceoth. p. 88. *n.* 1.
Geve Conch. t. 32. *f.* 391-411.
Geoffr. teſt. 3.
Schaeffer Verſ. m. Schneck. t. 2. *f.* 4-6. *t.* 4. *f.* 4. *et t.* 6. *f.* 1. 2.
Favann. Conch. t. 63. *f.* H.
Chemn. Conch. 9. *t.* 132. *f.* 1196-1198.
α) *Petiv. gazoph. t.* 92. *f.* 10.
β) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* A.
γ) *Gualt. teſt. t.* 1. *f.* P.
δ) *Petiv. gazoph. t.* 92. *f.* 9.
ε) *Petiv. gazoph. t.* 91. *f.* 11.
ζ) *Petiv. gazoph. t.* 91. *f.* 12.
η) *Liſt. anim. angl. p.* 117. *n.* 1. 2.
Pet. gazoph. t. 91. *f.* 9.
Geve Conch. t. 32. *f.* 399.
ϑ) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* D.
Liſt. anim. angl. p. 117. *n.* 3. 4.
Petiv. gazoph. t. 91. *f.* 10.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 18.
Geve Conch. t. 32. *f.* 403.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 13. *et t.* 2. *f.* 28.
ι) *Geve Conch. t.* 32. *f.* 402.
κ) *Geve Conch. t.* 32. *f.* 401. *et* 411.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 14. *et t.* 2. *f.* 29.
λ) *Geve Conch. t.* 32. *f.* 410.
Schlotterb. act. Helv. 5. *t.* 3. *f.* 6.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 25.

μ) *Liſt. an. angl. p.* 117. *n.* 5. 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 19.
ν) *Geve Conch. t.* 32. *f.* 397.
Mart. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 26.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 15. *et t.* 2. *f.* 30.
ξ) *Geve Conch. t.* 32. *f.* 409.
ο) *Geve Conch. t.* 32. *f.* 396.
π) *Schlotterb. act. Helv.* 5. *t.* 3. *f.* 2. 3.
Martin berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 27-29.
ρ) *Liſt. an. angl. p.* 117. *n.* 9.
Geve Conch. t. 32. *f.* 408.
Schlotterb. act. Helv. 5. *t.* 3. *f.* 9.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 30.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 16.
σ) *Liſt. anim. angl. p.* 117. *n.* 7.
Gualt. teſt. t. 2. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 12.
Schlotterb. act. Helv. 5. *t.* 3. *f.* 10.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 31. 32.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 17.
τ) *Argenv. Conch. t.* 28. *f.* 8.
υ) *Liſt. Conch. t.* 55. *f.* 51.
Klein oſtr. t 1. *f.* 28.
φ) *Liſt. Conch. t.* 58. *f.* 55.
χ) *Liſt. Conch. t.* 71. *f.* AA?
ψ) *Liſt. Conch. t.* 574. *f.* 20.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 4.
ω) *Liſt. Conch. t.* 574. *f.* 27.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 5.
αα) *Liſt. Conch. t.* 1655. *f.* 3.
ββ) *Gualt. teſt. t.* 1. *f.* N.
γγ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 40. *f.* 35.
δδ) *Schroet. Erdconch. t.* 1. *f.* 12.
εε) *Schroet. Erdconch. t.* 2. *f.* 18.
ζζ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *t.* 4. *f.* 12.
ηη) *Chemn. Conch.* 9. *t* 109. *f.* 924.

Habitat vulgatiſſima in Europae *arboribus, varietate, ſive incolae ſive teſtae colorem et picturam ſpectes, innumera, incola hinc inde eduli albo, cinereo, nigro vel luteo, teſta diametri* 9-11 *linearum, rufa vel lutea, rarius badia, incarnata, vel albida, rariſſime unicolore, crebrius faſcia vel faſciis* 2, 3, 4, 5 *magis minusve latis, aequalibus aut inaequalibus, pallidis, fuſcis, luteſcentibus, incarnatis, ſanguineis, rarius albis, anfractibus* 5.

hortenſis. 109. H. teſta imperforata globoſa: labro albo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2903. *hiſt. verm.* 2. *p.* 52. *n.* 247.
Chemn. Conch. 9. *t.* 133. *f.* 1199-1201.
Geve. Conch. t. 30. *f.* 357-367. *et t.* 31. *f.* 368-390.
α) *Muſ. Lud. Ulr.* 670. *n.* 376.* Helix major magis griſea, labris albis.
It. wgoth. p. 84. Cochlea teſta pellucida.
Geve Conch. t. 31. *f.* 381. 382.
β) *Liſt. anim. angl. p.* 117. *n.* 1.
Geve Conch. t. 31. *f.* 368. 370.
Schroet. Erdconch. t. 2. *f.* 27.
γ) *Geve Conch. t.* 30. *f.* 367. *et t.* 31. *f.* 380.
δ) *Geve Conch. t.* 31. *f.* 388.
ε) *Geve Conch. t.* 33. *f.* 366.
ζ) *Geve Conch. t.* 31. *f.* 387.
η) *Geve Conch. t.* 31. *f.* 374.
ϑ) *Gualt. teſt. t.* 1. *f.* M?
Habitat in Europae *hortis, nemorali tamen rarior, an vere diſtincta ab hac ſpecies? teſta minore diametri* 7½-8 *linearum diſcrepat, teſta nunc tota albida, nunc tota flava, nunc lutea, vel maculis linearibus obſcuris, vel maculis punctisque nigris, vel faſcia faſciisve* 2, 3, 4, 5 *fuſcis, utplurimum inaequalibus picta.*

lucorum. 110. H. teſta imperforata ſubrotunda laevi faſciata: apertura oblonga fuſca.
Müll. hiſt. verm. 2 *p.* 46. *n.* 245? Helix teſta imperforata rotundata alba, faſciis ſtrigisque rufis, labro fuſco.
Liſt. Conch. t. 1058. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 1. *f.* C.
Habitat in Europa, *potiſſimum auſtrali, nemorali affinis, at teſta majore alba.*

griſea. 111. H. teſta imperforata ſubovata obtuſa griſea: faſciis duabus pallidis, apertura oblongiuſcula.
Gualt. teſt. t. 1. *f.* B?
Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 4. *f.* 7.
Knorr Vergn. 4. *t.* 27. *f.* 3.
Chemn. Conch. 9. *t.* 130. *f.* 1156-1158.
Habitat terreſtris in Europa, *praeſertim auſtrali, teſta in* Suecia *triplo minori, pomatiae affinis.*

Haemaſtoma. 112. H. teſta imperforata ſubrotunda fuſca: faſcia longitudinali alba, apertura purpurea. *Muſ. Lud. Ulr.* 671. *n.* 377.* *Müll.*

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 78. *n.* 274. Helix teſta imperforata trochiformi caſtanea: faſcia alba, apertura ovali, labro reflexo ſanguineo.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 364.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 6. 7.
Geve Conch. t. 28. *f.* 328. 329.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 160. *t.* 4. *f.* 5. 6.
Chemn. Conch. 9. *t.* 130. *f.* 1050-1054.
Habitat terreſtris in inſula Zeylon, *teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem lata, et perinde fere alta, intus alba, obtuſa, anfractibus* 5 *teretibus, primo reliquis duplo majore, extimis rubellis.*

pulla. 113. H. teſta imperforata ſubovata fuſca faſciata: apertura obliqua marginata albicante.
Liſt. Conch. t. 42. 43.
Knorr Vergn. 1. *t* 21. *f.* 3.
Habitat - - - pomatiae affinis, at teſta majore 2 *pollices lata,* $1\frac{1}{2}$ *alta obtuſa, anfractibus* 4.

venuſta. 114. H. teſta imperforata ſubovata ſulphurea: faſcia alba rubro-marginata, labro reflexo marginato.
Kaemmer. Conch. Rudolſt. p. 176. *t.* 11. *f.* 4. 5.
Habitat - - -, pullae affinis, teſta 10 *lineas lata,* $8\frac{1}{2}$ *alta, tenui, levi, intus albida, anfractibus* 4.

picta. 189. H. teſta imperforata ſubgloboſa glabra: anfractibus quatuor teretibus; primo ventricoſo, reliquis depreſſis, apertura lunari.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 15. *f.* 17. 18. *ind.* 1. *p.* 397.
Chemn. Conch. 9. *t.* 130. *f.* 1162-1165.
Bonann. recr et muſ. Kirch. 3. *f.* 5.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 2.
Habitat in Italia, *teſta nunc dilute cinerea, columella lineaque transverſa ad ſuturam fuſcis, nunc roſea, columella lineaque ad ſuturam transverſa fuſcis, nunc ſulphurea; columella fuſca, lineisque ad anfractuum marginem rubris.*

variegata. 190. H. teſta imperforata ſubovata ſub epidermide fuſceſcente faſciata apertura intus alba.
Knorr Vergn. 4. *t.* 27. *f.* 3.
Schroet Einl. in Conch 2. *p.* 230. *t.* 4. *f.* 7.
Habitat in Italia, *in horto medico* Argentinenſi *quoque reperta, teſta nunc fuſca albo radiata faſciisque flavicantibus albo maculatis picta, nunc ex rufeſcente exalbida faſciis*

ciis 4 fuſcis albo undulatis, aliisque 2 ad anfractum ſecundum anguſtioribus albo maculatis.

ſolida. 191. H. teſta imperforata ſolida ovata laevi: anfractibus ſex teretibus contiguis, columella incraſſata.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. t. 13. *f.* 18. 19. *ind.* I. *p.* 408.
Habitat - - - teſta 3 lineas ultra pollicem longa roſea lineis interruptis tenuiſſimis rubris albisque picta.

aperta. 192. H. teſta imperforata ſubgloboſa longitudinaliter ſubtiliſſime ſtriata; anfractibus tribus; primo ventricoſo, apertura lunari, columella ſpirali.
Chemn. Conch. 9. *t.* 133 *f.* 1204. 1205.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 15. *f.* 19. 20. *ind.* I. *p.* 399.
Habitat - - - teſta fuſca.

verſicolor. 193. H. teſta imperforata ſubrotunda transverſim ſtriata: anfractibus teretibus; primo ventricoſo, apertura ovata.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 16. *f.* 9. 10. *ind.* I. *p.* 398. 399.
Habitat - - - teſta pomatiae magnitudine, nivea, lineis transverſis parallelis fuſcis faſciisque intermediis croceis roſeisque, columella roſea.

afra. 194. H. teſta imperforata ovata: anfractibus ſex planiuſculis contiguis, apertura inaequali quinquedentata.
Ad inſ. Seneg. I. *t.* I. Pictin.
Habitat in Senegal, *teſta* 3 *lineas longa, dilute fulva, aut exalbida, ſpirae anfractu primo reliquis multo majore.*

Nucleus. 255. H. teſta imperforata ovata glauca transverſim ſtriata: cingulis atris, apertura ſinuoſa. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 67. *fig. exter.*
Habitat in Tahiti.

coccinea. 256. H. teſta ovata imperforata laevi rubra: apertura lutea. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 68. *f. ext.*
Habitat in nova Seelandia.

***** Turritae.

decollata. 115. H. teſta imperforata turrita: ſpira mutilato-truncata, apertura obovata. *Muſ. Lud. Ulr.* 671. *n.* 378.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 114. *n.* 314. Helix teſta turrita alba, vertice truncato, apertura edentula.
Liſt. Conch. t. 17. *f.* 12. *et t.* 18. *f.* 13.

Petiv. gazoph. t. 66. *f.* 1.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 56.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* O. P. Q.
Ginann. op. poſt. 2. *p.* 59. *t.* 3. *n.* 22.
Knorr Vergn. 6. *t.* 32. *f.* 3.
Martin. berl. Samml. 7. *t.* 1. *f.* 6. 7.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 3.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* 5.
Favann. Conch. t. 65. *f.* B[8].
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1254. 1255.
β) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 16. *f.* 13? Helix calcarea.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1226.
Liſt. Conch. t. 14. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* I.
Schroet. Flusconch. t. 10. *min.* A. *f.* 1.
γ) *Favann. Conch. t.* 65. *f.* B[10].
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1256. 1257.
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 136. *f.* 1258.
Habitat in Europa, Africa, Aſia*que auſtrali, teſta exalbida, oblonga, nitente, ſubſtriata,* 6-15½ *lineas longa, anfractibus* 4-6, *in juniori* 5-7 *teretibus, primo altero fere duplo majore.*

ſcalaris. 116. H. teſta conico turrita imperforata: anfractibus remotis, apertura ovata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 113. *n.* 313.
Chemn. Conch. 9. *t.* 128. *f.* 1130. *n.* 1-3.
Habitat - - - pomatiae parumper affinis, at teſta oblique ſtriata, pallide ruſeſcente: faſciis 2 *albidis, ſpira obtuſa: anfractibus* 5 *ventricoſis.*

circinata. 117. H. teſta hyalina transverſim coſtata perforata ſubturrita: anfractibus diſtantibus, apertura circulari.
Kaemmer. Conch. Rudolſt. p. 182. *t.* 8. *f.* 4. 5.
Habitat - - - ſtructura ad turbinem ſcalarem quodammodo accedens, teſta 6 *lineas alta,* 7½ *lata, labiis acutis; an hujus tribus?*

ſubcylindrica. 118. H. teſta imperforata turrita ſubcylindrica obtuſa: anfractibus quatuor, apertura ovali.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1235.
Habitat in Europae *borealis aquis dulcibus, teſta cornea, pallida, magnitudine grani ſecalini, apice obtuſiſſima, rotundata, aperturae margine interiori reflexo.*

ſtagnorum. 119. H. teſta ſubperforata ſubturrita: anfractibus quinque, apertura ovata.

B. ſt. op. ſubſ. p. 77. *t.* 7. *f.* 4. Turbo ſtagnalis.

Habitat in aquis dulcibus, *teſta cornea, pallida, ovato-oblonga, acutiuſcula; magnitudine vix grani ſecalini, umbilico minimo, apertura marginata.*

octona. 120. H. teſta ſubperforata turrita: anfractibus octo, apertura ſubrotunda.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 150. *n.* 340. Buccinum (Acicula) teſta turrita glabra alba, axi inflexo acuto.

Gualt. teſt. t. 6. *f.* BB.

Geoffr. teſt. 21.

Schroet. Fluſconch. t. 8. *f.* 6. a. b.

Schroet. Erdconch. p. 142.

β) Chemn. Conch. t. 136. *f.* 1264.

Habitat rara in Sueciae, Thuringiae, Galliae, Americae auſtralis *ſubpaludoſis et arena riparia, teſta glabra, fragiliſſima cornea vix* 4 *lineas longa, anfractibus interdum* 6, *planis, linea tenerrima disjunctis: primo altero duplo majore, umbilico inconſpicuo.*

tenera. 121. H. teſta turrita convexa ſtriata alba: ſtrigis raris fulvis, columella ſinuata inflexa.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 149 *n.* 339. Buccinum ſtriatum.

Chemn. Conch. 9. *t.* 120. *f.* 1028-1030.

Habitat - - - teſta tenera pellucida, 3-7 *lineas ultra* 2 *pollices longa, longitudinaliter ſtrigoſis, anfractibus* 7-8 *margine incumbentibus, apertura ovato-oblonga.*

Columna. 122. H. teſta turrita alba apice fulva: anfractibus maculatis contrariis, apertura oblonga.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 151. *n.* 341. Buccinum Columna.

Liſt. Conch. t. 38. *f.* 37. *et t.* 39.

Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 400.

Favann. Conch. t. 61. *f.* H². H¹³.

Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 954. 955.

Habitat - - - teſta pellucida aluminis colore et nitore conſpicua, 27½ *lineas longa maculis fulvis quaſi radiata, anfractibus* 7-8 *ſingulariter tortis, utrinque gibbis, longitudinaliter et ſpiraliter ſtriatis,* 4*to,* 5 *et* 6*to fulvis: margine ſupremo albo, apertura maculis pellucentibus varia non labiata: interiori margine fulvo.*

pella. 123. H. teſta imperforata ovata acuminata transverſe ſtriata fuſca: faſciis flavis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2916.
Habitat in Islandia, *teſta ex fuſco ferruginea, decumbente, ovato-oblonga, magnitudine ſeminis lithoſpermi, faſcia in primo anfractu duplici, in reliquis ſimplici, apertura ſemiovata.* Zoega.

plicaria. 195. H. teſta ſubulata ſemipellucida longitudinaliter plicata: anfractibus teretibus, apertura ovata. *v. Born Caeſ. Vindob. teſt. t.* 16. *f.* 14.
Habitat - - - anfractibus 10.

undulata. 196. H. teſta ſubulata laevi ſubtiliſſime transverſim ſtriata: anfractibus teretibus, apertura ovata.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. t. 16. *f.* 15. Helix maculata.
Habitat - - - teſta pallida, longitudinaliter ſpadiceo undulata: anfractibus circiter 12, *columella glabra.*

fuſcata. 197. H. teſta ſubulata laevi ſubtiliſſime transverſim ſtriata: anfractibus planiuſculis, apertura ovata. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 16. *f.* 17.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1229.
Habitat - - - teſta exterius ex flavicante fuſca, fauce cinerea, anfractibus circiter 10, *columella laevi.*

Priapus. 198. H. teſta imperforata turrita glabra: columella inflexa, anfractibus depreſſiuſculis. *Gronov. zooph.* 3. *t.* 19. *f.* 10. 11.
Habitat rariſſima - - - teſta tenui, pellucida, badia: faſciis 4 *punctatis, anfractu primo reliquis triplo majore, apertura ovata.*

Folliculus. 199. H. teſta turrita pellucida, glabra: columella ſubplicata, labro tenui. *Gronov. zooph.* 3. *t.* 19. *f.* 15. 16.
Habitat ad Barbariae *littora, teſta grani avenae magnitudine, unicolore, alba, anfractibus teretibus, omnibus aequalibus* 5-6, *apertura ovata.*

ſepium. 200. H. teſta turrita lactea longitudinaliter ſtriata, anfractibus ſeptem contiguis, apertura ovata.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 53.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 1.
Habitat in Thuringiae *ſepibus montanis, teſta vix ultra* ½ *pollicem longa, lineis griſeis longitudinalibus interdum picta.*

201. H.

ſplendidula. 201. H. teſta tenella nitida pellucida dilute fuſca: apertura oblonga.
Habitat in Gallia *et* Thuringia, *teſta vix* $\frac{1}{4}$ *pollicis longa, anfractibus* 6.

Mitra. 202. H. teſta turrita: anfractibus collatis diſtantibus; primo tereti, reliquis planiuſculis, apertura ovali.
Schroet. Flusconch. t. 9. *f.* 12.
Habitat - - - teſta exalbida, tenui, ultra pollicem longa, anfractibus 8-9.

atra. 210. H. teſta turrita atra minutiſſime ſtriata: anfractibus convexiuſculis, apertura oblongo-ovali.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* GG.
Schroet. Flusconch. t. 10. *min.* A. *f.* 5.
Habitat - - - teſta 2 *pollices longa, anfractibus* 7.

cuſpidata. 240. H. teſta turrita cornea transverſim ſubtiliſſime ſtriata longitudinaliter plicata: apertura ovali, labro acuto. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 135. *f.* 1228.
Liſt. Conch. t. 118. *f.* 13.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* H.
Habitat in Indiae *fluviis.*

crenata. 241. H. teſta turrita alba transverſim ſubſtriata, penes ſuturam cingulo crenulato cincta. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 135. *f.* 1230.
Habitat in Indiae *fluviis.*

Carinula. 242. H. teſta turrita ſubumbilicata alba: anfractu primo ſubcarinato; faſcia nigricante. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 190. *t.* 136. *f.* 1263. *n.* 1-4.
Habitat - - -

crocea. 243. H. teſta cylindrica glabra ex aurantio flaveſcente apice obtuſa. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 135. *f.* 1233.
Habitat rarior - - -

lanſchaurica. 244. H. teſta ſubturrita glaberrima brunnea obſcurius maculata: fauce albicante. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 174. *t.* 135. *f.* 1243. a. b.
Habitat in Coromandel *aquis dulcibus.*

obtuſata. 250. H. teſta alba denſe ſtriata ſubcylindrica: anfractibus convexiuſculis, labro marginato. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 151. *n.* 9. *t.* 11. *f.* 3.
Habitat - - - teſta 3 *fere pollices longa.*

257. H.

purpurea. 257. H. teſta ovato-oblonga purpuraſcente purpureo teſſellata intus irideſcente. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 68. *f. med.*
Habitat in nova Seelandia.

****** Ovatae *imperforatae.*

Pupa. 124. H. teſta ſubimperforata ovato-oblonga rudi: anfractibus ſenis, apertura lunato-oblonga.
Habitat in Mauritania. E. Brander.

barbara. 125. H. teſta imperforata oblonga rudi: anfractibus octonis, apertura ſubrotundo-lunata.
Habitat Algiriae, *teſta ad pupam accedens, dimidio tamen minori, vel hordei ſemine paulo majori: apertura infima ſubtus ſaepe faſcia griſca cincta.* Brander.

Amarula. 126. H. teſta imperforata oblonga: anfractibus ſpinoſo-dentatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 672. *n.* 379.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 137. *n.* 330. Buccinum teſta ſubovata nigra: anfractibus ſurſum muricatis.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* FF. Voluta fluviatilis.
Liſt. Conch. t. 133. *f.* 33. *et t.* 1055. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 27. *n.* 6. *f.* E.
Petiv. gaz. t. 4. *f.* 3.
Klein oſtr. p. 36. *n.* 13.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 24. 25.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 9. *f.* 28. *et t.* 11. *f.* 64. C.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 16. *f.* 21.
Schroet. Flusconch. t. 9. *f.* 8. 11.
inn. Bau Conch. t. 1. *f.* 4.
Chemn. Conch. 9. *t.* 134. *f.* 1218. 1219.
β) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 134. *f.* 1220. 1221.
Habitat in Indiae *fluviis, teſta nigra immaculata ſtriis ſpiralibus ſubconvexis exarata,* 9-19 *lineas longa, anfractibus* 5-6, *ſingulis in ſuperiori parte ſpinis* 10 *acutis armatis, apertura ampla hiante alba, labio exteriori acuto, interiori craſſo.*

naevia. 251. H. teſta transverſim ſulcata alba nigricante ſtriata: ſpira acuminata; anfractibus planiuſculis, primo majore tereti. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 146. *n.* 10. *t.* 8. *f.* 3.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta parum ultra pollicem longa.*

aſpera. 127. H. teſta acuminata cinerea transverſim ſtriata: anfractibus muricato dentatis ſtrigisque ſanguineis.

Müll.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 136. *n.* 329. Buccinum ſcabrum.
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1259. 1260.
Habitat in paludoſis littoris Coromandel, *teſta ovata pellucida* $5\frac{1}{2}$ $8\frac{1}{2}$ *lineas longa, interdum ſqualida ex cinereo fuſca: ſtriis convexis ſpiralibus, ſtrigis undulatis longitudinalibus per anfractus tuberculatis, anfractibus* 7-8, *ſingulis* 12 *ſpinis armatis, apertura ovata, labio exteriori acuto, interiori fuſco nitido, fauce pallida ſtrigis ſanguineis punctatis pellucentibus picta.*

ſtagnalis. 128. H. teſta imperforata ovato-ſubulata ſubangulata: apertura ovata. *Fn. ſuec.* 2188.*
Müll. zool. dan. prodr. 2935. *hiſt. verm.* 2. *p.* 132. *n.* 327. Buccinum teſta oblonga ſubulata ventricoſa, apertura ovato-repanda.
Liſt. Conch. *t.* 123. *f.* 21.
anim. angl. t. 2. *f.* 21.
exerc. anat. t. 2. *f.* 3. 4.
Petiv. muſ 82. *n.* 85.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 55.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* I. L.
Ginann. op. poſt. 2. *t.* 1. *f.* A. B. C.
Argenv. Conch. t. 27. *n.* 6. *f.* 1. 2.
zoomorph. t. 8. *f.* 5. b.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 69.
Geoffr. teſt. 1.
Schlotterb. act. helv. 5. *t.* 3. *f.* 25. 26.
Leſſer teſtaceoth. p. 88. *n.* 11.
Friſch. inſ. 8. *t.* 7.
Seba muſ. 3. *t.* 39. *f.* 52. 53.
Swammerd. bibl. nat. p. 9. *f.* 4.
Hanov. Seltenh. 1. *t.* 1. *f.* 5.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 9. *f.* 33. a. b.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 16. *f.* 16.
Schroet. Flusconch. t. 7. *f.* 1-4. *et t.* 11. *min.* C. *f.* 1.
Brit. zool. 4. *t.* 86. *f.* 136.
da Coſta Brit. Conch. t. 5. *f.* 11.
Favann. Conch. t. 61. *f.* 16.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1237-1240.
β) *Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 392?
Habitat in Europae *ſtagnis, teſta ad* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, tenui, fragili, exalbida, flavicante aut cinerea, rarius cornea, alba aut nigra, nunc glaberrima, nunc tenuiter ſecundum longitudinem aut transverſim ſtriata, anfractibus* 6-7,

6-7, primo turgido reliquis ſimul ſumtis aequali; apertura ampla, labro repando non marginato.

fragilis. 129. H. teſta imperforata ovato-ſubulata tereti pellucida: apertura ovato-oblonga. *Fn. ſuec.* 2187.*
Liſt. Conch. t. 8. *f.* 3?
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 41-46.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 9. *f.* 35.
Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 8.
β) *Argenv. Conch. t.* 27. *n.* 6. *f.* 4.
Habitat in Europae *aquis ſtagnantibus, ſtagnali ſimilis, utrum vere diſtincta, an aetate modo minore diverſa? teſta tamen duplo minore,* 11 *lineis utplurimum breviore, nunc alba, nunc aurea et interdum albo-faſciata, ſpira acuta, anfractibus* 5-7 *lineola diſcretis, primo ſubventricoſo, labio non marginato.*

glabra. 130. H. teſta cylindrica acuminata cornea: apertura ovata.
Müll. zool. dan. prodr. 2936. *hiſt. verm.* 2. *p.* 135. *n.* 328. Buccinum glabrum.
Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 15.
Habitat rara in Daniae *pratis humidis, ubi aquae ſtagnant, lubricae affinis, at teſta longiore,* 4½ *lineas longa pellucida, anfractibus fere* 8 *teretibus, ſat parum decreſcentibus, primo cingulo reniformi nigro transparente ornato: Incola niger, tentaculis albidis,*

paluſtris. 131. H. teſta oblonga acuminata fuſca: apertura ovata.
Müll. zool. dan. prodr. 2934. *hiſt. verm.* 2. *p.* 131. *n.* 326. Buccinum paluſtre.
Liſt. an. angl. t. 2. *f.* 22.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* E.
Geoffr. teſt. 2.
Ginann. op. poſt. 2. *t.* 1. *f.* 2.
Martin. berl. Magaz. 4. *t.* 9. *f.* 37.
Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 9. 10.
β) *Schroet. Fluſconch. t.* 7. *f.* 7.
γ) *Schroet. Fluſconch. t.* 7. *f.* 11.
Habitat frequens in Europae *paludoſis, ſtagnali affinis, at incola cinereo albido-punctato, teſta minus fragili, nec apice ſubulata, nec baſi ventricoſa, ſtriis ſubtiliſſimis confertis transverſis et ſpiralibus exarata, a prima aetate obſcure fuſca,* 2-9 *lineas longa, faſcia ad aperturam ſaturate ſanguinea, interdum duplici, labio reflexo albo, anfractibus* 5-6.

132. H.

truncatula. 132. H. teſta ovato-oblonga; anfractibus detruncatis, apertura ovata.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 130. *n.* 325. Buccinum truncatulum.
Schroet. Flusconch. t. 7. *f.* 13.

Habitat in Thuringia, *teſta* $1\frac{1}{3}$-5 *lineas longa, atra, ſubpellucida, anfractibus* 5 *ſurſum truncatis, labio incumbente ſqualido.*

peregra. 133. H. teſta cornea ſubconica: mucrone acuto, apertura ovata.

Müll. zool. dan. prodr. 2933. *hiſt. verm.* 2. *p.* 130. *n.* 324. Buccinum peregrum.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* c. e.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1244. *n.* 1. 2.

Habitat in Thuringiae, Daniae *aquis ſtagnantibus, tempore brumali in tiliarum truncis et ramis, inter Auriculam et paluſtrem media, teſtae forma non ventricoſa, anfractibus ſubabruptis et magis elongatis, ab illa, teſtae forma ſubconica ab hac discernenda, teſta* 2-8 *lineas longa, nunc albida pellucida, nunc atra opaca.*

glutinoſa. 134. H. teſta ventricoſa diaphana: mucrone obtuſo, apertura ampla.

Müll. zool. dan. prodr. 2932. *hiſt. verm.* 2. *p.* 129. *n.* 323. Buccinum glutinoſum.

Habitat rarior in Dania, *nymphaeae praeſertim luteae foliis inſidens, limace incola albo cinereo-punctato, pallio gelatinoſo totam teſtam obvolvente, teſta tenerrima fragiliſſima flava,* $1\frac{1}{2}$-4 *lineas longa, anfractibus* 2-3, *apertura repanda, rotundata.*

putris. 135. H. teſta imperforata ovata obtuſa flava: apertura ovata.

Fn. ſuec. 2189.*
Müll. zool. dan. prodr. 2912. *hiſt. verm.* 2. *p.* 97. *n.* 296. Helix (ſuccinca) teſta oblonga fulva diaphana, anfractibus tribus, apertura ovata.
Tulp. obſ. 210. *t.* 201.
Liſt. Conch. t. 123. *f.* 23.
anim. angl. t. 2. *f.* 24.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* H.
Ginann. op. poſt. 2. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Swammerd. bibl. nat. t. 8. *f.* 4.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 70.
Argenv. Conch. t. 27. *f. ult. n.* 6. *et t.* 28. *f.* 3.
Geoffr. teſt. 22.

Schlotterb. act. helv. 5. *t.* 3. *f.* 22.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 66. b. *et* 4. *t.* 11. *f.* 60.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1248.
Habitat frequens in Europae plantis ripariis, *rarius aliis, incola nigerrimo, torpido prominente, Auguſti menſe medio coeunte; tentaculis* 4 *inſtructo, teſta pellucidiſſima* 1·8 *lineas longa, tenerrima, leviſſima, membranacea, fragiliſſima, ſtriis intus et extrinſecus confertis exarata, anfractibus* 3 *quaſi contortis, apertura non labiata.*

acuta. 136. H. teſta conico-acuminata alba: faſcia rubra, apertura edentula.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 100. *n.* 297.
Liſt. Conch. t. 19. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* N.
Chemn. Conch. 9. *t.* 134. *f.* 1224. *n.* 1. 2.
Habitat in Italia, *teſta* 4 *lineas longa, faſciis raro* 2 *in majori anfractu picta, anfractibus* 7, *apertura ovata.*

Papilla. 137. H. teſta conica perforata: ſtriis rugoſis, apertura transverſali; labro reflexo. *Müll. hiſt. verm* 2. *p.* 100. *n.* 298.
Chemn. Conch. 9. *t.* 122. *f.* 1053. 1054.
Habitat - - - teſta diametri 10½ *linearum, rugis albis et ex rufo fuſcis varia, anfractibus convexis fere* 6, *apertura ovata, labro albo craſſo.*

minuta. 138. H. teſta ſubcylindrica: apertura ovali edentula. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 101. *n.* 299.
Habitat in Thuringia, *turbini muſcorum parumper affinis, at teſta breviore, vix ultra* ⅔ *lineas longa, triplo anguſtiore et acuminata diſtincta, anfractibus* 5.

detrita. 139. H. teſta conica alba: lineis transverſis rufis, apertura ovata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 101. *n.* 300.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* N.
Leſſer teſtaccoth. p. 224.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 53?
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 1?
Flusconch. t. 19. *min.* A. *f.* 4.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 37.
Chemn. Conch. 9. *t.* 134. *f.* 1225. a-d.
Habitat in Italia *et* Saxonia, *teſta polita, obſolete ſtrigoſa,* 8½ *lineas longa, anfractibus* 6, *labro ad columellam aliquantam reflexo.*

ventricoſa. 140. H. teſta conica pallida ſtriata: apertura edentula. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 102. *n.* 301.
Habitat rara in Thuringia, *teſta 2 lineas longa, helici trocho affini, at ventricoſiore, anfractibus* 7, *extimis* 4 *latitudine quam minime diverſis.*

obſcura. 141. H. teſta conica fuſca: apertura edentula; labro albo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 103. *n.* 302. *zool. dan. prod.* 2913.
Liſt. an. angl. t. 2. *f.* 8.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 15.
Geoffr. teſt. 15.
Habitat in Europa, *in fagi truncis, incola albo, ſupra obſcuro: oculis ſolis nigris, teſta acuminata, oculo armato tenuiſſime ſtriata, anfractibus* 6, *apertura ovali: margine acuto, labro candido nitido.*

lubrica. 142. H. teſta conica fulva nitida pellucida acuta: apertura edentula; labro rubente. *Müll. zool. dan. prodr.* 2914. *hiſt. verm.* 2. *p.* 104. *n.* 303.
Liſt. an. angl. t. 2. *f.* 7.
Geoffr. teſt. 17.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 59. a. b.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 9.
Habitat in Europae *muſcis ac trabibus palisque putreſcentibus, humidis, incola nigro, ſubtus albo, aquam ferente, teſta glaberrima, nitidiſſima, rarius candida,* $2\frac{1}{2}$ *lineas longa, anfractibus* 5-6, *apertura ovata.*

limoſa. 143. H. teſta imperforata oblongiuſcula pellucida acuta: apertura ovata. *Fn. ſuec.* 2190.
Brit. zool. t. 86 *f.* 137.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1246. 1247.
Habitat in Europae *paludibus.*

contorta-plicata. 144. H. teſta turbinata cinerea ſubimperforata: vertice truncato. *Müll. zool. dan. prodr.* 2951. *hiſt. verm.* 2. *p.* 187. *n.* 374. Nerita contorta.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* 5.
Habitat rariſſima in Galliae? Daniae *foſſis limoſis, teſta pyramidali, ſqualida, opaca,* $2\frac{1}{2}$ *lineas longa, anfractibus vix* 5, *apertura circinata.*

angularis. 145. H. teſta imperforata vireſcente: anfractibus ſpiraliter angulatis, fauce alba.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 187. *n.* 373. Nerita angularis.

Liſt. Conch. t. 127. *f.* 27.
Gronov. zoophyl. 3. *p.* 331. *n.* 1547?
Chemn. Conch. 9. *t.* 134. *f.* 1222. 1223.
Habitat in flumine Sinenſi, *emporium* Canton *alluente, teſta conica; ſubtiliſſime transverſim ſtriata,* 12 *lineas longa, anfractibus* 5 *fere perpendicularibus, apertura rotundata.*

tentaculata. 146. H. teſta imperforata ovata obtuſa impura: apertura ſubovata. *Fn. ſuec.* 2191.*
Müll. zool. dan. prodr. 2950. *hiſt. verm.* 2. *p.* 185. *n.* 372. Nerita (jaculator) teſta oblonga cornea, vertice acuto.
Liſt. Conch. t. 132. *f.* 32.
anim. angl. t. 2. *f.* 19.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* B.
Geoffr. teſt. 3.
Schlotterb. act. helv. 5. *t.* 3. *f.* 19. 20.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 7. *f.* 12-14.
Schroet. Flusconch. t. 7. *f.* 19-22. b.
Brit. zool. 4. *t.* 86. *f.* 140.
da Coſta brit. Conchol. t. 5. *f.* 12.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1245.
Habitat vulgaris in Europae *aquis ſtagnantibus et rivis, incola nigro aureo-punctato, globulos ejaculante, teſta* $\frac{1}{6}$-$4\frac{1}{4}$ *lineas longa, cornea, diaphana acuta glabra, ſaepius limo obducta fuſca aut brunnea; anfractibus* 4, 5, *rarius* 6, *teretibus convexis, operculo ovato, corneo, pellucido, albo.*

Auricularia. 147. H. teſta imperforata ovata obtuſa, ſpira acuta breviſſima, apertura ampliata. *Fn. ſuec.* 2192.
Müll. zool. dan. prodr. 2931. *hiſt. verm.* 2. *p.* 126. *n.* 322. Buccinum (Auricula) teſta ampullacea cornea, mucrone acuto brevi, apertura ampliſſima.
Liſt. Conch. t. 123. *f.* 22.
anim. angl. t. 2. *f.* 23.
exerc. anat. t. 2. *f.* 3. 4.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 54.
Ginann. op. poſt. 2. *t.* 1. *f.* 3.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* F. G.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* 7. *et t.* 28. *f.* 22.
zoomorph. t. 8. *f.* 6.
Geoffr. teſt. 3.
Schlotterb. act. Helvet. 5. *t.* 3. *f.* 27. 28.

Hofmann

Hofmann act. Mogunt. 2. *p.* 1-15.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 4.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 66. *f.* aa. *et* 4. *t.* 11. *f.* 59. A. B. *coll.*
v. Born. muſ. Caeſ. vindob. teſt. t. 16. *f.* 20.
Schroet. Flusconch. t. 6. *f.* 3-6. *et t.* 11. *min.* C. *f.* 2.
Brit. zool. 4. *t.* 86. *f.* 138.
da Coſta brit. Conch. t. 5. *f.* 17.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1241. 1242.
β) *Schroet. Flusconch. t.* 6. *f.* 7. *et t.* 11. *min.* c. *f.* 3.
γ) *Schroet. Flusconch. t.* 7. *f.* 12?
Habitat vulgaris in Europae *aquis ſtagnantibus et rivis, teſta tenui, fragili, pellucida a* 2 *ad* 15 *lineas longa, alba, interdum nitente, exalbida, cornea, cerea, cinerea aut ſubfuſca, rarius coſtata, anfractibus* 3-5, *primo ventricoſo turgido reliquis omnibus triplo majore, incola albo cinereo-punctato: oculis nigris.*

laevigata. 148. H. teſta imperforata obovata obtuſiſſima pellucida laeviſſima.
Habitat - - - teſta cornea longitudinaliter obſolete ſtriata, piſi magnitudine, apertura magna ſublunata poſterius elongata, labio interiore albo.

balthica. 149. H. teſta imperforata ovata acuminata: rugis elevatis, apertura ovata ampliata. *Fn. ſuec.* 2193.* *It. goth.* 261.
Habitat ad maris balthici *littora, incola nigro: tentaculis* 2, *teſta pellucida: anfractibus* 4.

neritoidea. 150. H. teſta imperforata convexa longitudinaliter ſtriata: rima umbilicali, apertura ſubrotunda. *Muſ. Lud. Ulr.* 672. *n.* 380.*
Habitat - - - teſta livida, ſtriis pluribus quam 40 *exarata.*

Perſpicua. 151. H. teſta imperforata convexo ovata: labro nullo, apertura ad apicem usque hiante. *Muſ. Lud. Ulr.* 673. *n.* 381.*
Habitat in mari mediterraneo, *inter bullas et helices intermedia, teſta lactea, ad apicem usque perſpicua, fragiliſſima.*

heliotoidea. 152. H teſta imperforata depreſſo-planiuſcula ſtriis undatis: apertura ovali dilatata usque in apicem. *Muſ. Lud. Ulr.* 673. *n.* 382.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2900. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 390. *n.* 387.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 2. Sigaret.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 32. *t.* 101. *f.* 1-4. Bulla velutina.

Rumpf muſ. t. 40. *f.* R.
Petiv. gazoph. t. 12. *f.* 4.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* F.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 404.
Argenv. Conch. t. 3. *f.* C.
Klein. oſtr. t. 7. *f.* 114.
Knorr Vergn. 4. *t.* 17. *f.* 5? *et* 6. *t.* 39. *f.* 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 16. *f.* 151-154.
β) *Chemn. Conch.* 10 *t.* 165. *f.* 1598. 1599.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, mari mediterraneo, atlantico, indico, *nonne pòtius ad haliotides referenda, incola parvo albo; tentaculis* 2 *brevibus, operculo nullo, teſta plana, elliptica, tenui, pellucida, alba, aut rubella faſcia alba; aut aurantia faſciis* 2 *dilutioribus, extrinſecus ſubcancellata, anfractibus* 4 *lateralibus, labro acutiſſimo.*

muralis. 153. H. teſta imperforata ſubdepreſſa ſtriata albida: maculis fuſcis, labro albo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 14. *n.* 213.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 1. *f.* 2. Pouchet.
Liſt. Conch. t. 74. *f.* 74.
Gual. teſt. t. 3. *f.* F.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 18.
Habitat in Italia *et* Africa, *teſta diametri* 7 *linearum interdum fuſco punctata, frequentius ſupra albida ſtriis obliquis confertis profundis ſtrigisque fuſcis inſignita, ſubtus alba, glabra, minus ſtriata, anfractibus* 4, *apertura fuſca, labro acuto ſubreflexo.*

Cartuſiana. 154. H. teſta imperforata, ſubdepreſſa alba: anfractibus ſex. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 15. *n.* 214.
Schroet. Erdconch. t. 2. *f.* 27?
Geoffr. teſt. 4.
Habitat in Thuringia? *et* Gallia, *teſta pellucida, diametri* 6 *linearum, utrinque convexa, labio candido craſſiuſculo, ore tenuiore.*

Vertigo. 155. H. teſta cylindrica glabra obſcure fulva: anfractibus teretibus contrariis, apertura ſubquadrata ſexdentata.
Müll zool. dan. prodr. 2919. *hiſt. verm.* 2. *p.* 124. *n.* 320. Vertigo puſilla.
Habitat rara in Daniae *truncis putridis, incola pellucido, ſupra caeruleſcente ſubtus albo, tentaculis modo* 2 *linearibus, apice oculatis, teſta lineam longa, anfractibus* 4-5, *aperturae margine ſummo arcuato cum dentibus albo, ad anfractum oppoſitum transverſo.*

156. H.

Carychium. 156. H. teſta hyalina ſubconica glabra: apertura ovata dentibus intus ſesquitribus munita.

Müll. zool. dan. prodr. 2920. *hiſt. verm.* 2. *p.* 125. *n.* 321. Carychium minimum.

Habitat in Daniae *aſſeribus humidis fagique foliis putreſcentibus, incola flavo: tentaculis modo 2 truncatis quaſi bulbigeris ad baſin poſterius oculatis, teſta* ½-¾ *lineam longa: anfractibus* 5 *teretibus.*

ambigua. 157. H. teſta ſubimperforata convexa: ſulcis remotis compreſſis, apertura ſemiorbiculari.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 13. *f.* 1? Foſſus.

Habitat in mari mediterraneo, *teſta parva, alba, neritam referente, ut tamen labium interius non reflexum ſit, umbilico in junioribus aperto, in adultis clauſo, ſpira laterali obtuſa, ſulcis 6 elevatis cincta.*

Corvus. 203. H. teſta imperforata ovata nigra: apertura ovata.

Martin. berl. Mag. 4. *t.* 9. *f.* 36.

Schroet. Flusconch. t. 7. *f.* 3. 4.

Habitat in Thuringiae *aquis ſtagnantibus, ſtagnali proxime affinis, at teſta duplo minore minus acuminata, anfractu primo minus convexo, labroque minus prominulo diſtincta.*

Pyrum. 204. H. teſta ſubcylindrica decuſſatim ſtriata hyalina, ſpadiceo varia apice fuſca: anfractibus contrariis: tribus maximis medio impreſſis.

Martin. n. Mannigfalt. 4. *p.* 421. *t.* 2. *f.* 15. 16.

Habitat in Guinea, *ſpirae anfractibus ſeptem.*

marmorata. 205. H. teſta albo cinereo caeruleoque varia obtuſa: anfractus teretibus; primo reliquis duplo longiori medio inflato longitudinaliter ſtriato, apertura ovata.

Schroet. Flusconch. t. 6. *f.* 9.

Habitat Argentorati *in fluviis teſta* ¾ *pollicis longa, anfractibus* 5.

achatina. 206. H. teſta ſpadicea pellucida tenera: apertura ovata.

Schroet. Flusconch. t. 6. *f.* 15. a. b.

Habitat - - - marmoratae affinis, at teſta minori, anfractibus modo 4 *anguſtioribus.*

lugubris. 207. H. teſta ovato-acuminata pellucida transverſim ſtriata ſub epidermide nigra ochroleuca ſpadiceo undulata: anfractu primo reliquis duplo majore, apertura oblongo-ovata.

 Schroet.

Schroet. Flusconch. t. 6. f. 13.
Habitat - - - teſta vix 9 *lineas longa, anfractibus* 7.

minima. 208. H. teſta ovato-conica ſubimperforata: apertura orbiculari: anfractu primo reliquis duobus in centro ejus poſitis majore.
Schroet. Flusconch. t. 7. *f.* 18.
Habitat - - - teſta obtuſa, vix 1½ *lineas longa.*

inflata. 209. H. teſta alba ſolida opaca: anfractu primo reliquis omnibus duplo majore, apertura ampla marginata.
Schroet. Flusconch. t. 7. *f.* 5.
Habitat in Thuringiae *fluvio* Unſtrut.

albicans. 210. H. teſta alba opaca acuminata: apertura ovali.
Schroet. Flusconch. t. 7. *f.* 6.
Habitat Hamburgi, *aquatica, inflata magis elongata.*

repanda. 211. H. teſta ovato-acuminata ſubimperforata: anfractu primo ventricoſo omnibus reliquis majore, apertura ſemicirculari.
Schroet. Flusconch. t. 7. *f.* 16.
Habitat in Thuringiae *aquis ſtagnantibus,* 6-7 *lineas longa.*

212. H.

---

* *Difficillimi* helicum *generis, ſive definitionem ſpecierum et varietatum omni numero abſolutam ſpectes, ſive limites, quibus a proximis generibus diſtat, multae adhuc occurrunt apud auctores, utrum ſpecies, an varietates, utrum huic, an illi tribui inſerendae; ita* e. g. *apud* Liſterum *Conch t.* 8. *f.* 1. 2. *t.* 11. *f.* 6. *t.* 13. *f.* 8. *t* 22. *f.* 20. *t.* 24. *f.* 22. *t.* 28. *f.* 26. *t.* 33. *f.* 32 *t.* 44. *f.* 42. *t.* 59. *f.* 56. *t.* 61. *f.* 59. *t.* 65. *f.* 63. *t.* 66. *f.* 64. *t.* 67. *f.* 65. 66. *t.* 68. *f.* 67. *t.* 72. *f.* 70. *t.* 73. *f.* 71. 72. *t.* 74. *f.* 73. *t.* 76. *f.* 76. *t.* 77. *f.* 77. *t.* 78. *f.* 78. 79. *t.* 79. *f.* 80. 80. a. *t.* 81. *f.* 82. *t.* 82. *f.* 83. *t.* 84. *f.* 84. *t.* 85 *f.* 85. *t.* 87. *f.* 88. *t.* 91. *f.* 91. *t.* 92. *f.* 92. *t.* 94. *f.* 95. *t.* 95. *f.* 96. *t.* 108 *f.* 1 *t.* 109. *f.* 2. a. b. *t.* 110. *f.* 3. 4. *t* 111. *f.* 5 *t.* 112. *f.* 6. *t.* 113. *f.* 7. *t.* 114. *f.* 8. 9. *t.* 115. *f.* 10. *t.* 116. *f.* 11. *t.* 117. *f.* 12. *t.* 119. *f.* 14. *t.* 129. *f.* 29. *t.* 131. *f.* 31 *t.* 135. *f.* 35. *t.* 139. *f.* 44. 45. *t.* 140. *f* 46. 47. *t.* 576. *f.* 30. *t.* 581. *f.* 35. *t.* 582. *f.* 35. a. *t.* 1055. *f.* 4. 6. *t.* 1058. *f.* 3. 4. 7. 8. *t.* 1059. *f.* 4. 5 Klein *oſtrac. t.* 1. *f.* 12. 16. 17. 18. 22. Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 44. 148. 333. 378. *recr.* 3. *f.* 358. 371. *muſ. Kircher.* 3. *f.* 351. 364. 378. 392 393. 395. Gualtieri *teſt. t.* 1. *f.* F. G. H. I. L. M. O. *t.* 2. *f.* AA. BB. CC. G. H. I. N. O. Q. R. *t.* 3. *f.* A. B. C. H. L. M. N. O. R. FF. *et t.* 6. *f.* E. F. G. H. Argenville *Conch. t.* 8. *f.* E. *t.* 27. *n.* 2. *f* 1. 2. 4. 5. *n.* 6. *f.* 4. 5. *t.* 28. *f.* 2. 3. 6-9. 21. *et zoomorph.* 1-3. 6-8. *t.* 10. *f.* C. Seba *muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 25. 67. *t.* 39. *f.* 9-11. 31. 32. 35. 36. 39. 49. 50. 58. *t.* 40. *f.* 8-10. 20. 22-24. 26. 29. 30. 31. 33-35. 40. 43. 48. 59-61. 63. 64. 67. *et t.* 41. *f.* 3. Knorr *Vergn.* 4. *t.* 13. *f.* 4. *et* 5. *t.* 26. *f.* 5-7. Martini *berlin. Magaz.* 2. *t.* 1. *f.* 5. *t.* 2. *f.* 11. 12. 17. 35. *t* 3. *f.* 35. *t.* 4. *f.* 41. 43-45. 47. 48. *et* 4. *t.* 7. *f.* 8-11. 15. 16. *t.* 8. *f.* 24-26. 32. *t.* 8. *f.* 51. *t.* 10. *f.* 46-51. 53. a. b. Adanſon *Seneg.* 1. *t.* G. III. Schroeter *Flusconch. t.* 5. *f.* 33.

opaca. 212. H. teſta ovato-acuminata ſolida exalbida opaca: apertura ovato-oblonga, anfractu primo reliquis majore.
Schroet. Flusconch. t. 7. f. 17.
Habitat - - - aquatica, anfractibus 5.

turgida. 213. H. teſta obtuſa: anfractibus quatuor medio inflatis diſtantibus, apertura orbiculari marginata.
Schroet. Flusconch. t. 8. f. 7. a. b.
Habitat - - - teſta 2 lineas longa.

caeruleſcens. 214. H. teſta caeruleſcente ovato-acuminata: anfractibus ſubventricoſis, apertura oblongo rotundata.
Schroet. Flusconch. t. 8. f. 8. a. b.
Habitat frequens Francofurti *ad* Moenum, *prope pontem* Sachſenhuſanum, *teſta 2 lineas longa, anfractibus* 4.

cinerea. 215. H. teſta inflata: anfractibus quatuor brevibus; duabus inferioribus diſtantibus, apertura orbiculari non marginata.
Schroet. Flusconch. t. 8. f. 9. a. b.
Habitat in valle Allatiae Steinthal, *teſta 2 lineas longa.*

undata. 216. H. teſta imperforata oblonga alba longitudinaliter rubro undulata: ſpirae anfractu primo altero triplo majore, apertura ovata.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* N.
Schroet. Flusconch. t. 10. *min.* A. *f.* 4.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ pollicis longa, anfractibus 6-7.

teres. 217. H. teſta imperforata oblonga tenui fuſca: anfractu primo altero triplo majore aperturaque ovatis.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* NN.
Schroet. Flusconch. t. 10. *min.* A. *f.* 7.
Habitat - - - anfractibus 4.

ſubſtriata. 218. H. teſta ſubimperforata oblonga minutiſſime ſtriata albo: anfractu primo altero duplo majore, apertura ovali marginata.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* SS.
Schroet. Flusconch. t. 10. *min.* A. *f.* 6.
Habitat - - - teſta $\frac{1}{4}$ pollicis longa, anfractibus 5.

trigonoſtoma. 220. H. teſta laevi fuſca: apertura triangulari marginata.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* C.
Schroet. Flusconch. t. 10. *min.* A. *f.* 9.
Habitat - - - teſta minuta.

tumida. 221. H. teſta ventricoſa acuminata cinerea: anfractu primo reliquos omnes ſuperante, apertura ovali ampla altero latere marginata.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* Q.
Schroet. Fluſconch. t. 10. *min.* B. *f.* 2.
Habitat - - - teſta 1¾ *pollicis longa, faſcia ad columellam alba.*

Acicula. 222. H. teſta oblonga acuminata longitudinaliter coſtata transverſim ſtriata: apertura ovali.
Schroet. Fluſconch. t. 8. *f.* 14.
Habitat in Coromandel, *teſta* ¾ *pollicis longa ſub epidermide nigra inter coſtas ſpadiceo virgata, anfractibus* 10 *aequabiliter decreſcentibus.*

peregrina. 223. H. teſta ovata imperforata: anfractibus teretibus diſtantibus aequabiliter decreſcentibus: apertura ovali.
Schroet Einl. in Conch. 2. *p.* 254. *t.* 4. *f.* 11.
Habitat in inſulis Americae *obverſis, teſta dimidium pollicem longa hyalina, interdum teſtacea opaca, anfractibus* 8-9.

danubialis. 224. H. teſta oblonga imperforata: anfractibus ventricoſis diſtantibus, apertura orbiculari.
Marſigl. danub. 4. *p.* 91. *t.* 31. *f.* 1.
Schroet. Fluſconch. t. 10. *min.* B. *f.* 5.
Habitat in Danubio, *teſta* 2½ *pollices longa.*

turbinata. 225. H. teſta oblonga imperforata laevi acuminata: anfractibus inflatis; primo multo majore, reliquis aequabiliter decreſcentibus, apertura ſubovali marginata.
Marſigl. danub. 4. *p.* 89. *t.* 31. *f.* 2.
Schroet. Fluſconch. t. 10. *min.* B. *f.* 1.
Habitat in Danubio, *teſta* 3¼ *pollicis longa, minus ventricoſa, quam in danubiali.*

curvata. 226. H. teſta oblonga curvata ſubimperforata: apertura ovali marginata.
Marſigl. danub. 4. *p.* 89. *t.* 31. *f.* 4.
Schroet. Fluſconch. t. 10. *min.* B. *f.* 3.
Habitat in Danubio, *teſta diametri* 2⅓ *pollicis, an ab origine curvata?*

exilis. 252. H. teſta tenui alba ſpadiceo faſciata laevi: ſpira obtuſa; anfractibus planiuſculis. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 124. *n.* 7. *t.* 12. *f.* 3.

β) *Kaemm.*

β) *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 124. *t.* 12. *f.* 2.
γ) *Kaemm Cab. Rudolſt. p.* 125. *t.* 10 *f.* 2.
Habitat - - - *teſta* 6-8 *lineas*, γ) *pollicem longa.*

329. NERITA. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, ſpiralis, gibba, ſubtus planiuſcula.

Apertura ſemiorbicularis vel ſemilunaris: labio columellae transverſo, truncato planiuſculo.

* *Umbilicatae.*

Canrena. 1. N. teſta laevi: ſpira ſubmucronata, umbilico gibbo bifido. *Muſ. Lud. Ulr.* 674. *n.* 383.*
α) *Liſt. Conch. t.* 560. *f.* 4.
Bonann. recr. 3. *f.* 372.
Bonann. muſ. Kircher. 3. *f.* 365.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* V.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 27. 51. 52. *et t.* 40. *f.* 65. 66.
Knorr Vergn. 3. *t.* 15. *f.* 4. *et t.* 20. *f.* 4.
Chemn Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1860. 1861.
β) *Liſt. Conch. t.* 564. *f.* 11.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 228.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* S.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 60. 61.
Murray teſtaccol. t. 1. *f.* 23.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 13. *f.* 3. Fanel.
Chemn. Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1862. 1863.
γ) *Liſt. Conch. t.* 559. *f.* 1.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 17. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1864. 1865.
δ) *Liſt. Conch. t.* 560 *f.* 3.
Seb. muſ 3. *t.* 38. *f.* 29. 64. 65.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1868-1871.
ε) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* Q.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1876. 1877.
ζ) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 3. *f.* 224.

Gualt. teſt. t. 67. *f.* R.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1878-1880.
η) *Liſt. Conch. t.* 568. *f.* 19.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 13. *f.* 2. Natice?
Chemn. Conch. t. 187. *f.* 1895. a. b.
ϑ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 188. *f.* 1921.
ι) *Liſt. Conch. t.* 563. *f.* 10.
κ) *Liſt. Conch. t.* 566. *f.* 16.
λ) *Liſt. Conch. t.* 572. *f.* 25.
μ) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 165.
ν) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 227.
ξ) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* E.
ο) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* I.
π) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* X.
ρ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 28.
σ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 53.
τ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 40. *f.* 62?
υ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 41. *f.* 14-15.
φ) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 10. *f.* 5?
χ) *Liſt. Conch. t.* 561. *f.* 7.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* G.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* O.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 26.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. 1885. 1886.
ψ) *Rumpf muſ. t.* 22. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 62. 63.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1887. 1891.
ω) *Liſt. Conch. t.* 560. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* N.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* 4.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 70.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 3.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1892. 1893.
αα) *Seb. muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 57.
Habitat innumera coloris, picturae, ipſius magnitudinis varietate in mari Indiam, Africam *undecunque,* Americam, *alluente, teſta nivea, flavicante, caeruleſcente, punctis, maculis, lineis, aliquando punctatis, nebulis, faſciis diverſi coloris picta, fauce ſaepius violacea.*

cancellata. 2. N. teſta decuſſatim ſtriata impreſſo punctata: ſpira ſubelavata, umbilico gibbo bifido. *Hermann Naturf.* 16. *p.* 55. *t.* 2. *f.* 8. 9.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1911-1914.

β) *Chemn.*

β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 165. *f.* 1596. 1597?
Habitat ad inſulas Americae *mediae obverſas*, *teſta alba, maculis obſoletis, interdum radiis fulvis faſciaque picta.*

glaucina. 3. N. teſta laevi: ſpira obtuſiuſculâ, umbilico ſemiclauſo, labio gibbo bicolore. *Fn. ſuec.* 2197.* *Muſ. Lud. Ulr.* 674. *n.* 384.*
Liſt. Conch. t. 562. *f.* 9?
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 225.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* A. B.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* V.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 16.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 34.
Knorr Vergn. 2. *t.* 11. *f.* 1. *et* 6. *t.* 13. *f.* 7.
Chemn. Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1856-1859.
β) *Bonann. recr. et. muſ. Kirch.* 3. *f.* 226?
γ) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* P?
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 31?
ε) *Schroet. Einl. in Verſt.* 4. *t.* 9. *f.* 5.
ζ) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 13. *f.* 20. 21?
Habitat frequens Tranquebariae, *et in* Barbaria, *teſta ad* 2 *pollices longa, inflata nunc cinerea caeruleſcente obumbrata: faſcia ſupra caeruleſcente aut fuſca, ſubtus alba: umbilico fuſco alboque vario, nunc ſupra rufeſcente: faſcia ex luteo fuſca, ſubtus alba, umbilico et fauce ſpadiceis, ſpirae apice caeruleo aut ſpadiceo.*

Vitellus. 4. N. teſta ſubgloboſa: umbilico perforato aequali.
Liſt. Conch. t. 565. *f.* 12.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* A.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* I.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 30.
Knorr delic. t. B. II. *f.* 9.
Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 2. *et* 2. *t.* 8. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1866. 1867.
Habitat paulo rarior in Oceano indico, *teſta vitellina hinc inde obumbrata maculisque albis in ſeries digeſtis, ſuperne faſcia obſcuriori picta, intus et in ambitu umbilici alba.*

Albumen. 5. N. teſta convexa: umbilico ſubcordato; lobo explanato.
Muſ. Lud. Ulr. 675. *n.* 385.*
Rumpf muſ. t. 22. *f.* B. Vitellus compreſſus.
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *f.* 9-11.
Knorr Vergn. 4. *t.* 7. *f.* 4. 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 189. *f.* 1924. 1925.

β) *Argenv.*

β) *Argenv. Conch. t. 7. f.* T?
Habitat rariſſima ad caput bonae ſpei, *ad* Barbariae *littora inſulas* nicobaricas *et* moluccas, *teſta laevi lata, ſatis magna, hepatica vel lutea, ſubtus alba plana.*

Mammilla. 6. N. teſta ovata glabra: umbilico obtecto, apertura ovata.
Muſ. Lud. Ulr. 675. *n.* 386.*
Column. aq. t. 52. *f. ult.* Cochlea nivea.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* F. Valvata 7: Albula.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* X. Uber tenue.
Liſt. Conch. t. 566. *f.* 14. *et t.* 571. *f.* 22.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 9. 10. 32. *et t.* 41. *f.* 22.
Knorr Vergn. 1. *t.* 6. *f.* 6. 7. *et* 4. *t.* 8. *f.* 4. *et* 6. *t.* 40. *f.* 2. 3.
Meuſchen Naturf. 13. *p.* 85. *t.* 5. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 189. *f.* 1928-1933.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 189. *f.* 1922. 1923.
γ) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* T.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 41. *f.* 12. 13.
Habitat in mari, Indiam, *et mediam auſtralemque* Americam *alluente, teſta ad* 2¼ *pollices longa nivea aut ochroleuca rarius fuſca, glaberrima, ſolida, anfractibus* 4-5 *extimis maxime approximatis.*

leucozonias. 7. N. teſta ſubgloboſa ſolida badia albo faſciata: ſpira depreſſiuſcula. *Kaemmer. Conch. Rudolſt. p.* 187. *t.* 12. *f.* 5. 6.
Habitat - - - vitello affinis, at lobo teſtae evidentiori, diſtincta, teſta ultra pollicem alta, at paulo latiori, anfractibus 4-5.

ſpadicea. 8. N. teſta ſubgloboſa ſolida ſpadicea ſubtus alba, apice caeruleſcente, faucis faſciis lateritiis, dorſi alba.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1872. 1873.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 188. *f.* 1896. a. b. 1897.
Habitat ad littora inſulae S. Mauritii, *teſta ſolida ſatis magna.*

rufa. 9. N. teſta tenui rufa: umbilico obſcuriori: limbo, dorſi baſeosque ſpirae faſcia albis, faucis faſcia rufeſcente, columellae vitta fuſca.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* D.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 17. *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1874. 1875.
Habitat ad inſulam S. Mauritii, *ſpadiceae affinis.*

fulminea. 10. N. teſta ſubgloboſa lineis angulatis ſpadiceis picta, lobo explanato.

Adanſ.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 13. *f.* 4. Gochet.
Liſt. Conch. t. 567. *f.* 17.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* M.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 33.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1881-1884.
β) *Liſt. Conch. t.* 567. *f.* 18?
γ) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* H?
Habitat ad Africae *littora, rara, teſta alba aut flavicante.*

Stercus muſcarum. 11. N. teſta laevi nivea maculis punctisque ſubtiliſſimis rufis varia; umbilico gibbo bifido.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1894.
Habitat in mari mediterraneo *et* americano, *an vere diſtincta a canrena ſpecies?*

orientalis. 12. N. teſta ſubgloboſa nitida laeviſſima: ſpirae baſi ſubrugoſa, columella nivea.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1898. 1899.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 188. *f.* 1904.
Habitat rara in maribus orientalibus, *teſta utrinque cervina: faſcia media anguſta alba; in β) tota teſta nivea.*

cruentata. 13. N. teſta ſubgloboſa alba ſanguineo maculata et punctata apice obtuſo intusque caeruleſcente: umbilico ſpirali.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1900. 1901.
Habitat - - -

rugoſa. 14. N. teſta rugoſa intus glaberrima dilute teſtacea: umbilici ambitu albo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1902. 1903.
Habitat ad inſulas Americae mediae *obverſas, teſtae rugis oblongis confertis.*

marochienſis. 15. N. teſta ſubgloboſa laevi praſina intus ſubfuſca apice livida, ad angulum anfractuum ſubrugoſa.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1905-1910.
Habitat ad Africae, *praeſertim* Marochii, Antillarum *quoque littora, teſta interdum faſciis plumoſis varia, juniore tenui et pellucida.*

ſulcata. 16. N. teſta ſubgloboſa oblique plicata: ſpira mucronata, umbilico bifido.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 17. *f.* 5. 6.
Habitat - - - *ſpirae anfractibus* 4.

arachnoidea. 17. N. teſta alba lineis rufeſcentibus reticulata apice nigricante: anfractibus convexis, umbilico ſubobtecto.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1915. 1916.
Habitat - - - *an vere diſtincta ſpecies?*

vittata. 18. N. teſta ſubgloboſa fuſca: vitta duplici alba medio reticulata utrinque denticulata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1917. 1918.
Habitat ad Marochii *littora.*

melanoſtoma. 19. N. teſta tenui pellucida laevi oblonga: anfractu primo ventricoſo plano maximo reliquis compreſſis, umbilico ſemiclauſo.
Liſt. Conch. t. 142. *f.* 36. *et t.* 566. *f.* 15.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *f.* 20. 21?
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 15. *f.* 13. 14.
Chemn. Conch. 5. *t.* 189 *f.* 1926. 1927.
Schroet. inn. Bau Schneck. t. 5. *f.* 3.
β) *Liſt. Conch. t.* 565. *f.* 13.
Knorr Vergn. 4. *t.* 6. *f.* 3. 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 54.
Chemn. Conch. 5. *t.* 189. *f.* 1934. 1935.
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 189. *f.* 1936. 1937.
δ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 189. *f.* 1938.
ε) *Liſt. Conch. t.* 559. *f.* 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1940. 1941.
ζ) *Rumpf muſ. t.* 22. *f.* E.
Habitat in mari indico, *β, γ, et ε rara, magis adhuc δ, teſta ad* 2 *pollices longa, alba, aurantia vel fuſca, crebro faſciis vittisve interdum interruptis, ſubfuſcis, ſpadiceis vel albis, in δ) canis venis lineisque angulatis fuſcis pictis, utplurimum* 2 *exornata umbilici, ambitu columellaque nigris, aut obſcuris, hac in β) margine aurantia.*

20. N.

Huic neritarum tribui videntur inſerendae utrum vere diſtinctae ſpecies, an potius varietate depictae a Liſtero *Conch. t.* 561. *f.* 8. *t.* 569. *f* 20. *t.* 570. *f.* 21. *t.* 572. *f.* 23. *et t.* 573. *f.* 28. *a* Bonanni *recreat. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 7. 8. 164. 168. 169. 198. 203. *et* 334. *recreat.* 3. *f.* 387. *muſ. Kircher.* 3. *f.* 375. *et* 388. *a* Rumpf *muſ. t.* 22. *f.* 1. *a* Valentyn *Abh. t.* 8. *f.* 72. *a* Gualtieri *teſt. t.* 64. *f,* N. *t.* 66. *f.* A. *et t.* 67. *f.* F. G. *ab* Argenville *Conch. t.* 6. *f.* M. *t.* 7. *f.* D. T. Y. Z. 1. 3. *et t.* 29. *f.* 3. *et zoomorph. t.* 3. *f.* B. *et t.* 10. *f.* E. Seba *muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 54. 55. 66. *et* 69. *t.* 39. *f.* 21-24, *et* 30, *et t.* 41. *f,* 1, 7. 8. 16. *et* 17, *et* Knorr *Vergn,* 2, *t.* 13. *f.* 5.

Papilla. 20. N. teſta pellucida tenui oblonga decuſſatim ſtriata ſordide lutea: apertura ſubovali, columella alba, umbilico ſemiclauſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 189 *f.* 1939.
Habitat frequens ad Tranquebariae *littora, anfractibus* 4.

clathrata. 21. N. teſta depreſſa ovata transverſim undulata longitudinaliter coſtata: coſtis planis obliquis ſemilunaribus, ſpira papillari.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 332. *t.* 4. *f.* 15.
Habitat - - - *foſſilis in* Campania Gallica.

Valvata. 22. N. teſta planiuſcula: apertura circinata.
Müll. zool. dan. prodr. 2891. Valvata criſtata.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *an hujus generis et tribus? incola tentaculis* 2 *ſetaceis, oculum ad angulum poſteriorem gerentibus gaudet.*

islandica. 23. N. teſta globoſo-ſubacuta craſſiore: anfractibus quatuor per ſulcos profundiſſimos diſcretis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2955.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *an hujus tribus?*

affinis. 24. N. teſta globoſa craſſiore: ſpira ſubmucronata; anfractibus tribus. *Müll. zool. dan. prodr.* 2956.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *an hujus tribus?*

auſtralis. 25. N. teſta ſub epidermide ex flavicante, vireſcente et caeruleſcente varia lineis angulatis viridibus picta: ſpirae anfractibus novem ſulco diſtinctis.
v. Zorn Naturf. 7. *p.* 160. *t.* 2. *f.* B. 1. *et* B. 2.
Habitat in nova Seelandia, *nonne potius ad trochos releganda? teſta mediae magnitudinis, ochroleuca, apice aurantia, apertura ſubargentea.*

** Imperforatae.

† *labiis edentulis.*

Corona. 26. N. teſtae anfractibus ſpinis coronatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 676. *n.* 387.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 197. *n.* 383. Nerita teſta dilatata convexa ſtriata fuſca: aculeis longis nigris.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* O. Valvata ſpinoſa.
Petiv. amb. t. 3. *f.* 4.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* 2.

 Martin.

Martin. berl. Mag. 4. *t.* 8. *f.* 30.
Walch Naturf. 4. *p.* 52. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Favann. Conch. t. 61. *f.* D7.
Chemn. Conch. 9. *t.* 124. *f.* 1083. 1084.
Habitat in Indiae, *inſulae* S. Mauritii, Americae *auſtralis,* inſularum*que obverſarum fluviis, teſta minuta, interdum tota nigra ſpinis longioribus vel brevioribus armata extrinſecus tenuiter ſtriata: ſpirae anfractu primo magno, reliquis convexis.*

Radula. 27. N. teſta ſulcata tuberculis aequalibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 676. *n.* 388.*
Rumpf muſ. t. 22. *f.* M.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* I?
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *f.* 18. 19.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 17. *f.* 7. 8.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1946. 1947.
Habitat rarior in India inſulis*que obverſis, teſta tenui pellucida juglandis magnitudine, nunc alba nunc cinerea, coſtata: coſtis tuberculatis, ſulcis ſtriatis, ſpira prominente acuta.*

cornea. 28. N. teſta obſolete ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 677. *n.* 389.*
Argenv. Conch. t. 7. *f.* M?
Habitat in mari indico *et* rubro? *teſta fragili, nunc fuſca, nunc alba, nunc ſubviolacea faſciis longitudinalibus albis vel teſtaceis picta, nunc violacea albo-punctata, interdum faſcia longitudinali alba exornata.*

fluviatilis. 29. N. teſta rugoſa. *Fn. ſuec.* 2194.*
Müll. zool. dan. prodr. 2952. *hiſt. verm.* 2. *p.* 194. *n.* 381.
Nerita teſta dilatata convexa albis maculis reticulata.
Liſt. Conch. t. 141. *f.* 38.
anim. angl. t. 2. *f.* 20.
Pet. muſ. 67. *n.* 718.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* LL.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* 3.
zoomorph. t. 8. *f.* 3.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 8. *f.* 27. 28.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 5-10. *t.* 9. *f.* 4. 5. a. b. *et t.* 11. *min.* C. *f.* 8.
Chemn. Conch. 9. *t.* 124. *f.* 1088. α-γ
Swammerd. bibl. nat. t. 10. *f.* 2.
Geoffr. teſt. 5.
Geve Conch. t. 24. *f.* 258-265.

β) Liſter.

β) *Liſter. Conch. t. 607. f. 43.*
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 124. *f.* 1086. 1087. a-l.
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 124. *f.* 1080. 1081.
Habitat in Europae *et* Barbariae fluviis *et* rivis, *potiſſimum ad cataractas, et lacuum oſtia, teſta 4 circiter lineas longa, utplurimum maculis ſquamoſis varia, ovata, anfractibus 3, minoribus 2 lateralibus, columella alba.*

littoralis. 30. N. teſta laevi: vertice carioſo. *Fn. ſuec.* 2195.* *It. oel.* 261. *Müll. zool. dan. prodr.* 2953. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 402. *n.* 404.
Liſt. Conch. t. 607. *f.* 39. 40.
anim. angl. t. 3. *f.* 11. 12.
Petiv. muſ. 67. *n.* 717.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 25. 26.
Habitat innumera varietate in Europae maribus, *an diverſa a fluviatili, aut turbine neritoide ſpecies? vertice fortuito carioſo.*

lacuſtris. 31. N. teſta laeviuſcula cornea: apice exquiſito. *Fn. ſuec.* 2196.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* MM.
Habitat in Europae *aquis ſtagnantibus fontibusque calidis, littorali ſimilis, at teſta cornea aut nigricante, interdum albo-punctata.*

Magdalenae. 32. N. teſta late ſulcata nigra intus alba: labio flavicante, operculo laevi bidentato.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 190. *t.* 13. *f.* 5. Kiſet.

Ddd ddd ddd dd 2 *Habitat*

Huic alteri tribui adſcribendae videntur cochleae a Liſter *Conch. t* 606. *f.* 34. *t.* 607. *f.* 44. *a* Bonanni *recr. et muſ. Kirch.* 3. *f.* 197. 200. 205. 206. 217. 219. *recr.* 3. *f.* 388. 389. 391. 392. 399. 401. *a* Rumpf *muſ. t.* 22. *f.* 2. *a* Gualtieri *teſt. t.* 66. *f.* E. M. N. *et* T. *ab* Argenville *Conch. t.* 7. *f.* E. N. S. *et t.* 29. *f.* 4. *nr.* 4. 1. *a* Klein *oſtr. t.* 7. *f.* 115. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 40. *f.* 32. *et* 46. *t.* 41. *f.* 28-30. *t.* 59. *f.* 11. 12. 17. *et* 21-24. *a* Knorr *Vergn.* 1. *t.* 13. *f.* 5. *a* Marſigli *Danub.* 4. *t.* 31. *f.* 6. *et a* Schroeter *Flusconch. t.* X. *min.* 13. *f.* 4. *depictae; primae ejus familiae cochleae a* Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 218. *recr.* 3. *f.* 402. *muſ. Kircher.* 3. *f.* 384. *a* Liſtero *Conch. t.* 607. *f.* 41. 42. *et t.* 1056. *f.* 6. 7. *a* Klein *oſtrac. t.* 2. *f.* 33. 34. *a* Gualtieri *teſt. t.* 66. *f.* AA. *et a* Knorr *Vergn.* 6. *t.* 17. *f.* 8. *alteri autem familiae teſtae a* Liſtero *Conch. t.* 595. *f.* 2. *t.* 596. *f.* 4. 6. *et* 8. *t.* 597. *f.* 9. *et* 10. *t.* 598. *f.* 12-14. *t.* 601. *f.* 18. *et* 19. *t.* 603. *f.* 22. 23. *t.* 604. *f.* 28-30. *t.* 605. *f.* 31-33. *et t.* 606. *f.* 38. *a* Klein *oſtr. t.* 2. *f.* 33. *a* Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 216. *a* Gualtieri *teſt. t.* 66. *f.* B. O. Q. R. S. *ab* Argenville *Conch. t.* 7. *f.* B. H. L. *et t.* 29. *f.* 4. *n.* 4. 2. *et zoomorph. t.* 3. *f.* C. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 59. *f.* 19. *et a* Regenfus *Conch.* 1. *t.* 3. *f.* 26. *et t.* 10. *f.* 39. *depictae.*

Habitat rarior circa inſulas Magdalenae, *teſta* 6 *lineas longa, ſpirae anfractibus* 3, *operculi dentibus recurvis approximatis.*

marginata. 33. N. teſta tenui decuſſatim ſtriata tuberculata nigra ochroleuco-maculata ſubgloboſa: apertura extrinſecus marginata.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 371. *t.* 4. *f.* 16.
Habitat - - - *teſta intus glaberrima, aperturae margine externo cancellato, columella plana, rugoſa, tuberculata.*

dubia. 34. N. teſta tenui pellucida ovata nitida obſcurius flava nigro varia: labio exteriori acuto, interiori glaberrimo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 193. *f.* 2019. 2020.
Habitat rariſſima - - - *vertice prominente.*

†† *labiis dentatis.*

pulligera. 35. N. teſta laevi rudi: ſpirula excavato-oculata, labio interiori laevi crenulato.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 195. *n.* 382. Nerita (rubella) teſta dilatata convexa nigricante, labio interiore crenulato.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* H. Valvata fluviatilis ſive rubella.
Petiv. gaz. t. 11. *f.* 4.
Liſt. Conch. t. 143. *f.* 37.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* HH.
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *f.* 23-26.
Knorr Vergn. 6. *t.* 13. *f.* 3.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 8. *f.* 31.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 17. *f.* 9. 10.
Favann. Conch. t. 61. *f.* D[1 8].
Chemn. Conch. 9. *t.* 124. *f.* 1078. 1079.
Habitat in Indiae *fluviis, incola indis eduli, pullos ovales, convexos, exterius ochroleucos, intus albos, ad* 235 *in teſtae dorſo gerente, teſta* 14-16 *lineas longa, dura, ſubtiliſſime transverſim ſtriata, pellucida, nigra, vel fuſceſcente, anfractibus* 2, *altero maximo in dentem acutum terminato, fauce glabra nitida fundo laete caerulea vel albida, juxta marginem faſcia lata fulva cincta, labio interiori adſcendente nitido.*

undulata. 36. N. teſta tenui laevi undulata: vertice obtuſo, labio exteriori ſubſtriato edentulo, interiori ſubdenticulato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1970. 1971.
Habitat rara in India.

aterrima. 37. N. teſta craſſa opaca globoſa nigerrima lineis picta, intus alba: labio exteriore glabro, interiori tuberculato rugoſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1985. 1986.
Habitat - - - *teſta minutiſſime ſtriata.*

Larva. 38. N. teſta laevi ſubgloboſa alba faſciis ex fuſco luteis varia: vertice obtuſo, labio ſubdenticulato.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* 6.
Chemn. Conch. 5. *t.* 193. *f.* 2017.
Habitat rariſſima ad Amboinam, *teſta mediae magnitudinis.*

Pupa. 39. N. teſta laevi ſubrotunda lactea: anfractuum ſtriis transverſis nigris parallelis.
Habitat - - - *inter virgineam et littoralem media, hujus magnitudine, labio plano laeviſſime dentato.*

bidens. 40. N. teſta laevi: labio interiori bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 677. *n.* 309.*
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 165. *f.* 1594. 1595.
Habitat - - - *teſta nigra aut rubella, obſolete ſtriata, unicolore, piſi magnitudine; β) lutea albido nebuloſa: faſciis tribus nigris.*

viridis. 41. N. teſta laevi viridi: labio interiori medio crenulato.
Brown jam. 399. Nerita minima viridis.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 11. a. b.
Chemn. Conch. 9. *t.* 124. *f.* 1089. α, β.
Habitat ad Minorcam *et* Jamaicam, *fluviatili affinis, at teſta magis oblonga et ovali, plus quam duplo minori, cingulis interdum moniliformibus albis, aut lineis longitudinalibus undulatis fuſcis picta, apertura ovata ampla, labio interiori pallidiori, vertice vix conſpicuo laterali.*

virginea. 42. N. teſta laevi ovata: labio interiori denticulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 678. *n.* 391.*
Liſt. Conch. t. 606. *f.* 35-37.
Pet. gaz. t. 11. *f.* 3.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 204.
Bonann. recr. 3. *f.* 176-181?
- *muſ. Kircher.* 3. *f.* 176-178. 180-182?
Argenv. Conch. t. 7. *f.* P.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 32.
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *utrinque ad n.* 1. 6. 5.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 292. *t.* 4. *f.* 14.
β) *Liſt. Conch. t.* 604. *f.* 24?

γ) *Liſt. Conch. t.* 604. *f.* 25?
δ) *Liſt. Conch. t.* 604. *f.* 26?
ε) *Liſt. Conch. t.* 604 *f.* 27?
Habitat in Indiae *et auſtralis* Americae *fluviis, teſta a piſi magnitudine ad pollicem usque longa alba, cineraſcente aut flavicante, punctis, maculis, lineis angulatis vel undulatis faſciisve nigris, fuſcis, caeruleſcentibus, violaceis aut rubellis varia, vertice obtuſiſſimo elongato, apertura ovata, labio interiori nonnunquam laevi.*

polita. 43. N. teſta laevi: vertice obliterato, labio utroque dentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 678. *n.* 392.*
Liſt. Conch. t. 600. *f.* 17. *et t.* 602. *f.* 20.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 221?
Rumpf muſ. t. 22. *f.* I. K. Nerita alpina.
Gualt. teſt. t. 66 *f.* D. F. G. H?
Argenv. Conch. t. 7. *f.* K.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 29.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 56. *et t.* 59. *f.* 1-3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 43.
Knorr Vergn. 3. *t.* 1. *f.* 4.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 17. *f.* 11-16.
Chemn. Conch. 5. *t.* 193. *f.* 2001-2014.
β) *Liſt. Conch. t.* 603. *f.* 21?
γ) *Gualt. teſt. t.* 66. *f.* E?
δ) *Gualt. teſt. t.* 66. *f.* I?
ε) *Gualt. teſt. t.* 66. *f.* L?
ζ) *Gualt. teſt. t.* 66. *f.* M?
η) *Seb. muſ.* 3. *t.* 41. *f.* 27.
ϑ) *Seb. muſ* 3. *t.* 59. *f.* 13.
ι) *Seb. muſ* 3. *t.* 59. *f.* 14.
κ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 59. *f.* 15.
λ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 59. *f.* 17.
Habitat in India, *in* Oceano *quoque auſtrali; teſta ovato ſolida, intus et exterius nitida, maculis, plumis, nebulis, faſciis cinereis, his quoque roſeis aut albis picta, vel ex albo nigroque varia, labio utroque eburneo, fauce utplurimum flava.*

Peloronta. 44. N. teſta ſtriata: labiis dentatis: interiore planiuſculo rugoſo. *Muſ. Lud. Ulr.* 679. *n.* 393.*
Liſt. Conch t. 595. *f.* 1.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 214.
Gualt. teſt. t. 66. *f.* Z.

Argenv.

Argenv. Conch. t. 7. *f.* G. O.
Knorr Vergn. 5. *t.* 3. *f.* 2.
Murſch. Naturf. 13. *p.* 84. *t.* 5. *f.* 4. *et* 4. h.
Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1977-1984.
Schroet. Journ. 5. *p.* 462. *f.* 16.
Habitat ad inſulas Americae *mediae et auſtrali obverſas, groſſae affinis, at teſtae colore rubro; ſulcis minus profundis, labio exteriore non crenato, interiore non convexo facile diſtinguenda, teſta rotundata alba, flavicante vel ſanguinea, maculis radiisve rubris, ſpadiceis, caeruleſcentibus vel nigris varia intus alba: apertura repanda, columella impreſſa: macula fauceque croceis.*

Albicilla. 45. N. teſta ſtriata: labiis ſubdentatis; interiore tuberculato.
Muſ. Lud. Ulr. 679. *n.* 394.*
Liſt. Conch. t. 600. *f.* 16.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* 8.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *ſupra f.* 23. *et t.* 59. *f.* 16.
Knorr Vergn. 6. *t.* 13. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 193. *f.* 2000. a-h.
Habitat ad caput bonae ſpei, *et in* mari indico, *teſta ſolida, oblonga, alba, rubella vel ſordide lutea, maculis nebuliſve interdum faſciis nigris, flavicantibus aut rubellis varia, vertice laterali plano, apertura ampliſſima: fauce anguſta.*

Hiſtrio. 46. N. teſta ſulcata transverſeque ſtriata: labio interiore dentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 680. *n.* 395.*
Liſt. Conch. t. 598. *f.* 11.
Knorr Vergn. 6. *t.* 13. *f.* 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1948. 1949. *et t.* 191. *f.* 1960. 1961.
Habitat - - - *teſta coſtis* 30 *inaequali, nunc pallide cinerea, faſciis* 3 *longitudinalibus fuſcis nunc rubicunda aut flaveſcente: faſciis transverſis flexuoſis albis, vertice obtuſiſſimo, labio exteriori glaberrimo.*

plicata. 47. N. teſta ſulcata: labiis dentatis: exteriore utrinque dentibus acutis conicis. *Muſ. Lud. Ulr.* 680. *n.* 396.*
Liſt. Conch. t. 595. *f.* 3.
Bonann. recr. 3. *f.* 386.
muſ. Kircher. 3. *f.* 371.
Gualt. teſt. t. 66. *f.* V.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 100.

Seb. muſ. 3. *t.* 59. *f.* 18.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 17. *f.* 17. 18.
Schroet. inn. Bau Schneck. t. 1. *f.* 5.
β) Mantiſſ. alt. p. 551. Nerita lactaria.
Habitat in India, *teſta rotundata ſolida lactea interdum maculata, vertice utplurimum flavo, coſtis transverſis* 17-20, *apertura anguſta, labio exteriore intus dentibus* 5-6, *interiore convexo rugoſo tuberculato, dentibus praeter aliquot minores* 3 *longis, validis.*

groſſa. 48. N. teſta ſulcata: labiis dentatis; interiore convexo rugoſo.
Muſ. Lud. Ulr. 681. *n.* 397.*
Rumpf muſ. t. 22. *f.* N.
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *ad f.* 15.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1968. 1969.
Schroet. Journ. 5. *p.* 465 *f.* 17.
Habitat rara ad inſulas Moluccas, *teſta rotundata alba venis nigris cinereisque varia, vertice prominulo, anfractu primo coſtis* 13-14, *labio exteriore exterius crenulato, intus dentato, interiore albo macula flava dentibus* 3-4.

Chamaeleon. 49. N. teſta ſulcata ſulcis viginti: labiis dentatis; interiore rugoſo tuberculato. *Muſ. Lud. Ulr.* 681. *n.* 398.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* L. Nerita 3 undulata.
Gualt. teſt t. 66. *f.* X.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* Q.
Knorr Vergn. 5. *t.* 15. *f.* 4.
Chemn. Conch 5. *t.* 192. *f.* 1988-1991.
Habitat in mari indico, *teſta mediae magnitudinis, radiis undulatis nigris albisque alternis varia, aut flavicante nigro alboque undulata, ſubgloboſa, lineis ſubtiliſſimis coſtas inaequales decuſſantibus, vertice depreſſo laterali.*

undata. 50. N. teſta ſulcata ſulcis triginta: labiis dentatis; interiore rugoſo tuberculato. *Muſ. Lud. Ulr.* 682. *n.* 399.*
Liſt. Conch. t. 596. *f.* 7.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 215.
Gualt. teſt. t 66. *f.* P.
Chemn. Conch 5. *t.* 190. *f.* 1950. 1951.
Habitat in mari indico, *Chamaeleonti affinis, at teſtae ſolidae exalbidae cinereae aut rufeſcentis nigro cinereove maculatae faſciis hinc inde interruptis latioribus, vertice magis acuminato prominulo, coſtis complanatis circiter* 30 *cum ſulcis intermediis laevibus, columella alba.*

51. N.

exuvia. 51. N. teſta ſulcata: labiis dentatis; interiori tuberculato.
Muſ. Lud. Ulr. 682. *n.* 400.*
Liſt Conch. t. 596. *f.* 5? *et t.* 599. *f.* 15.
Pet. gaz. t. 100. *f.* 6.
Bonann recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 220?
Gualt. teſt. t 66. *f.* CC.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* 1?
Seb. muſ. 3. *t.* 59. *f* 4. 6-10.
Knorr Vergn. 3. *t.* 1. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1972. 1973.
Habitat rarior in India, *teſta dilatata, ſolida, magna alba, maculis nigris, interdum caeruleſcentibus varia, coſtis latis complanatis* 15-19 *apertura ampla, columella plana.*

maxima. 52. N. teſta ſolida craſſa glaberrima radiis undulatis atris et flavicantibus picta: labio exteriore edentulo, interiore ſubconcavo quadridentato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1942. 1943.
Habitat - - - teſta inter congeneres maxima, intus et ad aperturam nivea, labio interiori laevi latiſſimo.

textilis. 53. N. teſta alba lineis angulatis nigris varia: coſtis ſulcisque ſedecim crenatis: labio exteriore exterius crenato intus dentato, interiore ſuperne rugoſo inferne tuberculato; palato dentato.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* 3.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1944. 1945.
Habitat rariſſima - - -

atrata. 54. N. teſta aterrima glabra ſupra tenuiſſime ſtriata: labio utroque albo, exteriore intus ſubtiliter ſulcato ſubdentato, interiore concavo rugoſo tuberculato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1954. 1955.
Habitat in mari atlantico, americano, auſtrali.

aſcenſionis. 55. N. teſta ſulcis albis coſtisque albo maculatis ſedecim, vertice prominulo, labio exteriore utrinque glabro, interiore ſubconcavo flavicante dentato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1956. 1957.
Habitat ad inſulam aſcenſionis, *teſta ſatis magna, vertice utplurimum detrito, rarius nigro, operculo tenui pellucido.*

lineata. 56. N. teſta intus labioque utroque albis, anfractibus teretibus ſtriis nigris parallelis cinctis: interſtitiis ſtriarum violaceis, labio exteriore intus ſtriato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. 1958. 1959.
Habitat rara in freto malaccenſi.

verſicolor. 57. N. teſta maculis quadratis nigricantibus, caeruleſcentibus, rubris albisque et faſciis rubro alboque maculatis varia: labio interiore intus ſtriato utrinque dentato.
Argenv. Conch. t. 7. *f. et &c.*
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1962. 1963.
Habitat ad inſulas Antillas, *anfractibus teretibus, vertice prominulo, labio interiore ſuperne rugoſo, inferne quadridentato, dentibus mediis majoribus.*

Pica. 58. N. teſta alba exterius nigro-radiata ſtriis transverſis rotundatis laevibus inaequali; labio interiore rugoſo quadridentato.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. 1964. 1965.
Habitat in mari indico, *vertice parum prominulo, labio exteriori extrinſecus crenato, intus ſtriato.*

coſtata. 59. N. teſta intus flavicante ſubgloboſa ſtriis craſſioribus cincta: interſtitiis niveis, labio utroque dentato, exteriore exterius crenato, interiore ſubconvexo rugoſo tuberculato.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 17. *f.* 19. 20.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1966. 1967.
Habitat rara ad inſulas Indiae nicobaricas, *teſta pulla aut picea: vertice obtuſiſſimo utplurimum detrito flavicante, aut albo, labiis albis.*

quadricolor. 60. N. teſta ſubviolacea apice flavicante intus alba ſtriis elevatis nigris: labio utroque dentato, exteriore intus ſulcato; interiore rugoſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1974. 1975.
Habitat in mari rubro, *teſta nonnunquam intus cum utroque labio flavicante.*

malaccenſis. 61. N. teſta ſulcata intus flavicante; vertice prominulo, labio exteriori inermi exterius crenulato, interiore flavicante laevi.
Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1976.
Habitat in freto malaccenſi.

62. N.

antilla-rum. 62. N. teſta ſubgloboſa nigra intus alba ſulcata ſtriataque: vertice obtuſo, labio utroque rugoſo denticulato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 192 *f.* 1987.
Habitat frequens ad inſulas Antillas.

flammea. 63. N. teſta ſubgloboſa confertim transverſe ſtriata alba: radiis undulatis purpuraſcentibus, labio utroque dentato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1992. 1993.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 192. *f.* 1994.
γ) *Chemn. Conch* 5. *t.* 192. *f.* 1995.
Habitat ad inſulas Americae mediae *obverſas, vertice prominulo, labio exteriori intus ſulcato, interiori ſuperne rugoſo, teſta in β, rubro obumbrata: radiis in atrum vergentibus, in γ) faſciata, faſciis partim lividis, partim rubro-punctatis.*

fulgurans. 64. N. teſta ſubgloboſa confertim transverſe ſtriata nigerrima: radiis ochroleucis: labio utroque ſubdenticulato; interiore medio tuberculato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1996. 1997.
Habitat ad inſulas Americae *obverſas, vertice vix prominulo, labio exteriore intus ſulcato; margine crenato albo nigroque vario, ad latus denticulato, altero ſubconcavo, medio tuberculato, inferne ſubdentato.*

teſſellata. 65. N. teſta obtuſa transverſim ſtriata: ſtriis maculis ſubquadratis albis nigrisque, labio utroque denticulato.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 190 *t.* 13. *f.* 2. Tadin?
Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1998. 1999.
Habitat ad inſulas *inter* Africam *et mediam* Americam *interſitas, teſta mediae magnitudinis, labio exteriori intus vix ſtriato dentibus* 1-2, *interiore concava glabra inferne denticulata.*

bifaſciata. 66. N. teſta nigricante: faſciis duabus canis, vertice albo.
Rumpf. muſ. t. 22. *f.* 7.
Chemn. Conch. 5. *t.* 193. *f.* 2015.
Habitat in India, *an diſtincta hujus tribus ſpecies?*

litterata. 67. N. teſta ſubgloboſa alba characteribus inſcripta: labio interiori crenulato dentato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 193. *f.* 2016.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 193. *f.* 2018.
Habitat rara in India, *β*) *teſta faſciata, faſciis ex lineis parallelis conflatis.*

68. N.

violacea. 68. N. teſta ovata violacea albo punctata ſolida laevi: labio interiori inferne denticulato.
Meuſchen Naturf. 13. *p.* 81. *t.* 5. *f.* 2. 2. c. d. e. f.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 133. 134.
β) *Meuſch. Naturf.* 13. *p.* 84. *t.* 5. *f.* 3. 3. g.
Habitat rara - - - teſta rarius rubra vel exalbida, in β) alba maculis ſpadiceis nigro variis, ſubtus obſcuriore, nonnunquam ex atro cinerea aut alba.

ſenegalenſis. 69. N. teſta ovata obtuſa ſolida nigerrima intus alba ſulcata: labio utroque dentato.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 188. *t.* 13. *f.* 1. Dunar.
Habitat in Senegalia, *teſta pollicem lata, dimidio breviori, anfractibus tribus, primo turgido ſulcis* 25-30 *exarato,* 2 *reliquis minimis.*

promontorii. 70. N. teſta atra ovato acuminata: ſulcis triginta.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 191. *t.* 13. *f.* 3. Lagar.
Habitat rarior ad littus Africae *inter promontoria* Manuel *et* viride, *teſta duplo latiori, quam longa, interdum albo varia, vertice anfractibus* 3 *conflato, labio ſiniſtro rugoſo.*

tricolor. 71. N. teſta rubro nigro albidoque varia: anfractu primo ſtriis quindecim elevatis, labio utroque dentato.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 191. 192. *t.* 13. *f.* 4. Selot.
Habitat ad Africae *littus occidentale, teſta* 9 *lineas longa, labio dextro dentibus* 10, *ſiniſtro glabro magnis* 3 *emarginatis ſubbifidis exaſperata.*

perverſa. 72. N. teſta cingulata: ſpira contraria, apertura octodentata.
Walch Naturf. 6. *p.* 165.
Schmidel Vorſt. v. Verſt. Fortſ. p. 41. *t.* 23. *f.* 1-3.
Chemn. Conch. 9. *t.* 114. *f.* 975. 976.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis.

turrita. 71. N. teſta alternatim albo nigroque faſciata intus alba: vertice valde elata, labro acuto. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 124. *f.* 1085.
Habitat in inſularum antillarum *aquis dulcibus, anfractibus quatuor.*

aculeata. 72. N. teſta nigreſcente transverſim ſtriata: ſtriis ſpinoſis, labio planiuſculo laevi ſubdentato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 305. *t.* 169. *f.* 1642.
Habitat in Indiae *fluviis, pulligerae affinis.*

330. HALIOTIS. *Animal* Limax.

Teſta auriformis, patens: ſpira occultata laterali; diſco longitudinaliter poris pertuſo.

Midae. 1. H. teſta ſubrotunda utrinque nitida. *Muſ. Lud. Ulr.* 683. *n.* 401.*
Liſt. Conch. t. 613. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* B.
Valent. Abh. t. 12. *f.* 102.
Knorr Vergn. 5. *t.* 20. *f.* 3?
Martin. Conch. 1. *t.* 14. *f.* 136. *et t.* 15. *f.* 141.
Habitat in mari indico *et ad* caput bonae ſpei, *teſta ad* 7 *et* 9 *pollices longa craſſa intus eximie margaritacea, exterius dorſo longitudinaliter undulatim rugoſa, ſordide viridi, utplurimum ſordibus marinis obducta, poris* 8-10.

tuberculata. 2. H. teſta ſubovata: dorſo transverſim rugoſo tuberculato. *Fn. ſuec.* 2. 2198. *Müll. zool. dan. prodr.* 2876.
Fn. ſuec. 1. 1326. Haliotis ſtriata rugoſa.
Rondel. piſc. 5. Auris marina.
Geſn. aq. 807. 808. Patella major ſ. fera.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 1. Ormier.
Bellon. aq. 395.
Aldrov. exang. 551. *f.* 1. 2.
Liſt. Conch. t. 611. *f.* 2.
an. angl. t. 3. *f.* 16.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 10. 11.
Rumpf muſ. t. 40. *f.* H.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* I.
Ginann. adr. 2. *t.* 3. *f.* 27.
Argenv. Conch. t. 3. *f.* A. F.
zoomorph. t. 1. *f.* C.
Bytem. app. t. 11. *f.* 42.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 20.
Martin. Conch. 1. *p.* 174. *vign.* 6. *et t.* 15. 16. *f.* 145-149.
β) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 10. *f.* 42.
γ) *Argenv. zoomorph. t.* 1. *f.* D.
δ) *Argenv. Conch. t.* 3. *f.* D.
Habitat frequens in Oceano europaeo, mari adriatico, atlantico, indico, *teſta* 4-5 *pollices longa, dorſi rugis undula-*

dulatis, poris circiter 28, *quorum* 4 *aut plures aperti, tuberculis inaequalibus, interdum obſoletis.*

ſtriata. 3. H. teſta ovata ferruginea transverſim rugoſa longitudinaliter ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 684. *n.* 403.*
Knorr Vergn. 1. *t.* 17. *f.* 2. 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 14. *f.* 138.
β) *Gualt. teſt. t.* 69. *f.* E.
γ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 387. *t.* 4. *f.* 17.
Habitat in Aſia, *et* Barbaria *tuberculatae affinis, at teſta utplurimum minore rugis non tuberculatis et magis regularibus exarata, albo maculata ferruginea, rubra, viridi, aut rubro viridique varia, poris circiter* 38, *elevatis, quorum* 4-5 *aperti.*

varia. 4. H. teſta ovata: ſtriis longitudinalibus; majoribus tuberculatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 684. *n.* 404.*
Liſt. Conch. t. 612. *f.* 4?
Rumpf muſ. t. 40. *f.* G.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* L. M.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 113?
Martin. Conch. t. 15. *f.* 144.
Habitat rara in India, *teſta alba vel flaveſcente fuſco vel ſordide viridi-nebuloſa, ſtriis elevatis arcuatis parallelis ſpiram verſus majoribus inaequali, poris* 20-30, 4-5 *apertis, margine inaequali.*

marmorata. 5. H. teſta ovali: ſtriis longitudinalibus; transverſis obſoletis. *Muſ. Lud. Ulr.* 685. *n.* 405.*
Liſt. Conch. t. 614. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* A C.
Argenv. Conch. t. 3. *f.* B.
Knorr Vergn. 2. *t.* 17. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 14. *f.* 139.
Habitat in mari africano *et* indico, *teſta utplurimum* $2\frac{1}{2}$, *interdum* 4 *pollices longa infra poros circiter* 30, *quorum* 4-5 *aperti, excavata, fuſco, alboque, vel fuſco albo viridique, vel fuſco albo viridi rubroque varia, ſtriis longitudinalibus ſemilunaribus ſubtilibus.*

aſinium. 6. H. teſta laeviuſcula oblonga: margine ſubfalcato, dorſo nervis elevatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 685. *n.* 406.*
Liſt. Conch. t. 610. *f.* 1.

Rumpf

Haliotides *ſibi valde ſimilis, hinc ſynonyma obſcuriora.*

Rumpf muſ. t. 40. f. E. F.
Gualt. teſt. t. 69. f. D.
Argenv. Conch. t. 3. f. E.
Regenſ. Conch. 1. *t. 9. f.* 29.
Knorr Vergn. 3. *t.* 15. *f.* 1.
Martin. Conch. 1. *t.* 16. *f.* 150.
Habitat rara in India, *teſta vix ultra 3 pollices longa, ſtriis longitudinalibus ſubtiliſſimis notata exterius viridi fuſco alboque varia, intus ex viridi margaritacea ſtriata, poris circiter 30 elevatis, quorum 5-7 aperti, ſtriis omnibus ſpirae propinquis granulatis, ſaepius rubro-punctatis.*

parva. 7. H. teſta ovata rubra: ventre angulo elevato. *Muſ. Lud. Ulr.* 686. *n.* 407.*
Knorr Vergn. 1. *t.* 20. *f.* 5.
Murray teſtac. t. 1. *f.* 25?
Martin. Conch. 1. *t.* 14. *f.* 137? 140.
Habitat in mari africano *et* indico, *teſta interdum flavicante, decuſſatim ſtriata, poris 30 approximatis, 5-6 apertis, plicis transverſis rarioribus planioribus, ſtriis obliquis crebrioribus magis elevatis.*

biſtriata. 8. H. teſta ovata vireſcente fuſco maculata: ſtriis transverſis elevatis duplicibus.
Liſt. Conch. t. 612. *f.* 3?
Martin. Conch. 1. *t.* 15. *f.* 142.
β) *Martin. Conch.* 1. *t.* 15. *f.* 143.
Habitat rara in mari africano, *teſta intus argentea, exterius ſub ſpira macula dilute purpurea, ex qua radii quidam arcuati ejusdem coloris per dorſum decurrunt, margine dextro acuto ſinuoſo, poris apertis 6.*

auſtralis. 9. H. teſta cano caeruleſcente rubroque varia ovata convexa cancellata: ſpira prominente inflata.
Spengl. Naturf. 9. *p.* 150. *t.* 5. *f.* 1. a, b.
Abh. n. danz. Geſ. 1. *p.* 264. *n.* 27.
Chemn. Conch. 10. *t.* 166. *f.* 1603. 1604.
Habitat ad novam Seelandiam, *teſta* $3\frac{1}{4}$ *pollicem longa,* $2\frac{1}{4}$ *lata, intus ex flavo rubroque margaritacea poris apertis 7-9 approximatis, orbicularibus, plicis transverſis elevatis.*

guineenſis. 10. H. teſta ovata ſubconvexa ſolida decuſſatim ſtriata.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 388. *t.* 4. *f.* 18.
Habitat rara ad Guineae littora, *teſta* $2\frac{1}{4}$-$2\frac{3}{4}$ *pollicis longa,* $1\frac{1}{2}$-2 *lata obſcure viridi albo maculata ad ſpiram ſpadicea,*

cea, interdum viridi rubro alboque varia, intus ex rubro viridique margaritacea, ſtriis longitudinalibus arcuatis aequalibus, transverſis binis ternisve parallelis margine acuto recto, poris complanatis, 6 apertis.

imperforata. 11. H. teſta ovata imperforata coſtata: coſtis aculeatis, ſpira exſerta.
Meuſchen Naturf. 18. *p.* 19. *t.* 2. *f.* 18. 18. e.
Helblins Abh. boehm. Privatg. 4. *p.* 124. *t.* 2. *f.* 34. 35?
Stomatia Phymotis.
Chemn. Conch. 10. *t.* 166. *f.* 1600. 1601.
Habitat rariſſima in India, *teſta ultra pollicem longa, et ultra dimidium lata, cinerea, coſtarum ſpinis mediis validioribus, margine ſatis tenui acuto.*

perverſa. 12. H. teſta ovata imperforata: margine ſuperne obliquo, interius tuberculato, ſpira perverſa.
Martin. n. Mannigf. 4. *p.* 404. *t.* 1. *f.* 3.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* M?
Habitat - - - foſſilis, teſta $\frac{3}{4}$ *pollicis longa,* $\frac{1}{2}$ *lata, minore ad latus acuta; an vere hujus generis et ordinis?*

plicata. 13. H. teſta dorſo transverſim plicato, margine lato craſſo longitudinaliter ſubtiliſſime ſtriato.
Schroet. Einl. in Verſtein. 4. *p.* 278. *t.* 3. *f.* 9.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta prope Hildeſiam, *teſta violenter compreſſa,* $\frac{1}{4}$ *pollicis longa,* $\frac{1}{2}$ *lata, ſpirae anfractibus* 3-4.

glabra. 14. H. teſta ovata laeviuſcula ſolida viridi alboque varia: ſpira humili. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 311. *t.* 166. *f.* 1602.
Habitat - - - teſta 5 *lineas ultra* 2 *pollices longa,* 9 *ultra pollicem lata, labio interiori latiſſimo, foraminibus perviis* 6, *ſtriis nonnullis transverſis prope ſpiram, aliisque longitudinalibus pone poros.*

pulcerrima, 15. H. teſta ſubrotunda roſeo alboque varia: ſtriis granulatis, ſpira exſerta. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 313. *t.* 166. *f.* 1605. 1606.
Martyn univ. Conch. 2. *t.* 62.
Habitat rariſſima ad inſulas Oceani auſtralis, *teſta ultra* 7 *lineas longa, intus argentea, margine interiori latiſſimo, labio exteriori crenato, poris* 30, *quorum* 6 *pervii.*

virginea. 16. H. teſta ovata decuſſatim undulato-ſtriata, obſcure viridi maculis faſciisque albidis varia, intus coloribus iridis ſplendente. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 314. *t.* 166. *f.* 1607. 1608.

Habitat

Habitat ad novam Seelandiam, *teſta pollicem lata, et 6 lineas longiore, poris perviis 6.*

ovina. 17. H. teſta ſuborbiculari depreſſa rugoſa albo ſpadiceo et flavicante varia: medio poris pertuſo, ſpira aperta. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 315. *t.* 166. *f.* 1609.

Habitat - - - circulo triplici elevato, ſimilique tuberculis obſeſſo pone rugas, labio interiore lato.

gigantea. 18. H. teſta ovali rugoſa rubro alboque varia maculata intus margaritacea: ſpira depreſſa. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 315. *t.* 167. *f.* 1610. 1611.

Martyn Conchol. 2. *f.* 63. Frechled Ear.

Habitat rariſſima ad novam Hollandiam, *teſta* $4\frac{1}{2}$-6 *pollices longa,* $3\frac{1}{2}$ *lata, plicis undulatis ſtriisque longitudinalibus rugas transverſas decuſſantibus, vittis quaſi arcuatis albis varia, poris perviis* 3-7, *labii interni margine latiſſimo.*

Iris. 19. H. teſta ventricoſa ex fuſco fluvida rugis transverſis plicisque tuberoſis longitudinalibus ſcabra, intus iridis coloribus coruſcante. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 317. *t.* 167. *f.* 1612. 1613.

Favann. Conchyl. 1. *p.* 585. *t.* 79. *f.* D. Oreille de mer de la nouvelle Zelande.

Martyn Conchol. 2. *t.* 61. Iris Ear.

Habitat ad novam Seelandiam, *pretioſa, teſta* $4\frac{1}{2}$ *pollices longa,* 3 *lata, intus coloribus pulcherrimis variantibus rutilante, poris perviis* 6.

331. PATELLA. *Animal* Limax.

Teſta univalvis ſubconica absque ſpira.

* Labiatae *ſ. labio interno inſtructae, teſta integra.*

equeſtris. 1. P. teſta orbiculata exterius perfoliata: labio fornicali perpendiculari. *Muſ. Lud. Ulr.* 687. *n.* 408.*

Argenv. Conch. t. 2. *f.* K. Cabochon.

Liſt. Conch. t. 546. *f.* 38.

Rumpf muſ. t. 40. *f.* P. Q.

Gualt. teſt. t. 9. *f.* 7.

Knorr Vergn. 6. *t.* 22. *f.* 1. *et t.* 35. *f.* 4. 5.

Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 5.

Spengl. Naturf. 9. *t.* 3. *f.* 1. 2.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 117-120. 125. 126.
β) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 337. *t.* 168. *f.* 1630. 1631. Patella Teotum ſinenſe.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* 5.
da Coſta Conchol. t. 6. *f.* 9.
Knorr Vergn. 6. *t.* 35. *f.* 4.
Favann. Conch. 1. *t.* 4. *f.* B[1].
Habitat in mari indico *et* Americam mediam *alluente, teſta diametri rarius pollicem ſuperantis conica oblique quaſi truncata, hyalina, plicis, rugis, ſtriis huc illuc decurrentibus potiſſimum verſus marginem inferiorem inaequali, labio libero paulisper obliquo altera parte aperto in centro verticis poſito, altera* ¼ *pollicis longo, canalem referente.*

neritoidea. 2. P. teſta ovata apice ſubſpirali: labio laterali. *Muſ. Lud. Ulr.* 688. *n.* 409.*
Liſt. Conch. t. 545. *f.* 36?
Walch Naturf. 10. *p.* 75. *t.* 1. *f.* 1? 2?
Meuſchen Naturf. 13. *p.* 79. *t.* 5. *f.* 1? 1a? 1b?
Schroet. n. Litterat. 2. *p.* 301.
Habitat - - - aliis teſtaceis adhaerens incola rubro, teſta ceraſi magnitudine, utplurimum minore, exalbida, glabra, adultiori, rugis nonnullis transverſis inaequali, vertice valvulaque interna ſubrepanda lateralibus.

ſinenſis. 3. P. teſta ſubconica laevi: labio ſublaterali. *Muſ. Lud. Ulr.* 688. *n.* 410.*
Argenv. Conch. t. 2. *f.* F. Mitella chinenſis.
Liſt. Conch. t. 546. *f.* 39.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 1. *f.* 12.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* X.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 414. *vign. f.* a. b.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 121-124.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 1.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, indico, *rarior, teſta tenuiſſima, pellucida, glabra, latiori quam alta, vertice acuto ſubflexuoſo, labio concavo depreſſo, teſta utplurimum alba: maculis, rarius radiis fuſcis, interdum ſpadicea, hinc inde quaſi cinere conſperſa.*

Porcellana. 4. P. teſta ovali apice recurva: labio poſteriori plano. *Muſ. Lud. Ulr.* 689. *n.* 411.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 8. Sulin.
Liſt. Conch. t. 545. *f.* 34.

Rumpf

Rumpf muſ. t. 40. *f.* O.
Martin. Conch. t. 13. *f.* 27. 28.
Chemn. Conch. 9. *t.* 124. *f* 1082.
Habitat rara in India *et ad* inſulam Goream, *teſta convexa intus alba, exterius rubra maculis ſquamoſis albis et lineis transverſis undulatis caeruleis varia, nonne potius ad neritas amandanda?*

fornicata. 5. P. teſta ovali poſterius oblique recurva: labio poſteriori concavo.
Liſt. Conch. t. 545. *f.* 33. 35.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* N.
Muſ. Gottwald. t. 40. *f.* 275. a. b.
Knorr Vergn. 6. *t.* 21. *f.* 3.
Walch Naturf. 10. *p.* 78. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 129. 130.
β) *Kaemmer. Cab. Rudolſt. p.* 25. *t.* 2. *f.* 9.
γ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 504. *t.* 6. *f.* 10.
δ) *Liſt. Conch. t.* 545. *f.* 37.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 8.
ε) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 11. *f.* 5?
Habitat ad Barbados, Iliam *et alibi in* mari mediterraneo, *teſta utplurimum alba margine ſpadicea, interdum exalbida: radiis dorſalibus maculisque lateralibus ex luteo fuſcis, rarius unicolore rubella aut ſpadicea, margine acuto, labio prominente, anterius ſemilunari.*

aculeata. 6. P. teſta ovali fuſca ſtriis aculeatis exaſperata: vertice recurvo.
Chemn. Conch. 10. *p.* 334. *t.* 168. *f.* 1624. 1625.
da Coſta Conchol. t. 6. *f.* 1.
Elem. of Conch. t. 2. *f.* 2.
Favann. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 3.
Walch Naturf. 10. *t.* 1. *f.* 5.
β) *Favann. Conch.* 1. *t.* 4. *f.* 2?
Habitat paulo rarior ad inſulas Americae mediae *obverſas, fornicatae affinis, teſta utplurimum parva ſpadicea, aut alba, ſtriis per longitudinem decurrentibus, labio albo cavitatem internam in partes aequales diſpeſcente.*

trochiformis. 7. P. teſta conica longitudinaliter plicata: labio interno laterali.
Chemn. Conch. 10. *p.* 335. *t.* 168. *f.* 1626. 1627.
da Coſta Conchol. t. 6. *f.* 2.
Knorr Vergn. 3. *t.* 29. *f.* 1. 2?
Favann. Conch. 1. *p.* 551. *t.* 4. *f.* A. 1.
Meuſch. Naturf. 18. *t.* 2. *f.* 16. 17.

 β) *Ar-*

β) *Argenv. Conch. t.* 2. *f.* L.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 135.
Habitat ad Tranquebar *et* inſulas Falkland, *teſta utrinque alba, tenui, ad baſin latiori quam alta, plicis obliquis.*

Auricula. 8. P. teſta ſubrotunda radiatim ſulcata et ſtriata apice recurva: cavitate interna auriculari. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 336. *t.* 168. *f.* 1628. 1629.
Pet. gaz. 1. *t.* 21. *f.* 11.
da Coſta Conchol. t. 6. *f.* 10.
Favann. Conch. 1. *p.* 559. *t.* 4. *f.* C. 2.
Habitat ad inſulas Borneo, S. Crucis *et* Thomae, *teſta nivea, nunc circa verticem violacea, nunc nigro radiata, nunc intus fuſca, margine modo alba, vertice fuſco, limbo flavicante.*

inaequalis. 9. P. teſta ovata tenui hyalina obſolete transverſim rugoſa: margine inaequali: labio inaequaliter repando hyalino.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Habitat ad Sinam, *buccino ſpirato innidularis, teſta ſiniſtrorſum ultra dimidium pollicem longa, vertice obſoleto.*

goreenſis. 10. P. teſta ovali plana tenui alba nitida, exterius lamelloſa.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 10. Jenac.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 131. 132.
Habitat rara ad rupes maritimas inſulae Goreae, *teſta diametri* 5-6 *linearum.*

contorta. 11. P. teſta albo-granulata ſubtiliſſime perpendiculariter oblique coſtata: labio tenuiſſimo dimidiato obliquo.
Walch Naturf. 9. *p.* 199. *t.* 3. *f.* 3. 4.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 16. *t.* 2. *f.* 14.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 405. *t.* 1. *f.* 3. 4.
β) *Martin. neueſt. Mannigf.* 1. *p.* 406. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Habitat rariſſima - - - *teſta ex albo coriacea, intus nitide dilute fuſca.*

depreſſa. 12. P. teſta alba ſubtiliſſime ſtriata pone verticem cernuum dilatatum depreſſa.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 14. *t.* 2. *f.* 11. *et* 11. c.
Habitat - - -

plicata. 13. P. teſta conica ochroleuca intus ferrugineo radiata: plicis longitudinalibus transverſim ſtriatis.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 15. *t.* 2. *f.* 12. 12. a.
Habitat - - - *vertice medio, margine tenui, acuto.*

14. P.

ſtriata. 14. P. teſta alba conica ſtriata undulatim ſulcata: vertice ſublaterali.
Menſch. Naturf. 18. *p.* 16. *t.* 2. *f.* 13.
Habitat - - - plicatae affinis.

Solea. 15. P. teſta ſubtortuoſa pellucida ferrugineo maculata tenuiter plicata ſupra transverſim ſulcata, labio undulatim repando.
Menſch. Naturf. 18. *p.* 14. *t.* 2. *f.* 15. *et* 15. b.
Habitat - - - teſta dimidio pollice paulo longiore.

echinata. 16. P. teſta conica echinata intus glaberrima.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 407. *t.* 1. *f.* 7. 8.
Habitat - - - foſſilis hactenus modo prope Crignon *reperta, teſta calcarea albida, tota exterius aculeis horrida.*

** Dentatae *baſi ſ. margine angulatae.*

Crepidula. 17. P. teſta ovali planiuſcula laevi: labio poſterius plano. *Muſ. Lud. Ulr.* 689. *n.* 412.*
Gualt. teſt. t. 69. *f.* H. Crepidula Michelii.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 9? Garnot.
Habitat in mari mediterraneo, *potiſſimum ad* Barbariam, *fornicatae affinis, teſta hyalina ſubdepreſſa, labio ſemilunari.*

laciniosa. 18. P. radiis elevatis inaequalibus: extrinſecus craſſioribus obtuſis.
Rumpf muſ. t. 40. *f.* C.
Knorr Vergn. 6. *t.* 30. *f.* 2-4. 7. 8.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* O.
Martin. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 81.
Habitat in maris indici *ſcopulis, teſta fuſca inter radios transverſim ſtriata: radiis ipſis albis, margine repando, vertice lato, oculos quaſi binos albos referente.*

ſaccharina. 19. P. teſta angulata: coſtis ſeptenis carinatis obtuſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 690. *n.* 413.*
Argenv. Conch. t. 2. *f.* M. Aſterolepas.
Liſt. Conch. t. 532. *f.* 10.
Rumpf muſ. t. 40. *f.* B.
Petiv. amb. t. 3. *f.* 3.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 4.
Murray teſtac. t. 1. *f.* 6.
Martin. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 70. 75? 76. 77.
Habitat ad inſulas Javam et Barbados, *teſta intus alba, ceterum nunc unicolore, nunc radiata, nunc maculata, nunc*

 faſci-

faſciata, ſolida, nunc magis, nunc minus depreſſa, vertice obtuſo ſublaterali, radiis utplurimum marginem ſuperantibus, inter majores ſeptem utplurimum 4 minoribus.

barbara. 20. P. teſta dentata: coſtis novemdecim elevatis fornicato-muricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 690. *n.* 414.*
Knorr Vergn. 5. *t.* 13. *f.* 5.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 405. *t.* 5. *f.* 1.
Habitat ad inſulas Falkland, *teſta alba, extrinſecus interdum fuſcia lata radiisque fuſcis picta, convexa, inter coſtas* 19 *majores minoribus interſitis.*

granularis. 21. P. teſta dentata: ſtriis elevatis angulatis imbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 691. *n.* 415.*
Liſt. Conch. t. 536. *f.* 15.
Bonann. muſ. Kircher. 1. *f.* 22.
Gualt. teſt. t. 8. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* H.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 24.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 61.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 19-24. *n.* 42-50. 53.
Habitat ad littora Europae *auſtralis, et ad* promontorium bonae ſpei, *teſta ad* 2 *usque pollices longa utplurimum lactea vertice fuſco, interdum fuſca radiis albis vertice dilutius fuſco ochroleuco marginato, rarius caeruleſcente faſciis* 2 *albis et vertice fuſco, teſta ceterum oblonga, convexa, antrorſum latiori, inter binas ſtrias laeves tribus granulatis interſitis: granulis cinereis, fuſcis aut nigris.*

granatina. 22. P. teſta angulata: ſtriis numeroſis muricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 691. *n.* 416.*
Liſt. Conch. t. 533. *f.* 12. *et t.* 534. *f.* 13.
Bonann. muſ. Kircher. 1. *f.* 27. 28. 30.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* G.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 8.
Vergn. 1. *t.* 30. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 31.
Martin Conch. 1. *t.* 9. *f.* 71-74.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 26-40. *n.* 54-78.
Habitat ad Jamaicae *et auſtralis* Europae *littora, teſta tenui extrinſecus alba, fuſceſcente, cornea, luteſcente maculis, lineis, ſquamis obſcurius vel dilutius fuſcis, rarius ſpadiceis, nunc confertis, nunc rarioribus, nunc ſparſis, nunc ordi-*

ordinatis picta, vertice fuſco, intus eburnea margine fuſco luteoque maculato vertice fulvo, ferrugineo vel fuſco flavicante marginato, aut variegata, 1¼-3 *pollices longa, antrorſum latiore, ſtriis tenuiſſimis transverſis undulatis, coſtis inaequalibus ad* 60 *usque.*

vulgata. 23. P. teſta ſubangulata: angulis quatuordecim obſoletis, margine dilatato acuto. *Fn. ſuec.* 2199.*
Liſt. anim. angl. t. 5. *f.* 40.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 4.
Knorr Vergn. 6. *t.* 27. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 8. *f.* Q.
Ginann. adr. 2. *t.* 2. *f.* 17.
Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 38.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 62. *n.* 117.
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 27. *f.* 8.
Habitat in Oceani indici *et* europaei maris *quoque* mediterranei *ſcopulis, teſta cinerea aut nivea: faſciis* 4 *ferrugineis picta, fundo plumbeo vel ſanguineo-maculato, ultra* 2 *pollices alta, diametri* 4 *interdum pollices ſuperantis, coſtis numero et altitudine inaequalibus.*

caerulea. 24. P. teſta eroſo-ſubangulata: ſtriis numeroſis inaequalibus, ſubtus caerulea.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 18. *f.* 2?
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ovata, convexa, exterius nigricante.*

tuberculata. 25. P. teſta ſubdentata conica tuberculata poſterius retuſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 692. *n.* 417.*
Habitat - - - teſta flaveſcente: tuberculis albis ſeriatis.

Lepas. 26. P. teſta ſubrotunda pectinata: radiis imbricatis tuberculatis transverſim ſtriatis, vertice incurvato.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* D.
da Coſta Conchol. p. 12. *t.* 2. *f.* 7. *et t.* 5. *f.* 9.
Favann. Conchyl. 1. *p.* 543. *t.* 4. *f.* H².
Chemn. Conch. 10. *p.* 322. *vign.* 25. *f.* A. B.
β) *Bronze Limpet. Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 17.
Habitat rariſſima ad Chili *littora,* β) *ad* inſulas Falkland, *teſta ſolida, exterius ex flavicante ſubſpadicea, ad* 2 *pollices* 2 *lineas longa, et* 3 *pollices* 8 *lineas lata, marginis altera parte laevi, altera tumida, inaequaliter dentata.*

tricoſtata. 27. P. teſta ovali tricoſtata alba ad latera ſtriata: margine interno planiuſculo ſublacero.
Chemn. Conch. 10. *p.* 333. *t.* 168. *f.* 1622. 1623.
β) v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 18. *f.* 6?
γ) Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 495. *n.* 130?
Habitat rara in mari indico, *tricarinatae affinis, teſta ſolida: vertice mucronato, recurvo.*

mytilina. 28. P. teſta carinata antrorſum rotundata undulatim ſtriata fuſca intus margaritacea: margine poſteriori crenato.
Favart d'Harbign. dictionn. 2. *p.* 238. 239.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 417. *t.* 2. *f.* 13. 14.
Helbling Abh. boehm. Privatgeſ. 4. *p.* 104. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Habitat ad Americae *auſtralis littora, teſta* 2 *lineas ultra pollicem longa.*

depreſſa. 29. P. teſta dentata ovali compreſſo-conica coſtata alba inter coſtas fuſca intus fuſca ſulcis albis.
Helbling Abh. der boehm. Privatgeſ. 4. *p.* 108. *t.* 1. *f.* 9. 10.
Habitat - - - teſta 9 *lineas longa,* 6 *lata, coſtis circiter* 40 *inaequalibus.*

ſtellata. 30. P. teſta angulata ovata depreſſa: radiis decem elevatis; intermediis coſtis brevioribus.
Helbling Abh. boehm. Privatg. 4. *p.* 109. *t.* 1. *f.* 11.
Habitat rarior - - - ſaccharinae affinis, teſta tenui, 8 *lineas longa,* 6 *lata, fuſca coſtis albis, intus nivea, fundo fuſco.*

islandica. 31. P. teſta ſolida ovata gibba inaequaliter coſtata intus glabra radiis alternis cinereis et corneis picta margine crenata.
Kaemmer. Cabin. Rudolſt. p. 15. *t.* 3. *f.* 6.
Habitat ad Islandiae *littora, teſta* 4 *lineas ultra pollicem longa, vertice fere medio intus caeruleo albo marginato, coſtis imbricatis.*

cypria. 32. P. teſta ovali ſubpellucida coſtata: coſtis hinc inde tuberculatis extrorſum foliaceis.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 1. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* H.
Martin. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 79.
β) Argenv. Conch. t. 2. *f.* B.
Martin. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 86.
Habitat ad Cypri *littora, barbarae proxime affinis, teſta* $1\frac{1}{4}$-$2\frac{1}{4}$ *pollicis longa, alba, margine interno cinereo, aliquando*

quando faſcia lata alba, vertice annulo fuſco cinɛto, coſtis 16-20 et ultra.

coſtata. 33. P. teſta ovata ſubgibba alba coſtata: coſtis confertis inaequalibus tuberculato rugoſis.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 12. n. 27.
β) Schroet. n. Litter. 3. p. 12. n. 28.
γ) Schroet. n. Litter. 3. p. 13. n. 29.
Habitat - - - teſta 2-2½ pollices longa, coſtis elevatis carinatis 20-40, faſcia interdum interna fundo propinqua cana, aut luteſcente ferrum equinum referente, ſulcis inter coſtas intermediis in γ) fuſcis.

leucopleura. 34. P. teſta ovata obſcura: coſtis confertis albis laevibus inaequalibus.
Liſt. Conch. t. 539. f. 22.
Knorr Vergn. 6. t. 28. f. 9.
Martin. Conch. 1. t. 7. f. 56. 57.
β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 13. n. 30.
γ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 15. n. 32.
δ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 15. n. 33.
ε) Schroet. n. Litterat. 3. p. 15. n. 34.
ζ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 16. n. 35.
η) Schroet. n. Litterat. 3. p. 17. n. 37.
Habitat - - - teſta minuta, ½-1 pollicem longa, nigra, fuſca, ſubfuſca, rarius ſpadicea, interdum albo varia, vertice utplurimum fuſco.

ſtriatula. 35. P. teſta ſubrugoſa alba ſtriis fuſcis flexuoſis extrorſum ramoſis varia, fundo maculis duabus fuſcis.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 16. n. 36. t. 1. f. 3.
Habitat - - - teſta pollicem longa.

octoradiata. 36. P. teſta convexa: coſtis tuberculatis praeter minores majoribus octo.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 18. f. 62. Patella tricarinata.
β) Liſt. Conch. t. 532. f. 11.
Klein oſtr. t. 8. f. 5.
Martin. Conch. 1. t. 10. f. 82. 83.
γ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 18. n. 40.
δ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 19. n. 41. t. 1. f. 4.
Habitat ad inſulas Americae mediae *obverſas, teſta ½-1¾ pollicis longa, nunc utrinque tota alba, nunc extrinſecus cinerea, intus colore ardeſiae macula ſpatulata cana albomarginata, nunc ſubſpadicea, vertice coſtisque, intusque*

 praeter

praeter marginem fuſceſcentem alba, nunc ſubfuſca, intus, coſtis et vertice alba, hoc tamen faſcia fuſca cincto, nunc ex livido alba, intus coſtisque alba, coſtis in β) 11, in γ) 16, in δ) 12.

rubra. 37. P. teſta dentata ſub epidermide cinerea rubra: ſtriis elevatis rotundatis; minoribus imbricatis, intus alba.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 489. *n.* 112.
Habitat - - - granulari affinis, teſta ovali 1½ *pollicem fere longa, vertice ſpadiceo, faſcia lata alba cincto, margine intus faſcia fundoque ſpadiceis.*

hepatica. 38. P. teſta ovata gibba tenui dentata hepatica: ſtriis elevatis carinatis obtuſe ſpinoſis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 489. *t.* 5. *f.* 15.
Habitat rara - - - teſta 1½ *pollicem longa, vertice ejusque ambitu albo, fundo et margine interno ſubfuſcis.*

badia. 39. P. teſta ſubconvexa fuſca intus badia: radiis duodecim majoribus utrinque coſtà cinctis totidemque minoribus.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 484. *t.* 5. *f.* 9.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 41. *n.* 80.
γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 41. *n.* 81.
δ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 42. *n.* 82.
ε) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 43. *n.* 83.
ζ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 43. *n.* 84.
η) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 44. *n.* 85.
ϑ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 44. *n.* 86.
ι) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 45. *n.* 87.
κ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 45. *n.* 88.
λ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 46. *n.* 89.
μ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 47. *n.* 90.
ν) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 47. *n.* 91.
ξ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 48. *n.* 92.
ο) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 49. *n.* 93.
π) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 49. *n.* 94.
Habitat - - - teſta 2¾ *pollicis longa nunc magis nunc minus plana, mediae craſſitiei rarius pellucida, ſaepius punctis viridibus conſperſa nunc per totam ſuperficiem externam, nunc per radios, nunc per marginem externum diſperſis, rarius in ſeries digeſtis, rarius punctis cinereis varia, crebrius cinereo varia aut undulata, interdum in luteum aut hepaticum colorem vergente, vel nigro maculata, margine et vertice utplurimum, radiis ſaepe variis aut*

aut colore alieno tinctis, vertice nonnunquam quinquefariam caeruleo punctato, fundi macula ſpatulata hepatica vel vireſcente: faſcia ſimplici aut duplici utraque diverſi utplurimum dilutioris coloris cincta, interna ſuperficie interdum in fuſcum, luteum, hepaticum, canum colorem vergente.

fuſceſcens. 40. P. teſta planiuſcula fuſceſcente: ſtriis elevatis decem, vertice diverſicolore, fundi macula ſpatulata dilutius hepatica glauco et aureo marginata, margine interno fuſco.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 50. *n.* 95.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 51. *n.* 96.
γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 51. *n.* 97.
δ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 52. *n.* 98.
ε) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 53. *n.* 99.
ζ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 53. *n* 100.

Habitat - - - teſta $2\frac{1}{2}$ $3\frac{1}{2}$ *pollices longa, nunc magis nunc minus convexa, ſaepius perpendiculariter ſtriata, utplurimum nigro-varia vel undulata, vel dilutius lineato faſciata vertice nigro cano-marginato, vel hepatico lineis angulatis fuſceſcentibus nigrisque vario, albo-marginato, vel cinereo glaucoque vario exalbido marginato; nunc vireſcente exalbido marginato, radiis, praeter interſitos minores, rarius in altero latere deficientes,* 10-11 *nunc acutioribus nunc magis obtuſis, nunc magis complanatis, interdum aureis, margine externo nonnunquam exalbido, ſuperficie interna maculis interdum aureis fugacibus picta, fundi macula rarius vireſcente exalbido marginata.*

maculoſa. 41. P. teſta complanata anterius anguſta et rotundata flavicante fuſco-maculata: vertice albo, radiis planis rotundatis aequalibus.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 54. *n.* 101.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 54. *n.* 102.

Habitat - - - teſta $\frac{3}{4}$-1 *pollicem longa, ovali, intus alba fuſco maculata, radiis* 10-11, *fundi macula ſpatulata dilutius et obſcurius fuſca, varia.*

rotundata. 42. P. teſta ſubovali complanata fuſca varia: coſtis rotundatis, planis, vertice fundoque diverſicoloribus.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 55. *n.* 103.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 55. *n.* 104.

Habitat - - - teſta $1\frac{3}{4}$-$2\frac{1}{4}$ *pollicis longa, dilutius fuſca luteo radiata, β) maculata, vertice ex fuſceſcente cinereo: limbo*

limbo albo, in β) hepatico limbo lacteo, margine in β) cinereo fuſco-lineato, fundo obſcure hepatico, ſupra albicante, corona calcarea alteraque candidiore cincta, in β) fundo cinereo fuſceſcente vario corona exalbida cincto.

Pecten. 43. P. teſta ovata obſcure marginata albo radiata: ſtriis diſtantibus extrorſum pectinatis, vertice griſeo, fundi macula ſubſpatulata corona alba cincta.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 56. *n.* 105.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 56. *n.* 106.
γ?) *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 16.
Habitat ad littus occidentale Americae borealis - - - - *teſta* $1\frac{1}{4}$-$1\frac{3}{4}$ *pollicis longa, cinerea hinc inde fuſceſcente varia, β) alba fuſco-radiata, margine fuſco, in β) nigro interiori cano fuſco radiato, fundo dilutius et obſcurius fuſco, in β) cano.*

corrugata. 44. P. teſta ovata rugoſa ſpadicea: verticis corona alba, intus cinerea albo radiata, fundo dilute fuſco albo marginato.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 57. *n.* 107.
Habitat - - - *teſta* $\frac{1}{2}$ *pollicem longa.*

alboradiata. 45. P. teſta ovali utrinque fuſca albo-radiata: ſtriis elevatis pectinatis, fundo flavicante, vertice albo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 57. *n.* 108.
Habitat - - - *teſta* $\frac{3}{4}$ *fere pollicis longa.*

olivacea. 46. P. teſta ovata olivacea intus fuſca albo varia: ſtriis elevatis inaequalibus margine bifariam obtuſe ſpinoſis, vertice luteo, fundo argenteo, centro fuſco.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 490. *t.* 6. *f.* 1.
Habitat - - - *teſta* $\frac{1}{2}$ *pollicem circiter longa, fundo corona alba cincto.*

cerea. 47. P. teſta ovata utrinque cerea perpendiculariter ſtriata: coſtis tredecim complanatis, fundo albo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 59. *n.* 110.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 59. *n.* 111.
Habitat - - - *teſta* $\frac{1}{2}$ *pollicem longa, in β) luteola vertice argenteo duplici punctorum nigrorum ſerie cincto, margine punctis fuſcis ſeriatis notato, fundo argenteo in β) albo.*

impreſſa. 48. P. teſta ovata: ſtriis elevatis dimidiatis transverſim ſtriatis fuſceſcentibus obſcurius alboque maculatis, verticis ambitu impreſſo albo.

Schroet.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 60. *n.* 112.
Habitat - - - teſta ¾ *pollicis longa, vertice maculis* 3 *fuſceſcentibus fundo exalbido, margine interno fuſceſcente.*

aurantia. 49. P. teſta ovata ſolida citrina fuſco undulata: ſtriis elevatis confertis rugoſis, fundo albo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 60. *n.* 113.
Habitat - - - teſta pollicem longa.

melanozonias. 50. P. teſta ovata denticulata cinerea cingulis tribus nigris varia intus lactea; ſtriis elevatis inaequalibus extrorſum noduloſis margine ſpinoſis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 61. *n.* 114. *f.* 5.
β) *Schroet. n. Litterat. p.* 61. *n.* 115.
Habitat - - - teſta pollicem longa, in β) *cinerea alba varia vertice acuto rufeſcente, in β*) *exalbido, margine interno cinereo fuſceſcente vario, fundo luteo.*

oculata. 51. P. teſta ovata alba inter coſtas complanatas longitudine inaequales fuſceſcente: verticis cingulo fuſco.
Schroet. Einl. in. Conch. 2. *p.* 494. *n.* 127.
Habitat - - - teſta ½ *pollicem longa, vertice obtuſo.*

magellanica. 52. P. teſta tenui ovata alba margine noduloſa, intus margaritacea: ſtriis elevatis ſpadiceis, vertice acuminato fundoque fuſcis.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* E.
Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 40. a. b.
Habitat in freto Magellanico, *teſta* 1½ *pollicem longa, ultra pollicem alta, epidermide fuſca, flava, aut alba fuſco radiata veſtita.*

ochroleuca. 53. P. teſta ochroleuca faſciis tribus flavis picta: ſtriis elevatis acutis inaequalibus, vertice albo, fundo argenteo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 64. *n.* 120.
Habitat - - - teſta pollicem alta, 1¼ *pollicis longa.*

denticulata. 54. P. teſta alba denticulata: ſtriis elevatis acutis inaequalibus, vertice duplici punctorum cinereorum ſerie faſciaque ex atro cinerea cincto.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 64. *n.* 121.
Habitat - - - teſta pollicem longa, ¾ *fere lata et alta.*

noduloſa. 55. P. teſta flava fuſco radiata: ſtriis elevatis noduloſis inaequalibus, vertice fundoque albis.

Schroet.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 65. *n.* 122.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 65. *n.* 123.
Habitat - - - teſta ad 1½ *pollices longa.*

cinerea. 56. P. teſta dentata cinerea inter ſtrias elevatas inaequales fuſca rugoſa; vertice acuminato lacteo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 66. *n.* 124.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 66. *n.* 125.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa, vertice et fundo in β) *argenteis, margine in* β) *citrino fuſceſcente radiato.*

exalbida. 57. P. teſta exalbida intus ochroleuca inter ſtrias elevatas rotundatas inaequales rugoſa: vertice obtuſo albo; faſcia lata interrupta alteraque marginali fuſca.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 67. *n.* 126.
Habitat - - - teſta 1¼ *pollicis longa.*

cancellata. 58. P. teſta cinerea fuſco varia decuſſatim ſtriata: callo bifariam tuberculato, vertice flavicante, fundi macula ſpatulata alba.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 67. *n.* 127.
β) *Martin. Conch.* 1. *t.* 5. *f.* 37.
Habitat in Jamaica, *teſta* 1½ *pollicem longa, exterius punctis ſparſis, intus radiis fuſcis varia, fundi margine ex cinereo argenteo,* β) *teſta cana obſcurius radiata, ſtriis nonnullis flavis, intus ſordide flava: fundo albo.*

laevis. 59. P. teſta rotundata laevi flavicante: marginis faſcia lata alteraque anguſta citrina fuſco-maculata: margine dilatato acuto ſubrugoſo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 68. *n.* 129.
Habitat - - - teſta ultra 1½ *pollicem longa, intus annulis* 2 *obſcurioribus notata, vertice caeruleſcente cinereo alboque varia, fundo glauco.*

argentea. 60. P. teſta laevi craſſa ſubargentea: radiis undecim fuſcis, margine argentato, vertice luteolo, fundo eburneo duplici annulo albo cincta.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 69. *n.* 130.
Habitat rara - - - teſta 2 *fere pollices longa.*

cuprea. 61. P. teſta alba: coſtis validis rotundatis fuſcis, intus margaritacea, vertice fundoque cupreis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 488. *t.* 5. *f.* 14.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 70. *n.* 132.

Habitat

Habitat - - - teſta 2 pollices longa, inter coſtas majores nigro limbatas minoribus hinc inde interſitis.

ſanguinea. 62. P. teſta utrinque dilute hepatica: coſtis carinatis majoribus minoribusque alternis, vertice plano albo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 71. *n.* 133.
Habitat - - - teſta 1¼ *pollicis longa.*

inaequalis. 63. P. teſta fuſca ſuperne glabra: infra ſtriis elevatis confertis albis, vertice obtuſo albo; nimbo fundoque fulvis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 71. *n.* 134.
Habitat - - - teſta 1½ *pollicem longa: ſtriis vix* ⅓ *altitudinis aſſequentibus.*

flaveola. 64. P. teſta flavicante fuſco-varia: coſtis complanatis inaequalibus, vertice obtuſo, fundo albo rufeſcente vario.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 72. *n.* 135.
Habitat - - - teſta pollicem longa.

Infundibulum. 65. P. teſta denticulata compreſſa utrinque rotundata flava perpendiculariter ſtriata; coſtis carinatis, fundo albo cinereoque varia.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 72. *n.* 136.
Habitat rara - - - teſta 1¼ *pollicis longa.*

Cyathus. 66. P. teſta rotundata glaberrima alba.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 73. *n.* 137.
Habitat - - - teſta lentis magnitudine.

ſinica. 67. P. teſta ovata tota flava undulatim ſulcata intus perpendiculariter ſtriata: margine hinc inde repando.
Davil. Catal. t. 2. *f.* A.
Martin. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 44.
Habitat in Sina, *teſta* 4 *lineas ultra* 3 *pollices longa.*

punctulata. 68. P. teſta alba ſubrotunda punctis multicoloribus conſperſa ad baſin radiata annulisque duobus fuſcis cincta: margine ſubrepando.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 1. *f.* 7.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 55.
Habitat - - -

lugubris. 69. P. teſta ovata annulatim ſtriata nigra: ſtriis elevatis inaequalibus, margine crenato, vertice fundoque albis.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 60.
Habitat - - -

70. P.

ulyſſiponenſis. 70. P. teſta ovata dentata flaveſcente: ſtriis elevatis complanatis, vertice acuminato aurantio.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 62.
Habitat prope Ulyſſiponem.

Umbella. 71. P. teſta oblonga rubra: ſtriis elevatis inaequalibus albis, margine crenato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 1. Libot.
Liſt. Conch. t. 538. *f.* 21.
Knorr Vergn. 1. *t.* 19. *f.* 2. 3. *et* 5. *t.* 19. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 63.
Schroet. Journ. 6. *p.* 453.
n. Litterat. 3. *p.* 109. *n.* 212-215.
Habitat ad Africae *littora, varietate innumera, teſta ſatis ſpectabili, rarius ſtraminea, interdum maculata aut nebuloſa.*

crenata. 72. P. teſta tenui pellucida ſtriata nigricante olivaceo radiata intus glauca vel cinerea: vertice acuminato, margine crenato, fundo lacteo.
Liſt. Conch. t. 537. *f.* 16.
Bonann. muſ. Kircher. 1. *f.* 25.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* G.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 64. 65.
Habitat ad Africae, Malagae, Ulyſſiponis *littora.*

ferruginea. 73. P. teſta ferruginea lineis pullis angulatis undulatisve cingulisque albis picta intus lactea; ſtriis elevatis nodoſis, margine plicato.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 66.
Habitat - - - teſta ſatis magna, nunc magis ovali, nunc potius pyramidali, coſtis alternatim elevatis et depreſſis, vertic acuminato utplurimum albo lineis undulatis pullis cincto, fundo ex colore lacteo in pullum vergente.

melanogramma. 74. P. teſta ovali ochroleuca: ſtriis elevatis nigris, intus argentea maculata, vertice acuminato albo, fundi macula ſtraminea.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 67.
Habitat - - - vertice laevi, margine crenato.

75. P.

Huic tribui inſerendae videntur teſtae a Liſtero *Conch. t.* 535 *f.* 14. *et t.* 540. *f.* 24. *a* Bonanni *muſ. Kircher.* 1. *f.* 24. *et* 26 *a* Gualtieri *teſt. t.* 8. *f.* G. H. I. O. *et.* R. *et t.* 9. *f.* D. *et* L. *a* Knorr *Vergn.* 3. *t.* 29. *f.* 3. *et* 4. *et* 6. *t.* 27. *f.* 8. *et t.* 30. *f.* 2-4. *et* 7. *delineatae.*

repanda. 75. P. teſta ovali tenui intus argentea fuſceſcente-radiata: ſtriis teneris undulatis badio granulatis, margine repando.
Martin. Conch. I. *t.* 8. *f.* 68.
Habitat in freto magellanico, *vertice acuminato.*

anguloſa. 76. P. teſta ovali alba tenuiſſime ſtriata, maculis punctisque rubris varia; margine octangulari.
Liſt. Conch. t. 538. *f.* 21. b.
Martin. Conch. I. *t.* 8. *f.* 69.
β) *Martin. Conch.* I. *t.* 10. *f.* 88. 89.
Habitat - - - teſta in β) aurantia ſtriis punctisque elevatis albis, fundo luteo: annulo centrali aurantio, marginali albo.

tigrina. 77. P. teſta ovali laevi nitida pellucida ex olivaceo caeruleſcente fuſco punctata ſtriata; coſtis ſeptem flavicantibus, margine ſeptangulari.
Martin. Conch. I. *t.* 9. *f.* 78.
Habitat - - - teſta intus margaritacea, verticis acuminati fundique macula aurantia.

monopis. 78. P. teſta oblonga planiuſcula badia albo ſtriata intus lactea: ſtriis elevatis undecim inaequalibus, vertice rotundato albo.
Bonann. muſ. Kirch. I. *f.* 32.
Leſſer teſtaceoth. f. 86.
Martin. Conch. I. *t.* 9. *f.* 80.
β) *Liſt. Conch. t.* 532. *f.* 11.
Klein oſtrac. t. 8. *f.* 5.
Martin. Conch. I. *t.* 10. *f.* 82. 83.
Habitat ad inſulas Americae mediae *oppoſitas, teſta interdum fuſca albo varia, in β) alba vel ſpadicea, ſtriis nonnunquam albis et fuſcis alternis.*

chloroſticta. 79. P. teſta ovata dentata fuſca viridi punctata: ſtriis elevatis cavis undecim latioribus totidemque anguſtioribus inaequali; vertice albo.
Martin. Conch. I. *t.* 10 *f.* 84.
Habitat - - - fundi litura centrali flava vel fuſca.

margaritacea. 80. P. teſta tenui inaequaliter ſtriata alba intus margaritacea: verticis litura aurantia annulo flaveſcente cincta, margine crenato.
Gualt. teſt. t. 8. *f.* L.
Mart. Conch I. *t.* 10. *f.* 85. A. B.

 β) *Kaemmer.*

β) *Kaemmer. Conch. Rudolſt. p.* 16. *n.* 11.
Habitat ad Islandiam, *teſta fulvo vel aurantio nebuloſa, margine radiis translucentibus picto.*

tenuis. 81. P. teſta ovali tenui ochroleuca lineis ſpadiceis angulatis varia: ſtriis elevatis obtuſis cavis inaequalibus.
Martin. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 87.
Habitat - - - inter tenuiſſimas et maxime complanatas hujus generis, ſtriis 10-12.

Mitrula. 82. P. teſta ſolida ſubconica transverſim plicata: margine repando.
Liſt. Conch. t. 544. *f.* 31.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 11. 12.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 11. 12.
Habitat ad inſulam Barbados, *utrum hujus generis et ordinis, an ad oſtreas releganda, teſta anguſta alba, rarius fuſca, nunc magis nunc minus oblonga.*

plicaria. 83. P. teſta ovata dentata: ſtriis elevatis obtuſis triginta undulatis transverſim rugoſis.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 18. *f.* 1.
β) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 30. *f.* 1.
Habitat ad freti magellanici *littora, rarior, vertice obtuſo, marginis dentibus* 30-34.

pentagona. 84. P. teſta albida obtuſe pentagona: margine dilatato crenato, vertice obtuſo, fundo rubello.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 18. *f.* 4. 5.
Habitat - - -

aenea. 85. P. teſta ovata tenera pellucida ſub epidermide albida argentea pullo-radiata elevato-ſtriata: vertice fundoque cupreis.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 408. *t.* 1. *f.* 9.
Habitat in freto magellanico, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem circiter longa, vertice nitidiſſimo.*

conchacea. 86. P. teſta tenui oblongo-ovata tenuiſſime undulatim ſtriata ex cinereo flaveſcente: radiis elevatis obſcurioribus, vertice recurvo.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 417. *t.* 2. *f.* 13. 14.
Habitat in mari Americam auſtralem *alluente, teſta, excepto cardine, conchae v. g. mytilo eduli ſimillima, intus glabra margaritacea, vertice fuſco, margine repando.*

ſtannea. 87. P. teſta ovata argentea: ſtriis elevatis complanatis, vertice obtuſo cupreo, fundi litura ovali badia, margine repando.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 489. *n.* 114.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa, intus nitente.

candidiſſima. 88. P. teſta ſuborbiculata ſtriata alba: faſcia fuſceſcente fuſco punctata, intus cana: ſtriis inaequalibus, margine transverſim rugoſo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 130. *n.* 254.
Habitat - - - vertice obtuſo ſubcentrali, fundi macula ſpatulata cretacea.

*** Mucronatae, *vertice acuminato recurvo.*

ungarica. 89. P. teſta integra conico-acuminata ſtriata: vertice hamoſo revoluto.
Liſt. Conch. t. 544. *f.* 32.
Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 23.
Gualt. teſt. t. 9. V. VV.
Ginann. adr. 2. *t.* 3. *f.* 24.
Leſſer teſtaceoth. f. 85.
Klein oſtrac. t. 8. *f.* 10.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* R.
zoomorph. t. 10. *f.* 8.
Knorr Vergn. 6. *t.* 16. *f.* 3.
Verſtein. 2. *t.* N. *f.* 3. 4.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t* 3. *f* 8.
v. Born ind. muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 414. *vign. f.* d.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 107. 108.
Habitat in mari mediterraneo, adriatico, Americam *mediam alluente, teſta ad* 2 *pollices lata et alta, tenui, ſubtiliſſime longitudinaliter ſtriata, interdum transverſim plicata aut margine denticulata, utplurimum albida rubro nebuloſa, intus alba laevi: fundo roſeo, non raro foſſili.*

antiquata. 90. P. teſta integra oblonga imbricata: vertice poſteriori.
Habitat - - - teſta opaca lactea, apertura ovata.

mammillaris. 91. P. teſta integra conica ſtriata ſubdiaphana: vertice reflexo laevi.
Liſt. Conch. t. 537. *f.* 17.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 1.
Martin Conch. 1. *t.* 7. *f.* 58.-59.
Habitat in mari mediterraneo *et ad* Africae *littus occidentale, teſta ſolida mediae magnitudinis pulla, albo ſtriata: faſciis*

ciis interdum transverſis flavicantibus aut albis, vertice albo.

tricarinata. 92. P. teſta ſubſtriata anterius tricarinata.
Schroet. n. Litterat. 2. *p.* 170. *f.* 8. a. b.
Einl. in Conch. 2. *p.* 417. *t.* 5. *f.* 2.
Habitat rara - - - teſta ſubovata, ½ *pollicem alta,* ¾ *longa, dilute viridi ſolida, margine ſubdenticulata intus laevi, inferne lacte viridi, ſupra lactea, ſubdiaphana, inaequaliter ſtriata, ad verticem obtuſum poſteriorem cancellata.*

pectinata. 93. P. teſta integra ovata: ſtriis rugoſis ſubramoſis, vertice ſubcentrali reflexo mucronato.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 9.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 418. *t.* 5. *f.* 3.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ad* 2 *pollices longa, opaca, tenui, cinerea, ſtriis numeroſis longitudine inaequalibus exarata, intus laevi, ſpadiceo plumbeoque varia, fundo plumbeo, vertice ſpadiceo alboque vario.*

lutea. 94. P. teſta integra ovali convexa ſtriata: vertice ſubmarginali reflexo mucronato. *Muſ. Lud. Ulr.* 692. *n.* 418.*
Rumpf muſ. t. 40. *f.* I.
Martin. Conch. 1. *t.* 17. *f.* 154. 155.
Habitat in India, *teſta magnitudine ſeminis peponis fulva: vertice annulo rufeſcente cincto.*

Unguis. 95. P. teſta integerrima oblonga margine anteriori retuſa: vertice mucronato carinato. *Muſ. Lud. Ulr.* 693. *n.* 419.*
Rumpf muſ. t. 40. *f.* L.
Pet. gaz. t. 32. *f.* 9.
da Coſta Conch. t. 2. *f.* 2.
Favanne Conch. 1. *t.* 4. *f.* G.
Humphr. Conch. t. 2. *f.* L.
Chem. Naturf. 22. *t.* 3. *f.* A-E. *Conch.* 10. *t.* 172. *f.* 1675-1677.
Habitat ad Amboinam, *teſta alba; an pinnae potius ſpecies?*

criſtata. 96. P. teſta vertice revoluto, dorſo criſtato carinato.
Habitat - - - teſta compreſſa tenuiſſima diaphana ſulcis numeroſis transverſis exarata, dorſi membrana duplici tenuiſſima in crenulas exciſa, limbo ſinuato, aperturae angulo dorſali acuto.

lacuſtris. 97. P. teſta integerrima ovali membranacea: vertice mucronato reflexo. *Fn. ſuec.* 2200.*

Müll.

Müll. zool. dan. prodr. 2861. *hiſt. verm.* 2. *p.* 199. *n.* 385.
Ancylus teſta membranacea, mucrone verticis ſubcentrali, apertura oblonga.
Geoffr. teſt. 1. Ancylus.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* 1.
zoomorph. t. 8. *f.* 1.
Ginann. op. poſth. 2. *p.* 50. *t.* 2. *f.* 11.
Martin. berl. Magaz. 4. *t.* 7. *f.* 2. 3.
Habitat in Europae *rivis et lacubus, plantis aquaticis adhaerens, rarior in* mari balthico, *incola tentaculis* 2 *truncatis occultis, angulo interiori oculatis inſtructo, teſta* $1\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{2}$ *lineas longa, tenerrima, pellucida alba, ſupra convexa, ſubtus concava, verticis mucrone minimo.*

fluviatilis. 98. P. teſta integerrima ovali ſubcornea: verticis mucrone marginali, apertura ovali.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 201. *n.* 386. Ancylus fluviatilis.
Liſt. Conch. t. 141. *f.* 39.
an. angl. t. 2. *f.* 32.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* AA. *et f.* BB.
Argenv. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 1.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 7. *f.* 1.
Schroet. Flusconch. t. 5. *f.* 1. 2. 3. *et t.* X. *min.* A. *f.* 10.
Habitat in Europae *fluviis, lacuſtri affinis, teſta tenui, fragili, minuta,* $2\frac{1}{2}$ *lineas longa, pellucida, praeter raras ſtrias concentricas glabra, mucrone magis obtuſo.*

caeca. 99. P. teſta integra punctis elevatis ſtriata vertice acuto recto.
Müll. zool. dan. 1. *p.* 45. *t.* 12. *f.* 1-3. *rar.* 1. *p.* 25. *prodr.* 2866.
Habitat rara in ſinus Norwegiae Droebacenſis *ſaxis, incola albo ovato, oculi veſtigiis nullis inſtructo, teſta alba: ſtriis* 60-80.

virginea. 100. P. teſta integerrima alba: faſciis rubris. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 43. *t.* 12. *f.* 4. 5. *rar.* 1. *p.* 26. *prodr.* 2867.
Habitat ad ſinum maris norwegici *fucos, minuta, teſta faſciis* 18, *ſtriisque ſubtiliſſimis concentricis varia, intus flavicante, incola albo: pallio ſpadiceo latiſſimo, oculis nigris.*

teſſellata. 101. P. teſta integerrima albida: teſſeris rubris. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 45. *t.* 12. *f.* 6-7. *rar.* 1. *p.* 27. *prodr.* 2868.
Olaff. it. isl. t. 11. *f.* 11.
Habitat ad Norwegiae *fucos et ſaxa maritima, teſta ſubtiliſſime ſtriata, ſubtus ſordide flava, intus (ſi recens) lactea;*

ſtea, vertice obtuſo, incola albo: oculis nigris pallioque obſcuro albo fimbriato.

fulva. 102. P. teſta integerrima aurantia: vertice mucronato ſubverticali. *Müll. zool. dan.* I. *p.* 82. *t.* 24. *f.* 1-3. *rar.* I. *p.* 49. *prodr.* 2869.
Habitat rarior in Norwegiae ſinu Droebacenſi, *fucis et teſtaceis affixa, teſta ſolida, laevi, immaculata, ſtriis vix armato oculo conſpicuis; incola albo: capite rotundato, anterius plano, utrinque ſubtus cuſpidato, pallio albido.*

ſubſpiralis. 103. P. teſta ovata: apice ſubſpirali obtuſo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2873.
Habitat in mari Norwegico.

ambigua. 104. P. teſta ovata margine ſubdentata: mucrone ſubacuto reflexo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2874.
Habitat in mari Norwegico.

rubella. 105. P. teſta integerrima ſubconica laeviuſcula rubicunda. *Fabr. Fn. groenl. p.* 386. *n.* 383.
Habitat rarior in maris Groenlandiam *circumfluentis profundis inter alvarum radices et teſtaceorum fiſſuras, incola rubicundo, teſta longitudine vix* 2½ *lineas ſuperante, laeviuſcula, ſtriis tamen ſubtiliſſimis longitudinalibus confertis extrinſecus exarata, vertice ſubcentrali antrorſum verſo, apertura oblongo-orbiculari.*

Borniana. 106. P. teſta ovata integerrima ſubtiliſſime longitudinaliter ſtriata alba: venis ſanguineis.
Helbling Abh. boeh. Privatg 4. *p.* 106. *t.* 1. *f.* 7.
Habitat - - - *teſta* 6 *circiter lineas longa, intus glabra.*

Calyptra. 107. P. teſta integra: coſtis ſubimbricatis, vertice hamoſo, margine ſinuato.
Chemn. Conch. 10. *p* 340. *n.* 169. *f.* 1643. 1644.
Martyn Conchol. 1. *f.* 18.
Habitat ad Americae ſeptentrionalis *littus occidentale, teſta ex ſpadiceo dilute fuſca, intus alba, rubello et caeruleſcente obumbrata.*

108. P.

Patellae *ſcopulis, ſaxis, teſtaceis, fucis aliisque aquaticis tenaciſſime adhaerent, non niſi divellendae: Incola tentaculis duobus, excepta lacuſtri et forſan fluviatili, ſetaceis, et oculis binis inſtructus, in angulo tentaculorum exteriori, ſi utramque modo memoratam ſpeciem exceperis, poſitis, in ſola caeca, ut videtur, deficientibus, ut tamen incola anomalae a reliquarum omnium multum diſcrepet.*

melanoleuca. 108. P. teſta ſtriata alternatim nigra albaque integerrima.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 56. 57.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 74. *n.* 142.
Habitat - - - teſta $\frac{3}{4}$ - 1 *pollicem longa, vertice nunc fuſceſcente nunc albo, limbo interdum caeruleſcente, fundo albo.*

Pectunculus. 109. P. teſta oblonga convexa ſtriis elevatis noduloſis exaſperata ſubdenticulata intus nitida: vertice antrorſum curvato.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 115. 116.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 75. *n.* 144.
γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 76. *n.* 145.
δ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 76. *n.* 146.
ε) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 76. *n.* 147.
ζ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 77 *n.* 148.
η) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 77. *n.* 149.
θ) *Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 18. *f.* 7.
Habitat - - - teſta $\frac{3}{4}$ - 1 *pollicem longa, ſtriis nonnunquam alterne minoribus nodulis non raro in ſpinas abeuntibus, colore et pictura quam maxime varius; teſta nunc tota nigra, nunc exterius nigra intus alba vel flavicante nigro radiata, nunc cinerea, ſtriis modo aliquando et vertice et radiis interioris ſuperficiei flavae nigris, nunc nigra ſtriarum interſtitiis, faſcia transverſa, et vertice flavicantibus, nunc ochroleuca intus exalbida maculis obſoletis fuſceſcentibus varia, ſtriarum nodulis dilute fuſcis, nunc lutea maculis ex atro cinereis varia, nunc albo fuſcoque varia intus ex cinereo flaveſcente, ſtriarum nodulis nigris.*

faſciata. 110. P. teſta ovata alba: faſcia fuſca, ſtriis elevatis acutis, margine dilatato crenato intus cinereo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 77. *n.* 150.
Habitat - - - teſta ultra $\frac{3}{4}$ *pollicis longa; fundo albo et fuſceſcente vario.*

elegans. 111. P. teſta decuſſatim ſtriata alba rubro radiata denticulata: vertice cano.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 78. *n.* 151.
Habitat - - - teſta 2 pollices longa, ſtriis inaequalibus, transverſis ſubtilioribus, fundi macula ſpatulata eburnea.

ſquamoſa. 112. P. teſta ſtriis elevatis extrorſum transverſim undulatis aſpera fuſca, verticem verſus argentea, vertice ipſo aeneo adunco.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 81. *n.* 155.

β) Knorr Vergn. 6. t. 9. f. 1. 2.
γ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 82. n. 157.
Habitat - - - teſta 3½ pollicem longa, intus argentea, margine dilute fuſco albo maculato extrinſecus cinereo repando, coſtis circiter 38, vertice obtuſo.

ſqualida. 113. P. teſta integra fuſca intus exalbida: fundo fuſceſcente, margine caeruleſcente fuſco radiato, vertice nodoſo, ſtriis elevatis obſoletis.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 83. n. 158.
Habitat - - - teſta 1½ pollicem longa.

crocea. 114. P. teſta laevi ſubangulata flava fuſco radiata; vertice obtuſo albo, fundi macula ſpatulata albida.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 83. n 159.
Habitat - - - teſta pollicem fere longa.

candida. 115. P. teſta ovata laevi utrinque candida: cingulo externo roſeo.
Schroet. Einl. in Conch 2. *p.* 494. *t.* 6. *f.* 6.
Habitat - - - teſta ½ pollicem longa, vertice laterali.

trigona. 116. P. teſta compreſſa medio convexa cancellata alba: faſcia externus et margine intus fuſceſcente, vertice marginali obtuſo.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 84. f. 6.
Habitat - - - teſta ſolida ½ pollicem longa.

minima. 117. P. teſta rotundata convexa tenui laevi exalbida rufeſcente maculato: vertice obtuſiſſimo albo marginali.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 85. n. 162.
Habitat ad inſulam Feroë, *zoophytis adhaerens, teſta ¼ pollicis longa, integerrima.*

tranquebarica. 118. P. teſta ovata tenui pellucida confertim tenuiſſime ſtriata ſpadicea, ſquamis albis varia, intus lactea, verticis litura cyanea, fundi fuſca.
Liſt. Conch. t. 530. *f.* 8.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 114.
Habitat Tranquebariae.

perverſa. 119. P. teſta oblonga cornea tenerrima pellucida glaberrima: baſi ferruginea.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 2. Liri.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 114. A. B.

Habitat

Habitat in Africae *littore, teſtae mucrone incolae poſteriora verſus recurvo.*

cernua. 120. P. teſta decuſſatim ſulcata pallide incarnata tenui: apertura oblonga.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 13. *t.* 2. *f.* 9. *et* 9. a.
Habitat - - -

incurva. 121. P. teſta tota alba plana: verticis mucrone tortuoſo.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 12. *t.* 2. *f.* 10. *et* 10. b.
Habitat - - -

interrupta. 170. P. teſta ovali depreſſa glabra ſubfuſca: punctis viridibus in radios obliquos interruptos digeſtis, vertice adunco obtuſo.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 490. *n.* 116.
β) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 490. *n.* 117.
Habitat - - - *teſta vix pollicem longa hepatica, in* β) *ſubfuſca, punctis quoque nigris interſitis, intus ſordide cinerea, in* β) *ſubolivacea margine acuto, fundo hepatica, in* β) *faſcia cana cincto.*

**** Integerrimae *absque vertice mucronato.*

atra. 122. P. teſta conica praeter verticem album obtuſum medium et marginem ſtriata vireſcente aut dilute fuſca intus alba.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 4. Gadin.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* 10.
Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 34.
Habitat frequens in inſula Gorea Africae.

luſitanica. 123. P. teſta conica alba praeter verticem acutum annulo ſpadiceo cinctum radiata: radiis fuſcis ſtriis nigro granulatis exaratis.
Gualt. teſt. t. 8. *f.* N. *et t.* 9. *f.* A.
Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 35. a. b.
β) *Gualt. teſt. t.* 8. *f.* M.
Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 36. a. b.
γ) *Gualt. teſt. t.* 8. *f.* P.
Martin. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 43. a. b.
Habitat frequens ad maris luſitanici *ſcopulos; teſta minuta, fundo utrinque flavo maculato, in* β) *immaculato, cui etiam radii alternatim albi et ſpadicei.*

jamaicenſis. 124. P. teſta rotundata convexa griſea decuſſatim ſtriata: vertice acuminato medio lineis duodecim aurantiis radiatim picto, fundo corneo.

 Martin.

Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 37.
Habitat in Jamaica.

areolata. 125. P. teſta pyramidali ex griſeo rubella: ſtriis tenerrimis circularibus longitudinales decuſſantibus, vertice violaceo.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* A.
Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 41.
Habitat - - - *magellanicae affinis, at teſta magis depreſſa: baſi latiore, per ſtriarum decuſſationes in areas triangulares diviſa, ſtriis longitudinalibus* 21.

flaminea. 126. P. teſta ovata ſubtiliſſime annulatim ſtriata ex rubello cinerea: radiis undulatis fuſcis, vertice acuto centrali medio albo.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* Q.
Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 42.
Habitat - - - *fundi litura fuſca.*

indica. 127. P. teſta ex rubello griſea radiatim ſtriata glabra altero latere anguſtiori: vertice acuto laevi, annulo rubello cincto.
Gualt. teſt. t. 8. *f.* E.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 49.
Habitat in India, *ruſticae affinis*, 3¾ *pollicis longa.*

ſurinamenſis. 128. P. teſta craſſa ſubovata flavicante atro-radiata: ſtriis longitudinalibus inaequalibus, cingulis nodoſis, vertice obtuſo, laevi albo.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 50.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 127. *n.* 247-250.
Habitat frequens ad Surinam.

vitellina. 129. P. teſta ovata flava: baſi inaequaliter ſtriata, vertice obtuſo albido.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 51.
Knorr Vergn. 1. *t.* 20. *f.* 2.
Habitat - - -

ſanguinolenta. 130. P. teſta ovata convexa alba ſolida: ſtriis longitudinalibus elevatis capillaribus et flexuoſis interſperſis, vertice annulo lato rubro punctato cincto.
Liſt. Conch. t. 537. *f.* 18?
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 52.
β) *Martin. Conch.* 1. *t.* 7. *f.* 53.
Habitat in Africa, *vertice laterali, fundo interdum flavicante.*

131. P.

laevigata. 131. P. teſta ovata flava intus ex caeruleſcente alba: ſtriis complanatis alternatim craſſioribus et tenuioribus obliquis, vertice albo laevi nitido.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 54.
Habitat - - - fundi litura flavo fuſcoque varia.

punctulata. 132. P. teſta rotundata alba punctis multicoloribus conſperſa baſin verſus radiata annulisque duobus fuſcis cincta.
Bonann recr. et muſ. Kirch. 1. *f.* 7.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 55.
Habitat - - - vertice lineis nonnullis fuſcis cincto.

pellucida. 133. P. teſta integerrima obovata gibba pellucida: radiis quatuor caeruleis. *Stroem. act. Nidr.* 4. *p.* 98. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 37. *t.* 104. *f.* 1-4. *prodr.* 2862.
Liſt. Conch. t. 543. *f.* 27.
an. angl. app. t. 2. *f.* 10.
Petiv. gaz. t. 75. *f.* 3.
Borl. Cornu. t. 28. *f.* 1.
Walch Naturf. 10. *p.* 82. *t.* 1. *f.* 7.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 410. *t.* 1. *f.* 12.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 18. *f.* 9.
Brit. zool. 4. *t.* 90. *f.* 150.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 6.
da Coſta Conchol. t. 4. *f.* 4.
brit. Conchol. t. 1. *f.* 5. 6.
Chemn. Conch. 10. *t.* 168. *f.* 1620. 1621.
β) *Helbling Abh. boehm. Privatg.* 4. *t.* 1. *f.* 8.
Habitat in mari mediterraneo *et* ſeptentrionali, *lacuſtri affinis, nonne ad priorem ordinem referenda, teſta avellanae utplurimum magnitudine, forma ovi in medio diſſecti, glaberrima, ex olivaceo cornea, radiis* 2, 4, 6, 8, 12 *punctorum caeruleorum.*

teſtudinaria. 134. P. teſta integerrima acuta laevi glaberrima. *Muſ. Lud. Ulr.* 693. *n.* 420.* *Stroem. act. Nidr.* 4. *p.* 99. *Müll. zool. dan. prodr.* 2871.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* P. Clypeus teſtudinarius.
Liſt. Conch. t. 531. *f.* 9.
Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 31.
Rumpf muſ. t. 40. *f.* A.
Gualt. teſt. t. 8. *f.* B.
Knorr Vergn. 1. *t.* 21. *f.* 1. *et* 3. *t.* 30. *f.* 2-5.
Walch Naturf. 8. *p.* 161. *t.* 4. *f.* 2. 3.

Martin.

Martin. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 45-48.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 88. *n.* 169-179.
Habitat in mari indico *et* norwegico, *innumera colorum et picturae varietate, teſta utplurimum ferruginea radiis maculisque ſpadiceis et luteis picta, ſtriis ſubtilibus longitudinalibus circulares tenerrimas decuſſantibus exarata intus argentea, alias teſta alba maculis quadratis fuſcis vel cinereis radios ſimulantibus picta, intus praeter fundum fuſcum marginemque fuſco maculatum lactea.*

teſtudinalis. 135. P. teſta integerrima ovata ſtriata. *Müll. zool. dan. prodr.* 2872. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 385. *n.* 382.
Chemn. Conch. 10. *t.* 168. *f.* 1614. 1615.
Favann. Conch. 1. *t.* 1. *f.* Q. 2.
Kaemmer. Rudolſt. Conch. t. 2. *f.* 4. 5.
β) *Müll. zool. dan. prodr.* 2875. Patella teſta ovato-conica, apice prope centrum obtuſo.
Habitat vulgatiſſima inter fucos ad Groenlandiae *littora, an diverſa a teſtudinaria ſpecies? teſta ad* 14 *lineas longa, antrorſum anguſtiori vireſcente, ſub violaceo vel albo maculis quadratis vel undulatis brunneis varia, intus candida, incolae diſco pauci lacte viridi, limbo albido, ceterum verme albo.*

compreſſa. 136. P. teſta integerrima ovali oblonga ſtriata laevi: dorſo compreſſa.
Liſt. Conch. t. 541. *f.* 25.
Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 21.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 1.
Walch Naturf. 8. *p.* 159. *t.* 4. *f.* 1.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 106.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 93-98. *n.* 180-191.
β) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 26. *f.* 4.
γ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 492. *n.* 122.
Habitat in India, *teſta ad* 4 *pollices longa, tenui, flava, ſpadicea, cinerea aut albida, interdum maculata, ſtriis planiuſculis latis, transverſis vix conſpicuis.*

ruſtica. 137. P. teſta integerrima conica: ſtriis quinquaginta obtuſis.
Muſ. Lud. Ulr. 694. *n.* 421.*
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 428. *t.* 5. *f.* 4.
n. Litterat. 3. *p.* 108. *n.* 208-211.
Habitat - - - teſta magna, non raro ultra $3\frac{1}{2}$ *pollices longa, poſterius anguſtiori exalbida, interdum fuſceſcenti aut ſpadiceo faſciata, vertice margini poſteriori propiore.*

138. P.

fuſca. 138. P. teſta integerrima ovata obtuſa: ſtriis elevatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 691. *n.* 422.*
Habitat - - - *teſta ſubconica ex nigricante cinerea: ſtriis cinereis filiformibus circiter* 39, *vertice ſubcentrali, ſubobtuſo, ſaepius faſcia cincto.*

notata. 139. P. teſta integra ſtriata: vertice ſubmucronato erecto, intus alba: macula atra cordata medio alba.
da Coſta Conchol. t. 5. *f.* 1.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 431. *t.* 5. *f.* 5.
n. Litterat. 3. *p.* 124. *n.* 242-244.
Kaemmer. Rudolſt. p. 13. *n.* 4. *t.* 2. *f.* 3. 7.
Chemn. Conch. 10. *p.* 324. *vign.* 25. *f.* C. D.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta minuta tenui, ovali, ſaepius cinerea: ſtriis tenerrimis, elevatis, fuſcis vel nigris ſubtiliſſime granulatis, inaequalibus vertice annulo nigricante cincto, margine interno ſubtiliſſime crenato fuſco vel nigro maculato, fundi macula interdum ſpatulata.*

cruciata. 140. P. teſta integerrima ovali ſubconvexa fuſca cruce alba picta. *Muſ. Lud. Ulr.* 695. *n.* 423.*
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 432. *t.* 5. *f.* 6.
Habitat - - - *teſta pollicem longa,* $\frac{3}{4}$ *lata, retrorſum anguſtiori tenui laevi, intus lactea, fundo fuſco, vertice diſcolore.*

reticulata. 141. P. teſta integra conica compreſſa venoſo-reticulata. *Muſ. Lud. Ulr.* 695. *n.* 424.*
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 433. *t.* 5. *f.* 7.
Habitat - - - *teſta tota lactea, poſterius multo anguſtiori, ſtriis elevatis confertis ſeſe decuſſantibus, vertice ſubcentrali obtuſo.*

deaurata. 142. P. teſta ovali integra quaſi deaurata intus argentea ſtriata: ſtriis ſubimbricatis, margine plicato-dentato.
Chemn. Conch. 10. *p.* 327. *t.* 168. *f.* 1616. a. b. Scutum deauratum.
Martyn Conchol. 2. *t.* 65? Lepas denticulata.
N. Danz. Abh. 1. *p.* 253. *t.* 3. *f.* 11. A. B.
Favann. Conchyl. 1. *t.* 1. *f.* D. 1. *et t.* 3. *f.* D. 3.
Habitat in freto magellanico *et ad inſulas* Falkland, *teſta radiis albis exterius picta, ſtriis ſatis craſſis vertice quaſi deaurato.*

ſtellifera. 143. P. teſta ovali integra ex atro fuſca ſtriata albo radiata intus argentea. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 329. *t.* 168. *f.* 1617. *N. Danz.*

N. Danz. Abh. 1. *p.* 262. *n.* 56?
Habitat ad inſulas amicas *et* novam Seelandiam, *teſta decuſſatim ſtriata, vertice fundoque albis.*

radians. 144. P. teſta integra ovali pellucida depreſſa ſtriata cornea maculis nigris radiata.
Chemn Conch. 10. *p.* 329. *t.* 168. *f.* 1618. Patella radiata novae Zeelandiae.
Habitat ad terram ignis *et* novam Seelandiam, *teſta intus ſubargentea, verticis margine flavicante.*

Rota. 145. P. teſta ſubrotunda intus ſubargentea exterius ſtrigis rufeſcentibus, limbo flaveſcente. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 330. *t.* 168. *f.* 1619.
Habitat in mari indico *et* americano.

umbellata. 146. P. teſta integra ſubrotunda diaphana integra depreſſa intus radiata flaveſcente: vertice luteo, margine acutiſſimo.
Muſ. Teſſin. p. 116. *t.* 6. *f.* 5.
da Coſta Conchol. p. 4. *t.* 1. *f.* 5. *et t.* 5. *f.* 5.
Favann. Conch. 1. *t.* 3. *f.* H.
Chemn. Conch. 10. *p.* 341. *t.* 169. *f.* 1645. 1646.
Davil. catal. raiſ. p. 78. *n.* 1. *t.* 2. *f.* A.
Habitat in Oceano indico, *teſta ad* 4 *pollices et* 3 *lineas longa, intus punctis elevatis aſpera, rarius margine denticulata.*

puſtulata. 147. P. teſta tenui ovali depreſſa radiata alba ſanguineo-punctata intus laevi. *Helbling Abh. Privatg. in Boehm.* 4. *p.* 110. *t.* 1. *f.* 12.
Habitat - - - *teſta* 6 *lineas longa.*

ſymmetrica. 148. P. teſta ovato-conica ſolida fuſca per lineas perpendiculares albas in areolas partita intus laevi alba: margine arcuatim exciſo. *Helbling Abh. der boehm. Privatg.* 4. *p.* 111. *t.* 1. *f.* 13. 14.
Habitat - - - *teſta* 6 *lineas longa, lineis diverſae et triplicis quidem magnitudinis, vertice centrali, margine interno punctis albis fuſcisque alternis vario.*

citrina. 149. P. teſta ovata convexa tenerrime decuſſatim ſtriata alba: faſciis duabus latis flavis, intus exalbida: fundo lacteo vertice ſubfuſco.
Kaemmer. Conch. Rudolſt. p. 12. *t.* 2. *f.* 6.
Habitat - - - *teſta ſolida,* 10 *lineas ultra pollicem longa.*

capenſis. 150. P. teſta ovali decuſſatim ſtriata: ſtriis longitudinalibus fuſcis albisque alternis, intus ſubmargaraticea: fundo albo.
Argenv.

Argenv. Conch. t. 1. f. O.
Kaemmer. Conch. Rudolſt. p. 13. t. 2. f. 1. 2.
Habitat ad caput bonae ſpei, *raro teſta 7 lineas ultra pollicem longa intus laevi, ſtriis fuſcis 9-11 latioribus intus violaceis, albis intus flavis.*

anomala. 151. P. teſta rudi fuſca orbiculari: vertice ſubmarginali. *Müll. zool. dan. 1. p. 14. t. 5. f. 1-7. prodr. 2870.*
Habitat in fundo maris Norwegici, *ſaxis teſtaceisque emortuis affixa et quaſi continua, utrum hujus, an diſtincti generis, teſta minuta, punctis elevatis ſubtiliſſimis aſpera, interdum cinerea, ſubtus caerulea, incola ex maſſis 2 rubellis, tenacibus, intortis, per totam longitudinem fimbriatis conflato, fimbriis ex pilis confertis, flavis, rigidis quaſi criſpatis compoſitis, tendine caeruleo cum reliquo corpore cohaerentibus, ovariis ramoſis aurantiis: ovis globoſis.*

guttata. 152. P. teſta ſubtiliſſime ſtriata punctis diverſi coloris varia: fundo obſcuro.
Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 6. f. 2. 3.
n. Litterat. 3. p. 98. n. 192-197.
Habitat - - - compreſſae affinis, teſta ½-1 fere pollicem longa, utplurimum cinerea, interdum florum perſici more tincta, aut hepatica, albo variegata, punctis crebrius viridibus, quam albis aut caeſiis, rarius ſparſis, quam in radios aut ſeries digeſtis, faſciis ſaepe cingulisve 2-3 utplurimum obſcurioribus picta, nonnunquam decuſſatim ſtriata.

mytiliformis. 153. P. teſta glaberrima plumbea: faſcia intus alba figura ferri equini.
Schroet. Einl. in Conch 2. p. 494. t. 6. f. 5.
Habitat ad inſulam Feroë, *zoophytis adhaerens teſta paulo ultra ¼ pollicis longa, mytilum mentiente, a dorſo ad verticem obſcuriori: fundo dilutiori.*

ſcutiformis. 154. P. teſta ovali tenui atra: ſtriis perpendicularibus complanatis albis.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 103. n. 199-201.
Habitat - - - teſta ½-¾ pollicis longa, intus exalbida, rarius ſpadicea, vertice utplurimum cano, fundi macula ſubfuſca.

Cochlear. 155. P. teſta alba planiuſcula: altera parte anguſta intus canaliculata callo caeruleſcente ferri equini forma notata, altera rotundata.

Knorr

Knorr Vergn. 2. *t.* 26. *f.* 3.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 105. *n.* 204.
γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 106. *n.* 206.
δ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 107. *n.* 207.
ε) *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 18. *f.* 3.
Habitat - - - teſta 1, 1½-2 *pollices longa, utplurimum ſolida, interdum transverſim faſciata et ſtriata: ſtriarum interſtitiis ſpadiceis, margine ſaepius extrinſecus ſtriato.*

craticulata. 156. P. teſta tenui ovali depreſſa cancellata radiata.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 111. *n.* 216-220.
Habitat - - - teſta 1-1¾ *pollicis longa, ſaepius cana, intus alba, radiis nunc ſpadiceis, nunc ex cinereo rubris, nunc ex luteo fuſcis, nunc ſanguineis, nunc alternis rubris et albis, faſciis interdum 2 transverſis obſcurioribus, vertice cano, cinereo, ochroleuco, albo, ſaepius rubro guttato fundo utplurimum candido.*

cruentata. 157. P. teſta ovali convexiuſcula rubro varia ſubdentata: ſtriis elevatis inaequalibus aſperis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 113. *n.* 221-225.
Habitat - - - teſta 1-2 *pollices longa rarius cinerea, quam alba, maculis guttisve interdum etiam albis, cinereis fuſcis intermiſtis, rarius in coronae ſpeciem digeſtis, fundo et vertice albis, hujus limbo interdum nigro maculato aut cinereo.*

papyracea. 158. P. teſta depreſſa tenui hyalina rubro punctata extrorſum ſpadiceo radiata: ſtriis confertis tenuioribus et granulatis craſſioribus.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 487. *t.* 5. *f.* 12.
Habitat - - - vertice obtuſo, teſta 1 *pollicem longa.*

cylindrica. 159. P. teſta ovali plana confertim longitudinaliter ſtriata: ſtriis craſſitie inaequalibus omnibus granulatis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 488. *t.* 5. *f.* 13.
β) *Schroet. Einl. in Conch. p.* 487. *n.* 108.
γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 118. *n.* 229.
δ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 118. *n.* 230.
ε) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 119. *n.* 232.
ζ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 120. *n.* 234?
η) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 122. *n.* 237?
Habitat - - - teſta ¾-1 *pollicem longa, diametri ſaepe aequalis, nunc ſanguineo alboque varia intus alba fundo cinereo, vertice ſpadiceo, nunc maculis radiisque roſeis,* intus

intus quoque albo rubroque varia: vertice albo, nunc alba punctis, maculis radiisque rubellis varia, fundo et vertice lacteis, hoc corona fuſco maculata cincto, nunc albo confertim rubello punctata, vertice corona quaſi floribunda fuſca cincto, nunc lutea ſpadiceo maculata vertice fundoque flavicantibus.

decuſſata. 160. P. teſta ſubconvexa alba confertim rubro maculata intus albo rubroque radiata decuſſatim ſtriata: ſtriis glabris; longitudinalibus nonnullis craſſioribus albis.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 119. *n.* 231.

Habitat - - - teſta 1¼ *pollicis fere longa, vertice obtuſo albo, fundi macula ſpatulata albida.*

haemato-ſticta. 161. P. teſta tenui depreſſa alba rubro punctata, intus fuſceſcente maculata ſtriata: vertice cinereo fuſceſcente vario.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 486. *t.* 5. *f.* 11.

Habitat - - - teſta ultra ¾ *pollicis longa, fundi macula ex teſtaceo cinerea.*

aſteroi-des. 162. P. teſta planiuſcula cancellata cinerea: ſtella radiisque marginem verſus ſpadiceis, vertice laevi cano punctis fuſcis circumſcripto.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 121. *n.* 235.

Habitat - - - teſta ultra pollicem longa, tenui: fundo teſtaceo.

ovalis. 163. P. teſta ovali convexiuſcula tenui confertim ſtriata cana: radiis maculisque nigricantibus.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 406. *t.* 5. *f.* 10.

Habitat - - - teſta ultra ¾ *pollicis longa: vertice obtuſo flavicante faſcia punctorum lacteorum cincto, fundo cinereo faſcia lactea cincto.*

rubella. 164. P. teſta convexiuſcula ſtriata rubella: vertice rubro maculato fundoque albidis.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 122. *n.* 238. 239.

Habitat - - - teſta ultra ½ *pollicem longa, nunc craſſiore, nunc tenuiore.*

ſpectabi-lis. 165. P. teſta planiuſcula ſubrugoſa ex rufeſcente alba ſtriata: faſcia verſus verticem ſpadicea, altera marginis interni badia.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 124. *n.* 241.

Habitat - - - teſta 3 pollices longa, ſtriis circiter 18 majoribus, tenerioribus pluribus interjectis, vertice plano cinereo, fundi litura ſpatulata alba limbo cinereo, alteroque rubello notata.

conſpurcata. 166. P. teſta ſolida planiuſcula ſtriata nigra cinereo-punctata intus caeruleſcente: vertice ſordide luteo.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 497. n. 133.
Habitat - - - teſta ultra 1½ pollicem longa, altero latere anguſtiori, ſtriis complanatis, margine interno argenteo, fundi macula ovali hepatica faſcia alba ferri equini forma cincta.

melanoſticta. 167. P. teſta ſolida planiuſcula ſtriata exalbida, cinereo radiata nigro punctata, intus caeruleſcente: vertice ſubacuminato albido.
Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 6. f. 9.
Habitat - - - conſpurcatae affinis, at teſta minore ſubpellucida, punctis nigris in 5-6 cingula digeſtis, fundo ſqualido, faſcia cana ferri equini forma cincto.

atra. 168. P. teſta nigra ſtriata: vertice dilutiore, fundi litura ſubfuſca, faſcia alba articulata ferri equini forma cincta.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 129. n. 251.
Habitat - - - teſta 1¼ pollicis longa, vertice nunc albo, nunc fuſceſcente ſtramineoque vario, margine interno nunc cinereo, nunc caeruleo, fundi litura ſpatula nunc alba et fuſceſcente varia, nunc fuſca.

ſpecularis. 169. P. teſta ovali convexa ſolida glaberrima hepatica intus et vertice fuſceſcente, hoc limbo albo faſciaque interrupta fuſceſcente cincto.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 129. n. 252.
Habitat - - - fundi macula faſcia cretacea ferri equini forma cincta.

caneſcens. 170. P. teſta ovali nigra intus caeruleſcente ſtriata: ſtriis majoribus complanatis canis, verticis obtuſi, ſubſulci area exalbida.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 131. n. 255.
Habitat - - - teſta ultra 2 pollices longa, fundi litura ovali fuſceſcente, margine ſubcrenato.

vireſcens. 171. P. teſta oblonga planiuſcula utrinque dilatata ſtriata olivacea albo radiata maculataque intus caerulea.

Schroet.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 496. *t.* 6. *f.* 8.
Habitat rara - - - teſta 1¼ *pollicis longa, altero latere anguſtiore, ſtriis longitudinalibus aequalibus, paucioribus transverſis, vertice obtuſo macula ex hepatico lutea notato, fundi macula ſpatulata aurantia: limbo albido.*

pulla. 172. P. teſta rotundata convexa longitudinaliter ſtriata tranſverſim rugoſa fuſceſcente, intus pulla albido et fuſceſcente radiata: faſciis ſupra duabus lacteis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 132. *n.* 257.
Habitat - - - teſta 1¼ *pollicis longa, ſtriis inaequalibus, vertice ſubacuminato exalbido fundi macula albo fuſcoque varia.*

revoluta. 173. P. teſta ſubovali crenata ſtriata ochroleuca rubro maculata radiataque altero latere latiore: margine revoluto.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 496. *t.* 6. *f.* 7.
Habitat - - - teſta pollicem longa, intus alba, ſtriis inaequalibus, majoribus complanatis, vertice ſtramineo.

ſquamata. 174. P. teſta ovata convexa albo nigroque varia ſtriata: ſtriis ſquamoſis, vertice ſubcentrali cano.
Schroet. Einl. Conch. 2. *p.* 492. *t.* 6. *f.* 4.
Habitat - - - teſta pollicem fere longa, latere anguſtiore nigro radiata, ſtriis longitudinalibus ſubtilibus confertis, fundo ex albo hepatico.

teſtacea. 175. P. teſta ovata ſubtiliſſime ſtriata teſtacea: annulis tribus transverſis fuſceſcentibus, intus lutea: fundo albido.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 135. *n.* 261.
Habitat - - - teſta ultra ¾ *pollicis longa, vertice obtuſo.*

capillaris. 176. P. teſta ovata tenui fuſca obſcurius faſciata dilutius ſtriata, intus ſubfuſca, vertice fundoque albis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 136. *n.* 262.
Habitat - - - teſta fere ¾ *pollicis longa, ſtriis perpendicularibus tenerrimis.*

glauca. 177. P. teſta ovata altero latere anguſtiore ſubtiliſſime ſtriata caeruleſcente faſcia marginem verſus alba, alteraque caeruleſcente, vertice et margine albis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 136 *n.* 263.
Habitat - - - teſta ¾ *pollicis fere longa perpendiculariter ſtriata intus alba faſcia ex luteo fuſca alteraque propiore alba fundum luteum cingente.*

obſcura. 178. P. teſta ovata planiuſcula ſtriata fuſco et luteſcente varia viridi punctata intus fuſca: vertice badio.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 137. *n.* 264.
Habitat - - - teſta vix ½ *pollicem longa.*

exoleta. 179. P. teſta ovali ſubconvexa inaequaliter ſtriata exalbida: lineis nonnullis dimidiatis nigris, fundi macula ſpatulata ochroleuca.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 493. *n.* 124.
Habitat - - - teſta parum ultra ¾ *pollicis longa, intus nitida alba.*

affinis. 180. P. teſta ovali planiuſcula ſolida: radiis quibusdam nigris dimidiatis, fundi macula ſpatulata alba.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 138. *n.* 266.
Habitat - - - teſta ¾ *pollicis longa.*

fuſcata. 181. P. teſta ovata convexa ſubtiliſſime ſtriata fuſco varia.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 493. *n.* 126.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 138. *n.* 267.
γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 139. *n.* 269.
Habitat - - - teſta nonnullas lineas - ½ *pollicem longa, maculis, punctis, faſciis atris, ſpadiceis vel fuſcis varia.*

mellea. 182. P. teſta rotundata ſolida glaberrima mellea intus alba: vertice fuſceſcente, margine fuſco maculato intus argenteo, fundi litura ſpatulata hepatica.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 403. *n.* 125.
Habitat - - - teſta ultra ¾ *pollices longa.*

anceps. 183. P. teſta ſolida glaberrima ſubacuminata dilutius ſpadicea, intus ex incarnato alba.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 139. *n.* 271.
Habitat - - - an hujus generis?

guineenſis. 184. P. teſta ovata convexa laeviſſima altero latere latiore ſpadiceo, altero cum vertice luteo: margine utrinque incarnato.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 140. *n.* 272.
Habitat rara in Guinea, *teſta* ¾ *fere pollicis longa.*

complanata. 185. P. teſta depreſſo hemiſphaerica obſolete cancellata albo et fuleeſcente varia.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 141. *n.* 274.
Habitat - - - teſta minuta, vertice complanato, fundo fuſceſcente, margine altero latere albo.

186. P.

virgata. 186. P. teſta ovata longitudinaliter ſtriata albida: vertice radiisque fuſcis, intus margaritacea.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. 1. *p.* 443. *t.* 18. *f.* 10.
Habitat - - -

nivea. 187. P. teſta ſubconica ſolida glabra transverſim concentrice annulata nivea.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 32. *t.* 2. *f.* 3. Soron.
Habitat in Africa, *teſta diametri* 4 *circiter linearum, annulis* 7-8, *vertice rotundato.*

griſea. 188. P. teſta ovali confertim radiatimque ſulcata intus nitida: vertice ſubcentrali.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 5.
Habitat in Africa, *teſta pollicem fere longa, recente utplurimum griſea aut ex viridi cinerea, interdum albida aut vinacea fuſco faſciata: ſulcis fuſcis fundo albido.*

Navicula. 189. P. teſta anguſta decuſſatim ſtriata roſea: cingulo calloſo in altero latere medio et fundo exalbidis, margine utrinque revoluto.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 9. *t.* 2. *f.* 6.
β) *Meuſch. Naturf.* 18. *p.* 9. *t.* 2. *f.* 5.
Habitat - - - *teſta pollicem circiter longa: margine acutiſſimo.*

cingulata. 190. P. teſta ſubovali ferruginea obſolete ſtriata: cingulis duobus elevatis obſcure faſciatis, vertice ſubcentrali.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 8. *t.* 2. *f.* 7.
Habitat - - - *teſtae margine utrinque revoluto.*

Scapha. 191. P. teſta candidiſſima undulatim ſtriata anguſta: latere latiore callo acuto obſeſſa, anguſtiore repanda.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 8.
Habitat - - - *teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, vertice verſus latus anguſtius verſo.*

 ***** Per-

Huic tribui adſcribendae videntur teſtae a Liſtero *Conch. t.* 537. *f.* 19. 20. *a* Kleinio *oſtr. t.* 8. *f.* 2. *a* Rumpſio *muſ. t.* 40. *f.* M. *a* Gualtieri *teſt. t.* 8. *f.* A. C. F. *t.* 9. *f.* B. D. et L. *ab* Argenville *zoomorph. t.* 1. *f.* 1-3 *a* Knorrio *Vergn.* 3. *t.* 9. *f.* 1. 2. 4. *t.* 29. *f.* 3. *et t.* 30. *f.* 5. 5. *t.* 19. *f.* 2. et 6. *t.* 28. *f.* 6. *t.* 30. *f.* 5. 6. et *t.* 33. *f.* 7. *depictae, tertiae autem tribui teſtae a* Liſtero *Conch. t.* 542. *f.* 26. *et t.* 544. *f.* 29. *a* Kleinio *Oſtrac. t.* 8. *f.* 6. 7. *et a* Bonanni *muſ. Kircher.* 1. *f.* 29. *delineatae.*

***** Perforatae *vertice.*

Fiſſura. 192. P. teſta ovali ſtriato-reticulata: vertice recurvo, anterius fiſſa.
Müll. zool. dan. I. *p.* 83. *t.* 24. *f.* 7-9. *rar.* I. *p.* 51. *prodr.* 2864. Patella teſta ſulcato-reticulata, vertice recurvo, margine antice ſurſum fiſſo.
Klein oſtr p. 116. Patella reticulata exigua alba, fiſſura notabili in margine.
Liſt. Conch. t. 543. *f.* 28.
Pet. gaz. t. 75. *f.* 2.
Act. Nidroſ. 4. *p.* 471.
Brit. zool. t. 90. *f.* 151.
da Coſta brit. zool. p. 11. *t.* 1. *f.* 4.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 18. *f.* 12.
Martin. Conch. I. *t.* 12. *f.* 109. 110.
Habitat ad Angliae, Norwegiae, Barbariae *littora, ſaxis, madreporae quoque pertuſae adhaerens, inter tertiam et hanc tribum media, incola albo: oculis magnis nigris pallioque cinereo albo fimbriato, teſta conica ſolida flaveſcente, intus alba laevi.*

Fiſſurella. 193. P. teſta ſulcata: vertice recurvo, anterius perforata.
Fabr. Fn. groenl. p. 384. *n.* 381. *Müll. zool. dan.* I. *p.* 82. *t.* 24. *f.* 4-6. *rar.* I. *p.* 50. *prodr.* 2865.
Habitat ad Islandiae *littora in fundo maris lapidibus adhaerens, fiſſurae affinis, at incola flavicante, teſta minore non reticulata, cana, intus laevi, vix ultra* $3\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

Puſtula. 194. P. teſta ovali gibboſo-convexa ſtriato-reticulata: margine crenulato.
Liſt. Conch. t. 528. *f.* 3.
Klein oſtr. p. 116. *n.* 5.
Pet. gaz. t. 3. *f.* 12.
da Coſta Conchol. t. 7. *f.* 12.
Chemn. Conch. 10. *p.* 338. *t.* 168. *f.* 1632. 1633.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 5. *f.* 8.
β) *Martin Beſch. berl. Naturf.* 2. *t.* 12. *f.* 4. 5. Patella Unguis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 173. *t.* 1. *f.* 9.
γ) *Menſch. Naturf.* 18. *t.* 2. *f.* 1.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, indico, *teſta alba, prope marginem poſteriorem perforata, ſtriis inaequalibus radiatim decurrentibus decuſſatis.*

graeca. 195. P. teſta ovata convexa: margine introrſum crenulato.
Adanſ. Seneg. I. *t.* 2. *f.* 7. Gival.

Liſt.

Liſt. Conch. t. 527. *f.* 1. 2.
Tournef. it. 1. *t.* 94.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* N.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* I.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 3.
Knorr Vergn. 1. *t.* 30. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 23.
Martin. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 98-101. 104.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 143. *n.* 276-279.
Habitat in mari mediterraneo *et* atlantico, *teſta antrorſum latiore alba, cinerea vel lutea, frequentius maculata, radiata aut variegata, ſtriis elevatis decuſſatis, in ſectionis angulis tuberculatis.*

nimboſa. 196. P. teſta ovata ſtriata rugoſa fuſca: vertice oblongo-perforato. *Muſ. Lud. Ulr.* 696. *n.* 425.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 6. Daſan.
Liſt. Conch. t. 528. *f.* 4.
Column. aq. 11. *t.* 12. *f.* 3.
Ginann. adr. 2. *t.* 2. *f.* 19.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 3.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* P? Q. R. S. T.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* C.
Martin. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 91. 92.
Habitat in mari mediterraneo *et* atlantico, *teſta ad* 2 *pollices longa alba, griſea vel ſanguinea, interdum violaceo radiata et fundum verſus viridi nebuloſa, ſtriis ſubtilibus nunc ſquamoſis, nunc noduloſis.*

Nubecula. 197. P. teſta ſubovata rugoſa, alba rubro radiata: vertice ovato-perforato.
Habitat frequens in mari mediterraneo, *nimboſae affinis, at teſta minore: fundo fuſco.*

picta. 198. P. teſta ovata ſolida albo et vireſcenti nebuloſa: radiis obliquis undulatis alternis violaceis et albis.
Davil. Catal. t. 3. *f.* C.
Martin. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 90.
Habitat in freto magellanico, *teſta* $3\frac{1}{2}$ *pollices longa, annulis* 6 *duplicibus circumſcripta, verticis foramine rotundo.*

barbadenſis. 199. P. teſta oblonga inaequaliter ſtriata, intus laevi lactea vireſcente faſciata, margine crenulato.
Liſt. Conch. t. 528. *f.* 7.

Martin. Conch. I. *t.* II. *f.* 93. 96. 97.
Habitat ad inſulam Barbados, *teſta nunc griſea, nunc ex luteo vireſcente crebro maculata aut radiata, ſtriis granulatis aut ſquamoſis, verticis foramine circulari annulo ſpadiceo cincta.*

jamaicenſis. 200. P. teſta albida transverſim annulata: ſtriis longitudinalibus tuberculis foliaceis extrorſum majoribus obleſſis.
Liſt. Conch. t. 528. *f.* 6.
Martin. Conch. I. *t.* II. *f.* 94.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 146. *n.* 282.
Habitat ad inſularum Jamaicae *et* Barbados *littora, verticis foramine oblongo.*

caffra. 201. P. teſta ovata compreſſa ſtriata ſubtiliſſime annulata nigro radiata: margine dentato intus nigro, fundo lacteo, verticis foramine ſubcentrali.
Martin. Conch. I. *t.* II. *f.* 95.
Habitat rara ad caput bonae ſpei, *teſta cinerea aut alba, nonnunquam verticem verſus viridi.*

perforata. 202. P. teſta convexiuſcula transverſim rugoſa fuſceſcente ſtramineo-radiata maculataque: ſtriis longitudinalibus alternatim majoribus ſquamoſis.
Martin. Conch. I. *t.* II. *f.* 97.
Habitat - - - teſta 1½ *pollicem longa, fuſceſcente intus alternatim albo vireſcente faſciata, vertice dilutiore annulo ſtramineo cincto, margine ſubdenticulato intus crenato, fundo rubeſcente.*

porphyrozonias. 203. P. teſta oblonga compreſſa inaequaliter ſtriata alba: cingulis quinque purpureis interruptis, intus ex albo vireſcente.
Martin. Conch. I. *t.* 12. *f.* 102. 103.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 155. *n.* 299.
Habitat rarior in America *ſeptentrionali, foramine verticis minuto orbiculari, intus circulo ſanguineo cincto.*

roſea. 204. P. teſta tenerrime ſtriata, radiis alternis roſeis albisque picta, verticis foramine ovali.
Liſt. Conch. t. 529. *f.* 22.

Martin.

Ad hanc tribum pertinent teſtae a Liſtero *Conch. t.* 528. *f.* 5. *ab* Argenville *Conch. t.* 2. *ſ.* E. *et a* Knorrio *Vergn.* 4. *t.* 29. *f.* 4. *depictae.*

Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 105.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 166. *n.* 316. 317. 284.
Habitat - - teſta minuta alba faſcia interdum transverſa roſea picta intus nonnunquam vireſcente, nunc oblonga compreſſa, nunc rotundata convexa: verticis foramine intus annulo rubro circumſcripto.

Scutellum. 205. P. teſta utrinque repanda compreſſa: verticis foramine ſulcis radiato.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 3.
β) *Meuſch. Naturf.* 18. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 2.
γ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 512. *t.* 6. *f.* 11.
δ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 512. *n.* 167.
ε) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 511. *n.* 165.
ζ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 511. *n.* 164.
η) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 172. *n.* 325.
ϑ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 173. *t.* 1. *f.* 8.
Habitat - - - teſta 1-1½ *fere longa, interdum cingulis magis minusve elevatis notata, crebrius longitudinaliter ſtriata, aut ſulcata, ex flaveſcente exalbida radiis undulatis anguſtis violaceis, aut cineraſcentibus picta, vel dimidiato alba et caerulea, vel cinereo alboque varia, vel alba ſulcis rubris radiata, aut extrorſum radiis roſeis picta, vel cinerea, intus utplurimum alba.*

Avellana. 206. P. teſta tenera alba tenerrime ſtriata: verticis foramine oblongo per ligamentum interjectum bipartito.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 4.
β) *Argenv. Conch. t.* 2. *f.* E?
Habitat - - - rariſſima, teſtae margine utrinque ſubrevoluto.

ſpinoſa. 207. P. teſta ovata convexa alba: ſtriis elevatis extrorſum craſſioribus quadrifariam tuberculatis; tuberculis exterioribus ſpinoſis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 513. *t.* 6. *f.* 12.
Habitat - - - teſta intus exalbida, vertice roſeo: apertura oblonga, margine interno crenato.

denticulata. 208. P. teſta ovata gibba exalbida fuſco radiata, intus viridi: ſtriis elevatis ſubrugoſis alternatim majoribus, margine denticulato intus crenato.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 513. *n.* 169.
Habitat - - - teſta pollicem circiter longa; verticis foramine parallelogrammo, fundo albo.

noduloſa. 209. P. teſta ovata convexiuſcula intus alba: ſtriis elevatis noduloſis transverſas teneriores decuſſantibus, vertice nigro.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 514. *n.* 170.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 160. *n.* 306.
Habitat - - - teſta interdum cineraſcente: ſtriis albis, intus nonnunquam cineraſcenti-radiata, margine repando.

anguſta. 210. P. teſta depreſſa alba: ſtriis elevatis; quaternis majoribus, verticis foramine anguſtiſſimo, faſcia ſpadicea intus viridi cincto.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 514. *t.* 6. *f.* 13.
Habitat - - - teſta ¾ *circiter pollicis longa.*

inaequalis. 211. P. teſta ovata convexa decuſſatim ſtriata alba latere latiore ſubtriangula: verticis foramine annulo elevato linea rubra circumſcripta cincto.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 145. *n.* 172.
Habitat - - - teſta pollicem longa, margine intus faſcia vireſcente.

minuta. 212. P. teſta ovali-pyramidata rubella: ſtriis elevatis duodecim fundoque albis, verticis medii foramine ovali, margine denticulato.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 515. *n.* 173.
Habitat - - - teſta dimidium pollicem longa.

conſperſa. 213. P. teſta ovata convexa ſtriata flavicante rubro punctata: radiis tribus obliquis, intus laevi alba.
Schroet. Einl. in Conch 2. *p.* 515. *n.* 174.
Habitat - - - teſta vix ¾ *pollicis longa, vertice ſubcentrali, foramine lineari, margine integro.*

rubeſcens. 214. P. teſta ovali ſtriata rubella: faſcia media intusque alba: margine integro, verticis foramine lineari.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 515. *n.* 175.
Habitat - - - teſta parum ultra ¾ *pollicis longa, tenui, margine lateris latioris repando, ceterum integro.*

ſanguinea. 215. P. teſta ovali tenera ſanguinea intus ex albo vireſcente: ſtriis longitudinalibus ſubtiliores transverſas extrorſum rugoſas decuſſantibus.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 516. *n.* 176.
Habitat

Ad hanc tribum ſpectant, an diſtinctae ſpecies? teſtae a Liſtero *Conch. t.* 528. *f.* 5. *et a* Knorrio *Vergn.* 4. *t.* 29. *f.* 4. *depictae.*

Habitat - - - teſta vix ½ pollicem longa, anguſta: margine integro, fundo rubello.

ventricoſa. 216. P. teſta ovali ventricoſa ſtriis decuſſatis rubris exarata, intus alba: verticis depreſſi foramine orbiculari, margine integro.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 516. *t.* 6. *f.* 14.
Habitat - - - teſta fere pollicem longa.

triradiata. 217. P. teſta ovali planiuſcula ſtriata alba: radiis tribus fuſcis, intus exalbida: verticis foramine lineari, margine integro.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 517. *t.* 6. *f.* 15.
Habitat - - - teſta parum ultra ½ pollicem longa, vertice ſubcentrali.

tenuis. 218. P. teſta ovali convexiuſcula pellucida longitudinaliter ſtriata alba: radiis quinque dimidiato fuſcis, intus flavicante.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 517. *n.* 179.
Habitat - - - teſta parum ultra ¼ pollicis longa, verticis foramine ambitu cinereo intus punctato.

melanozonias. 219. P. teſta convexa roſea: faſcia interrupta nigra ſtriisque elevatis inaequalibus albis, intus alba laevi, margine denticulato.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 148. *n.* 286.
Habitat - - - teſta 1¼ *pollicis longa, ſtriis majoribus ſquamoſis, vertice acuminato: foramine orbiculari, intus annulo elevato cineraſcente cincto.*

effuſa. 220. P. teſta convexa roſea: ſtriis elevatis noduloſis alternatim majoribus albis, intus alba laevi, verticis foramine orbiculari amplo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 149. *n.* 287.
β) Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 149. *n.* 288.
γ) Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 150. *n.* 289.
Habitat - - - teſta 1¼ *pollicis longa, margine ſubcrenato intus vireſcente.*

punicea. 221. P. teſta convexa ſpadicea inaequaliter confertim et decuſſatim ſtriata, intus laevi faſciis alternis viridibus albisque picta, verticis foramine orbiculari.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 150. *n.* 290.
β) Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 151. *n.* 291.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa, verticis foramine annulo ſpadiceo, intus albo elevato cincta, margine integro.

rufeſcens. 222. P. teſta convexa alba rubello obumbrata, hinc inde rubro ſtriata, ſtriis granulatis exarata, intus laevi alba.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 151. *n.* 292.
Habitat - - - margine integro transverſim ſtriato, verticis foramine ovali.

dimidiata. 223. P. teſta convexa ſupra candidiſſima cancellata, marginem verſus longitudinaliter ſtriata: faſcia roſea.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 152. *n.* 293.
Habitat - - - teſta pollicem longa, intus laevi alba, margine ſubintegro, verticis foramine orbiculari.

lactea. 224. P. teſta convexa alba, ſtriis inaequalibus acutis glabris exarata, intus laevi: vertice roſeo; foramine amplo orbiculari.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 152. *n.* 294.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa.

pyramidalis. 225. P. teſta convexa roſea ſtriata: coſtis duodecim laevibus, intus laevi ex vireſcente alba.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 153. *n.* 295.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis fere longa.*

bicolor. 226. P. teſta anguſta alternatim ſpadiceo alboque radiata: ſtriis inaequalibus craſſis denſe lamellatis, intus laevi alba, margine crenulato.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 153. *n.* 296.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, margine inflexo, verticis foramine oblongo.*

erythrocephala. 227. P. teſta convexa alba exterius rubro lineata: ſtriis elevatis rugoſis contrariis: decem majoribus margine repando inflexo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 154. *n.* 297.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, vertice rubello.*

verrucoſa. 228. P. teſta ſupra fuſca ſtriata cingulo nodoſo terminata, infra rubro radiata, coſtis acutis noduloſis inaequali, margine denticulato repando.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 156. *n.* 300.
Habitat - - - teſta $\frac{3}{4}$ *pollicis longa convexiuſcula, intus laevi ex albo vireſcente, verticis foramine orbiculato.*

contaminata. 229. P. teſta convexa coſtis noduloſis inaequalibus, majoribus ex luteo fuſcis aſpera, guttis atris in circulos interruptos digeſtis picta, intus ex vireſcente alba: vertice cinereo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 156. *t.* 1. *f.* 7.

Habitat

Habitat - - - margine teſtae repando, intus integro graminco, verticis foramine intus annulo elevato gramineo, alteroque circulo fuſco cincto.

atrata. 230. P. teſta convexiuſcula anguſta alba rubello lineata, extrorſum nigro maculata: ſtriis elevatis convexis inaequalibus: verticis foramine oblongo; ambitu ſpadiceo.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 158. n. 103.
Habitat - - - teſta ¾ fere pollicis longa, margine crenato, verticis foramen intus ambiente, annulo rubello.

candicans. 231. P. teſta alba verſus marginem repandum ſpadicea: coſtis viginti alternatim majoribus, verticis rubelli foramine oblongo.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 158. n. 304.
Habitat - - - teſta ultra ¾ pollicis longa.

ſuccincta. 232. P. teſta ovato-acuminata alba ſupra laevi cingulo medio elevato, verſus marginem denticulatum ferrugineo punctatum ſtriis elevatis inaequalibus laevibus.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 160. n. 307.
Habitat - - - teſta ¾ pollicis longa, verticis foramine anguſto orbiculato.

puſilla. 233. P. teſta planiuſcula alba ſuborbiculata: ſtriis elevatis viginti: alternatim minoribus brevioribus, verticis foramine rotundo utrinque circulo rubello cincto.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 161. n. 308.
Habitat - - - teſta ½ pollicem longa lataque.

flaveſcens. 234. P. teſta tenuiſſima effuſa acuminata ſubtiliter ſtriata flavicante: radiis ſex fuſcis margine denticulato, verticis cinerei foramine oblongo.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 165. n. 315.
Habitat - - - teſtae longitudine ½ pollicem non aſſequente.

antiquata. 235. P. teſta convexiuſcula, obſolete ſtriata alba: exterius radiis ſanguineis ſtriatis, verticis foramine oblongo inaequali.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 167. f. 319.
Habitat - - - teſta pollicem longa, margine integro.

galeata. 236. P. teſta ſolida ovata compreſſa intus alba: verticis ſubrecurvi obtuſi foramine lineari, margine crenato.
Helbling, Abh. der boehm. Privatg. 4. p. 103. t. 1. f. 3. 4.
Habitat - - - teſta 6 lineas longa ſtriata: margine intus ochroleuco.

237. P.

perſonata. 237. P. teſta convexa decuſſatim lineata: radiis atris. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 64.
Habitat ad inſulas Falkland.

332. DENTALIUM. *Animal* Terebella.
Teſta univalvis, tubuloſa, recta, monothalamia, utraque extremitate pervia.

elephantinum. 1. D. teſta decemangulata ſubarcuata ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 699. *n.* 426.*
Rumpf muſ. t. 41. *f.* 1. Denticulus elephanti.
Argenv. Conch. t. 3. *f.* H. Dentalis.
zoomorph. t. 1. *f.* H.
Liſt. Conch. t. 547. *f.* 1.
Pet. amb. t. 16. *f.* 33.
gaz. t. 13. *f.* 9.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* I.
Ginann. adr. 2. *t.* 1. *f.* 1.
Knorr Vergn. 1. *t.* 29. *f.* 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 430. *vign.*
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 5. A.
β) *Argenv. Conch. t.* 3. *f.* I.
Habitat in mari indico, ſiculo *aliisque* europaeis, *teſta ad* 4 *fere pollices longa viridi, obſcurius externe annulata, apice alba, intus laevi.*

aprinum. 2. D. teſta decemangulata ſubarcuata laevi.
Martin. Conch. 1. *t* 4. B.
Habitat in mari indico, *nonne varietas elephantini? teſta alba, profundius ſulcata, utplurimum anguſtiori, inter angulos, interdum* 8-12, *aut laeviſſima, aut ſubtiliſſime ſtriata.*

Dentalis. 3. D. teſta viginti ſtriata ſubarcuata interrupta.
Rumpf muſ. t. 41. *f.* 6.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 18. *f.* 13.
Habitat rarum in mari mediterraneo, *teſta aut tota, aut apice acuminato rubro.*

Entalis. 4. D. teſta tereti ſubarcuata continua laevi. *Fn. ſuec.* 2201. *Muſ. Lud. Ulr.* 699. *n.* 427.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2852.
Argenv.

Argenv. Conch. t. 3. *f.* K. *et t.* 29. *f.* 2. Antalis.
Liſt. Conch. t. 547. *f.* 2. *et t.* 1056. *f.* 4.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* E.
Ginann. adr. 2. *t.* 1. *f.* 2.
Knorr Vergn. 1. *t.* 29. *f.* 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Habitat ad Indiae, Perſiae, Europae littora, *teſta ad* 1½ *pollicem longa, alba, apice interdum rubella aut flavicante, nunc ſolidiore, nunc tenuiore, nunc anguſtiore, nunc ampliore, nunc acuminata, nunc obtuſa, quaſi polita; ſtriis tamen interdum nudo oculo vix conſpicuis exarata.*

arietinum. 5. D. teſta tereti arcuata continua laevi. *Müll. zool. dan. prodr.* 2853.
Habitat ad Scandinaviae *littora, Entali proxime affine, teſta tamen magis arcuata octuplo minori.*

corneum. 6. D. teſta tereti ſubarcuata interrupta opaca.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 523. *t.* 6. *f.* 16.
Habitat rarum in Oceano africano, *Entali affine, teſta ad* 1¼ *pollicis longa, laevi, cornea, aut ex luteo fuſca, apice obtuſa, rotundata.*

politum. 7. D. teſta tereti ſubarcuata continua: ſtriis annularibus confertiſſimis.
Rumpf muſ. t. 41. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* F.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 3. A.
Habitat rarum in mari indico *et* ſiculo, *Entali affine, teſta* 1½ *pollicem longa, polita, valde acuminata, lactea, rarius roſea: ſtriis annularibus albis aut viridibus.*

eburneum. 8. D. teſta tereti ſubarcuata continua: annulis remotis.
Habitat in India, *Entali ſimillimum, teſta candidiſſima laeviſſima, nitida, ſtriis annularibus convexis numeroſis.*

minutum. 9. D. teſta tereti erectiuſcula laevi minuta.
Planc. Conch. t. 2. *f.* 2.
Habitat in mari mediterraneo, *at tam exile, ut niſi armatis oculis diſcerni non poſſit, ſetam potius aut echini aculeum referens.*

faſciatum. 10. D. teſta ſubtiliſſime ſtriata ſubarcuata griſea obſcurius faſciata.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 3. B.

Habitat

Habitat in mari ſiculo, *teſta minuta ſolida, pennae corvinae craſſitie, faſciis* 4-5 *obſcure cinereis aut fuſcis.*

nebuloſum. 11. D. teſta arcuata laeviſſima alba fulvo maculata nebuloſaque.
Habitat in mari ſiculo, *faſciato affine, at teſta magis arcuata, longiore et tenuiore.*

rectum. 12. D. teſta recta duplicato ſtriata annulata.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* H.
Martin. Conch. I. *t.* I. *f.* 4. A.
Schroet. Einl. in Verſt t. 3. *f.* 5.
Habitat - - - elephantino ſimile, at teſta minus acuta: apertura ampliore magis obtuſa, praeter longitudinales, rarius triplicatas, annularibus quoque exarata, ex albo vireſcente annulis viridibus varia, aut alba, aut teſtacea.

ſtriatulum. 13. D. teſta octangulata octoſtriata acuminata viridi apice alba.
Liſt. Conch. t. 547. *f.* 1. b.
Martin. Conch. I. *t.* I. *f.* 5. B.
Habitat rarius in mari ſiculo, *elephantino affine, at teſta longiore, anguſtiore, apertura altera angulata, altera anguſtiſſima orbiculata.*

foſſile. 14. D. teſta ſubtereti obtuſiuſcula ſtriata: ſtriis ſubtilibus aequalibus.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 3. *f.* 7.
Habitat - - - hactenus modo foſſile prope Loretto *in* Italia *repertum, ſtriatulo affine, at teſta non angulata, minus acuminata, amplius aperta.*

annulatum. 15. D. teſta tereti oblique ſtriata.
Guettard mineral. Belvſtig. 4. *t.* 5. *f.* 3.
Habitat - - - hactenus modo foſſile repertum.

arcuatum. 16. D. teſta angulata arcuata ſubulata unicolore.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* G.
Habitat - - - teſta vireſcente.

pellucidum. 17. D. teſta cornea flexili rectiuſcula terete laevi.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 529. *t.* 6. *f.* 17.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta dilute mellea, anguſtiſſima, tenui, ad* $2\frac{1}{4}$ *pollicis longa, cum acidis non efferveſcente.*

Radula. 18. D. teſta ſubarcuata obtuſiuſcula decuſſatim ſtriata: ſtriis longitudinalibus granulatis.

Schroet.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 530. *n.* 9.
Habitat - - - hactenus modo foſſile in Pedemontio *inventum: teſta ad pollicem usque longa.*

interruptum. 19. D. teſta decuſſatim ſtriata: ſtriis omnibus laevibus; longitudinalibus ſubtilioribus interruptis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 530. *n.* 10.
Habitat - - - hactenus modo foſſile in Pedemontio *inventum.*

vitreum. 20. D. teſta hyalina glaberrima ſubarcuata.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 531. *n.* 11.
Habitat - - - hactenus modo foſſile in Pedemontio *repertum, teſta ſolida, $\frac{3}{4}$ pollicis longa, diametri $\frac{1}{8}$ pollicis, apicem verſus ſenſim decreſcentis.*

ſexangulum. 21. D. teſta ſexangulata ſtriata.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 531. *n.* 12.
Habitat - - - hactenus modo foſſile prope Loretto *in* Italia *deprehenſum.*

333. SERPULA. *Animal* Terebella.

Teſta univalvis, tubuloſa, adhaerens, (ſaepe iſthmis integris paſſim intercepta).

nautiloides. 1. S. teſta planiuſcula minuta confluente verrucoſa ſpirali iſthmis intercepta: ſeptis ſemilunaribus tenerrimis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 283. *t.* 3. *f.* 22. 33.
Habitat in mari norwegico, *madreporae proliferae adhaerens, teſta utplurimum ſeminis milii magnitudine, ut tamen interdum diameter $\frac{1}{4}$ pollicis aequet, fuſceſcente aut alba, figurae inconſtantis, nunc magis oblonga, nunc magis orbiculari, ſeptis parallelis, apertura anguſtiſſima.*

Seminulum. 2. S. teſta regulari ovali libera glabra. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 376. *n.* 370.
Gualt. teſt. t. X. *f.* S.
Planc. Conch. t. 2. *f.* 1?
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 22. a. b.
Habitat in mari adriatico *et* rubro, *foſſilis in ſtrato conchaceo prope* Caſtellas *frequens, grani arenae magnitudine,*

Hhh hhh hhh hh *teſta*

teſta alba vel flavicante, anfractibus ſibi appreſſis, apertura anguſta, compreſſa.

planorbis. 3. S. teſta orbiculata regulari plana aequali. *Fn. ſuec.* 2102.
Habitat in conchis *pelagicis, teſta primo intuitu ſquamulam orbiculatam ante adnatam referente, ſpirarum rudimento externo nullo, at fracta horizontaliter diſcedente, intusque oſtendente ſpiram peregrinae teſtae, vix inſidebat, inſculptam, tanquam circulos concentricos.*

Spirillum. 4. S. teſta regulari ſpirali orbiculata pellucida: anfractibus teretibus ſenſimque minoribus. *Fn. ſuec.* 2203. *Müll. zool. dan. prodr.* 2854. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 376. *n.* 371.
Planc. Conch. t. 1. *f.* 8.
Ginann. adr. 2. *t.* 1. *f.* 7.
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 20. C. D.
Pallas nov. act. Petrop. 2. *p.* 236. *t.* 5. *f.* 21. (*animal*)
Habitat in Oceano, *et* mari mediterraneo, *ſertulariis aliisque zoophytis, teſtaceis quoque inſidens, at teſta triplo minori, ſubtus et anfractuum latere centrum reſpiciente ſulcis oculo nudo non uſurpandis inaequali.*

Spirorbis. 5. S. teſta regulari ſpirali orbiculata: anfractibus ſupra introrſum ſubcanaliculatis ſenſimque minoribus. *Fn. ſuec.* 2204. *It. wgoth. t.* 170. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 8. *t.* 86. *f.* 1-6. *prodr.* 2855. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 377. *n.* 372.
Liſt. Conch. t. 553. *f.* 5.
Petiv. gaz. t. 35. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* O.
Ginann. adr. 2. *t.* 1. *f.* 8.
Klein tubul. t. 1. *f.* 8.
Baſter op. ſubſec. 1. *p.* 79. *t.* 9. *f.* 3.
Planc. Conch. 18. *n.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 21. A. B. *et f.* 21. O.
β) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 999.
Habitat in Oceani, *potiſſimum ſeptentrionalis, et* pelagi *fucis, zoophytis, teſta variae magnitudinis, apertura fere circulari: limbo albo.*

triquetra. 6. S. teſta repente flexuoſa triquetra. *Fn. ſuec.* 2206.* *Muſ. Lud. Ulr.* 698. *n.* 428.* *It. wgoth.* 170. *Müll. zool. dan. prodr.* 2856. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 379. *n.* 374.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* P.
Ephem. Ac. Nat. Curioſ. 1727. *p.* 315. *t.* 10.
Baſter opuſc. ſubſ. 1. *t.* 9. *f.* 2. A. B. C.

Stroem.

Stroem. act. Nidroſ. 4. *p.* 53. *t.* 2. *f.* 14.
act. Havn. 10. *p.* 17. *t.* 6. *f.* 1-5.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 18. *f.* 14.
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 25.
Habitat in Oceano, mari *etiam* caſpio, *teſtaceis, fucis, lapidibus, navibus inſidens, teſta alba, pellucida, figurae variabilis,* $\frac{1}{2}$-$\frac{3}{4}$ *pollicis longa, non raro longiore, dorſo carinato, interdum denticulato, apertura anguſta circulari.*

intricata. 7. S. teſta filiformi ſcabra tereti flexuoſa.
Guettard. mineral. Beluſt. 3. *t.* 6. *f.* 12. 13.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, indico, *pinnis aliisque teſtaceis inſidens, teſta ex cineraſcente alba ſubrugoſa, oculo armato rudi et valde ſcabra, fili tenuioris inſtar flexa.*

filograna. 8. S. teſtis capillaribus faſciculatis ramoſo glomeratis cancellatisque.
Raj. hiſt. 1. *p.* 65. Reticulatum tophaceum.
Bocc. muſ. 228. *t.* 2. *f.* 13. *et t.* 7. *f.* 2. Rete marinum.
Act. pétrop. 7. *p.* 374. *t.* 16. *f* 3. Tubipora.
Planc. Conch. add. ad p. 18. Tubularia filograna.
Pallas elench. zooph. p. 239. Serpula corallifica.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 8.
Guettard mineral. Beluſt. 4. *t.* 6. *f.* 14.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 2. *f.* 12.
Habitat rara in mari mediterraneo, *teſta ad* 4 *pollices longa, ſingulis teretibus utrinque laevibus.*

granulata. 9. S. teſta tereti ſpirali glomerata: latere ſuperiore ſulcis tribus elevatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2857. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 380. *n.* 375.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *gregaria, lapidibus et teſtaceis adhaerens, teſta alba, ſeminis coriandri magnitudine, ſubumbilicata.*

contortuplicata. 10. S. teſta ſemitereti rugoſa glomerata carinata. *Fn. ſuec.* 2205. *Muſ. Lud. Ulr.* 698. *n.* 429.* *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 381. *n.* 376.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 20. G.
Argenv. Conch. t. 4. *f.* B. C. D.
zoomorph. t. 1. *f.* L.
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 24. A.
β) *Argenv. Conch. t.* 4. *f.* E.

Habitat frequens in mari adriatico *et* americano, ***teſta alba****, cinerea, aut ex luteo fuſca, intus laevi, calami ſcriptorii craſſitiem interdum aequante, transverſim ſtriata*, 3, 4 *et plures pollices longa.*

glomerata. 11. S. teſta tereti decuſſato-rugoſa glomerata. *Fn. ſuec.* 2207.
Muſ. Lud. Ulr. 699. *n.* 430.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2858. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 381. *n.* 377.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 11. *f.* 2. Liſpe.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 20. E.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* T.
Argenv. Conch. t. 4. *f.* G.
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 25.
Habitat in Oceano *ſeptentrionali*, mari ſiculo, atlantico, caſpico, *teſta alba, ruſeſcente, cinerea, fuſca vel alba, intus laevi, ad* 23 *usque libras interdum pondere aequante.*

lumbricalis. 12. S. teſta tereti flexuoſa: apice ſpirali acuto. *Muſ. Lud. Ulr.* 699. *n.* 431.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 11. *f.* 1. Vermet.
Liſt. Conch. t. 548. *f.* 1.
Bonann. muſ. Kircher. 1. *f.* 20. M.
Rumpf muſ. t. 41. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* Q. V.
Ginann. adr. 2. *t.* 2. *f.* 14.
Argenv. Conch. t. 4. *f.* I.
Knorr Vergn. 2. *t.* 13. *f.* 1. *et* 4. *t.* 17. *f.* 2.
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 12. B. *et t.* 3. *f.* 24. B.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 1. *f.* 20. A?
Rumpf muſ. t. 41. *f.* [illegible]
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 15.
γ) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 1. *f.* 20. C?
Knorr Vergn. 1. *t.* 29. *f.* 5?
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 16?
Habitat rarior in mari adriatico, atlantico, indico, *ut plurimum gregaria, teſta transverſim coſtata, longitudinaliter rugoſa,* 3-4, *et plures pollices longa; an hujus generis? certe incola differre videtur.*

polythalamia. 13. S. teſta tereti diaphana laevi rectiuſcula polythalamia.
Rumpf muſ. t. 41. *f.* D. E. Solen arenarius.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat rarior in mari mediterraneo *et* indico, *in arena latens, teſta exterius alba, transverſim rugoſa et annulata,* *finem*

ſuram latiorem verſus ſordidula, intus ſeptis transverſis hinc convexis inde concavis non perforatis diſtincta, ex pluribus quaſi coalitis tubulis conflata.

arenaria. 14. S. teſta articulata integre diſtincta ſubtus planiuſcula. *Muſ. Lud. Ulr.* 700. *n.* 432.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 11. *f.* 5. Mußer.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 20. E.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* 1. N.
Argenv. Conch. t. 4. *f.* H.
Martin. Conch. t. 3. *f.* 19. A. B. C.
β) *Rumpf muſ. t.* 41. *f.* L?
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 10?
Habitat rara in mari Indiam *et occidentalem* Africam *alluente, teſta albo radiis undulatis dilute fuſcis picta, aut exalbida intus laevi, exterius cancellata: ſtriis interdum noduloſis, circa centrum ſpiraliter contorta: an potius teredinis ſpecies?*

anguina. 15. S. teſta teretiuſcula ſubſpirali: fiſſura longitudinali ſubarticulata. *Muſ. Lud. Ulr.* 701. *n.* 433.*
Liſt. Conch. t. 548. *f.* 2.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 20. F?
Rumpf muſ. t. 41. *f.* H. *et* 2.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* Z.
Guettard. miner. Beluſt. 4. *t.* 5. *f.* 36.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 18. *f.* 15.
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 13. A. B. C. *et f.* 14.
β) *Liſt. Conch. t.* 1056. *f.* 3?
Klein tub. t. 1. *f.* 3?
Seb. muſ. 3. *t.* 94?
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 11?
γ) *Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 18. *f.* 16. Serpula muricata.
Habitat rarior in mari indico, *teſta polymorpha, nunc tereti, nunc angulata, nunc porrecta, nunc magis minusve flexuoſa, nunc glabra, nunc ſcabra, fiſſura articulis interdum obſoletis; an hujus generis?*

vermicularis. 16. S. teſta tereti ſubulata curvata rugoſa. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 9. *t.* 86. *f.* 7-9.
Ellis corall. t. 38. *f.* 2. Tubus vermicularis.
Klein tubul. t. 1. *f.* 1?
Habitat in Oceano Europaeo; *animalis inhabitantis proboſcide interiori e fundo anterioris pro lubitu exſerenda, lichenem pyxidatum referente.* Skene.

Penis. 17. S. teſta tereti recta extremitate radiata: diſco poris cylindricis. *Muſ. Lud. Ulr.* 702. *n.* 434.*
Argenv. Conch. t. 3. *f.* G. Penicillus marinus.
Liſt. Conch. t. 548. *f.* 3.
Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 38.
Rumpf muſ. t. 41. *f.* 7.
Valent. Abh. t. 10. *f.* 87.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* M.
Knorr Vergn. 4. *t.* 28. *f.* 1. *et* 6. *t.* 40. *f.* 1.
Muſ. Leeſſ. p. 3. *n.* 4. *f.* 1.
Muſ. Gronov. p. 136. *n.* 1447.
Mazéas act. pariſ. extrans. 9. *p.* 299. *t.* 1-3. *et p.* 317? *t.* 1. 2.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 7.
Beſch. berl. Naturf. 2. *t.* 11. *f.* 1-5.
Habitat pretioſa in mari indico, *teſta alba, aut cineraſcente rubro obumbrata, laeviuſcula, ſenſim attenuata, fine tenuiori aperta, ad* 6 *pollices longa, fine convexo; nonne potius ad teredinem releganda?*

echinata. 18. S. teſta teretiuſcula flexuoſa roſea multifariam aculeata fine obtuſa.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* R.
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 8.
Habitat - - - teſta pennae corvinae craſſitie, apertura marginata.

Ocrea. 19. S. teſta teretiuſcula ſtriata fuſca.
Rumpf muſ t. 41. *f.* K.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 9.
Habitat in mari indico, *coralliis affixa.*

protenſa. 20. S. teſta nitida laeviuſcula annulatim plicata finem verſus parum attenuata.
Rumpf muſ. t. 41 *f.* 3.
Martin. Conch 1. *t.* 2. *f.* 12. A.
Habitat in mari indico *et* Americam *alluente, lactea, exalbida aut caeruleſcente, calami anſerini craſſitie aut tenuiori, tota porrecta, aut partim flexuoſa.*

21. S.

Huic generi adnumerandae videntur teſtaceae a Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 1. *f.* 20. D. *a* Gualtieri *teſt. t.* 10. *f.* W. *et* X. *ab* Argenville *Conch. t.* 4. *f.* F. *a* Seba *muſ.* 3 *t.* 93. *f.* 3. 4. 6-9. *a* Knorr *Vergn.* 5. *t.* 22. *f.* 1. *et a* Guettard *mineral. Beluſtig.* 4. *p.* 306. *t.* 5. *f.* 37. *depictae.*

decuſſata. 21. S. teſta tereti decuſſatim ſtriata ſubrugoſa flexuoſa ſanguinea, intus laevi alba.
Liſt. Conch. t. 547. *f.* 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 17.
Habitat - - -

proboſcidea. 22. S. teſta laevi alba: latiori parte recta transverſim plicata.
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 18. B.
β) *Martin. Conch.* 1. *t.* 2. *f.* 18. A.
Habitat - - - teſta diametri ad finem latiorem vix ½ *pollicem ſuperantis*, 4, *in* β) 2 *pollices longa*, *in hac extrinſecus quaſi infumata.*

afra. 23. S. teſta ſubſtriata ex luteo fuſca in tres anfractus contorta terete: apice centrali.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 11. *f.* 4. A. B. Datin.
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 20. A. B.
Habitat ad inſulam Goream.

Cereolus. 24. S. teſta tereti laevi flavicante multoties contorta.
Davil. catal. raiſ. 1. *t.* 4. *f.* E.
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 20. E.
Habitat ad Americae littora, *teſta longa, anguſta ſupra* 11*es*, *ad latera* 5*ies contorta.*

Cornu copiae. 25. S. teſta conica turrita flavicante fuſco faſciata bruſca, medium torta terete: apertura orbiculata.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. vign. p. 163. *et t.* 13. *f.* 10.
ind. 1. *p.* 371. *f.* 1. 2.
Habitat - - - teſta apice obtuſa.

goreenſis. 26. S. teſta tereti cancellata flava intus cornea.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 164. *t.* 11. *f.* 3. Doſan.
Habitat ad inſulae Goreae *littora*, *teſtaceis ligniquе fruſtis affixa*, *teſta* 8-9 *pollices longa: ſtriis elevatis; longitudinalibus confertis.*

inteſtinalis. 27. S. teſta triquetra tortuoſa fragili, tuberculata excavato punctata.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 166. *t.* 11. *f.* 6. Jelin.
Habitat rara ad promontorium Africae Manuel, *teſta exalbida*, 8-9 *pollices longa*, *mire contorta*, *ſubumbilicata*, *intus glaberrima.*

Infundibulum. 28. S. teſta tereti alba transverſim ſtriata ter contorta: gyro primo ex quinque quaſi infundibulis ſeſe recipientibus conflato.

Martin. Beſch. berl. Naturf. 2. *p.* 357. *t.* 12. *f.* 1.
Habitat in mari indico, *topho affixa.*

pyramidalis. 29. S. teſta cinerea ſupra convexa ſubtus plana pyramidali multoties contorta: gyris interiorum decreſcentibus.
Spengl. Beſch. berl. Naturf. Fr. 2. *p.* 569. *t.* 9. *A. f.* 3-5.
[illegible] t. 5. *f.* 12-17.
Habitat in mari indico, teſtaceis variis adhaerens, aliaque includens, teſta fine anguſtiori aperta, ad pollicem usque longa, interdum porrecta aut ſubflexuoſa.

denticulata. 30. S. teſta alba tereti ſubulata ad latera dentata recta: coſta longitudinali media glabra: apice incurvato glabro.
Schröt. Einl. in Conch. 2. *p.* 569. *t.* 6. *f.* 18.
Habitat in lapide tintinnabulo, *teſta* ¾ *pollicis longa.*

melitenſis. 31. S. teſta tereti ſoſſili contorta umbilicata decuſſatim ſtriata: coſtis longitudinalibus nodoloſis, intus laevi polythalamia.
Schröt. Einl. in Conch. 2. *p.* 570 *t.* 6. *f.* 19.
Habitat [illegible] foſſilis in Melita *inventa, gyris* 2 *primis recta ſibi impoſitis.*

norwegica. 32. S. teſta tereti laevi incurva: baſi anfractuoſa ſubobſoleta, ore oblique truncato. *Müll. zool. dan. prodr.* 2859.
Act. Nidr. 4. *p.* 51. *t.* 2. *f.* 11-13.
Habitat in mari norwegico.

porrecta. 33. S. teſta tereti e baſi ſpirali flexuoſe adſcendente laevi nitente.
Müll. zool. dan. prodr. 2860. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 378. *n.* 373.
Habitat cum ſpirilla, cui proxime affinis, in Oceano ſeptentrionali, *teſta tamen craſſiore, pellucida, neutiquam rugoſa, verme inhabitante brevi, dorſo ſanguineo, ad latera pallidiore.*

vitrea. 34. S. teſta tereti regulari ſpirali orbiculata pellucida ſplendente rugoſa: apertura incraſſata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 382. *n.* 378.
Habitat rarior in maris Groenlandici *adhaerens ſertulariis, teſtaceis, fucis, lapidibus, glomerata ac affixis, teſta craſſa, umbilicata, diametri* ⅓ - 1 *lineae, interdum rubicunda.*

cancellata. 35. S. teſta ſpirali glomerata triſulcata: ſulco inferiore coſtis transverſis interrupto. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 383. *n.* 379.
Habitat

Habitat ſatis frequens cum granulata, cui ſimilis, in mari *Groenlandiam alluente, teſta alba, cineraſcente aut vireſcente: apertura bidentata.*

ſtellaris. 36. S. teſta ſuborbiculari umbilicato-convexa rugis radiata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 383. *n.* 380.
Habitat in maris Groenlandiam *alluentis ſertulariis, rarius teſtaceis et lapidibus adhaerens, teſta magnitudinem capituli acus minoris vix aſſequente, teſta violacea, brunnea vel flavicante, albo radiata, ſubtus plana, gyro ſolitario, apertura minutiſſima.*

gigantea. 37. S. teſta ſubtriquetra ſubflexuoſa lente attenuata violacea, intus laevi lutea: apertura alba undulatim ſtriata dente conico munita.
Pallas miſcell. zool. p. 139. *t.* 9. *f.* 2-10.
Seb muſ. 1. *t.* 29. *f.* 1. 2? Urtica marina ſingularis.
Habitat in mari, Americam *mediam inter et* Africam *intermedio, rupibus coralliisque affixa, teſta ſemipedali, digiti minimi craſſitie, incola albido.*

cinerea. 38. S. teſta filiformi glabra, conglomerata, perforata. *Forsk. Fn. arab. p.* 128 *n.* 77.
Habitat ad Maſſiliae *littora, intricatae affinis, at teſta glabra ex cinereo albida, ceterum flexuoſa.*

334. TEREDO. *Animal* Terebella: valvis duabus calcareis hemiſphaericis anterius exciſis, et duabus lanceolatis.

Teſta teres flexuoſa lignum penetrans.

navalis. 1. T. teſta tenuiſſima cylindrica laevi.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1267. *n.* 1. Teredo.
Vallisn. nat. 2. *t.* 4.
Rumpf muſ. t. 41. *f.* F. G.
Sellius hiſt. natur. tered. 1733. *Ultraj.* 4. *t.* 1.

 Plane;

Teredines *intra vegetabilia habitantes, quae deſtruunt, vitae genere, victu, et habitatione, navalis certe, ipſa valvarum vermi adhaerentium fabrica, propius ad pholades accedunt, quam ad ſerpulas.*

Planc. Conch. 17. *n.* 2.
Adanſ. Seneg. t. 19. *f.* 1.
β) Slabber act. Vliſſing. I. *p.* 387. *t.* 2.
Habitat intra lignum *navium et palorum marinorum, quod miſere deſtruit, fertiliſſima, calamitas navium ex* India *in* Europam *allata, arſenico cum oleo cocto domanda et arcenda, teſta mira, interdum parum flexuoſa, apice nunc magis nunc minus obtuſa,* 4-6, *nonnunquam plures pollices longa.*

Utriculus. 2. T. teſta ſolida cylindrica undulata.
Kaemmer. Conch. Rudolſt. p. 7. *t.* 1.
Habitat intra lignum - - - *teſta alba ſubpellucida, valde flexuoſa, toruloſa, ſenſim attenuata,* 7 *circiter pollices longa: apertura ovali ſepto medio bipartita.*

Clava. 3. T. teſta altero fine clavata, altero incurva anguſtiori obtuſa medio perforata.
Walch Naturf. 10. *p.* 38. *t.* 1. *f.* 9. 10.
Spengler Naturf. 13. *p.* 53. *t.* 1. *f.* 1-11. *et t.* 2. *f.* 12-14.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 574. *t.* 6. *f.* 20.
Habitat in Xylocarpi granati *pericarpiis, teſta exterius ſcabra fuſceſcente, ad* 2 *usque pollices longa, vix dimidium ampla intus laevi, nunc magis nunc minus flexuoſa.*

335. SABELLA. *Animal* Nereis, ore ringente, tentaculis duobus craſſioribus pone caput.

Teſta tubuloſa contexta ex arenulis confertim membranae vaginali inſertis.

ſcrupoſa. 1. S. teſta ſolitaria libera ſimplici curvata: granis lentiformibus nitidis.
Habitat in India, America *auſtrali inſulisque obverſis, teſta ſubulata, apice tamen obtuſa, pennae cygneae craſſitie et ultra, arenae granulis aequalibus albis.*

ſcabra. 2. S. teſta ſolitaria baſi fixa ſimplici curvata: granis radiato ſcabris.
Act. Petrop. 1766. *p.* 353. *t.* 9. *f.* 1. 2. Dentalium arcuatum ſpongioſum, ſuperficie tuberculis contiguis exaſperata.
Habitat in Oceano americano.

3. S.

alveolata. 3. S. teſta compoſita concamerationibus numeroſis poro communicantibus.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 790. Tubipora arenoſa.
Ellis corall. 90. *t.* 36. Tubularia arenoſa indica.
Habitat gregaria in Oceano britannico, *ex arenulis nidum communem ſtruens.*

Chryſodon. 4. S. teſta ſubcylindrica teſtaceo-papyracea.
Berg. act. Stockh. 1765. *p.* 228. *t.* 9. *f.* 1-3. Teredo Chryſodon.
Klein tub. t. 1. *f.* 4.
Baſt. op. ſubſ. t. 9. *f.* 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 29. 30.
Habitat in mari europaeo, indico; *ad* caput bonae ſpei, *teſta pennae anſerinae craſſitie ad ½ pedem longa, acuminata, ex muco incolae compacta, ſordide flava, dum humet, flexili, teſtaceorum ruderibus conſperſa.*

belgica. 5. S. teſta conica.
Klein tub. t. 1. *f.* 5.
echinod. t. 33. *f.* A. B.
Martin. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 27.
Habitat ad Belgii *littora, teſta vix ad* 3 *pollices usque longa.*

rectangula. 6. S. teſta fuſca annulis alternis albis nigrisque varia recta: fine rectangulo gibboſo.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* D.
Martin. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 31.
Habitat - - - *teſta* 9 *pollices longa, diametri vix ½ pollicis.*

capenſis. 7. S. teſta cylindrico-conica utrinque aperta membranacea, aſpera transverſim interruptim ſtriata.
Müller Linn. Naturf. 6. *t.* 19. *f.* 6. 7.
Habitat ad promontorium bonae ſpei.

nigra. 8. S. teſta cylindrica nigra extrinſecus laeviuſcula: granis arenae ſubtiliſſimis.
Schroet. Flusconch. t. 11. *min.* D. *f.* 1.
Habitat in Thuringiae *rivulo prope* Thangelſtedt, *teſta ½ pollicem longa, diametri ½ lineae.*

9. S.

Sabellae *genus ambiguum, inter* Spiones, Amphitritas, Terebellas, Brachiones, Serpulas, Teredines *quaſi medium; quae praeterea in aquis dulcibus repertae huc referuntur teſtae, inſectorum potius, potiſſimum larvarum phryganearum opera conſtructae, quam vermium nativa eſſe habitacula videntur.*

ſtagnalis. 9. S. teſta recta utrinque aperta terete ſenſim attenuata laevi: apertura marginata, arenae granis ſubtiliſſimis.
Schroet. Flusconch. t. 11. *min.* C. *f.* 13. *et t.* 11. *min.* D. *f.* 9.
Habitat in Thuringiae fluvio Sala *prope* Kahla, *nunc ſolitaria teſta nigra, nunc gregatim ranunculo aquatico adhaerens teſta cinerea, hac ſemper ultra ¾ pollices longa.*

conica. 10. S. teſta anguſta conica laevi recta cinerea apice nigricante aperto; granis ſubtiliſſimis.
Schroet. Flusconch. t. 11. *min.* C. *f.* 14.
Habitat prope Jenam, *teſta vix ½ pollicem longa, apertura non marginata.*

uncinata. 11. S. teſta laevi terete ſenſim attenuata apice aperto adunco.
Schroet. Flusconch. t. 11. *min.* D. *f.* 8.
Habitat ſolitaria in rivulo Thuringiae *prope* Thangelſtedt, *teſta ad ¾ pollicis usque longa ex arena ſubtiliſſima ſtructa, nunc cinerea, nunc nigra, nunc ſupra cinerea, infra nigra.*

ſabuloſa. 12. S. teſta cylindrica apice clauſo ſubclavata pertuſa: granis arenae majoribus.
Schroet. Flusconch. p. 416. *n.* 7. *t.* 11. *min.* D. *f.* 4.
Habitat in Thuringia *et* Belgio, *teſta vix pollicem longa, diametri fere ¼ pollicis, nunc recta, nunc medio ſubinflexa, nunc cinerea, nunc nigra, nunc ſupra cinerea infra nigra.*

vegetabilis. 13. S. teſta depreſſa ex ſurculis, caulibus, corticibus et tellinis corneis compacta.
Schroet. Flusconch. t. 11. *min.* C. *f.* 9.
Habitat in Thuringiae aquis, *teſta pollicem longa.*

ammonita. 14. S. teſta polygono-cylindrica intus laevi ex cornubus ammonis ſtructa.
Schroet. Flusconch. t. 11. *min.* C. *f.* 10.
Habitat in rivis Cellenſibus.

helicina. 15. S. teſta intus laevi tereti ex teſtis helicis puſillae ſtructa.
Schroet. Flusconch. t. 11. *min.* C. *f.* 11.
Habitat frequens in Thuringiae *aquis ſtagnantibus prope* Thangelſtedt, *teſta vix pollicem longa, rarius longiore, diametri paulo ultra ¼ pollicis.*

dimidiata. 16. S. teſtae altera parte ex arena ſabulove, altera craſſiore clavata ex teſtaceorum rudimentis compacta.

Schroet.

Schroet. Fluſsconch. t. 11. *min.* D. *f.* 3.
Habitat frequens in Thuringiae *aquis prope* Thangelſtedt.

fixa. 17. S. *teſta* ex lapillis majoribus minoribusque conflata apicem verſus attenuata.
Schroet. Fluſsconch. t. 11. *min.* C. *f.* 12.
Habitat prope Vinariam *et* Thangelſtedt Thuringiae, *ſaxis ſubaquaticis affixa, gregaria, latere, quo affigitur, aperto, teſta ad pollicem usque longa.*

clavata. 18. S. teſta e lapillis conflata: fine aperto clavato e lapillis majoribus compacto.
Schroet. Fluſsconch. t. 11. *min.* D. *f.* 2.
Habitat ſolitaria in Thuringia, *prope* Vinariam.

corticalis. 19. S. teſta ex corticum fragmentis, ad finem ex caulibus copulata.
Schroet. Fluſsconch. t. 11. *min.* D. *f.* 5.
Habitat frequens in rivulo Thuringiae *prope* Thangelſtedt, *varietate innumera.*

arundinacea. 20. S. teſta ſubconica utrinque aperta ex fragmentis corticis arundinis ſibi impoſitis ſtructa.
Schroet. Fluſsconch. t. 11. *min.* D. *f.* 6.
Habitat prope Vinariam, *teſta vix ultra pollicem longa.*

aculeata. 21. S. teſta teretiuſcula ex culmis cauliculisque prominulis conflata.
Schroet. Fluſsconch. t. 11. *min.* D. *f.* 7.
Habitat frequens prope Thangelſtedt *in* Thuringia, *teſta vix ultra pollicem longa, nunc magis conica, nunc magis cylindrica.*

marſupialis. 22. S. teſta nigra; fine aperto cylindrico anguſtiori, altera parte turgida ovata.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 591. *t.* 6. *f.* 21.
Habitat in mari - - - teſta ultra 2 *pollices longa, ex arena nigra compoſita, latus laevi.*

norwegica. 23. S. teſta teretiuſcula utrinque aperta fragili membranacea exterius granulis arenae minutiſſimis conſita.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 591. *n.* 20.
Habitat in Norwegia, *teſta ultra* 4 *pollices longa, pennae corvinae craſſitie.*

24. S.

lumbricalis. 24. S. teſta rudi repente fragili utrinque aperta, incolae ore non tentaculato, corpore aculeato articulato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 374. *n.* 369.

Habitat gregaria in maris Groenlandiam *alluentis profundo, lapidibus praeſertim in fiſſuris adhaerens, teſta griſea ex arenulis membranae convexiuſculae agglutinatis conflata, intus lubrica nitida; incola verme rufo albo-annulato, ſubtus pallidiore, praeter articulos 2 terminales inermes,* 21 *aliis, ſingulis in dorſo diacanthis conſtante.*

indica. 25. S. teſta cylindrica ex capillaribus ſubcylindricis quarti cryſtallis coagmentatis conflata. *Abildg. Schr. berl. Naturf.* 9. *p.* 144. *t.* 4.

Habitat in mari indico.

IV. ZOO-

IV. ZOOPHYTA.

Animalia compoſita, animalium more effloreſcentia.

336. TUBIPORA. *Animal* Nereis?

Corallium tubis cylindricis cavis erectis parallelis aggregatis.

muſica. 1. T. tubis faſciculatis combinatis: diſſepimentis transverſis membranaceis diſtantibus.
Hort. Cliff. 481. Tubipora membranis transverſis tubos perpendiculares connectens.
Pallas zooph. 199. Tubipora purpurea.
Imper. nat. 821. Tubularia purpurea.
Aldrov. muſ. 291. Pſeudo-Corallium rubrum.
F. Bauh. hiſt. 3. *p.* 808. *f.* 2. Alcyonium fiſtuloſum rubrum.
Bonann. muſ. Kirch. t. 289. *f.* 14. Tubularia purpurea.
Besl. muſ. Lochn. t. 23. Alcyonium maris rubri.
Welſch hecaſt. t. 44. Tubularia coralloides.
Moriſ. hiſt. 3. *ſ.* 15. *t.* 10. *f.* 22. Alcyonium fiſtuloſum rubrum.
Petiv. gaz. t. 67. *f.* 10. 11. Tubularia purpurea vulgaris.
Tournef. inſt. t. 342. Tubularia purpurea.
Valent. ind. litt. t. 8. *f.* 5. Tubularia coralloides.
Büttn. corall. p. 18. *t.* 1. *f.* 3. Tubularia coralloides.
Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 9. *p.* 107. Alcyonium petroſum.
Shaw afr. app. p. 48. *n.* 37. Madrepora tubis eleganter coagmentatis ruberrima.
Rumpf amb. 6. *p.* 236. *t.* 85. *f.* 2. Alcyonium rubrum indicum.
Seb. muſ. 3. *t.* 110. *f.* 89.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* A.
Edw. av. t. 93.
Martin. Conch. 1. *p.* 21. *vign.* 2.
Knorr delic. t. A. *f.* 3.
β) *Pallas zooph. ed. belg. t.* 10. *f.* 2. Tubipora flexuoſa.
Habitat in mari americano, indico, rubro, *aliis coralliis rupibusve affixa, purpurea, ab Indis contra ſtranguriam et vulnera a venenatis animalibus inflicta adhibita.*

catenulata. 2. T. tubis parallelis connatis in laminam contortu plicato-anaſtomozantem.

Amoen.

Amoen. acad. 1. *p.* 103. *t.* 4. *f.* 20. Millepora tubis ovatis longitudinaliter reticulatim concatenatis.
Bromel lithogr. ſp. 2. *t.* 23-27. Tubularia gothlandica.
Helv. lithogr. t. 5. *f.* 1-6. *et t.* 6. *f.* 1. Lapis albidus catenula corallina.
Büttn. corallogr. t. 1. *f.* 2. Corallium catenulatum.
Volkam. ſileſ. ſubt. t. 58 *f.* 7. *et t.* 20. *f.* 3.
Habitat - - - frequens ad littora maris Balthici *projecta, conſtans membrana erecta nullis ſeptis diſtincta, varie contortuplicata, conjuncta in maeandros margine faſtigiata pororum ſerie ſimplici, catenae mere digeſtorum, tubuli enim plurimi paralleli, aequales, filiformes lateribus oppoſitis connexi, confecere parietes.*

ſerpens. 3. T. tubulis cylindricis erectis breviſſimis diſtantibus axillaribus: baſi repente dichotoma divaricata. *O. Fabr. Fn. groenl.* 428.
Amoen. acad. 1. *p.* 105. *t.* 4. *f.* 26. Millepora dichotoma repens teres: poris axillaribus ſolitariis eminentibus.
Muſ. Teſſin. t. 3. *f.* 3. Millepora repens teres, poris ſolitariis eminentibus.
Pallas elench. zooph. p. 248. *n.* 152. Millepora liliacea.
Ellis corall. p. 74. *n.* 6. *t.* 27. *f.* e E.
Marſ hiſt. mar. p. 153. *t.* 134. *f.* 168.
Planc. Conch. t. 18. *f.* n N.
Habitat in mari mediterraneo, *et* Oceano ſeptentrionali, *ad littora* maris Balthici *ſaepe rejecta, alba, rarius rubens, proſtrata, laciniata, laciniis linearibus ſupra quaſi lamellatis criſtis tranſverſis duplici ordine, tubulis erectis quaſi pectinatis; an hujus generis?*

faſcicularis. 4. T. tubis filiformibus faſciculatis: lateribus paſſim anaſtomoſantibus. *O. Fabr. Fn. groenl.* 429.
Habitat - - - paſſim ad Gotlandiae *littora obvia, in montibus quoque calcareis foſſilis, pennae paſſerinae craſſitie, alba minus recta, anaſtomoſibus tranſverſis anguſtioribus tubos ipſos connectentibus.*

ramoſa. 5. T. interſtitiis ſubrotundis diſtincta, tubulis ramorum confluentium fronticibus flexuoſis aggregatis conglutinatis. *Kolreuter act. Petrop.* 7. *p.* 374. *t.* 16. *f.* 3.

Habitat

Lithophyta *animalcula materiam corallinam deponere et pro cellulis uti*, et madreporarum *animalcula ſtellis incumbentia ſibi continuo ſubſternendo materiam lapideam elevare et habitaculum ſuum augere recte ſtatuit* Peyſſonel.

Habitat in mari albo, *acaulis, baſi anguſtiore, ramis undequaque diffuſis, fragiliſſima, exalbida, intus candida, teſtaceis fucove adhaerentibus ſaepe ornata.*

pinnata. 6. T. dichotoma erecta, tubulis pinnulatim digeſtis.
Pallas el. zooph. p. 247. *n.* 151. Millepora pinnata.
Marſ. hiſt. mar. p. 152. *et* 153. *t.* 34. *f.* 167. *n.* 1. 3. 4. *et* 2. 3. 5. *et f.* 168. *n.* 1-3. Madreporae muſciformes.
Habitat in mari mediterraneo, *cineraſcens aut virideſcens, pollicem circiter alta, fragilis, fili groſſioris craſſitie, quaſi bipectinata, ramis aequalibus, patulis.*

penicillata. 7. T. cauleſcens, caecumine incraſſato ex tubulis baſin verſus connexis formato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 429. *n.* 430.
Habitat in mari Groenlandiam *alluente, teſtaceis affixa, 3 lineas longa,* 1½ *lata, alba, erecta, faſciculari affinis.*

flabellaris. 8. T. depreſſa flabelliformis adnata tubulis parallelis connatis radiata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 430. *n.* 431.
Habitat frequens in mari Groenlandiam *alluente, ulvae maximae folio ad paginam inferiorem adnata, cineraſcens,* 1½ *lineam lata, ſubtus laevis, radiatim ſtriata, circuli ſegmentum referens.*

ſtellata. 9. T. tubis diſcretis tabulato-combinatis: tabulatis plurimis remotis horizontaliter tubuloſis ſuperficie ſtriato-radiatis. *Modeer n. act. Stockh.* 1788. 3. *n.* 10. *t.* 7. *f.* 1.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia reperta.

Strues. 10. T. tubis diſtantibus divergentibus liberis poſterius ſaepius flexis: tubulis minoribus ſimplicibus horizontalibus combinatis. *Ad. Modeer n. act. Stockh.* 1788. 4. *n.* 1.
Helwing lithogr. p. 52. *t.* 5. *f.* 7.
Buttner coralliogr. p. 22. *t.* 2. *f.* 9. Corallium fiſtuloſum ac luridum.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia reperta.

337. MADREPORA. *Animal* Meduſa. *Ellis corall. t.* 32. *Donat. mar. t.* 6. *f.* F.

Corallium cavitatibus lamelloſo-ſtellatis.

* Simplices *ſtella unica.*

verrucaria. 1. M. ſtella orbiculari planiuſcula ſeſſili: diſco cylindris floſculoſo, limbo radiato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 430. *n.* 432. *Forsk. ic. rer. nat. t.* 26. dD.

Pallas el. zooph. p. 280. *n.* 164. Madrepora ſimplex ſeſſilis ſubundulata marginataque, diſco poris inaequalibus pectinatis radiato.

Soland. et Ellis corall. p. 137. *n.* 13. Millepora limbo concavo tenui explanato ſubſtriato, diſco convexo tubulis confertis radiato.

Ginann. adr. 10. *t.* 4. *f.* 10. Fungus marinus.

Habitat in mari rubro, mediterraneo *et* ſeptentrionali, *algis marinis et zoophytis mollioribus adhaerens, inter madreporas, tubiporas et milleporas quaſi media, piſi dimidiati magnitudine, alba vel flavicans, diſci tubis aggregatis, inſtar diſci florum compoſitorum, limbo explanato ſtriato, radium horum florum mentiente.*

turbinata. 2. M. turbinata laevis, ſtella hemiſphaerico-concava. *Amoen. acad.* 1. *p.* 87. *t.* 4. *f.* 1-4. 7.

Pallas el. zooph. p. 305. *n.* 176. *β.* Madrepora (trochiformis) ſimplex turbinata acaulis ſtriata, ſtellae lamellis integris.

Bromel. lithogr. p. 32. 33. 36. 38. 40. *Lang lap. figur. p.* 52. *t.* 12. Fungites major orbicularis gothlandicus.

Helw. lithogr. t. 5. *f.* 9-11. 13. 15. 17. *Wolff haſſ. t.* 10. *f.* 3. 4. Columellus turbinatus.

Habitat - - - hactenus modo foſſilis inventa, copioſiſſime in Gothlandia, *et* Campania gallica.

Porpita. 3. M. acaulis, ſtella convexa: centro depreſſo orbiculari, ſubtus plana marginata laevi.

Amoen. acad. 1. *p.* 91. *n.* 2. *t.* 4. *f.* 5. Madrepora ſimplex orbiculata plana, ſtella convexa.

Calceol. muſ. p. 328. Lapillus numismalis.

Scheuchz. lithogr. helv. f. 43. 44. Lens lapidea ſtriata utrinque convexa.

Buttn. corall. p. 24. *t.* 3. *f.* 5. Fungi marini capitulum.

Lhwyd

Lhwyd lith. p. 151. Porpita minor numularis.
Brom. lith. ſp. 2. *p.* 33. *f.* a-h.
Habitat in mari indico *et* rubro, *frequens inter* Europae *petrefacta, ſeminis lupini magnitudine, an mera fungitae detriti varietas?*

Fungites. 4. M. acaulis orbiculata, ſtella convexa: lamellis ſimplicibus longitudinalibus, ſubtus concava. *Forſk. Fn. aeg. arab. p.* 134. *n.* 10. *ic. rer. nat. t.* 42.
Hort. Cliff. 481. Madrepora ſimplex acaulis orbiculata convexa: lamellis denticulatis.
Pall. el. zooph. p. 281. *n.* 165. Madrepora ſimplex acaulis, ſtella convexa lamelloſa, lamellis inaequalibus crenatis.
Soland. et Ellis corall. p. 149. *n.* 2. *t.* 28. *f.* 5. 6. Madrepora ſimplex acaulis convexa, lamellis latere ſubaſperis indiviſis: alternis minoribus ſubincompletis.
Besl. muſ. Lochn. t. 26. *f.* 3.
Cluſ. exot. l. 6. *p.* 125. *t.* 10. *f.* 1. Fungus lapideus major.
Valent. ind. litt. p. 568. *t.* 9. *f.* 2. Fungus lapidoſus.
J. Bauh. hiſt. 3. *p.* 801. *f.* 1. 2. Fungus lapideus.
Bonann. muſ. Kircher. p. 289. *n.* 17. Fungus petrificatus.
Olear. muſ. p. 68. *n.* 2. *t.* 34. *f.* 2. Fungites quartus.
Boerh. ind. hort. lugdb. 1. *p.* 2. Fungus coralloides pileatus lamellatus.
Shaw afr. app. p. 47. *n.* 6. Fungus coralloides lamellatus maris rubri.
Rumpf amb. 6. *p.* 247. 249. *t.* 88. *f.* 1. 4. Fungus ſaxeus.
Seb. muſ. 3. *t.* 110. *f.* 6. b. *t.* 111. *f.* 1. 2. *et t.* 112. *f.* 28-30.
Knorr delic. t. A. III. *n.* 4.
β) Pallas elench. zooph. p. 284. *n.* 165. *β.* Madrepora echinata.
Habitat in mari rubro *et* indico, *utplurimum libera, centro concava, ſubtus ſcabra, lamellis acutis inaequalibus baſin verſus per iſthmos connexis.*

Patella. 5. M. acaulis, lamellis latere muricatis ſubtrichotomis: tertiis indiviſis majoribus. *Soland. et Ellis corall. p.* 148. *n.* 1. *t.* 28. *f.* 1-4.
Habitat in mari mediterraneo, ¼ *pollicis craſſa, diametri* 1½ *pollicis, junior plana, adultior convexa, lamellis omnibus margine denticulatis.*

Cyathus. 6. M. clavato-turbinata baſi attenuata: ſtella obconica; centro prominulo exeſo duplicato. *Soland. et Ellis corall. p.* 150. *n.* 3. *t.* 28. *f.* 7.
Marſ. hiſt. mar. t. 28. *f.* 128. *n.* 11.

Planc. conch. ad. 2. p. 128. tab. app. 18. f. M.
Habitat frequens in mari mediterraneo, *ad* Galliae *et* Italiae *littora, iſidi nobili utplurimum affixa, alba, duriſſima, 2 pollices longa, lamellis majoribus circiter* 40.

** Compoſitae *ſtellis pluribus.*

† Concatenatae, *ſtellis disjunctis: lamellis continuis.*

Pileus. 7. M. acaulis oblonga, ſtella convexa conglomerato-lamelloſa: lamellis abbreviatis ſubtus concava.
Pallas el. zooph. p. 285. *n.* 166. Madrepora concatenata acaulis gibba, ſtellis ſubpinnatis conſertis concatenatis, lamellis inaequalibus.
Tournef. act. pariſ. 1700. *p.* 30. Mitra Neptuni.
Rumpf amb. 6. p. 248. *t.* 88. *f.* 2. 3. Mitra polonica.
Seb. muſ. 3. *t.* 111. *f.* 3. 5. Pileus Neptuni.
Soland. et Ellis corall. p. 159. *t.* 45.
β) *Rumpf amb. 6. p.* 248. Limax ſaxea.
Seb. muſ. 3. *t.* 111. *f.* 6. *et t.* 112. *f.* 31. Talpa marina.
Habitat in Oceano indico, *diſco compoſito e ſtellulis excavatis: radiis palmatis centrum et ambitum reſpicientibus, alternis humilioribus depreſſioribus, et altioribus; margine bifariam crenato, centro oblonge ſulcato.*

criſtata. 8. M. foliaceo-criſtata: ſtellis ſerialibus centro impreſſis, ambulacris explanatis planiuſculis. *Soland. et Ellis corall. p.* 158. *n.* 27. *t.* 31. *f.* 3. 4.
Pallas el. zooph. p. 288. *n.* 167. *β.*
Habitat in Oceano auſtrali *et* indico.

Lactuca. 9. M. ſeſſilis, ſtellis magnis conſertis frondeſcentibus: frondibus laciniofis criſpatis. *Pall. el. zooph. p.* 289. *n.* 168. *Soland. et Ellis corall. p.* 158. *n.* 28. *t.* 44.
Seb. muſ. 3. *t.* 89. *f.* 10. Concha fungiformis.
Habitat rara in Oceano americano?

ficoides. 10. M. foliaceo-criſtata, ſtellis ſparſis: ambulacris lateralibus planiuſculis; marginalibus acute carinatis, lamellis foliaceis. *Soland. et Ellis corall. p.* 159. *n.* 29.
Habitat in Oceano auſtrali.

aceroſa. 11. M. foliaceo-criſtata, ſtellis ſparſis: ambulacris lateralibus planis; terminalibus ſubcarinatis, lamellis aceroſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 159. *n.* 30.
Habitat - - - -

12. M.

Lichen. 12. M. foliaceo-criſtata, ſtellis ſerialibus obconicis rotundatis, ambulacris carinato-foliaceis acutiſſimis ſubflexuoſis obliquatis. *Solander et Ellis corall. p.* 160. *n.* 33.
Habitat in Oceano auſtrali.

Agaricites. 13. M. acaulis ſulcata: ſulcis carinatis, ſtellis concatenatis. *Pall. el. zooph. p.* 287. *n.* 167. Madrepora concatenata cruſtacea polymorpha transverſim ſulcata, ſtellis per ſulcos crebris concatenatis.
Soland. et Ellis corall. p. 159. *n.* 32. Madrepora foliaceo-criſtata concatenata, ſtellis flexuoſo ſubſerialibus obconicis ſubangulatis, ambulacris acute carinatis rectiuſculis hinc coaleſcentibus.
Seb. muſ. 3. *t.* 110. *f.* 6. CC.
Argenv. oryct. p. 367. *t.* 22. *f.* 7.
Knorr del. 1. *p.* 25. *t.* A. X. *f.* 1.
Habitat in mari inſulas Americae obverſas *interfluente, cinerea, diametri ad* 5-6 *pollices aſſequentis, lamellis variis divergentibus ſemiorbiculatis conſtans, ſulcis plurimis repandis exarata, in quorum fundo ſtellae.*

Elephantotus. 14. M. ſubturbinata, intus lamellis granuloſis parallelis ſtellisque lacero-prominulis ſparſis. *Pallas el. zooph. p.* 290. *n.* 168. *β.*
Habitat in Oceano indico, *inter M. lactucam et agariciten quaſi media laminam tenuem ſeſſilem undulato criſpam mentiens; ſtellis fere in quincunce poſitis.*

cruſtacea. 15. M. cruſtacea, ſuperficie plana ſtellata: radiis craſſis dentatis concatenatisque. *Pallas el. zooph. p.* 291. *n.* 170.
Habitat in mari americano, *rarioris texturae, obverſe conica, ſtellis minus ordinata in quincunces diſpoſitis.*

incruſtans. 16. M. inaequalis, ſtellis prominentibus conico truncatis cavis apice diſtantibus intus lamellatis. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 135. *n.* 16.
Habitat in mari rubro, *ſtellis diametro baſeos piſum, ſupra lentem aequantibus, an diſtincta ſpecies?*

exceſa. 17. M. cruſtacea, ſtellis anfractuoſis interſtitiis conicis. *Pallas el. zooph. p.* 290. *n.* 169. *Soland. et Ellis corall. p.* 101. *n.* 38. *t.* 49. *f.* 3.
Habitat in Oceano indico *et* auſtrali, *mytilo margaritifero ſuperinducta, alba, verrucis conicis vertice laevigatis, ceterum lamellis ſcabris inaequalibus undique porcatis aſpera.*

Filograna. 114. M. acaulis ſimplex, ſtella tenuiſſima repando labyrinthiformi: ſutura acuta, areolis planis perforatis. *Eſper Pflanzenth.* 3. *p.* 139. *n.* 20. *t.* 23. *f.* 1. 2.
Gualt. ind. teſt. t. 97.
Habitat in mari indico.

natans. 115. M. ſimplex acaulis, ſtella repando-labyrinthiformi, pulvillis latiſſimis, ſutura obtuſa, corallio poroſo laeviori. *Eſper Pflanzenth.* 3 *p.* 140. *n.* 21. *t.* 23.
Seb. muſ. 3. *p.* 201. *t.* 99. *f.* 9. 10.
Habitat in mari Indiam *et* Americam *alluente.*

Anthophyllum. 116. M. ſimplex cauleſcens, caule ovato ſtella terminali hemiſphaerica concava: fundo lamellis craſſioribus radiatis. *Eſper Pflanzenth.* 3. *p.* 143 *n.* 22. *t.* 24. *f.* 1-5.
Battarra hiſt. rer. nat. 1. *p.* 176. *t.* 44. *f.* 6.
Habitat in mari mediterraneo.

†† Conglomeratae, *ſtellis conjunctis.*

labyrinthica. 18. M. acaulis, ſtella repando-labyrinthiformi: ſutura obtuſa. *Hort. Cliff.* 481. Madrepora compoſita, labyrinthiformis hemiſphaerica, lamellis duplicato ordine integris obtuſis, ſinubus aequalibus.
Pallas el. zooph. p. 292. *n.* 171. Madrepora (maeandrites) conglomerata ſeſſilis, ſtellis anfractuoſis, lamellis denticulatis.
Soland. et Ellis corall. p. 160. *n.* 34. *t.* 46. *f.* 3. 4. Madrepora conglomerata, anfractibus baſi dilatatis longis, diſſepimentis exciſis aequalibus latis, ambulacris ſimplicibus.
Boët. gemm. l. 2. *c.* 146. *f.* B. *Sloane cat. p.* 2. *hiſt.* 1. *p.* 54. *n.* 7. Lapidis aſtroitidis ſive ſtellaris tertium genus.
Beſl. muſ. t. 26. *f.* 1. 2. Muſſa corallina alba poroſa, maris fluctus egregie repraeſentans.
Valent. ind. litt. p. 509. *n.* 2. *t.* 9. *f.* 1. Batu-purudan, fluctus lapidei.
Boccon epiſt. 17. *tab. p.* 142. Aſtroites undulatus major, et Fungus maritimus coralloides undulatus.
Petiv. gaz. t. 68. *n.* 11. Corallium cerebri facie.
Boerh. ind. hort. Lugdb. p. 1. *Shaw afr. app. p.* 47. *n.* 8. Fungus coralloides encephaloides, gyris in medio ſulcatis, lamellis ſerratis.
Mercat. metall. arm. 6. *c.* 16. *p:* 124. Lapis corallites.
Gualt. teſt. t. 10. 29. b. 97. b. Maeandrites.
Brown jam. p. 392. Myceedium 1-3.

Olear.

Olear. muſ. Gott. t. 34. *f.* 1. 3.
Seb. muſ. 3. *t.* 111. *f.* 7. 8. *et t.* 112. *f.* 1. 4-7.
Knorr delic. t. A. IV. *n.* 1.
Habitat in mari Indiam, *et auſtralem* Americam *alluente, formae quam maxime variabilis, et diametri aliquot pedes nonnunquam aequantis, in inſulis* Caribaeis *calci urendae adhibita.*

ſinuoſa. 19. M. anfractibus patulis flexuoſis brevibus, diſſepimentis inaequalibus exeſis, ambulacris ſubduplicatis, lamellis denticulatis.
Soland. et Ellis corall. p. 160. *n.* 35.
Habitat in Oceano, Americam *auſtralem alluente.*

maeandrites. 20. M. acaulis, ſtella repando-labyrinthiformi, ſutura acuta.
Pallas el. zooph. p. 297. *n.* 172. Madrepora (labyrinthica) conglomerata ſeſſilis, ſtellis anfractuoſis, lamellis craſſiuſculis integris.
Soland. et Ellis corall. p. 161. *n.* 37. *t.* 48. *f.* 1. Madrepora conglomerata, diſſepimentis ſimplicibus ſubſolutis, lamellis incraſſatis aequalibus remotis intus attenuatis ſubintegris.
Gualt. teſt. t. 51. b. Maeandrites coſtis planis amplioribus, acutis et rarioribus lamellis.
Hill plant. 2. Mycedium convexum, gyris ſulcatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 109. *f.* 9. 10. *t.* 112. *f.* 2. 3. 4?
Knorr delic. t. A. III. *f.* 2.
Habitat in mari Americam auſtralem *alluente, et* mediterraneo, *anfractibus amplioribus et laxioribus, quam in labyrinthiformi, ſolidior et fere lapidea, ſtellarum centris ipſis radiatim lamellatis.*

Areola. 21. M. acaulis, ambulacris pinnatifidis, pulvillis anguſtis truncatis.
Pallas el. zooph. p. 295. *n.* 171. *β.* Madrepora ſimplex ſubpedunculata, ſtella criſpato laciniosa lamellis crenulatis.
Soland. et Ellis corall. p. 161. *n.* 36. *t.* 47. *f.* 4. 5. Madrepora (areolata) conglomerata, anfractibus dilatatis, diſſepimentis exeſis ſubinaequalibus, ambulacris duplicatis hinc dilatatis, lamellis denticulato crenulatis.
Cluſ. ex. l. 6. *c.* 10. *p.* 125. *Beſl. muſ. Lochn. p.* 87. *t.* 28. Fungus lapideus minor.
Petiv. pterigr. t. 20. *f.* 16. Corallium album fungoides ovale.
Sloane catal. p. 2. *jam.* 1. *p.* 56. *n.* 10. 11. *t.* 18. *f.* 3. Fungus lapideus undulatus.

Shaw afr. app. p. 47. *n.* 7. Fungus coralloides roſaceus maris rubri.
Rumpf amb. 6. *p.* 244. *t.* 87. *f.* 1. *Lang. lap. fig. p.* 52. *t.* 12. *f.* 4. *Ephem. Nat. Curioſ. Dec.* II. A. 3. *obſ.* 24. *p.* 78. *t.* 2. Amaranthus ſaxeus.
Valent. ind. 3. *t.* 52. *f.* CC. Amaranthus marinus.
Moiin. Cabin. p. 220. *t.* 45. *n.* 7. Morille.
Aegenv. oryct. t. 22. *n.* 4. Cariophilloides.
Hill plant. p. 3. Mycedium cavatum undulatum.
Knorr delic. t. A. XI. *f.* 1. 2. Cerebrites.
Kundm. rar. p. 153. *t.* 9. *f.* 7.
J. Bauh. hiſt. 3. *p.* 801. *f.* 3.
Seb. muſ. 3. *t.* 108. *f.* 3. 5. *et t.* 112. *f.* 23-27.
Turgot. mem. inſtr. t. 22. *f.* C.
Habitat in mari, Americam *auſtralem et* Indiam *alluente, maeandritae (ſubtus tamen laevis), propius adhuc labyrinthiformi affinis, calyce, quam utcunque refert, in lacinias criſpato, exterius porcis crenato-muricatis crebro, intus cavo lamelloſo, centro inter lamellas demerſo pinnato.*

abdita. 22. M. ſubconglomerata, anfractibus ſtelliformibus angulatis obconicis, ambulacris ſimplicibus: lamellis anguſtis crenulato-denticulatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 162. *n.* 39. *t.* 50. *f.* 2.
Habitat - - - an forſan mera favoſae varietas?

phrygia. 23. M. anfractibus longiſſimis anguſtis, ambulacris perpendicularibus ſimplicibus, diſſepimentis ſimplicibus lamelloſis lobulatis, lamellis remotiuſculis. *Soland. et Ellis corall. p.* 162. *n.* 40. *t.* 48. *f.* 2.
Habitat in Oceano auſtrali, *ambulacris nunc rectis, nunc flexuoſis.*

repanda. 24. M. ambulacris incraſſatis, diſſepimentis ſimplicibus ſubſolutis, lamellis numeroſis: plurimis intus incraſſatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 162. *n.* 41.
Habitat - - -

ambigua. 25. M. anfractibus ſtelliformibus flexuoſisque, ambulacris incraſſatis, diſſepimentis ſimplicibus craſſiuſculis, lamellis diſtantibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 162. *n.* 42.
Habitat - - -

daedalea. 26. M. anfractibus profundis brevibus, diſſepimentis ſubexeſis laceris, lamellis ſerrato-dentatis, ambulacris perpendicularibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 163. *n.* 43. *t.* 46. *f.* 1.
Habitat in Oceano indico.

27. M.

gyroſa. 27. M. celluloſa, ambulacris duplicatis foliaceis, diſſepimentis ſimplicibus, lamellis foliaceis aequalibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 163. *t.* 51.
Seb muſ. 3. *t.* 109. *f.* 9. 10.
Habitat - - - congeneribus magis laevis, cellulis numeroſis cavernoſa.

clivoſa. 28. M. anfractibus baſi anguſtatis, diſſepimentis ſubexcſis aequalibus, ambulacris ſimplicibus craſſiuſculis, lamellis alternis abbreviatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 163. *n.* 45.
Habitat in mari, Americam *auſtralem alluente, rotundata, noduloſa.*

Cerebrum. 29. M. anfractibus baſi ſubrotundatis tortuoſis longiſſimis, diſſepimentis exeſis aequalibus, ambulacris ſimplicibus anguſtis. *Soland. et Ellis corall. p.* 163. *n.* 46.
Habitat - - - rotundata aequalis.

involuta. 30. M. anfractibus baſi dilatatis brevibus, diſſepimentis exeſis ſubaequalibus anguſtis, ambulacris ſimplicibus. *Soland. et Ellis p.* 164. *n.* 47.
Habitat - - -

implicata. 31. M. anfractibus rotundatis ſubperpendicularibus, diſſepimentis exeſis aequalibus latis, ambulacris duplicatis latis. *Soland. et Ellis corall. p.* 164. *n.* 48.
Habitat - - -

Cochlea. 32. M. anfractu ſpirali, ſtella ſimplici aut duplici: centro punctato, radiis ſerrulatis. *Spengler nov. act. ſoc. dan. Hafn.* 1. *p.* 240. c. *ic.*
Habitat ad Tranquebariae *littora, inter teſtacea et zoophyta, quaſi media, an hujus generis et familiae?*

††† Aggregatae, *indiviſae, ſtellis diſtinctis, ambulacris poruloſis, tuberculoſis.*

favoſa. 33. M. ſtellis anguloſis concavis coadunatis. *Amoen. acad.* 1. *p.* 96. *t.* 4. *f.* XVI.
Pall. el. zooph. p. 319. *n.* 187. Madrepora (favites) corporibus brevibus coadunatis ſtellis anguloſis cavis intus lamelloſis.
Soland. et Ellis corall. p. 167. *n.* 61. *t.* 50. *f.* 1. Madrepora aggregata conglomerata, anfractibus ſubſtelliformibus angulatis patulis, parietibus ſimplicibus, lamellis dentatis margine connatis elevatis.

Bocc. muſ. 1. *t.* 5. *f.* 3. Aſtroites.
Forsk. Fn. aegypt. arab. p. 132. *n.* 2. 3.
Gualt. teſt. t. 19. *n.* 23.
Seb. muſ. 3. *t.* 112. *f.* 8. 10. 21. c.
Knorr delic. 1. *t.* A. IV. *f.* 2.
Habitat in Oceano indico, *alba, ad latera ſtriata, transverſim diſſecta rete groſſum monſtrans punctis pertuſum, maculasque, alias extimum pollicem latitudine aequantes, alias piſo minores radiatas.*

cavata. 34. M. ſubconglomerata, anfractibus ſtelliformibus angulatis, parietibus ſimplicibus anguſtis, lamellis denticulatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 167. *n* 62.
Habitat - - - an mera favoſae varietas?

bulliens. 35. M. ſtellis diſtantibus teretibus oblongisve inaequalibus margine elevatis, interſtitiis radiato-rugulosis concaviuſculis. *Soland. et Ellis corall. p.* 167. *n.* 63.
Habitat - - -

Ananas. 36. M. ſtellis anguloſis convexis diſco concavis. *Amoen. acad.* 1. *p.* 92. *t.* 4. *f.* VIII. 2. IX.
Pallas el. zooph. p. 321. *n.* 189. Madrepora aggregata, corporibus obverſe conicis coadunatis, ſtellis ſcabris convexis centro cavis.
Soland. et Ellis corall. p. 168. *n.* 64. *t.* 47. *f.* 6. Madrepora aggregata, ſtellis ſubangulatis inaequalibus multiradiatis: marginibus convexis lamelloſis, lamellis denticulato-crenatis, interſtitiis concavis.
Helw. lithogr. t. 5. *f.* 22. Corallium album ſuperne figuris alteriformibus propemodum obliteratis.
Bocc. muſ. t. 9. *f.* 7.
Brom. lith. ſpec. 2. *n.* 20.
Seb. muſ. 3. *t.* 109. *f.* 11.
Wolf. Haſſ. t. 10. *f.* 3. 4.
Volkm. Sil. 1. *t.* 18. *f.* 5. *et t.* 19. *f.* 3. a. b.
Knorr delic. 1. *t.* A. VI. *f.* 1.
Schroet. Einl. in Verſt. 3. *t.* 7. *f.* 3? *et t.* 9. *f.* 4.
Habitat in mari mediterraneo, *et* Americam *auſtralem alluente, frequens foſſilis, gibba, ramulis obovatis ſtella gibba radiata: diſco demerſo ſtriato terminatis, ad latera ſuturae ope connexis compoſita, transverſe diſſecta, rete album, maculis ſexangularibus annulum album includentibus, inter rete et annulum ſtriatis varium referens.*

37. M.

Hyades. 37. M. ſtellis ſubconfertis obconicis rotundis ſubangulatisque: parietibus craſſis poroſis, centris planiuſculis convexisque. *Soland. et Ellis corall. p.* 168. *n.* 65.
Habitat - - -

ſiderea. 38. M. ſtellis confertis rotundis ſubangulatisque: parietibus craſſis convexiuſculis, lamellis alternis margine ſubconnatis, centris ſimplicibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 168. *n.* 66. *t.* 49. *f.* 2.
Habitat - - -

Galaxea. 39. M. ſtellis ſubconfertis impreſſis: parietibus craſſis planiuſculis ſubdiſtinctis, lamellis tenuiſſimis, centris ſubexeſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 168. *n.* 67. *t.* 47. *f.* 7.
Habitat - - - *lamellis quaternis ad centrum extenſis, tribus intermediis prope baſin conniventibus.*

Plejades. 40. M. ſtellis ſubteretibus: marginibus acutis elevatis, interſtitiis concavis laeviuſculis hinc cavernoſiuſculis. *Soland. et Ellis corall. p.* 169. *n.* 68. *t.* 53. *f.* 7. 8.
Habitat - - -

papilloſa. 41. M. ſubaggregata, ſtellis cylindraceo papilloſis: marginibus incraſſatis rotundatis obliquis. *Soland. et Ellis corall. p.* 169. *n.* 70.
Habitat - - - *muricatae affinis, et forte primordium, papillis tamen contiguis et ſimplici cardine diſpoſitis.*

radiata. 42. M. ſtellis cylindraceis margine elevatis, interſtitiis latis concavis ſulcato-radiatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 169. *n.* 71. *t.* 47. *f.* 8.
Pallas el. zooph. p. 321. *n.* 188. *β.*
Habitat - - -

latebroſa. 43. M. ſtellis ſubteretibus multiradiatis margine elevatis, interſtitiis radiato-ſulcatis ſubcoarctatis inaequalibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 170. *n.* 72.
Sloan. jam. 1. *t.* 21. *f.* 4.
Habitat in mari Americam *auſtralem alluente.*

polygama. 44. M. ſtellis minutis confertis: immixtis majoribus perforatis fundo concavo-cylindrico. *Amoen. acad.* 4. *p.* 258. *t.* 3. *f.* 15.
Habitat in mari indico, *mytili margaritiferi teſtam interdum obducens, cruſtam niveam, 2 pollicum craſſitie, referens,*

ferens, ſtellis plurimis minutis obtuſiuſculis 12 *radiatis, paucioribus digiti minimi craſſitie, gibboſioribus, cavitate infra has ſtellas inani.*

arenoſa. 45. M. ſtellis contiguis planiuſculis ſubarenaceis.
Habitat in mari Algiriam *alluente, alba, ſtellis majuſculis ochraceis, interdum parum elevatis et verrucoſis.* Brander.

interſtincta. 46. M. ſtellis immerſis teretibus diſtantibus: interſtitio punctato. *Müll. zool. dan. prodr.* 3037.
Soland. et Ellis corall. p. 167. *n.* 60. *t.* 56. Madrepora ſtellis cylindraceis profundis diſtinctis, interſtitiis poroſis, corallio ſubexplanato duplicato.
Pallas el. zooph. p. 256. *n.* 158. Millepora caerulea.
Petiv. gaz. t. 10. *f.* 12. Coralloides philippenſis caerulea.
Habitat in mari indico, Americam *auſtralem,* Norwegiam *alluente, extrinſecus cineraſcens, intus obſolete cinerea.*

ſpongioſa. 47. M. foliacea ſubexplanata, ambulacris confragoſis ſupra obtuſatis, ſubtus planis, ſtellis infundibuliformibus profundis inaequalibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 164. *n.* 49.
Habitat - - - -

folioſa. 48. M. foliacea ſubexplanata, ambulacris ſuperne confragoſis verruculoſis inferne planiuſculis, ſtellis aequalibus parvis. *Soland. et Ellis corall. p.* 164. *n.* 50. *t.* 52.
Pallas el. zooph. p. 333. *n.* 196. Madrepora polymorpha laciniosa, laminis laceris ſcaberrimis, poris utrinque ſparſis minutis.
Rumpf muſ. 6. *t.* 87. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 42. *f.* b.
Seb. muſ. 3. *t.* 110. *f.* 7.
Turgot mem. inſtr. t. 22. A.
Muſ. Besler. t. 27.
Baier mon. rer. petr. t. 2. *f.* 3. 4.
Habitat in Oceano indico, *rarior, roſam explanatam interdum referens.*

poculata. 49. M. ſtellis obconicis: marginibus acutis hinc inde remotis, interſtitiis laevibus; lamellis undique granuloſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 165. *n.* 51.
Pallas el. zooph. p. 319. *n.* 186. *β.*
Ellis corall. t. 32. *f.* A. 1. A. 3.
Habitat rariſſima - - - *ex griſeo alba.*

50. M.

ſtellulata. 50. M. cylindris ſtellarum teretibus diſtantibus aequalibus margine elevatis, interſtitiis planiuſculis ſcabriuſculis. *Soland. et Ellis corall. p.* 165. *t.* 53. *f.* 3. 4.
Habitat - - -

aſtroites. 51. M. ſtellis confertiſſimis immerſis diſco concavo-cylindrico.
Pallas el. zooph. p. 322. *n.* 190. Madrepora (radians) aggregata ſolida, ſtellis conferti convexiuſculis, centri poro radiante, ſtriis ſcabriuſculis.
Soland. et Ellis corall. p. 165. *n.* 53. Madrepora ſtellis confertis impreſſis, interſtitiis poroſis, lamellis aceroſis ſcabriuſculis.
Brown jam. p. 392. Aſtrea aperturis cavernarum minimis, maſſa inaequali.
Seb. muſ. 3. *t.* 112. *f.* 12. 14.
Knorr delic. 1. *t.* A. X. *f.* 4.
Myl. ſax. ſubterr. 2. *t.* 2. *f.* 1.
Herm. marlogr. t. 11. *f.* 32.
Kundm. rar. nat. t. 10. *f.* 9-17.
Argenv. oryctol. t. 23. *f.* 4. 10. 19.
Habitat in mari, Americam *auſtralem alluente, frequens: ſatis inter foſſilia maſſis ingentibus ſaepe obvia, alba, ſolida extrinſecus pallide griſea.*

ſtellata. 52. M. ſolida exterius ſcabra, ſtellis ſparſis convexis medio impreſſis.
Pallas el. zooph. p. 323. *n.* 191.
Habitat rarior in Oceano indico, *rupibus ſuperinducta, tenerrimis punctis ſcabra, extrinſecus ex griſeo cineraſcens.*

noduloſa. 53. M. ſtellis confertis obconicis, interſtitiis lamellisque aceroſis ſcabriuſculis, corallio ſubnoduloſo. *Soland. et Ellis corall. p.* 165. *n.* 54.
Seb. muſ. 3. *t.* 112. *f.* 18.
Habitat in - - -

acropora. 54. M. ſtellis confertis annularibus prominulis crenatis.
Habitat - - - hemiſphaerica, ſtellis parvis, elevatis, fundo profundioribus.

cavernoſa. 55. M. ſtellis immerſis hypocrateriformibus: limbo ſtriato, interſtinctis ſutura elevata.
Pallas el. zooph. p. 320. *n.* 188. Madrepora (aſtroites) aggregata, cylindris coadunatis, ſtellis cavis lamelloſis ambitu radiatis.

Soland.

Soland. et Ellis corall. p. 169. *n.* 69. *t.* 53. *f.* 1. 2. Madrepora (annularis) ſtellis teretibus aequalibus margine elevatis, interſtitiis plano-concavis radiatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 112. *f.* 15. 19. 22.
Bocc. muſ. t. IX. 5. *f.* 4.
Eundm. rar. nat. t. 10. *f.* 6.
Knorr delic. 1. *t.* A. IV. *f.* 3.
Volkm. Sileſ. ſubt. 1. *t.* 18. *f.* 1.
Bourg. petrif. t. 4. *f.* 26. *et t.* 7. *f.* 36.
Argenv. oryct. t. 23. *f.* 9. 16.
Knorr Petref. 2. *t.* F. V. *n.* 2. *et t.* F. VI. *f.* 3.
Habitat in mari Americam *auſtralem alluente et* mediterraneo, *ſuturis rete pentagonum, ſtellis elevatius, ad latera ſtriatum referentibus, an forte varietas minor radiatae?*

punctata. 56. M. punctis ſtellaribus confertis conflatis e punctis denis.
Habitat in Oceano europaeo, *et* mari mediterraneo *rotundata, alba, friabilis, punctis ſtellaribus parvis inaequalibus.*

calycularis. 57. M. cylindris coadunatis, ſtellis excavatis, centro prominulo. *Spallanz. act. ſociet. ital.* 2.
Pallas el. zooph. p. 318. *n.* 186. Madrepora cylindris obconicis coadunatis, ſtellis crateriformibus lamelloſis, centro exeſo prominulo.
Brown. jam. p. 392. *n.* 2. Aſtrea aperturis cavernarum radiatis, centro ſpongioſo.
Cavolin. pol. rar. 1. *t.* 3. *f.* 1-5 *et* 3. *p.* 248.
β) Cavolin. pol. mar. 1. *p.* 57. *t.* 3. *f.* 6-8. Madrepora denudata.
Habitat in mari mediterraneo, *ſubrotunda fuſca, cylindris lateralibus ſaepe diſtinctis, exterius transverſim rugoſis; incola actinia, non meduſa, ſegnis, magna.*

truncata. 58. M. articulis turbinatis proliferis radio pluribus margine coadunatis, ſtellis truncatis: diſco concavo-cylindrico.
Amoen. acad. 1. *p.* 93. *t.* 4. *f.* X. 3.
Volkm. ſileſ ſubt. 1. *p.* 121. *t.* 19. *f.* 1. a. b.
Knorr Petref. 2. 2. *t.* I**. *f.* 2. *et t.* G. I*. *f.* 2. *et* 3. *ſuppl. t.* VI. b. *f.* 3.
Habitat - - - *hactenus modo inter foſſilia reperta, parum rugoſa, articulis longitudine et latitudine aequalibus ſummo margine coaleſcentibus.*

ſtellaris. 59. M. articulis proliferis centralibus ſolitariis, ſtellis margine dilatato coadunatis.
Amoen. acad. 1. *p.* 94. *t.* 4. *f.* XI. 4.

Habitat - - - hactenus modo foſſilis inventa, frequens ad Gothlandiae *littora, caulibus ſimplicibus parallelis, erectis, digiti craſſitie, palmaribus, et longioribus, cortice obſolete ſtriato, articulis cyathiformibus, pollicem longis.*

Organum. 60. M. coralliis cylindricis laevibus diſtantibus combinatis: membranis deflexis.

Amoen. acad. 1. *p.* 96. *t.* 4. *f.* VI. 1.

Forsk. Fn. aegypt. ar. p. 134. *n.* 11.

Habitat in mari rubro, *frequentius foſſilis, potiſſimum ad littora* maris Balthici, *caulibus parallelis craſſitie culmi ſecalini, diaphragmatibus ſtellarum ſtriis radiatis, interdum deficientibus.*

divergens. 61. M. ſubgloboſa, cylindris divergentibus duplo diametri ultra ſuperficiem exſtantibus. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 136. *n.* 19.

Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia obvia, nunc mera organi varietas?

muſicalis. 62. M. corallis cylindricis ſtriatis diſtantibus, combinatis membranis confertiſſimis transverſis.

Pallas el. zooph. p. 317. *n.* 185. Madrepora (Organum) aggregata, cylindris ſimplicibus anguloſis, ſtellis cruſta terminali connexis prominulis.

Soland. et Ellis corall. p. 165. *n.* 55. Madrepora aggregata, cylindris ſtellarum ſtriatis diſtantibus combinatis membranis transverſis.

Ellis act. angl. 53. *p.* 432. *t.* 20. *f.* 14.

Borlaſ. Cornub. p. 241. *t.* 27. *f.* 7.

Habitat in Oceano indico, *ad* Hiberniae *littora aliquando rejecta, lactea, maſſa ſaepe ingenti.*

denticulata. 63. M. ſtellis inaequalibus: lamellis margine elevatis; majoribus baſi proceſſu acutis, interſtitiis ſulco exaratis. *Soland. et Ellis corall. p.* 166. *n.* 56. *t.* 49. *f.* 1.

Habitat - - -

faveolata. 64. M. ſtellis ſubangulatis multiradiatis: parietibus hinc inde ſubduplicatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 166. *n.* 57. *t.* 53. *f.* 5. 6.

Habitat - - -

65. M.

Retepora. 65. M. ſtellis angulatis, lamellis filamentoſis, parietibus reticulatis denticulatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 160. *n.* 58. *t.* 54. *f.* 3-5.

Habitat - - -

rotuloſa. 66. M. ſtellis cylindraceis pauciradiatis, lamellis circa marginem erectis acutis, baſi ſpinula erecta acutis. *Soland. et Ellis corall. p.* 166. *n.* 59. *t.* 55.

Habitat - - -

ceſpitoſa. 67. M. corallis teretibus ſubramoſis ſtriatis approximatis, ſtellis turbinato concavis, reticulatis.

Pallas, el. zooph. p. 315. *n.* 184. Madrepora (flexuoſa) aggregata, cylindris ſubramoſis linearibus ſtriatis apice truncatis ſtellatisque.

Imper. hiſt. nat. 818. Porus matronalis.

Aldrov. muſ. metall. p. 292. Pſeudocorallium album fungoſum.

Worm. muſ. p. 235. Millepora Imperati.

Mercat. metall. p. 134. Juncus lapideus.

Gualt. teſt. t. 61. Acropora ceſpitoſa albida ramoſa.

Habitat in mari mediterraneo, *alba, lapidea, maximae ſaepe molis, frequens ſatis inter foſſilia.*

flexuoſa. 68. M. coralliis cylindricis ſcabris flexuoſis approximatis, ſtellis convexis ſtriatis.

Amoen. acad. I. *p.* 96. *t.* 4. *f.* XXIII. 5.

Habitat - - - *ad maris* Balthici *littora rejecta, an forſan mera ceſpitoſae varietas?*

faſcicularis. 69. M. coralliis rectis cylindricis glabris divergentibus.

Pallas el. zooph. p. 313. *n.* 183. Madrepora (cariophyllites) aggregata, ſtellis diſtinctis cylindraceis turbinatis lamelloſis.

Imperat. hiſt. nat. 817. Millepora.

J. Bauh. hiſt. 3. *p.* 795. Corallio affinis Madrepora.

Rumpf muſ. 6. *p.* 245. *t.* 87. *f.* 3. Cariophyllum ſaxeum.

Gualt. teſt. t. 106. *f.* G. Balanorum cylindraceorum glomus.

Shaw afr. app. p. 48. *n.* 17. Fungus tubulatus et ſtellatus.

Seb. muſ. 3. *t.* 108. *n.* 9. Madrepora tubuloſa, Acropora aliis.

Bonann. muſ. Kircher. t. 5. *f.* I.

Boccon. muſ. t. 9. *n.* 5. *f.* I.

Knorr delic. t. A. IV. *n.* 4.

Argenv. oryctol. t. 22. *f.* 6.

Bourg. petr. t. 4. *f.* 25. *et t.* 10. *f.* 47.

Volkm. ſil. ſubt. t. 17. *f.* 4.

Herm.

Herm. marlogr. t. 12. *f.* 10.
Habitat in Oceano indico, *alba, lapidea, ſolida, inaequalis, frequens inter foſſilia europaea.*

pectinata. 70. M. ſtellis orbiculatis: margine tumido dilatato radiato, interſtitiis punctatis.
Volkm. ſileſ. ſubt. 1. *p.* 121. *t.* 19. *f.* 2.
Knorr Petref. ſuppl. t. VI. g. *f.* 2.
Guett. mem. 2. *p.* 425. *et* 3. *p.* 509. *t.* 51. *f.* 2. Heliolitha.
Walch Naturf. 5. *p.* 45. *n.* 5.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia, in Sileſia, *epiſcopatu* Baſileenſi, *et prope* Vaſuntium *reperta; ſtellis planis: lamellis circiter* 30 *inaequalibus denticulatis.*

rotularis. 71. M. polymorpha, ſtellis ſolitariis orbiculatis planis aequaliter radiatis: margine laevi plano vix prominulo.
Forsk. Fn. aeg. amb. p. 135. *n.* 15. Madrepora Serailia.
Guett. mem. 2. *p.* 421. *et* 3. *p.* 502. *t.* 47. *f.* 7.
Knorr Petref. II. 2. *t.* F. V. *f.* 1.
Walch. Naturf. 5. *p.* 47. *n.* 6.
Habitat in mari rubro, *aliis interdum marinis adnata, alba, ſolida, nunc ſubgloboſa, nunc explanata, ſtellarum diametro lineam circiter aequante.*

tubularis. 72. M. tubis cylindricis integerrimis prominulis in ſtellam inaequaliter radiatam expanſis.
Walch Naturf. 5. *p.* 48. *n.* 7.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia occurrens tubis craſſitie pennae corvinae, ſtellis lamellis 6 *craſſioribus, interjectis inter ſingulas* 3 *minoribus.*

mammillaris. 73. M. ſtellis orbiculatis prominulis verruciformibus acuto excavatis.
Guett. mem. 3. *p.* 514. *t.* 54. *f.* 3.
Walch Naturf. 5. *p.* 50.
Schroet. Einl. in Verſt. 3. *t.* 6. *f.* 3.
Habitat - - - hactenus tantum foſſilis prope Trajectum *ad* Moſellam *et* Veſuntium *inventa, ſtellarum limbo nullo.*

patelloides. 74. M. glabra, ſtellis magnis multiradiatis elatiuſculis: centro exili.
Guett. mem. 3. *p.* 506. *t.* 48. *f.* 2-4.
Büttn. corall. ſubt. p. 24. *t.* 3. *f.* 2.
Knorr Petref. II. 2. *t.* F. VI. *f.* 4.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia obvia; ſtellarum radiis craſſis, aequalibus, ſaepe ultra 35.

globularis. 75. M. ſtellis magnis rotundatis aequaliter radiatis: centro amplo pertuſo.
Kundm. rar. nat. t. 10. *f.* 7.
Walch Naturf. 5. *p.* 51.
Habitat - - -

Filum. 76. M. ſtellis rotundis magnis ſubconfertis explanatis: centro minimo vix excavato.
Scheuchz. lithogr. helv. p. 36. *t. n.* 49. Aſtroites majoribus ſtellis.
Walch Naturf. 5. *p.* 54.
Habitat - - - *prope* Baſileam *inter foſſilia reperta, ſtellarum diametro* 3-4 *linearum.*

perforata. 77. M. ſtellis confertis exilibus excavatis: lamellis perforatis.
Walch Naturf. 5. *p.* 54-58.
Habitat - - - *interdum hemiſphaerica diametro pedali, ſuperficie inaequali, ſtellarum radiis* 12, *an forſan varietas poritae?*

vermicularis. 78. M. ſtellarum radiis inaequalibus undulatis explanatis.
Lang. lap. fig. Helv. p. 60. *t.* 20.
Bourg. petref. t. 3. *f.* 19.
Volkm. ſileſ. ſubt. p. 119. *t.* 18. *f.* 4. *et?* 5.
Walch Naturf. 5. *p.* 58.
Habitat - - - *hactenus modo inter foſſilia occurrens, ſtellarum diametro* 5-6 *lineis aequali, radiis principalibus* 8, *nonnullis bifurcis, centro exili.*

arachnoides. 79. M. ſtellis confertis exilibus explanatis: radiis ſubundulatis brevibus aequalibus.
Plot. nat. hiſt. Oxf. t. 2. *f.* 7.
Hill. hiſt. of. foſſ. t. 7.
Guett. mem. 2. *p.* 435. *et* 3. *p.* 508. *t.* 49. *f.* 2.
Walch Naturf. 5. *p.* 59.
Scheuchz. litthogr. helv. f. 54.
Volkm. ſileſ. ſubt. p. 120. *t.* 18. *f.* 11.
Schroet. Einl. in Verſt. 3. *p.* 461. *t.* 9. *f.* 3.
Habitat - - -, *hactenus modo inter foſſilia reperta, hemiſphaerica, ſtellarum radiis* 12 *ſeſe contingentibus.*

undulata. 80. M. ſtellis magnis elevatis: radiis elongatis arcuatis.
Bourg. petrif. 3. *f.* 23.
Guett. mem. 2. *p.* 441. 3. 491. *t.* 40. *f.* 1.
Walch Naturf. 5. *p.* 60.
Knorr Petref. II, 2. *t.* F. VI. *f.* 1.

Habitat

Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia reperta, ſtellarum diametro, 5-6 lineas aequante, radiis ad 24.

ſolida. 81. M. ſtellis undique contiguis: marginibus coadunatis membranaceis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 131.
Habitat in mari rubro, *inſignes ſcopulos ſola conſtituens, dura, ad aedes ſtruendas calcemque urendam adhibita, ſtellis concavis, ſeminis ſinapi magnitudine, margine tenuiſſimo fragili, lamellis nunc radiatis, nunc marginem modo occupantibus, centro orbiculato, verrucarum ſerie aſpero.*

Monile. 82. M. ſtellis infundibuliformibus diſco vacuis lamellis et parietibus obtectis, lamellis aequalibus radiantibus denticulatis in alteram ſtellam continuatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 133. *n.* 6.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis prope Djiddam Arabiae *reperta, M. Ananas proxime affinis, ſtellis piſi magnitudine, centro ſemine ſinapi minore.*

daedalica. 83. M. ſtellis ſubhexagonis: parietibus unitis reticulatis interne et margine dentatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 133. *n.* 7.
Habitat in mari rubro, *ſtellis magnitudine lentis, niveis, tenuiſſimis, intus dentatis.*

monoſtriata. 84. M. parietibus inter ſtellas antiquas in linguas lanceolatas ſcabras elatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 133. *n.* 8
Habitat in mari rubro, *ſpongioſa, tenax, nivea, ſtellarum diametro linguis duplo minori.*

Contignatio. 85. M. planiuſcula orbiculata, ſtellis ad ambitum linearibus verſus centrum ſpectantibus, mediis ovatis divaricatis ſubcontiguis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 134. *n.* 9.
Habitat in mari rubro, *diametri interdum pedalis, an diſtincta hujus familiae ſpecies?*

Rus. 86. M. inaequalis ſpongioſo-papilloſa, ſtellis ſuperficialibus planiuſculis diſtantibus. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 135. *n.* 14.
Habitat in mari rubro, *ſtellis ſubobſoletis, ſeminis ſinapi magnitudine.*

criſtata. 117. M. coralliis ventricoſo-conicis laevibus apicem verſus ſcabris, ſtellis angulato rotundatis labyrinthiformibus: lamellis alternatim brevioribus ſeriatis inſtructis. *Eſper Pflanzenth.* 3. *p.* 150. *n.* 24. *t.* 26.
Habitat ad Sinae *littora.*

cuſpidata. 118. M. coralliis conicis ſulcatis; ſtellis turbinatis: lamellis rectis elongatis acutis. *Eſper Pflanzenth.* 3. *p.* 145. *n.* 26. *t.* 28.
Habitat ad Sinae *littora.*

†††† Ramoſae, *ſtellis diſtinctis, ambulacris tuberculoſis porulofis.*

porites. 87. M. ſubramoſa compoſita ſcabra, poris ſubſtellatis confertis. *Pallas el. zooph. p.* 324. *n.* 192. Madrepora polymorpho-ſubramoſa convexa, ſtellulis minutis impreſſis punctato-ſcabris.
Imper. hiſt. nat. 802. *t.* 814. Corallium ſtellatum.
J. Bauh. hiſt. 3. *p.* 805. Corallium ſtellatum minus album.
C. Bauh. pin. p. 366. Corallium album ſtellatum majus.
Moriſ. hiſt. plant. 3. *t.* 10. *n.* 12. Porus albus pumilus ramoſior creberrime ſtellatus.
Petiv. pterigr. t. 20. *f.* 15. Corallium poroſum typhoides ſtellulatum.
Turnef. inſt. p. 573. Madrepora alba ſtellata major.
Gualt teſt. t. 20. Madrepora alba braſſicam floridam referens.
Soland. et Ellis corall. p. 172. *n.* 77. *t.* 47. *f.* 1. Madrepora ramuloſa, ramis clavato complanatis, ſtellis contiguis (lamellarum loco) cuſpidato-tuberculatis.
Sloan. jam. p. 53. *t.* 18. *f.* 4.
Brown jam. p. 391. *n.* 3. 4.
Muſ. Gottw. p. 61. *t.* 47. *f.* 3.
Boccon. muſ. t. 9. *f.* 1. 4.
Knorr delic. t. A. I. *f.* 3.
Habitat in Oceano indico, *et* Americam *auſtralem alluente, albiſſima, extrinſecus ſaepe griſea vel ſordida, ramis patulis ſubdichotomis vel alternis, obtuſiſſimis, punctis prominentibus exaſperata.*

digitata. 88. M. ramis clavato-complanatis, ſtellis ſparſis ſexradiatis: margine ſuperiore porrecto fornicato. *Soland. et Ellis corall. p.* 170. *n.* 74.
Pallas el. zooph. p. 326. *n.* 193. Madrepora ramoſa ſcabra, ramis ſubclavato compreſſis, ſtellis creberrimis prominulis deorſum ſpectantibus.
Rumpf amb. 6. *p.* 240. *n.* 3. Lithodendrum digitatum.
Seb. muſ. 3. *t.* 109. *f.* 11.
Habitat in Oceano indico, *ad varietatem ramoſam poritae accedens, et media inter hanc et muricatam, alba, extrinſecus ex griſeo flaveſcens.*

89. M.

damicornis. 89. M. ramoſiſſima, ramis attenuatis ſubdiviſis, ſtellis paſſim crebris caecis ciliatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 170. *n.* 73.
Pallas el. zooph. p. 334. *n.* 197. Madrepora polymorpho ramoſiſſima, ramis ſubdiviſis attenuatis, poris crebris caecis crenatisque.
Imper. nat. hiſt. 626. Species corallii.
Moriſ. hiſt. plant. 3. *t.* 10. *f.* 11. Porus ſ. corallium aſtroites humilius, ramis alias latis et compreſſis, alias incertae figurae.
Mercat. metalloth. 6. *c.* 16. *p.* 124. Truncus corallites.
Shaw afr. app. p. 48. *n.* 33. 34. *t. n.* 33. Madrepora aſtroites ceratiformis.
Gualt. teſt. t. 104. b. Madrepora candida ramoſa, damae cornua referens, foraminibus rotundis in ſuperficie inſignita.
Rumpf amb. 6. *p.* 240. *t.* 86. *f.* 3. Lithodendrum littoreum.
Knorr delic. nat. t. A. I. *f.* 4.
Habitat in Oceano africano *et* indico, *verrucarum defectu a verrucoſa diſcernenda.*

verrucoſa. 90. M. ramoſiſſima, ramis obtuſatis; ramulis numeroſiſſimis ſimplicioribus verrucaeformibus, ſtellis ſparſis crebris ciliatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 172. *n.* 78.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1279. *n.* 32. *et O. Fabr. Fn. groenl. p.* 31. *n.* 433. Madrepora (damicornis) ramoſa compoſita verrucoſa poris ſparſis confertis immerſis margine ſolo crenatis.
Syſt. nat. X. *p.* 791. *n.* 9. Millepora damicornis.
J. Bauh. hiſt. 3. *p.* 805. Corallium candidius verrucoſum punctatum.
C. Bauh. pin. p. 366. Corallium album verrucoſum punctatum.
Tournef. inſ. p. 373. Madrepora verrucoſa punctata.
Weinm. phytanth. 2. *p.* 426. *f.* 2. Coralloides fiſtuloſa.
Habitat in Oceano africano *et* indico.

muricata. 91. M. compoſita ſubimbricata, ſtellis oblique truncatis prominentibus adſcendentibus.
Hort. Cliffort. 481. Millepora ramoſiſſima, punctis ſubtus ſemiovatis prominulis, ramis acutis.
Muſ. Teſſin. 118. Madrepora ſpinoſa.
Syſt. nat. X. *p.* 792. *n.* 14. Millepora muricata.
Pallas el. zooph. p. 327. *n.* 194. Madrepora polymorpho-ramoſa, ſtellis creberrimis cylindraceis prominulis.
Soland. et Ellis corall. p. 171. *n.* 76. *t.* 57. Madrepora ramulo-

mulofa, ramulis attenuatis, ſtellis prominentibus cylindraceis oblique truncatis.

Theophr. hiſt. pl. l. 4 *c.* 8. Thymum lapideum.

Aldrov. muſ. met. p. 278. Saccus concretus ex aquis ſtillantibus.

Cluſ. exot. l. 6. *c.* 7. *p.* 123. Planta ſaxea abrotanoides.

Worm muſ. p. 233. Corallium tuberoſum punctatum.

Besl. muſ. t. 26. *f.* 4. Truncus lapidoſus.

muſ. Lochn. t. 23. Planta ſaxea alba.

J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 807. Abrotanoides ſaxea planta.

Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 656. *f.* 15. *t.* 10. *n.* 3. *et* 9. Porus albus erectior ramoſus, tuberculis crebris ſurſum ſpectantibus, et porus albus cupreſſiformis.

Plukn. phygr. l. 3. *c.* 1. *f.* 5. *p.* 135. *et l.* 4. *c.* 6. *f.* 2. *p.* 448. 449. Corallium album.

Petiv. pterigr. t. 18. *f.* 7. *et* 18. Corallium poroſum muricatum, et Corallium poroſum typhoides muricatum.

Tournef. inſt. p. 573. Madrepora abrotanoides, et Madrepora erectior ramoſa, tuberculis crebris ſurſum ſpectantibus.

Shaw. afr. app. p. 48. *n.* 25-28. Madrepora abrotanoides.

Valent. ind. 4. *t.* 52. *f.* DD. Arbuſcula marina coralloides alba.

Rumpf amb. 6. *p.* 239. *t.* 86. *f.* 1. Lithodendrum calcareum.

Brown jam. p. 391. *n.* 5. Madrepora ramoſa major muricata et ſtellata, aperturis cavernarum minoribus depreſſis.

Eph. Nat. Cur. Dec. II. A. III. *p.* 78. *t.* 3. *f.* 1. Carana.

Lang. lap. fig. Helv. p. 57. *t.* 17. *n.* 1. 2. Corallium marinum ſquameum.

Weinm. phyt. anthoz. 2. *p.* 234. *t.* 426. *f.* 9. Coralloides gypſea lapidoſa.

Hill plant. p. 8. Madrepora ramoſiſſima poris minimis.

Forsk. Fn. aeg. arab. p. 137. *n.* 24. Millepora muricata.

Gualt. teſt. t. ante 20. Madrepora albida digitata.

Bonann. muſ. Kirch. p. 265. *ic. p.* 285. *n.* 8.

Sloan. cat. p. 2. *hiſt.* 1. *p.* 53. *n.* 4. *t.* 17. *f.* 4.

Seb. muſ. 3. *t.* 116. *f.* 5.

Knorr delic. t. A. II. *f.* 1. 2.

Valent. muſ. 1. *p.* 104. *t.* 8. *f.* 8. 13.

Muſ. Gottwald. t. 48. *f.* 2. 3.

α) ramis longis acuminatis, absque ullis ramulis parvis.

Sloan. jam. 1. *p.* 51. *t.* 18. *f.* 3. Corallium album poroſum maximum muricatum.

Seb. muſ. 3. *t.* 114. *f.* 1.

β) ramis

β) ramis divaricatis: ramulis ſparſis brevibus acuminatis divergentibus.

γ) ramis ramulisque adſcendentibus rectis ſubaequalibus ceſpitoſis.

δ) ramis inferioribus decumbentibus anaſtomoſantibus: ramulis adſcendentibus acutis brevibus.

Muſ. Teſſin. p. 118. *n.* 1. Madrepora corymboſa.

Brown jam. p. 391. *n.* 6. Madrepora maxima compreſſa palmata et muricata.

Marſ. hiſt. mar. p. 154. *t.* 34. *n.* 169. *f.* 1. 2. *et t.* 35. *n.* 170. Madrepora conica, Abrotanoides Trionfatti.

Rumpf amb. 6. *p.* 240. *t.* 86. *f.* 2. Lithodendrum calcareum ſeſſile.

Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 657. *ſ.* 15. *t.* 10. *f.* 10. *Tournef. inſt. p.* 573. Porus albidus compreſſus frondiporae ad inſtar cribriformis.

Shaw afr. app. p. 48. *n.* 30. Madrepora abrotanoides ramoſior tuberculis horizontaliter diſpoſitis.

Klein dub. p. 18. *t.* II. *f.* 1. Madrepora alba.

Kundm. rar. p. 159. *t.* 9. *f.* 10. 11. Saxum abrotanoides Cluſii.

Calceol. muſ. p. 12.

Muſ. Moſcard. l. 3. *c.* 2.

ε) ramis baſi in palmam coalitis; ramulis divergentibus.

Sloan. jam. cat. p. 2. *hiſt.* 1. *p.* 58. *n.* 5. *t.* 17. *f.* 3. Corallium poroſum album latiſſimum.

Davil. catal. ſyſtem. p. 18. *n.* 44-46. Cornes de Daim, et Charde Neptune.

Martin. n. Mannigf. 4. *p.* 10. *t.* 1. *f.* 1.

ζ) ramis ramulisque numeroſis divergentibus; cylindris ſtellarum turbinatis margine incraſſatis rotundatis.

Seb. muſ. 3. *t.* 108. *f.* 6.

Habitat in mari Indiam *et auſtralem* Americam *alluente, utplurimum alba*, γ) *rufeſcens.*

faſtigiata. 92. M. rudis ſubdichotoma faſtigiata, ſtellis exterius decorticatis.

Pallas el. zooph. p. 301. *n.* 175. Madrepora dichotoma faſtigiata, ſtellis terminalibus ſubturbinatis: lamellis integerrimis.

Seb. muſ. 3. *t.* 109. *f.* 1. *t.* 110. *f.* 3. *et t.* 116. *f.* 4.

Habitat in mari, Americam *auſtralem alluente, alba, in fruticulos ſaepe fere pedales excreſcens.*

ramea. 93. M. pinnata undulato ſtriata, ſtellis terminalibus. *Fn. ſuec.* 2216. *Müll. zool. dan. prodr.* 3042.

Pallas el. zooph. p. 302. *n.* 176. Madrepora ramoſo-ſubpinnata ferruginea, ſtellis terminalibus cylindraceis.
Tournef. inſt. p. 573. *t.* 340. Madrepora maxima arborea.
Worm. muſ. p. 233. Madrepora ramoſa Imperati.
Donat. adriat. p. 53. *t.* 6. *et act. angl.* 47. *p.* 105. *t.* 4. Madrepora, Porus matronalis.
Ginnann. adr. 1. *p.* 8. *t.* 11. *f.* 5. Madrepora ramoſa.
Lobel hiſt. p. 651. Coralloides ſ. Corallii albi varietas.
Imperat. hiſt nat. p. 651. Porus matronalis ramoſus.
Besl. muſ t. 25. Corallium maximum truncatum.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 807. *et Shaw afr. app. p.* 48. *n.* 36. *t.* 36. Porus magnus.
C. Bauh. pin. p. 367 *et Moriſ. hiſt. pl.* 3. *p.* 656. *ſ.* 15. *t.* 10. *f.* 1. Corallio affinis Porus magnus.
Petiv. gazooph. t. 76. *n.* 7. Corallium flaveſcens ſtriatum nodoſum.
Rumpf amb. 6. *p.* 245. *t.* 87. *f.* 4. Anthophyllum ſaxeum.
Torrub. hiſt. nat. hiſp. t. 10. *f.* 13. Acropora alba.
Planc. Conch. m. not. t. 18. Fungites ſive Caryophyllus marinus.
D'Aubent. ic. miſc. t. 47. Porus magnus.
Bonann. muſ. Kirch. t 285. *f.* 6.
Knorr del. 1. *t.* A. VII. *f.* 2.

Habitat in mari atlantico, mediterraneo, norwegico; *ferruginea, ſaxea, fruticulis ad ſummum ſesquipedalibus.*

oculata. 94. M. tubuloſa glabra flexuoſa oblique ſubſtriata, ramis alternis, ſtellis immerſis bifariis.
Pallas el. zooph. p. 308. *n.* 179. Madrepora ramoſiſſima coaleſcens laevis, ramulis flexuoſis, ſtellis ad flexuras ramorum concavis margine ſtriatis.
Hill plant. p. 6. Madrepora glabra poris magnis.
Imper. hiſt. nat. 815. Corallium album fiſtuloſum.
Besler. muſ. t. 25. Corallium album indicum.
Valent. muſ. 1. *p.* 104. *t.* 8. Corallium album pelagicum.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 805. Corallium album oculatum officinarum.
Weinm. phyt anthoz. 2. *p.* 233. *t.* 426. a. Corallium album.
Rumpf amb. 6. *p.* 233. Accabarium album verrucoſum.
Eph. nat. Cur. Dec. II. A. 3. *obſ.* 42. *p.* 78. *t.* 3.
Seb. muſ. 3. *t.* 116. *n.* 12.
Muſ. Gottwald. t. 48. *f.* 4. *et t.* 49. *f.* 1.
Turgot. mem. inſtr. t. 22. E.
Knorr delic. t. A. I. *n.* 2.

Black-

Blackwell. herb. ed. germ. t. 342.
Habitat in Oceano indico, *intus perforata, alba, corallium album officinarum, inter foſſilia europaea quoque obvium.*

virginea. 95. M. ſubdichotoma recta ſolida, ſtellis alternis eminentibus.
Müll. zool. dan. prodr. 3041.
Hort. Cliff. p. 481. Madrepora ſimplex ramoſa, ramis teretibus laevibus ſolidiuſculis, lamellis integris.
Tournef. inſt. p. 573. Madrepora vulgaris.
Gualt. teſt p. 24. *n.* 3. (*ante t.* I.) Acropora alba foraminibus ſtellatis amplioribus.
Geſn. lap. fig. p. 132. b. *n.* 2. Corallium verrucoſum.
Imper. hiſt. nat. p. 809. Corallium album.
Boccon. muſ. p. 256. *t.* 9. *n.* 5. *f.* 6. Corallium fiſtuloſum Imperati.
Petiv. gaz. t. 76. *n.* 8. Corallium album majus radiatum et ſtellatum.
Marſ. hiſt. mar. p. 139. *t.* 30. *n.* 140.
Argenv. oryctol. p. 324. *t.* 15.
Pontopp. Norw. I. *p.* 282. *t.* 14. *f.* G.
Stroem. ſundm. I. *p.* 144. &
act. Nidroſ. 4. *p.* 49. *t.* 8. *f.* 2-4.
Martin. n. Mannigf. 3. *p.* 419. *f.* I. 2.
Habitat in mari mediterraneo, americano, norwegico, *lactea, digiti minimi craſſitie, ſpithamea, diffuſa.*

roſea. 96. M. ramoſiſſima roſea; ramis attenuatis, ſtellis minutis paſſim congeſtis effloreſcentibus. *Pallas el. zooph. p.* 312. *n.* 181.
Habitat in mari inſulam S. Dominici *alluente, ſolida, interdum flaveſcens, fruticulis ſemipalmaribus, an diſtincta ſatis a virginea?*

hirtella. 97. M. ſtellis undique alternis prominentibus: lamellis exſertis acutis. *Pallas el. zooph. p.* 313. *n.* 182.
Habitat rara in Oceano indico, *alba, virgineae affinis, magis tamen cavernoſa.*

limitata. 98. M. ramis ſubcomplanatis, ſtellis ſparſis ſexradiatis margine aequalibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 172. *n.* 79.
Habitat - - - interſtitiis ſcabris, lineis ſubreticulatis exaratis.

botryoides. 99. M. ramis coacervatis craſſis faſtigiatis obtuſis, ambulacris reticulato-confragoſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 172. *n.* 80.
Habitat - - -

granoſa. 100. M. ſubramuloſa criſtata ſubdigitata, ramis obtuſis, ambulacris omnibus acute carinatis undulatis, ſtellis aceroſis irregularibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 173. *n.* 81.
Habitat - - -

prolifera. 101. M. ſubdichotoma reticulato-coaleſcens, ſtellis latere proliferis terminalibus concavis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3040.
Pallas el. zooph. p. 307. *n.* 178. Madrepora ramoſiſſima coaleſcens, ſtellis turbinatis margine proliferis axillaribus terminalibusve.
Besl. muſ. Lochn. t. 25. Corallium immaturum cinereo colore.
Weinm. phytanthoz. 2. *p.* 234. *t.* 426. *f.* 1. Coralloides lapidoſa poroſa.
Seb. muſ. 3. *t.* 116. *f.* 3.
Muſ. Gottwald. t. 47. *f.* 7.
Edw. av. t. 94.
Pontopp. norw. 1. *p.* 282. *n.* 3. *t.* 14. *f.* A.
Stroem ſundm. 1. *p.* 144. C.
Act. nidroſ. 4. *p.* 34. *t.* 2. *f.* 1. 2.
Habitat in mari norwegico, *alba*, *ſolidiſſima*, *ſtellis infundibuliformibus*; *lamellis circiter octonis.*

ſeriata. 102. M. tereti-ſubulata, poris ſtellaribus longitudinaliter ſeriatis. *Pallas el. zooph. p.* 336. *n.* 198.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1283. *n.* 46. Millepora (lineata) cauleſcens dichotoma teres, poris multiplicatis ſeriatis.
Soland. et Ellis corall. p. 171. *n.* 75. *t.* 31. *f.* 1. 2. Madrepora ramuloſa, ramis attenuatis acuminatis, ſtellis longitudinaliter ſeriatis: margine ſuperiore porrecto fornicato ciliato.
Pallas el. zooph. p. 41. *n.* 8. *β*? Eſchara areolata.
Marſ. hiſt. mar. t. 32. *f.* 152.
Habitat in Oceano *orientali*, *alba*, *ſaxea*, *calami*, *rarius digiti craſſitie*, *diffuſa*, *ſubpedalis.*

Cactus. 103. M. ramis compreſſis divergentibus intricatis dichotomis margine carinatis: lateribus contigue ſtellatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 134. *n.* 13.
Habitat - - - *hactenus modo foſſilis inventa, pedalis ramis crectiuſculis transverſim ſeriatis.*

corymboſa. 104. M. corymbi ramis apice craſſioribus ſtriato aculeatis, ſtellis terminalibus ſolitariis repando-lobatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 137. *n.* 20.

Habitat

Habitat - - - - ramis digiti craſſitie, ſtellis pollicem amplis.

gemmaſcens. 105. M. ſtellis prominulis obconicis.
Müll. Linn. ſyſt. 6. *p.* 107. *t.* 23. *f.* 7.
Habitat in Oceano indico, *nivea, ſtellis gemmas referentibus.*

problematica. 106. M. ſtellis obliquis minutis immerſis diſtantibus: margine lato punctato.
Knorr delic. I. *t.* A. X. *f.* 3.
Muſ. Gottw. t. 49. *f.* 5.
Habitat circa inſulas Antillas, *ſaxea, ſcabra, thalaſſina, brachii interdum craſſitie, et ad* 5 *pedes alta, ſtellarum interſtitiis lineatis.*

ſpuria. 107. M. ſubramoſa ſubdichotoma, tubis cylindricis trabeculis inordinatim diſpoſitis repletis.
Pallas el. zooph. ed. germ. p. 145. *n.* 35. kk.
Habitat - - - ochroleuca, an hujus generis?

infundibuliformis. 108. M. turbinata infundibuliformis ſubprolifera.
Pallas el. zooph. p. 332. *n.* 195. Madrepora (Crater) infundibuliformis ſtriata, intus ſparſa ſtellis prominulis antiquatis
Hort. Cliffort. p. 480. Madrepora cyathiformis turbinata interius prolifera.
Syſt. nat. X. *p.* 789. Tubipora infundibuliformis.
Gualt. teſt. t. 42. Choana laxea criſpata rugoſa, minimis poris.
Tournef. inſt. p. 376 Eſchara magna pulla piliformis.
Habitat in Oceano indico, *muricatae affinis, alba, ſolida, boletum ſenio infundibuliformem referens; an hujus familiae?*

anguloſa. 109. M. dichotoma faſtigiata, ſtellis terminalibus turbinato-anguloſis: lamellis dentatis. *Pallas el. zooph. p.* 299. *n.* 174.
Seb. muſ. 3. *t.* 109 *f.* 2. 3.
Knorr del. I. *t.* A. IV. *f.* 5.
Habitat in mari, Americam *mediam alluente, brevis, craſſa, celluloſa, laevis, alba.*

diſcoides. 110. M. diſciformis ſubpedunculata ſcabriuſcula: ſtellis marginalibus faſciculatis. *Pallas el. zooph. p.* 306. *n.* 177.
Habitat rariſſima in Oceano indico; *an hujus familiae?*

111. M.

Chaloidicum. 111. M. ſtellarum tubis prominentibus remotis cylindricis exterius et interius lamellatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 136. *n.* 17.
Habitat in mari rubro, *ſcabriuſcula; an hujus familiae?*

concamerata. 112. M. plana, ſtellis margine prominulis remotis: interſtitiis lamellatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 136. *n.* 18.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta, ſtellarum lamellis introrſum minoribus, vix hujus familiae.

roſacea. 113. M. caulescens ramoſa, ramulis cylindricis adſcendentibus appreſſis: ſtellis terminalibus. *Eſper Pflanzenth. Lief.* 3. *p.* 115. *n.* 13. *t.* 15. *f.* 2-4.
Knorr del. nat. ſel. I. *t.* A. 2. *f.* 2.
Habitat - - - roſea, alba vel cana.

338. MILLEPORA. *Animal* Hydra.

Corallium (utplurimum) ramoſum, poris turbinatis teretibus.

alcicornis. 1. M. compreſſa recta, poris ſparſis obſoletis.
Roy. lugdb. p. 526. Millepora plana ramoſiſſima ramorum faſtigio digitata.
Pallas el. zooph. p. 260. *n.* 161. Millepora ſolida depreſſa polymorpha laevis, poris minutiſſimis obſoletis ſparſis.
Soland. et Ellis corall. p. 141. *n.* 19. Millepora ramoſa ſolida compreſſa erecta polymorpha, poris ſparſis obſoletis.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 896. Corallium aſperum candicans adulterinum.
Worm. muſ. p. 232. Alis cornu figura corallium.
Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 656. *f.* 15. *t.* 10. *n.* 24. *et* 27. Corallium album fragile polyſchides, ramuſculis contiguis dumoſum et Corallium album digitatum, ramis contiguis in latitudinem diſpoſitis.
Petiv. pterigr. t. 18. *f.* 13. Corallium poroſum latum planum.
Brown. jam. p. 390. *n.* 1. Corallium brachiatum maximum, ramis ſubcompreſſis aequalibus.
Geſn. lap. fig. p. 132. b. *n.* 1. *Chabr. ſtirp. p.* 573. Gypſum coralloides.
Rumpf. amb. 6. *p.* 243. Lithodendrum ſaccharaceum album.
Lhwyd lithoph. p. 6. *n.* 92. 93. *t.* 3.
Seb. muſ. t. 106. *n.* 8. *t.* 114. *n.* 1. *t.* 116. *n.* 8.

Knorr

Knorr del. I. *t.* A. II. *n.* 3.
Edw. av. t. 94.
Habitat in mari indico, *et* Americam auſtralem *alluente, ſaepe alia corpora* v. g. *gorgonias, lagenam vitream, nucleos nucis cocos incruſtans, aut ſaxorum fruſta includens, nivea, laevis, ſolida, ſaxea, interdum fragilis, poris minimis remotis vix conſpicuis.*

caerulea. 2. M. plana ſcabra laminis craſſis varie tortuoſis ſubdiviſa: apicibus ſaepe lobatis porisque ſubſtellatis cylindricis utrinque inſtructis. *Solander et Ellis corall. p.* 142. *n.* 20. *t.* 12. *f.* 4.
Pallas el. zooph. p. 256. *n.* 158. Millepora plana laciniata irregularis ſcabra, poris utrinque cylindricis intus ſulcatis.
Pet. gaz. t. 10. *f.* 12. Coralloides philippenſis caerulea.
Habitat maſſis immenſis in Oceano indico, *milleporas madreporis nectens.*

aſpera. 3. M. ſubcompreſſa muricata, poris eminentibus hinc fiſſis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3045. *Act. Nidr.* 4. *p.* 64. *t.* 2. *f.* 20-22.
Gualt. teſt. t. 55. Madrepora ramis denſe ſurculoſis palmatis criſpis verrucoſe hirſutis.
Marſ. hiſt. mar. t. 32. *f.* 152-157.
Habitat in mari mediterraneo, norwegico, *erecta, bifaria, teretiuſcula, poris ad ramos confertis latere inferiore fiſſis.*

ſolida. 4. M. turbinata, poris confertiſſimis angulatis.
Habitat - - - ad Gotlandiae *littora rejecta, pororum tubis intus ſeptis transverſis.*

truncata. 5. M. dichotoma erecta, ramis truncatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3043.
Stroem. ſundm. I. *p.* 142. *δ. Act. Havn.* 10. *p.* 258. *t.* 9. *f.* 10. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 432. *n.* 435.
Pallas el. zooph. p. 249. *n.* 153. Millepora teres dichotoma, ramis divaricatis truncatis, poris undique crebris minutis.
Soland. et Ellis corall. p. 141. *n.* 18. *t.* 23. *f.* 1-8. Millepora cauleſcens dichotoma, ramis truncatis divaricatis, poris quincuncialibus operculatis.
Donat. adr. 55. *t.* 7. *et act. angl.* 57. *t.* 17. *f.* 1-8. Myriozoum.
Ginann. op. poſth. 2. *p.* 8. *t.* 1. *f.* 3. Madrepora.
Marſ. hiſt. mar. p. 145. *t.* 32. *n.* 154. Madrepora piſcatoribus Dengueni dicta.
Beſl. muſ. Lochn. t. 23. Planta hirſuta forma corallii.
Cavolin.

Cavolin. pol. mar. 1. *t.* 3. *f.* 9-11. 21. *et* 3. *t.* 9. *f.* 7.
Habitat in mari mediterraneo, ſeptentrionali. *ex griſeo flaveſcens, et veluti vernice obducta, fragiliſſima, intus cineraſcens, ramis divaricatis ſubdichotomis, contiguis coaleſcentibus, poris quincuncialibus.*

miniacea. 6. M. minima, ſublobata rubra poris crebris minutis punctata. *Soland. et Ellis corall p.* 137. *n.* 12. Millepora rubra.
Pallas el. zooph. p. 251. *n.* 154. Millepora pumila ſubramoſa rubra, punctis crebris impreſſis minutis.
Brown. jam. p. 391. *n.* 1. Madrepora minima ſubverrucoſa rubra.
Habitat in mari mediterraneo, americano, indico, *baſi latiore aliis coralliis, teſtaceis, ſcopulis adhaerens, vix ultra* ¼ *pollicis alta, punctis minutis albis varia, apice poris exilibus marginatis pertuſa.*

cervicornis. 7. M. ſubcompreſſa dichotoma utrinque cellifera, oſculis tubuloſis prominulis. *Soland. et Ellis corall. p.* 134. *n.* 8
Pallas el. zooph. p. 252. *n.* 155. Millepora plana dichotoma, poris utrinque ordinatis ſcabris.
Marſ. hiſt. mar. p. 144. *t.* 32. *f.* 152. 153. Madrepora ramis compreſſis miniacea.
Imper. hiſt. nat. p. 820 Porus cervinus.
Bonann. muſ. Kircher. t. 286. *n.* 13.
Ginann. op. poſth. 2. *t.* 5. *f.* 14.
Borlaſ. Cornw. t. 24. *f.* 7.
Habitat in mari mediterraneo, *rariſſima ad* Cornubiae *littora obvia, ex griſeo luteſcens, intus albida, exterius vernice quaſi obducta,* 5-6 *pollices alta.*

Skenei. 8. M. plana compreſſa ſubramoſa utrinque cellifera, cellulis ſeriatis alternis turbinatis galeatis; fauce hiante, labio inferiori denticulo unico praedito. *Soland. et Ellis corall. p.* 135. *n.* 9.
Habitat ad Scotiae *littora prope* Aberdaen, *ſcopulis affixa alba, vernice quaſi argentea fucata.* Skene.

pumila. 9. M. depreſſa, ramis ſparſis inordinatis retuſis undique poroſis ſcabriuſculis. *Pallas el. zooph. p.* 253. *n.* 156.
Marſ. hiſt. mar. t. 36. *f.* 175.
Habitat in mari mediterraneo, *teſtaceis ſcopuliſque affixa,* 3 *pollices alta, ramoſiſſima, pallide griſea, intus alba, ſolida.*

10. M.

compreſſa. 10. M. caulescens ſubdichotoma compreſſiuſcula, ramis diſtantibus, poris undique prominulis ſcabris.

Habitat in mari mediterraneo. D. Kachler.

lichenoides. 11. M. caulescens decumbens bifarie dichotoma, ramis denticulatis binis poroſis ſcabris. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 432. *n.* 436. *Müll. zool. dan. prodr.* 3046. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 138.

Pallas el. zooph. p. 245. *n.* 150. Millepora in plano dichotoma, ramis ſubparallelis denticulatis, ſupra poroſa.

Soland. et Ellis corall. p. 139. *n.* 16. Millepora (tubipora) proclinans in plano dichotoma, ramulis flexuoſis ſubparallelis denticulatis, ſupra poris prominulis ſubtus ſtriatis.

Ellis corall. t, 35. *f.* b B.

Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 10.

Marſ. hiſt. mar. t. 33. *f.* 162-164.

Ginann. adr. 1. *t.* 1. *f.* 4.

Boddaert zooph. t. 8. *f.* 2.

Habitat in mari mediterraneo, norwegico, *aliis zoophytis, fucis, ſaxis adhaerens, digiti circiter longitudine, lactea, fragiliſſima.*

violacea. 12. M. in plano ramoſa, ramulis adſcendentibus flexuoſis tereti-compreſſis: ſutura poroſa marginem ambiente. *Soland. et Ellis corall. p.* 140. *n.* 17.

Pallas el. zooph. 258. *n.* 159. Millepora pumila ſubramoſa violaſcens, ſuturis longitudinalibus poroſis.

Rumpf amb. 6. *p.* 243. Lithodendrum ſaccharaceum rubrum.

Habitat in mari indico *et* auſtrali, *nitida violacea,* 3 *pollices circiter alta, punctis elevatis aſpera, hinc inde verrucoſa, poris ad utrumque latus longitudinaliter ſeriatis.*

tubulifera. 13. M. ſolida ramoſa, poris tubuloſis ſparſis, ramis confluentibus extrema attenuatis ſcabris. *Pallas el. zooph. p.* 259. *n.* 160.

Marſ. hiſt. mar. p. 147. *t.* 31. *f.* 147. 148. Madrepora ramis conicis.

Habitat in mari ſiculo, *palma vix altior, alba, ſolida, trunco ramisque adultioribus laevibus.*

faſcialis. 14. M. membranacea ramoſa flexuoſa utrinque poroſa.

Pallas el. zooph. p. 42. *n.* 9. Eſchara lapidea lamelloſo-frondoſa: laminis conglomeratis, utrinque poris quincuncialibus.

Soland.

Soland. et Ellis corall. p. 133. *n.* 7. Millepora (taenialis) plana anguſta ramoſa utrinque poroſa, ramis flexuoſis coalitis.
Raj. ſyn. p. 31. Eſchara retiformis.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 809. Reticulum marinum.
Marſ. hiſt. mar. p. 148. *t.* 33. *f.* 160. *n.* 1-3.
Borlaſ. Cornw. t. 24. *f.* 6.
Ellis corall. p. 72. *t.* 30. *f.* 6.
Habitat in mari mediterraneo.

foliacea. 15. M. lamelloſa flexuoſa utrinque poroſa. *Soland. et Ellis corall. p.* 133. *n.* 6.
Ellis corall. p. 71. *t.* 30. *f.* a. A. B. C.
Habitat in mari ſeptentrionali, *teſtacea et ſaxa incruſtans, 3 pollices ad pedem usque longa.*

zeylanica. 16. M. membranis laciniofis concreſcentibus teneris, cellulis utrinque ſeriatis oblongis.
Pallas el. zooph. p. 44. *n.* 10. Eſchara zeylanica.
Habitat in Oceano indico, *alba.*

forniculoſa. 17. M. cruſtacea, cellulis ſeriatis fornicatis labiolo ringentibus, membrana praetenſa clauſis.
Pallas el. zooph. p. 47. *n.* 12. Eſchara forniculoſa.
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, aliis coralliis adhaerens, fluſtrae foliaceae facie, nonne potius celleporis adnumeranda?*

cruſtulenta. 18. M. cruſtaceo ſubfrondeſcens polymorpha, cellulis ſeriatis oblongis membrana clauſis, ſeptis integerrimis.
Pallas el. zooph. p. 39. *n.* 8. Eſchara cruſtulenta.
Baſter opuſc. ſubſ. 1. *l.* 2. *p.* 83. *t.* 7. *f.* 4. 5. Eſchara lapideſcens.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 2.
Habitat in Seelandiae Belgii *foſſis ſalſis lacubusque maritimis,* Mauritaniae *littore et* Oceano atlantico, *ex cineraſcente alba, in glomeres ſubgloboſos compacta.*

eroſa. 19. M. cruſtacea, cellulis detectis margine laterali pectinatis.
Pallas el. zooph. p. 38. *n.* 7. Eſchara eroſa.
Habitat in mari americano, *rupibus agglutinata, cellularum dentibus erectis ſubulatis, utrinque circiter* 4.

reticulata. 20. M. membranacea, ramis anaſtomoſantibus depreſſis linearibus, hinc poris prominentibus aſperis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 433. *n.* 437.

Pallas

Pallas el. zooph. p. 241. *n.* 147. Millepora (frondipora) clathrata umbilicata undulato-polymorpha, ramulis altero latere verrucoſis poroſiſſimis.
Soland. et Ellis corall. p. 138. *n.* 15. Millepora ramoſa in planum expanſa ramis dichotomis bifariam anaſtomoſantibus ſupra ſcabris poris aſperis ſubtus laevibus.
Imper. hiſt. nat. p. 821. Frondipora, Porus frondoſus, cruſta marina.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 809. Frondipora.
Tournef. inſt. p. 576. Eſchara marina.
Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 10. *p.* 109. Alcyonium polyphyllum.
Ginann. op. poſth. 1. *p.* 9. *t.* 4. *f.* 8. Frondepora, Eſchara marina.
Argenv. oryctol. p. 367. *t.* 22. *f.* 5. Retepora lapidea ſ. Eſchara marina.
Bonann. muſ. Kircher. p. 266. *n.* 14. *t.* 43. *n.* 12.
Marſ. hiſt. mar. t. 34. *f.* 165. 166.
Roques de Maum. polyp. p. 72. *t.* 15. *f.* C.
Forsk. Fn. aeg. arab. p. 138. *n.* 29.
Habitat in mari mediterraneo, *rara in* mari Groenlandiam *alluente, levis, alba, fragiliſſima, horizontalis, convoluta, ramoſiſſima, poris ſupra acuminatis confertis ſcabra.*

cellulosa. 21. M. membranacea reticulata umbilicata turbinato-undulata, hinc poroſa pubeſcens. *Müll. zool. dan. prodr.* 3047.
Pontopp. hiſt. nat. Norw. 1. *t.* 14. *f.* F. *Stroem. ſundm.* 1. *p.* 142. a.
Act. Nidroſ. 4. *p.* 77. *t.* 3. *f.* 1. d. f. *et f.* 3.
Pallas el. zooph. p. 243. *n.* 148. *Spallanzan. act. ſoc. ital.* 2. Millepora (Retepora) reticulata umbilicata infundibuliformis criſpa, ſuperiore latere pubeſcens poroſaque.
Soland. et Ellis corall. p. 139. *n.* 14. Millepora (foraminoſa) reticulata infundibuliformis inordinate undulato-plicata, latere ſuperiori tantum poroſa.
Ellis corall. p. 72. *t.* 25. *f.* d. D. F. Retepora Eſchara marina.
Imper. hiſt. nat. p. 821. Retepora.
Raj. ſyn. p. 31. *n.* 1. Eſchara retiformis.
Rondel. aq. 2. *p.* 133. *Geſn. piſc.* 1575. *p.* 155. *J. Bauh. hiſt. pl.* 3. *p.* 809 *Tournef. inſt. p.* 576. Eſchara.
Argenv. oryctogr. t. 22. *f.* 2.
Rumpf amb. 6. *p.* 247. *t.* 87. *f.* 5. Reticulum marinum.
d'Aubent. ic. miſc. t. 23. Manchette de Neptune.
Bonann. muſ. Kircher. t. 286. *f.* 10.

Chabr. ſtirp. ic. 577.
Kundm. rar. nat. t. 12. *f.* 3.
Marſ. hiſt. mar. p. 149. *t.* 33. *f.* 161. *n.* 12.
Ginann. adr. p. 9. *t.* 4. *f.* 9.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 11. *et t.* 101. *f.* 5. 6.
Knorr delic. t. A. III. *f.* 3.
Borlaſ. Cornw. t. 24. *f.* 10.
Walch Naturf. 3. *t.* 5. *f.* 2.
Muſ. Gottwald. t. 48. *f.* 5.
Roques de Maum. polyp. t. 15. *f.* A. B.
Cavolin. pol. mar. 1. *t.* 3. *f.* 12-15.
Habitat in mari mediterraneo, indico, norwegico, *fundo, rupibus, fucis, gorgoniis adhaerens, ad* 3 *pollices alta, fragiliſſima, ſolidiuſcula, alba; extrinſecus griſea, incolis vivaciſſimis.*

clathrata. 22. M. umbilicata reticulata, ramulis planis dichotomis anaſtomoſantibus hinc poroſis. *Pallas el. zooph. p.* 145. *n.* 149.
Habitat in Oceano indico, *inter celluloſam et lichenoidem quaſi media, alba, centro ſolido ſeſſilis.*

Reticulum. 23. M. filis ramoſiſſimis anaſtomoſantibus cancellatis.
Habitat in mari mediterraneo, *concharum teſtis adhaerens, filis capillaribus, telae araneae in modum reticulatis.*

ſpongites. 24. M. cauleſcens erecta, ramis angulatis imbricatis anaſtomoſantibus.
Muſ. Teſſin. 118. *t.* 11. *f.* 2. Corallium reticulatum.
Habitat - - - *poris non conſpicuis, ſtatura ad ſpongiam accedens, pedem longa, ramis digitum craſſis.*

coriacea. 25. M. ſubmembranacea ſemiorbicularis ſubhorizontalis, rarius poroſa.
Pallas el. zooph. p. 263. *n.* 162. Millepora alba ſolidiſſima folioſa, laminis ſeſſilibus ſemicircularibus congeſtis.
Imper. hiſt. nat. p. 840. Muſcus lapidoſus, nonnullis Halcyonium quintum Dioſcoridis.
Shaw afr. app. p. 47. t. *f.* 1. Alcyonium candidum cretaceum lamellatum maris numidici.
Bonann. muſ. Kircher. t. 289. *f.* 16.
Cavol. pol. mar. 3. *p.* 258. *t.* 9. *f.* 15.
Habitat in mari atlantico *et* numidico, *fucum cartilagineum ſaepe incruſtans, et in coralliis aliis concamerationum quaſi tecta efficiens, poris in pagina inferiori, ſed rarius ſparſis, vix hujus generis.*

26. M.

calcarea. 26. M. ramoſa albiſſima ſolida dichotoma, ramulis attenuatis coaleſcentibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 129. *n.* 1. *t.* 23. *f.* 13.

Habitat in mari mediterraneo, *lactea*, 4 *pollices alta.*

polymorpha. 27. M. cruſtacea polymorpha ſolida, poris nullis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3048. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 433. *n.* 438.

Pallas el. zooph. p. 265. *n.* 163. Millepora (calcarea) cruſtacea rameſcens ſolidiſſima albiſſima laevis.

Soland. et Ellis corall. p. 130. *n.* 2. Millepora faſciculata ſolida, ramulis difformibus tuberculatis.

Ellis corall. p. 76. *t.* 27. *f.* c. Corallium pumilum album fere lapideum ramoſum.

Raj. ſyn. p. 32. *Boerh. hort. lugdb. ind.* 2. *p.* 3. Corallium album pumilum noſtras.

Petiv. pterogr. t. 18. *f.* 5. Corallium album noduloſum.

Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 651. Corallium maritimum, calcareis rupibus adnaſcens.

Sloan. jam. 1. *t.* 18. *f.* 2. Corallium album pumilum.

Brown. jam. p. 390. *n.* 2. Corallium minimum ſubramoſum glabrum.

Royen prodr. lugdb. p. 521. *n.* 2. *et* 3. Iſis alba faſciculata ramis difformibus tuberculatis, et Iſis nuclei juglandis figura.

Besl. muſ. Lochn. t. 23. Alcyonium album.

Planc. Conch t. 10. *f.* e. b. *et t.* 13-17. Petrobryum.

Bonann. muſ. Kircher. t. 289. *f.* 15.

Ginann. op. poſth. 1. *p.* 1. *t.* 1. *f.* 2.

Seb. muſ. 3. *t.* 108. *f.* 8. *et t.* 116. *f.* 6. 7.

Borleſ. Cornw. p. 239. *f.* 2-5.

Blackw. herb. (ed. germ.) 4. *t.* 343.

Habitat in omni oceano, *albiſſima, gypſo duriori, laevis, et cretaceo pulvere ſaepe conſperſa, palmi et quod excedit, altitudine, ramoſiſſima, Norwegis ad calcem coquendam adhibita.*

decuſſata. 28. M. cretacea lamellata, laminis varie decuſſantibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 131. *n.* 3. *t.* 23. *f.* 9.

Habitat ad Luſitaniae *littora, maſſis* 5-6 *pollices diametro aequantibus.*

Alga. 29. M. laminis tenuibus ſemicircularibus horizontaliter folioſa. *Soland. et Ellis corall. p.* 131. *n.* 4. *t.* 23. *f.* 10-12. Millepora lichenoides.

Habitat ad Cornubiae *littora, rubra, purpuraſcens, flava aut albicans.*

pumicoſa. 30. M. multiformis fragilis ſcaberrima e cellulis mucronatis ſubgloboſis compoſita. *Soland. et Ellis corall. p.* 135. *n.* 10.
Ellis corall. p. 75. *t.* 27. *f.* f. F.
Habitat in mari Britannico, *ſertularias ſaepius incruſtans, ramulis cylindricis, cellulis alternis, nonne potius madreporae ſpecies?*

tuboloſa. 31. M. paraſitica, cellulis tubuliformibus: ſeriebus transverſe diſpoſitis. *Soland. et Ellis corall. p.* 136. *n.* 11.
Ellis corall. p. 74. *t.* 27. *f.* e. E.
Habitat in mari mediterraneo *et* ſeptentrionali, *ſertulariae falcatae adhaerens, purpuraſcens.*

pinnata. 32. M. dichotoma erecta, poris tuboloſis pinnulatim digeſtis. *Pallas el. zooph. p.* 242. *n.* 151.
Marſ. hiſt. mar. p. 152. *t.* 31. *f.* 167. *n.* 1. 3. 4. *et* 2. 3. 5. *et p.* 153. *t.* 34. *f.* 168. *n.* 1-3.
Habitat in mari mediterraneo, *recens cineraſcens, interdum viridis, ad pollicem usque alta, fragilis.*

liliacea. 33. M. reptans laciniata, poris ſupra transverſim ſeriatis tuboloſis. *Pallas el. zooph. p.* 248. *n.* 152.
Syſt. nat. X. *n.* 3. Tubularia ſerpens.
Planc. Conch. app. p. 112. *c.* 25. *t.* 18. *f.* n. N. Madrepora roſacea.
Marſ hiſt. mar. p. 153. *t.* 34. *f.* 168. *n.* 4. 6.
Habitat in mari mediterraneo *et* Cornubiam *alluente, alba, proſtrata laciniis linearibus obtuſis, criſtis transverſis quaſi pectinatis, an diſtincta ſatis a tuboloſa?*

Carduncul**us.** 34. M. polymorpha membranacea concentrice rugoſa: tubulis centralibus trigono-pyramidalibus. *Cavolin. pol. mar.* 1. *p.* 71. *t.* 3. *f.* 19. 20.
Habitat in mari mediterraneo, *lentis magnitudine, alba, ſubpellucida cardui florem quodammodo referens, ſerpulis utplurimum adhaerens.*

339. CELLEPORA. *Animal* Hydra.

Corallium foraminulis arceolatis ſubmembranaceis.

ramuloſa. 1. C. dichotomo faſciculata, ramulis teretibus obtuſis, tubis confertiſſimis cylindricis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3049.
Habitat in Oceano norwegico, *fragiliſſima, quaſi ex arena compoſita, ramoſiſſima.* Gunner.

ſpongites. 2. C. lamellis ſimplicibus undulato-turbinatis cumulatis, cellulis ſeriatis, oſculo marginato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 434. *n.* 439.
Pallas el. zooph. p. 45. *n.* 11. Eſchara lapidea membranacea, lamellis ſimplicibus undulato-turbinatis cumulatis: cellulis ſeriatis.
Soland. et Ellis corall. p. 132. *n.* 5. Millepora fragiliſſima, cellulis ſeriatis, lamellis ſimplicibus tubuloſo-turbinatis varie coaleſcentibus.
Mercat. metalloth. 112. Adarce.
Imperat. hiſt. nat. 632. *et Gualt. teſt. t.* 70. 71. Porus anguinus.
Besl. muſ. t. 28. Lapis ſpongiae.
Bonann. muſ. Kircher. t. 11. *f.* k.
Cavolin. pol. mar. 1. *t.* 3. *f.* 16-18.
Habitat in mari mediterraneo, *etiam* boreali, Groenlandiam *alluente, lactea, griſea, vel rubra, ſtriata, nitida, cellularum oſculis calamorum organi muſici aperturas referentibus.*

pumicoſa. 3. C. corallio dichotomo erectiuſculo ſubcompreſſo ſcabro.
Pallas el. zooph. p. 154. *n.* 157. Millepora multiformis fragiliſſima e cellulis gibbis mucronatis coacervata.
Ellis cor. p. 75. *n.* 7. *t.* 27. *f.* F. *et t.* 30. *f.* DD.
Borl. Cornw. t. 24. *f.* 8.
β) *Marſ. hiſt. mar. t.* 31. 32. *f.* 149-151.
Planc. Conch. t. 27. *f.* 1.
Habitat in mari indico, atlantico, mediterraneo, germanico, anglico, norwegico, *ad* Spitzbergen *usque.*

verrucoſa. 4. C. cellulis ſubrotundo-glomeratis ovatis: ore ſubtridentato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 434. *n.* 440.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 789. Tubipora verrucoſa.
Habitat in maris mediterranei *et* norwegici *fucis et teſtaceis, alba, punctis minutiſſimis poroſa.*

ciliata. 5. C. cellulis convexis: ore ſeptemdentato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 434. *n.* 441.
Pallas el. zooph. p. 38. *n.* 6. Eſchara cruſtacea lapideſcens, cellulis ore ciliato ſeptemſpinoſis.
Habitat in maris mediterranei *et* ſeptentrionalis *fucis, cana, ciliorum in oſculis numero inconſtanti.*

hyalina. 6. C. cellulis ſubgloboſis diaphanis: ore obliquo ſimplici. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 435. *n.* 442.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 242. *t.* 9. *f.* 8. 9.
Habitat in Oceano, *frequens fucorum, teſtaceorum millepo-rarum cruſta alba verrucoſa.*

nitida. 7. C. cellulis ſubcylindricis pellucidis annulatis: ore ſimplici terminali. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 435. *n.* 443.
Habitat in maris, Groenlandiam *alluentis, ulvis aliisque algis minoribus, alba, nitidiſſima, pellucida.*

annulata. 8. C. cellulis ovalibus ventricoſis punctato-annulatis: oſculo ringente ſubquadridentato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 436. *n.* 444.
Pallas el. zooph. p. 48. *n.* 13? Eſchara (annularis) lapidea incruſtans, cellulis annulatim digeſtis cylindricis, oſculo biverrucoſo.
Habitat in Oceani *fucis, lepadibus, lapidibus, pulcerrima, cellulis glabris rubentibus.*

340. ISIS. *Animal* creſcens plantae forma.

Stirps lapidea articulata: articulis longitudinaliter ſtriatis ſubſtantia ſpongioſa vel cornea connexis, carne molliori poroſa atque celluloſa obductis.

Oſcula hydris oviparis obſeſſa.

Hippuris. 1. I. ſtirpe corallina: articulis ſtriatis, geniculis attenuatis. *Fn. ſuec.* 2220.
Hort. Cliffort. 480. Sertularia ramoſiſſima articulis ſulcatis.
Muſ. Teſſin. 118. Sertularia eadem.
Pallas el. zooph. p. 233. *n.* 140. Iſis articulata diffuſa alterne ramoſa, cortice craſſo laevi poroſo.
Soland. et Ellis corall. p. 105. *n.* 2. *t.* 3. *f.* 1-5. Iſis ſtirpe articulata lapidea ramulis ſparſis oſſe articulis cylindricis lapi-

lapideis albis ſulcatis, internodiis carneis nigris conſtrictis connexis, carne ſubalbida poroſa craſſa, oſculis in quincunces diſpoſitis, polypos octotentaculatos obtegentibus.
Cluſ. exot. 124. Hippuris ſaxea.
Rumpf amb. 6. *p.* 228. *t.* 84. Accabarium album.
Gualt. teſt. 118. *f.* 16. Lithophyton articulatum internodiis ſtriatis.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 788.
Aldrov. muſ. metall. p. 289. *n.* 2.
Olear. muſ. p. 69. *t.* 35. *f.* 4.
Besl. muſ. p. 78. *t.* 23.
Bonann. muſ. Kircher. t. 42. *n.* 5.
Valent. ind. litt. t. 8. *f.* 2-4.
Valentyn ind. 3. *t.* 51. *f.* AAA.
Seb. muſ. 3. *t.* 105. *n.* 3. *et t.* 110. *n.* 12.
Knorr delic. t. A. I. *n.* 5.
Edw. av. t. 93.
β) Iſis elongata. *Eſper Thierpfl.* 1. *t.* 6.
Habitat in Oceano *omni, rupibus adhaerens, teſtacea et alia marina includens, articulis utplurimum albidis.*

dichotoma. 2. I. ſtirpe corallina: articulis laevibus, geniculis decorticatis.
Pallas el. zooph. p. 229. *n.* 143. Iſis articulata filiformis dichotoma diffuſa, cortice fulvo verrucoſo.
Petiv. gazoph. t. 3. *f.* 10. Hippuris coralloides carnea capenſis.
Seb. muſ. 3. *t.* 106. *f.* 4.
Habitat in Oceano indico *et* aethiopico, *circiter ſemipedalis, ſubflexuoſa, articulis ſubpellucide carneis, cortice cinnabarico, papillis convexis, in ramis ſuperioribus confertiſſimis, obſeſſo.*

ochracea. 3. I. ſtirpe corallina: articulis decorticatis, geniculis nodoſis.
Hort. Cliffort. 480. Lithoxylon ramoſum erectum articulatum rigidum, ramis ſaepius liberis oppoſitis compreſſis, geniculis craſſiuſculis.
Pallas el. zooph. p. 230. *n.* 144. Iſis articulata paniculato-dichotoma ramoſiſſima explanata, cortice hinc papilloſo.
Soland. et Ellis corall. p. 105. *n.* 1. Iſis ſtirpe eroſo-ſtriata lapidea rubra dichotoma explanata ramoſiſſima articulata, geniculis nodoſis ſpongioſis fulvis, carne flaveſcente, oſculis ſtellatis, polypos octotentaculatos obducentibus.
Ellis act. angl. 50. *p.* 188. *t.* 3. Corallium rubrum indicum.
Rumpf amb. 6. *p.* 234. *t.* 85. *f.* 1. Accabarium rubrum.
Raj. hiſt. pl. 1. *p.* 63. Pſeudocorallium croceum.

 Boerh.

Boerh. ind. pl. 2. *p.* 4. Corallium geniculatum capillaceum, apice ramoſo, roſeum.
Moriſ. hiſt. pl. 1. *p.* 657. *n.* 14. Hippuris ſaxea fulvo-rubra Conſteniana.
Seb. muſ. 3. *t.* 104. *f.* 1. Accabaar ſ. Corallodendron vulgare rubrum.
Habitat in Oceano indico, *baſi rupibus adhaerens, ſaturate rubra, rariſſime praeter genicula ſpongioſa lutea, alba.*

Entrocha. 4. I. ſtirpe teſtacea tereti: articulis orbiculatis perforatis, ramis verticillatis dichotomis.
Habitat in pelago, ſtirpe *digiti craſſitie, confertiſſime articulata ex orbiculis planis centro perforato: foramine pentagono diſco utroque e centro ſubſtriato, ſuperficie exteriori ſ. corticali inaequali, ordine tuberculorum cincto, (quae ramorum deciduorum cicatrices)*; ramis *tenuibus dichotomis, continuis nec articulatis, unde* Entrochi *et.* Coralloides *ejusdem ſpeciei petrificata.*

Aſteria. 5. I. ſtirpe teſtacea articulata pentagona, ramis verticillatis: ſtella terminali dichotoma.
Ellis encrin. 1764. 4. *t.* 13. *f.* 14. Encrinus capite ſtellato ramoſo dichotomo, ſtipite pentagono equiſetiformi.
Guettard act. Pariſ. 1761. Palma marina e Martinica.
Act. angl. 52. *t.* 14.
Habitat in Oceano, Barbados *alluente.*
Ex hac derivanda frequentiſſime illa montium europaeorum petrefacta Aſteriae *dicta.*

coccinea. 6. I. pumila varie ramoſa, ramulis divaricatis, oſſe articulato lineari ſubſtriato ruberrimo, internodiis brevibus ſpongioſis fulvis, carne intus pallide roſea, extus cellulis elevatis verruciformibus coccineis: oſculis minimis. *Soland. et Ellis corall p.* 107. *n.* 3. *t.* 12. *f.* 5.
Habitat in Oceano indico, 2-3 *pollices alta, nitidiſſime coccinea, rarius alba.*

ANTI-

ANTIPATHES. *Animal* creſcens plantae facie.
Stirps intus cornea ſpinulis exiguis obſita, baſi explanata, extus carne gelatinoſa, verrucis polypiferis obducta.

ſpiralis. 1. A. ſimpliciſſima ſpiralis ſcabra. *Soland. et Ellis corall. p.* 99. *n.* 1. *t.* 19. *f.* 1-6.
Pallas el. zooph. p. 217. *n.* 141. Antipathes ſimpliciſſima attenuata flexuoſo-ſpiralis, ſpinulis ſeriatis ſcabra.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1290. *n.* 4. *β*. Gorgonia ſpirulis.
C. Bauh. pin. p. 366. Corallina nigra ſetacea circumvoluta.
Pon. bald. ital. p. 230. Antipathis vel Corallinae quarta ſpecies.
Tournef. inſt. p. 574. Lithophyton nigrum ſetaceum circumvolutum.
Rumpf amb. 6. *p.* 202. *t.* 78. C. Palmjuncus anguinus.
Valentyn ind. 3. *t.* 52. *f.* BB. Tali-aros ſ. funis aquatilis.
Ephem. Ac. Caeſ. Nat. Cur. Dec. 2. A. 3. *p.* 78. *t.* 4. *f.* 4.
Habitat in mari indico, mediterraneo, norwegico, *atra, rigidiſſima, fragilis, longiſſima, calami ſcriptorii craſſitie.*

Ulex. 2. A. ramoſiſſima ramis ſparſis patentibus hiſpidiſſimis attenuatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 100. *n.* 2. *t.* 19. *f.* 7. 8.
Habitat in mari indico, *ramis tuberculis ovatis cavis ex fuſceſcente luteis ſparſis, cornuum ad inſtar nunc ſurſum, nunc ad latera, nunc deorſum verſis, an ovariis? obſeſſis.*

ſubpinnata. 3. A. ramoſa pinnata hiſpida, pinnulis ſetaceis alternis, aliis rarioribus transverſim exeuntibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 101. *n.* 3. *t.* 19. *f.* 9. 10.
Habitat in mari mediterraneo, *cinerea, ſpinulis ſuccineis.*

myriophylla. 4. A. incurva ramoſiſſima pinnata, pinnulis hinc ramoſis ſetaceis. *Soland. et Ellis corall. p.* 102. *n.* 4. *t.* 19. *f.* 11. 12.
Pallas el. zooph. p. 210. *n.* 135. Antipathes incurva ramoſiſſima pinnataque, ramis ſparſis divaricatis, pinnulis rariuſculis ſetaceis, hinc ramoſis.
Cluſ. exot. l. 6. *c.* 5? Ericae facie frutex marinus.
Petiv. gaz. t. 35. *f.* 12. Myriophyllum indicum ramoſiſſimum.
Breyn prodr. 2. *p.* 35. *ic. p.* 33. *t.* 29. Lithophytum fuſcum ſubhirſutum ramis tenuiſſime diviſis et ſubdiviſis.
Rumpf amb. 6. *p.* 209. Erica marina tenuis.

Habitat in Oceano indico, *et* mari mediterraneo, *interdum ſeſquipedalis, aſperrima ex flavicante fuſca, lepades teſtaceasque affixa, ſibi ſaepius habens.*

alopecuroides. 5. A. ramoſa, ramis arcte paniculatis hiſpidis ſetaceis. *Soland. et Ellis corall. p.* 102. *n.* 5.
Habitat ad Carolinae ſeptentrionalis *littora, ad 2 fere pedes alta, griſea, intus ſplendens, nigra, baſi dilatata, ramis altero latere explanatis, ſulco medio exaratis.*

Cupreſſus. 6. A. ſimplex ſcabra paniculata, ramis recurvatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 103. *n.* 6.
Pallas el. zooph. p. 213. *n.* 138. Antipathes (cupreſſina) trunco ſimplici longiſſimo flexuoſo ramulis confertis recurvis ramoſiſſimis paniculato.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1290. *n.* 4. *α.* Gorgonia (Abies recta) ſimplex ſcabra paniculata, ramis recurvatis.
Syſt. nat. X. *n.* 7. Gorgonia (aenea) paniculata, ramis muricato-ſcabris.
Rumpf amb. 6. p. 207. *t.* 80. *f.* 2. Cupreſſus marina.
Seb. muſ. 3. *t.* 106. *f.* 1.
Habitat in Oceano indico, *ad 2 usque pedes longa, trunco pennae cygneae craſſitie, tomento griſeo hiſpida, intus aterrima.*

orichalcea. 7. A. aenea laevis, trunco ſimplici rigidiſſimo ramis ſpiraliter ſparſis dichotomis paniculato. *Pallas el. zooph. p.* 215. *n.* 139.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1290. *n.* 5. Gorgonia (aenea) paniculata, culmo flexuoſo, ramis alternis confertis dichotomis.
Rumpf amb. 6. *p.* 227. *t.* 80. *f.* 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 17-19.
Valentyn ind. 3. 2. *p.* 545. *col.* 1.
Habitat in Oceano indico, *ſubpedalis, rigidiſſima, rarior.*

dichotoma. 8. A. longiſſima dichotoma erecta. *Pallas el. zooph. p.* 216. *n.* 140.
Marſ. hiſt. mar. p. 105. *t.* 21. 22. *f.* 101. *et p.* 68. *t.* 40. *f.* 179. *n.* 1. 2.
Habitat in mari mediterraneo, *ad 2 usque pedes alta, teres, obſcura.*

clathrata. 9. A. ramoſiſſima intricata, ramulis confuſis ubique coaleſcentibus: junioribus ſetaceis. *Pallas el. zooph. p.* 212. *n.* 137.
Hort. Cliff. p. 479. *n.* 2. Iſis flexilis fruticoſa, caule ſubdiviſo, ramulis ſetaceis ſtrictis undique prominentibus.

Bocc.

Bocc. muſ. p. 259. *t.* 9. Antipathes ſpinoſa exilis reticulata arborea indica, aut Antipathes exilis aſpalatoides.
Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 652. *ſ.* 15. *t.* 10. *n.* 18. Fruticulus marinus aſperiuſculus, ramulis ferulaceis ſpinulis exeuntibus.
Habitat in Oceano indico, *lepadibus et milleporis ſaepe obſeſſa, ſemipedalis vel pedalis, intus atra.*

Flabellum. 10. A. explanata ramoſiſſima ſubdiviſa, ramulis bifariam ramoſis reticulatim cohaerentibus. *Pallas el. zooph. p.* 111. *n.* 136.
Rumpf amb. 6. *p.* 209. Ericae marinae affinis.
Habitat in Oceano indico, *undulato curvata, ſemipedalis fere diametri, atra, tenerrima ſcabritie hiſpida.*

pennacea. 11. A. ramoſa ſubincurva, ramis pinnatis: pinnulis ſetaceis creberrimis hiſpidis. *Pallas el. zooph. p.* 209. *n.* 134.
Rumpf amb. 6. *p.* 209. Accabaar rutturuttu *ſ.* Erica marina craſſa.
Aldrov. muſ. met. p. 848. *ic.* 1. Peucites priſma.
Habitat in Oceano indico, *griſeo-ſcabra, intus atra, pedem fere alta, truncis pedem craſſitie aequantibus.*

ericoides. 12. A. ramoſiſſima hiſpidiſſima atra, ramis ſparſis, ramulis ubique crebris ſubulatis. *Pallas el. zooph. p.* 208. *n.* 133.
Rumpf amb. 6. *p.* 207. Cupreſſus marina prior.
Habitat in Oceano indico, *circiter pedalis, aterrima.*

foeniculacea. 13. A. ramoſiſſima, ramis ſetaceis decompoſito pinnatis. *Pallas el. zooph. p.* 207. *n.* 132.
Rumpf amb. 6. *p.* 208. *t.* 80. *f.* 3. Foenum marinum.
Habitat in mari mediterraneo, *pedem ſaepius excedens, atra.*

341. GORGONIA. *Animal* creſcens plantae facie.

Stirps coriacea ſuberoſa, lignoſa, cornea, oſſea, teſtacea, fibris vitreis contexta vel lapidea, ſtriata, attenuata, baſi explanata, tecta carne molliori vaſculoſa et celluloſa, poſt exſiccationem ſpongioſa et friabili.

Oſcula polypifera, nutrimentum ſorbentia et ovipara.

lepadifera. 1. G. dichotoma, floribus ſparſis confertis reflexis campanulatis imbricatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3059. *Pontopp. Naturg. Norw.* 1. *p.* 252. *t.* 13. *f.* 11.

Pallas el. zooph. p. 204. *n.* 131. Gorgonia (Reſeda) alterne ramoſa diffuſa, cortice calyculis recurvis calloſis confertis coagmentato.

Soland. et Ellis corall. p. 84. *n.* 8. *t.* 13. *f.* 1. 2. Gorgonia dichotoma, oſculis confertis reflexis campanulatis imbricatis, carne ſquamulis albis obducta, oſſe in ramulis majoribus teſtaceo, in minoribus corneo.

Gunner. act. Nidroſ. 2. *p.* 321. *t.* 9. Gorgonia reſediformis.

Cluſ. exot. 122. *t.* 123. Planta reſedae facie.

Worm muſ. 329. Planta marina reſedae facie.

Besl. muſ. t. 24. Reſeda marina.

Baſt. op. ſubſ. 2. *p.* 130. *t.* 13. *f.* 1.

Habitat in mari norwegico, $1\frac{1}{2}$-2 *pedes alta, pallida, cortice albo, baſi lapidea, ramis cartilagineis.*

verticillaris. 2. G. pinnata ramoſa, ramulis alternis parallelis, floribus verticillatis incurvis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3060.

Pallas el. zooph. p. 177. *n.* 109. Gorgonia teres longa pinnata; pinnis alternis ſetaceis ſubramoſis, poris corniculatis verticillatis.

Soland. et Ellis corall. p. 83. *n.* 7. Gorgonia teres pinnata ramoſa, ramulis alternis parallelis, oſculis verticillatis incurvatis, carne ſquamulis albidis vitreis obtecta, oſſe e laminis ſubteſtaceis nitidis compoſito.

Ellis corall. p. 60. *t.* 26. *f.* S. T. V. Sea-Feather.

Marſ.

Marſ. hiſt. mar. 101. *t.* 20. *f.* 94-96.
Habitat in mari norwegico, mediterraneo, 2-3 *pedes alta, alba, junior flava, ramis flexilibus.*

Placomus. 3. G. bifaria ramis flexuoſis rarius anaſtomoſantibus, floribus conicis eminentibus. *Fn. ſuec.* 2223. *Müll. zool. dan. prodr.* 3061.
Pallas el. zooph. p. 201. *n.* 129. Gorgonia teres lignoſa dichotoma, cortice calyculis cylindricis coronatis.
Soland. et Ellis corall. p. 86. *n.* 10. Gorgonia plana dichotoma, ramis flexuoſis rarius anaſtomoſantibus, oſculis conicis ſetaceis eminentibus, oſſe ſubſtantia fere lignoſa.
Ellis corall. p. 67. *t.* 27. *f.* a A. A 1. A 2. A 3. Warted Sea-Fan.
Gunner act. Nidr. 3. *p.* 1. *t.* 1. Gorgonia flabelliformis.
Cluſ. exot. l. 6. *c.* 5. *p.* 122. Frutex marinus ericae facie.
Breyn. prodr. 3. *t.* 29. Lithoxylon fuſcum ſubhirſutum.
Raj. hiſt. pl. 1. *p.* 68. Corallina lignoſa ericae facie Parkinſoni.
Raj. ſyn. p. 32. Keratophyton flabelliforme cortice verrucoſo obductum.
Borl. corn. p. 238. t. *f.* 1. Flabellum marinum.
Marſ. hiſt. mar. p. 93. *t.* 17. *et p.* 157. *t.* 35. *f.* 171.
Pontopp. hiſt. nat. norw. 1. *p.* 273. *t.* 11. *n.* 2. 3.
Stroem. ſundm. 1. *p.* 145. *n.* 11. 1.
Habitat in pelago Europaeo, mari mediterraneo *et* indico, *erecta,* 2 *pluresve pedes alta, flava, punicea, rarius rubicunda vel cinerea, lignoſa.*

mollis. 4. G. coriacea dichotoma, corticis calyculis tubuloſis perpendicularibus. *Pallas el. zooph. p.* 203. *n.* 130.
Habitat in mari mediterraneo, *fere ſemipedalis ex fuſco violacea, ramis flagelliformibus, cortice fuſco.*

ſuccinea. 5. G. teres flavo-cornea dichotoma, cortice undique poris verruciformibus hiantibus. *Pallas el. zooph. p.* 200. *n.* 128.
Habitat - - - rariſſima, dimidium pedem ſuperans, rigidiſſima, cortice teſtaceo.

americana. 17. G. ramoſa pinnata, ramulis ſuboppoſitis, compreſſis, oſculis polypiferis in marginibus ſeriatim diſpoſitis, carne albido flaveſcente intus purpuraſcente, oſſe corneo.
Soland. et Ellis corall. p. 87. *n.* 11. *t.* 14. *f.* 3. Gorgonia pinnata.
Habitat in mari Americam *mediam alluente frequens, purpurea aut flava, ſetoſae affinis.*

exſerta. 18. G. teres ſparſa ramoſa, ramulis alternis, polypis octotentaculatis exſertis, carne ſquamulis albis veſtita, oſſe ſubfuſco corneo. *Soland. et Ellis corall. p.* 87. *n.* 12. *t.* 15. *f.* 1. 2.

Habitat in mari Americam *auſtralem alluente, 2 circiter pedes alta, ramis albis.*

patula. 19. G. compreſſa tortuoſe ramoſa ſubpinnata ruberrima, oſculis diſtichis ſubrotundis haloni ſubalbido incluſis, oſſe ſubfuſco corneo. *Soland. et Ellis corall. p.* 88. *n.* 13. *t.* 15. *f.* 3. 4.

Habitat in mari mediterraneo.

cerato-phyta. 6. G. ſubdichotoma, axillis divaricatis, ramis virgatis biſulcatis, cortice rubro, poris bifariis.

Muſ. Teſſ. 118. Lithophytum ramis virgatis atris, cortice albido poroſo.

Pallas el. zooph. p. 185. *n.* 117. Gorgonia depreſſiuſcula dichotoma, ramis adſcendentibus, corticis purpuraſcentis poris diſtiche ſparſis ſimplicibus.

Soland. et Ellis corall. p. 81. *n.* 4. *t.* 12. *f.* 2. 3. Gorgonia dichotoma, axillis divaricatis, ramis virgatis adſcendentibus biſulcatis, carne purpurea, polypis niveis octotentaculatis diſtiche ſparſis, oſſe atro corneo ſuffulta.

J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 806. Coralloides fruticoſa planta marina erectior.

C. Bauh. pin. 366. Corallina fruticoſa purpurea.

Geſn. lap. fig. p. 136. Lithophyton marinum rubri ſ. purpurei coloris.

Lobel hiſt. pl. p. 650. Corallina rubens antipathis facie, an Quercus marina foliis myricae Theophraſti.

Pluken amalch. p. 102. *t.* 454. *f.* 13. Fucus teres ramoſus, pini ſetis ſurſum rigentibus, cinerea quadam cruſta, velut gypſo, creberrimis foraminibus referta obductis.

Bocc. muſ. t. p. 8. Corallina fruticoſa.

Petiv. gaz. t. 31. *f.* 8. Coralloides epiſpongioſa, virgulis dilute purpureis.

Marſ. hiſt. mar. p. 99. *t.* 19. *n.* 83. Lithophytum quartum.

Catesb. Carol. 2. *t.* 13. Corallina fruticoſa erectior.

Turgot mem. inſtr. t. 23. *f.* B.

Seb. muſ. 3. *t.* 107. *n.* 3.

Ginann. adr. t. 8. *f.* 21?

Knorr delic. t. A. V. *n.* 2.

Muſ. Gottw. t. 46. *f.* 1.

Forsk. Fn. aeg. ar. p. 128. *n.* 78.

Habitat

Habitat in mari mediterraneo, atlantico, Americam *auſtralem alluente, pedem circiter alta, carne purpurea, polypis albis.*

juncea. 20. G. ſimpliciſſima teres utrinque attenuata, oſſe corneo fuſco, carne ochracea biſulcata oſculis crebris linearibus notata. *Soland. et Ellis corall. p.* 81. *n.* 3.

Pallas el. zooph. p. 180. *n.* 112. Gorgonia ſimpliciſſima attenuata ſubflexuoſa, cortice craſſo rubro verrucoſo.

Plin. hiſt. m. t. 13. *c.* 25. Junci lapidei.

Rumpf amb. 6. *p.* 126. Palmjuncus albus.

Seb. muſ. 3. *t.* 105. *n.* 1. a.

Habitat in mari Americano, *teſtaceis adhaerens, aurantia,* 3 *circiter pedes alta, dum viva, valde flexilis.*

flammea. 21. G. compreſſa ramoſa ſubpinnata, oſſe complanato corneo, carne miniata oſculis creberrimis parvis notata. *Soland. et Ellis corall. p.* 80. *n.* 2. *t.* 11.

Habitat circa promontorium bonae ſpei, *ignei coloris.*

Umbraculum. 22. G. flabelliformis ſubreticulata, ramis creberrimis teretibus divergentibus carne rubra verrucoſa obductis. *Soland. et Ellis corall. p.* 80. *n.* 1. *t.* 10.

Habitat in mari indico, *coloris lateritii, trunco brevi in* 2-3 *ramos ramoſos diviſo.*

purpurea. 23. G. ſubdichotoma, ramis divaricatis virgatis, cortice violaceo ſubverrucoſo. *Pallas el. zooph. p.* 187. *n.* 118.

Habitat in mari Americam *auſtralem alluente, teres, laevis, nigra, extremis flagellis flava.*

Saſappo. 24. G. dichotoma teres, ramis divaricatis virgatis, cortice rubro, cellulis undique piloſo-muricatis. *Pallas el. zooph. p.* 188. *n.* 119.

Rumpf amb. 6. *p.* 223. *t.* 83. Accarbaar Saſappo ſ. Virga ſanguinea.

Habitat in Oceano indico, *pedem longa, et longior, nigra, cornea, lepades frequenter ſibi affixas gerens.*

Palma. 25. G. plana multifida, laciniis ſubſimplicibus longiſſimis, corticis laevigati poris ſparſis ſimplicibus. *Pallas el. zooph. p.* 189. *n.* 120.

Cluſ. exot. l. 4. *c.* 12. *p.* 85. Chamacripha peregrina.

Habitat in Oceano indico, 2, *interdum plures pedes longa, fuſca, cornea in extremis ramis flexiliſſima, cortice calcareo.*

26. G.

radicata. 26. G. homogenea ſuberoſa, poris ſparſis minimis, baſi multifida. *Pallas el. zooph. p.* 190. *n.* 121.
Seb. muſ. 3. *t.* 106. *n.* 6.
Habitat in mari, Africam *meridionalem alluente, ramoſiſſima, ſubdichotoma, griſea, ſuberi ſimili, trunco bipollicari ramoſo.*

ſuberoſa. 27. G. lignoſa dichotoma ramoſiſſima diffuſa, ramis compreſſis ſulco aratis, poris ſparſis ſubſtellatis. *Pallas el. zooph. p.* 191. *n.* 122.
Boerh. ind. h. Lugdb. 2. *p.* 8. *n.* 24. Arbor marina ramoſa ſuber perfecte referens cinerea ubique eleganter et ordinata ſerie pertuſa.
Soland. et Ellis corall. p. 93. *n.* 19. Gorgonia ramoſa ſubdichotoma, ramis longioribus craſſis teretibus adſcendentibus, carne miniacea ſpongioſa, oſculis ſubſtellatis in quincunces fere diſpoſitis, oſſe pallide rubro ſuberoſo.
Ellis corall. p 64. *t.* 26. *f.* P. Q.
Turgot mem. inſtr. t. 23. *f.* C.
Habitat in mari indico *et* Africam *meridionalem alluente, pallida, ſaepe tripedalis, cortice obſolete lateritio.*

coralloides. 28. G. lignea erecta ſubdichotoma difformis, cortice roſeo tuberoſo, poris verruciformibus ſtellatis. *Pallas el. zooph. p.* 192. *n.* 123.
Bocc. obſ. ep. 3. *t. p.* 15. Corallium lignum incruſtans.
Habitat in mari mediterraneo, *circiter ſubpedalis, pallide griſea tenaciſſima, oſculis flavis.*

elongata. 7. G. dichotoma divaricata cortice rubro poris papuloſis ſparſis ſubimbricatis.
Soland. et Ellis corall. p. 96. *n.* 23. Gorgonia dichotoma divaricata, ramis longioribus adſcendentibus, carne tetragona rubra craſſa, oſculis erectis ſecundum angulos ſubimbricatis, oſſe tenui corneo flaveſcente.
Pallas el. zooph. p. 179. *n.* 111. Gorgonia longiſſima recta dichotoma, cortice rubeſcente, verruculis poriferis quincuncialibus.
Habitat in mari atlantico, *pallida, fragilis, ad* 4 *fere pedes longa.*

ſcirpea. 29. G. ſimpliciſſima recta, baſi decompoſita folioſa, cortice molli verrucoſo. *Pallas el. zooph. p.* 182. *n.* 113.
Habitat in mari indico, *fuſca, apice attenuata, cortice* (*ſicco*) *cinereo.*

30. G.

ſetacea. 30. G. ſimplex rigida, cortice calcareo-albo ſubverrucoſo. *Pallas el. zooph. p.* 182. *n.* 114.
Habitat in mari, Americam *alluente*, *nigricans.*

viminalis. 31. G. longiſſima depreſſa ramoſo-ſubpinnata, ramis divaricatis ſetaceis, cortice flavo, poris prominulis diſtichis. *Pallas el. zooph. p.* 184. *n.* 116.
Soland. et Ellis corall. p. 82. *n.* 5. *t.* 12. *f.* 1. Gorgonia ramis ſubteretibus divaricatis ſetaceis ſparſis erectis, carne flava, polypis albis octotentaculatis diſtichis.
Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 18. 19. *p.* 128. 129. Iſidis Plocamum II. et III.
Habitat in mari mediterraneo, *ſeſquipedalis*, *tenuiſſima, cornea*, *ex fuſco lutea.*

muricata. 32. G. teres ramoſo-dichotoma diffuſa cortice craſſo poris cylindricis arrectis muricato. *Pallas el. zooph. p.* 198. *n.* 127.
Soland. et Ellis corall. p. 82. *n.* 6. Gorgonia compreſſa ramoſa dichotoma, carne craſſa ſubalbida, oſculis cylindricis arrectis muricatis, oſſe ancipite corneo nigricante.
Petiv. pterigr. t. 18. *f.* 9. 10. Epicorallum virgulis muricatis majoribus et minoribus.
Tournef. inſtr. 1. h. *p.* 574. Lithophyton americanum minus album tuberculis ſurſum ſpectantibus obſitum.
Tournef. act. Pariſ. 1700. *p.* 34. *ic.* 1. Lithophyton americanum maximum pullum, tuberculis ſurſum ſpectantibus obſitum.
Boerh. ind. h. Lugdb. 2. *p.* 8. *n.* 12.
Catesb. carol. 3. *t.* 37.
Knorr delic. t. A. 6. *n.* 4.
Turgot mem. inſtr. t. 23. *f.* A.
Ginann. adr. 1. *p.* 16. *t.* 10. *f.* 23.
Habitat in archipelago americano, 2-3 *pedes alta*, *ex coriaceo cornea*, *nervo medullari albicante.*

verrucoſa. 8. G. bifaria, ramis flexuoſis, cortice calcareo albido: poris prominulis.
Pallas el. zooph. p. 196. *n.* 126. Gorgonia teres ſubdichotoma divaricata, cortice alba calcareo tuberculoſo.
Soland. et Ellis corall. p. 89. *n.* 14. Gorgonia in plano ramoſa flabelliformis, ramis teretibus flexuoſis, oſculis prominulis papilloſis albidis, oſſe tereti ſubſtantia lignoſo-cornea.
Geſn. lap. fig. ic. p. 135. b. *et p.* 137. Lithophyton marinum.

Lobel hiſt. p. 650. Corallinae Antipathis facie varietas, corallina alba.
Imperat. hiſt. nat. p. 653. *c.* 14. Fucus veſtimento nodoſo.
C. Baub. pin. p. 366. Corallina alba nodoſa.
J. Baub. hiſt. pl. 3. *p.* 808. f. *p.* 809. Coralloides granuloſa alba.
Worm. muſ. p. 234. Frutex verrucarius ſ. vermicularis.
Raj. hiſt. plant. 3. *p.* 7. Frutex marinus flabelliformis, cortice verrucoſo obductus.
Raj. ſyn. p. 32. Ceratophyton flabelliforme, cortice verrucoſo obductum.
Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 21. *p.* 132. Iſidis palma.
Petiv. muſ. 10. Erica marina alba fruteſcens.
Tournef. inſt. 1. h. Lithophytum album nodoſum, et Lithophytum cortice verrucoſo albo.
Sloan. jam. cat. p. 3. *hiſt.* 1. *p.* 56. Corallina fruticoſa humilior et craſſior, ramis quaquaverſum expanſis, ſuperficie tuberculata.
Sloan. act. angl. v. 44. *n.* 478. *p.* 51. *t.* 2.
Boerh. ind. h. Lugdb. 2. *p.* 7. *n.* 4. 5.
Marſ. hiſt. mar. p. 91. 96. 104. *t.* 16. 18. 21.
Seb. muſ. 3. *t.* 106. *n.* 3.
Knorr delic. I. *t.* A. V. *f.* 1.
Ginann. adr. 1. *p.* 14. *t.* 7. *f.* 20. 21.
Forsk. Fn. aeg. arab. p. 129. *n.* 81.
Act. angl. 50. *t.* 34. *f.* 19. a.
Cavolin. pol. mar. 1. *t.* 1.
Habitat in mari mediterraneo, *et* Americam *auſtralem* Cornubiam*que alluente, utplurimum ſaxo adhaerens, rarius lepadem calceolum obducens, exſiccata ſordide alba aut cinerea, ſeſquipedalis et altior.*

Antipathes. 9. G. paniculato-ramoſa ligno exterius flexuoſe ſtriato.
Pallas el. zooph. p. 193. *n.* 124. Gorgonia fruticans ramoſiſſima erecta, ramis alternis divaricato-adſcendentibus, cortice craſſo laevi, poris magnis ſparſis.
Lobel hiſt. p. 650. Antipathes ſ. Corallium nigrum Dioſcoridis.
C. Bauh. pin. p. 366. Corallium nigrum.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 804. Antipathes ſ. Corallium nigrum.
Tournef. inſt. p. 574. Lithophyton nigrum arboreum.
Boerh. ind. h. Lugd. 2. *p.* 6. *n.* 7. Keratophyton arboreum nigrum.
Valent. ind. litt. p. 501. *t.* 8. *f.* 1. a. Accabaar pohon.
Rumpf amb. 6. *p.* 196. *t.* 77. Accabaar item ſ. Corallium nigrum.

Seb. ephem. Ac. C. N. C. Dac. 2. *ann.* 3. *obſ.* 24. *p.* 77. *t.* 3. Corallium nigrum ramoſum.
Valentyn ind. 4. *t.* 52. *n.* 51. *epit. p.* 28. Accarbaarium nigrum.
Seb. muſ. 3. *t.* 104. *n.* 2. *et t.* 107. *n.* 4. Corallium nigrum.
Ginann. adr. 1. *p.* 17. *t.* 13. 14. *f.* 29.
Knorr delic. t. A. I. *f.* 1. *et t.* A. VI. *f.* 1.
Muſ. Gottwald. p 63. *t.* 49. *f.* 4. 6.
Donat. monogr. t. 1. 2.
Habitat in Oceano indico, *et* mari mediterraneo, 2 *et plures pedes alta, cornea, aterrima, cortice ex griſeo cinereo,* Corallium nigrum *officinarum.*

anceps. 10. G. paniculata ſubdichotoma, cortice compreſſo calcareo margine poroſo.
Pallas el. zooph. p. 183. *n.* 115. Gorgonia teres ſubdichotoma diffuſa, cortice calcareo depreſſo-ancipiti marginibus poroſo.
Soland. et Ellis corall. p. 89. *n.* 15. Gorgonia ramoſa ſubdichotoma, carne depreſſo-ancipiti, marginibus oſculoſis, oſſe ſubtereti attenuato, ſubſtantia corneo ſubcoriacea.
Ellis corall. p. 68. *t.* 27. *f.* 9. *n.* 2. Sea-Willow.
Raj. ſyn. p. 32. Keratophyton dichotomum, caule et ramulis leviter compreſſis.
Petiv. pterigr. t. 18. *f.* 12. Epicorallum virgulis alatis.
Sloan. jam. catal. p. 4. *hiſt.* 1. *p.* 56. *n.* 15. *t.* 22. *f.* 4. Corallina fruticoſa ramulis et caulibus compreſſis quaquaverſum expanſis purpureis elegantiſſimis.
Catesb. Carol. 2. *t.* 34. Lithophytum compreſſum obſcure luteſcens, marginibus purpureis aſperis.
Habitat in mari Americam *et* magnam Britanniam *alluente, ad ſeſquipedem alta, recens eleganter violacea, poſt flava vel alba.*

nobilis. 33. G. in plano ramoſa dichotoma ſubattenuata, carne miniacea lubrica molli vaſculoſa, oſculis octovalvibus conicis ſubhiantibus ſparſis, polypos albidos octotentaculatos bifariam cirratos exſerentibus, oſſe lapideo ruberrimo extus ſtriato et foveolato. *Soland. et Ellis corall. p.* 90. *n.* 16. *t.* 13. *f.* 3. 4.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1288. *n.* 6. Iſis ſtirpe corallina aequali continua, ſtriis obſoletis obliquis, ramis vagis.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 797. Madrepora rubra.
Pallas el. zooph. p. 223. *n.* 142. Iſis continua dichotoma ſubattenuata, cortice cartilagineo ſparſim papilloſo.

 Ellis

Ellis corall. p. 93. *t.* 35. *f.* a. Red Coral.
Royen prodr. p. 521. *n.* 1. Iſis rubra, ramis patulis tereтiuſculis.
Donat. adr. p. 43. *t.* 5. Corallum rubrum.
Stapel in Theophr. p. 28.
Geſn. lap. fig. p. 132.
Aldrov. muſ. metall. p. 290.
J. Bauh. hiſt. pl. l. 39. *c.* 33.
C. Bauh. pin. p. 366.
Worm. muſ. p. 231.
Gans hiſt. corall. Froft. 1669. *c. ic.*
Bonann. muſ. Kircher. p. 265. *t. p.* 284. *n.* 1.
Raj. hiſt. pl. 1. *p.* 60.
Calceol. muſ. p. 3. *ic.*
Boccon. obſ. 1674.
Tournef. inſt. p. 572. *t.* 339.
Marſ. hiſt. mar. p. 108. *t.* 22-29. *et p.* 168. *t.* 40. *f.* 180.
Mercat. metalloth. p. 114.
Knorr delic. t. A. *n.* 1. 2. *et t.* A. II. *n.* 4.
Seb. muſ. 3. *t.* 115. *f.* 1-7.
Ginann. op. poſth. p. 7.
Blackw. herb. ed. germ. 4. *t.* 341. a. b.
Cavolin. pol. mar. 1. *t.* 2.
Habitat in mari mediterraneo *et* rubro, *a cujus accolis in calcem uritur, et in varias figuras elaboratur*, corallium rubrum *officinarum, iſidi affinis, pedalis, ad ſummum altitudinis.*

craſſa. 34. G. teres dichotoma, ramis craſſis virgatis divaricatis adſcendentibus, carne violacea craſſa, oſculis prominulis aequidiſtantibus, polypos octotentaculatos marginibus ciratis exſerentibus, oſſe ſubfuſco corneo. *Soland. et Ellis corall. p.* 91. *n.* 17.
Act. Pariſ. 1700. *p.* 34. *t.* 2. Lithophyton americanum maximum cinereum cortice punctato.
Hugh. barbad. t. 27. *f.* 1.
Habitat in mari, Americam *mediam alluente.*

pinnata. 11. G. compreſſiuſcula pinnata, ramis compreſſis ſimpliciſſimis, cortice rubro: poris oblongis. *Fu. ſuec.* 2224. *Müll. zool. dan. prodr.* 3062.
Hort. Cliffort. 489. Lithoxylon pinnato-ramoſum erectum compreſſum flexile, ramulis ſetaceis.
Pallas el. zooph. p. 174. *n.* 106. Gorgonia depreſſa ramoſa pinna-

pinnataque, pinnis ſuboppoſitis rigentibus, cortice miniato ſubverrucoſo,
Theophr. hiſt. pl. l. 4. *c.* 7. Palma pelagica.
Breyn. prodr. 3. *p.* 34. *t.* 30. Lithoxylon incruſtatum, ramis compreſſis ſetoſis pinnatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 114. *f.* 3.
D'Aubent. ic. miſc. 48.
Habitat in mari, Africam meridionalem, Norwegiam *alluente*, 1½-4 *pedes alta, cornea, fuſca, in ramulis lateſcens.*

ſanguinolenta. 35. G. depreſſa ramoſiſſima dichotomo-pinnata, corticis flavi poris diſtichis purpureis. *Pallas el. zooph. p.* 175. *n.* 107.
Tournef. inſt. 1. h. *p.* 574. Lithophytum flavum punctatum.
Habitat in mari atlantico, americano, *pedem et ultra longa, cornea, an vere diſtincta ab abietina?*

violacea. 36. G. depreſſiuſcula ramoſo-pinnata, cortice violaceo poris prominulis ſubquadrangulo. *Pallas el. zooph. p.* 176. *n.* 108.
Cluſ. exot. l. 6. *c.* 4. *p.* 21. *cur. poſt. p.* 47. Quercus marina Theophraſti.
Habitat in mari americano, *ſubſeſquipedalis, cornea, lepadem calceolum ſaepe ſibi adhaerentem habens.*

ſetoſa. 12. G. teres pinnata, ramulis ſparſis, cortice purpuraſcente.
Pallas el. zooph. p. 172. *n.* 105. Gorgonia (aceroſa) teres ramoſo-pinnata, pinnis ſetaceis confertis inordinatis diffuſis, cortice laeviuſculo purpuraſcente, poris ſeriato-ſparſis.
Olear. muſ. t. 35. *f.* 1. *Beſl. muſ. Lochn. t.* 24. Quercus marina Theophraſti.
Pon. bald. ital. p. 221. 228. Antipathes hirſutum.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 805. Antipathes hirſutum ſeu Corallium foliatum.
Raj. hiſt. pl. app. p. 1849. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *p.* 652. *t.* 10. *n.* 10. Pinus marina.
Sloan. jam. cat. p. 3. *hiſt.* 1. *p.* 57. *n.* 14. *t.* 22. *f.* 1-3. Corallina fruticoſa elatior, ramis quaquaverſum expanſis teretibus.
Tournef. inſt. 1. h. *p.* 575. Lithophytum erectum elatius ad tamariſcum accedens.
Catesb. Car. 2. *t.* 35. Lithophyton pinnatum purpureum aſperum.
Habitat in mari mediterraneo, *et* Americam *alluente, rectiſſima, ſaepe bipedalis, cortice vetuſto ſaepe cineraſcente, vel flavente albove tartaro incruſtato.*

petechizans. 13. G. ſubdichotoma ramoſiſſima cortice flavo biſulcato: poris rubris.

Pallas el. zooph. p. 196. *n.* 125. Gorgonia teres ramoſiſſima diffuſa, cortice flavo biſulcato verrucoſo, poris rubris.

Marſ. hiſt. mar. p. 103. *t.* 20. *f.* 89-93. Lithophyton ſeptimum.

Habitat - - - fere bipedalis, cornea, nigra, virgulis ſuccineis.

pectinata. 14. G. teres, ramis ſecundis parallelis ſimpliciſſimis, cortice rubro: poris gibbis ſparſis.

Pallas el. zooph. p. 179. *n.* 110. Gorgonia teres ſurculis ſecunde pectinatis, pinnis adſcendentibus parallelis longiſſimis acutis.

Soland. et Ellis corall. p. 85. *n.* 9. Gorgonia teres ramulis ſecundis parallelis adſcendentibus, carne rubra, oſculis creberrimis rotundis prominulis, oſſe duro albo fragili.

Seb. muſ. 3. *t.* 105. *f.* 1. a.

Habitat in Oceano indico, *rariſſima, albida, cortice rubro.*

abietina. 37. G. ramoſa pinnata, carne flava, oſculis purpureis diſtichis, oſſe corneo flaveſcente. *Soland. et Ellis corall. p.* 95. *n.* 23. *t.* 16.

Plukn. amalth. t. 542. *f.* 3.

Habitat ad Africae *occidentalis littora, pedem circiter alta, lepadibus interdum cooperta.*

calyculata. 38. G. dichotoma, ramulis craſſis arrectis, papillis truncatis, carne cineraſcente intus purpurea, oſculis majoribus calyciformibus confertis ſurſum ſpectantibus, hydris octotentaculatis cirratis, oſſe ſubfuſco corneo. *Soland. et Ellis corall. p.* 95. *n.* 21.

Habitat - - -

Briareus. 39. G. ſubramoſa teres craſſa baſi ſupra rupes late explanata, carne interne ſubalbida, externe cinerea, hydris majoribus octotentaculatis cirratis, oſſe ex aciculis vitreis purpureis inordinate ſed longitudinaliter compactis compoſito. *Soland. et Ellis corall. p.* 93. *n.* 20. *t.* 14. *f.* 1. 2.

Habitat in mari Americam *auſtralem alluente, calcyoniis affinis, trunco ampliſſimo.*

ventalina. 15. G. reticulata, ramis lateribus externe compreſſis, cortice rubro.

Hort. Cliff. p. 480. Lithoxylon retiforme, ramulis oppoſitis compreſſis.

Pallas

Pallas el. zooph. p. 165. *n.* 101. Gorgonia (Ventilabrum) reticulata, ramis compreſſis, cortice ruberrimo verrucoſo.
Rumpf amb. 6. *p.* 205. *t.* 89. *f.* 1. Flabella marina.
Habitat in Oceano indico, *nigra, junior fuſca.*

Reticulum. 40. G. reticulata, ramulis creberrimis teretibus cortice rubro verrucoſo. *Pallas el. zooph. p.* 167. *n.* 102.
Rumpf muſ. 6. *p.* 205. Flabellum multiplex.
Seb. muſ. 3. *t.* 105. *n.* 16. *et t.* 107. *n.* 6.
Habitat in Oceano indico, *ponderoſiſſima, ſpithama raro altior, griſea.*

Clathrus. 41. G. reticulata lignoſa, ramulis teretibus, cortice laevi: poris ſimplicibus. *Pallas el. zooph. p.* 168. *n.* 103.
Habitat - - - 2 *fere palmorum altitudine, pallida, cortice tenui ex griſeo rubente.*

Flabellum. 16. G. reticulata, ramis interne compreſſis, cortice flavo. *Müll. zool. dan. prodr.* 3058.
Hort. Cliff. 480. Lithoxylon retiforme, ramis parallele compreſſis.
Pallas el. zooph. p. 169. *n.* 103. Gorgonia reticulata, ramis creberrimis compreſſis, cortice flaveſcente laevi: poris ſimplicibus.
Soland. et Ellis corall. p. 92. *n.* 18. Gorgonia reticulata, ramis interne compreſſis, carne flava (interdum purpurea,) oſculis minutis ſparſis, polypis octotentaculatis, oſſe nigro corneo, in ramis majoribus tenuiter ſtriato.
Ellis corall. p. 61. *t.* 26. *f.* A. Flabellum Veneris.
Cluſ. exot. l. 6. *c.* 2. *et.* 3. *p.* 120. 121. Frutex marinus elegantiſſimus et Planta marina retiformis.
Worm. muſ. p. 234. *Beſl. muſ. Lochn. t.* 24. *Olear. muſ. Gottorp. p.* 69. *t.* 35. *f.* 2. Frutex marinus elegantiſſimus Cluſii.
Bonann. muſ. Kirch. p. 266. *n.* 13. *fig. p.* 286. Frondipora.
Petiv. pterigr. t. 18 *f.* 8. Epicorallium reticulatum vulgare.
Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 20. *p.* 131. Iſidis Plocamum quartum.
Torrub. nat. hiſt. hiſp. t. 10. *f.* 12. Lithophytum arboreum nigrum.
Brown jam. p. 75. *n.* 1. 2. Keratophytum reticulatum.
Rochef. antill. c. 19. *act.* 13. *p.* 234. Arbre de mer.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 798.
Calceol. muſ. p. 16.
Boerh. ind. h. Lugdb. 2. *p.* 6. *n.* 1. 4. 5. 6.

Marſ. hiſt. mar. p. 100. *t.* 19. *n.* 84.
Rumpf amb. 6 *p.* 224.
Turgot mem. inſtr. t. 23. *f.* D.
Knorr del. t. A. 12. *f.* 1. *et t.* A. 13. *f.* 1. 2.
Habitat in Oceano *omni, plures pedes interdum alta, et in magnam latitudinem expanſa, flexilis, cornea, nigra, cortice vetuſto, albicante, vel cinereo.*

342. ALCYONIUM. *Animal* plantae forma creſcens.

Stirps fixa, carnoſa, gelatinoſa, ſpongioſa vel coriacea: epidermide celluloſa poris ſtellatis ſoſculis pertuſa, hydras tentaculatas oviparas exſerentibus.

arboreum. 1. A. ſtirpe arborea, ramis obtuſis, poris papularibus. *Fn. ſuec.* 2225. *Müll. zool. dan. prodr.* 3077. *Act. nidroſ.* 4. *p.* 87. *t.* 11. *f.* 1-8. *Pontopp. Nat. Norw.* 1. *p.* 274. 275. *t.* 12. *n.* 4. 5.
Muſ. Teſſin. 120 *t.* 10. Lithoxylon norwegicum.
Pallas el. zooph p. 347. *n.* 202. Alcyonium ramoſum, poris papillaribus in tubera lateralia terminaliaque congeſtis.
Cluſ. exot. l. 6. *c.* 1 *p.* 119 Arbuſcula marina coralloides.
J Bauh. hiſt. plant. 3. *p.* 797. Planta marina coralloides rubra.
Worm. muſ. p. 230. Planta marina coralloides.
Cupan. hort. cath. ſuppl. 1. *Tourf. inſt.* 1. *h. p.* 576. Alcyonium magnum durum arboreſcens.
Rumpf amb. 6. *p.* 222. Accabaar gabba-garbba ſ. Accarbaar boazagu, Amboynenſibus Hualupia.
Koelreuter nov. comm. Petrop. 7. *p.* 345. *t.* 13. 14. Corallium ſpongioſum leve, ramis tuberoſis nutantibus, tuberculis aggregatis.
Habitat in mari norwegico, albo, indico, *humanae interdum altitudinis, poroſiſſimum ſuberoſum, ex cinereo ferrugineum, intus magis flavicans, medulla albicante.*

exos. 2. A. ſtirpe arboreſcente coriacea coccinea ſuperne ramoſa, papillis ſtellatis.

Pallas

Pallas el. zooph p. 349. *n.* 203. *Spallanzan. act. ſoc. ital.* 2. *p.* 603. *&c* Alcyonium (palmatum) ſtipite ſimplici, extremo ſubramoſo papilloſoque.
Rondel. aq 2. *Geſn. piſc. p.* 155. b. Manus marina.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 805. Palma ſ. manus marina quibusdam.
Barrel. ic. 1293. *n.* 1. *et* 1294. Fungus amanita marinus gilvo luteus et purpuraſcens.
Tournef. inſt. 1. *h. p.* 596. Fucus manum referens.
Marſ. hiſt. mar. p. 85. 163. *t.* 11. *n.* 74. 75. *t.* 38. 39. Manus latronis aut leproſi.
Bohadſch mar. p. 114. *t.* 9. *f.* 6. 7. Penna ramoſa, pinnis carens, tentaculis in ramis poſitis.
Planc. act. Senenſ. 2. *p.* 222. *t.* 8. *f.* 6-8. Palma ſ. manus marina.
Petiv. pl. ital t. 1. *f.* 2. 3.
Ginann. adr. 1. *p.* 45. *t.* 50.
Schaeffer Blumenpol. 1755. *t.* 3.
Habitat in maris mediterranei *fundo, teſtaceis ſcopuliſque ad dimidium usque pedem excreſcens, digiti craſſitie, coriaceo-cartilagineum, laeve, inferne album, oviparum.*

Epipatrum. 3. A. ſtirpe cavata carnoſa ruſeſcente.
Pallas el. zooph. p. 373. *n.* 221. *et miſc. zoöl. t.* 13. *f.* 1-4. Pennatula (Cynomorium) ſimplex, rhachi cylindrica craſſa granuloſa undique polypifera.
Soland. et Ellis corall. p. 65. *n.* 7. Pennatula (Cynomorion) ſtirpe brevi rugoſa acuta, rhachi craſſa cylindrica granuloſa undique polypifera.
Ellis cat. angl. 53. *t.* 21. *f.* 3-5. Finger-ſhaped Sea-Pen.
Rondel. piſc. 2. *p.* 130. Malum inſanum marinum.
Geſn. paral. 27. *Jonſton exang. t.* 20. Epipatrum.
Habitat in mari mediterraneo, *exalbidum, 4 circiter pollices longum, digiti virilis craſſitie; nonne cum agarico ad pennatulas relegandum?*

Agaricum. 4. A. ſtirpe filiformi, pileo reniformi.
Pallas el. zooph. p. 374. *n.* 222. Pennatula (reniformis) altero latere polypifera, ſtipite lumbriciformi.
Soland. et Ellis corall. p. 65. *n.* 8. Pennatula reniformis, ſtirpe lumbrici facie, altero latere polypifera.
Ellis act. angl. 53. *t.* 19. *f.* 6-10. Kidney-ſhaped purple Sea-Pen.
Habitat in mari Carolinam *alluente, purpureum, poris flavis.*

Digitatum. 5. A. acaule oblongum coriaceum rugoſum. *Fn. ſuec.* 2226. *Müll. prodr. zool. dan.* 3078. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 447. *n.* 462.
Pallas el. zooph. p. 351. *n.* 205. Alcyonium (lobatum) gryſeum cruſtaceo-tuberoſum lobatum, poris creberrimis impreſſis.
Soland. et Ellis corall. p. 175. *n.* 1. Alcyonium albidum carnoſo-ſpongioſum lobatum, oſculis ſtellatis undique notatum.
Ellis corall. p. 83. *t.* 32. *f.* aA. A. 2. Dead Man's Hand, or Dead Man's Toes.
Ellis act. angl. 53. *t.* 20. *f.* 10-13. Alcyonium Manus marina.
Raj. ſyn. 37. *n.* 2. *Breyn eph.* N. C. *cent.* 7. 8. *obſ.* 159. Alcyonium ramoſo digitatum, aſteriſcis undique notatum.
Rumpf muſ. p. 46. Tethya.
C. Bauh. pin. p. 366. Fucus Palma marinus.
Barrel. ic. 1293. 1294.
Juſſieu act. Pariſ. 1742. *p.* 294. *t.* 9. *f.* 1.
Baſter op. ſubſ. 1. *p.* 24. *t.* 3. *f.* 6. 7.
Habitat in Oceano europaeo, *teſtacea lapidesque incruſtans, extrinſecus e griſeo rubellum, pallidum, intus albidum.*

Schloſſeri. 6. A. ſubrotundum ſtupoſum, ſtellis radio pertuſis.
Pallas el. zooph. p. 355. *n.* 208. *ſpic. zool.* 10. *p.* 35. 37. Alcyonium cruſtaceum pulpoſum fuſcum, floſculis fulvis adnatis, petalis pertuſis.
Soland. et Ellis corall. p. 177. *n.* 4. Alcyonium carnoſum lividum, aſteriſcis luteis radiis obtuſis ornatum.
Schloſſer act. angl. 49. 2. *p.* 449. *n.* 61. Alcyonium carnoſum aſteriſcis radiis obtuſis ornatum.
Rondel. aquat. 2. *p.* 130.
Geſn. piſc. p. 155. Uva marina.
Gaertner ap. Pallas ſpic. zool. 10. *p.* 37. *t.* 4. *f.* 1-5. Botryllus ſtellatus.
Borlaſ. cornub. p. 254. *t.* 25. *f.* 1-4.
Habitat in mari Cornubiam *alluente, fuſcum, vel cineraſcens, alia corpora obducens, ſtellarum radiis* 6-10 *aequalibus baſi concurrentibus, et ad baſin poro pertuſis.*

Lyncurium. 7. A. globoſum fibroſum flavum verrucoſum. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 5. *t.* 85. *f.* 1.
Pallas el. zooph. p. 357. *n.* 210. Alcyonium (Aurantium) globoſum fulvum, ſtellis extus verrucoſum intus fibris oſſeis faſciculatibus radiatum.

Marſ.

Marſ. hiſt. mar. p. 82. *t.* 14. *n.* 72. 73. Alcyones.
Planc. Conch. ed. 2. *p.* 44. *app.* 2. *p.* 114. *n.* 3. Alcyonium flavum durius.
Planc. act. Senenſ. 2. *p.* 218. *t.* 8. *f.* 1. 2. Tethyum plerumque ſphaericum, malum aurantium luſitanicum forma et colore referens, quod horizontaliter diſſectum fibras radiatim oſſeas oſtendit.
Donat. adr. p. 60. 64. *n.* 1. 2. *t.* 10. Tethya ſphaerica.
Habitat in mari mediterraneo, *et ad* promontorium bonae ſpei, *pomi aurantii magnitudine cartilagineum.*

Burſa. 8. A ſubglobofum pulpoſum viride.
Pallas el. zooph. p. 352. *n.* 206. Alcyonium ſubgloboſum cavum viridiſſimum molle, papillis creberrimis hyalinis.
Imper. hiſt. nat. p. 633. Arantium marinum viride.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 795 Alga pomum monſpelienſium.
C. Bauh. pin. p. 368. *Raj. hiſt.* 1. *p.* 38. *ſyn. p.* 31. Burſa marina.
Marſ. hiſt. mar p. 80. *t.* 13. *n.* 69. Aurantium marinum.
Planc. Conch. ed. 2. *p.* 44. Arantia marina, C. Bauh.
Cavol. pol mar. 3 *p.* 261. *t.* 9. *f.* 17.
Habitat in mari anglico *et* mediterraneo, *pomi mediocris magnitudine, coriaceum.*

Cydonium. 9. A. ſubrotundum ſpongioſum flavum laeve. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 448. *n.* 464. *Müll. zool. dan.* 3. *t.* 81. *f.* 3-5.
Pallas el. zooph. p. 359. *n.* 211. Alcyonium (Cotoneum) informe ſubgloboſum flavum intus rubrum fibroſo-ſpongioſum cavernoſumque.
Dioſcr. ὑλ. ιατρ. 5. *c.* 136. Αλκυονιον 1.
Imper. hiſt. nat. p. 833. Halcyonium durum ſ. primum Dioſcoridis.
Rumpf amb. 6. *p.* 259. Veſpetum marinum.
Donat. adr. p. 56. *n.* 1. *t.* 9. Alcyonium primum Dioſcoridis.
Planc. Conch. ed. 2. *app. p.* 113. *c.* 18. *n.* 1. 2. *t.* 10. *f.* B-D. H.
Seb. muſ. 3. *t.* 99. *f.* 4.
Habitat in mari africano, mediterraneo, ſeptentrionali, *rupibus et coralliis affixum, a fluctibus agitatum demum liberum, in cavernis ſaepe nereidem hoſpitio excipiens.*

Ficus. 10. A. obovatum pulpoſum livens.
Pallas el. zooph. p. 356. *n.* 209. Alcyonium tuberiforme pulpoſum, papillis crebris ſtellatis.

Soland.

Soland. et Ellis corall. p. 175. *n.* 2. Alcyonium (Pulmonana) pulpoſum lividum lobato-compreſſum, oſculis ſtellatis minimis obductum.
Ellis corall. p. 82. *t.* 17. *f.* b. B. Sea-Fig.
Imper. hiſt. nat. p. 839. Alcyonium tuberoſum forma ficus.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 813. Alcyonium tuberoſum.
Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 6. *p.* 102. Alcyonium quintum antiquorum.
Raj. ſyn. p. 31. *n.* 3. Pulmo marinus alter Rondeletii.
Marſ. hiſt. mar. p. 87. *t.* 16. *f.* 79. Ficus ſubſtantiae inter ſpongiam et alcyonium mediae.
Mineralog. Beluſt. 4. *p.* 137. *tab. f.* 1-3.
Habitat in mari mediterraneo, *et* anglico, *rarior inter foſſilia, olivacei coloris, intus granuloſum.*

gelatinoſum. 11. A. polymorphum gelatinoſum. *Fn. ſuec.* 2228. *Müll. zool. dan. prodr.* 3082.
Pallas el. zooph. p. 353. *n.* 207. Alcyonium cineraſcente-hyalinum ramoſiſſimum, ramis teretibus ſubacutis.
Fabr. Fn. groenl. p. 447. *n.* 464. Alcyonium cineraſcente-hyalinum polymorphum.
Soland. et Ellis corall. p. 176. *n.* 3. Alcyonium luteum gelatinoſum polymorphum.
Ellis corall. p. 87. *t.* 32. *f.* D. *et Baſter op. ſubſ.* 1. *t.* 1. *f.* 5. s. Alcyonium ramoſum molle.
Planc. Conch. ed. 2. *p.* 115. *c.* 29. *t.* 10. *f.* A. Alcyonium digitatum gelatinoſum molle.
Parkinſ. theatr. 1304. Spongia ramoſa altera anglica.
Hudſ. flor. angl. p. 471. *n.* 26. Fucus gelatinoſus.
Johnſ. it. cantebr. p. 3. *f.* 3. *Gerard. emac. p.* 157. *Merret. pin. p.* 40.
Raj. ſyn. p. 49. *n.* 42. Fucus nodoſus et ſpongioſus.
Seb. muſ. 3. *t.* 98. *f.* 4.
Habitat in Oceano europaeo, mari *quoque* glaciali, *algis, lapidibus, ſertulariis, teſtaceis frequenter adhaerens.*

Manus Diaboli. 12. A. polymorphum protuberantiis obtuſis perforatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3079.
Seb. muſ. 3. *t.* 97. *f.* 3?
Habitat in Islandia, *lycopendi pulpam ſiccatam referens, extrinſecus laevis, ſupra protuberens digitis aliquot brevibus obtuſis perforatis apice tanquam penna, ad medium usque rami.*

13. A.

Maſſa. 13. A. informe fulvum ſpongioſum patulum ſtellulis quinque radiatis: centro nigro. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 1. *t.* 81. *f.* 1. 2. *prodr.* 3083.
Habitat in mari norwegico.

Cranium. 14. A. tuberiforme album ſetoſum. *Müll. zool. dan. prodr.* 3080.
Pontopp. Nat. Norw. 1. *p.* 252. *t.* 13. *f.* 10.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 148. *n.* 7.
Habitat in mari norwegico.

rubrum. 15. A. cruſtaceum molle miniatum punctis ſparſis ſaturatioribus. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 2. *t.* 82. *f.* 1-4. *prodr.* 3081.
Fabr. Fn. groenl. p. 447. *n.* 463.
Habitat in mari norwegico.

mammilloſum. 16. A. albidum coriaceum, mammillis convexis: centro cavo ſubſtellato, coadunatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 179. *n.* 5. *t.* 1. *f.* 4. 5.
Sloan. jam. 1. *t.* 21. *f.* 1-3. Lapidis aſtroitidis ſive ſtellaris primordia.
Habitat in mari Americam *mediam alluente.*

ocellatum. 17. A. ferrugineum coriaceum, cellulis ſubcylindricis rugoſis, apicibus radiatis et ocellatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 180. *n.* 6. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat ad inſulam S. Dominici, *rupibus adhaerens*, *ſtellarum radiis* 12.

tuberoſum. 18. A. flaveſcens tuberoſum, apicibus ſaepe ſubdiviſis, poris tubuloſis confertis. *Soland. et Ellis corall. p.* 180. *n.* 7.
Habitat ad inſulam S. Mauritii, *rupibus adhaerens*, 2½ *pollices longum*, 1½ *altum.*

gorgonoides. 19. A. cinereum arenoſo-carnoſum, cellulis radiatis verruciformibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 181. *n.* 8. *t.* 9. *f.* 1. 2.
Pallas el. zooph. p. 158. *n.* 100. Sertularia (Gorgonia) lignoſa ramoſa pinnata, pinnis pinnatis denticuliferis, cortice ramorum verrucoſo.
Habitat ad Curaſſao *inſulam*, *coralliis rupibusque adhaerens*, *cellularum radiis* 12.

asbeſtinum. 20. A. ſtirpe ſubſimplici teretiuſcula, poris undique ſparſis majuſculis oblongis. *Pallas el. zooph. p.* 344. *n.* 200.
Bocc. obſ. ap. 24. *ic. p.* 273. Alcyonium ſtuppoſum perforatum rubrum,

Petiv.

Petiv. gaz. t. 23. *f.* 2. 2. Porus ſpongioides, americana.
Habitat in mari, Americam *alluente, poroſiſſimum, albidum, intus roſeum.*

Alburnum. 21. A. album ramoſiſſimum attenuatum ſubdiviſum, poris tuboloſis terminalibus. *Pallas el. zooph. p.* 346. *n.* 201.
Habitat in mari indico, *ex lacteo pallidum, truncis digitum minimum craſſitie aequantibus, et dimidii fere pedis altitudinem aſſequentibus.*

papilloſum. 22. A. cruſtaceum, papillis magnis confertis convexis obſitum. *Pallas el. zooph. p.* 350. *n.* 204.
Marſ. hiſt. mar. p. 86. *t.* 15. *f.* 76-78. Boletus marinus.
Habitat - - - ex griſeo ferrugineum, corio ſiccato ſimile.

conglomeratum. 23. A. gelatinoſum convexum, dactylis conglomeratis: oſculis edentulis terminalibus.
Gaertn. ap. Pallas ſpic. zool. 10. *p.* 39. *t.* 4. *f.* 6. Botryllus conglomeratus.
Habitat in mari Cornubiam *alluente, rarior, fucis, praeſertim nodoſo et ſerrato adhaerens, albicans, cavitate centrali infundibuliformi, ovulis globoſis.*

aſcidioides. 24. A. cruſtaceum coriaceum, papillis ſparſis; oſculis duobus ſubdentatis.
Gaertn. apud Pallas ſpic. zool. 10. *p.* 40. *n.* 3. *t.* 4. *f.* 7. Diſtomus varioloſus.
Habitat in mari Cornubiam *alluente, fuco palmato adhaerens, dilute rubellum, vel ex croceo albicans, verrucis ſingulis orificio duplici minimo coccineo pertuſis.*

Synoicum. 25. A. ſtirpibus pluribus cylindricis carnoſo-ſtupoſis: orificio ad apicem ſtellato.
Phipps it. p. 199. *t.* 13. *f.* 3. Synoicum turgens.
Habitat ad Spitzbergae *littus ſeptentrionale.*

vermiculare. 26. A. viride ramoſum, ramis cylindricis obtuſis faſtigiatis.
Cavol. pol. mar. 3. *p.* 264. *t.* 9. *f.* 16.
Habitat in rupibus inſulae Niſitae, *Neapoli obverſae.*

ſtellatum. 27. A. oſculis binis ſtellatis terminalibus. *Bommé act. Vliſſ.* 3. *p.* 306. *f.* 5. A. B.
Habitat in mari - - - *infundibuliforme, ſacco pellucido incluſum; an hujus generis.*

28. A.

cornicula-tum. 28. A. oſculis quatuor ſtellatis, papillam mediam cingentibus, corniculisque quatuor erectis terminalibus. *Bommé act. Vliſſing.* 3. *p.* 307. *f.* 6.

Habitat in mari belgico, *an hujus generis?*

343. SPONGIA. *Animal* fixum flexile polymorphum, torpidiſſimum contextum vel e fibris reticulutis, vel e ſpinulis gelatina viva veſtitis oſculis vel foraminibus ſuperficiei aquam reſpirans.

Ventilabra. 1. Sp. flabelliformis conformis ſtupoſa, venis lignoſis reticulatis, obtectis poris favagineis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3084. *Pontopp. Nat. Norw.* 1. *p.* 251. *t.* 13. *f.* 8. *Stroem. ſundm.* 1. *p.* 146. *n.* 4. *Soland. et Ellis corall. p.* 188. *n.* 8.

Pallas el. zooph. p. 397. *n.* 247? Spongia (ſtrigoſa) ſuberoſa mollis, fronde plana laciniosa, utroque latere poris clathrata.

Gunner act. nidr. 4. *p.* 74. *t.* 3. *f.* 1. 2. *et t.* 4. *f.* 3. 4. Spongia Ventilabrum.

Rumpf amb. 6. *p.* 253. *t.* 89? Baſtia marina.

Seb. muſ. 3. *t.* 95. *f.* 8. Planta marina foliacea et ſpongioſa, ſingulari modo ramoſa.

Ellis act. angl. 55. *p.* 289. *t.* 11. *f.* H. Sea-Fan Sponga.

Habitat in mari americano? norwegico, *figura et ramificatione Gorgoniae Flabelli, cortice ſpongiae.*

flabelliformis. 2. Sp. flabelliformis conformis orbiculata, fibris cartilagineis denſe reticulatis.

Hort. Cliffort. 480. Spongia flabelliformis, caule teretiuſculo, diſco compreſſo-plano vix diviſo.

Pallas el. zooph. p. 380. *n.* 226. Spongia rigida rara ſubatra flabelliformis plana rotundataque.

v. Royen prodr. h. lugdb. p. 522. *n.* 6. Spongia flabelliformis rigidiuſcula, fibris capillaribus denſiſſime reticulata.

Boerh. ind. h. lugdb. 1. *p.* 6. Keratophyton majus nigrum fibris tenuioribus denſiſſime reticulatum.

Rumpf amb. 6. *t.* 80. *f.* 1. Flabellum Aruenſe.

Petiv. gaz. t. 32. *f.* 1. Rete philippenſe nigrum, telis quadrangulis.

Seb. muſ. 3. *p.* 183. *t.* 95. *f.* 2. 4. Alcyonium irregulare rigidum membranaceum et celluloſum.

Habitat

Habitat in mari indico *et* rubro, *lepades aliquando immerſas habens*, *ambarum manuum amplitudine*, *aliquot linearum craſſitie.*

infundibuliformis. 3. Sp. infundibuliformis turbinata flexilis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3085.
Pallas el. zooph. p. 395. *n.* 246. Spongia (foliaſcens) foliacea laciniata tenax, altero latere exeſo-ſcabra.
Gunner act. Nidroſ. 4. *p.* 78. *t.* 4. *f.* 5. Spongia infundibuliformis.
Rumpf amb. 6. *p.* 254. *t.* 90 *f.* 1. Spongia infundibuli forma.
Cluſ. exot. l. 6. *c.* 11. *p.* 125. *Worm. muſ. p.* 236. Spongia elegans.
Petiv. pterigr. t. 9. *f.* 4. 6. Spongia foliata aſpera et Spongia infundibuliformis.
C. Bauh. pin. p. 369. Spongia forma infundibuli.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 802.
Muſ. Richt. p. 384. *t.* 14. *f.* F.
β) *Pallas el. zooph. p.* 386. *n.* 233. Spongia (crateriformis) infundibuliformis molliuſcula, membranaceo-celluloſa, extus villoſa, craſſior.
Mercat. metall. arm. 6. *c.* 2. *p.* 97. *ic. p.* 96. Alcyonium primum antiquorum.
Habitat in mari indico? mediterraneo, norwegico, *pedis latitudine*, *pallide griſea*, *officinali minus tenax*, *adultior ſaepe bifariam rupta et plana.*

fiſtularis. 4. Sp. tubuloſa ſimplex fragilis ſenſim ampliata.
Hort. Cliffort. 480. Spongia tubuloſa ſimplex cavernoſa.
Pallas el. zooph. p. 385. *n.* 232. Spongia tubuloſa ſimplex attenuata rigida extus tuberculoſa.
Sloan. jam. cat. p. 6. *hiſt.* 1. *p.* 62. *t.* 24. *f.* 1. Spongia dura ſ. ſpuria maxima ramoſa fiſtuloſa.
Seb. muſ. 3. *t.* 95. *f.* 1. 7.
Habitat in Oceano indico, *brachii amplitudine*, 3-4 *pedes longa*, *ſiccata e fulvo nigricans.*

aculeata. 5. Sp. tubuloſa ramoſa tenax foraminulata ſubaculeata.
v. Royen prodr. h. Lugdb. 522. Spongia tubuloſa cavernoſa extus aculeata.
Pallas el. zooph. p. 392. *n.* 242. Spongia (villoſa) tenaciſſima cava extus muricata, intus laevis.
Sloan. jam. cat. p. 7. *hiſt.* 1. *p.* 63. *t.* 25. *f.* 4. Spongia dura ſ. ſpuria, apicibus acutis exſtantibus, intus cavernoſa.

Pluran.

Plukn. phyt. t. 112. *f.* 4. Spongia marina fiſtuloſa maxima muricata.
Brown jam. p. 74. *n.* 5. Spongia fiſtuloſa major flexilis poroſa et prominulata.
β) *Petiv. pterigr. t.* 19. *f.* 9. Spongia typhoides.
Rumpf amb. 6. *p.* 255. *t.* 55. *f.* 2. Chirotheca marina.
Habitat in mari, Indiam *et auſtralem* Americam *alluente, pallide griſea, tenaciſſima.*

tubuloſa. 6. Sp. tubuloſa ramoſiſſima faſtigiata tenax.
Royen prodr. h. Lugdb. 522. Spongia tubuloſa ramoſiſſima tenax faſtigiata.
Pallas el. zooph. p. 392. *n.* 241. Spongia (faſtigiata) tenera duriuſcula tenax tubuloſo-ramoſiſſima, ramis faſtigiatis truncatis.
Soland. et Ellis corall. p. 188. *n.* 9. *t.* 58. *f.* 7. Spongia tubuloſa ramoſa tenax, tubulis ſecundis arrectis, apicibus attenuatis.
Boerh. ind. h. Lugdb. 1. *p.* 9. Spongia ramoſa fiſtuloſa millepora.
Seb. muſ. 3. *t.* 97. *f.* 2.
Habitat in Oceano indico, 4-6 *pollices alta, ex luteo aurantia.*

coronata. 17. Sp. tubuloſa ſimplex minima apice ſpinulis radiatis coronata.
Soland. et Ellis corall. p. 190. *n.* 13. *t.* 58. *f.* 8. 9.
Habitat ad Angliae *littora, flaveſcens, corona apicis margaritacea.*

ciliata. 18. Sp. ſimplex tubuloſa conico-flexuoſa, ſurſum attenuata in apicem ciliatum. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 448. *n.* 466.
Habitat in Groenlandiae *littore, ulvis majoribus potiſſimum inhaerens,* 8 *lineas longa, alba, ſericea, exterius tomentoſa, rarius gemella.*

cancellata. 7. Sp. tubuloſa foraminulata, fibris cancellatis.
Habitat in Oceano, *ferruginea, rarioris texturae, quam congeneres, ſuperficie muricata; tubo digiti craſſitie, foraminibus lateralibus raris, latitudine pennae anſerinae.*

rubra. 19. Sp. tenax ſimplex carioſa obſcure rubra depreſſa ſubrotunda, tuberculis elevatis, poris aequalibus.
Habitat in mari rubro, *prope* Sues *lapidibus affixa.* Forskåhl.

nigra. 20. Sp. tenax globoſa aequalis farcta exterius nigra intus cinerea.
Habitat in mari rubro, *prope* Sues. Forskåhl.

officinalis. 8. Sp. foraminulata difformis ſubramoſa tenax tomentoſa. *Müll. zool. dan. prodr.* 3087. *Stroem. ſondm.* 1. *p.* 128.
Mat. med. 527. Spongia tenax ſubramoſa, ramis difformibus pertuſis.
Pallas el. zooph. p. 387. *n.* 234. Spongia polymorpho-compreſſa ſublobata tomentoſa porulenta.
Solund. et Ellis corall. p. 183. *n.* 1. Spongia multiformis tenax poroſiſſima lobata tomentoſa.
Ellis act. angl. 55. *p.* 288. *t.* 10. *f.* D. E. Common officinal Sponge.
Imperat. hiſt. nat. p. 828. *C. Bauh. pin. p.* 392. *Sloan. jam. cat. p.* 6. *hiſt.* 1. *p.* 62. *n.* 35. Spongia globoſa.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 818. Spongiae compreſſae ſchiacratae.
Tournef. inſt. 1. h. *p.* 575. Spongia ad uſum praeſtantiſſima, foraminibus exiguis pervia.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 266.
Habitat in Archipelago, mari mediterraneo, rubro, indico? americano? norwegico? *cavernoſiſſima, ex fulvo griſea, teſtaceis, coralliis, arenae granulis interdum referta, intus tubuloſa.*

oculata. 9. Sp. foraminulata, ramoſiſſima erecta tenax, ramis teretiuſculis obtuſis. *Hort. Cliff.* 480.
Pallas el. zooph. p. 390. *n.* 239. Spongia ramoſiſſima mollis tenera flaveſcens, ramis teretiuſculis, poris ſparſis prominulis.
Soland. et Ellis corall. p. 184. *n.* 2. Spongia ramoſiſſima, mollis, ramis compreſſiuſculis adſcendentibus ſaepe confluentibus, poris prominulis bifarie diſpoſitis.
Ellis corall. p. 80. *t.* 32. *f.* f. F. *et act. angl.* 55. *p.* 288. *t.* 10. *f.* B. Branched engliſh Sponge.
Parkinſ. theatr. 1304. *Raj. ſyn. p.* 29. *n.* 1. Spongia ramoſa anglica.
Bocc. muſ. p. 258. *t.* 116. Spongia ramoſa oculata viridis fruticoſa.
Boerh. ind. h. Lugdb. 2. *p.* 8. Spongia ramoſiſſima oculata.
Seb. muſ. 3. *t.* 97. *f.* 5-7. Spongia erecta ramoſa mollis et ſubtilis.
C. Bauh. pin. p. 369. Spongioſus fucus.
Ruyſch theſ. an. 1. *t.* 5. Spongioides ramoſiſſima marina oculata.
Pontopp. nat. norw. 1. *p.* 276. *t.* 12.
Habitat frequens in mari britannico, *flaveſcens*, 5-10 *pollices alta.*

muricata. 10. Sp. foraminulata ramoſiſſima angulata tenax: poris cylindricis ſubulatis prominentibus aequalibus multifidis hiſpidis. *Muſ. Teſſin. p.* 118. *t.* 11. *f.* 1.*

Pallas el. zooph. p. 389. *n.* 237. Spongia ſubcroſa ramoſa, ramis divaricatis cylindricis undique villis creberrimis muricatis.

Soland. et Ellis corall. p. 185. *n.* 3. Spongia ſtirpe ſubcroſa ramoſa, ramulis cylindricis faſciculis villoſis undique muricatis.

Ellis act. angl. 55. *p.* 288. *t.* 11. *f.* F. Branched tuberculated Sponge.

Seb. muſ. 3. *p.* 188. *t.* 99. *f.* 7. Spongia ramis craſſiuſculis tenax, tota ſuperficie apiculis tenuibus mollibus denſe conſita.

Habitat ad Guineae *littora, frequens ibi in rupibus, griſea, trunco digitum, ramis calamum ſcriptorium craſſitie aequantibus.*

nodoſa. 11. Sp. foraminulata ſubramoſa difformis ſcabra tenaciſſima ramis nodoſa cavernoſa. *Royen. prodr. h. Lugdb.* 522.

Pallas el. zooph. p. 389. *n.* 238. Spongia (rubens) ſubramoſa difformis mollis, poris majuſculis ſparſis.

Sloan. jam. cat. p. 7. *hiſt.* 1. *p.* 63. *t.* 23. *f.* 5. Spongia minor et mollior medullae panis ſimilis, fibris tenuiſſimis.

Imperat. hiſt. nat. p. 838. Alcyonium foraminoſum ſ. quartum Dioſcoridis.

Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 8. *p.* 106. Tertium quinti generis Alcyonium.

Seb. muſ. 3. *t.* 96. *f.* 2.

Habitat in Oceano americano, *ex griſeo rubens vel albida, digiti craſſitie.*

tomentoſa. 12. Sp. poroſa ſubaculeata tomentoſa.

Soland. et Ellis corall. p. 187. *n.* 7. Spongia (urens) multiformis poroſa ſpinulis intertexta, tenerrima mollis.

Ellis corall p. 80. *t.* 16. *f.* d. d 1. D 1. *act. angl.* 55. *p.* 288. *t.* 10 *f.* A. Sponge like Crumb of breed.

Habitat ad magnae Britanniae, Americae *borealis*, Africae, Indiae *littora, Zoſterae aliisque plantis marinis adhaerens, oculatae ſimilis, recens aurantius molliſſima, ſiccata albida et urens tanto magis, ſi in clibano exſiccata ſit, intus micam panis referens, extrinſecus plena papillis poro pertuſis.*

bacillaris. 13. Sp. conformis cauleſcens erecta, ramis appreſſis porulosis. *O. Fr. Müll. zool. dan. prodr.* 3086.

Habitat in Oceano norwegico, *ſeſquipedalis, teres, pollicis craſſitie, officinalis conſiſtentia, magis tamen compacta, poris confertiſſimis, quaſi acicula minima pertuſis.*

dichotoma. 14. Sp. conformis dichotoma erecta diſticha bifaria cylindrica flexilis tomentoſa. *Müll. zool. dan. prodr.* 3088. *Pontopp. Nat. Norw.* 1. *p.* 251. *t.* 12. *f.* 7. *Stroem. ſondm.* 1. *p.* 146. *n.* 3. *Gunner. act. Nidroſ.* 4. *p.* 79. *t.* 5. *f.* 1. *et t.* 6. *f.* 1.

Pallas el. zooph. p. 388. *n.* 236. Spongia (cervicornis) ramoſiſſima tenax, ramis teretibus ſolidis ſubvilloſis.

Soland. et Ellis corall. p. 187. *n.* 6. Spongia ramoſa tenax, ramis dichotomis erectis teretibus ſuberoſis ſubvilloſis. *Ellis act. angl.* 55. *p.* 289. *t.* 11. *f.* I. Dichotomons branched Sponge.

Rumpf amb. 6. *t.* 86. *f.* 3? Lithodendrum littoreum.

Habitat in mari mediterraneo? indico? norwegico, *flaveſcens,* 5-6 *pollices alta, poris minutiſſimis referta.*

ſtupoſa. 21. Sp. ramoſa teres ſtupoſa atque villoſa. *Soland. et Ellis corall. p.* 186. *n.* 5.

Ellis act. angl. 55. *p.* 288. *t.* 10. *f.* C. Downy branched engliſh Sponge.

Habitat ad Angliae *littora flaveſcens,* 3 *pollices alta.*

criſtata. 22. Sp. plana compreſſa erecta mollis, poris prominulis ſuperne ſeriatim diſpoſitis. *Soland. et Ellis corall. p.* 186. *n.* 4.

Ellis act. angl. 55. *p.* 288. *t.* 11. *f.* G. Cock's Comb Sponge.

Habitat ad Angliae *littora, rupibus adhaerens, flavicans, utplurimum* 3 *pollices longa, et* 2 *alta.*

palmata. 23. Sp. palmata, digitis apice ſubdiviſis: poris prominulis inordinate diſpoſitis. *Soland. et Ellis corall. p.* 189. *n.* 10. *t.* 58. *f.* 6.

Habitat ad Angliae *littus, ex flavo rubella, mollis.*

prolifera. 24. Sp. multoties ramoſo-palmata, digitis diſtinctis. *Soland. et Ellis corall. p.* 189. *n.* 11. *t.* 58. *f.* 5.

Habitat ad Americae *borealis littus,* 5-6 *pollices alta, poris numeroſis minimis, intus reticulata, exterius ſpinuloſa.*

25. Sp.

botryoides. 25. Sp. tenerrima ramoſa, quaſi racemoſa, racemis cavis neriformibus: apicibus apertis. *Soland. et Ellis corall. p.* 190. *n.* 12. *t.* 58. *f.* 1-4.
Habitat ad Angliae *littus, candida, nitens.*

panicea. 26. Sp. amorpha albida mollis tenerrima ſubtiliſſime ſporoſa. *Pallas el. zooph. p.* 388. *n.* 235.
Raj. ſyn. p. 31. Alcyonium ramoſum molle, medullae panis intus ſimile.
Seb. muſ. 3. *t.* 96. *f.* 4. *et t.* 99. *n.* 3.
Habitat in mari, *inter* Angliam *et* Belgium *intermedio, fucis, tubulariis, ſertulariis intertexta; an diſtincta a tomentoſa.*

fulva. 27. Sp. amorpho-ſubramoſa rigidiſſima fulva. *Pallas el. zooph. p.* 383. *n.* 230.
Seb. muſ. 3. *t.* 95. *f.* 9. *et t.* 96. *f.* 1. Spongia rigida ſimplex ramoſa.
Habitat in mari americano, *gelatina inter febras fuſca.*

tubularia. 28. Sp. compreſſa ſeſſilis rigidula flaveſcens, tubulis longitudinalibus poroſa.
Pallas el. zooph. p. 383. *n.* 229. Spongia tubuloſa.
Habitat in mari americano, *ad rupes ſeſſilis, intus ſaepe nigricans.*

fibrilloſa. 29. Sp. polymorpha ſubcomplanata tenera, fibris divergentibus conſertiſſimis contextis, poris ſparſis dentatis. *Pallas el. zooph. p.* 382. *n.* 228.
Habitat in Oceano indico, *griſea mollis, nunc flabelliformis, nunc lacinioſa, nunc cauleſcens.*

faſciculata. 30. Sp. rigida ſubgloboſa, faſciculis fibroſis prismaticis ramoſis faſtigiatis contexta. *Pallas el. zooph. p.* 381. *n.* 227.
Planc. Conch. ed. 2. *app.* 2. *p.* 117. *c.* 34. *t.* 15. E. Spongia hircina globoſa.
Habitat in mari mediterraneo, *fulveſcens, vel ex griſeo lutea.*

Baſta. 31. Sp. rigidiuſcula rara ſubatra undulato-lacinioſa, ſtipite tereti. *Pallas el. zooph. p.* 379. *n.* 225.
Rumpf amb. 6. *p.* 253. *t.* 89. Baſta marina, Baſta-laut.
Habitat in Oceano indico, *trunco ſaxis inſidente, craſſitie digiti.*

floribunda. 32. Sp. amorpha faſciculis ramoſis confluentibus paleaceo-tomentoſis apice craſſioribus obtuſis. *Pallas el. zooph. p.* 378. *n.* 224.
Habitat in Oceano indico, *palmaris et majoris adhuc altitudinis, braſſicae cauliflorae facie, griſea, rubris paleolis interſperſis.*

lichenoides. 33. Sp. amorpha, fibris mollibus rameſcentibus rariuſculis ſubconnexis. *Pallas el. zooph. p.* 378. *n.* 223.
Habitat in Oceano indico, *lichenis fruticuloſi habitu, alcyonii gelatinoſi facie.*

papillaris. 34. Sp. cruſtacea tenera mollis papilloſa: papillis perforatis. *Pallas el. zooph. p.* 391. *n.* 240.
Seb. muſ. 3. *t.* 97. *f.* 3.
Habitat in mari americano, *ex griſeo alba, gelatina fuſca.*

ſinuoſa. 35. Sp. cruſtacea tenera tenax, ſuperficie ſinubus creberrimis cavernoſa. *Pallas el. zooph. p.* 394. *n.* 243.
Habitat in Oceano indico? *varia corpora incruſtans, ex griſeo flaveſcens.*

cavernoſa. 36. Sp. amorpha ſeſſilis tenaciſſima cavernoſa, ſuperficie crebris papillis prominulis. *Pallas el. zooph. p.* 394. *n.* 244.
Habitat in mari americano, *pugni magnitudine et ultra, ex flaveſcente albida, intus interdum fulva.*

frondoſa. 37. Sp. frondoſo lacera tenax ſubreticulata altero latere lacinioſa. *Pallas el. zooph. p.* 395. *n.* 245.
Turgot mem. inſtr. t. 24. *f.* A.
Habitat in Oceano indico, *griſea.*

agaricina. 38. Sp. compreſſa lobata ſeſſilis tomentoſo-reticulata exterius villis muricata. *Pallas el. zooph. p.* 397. *n.* 248.
Habitat in Oceano indico, *ex fuſco lutea.*

Tupha. 39. Sp. ramoſa rara mollis, ramis adſcendentibus ſubacutis undique villoſo-muricatis. *Pallas el. zooph. p.* 398. *n.* 249.
Imper. hiſt. nat. p. 830. 831. Spongia forma arborea ſ. Tupha.
Marſ. hiſt. mar. p. 81. *t.* 14. *n.* 71. Typha marina.
Habitat in mari mediterraneo, *lanuginea.*

membranoſa. 40. Sp. amorpho-ſubramoſa membranis celluloſa exterius muricata purpuraſcente nigra. *Pallas el. zooph. p.* 398. *n.* 250.
Seb muſ. 3. *t.* 95. *f.* 3.
Habitat in Oceano indico.

41. Sp.

compreſſa. 41. Sp. ſimplex compreſſo-conica interne rima longitudinali fiſſa. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 448. *n.* 467.
Habitat in maris Groenlandiam *alluentis locis profundis erecta, pollicem longa, helvola.*

Pocillum. 42. Sp. cylindrica pedicellata, vertice pertuſo. *Müll. zool. dan. prodr.* 3091. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 449. *n.* 468.
Habitat in mari norwegico, *albida*, $1\frac{1}{3}$ *lineae longa, pocillum referens.*

ocalita. 43. Sp. ramoſiſſima mollis tenera flava, ramis compreſſiuſculis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 71. *t.* 120. *prodr.* 3090.
Habitat in mari norwegico.

plana. 44. Sp. expanſa cruſtacea flabelliformis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3092.
Habitat in mari norwegico, *an diſtincta ſatis a reliquis ſpecies?*

cruciata. 45. Sp. alba pinnatifido-ramoſa compreſſa, ramis obtuſis villoſo muricatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3093.
Habitat in mari norwegico.

oſſiformis. 46. Sp. alba ſubramoſa, apice incraſſato lacunoſo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 149. *ic. t.* 40. *rar. deſcr.* 1. *p.* 103. *prodr.* 3094.
Habitat in mari norwegico.

macida. 47. Sp. alba cruſtacea in aculeos producta. *Müll. zool. dan. prodr.* 2095.
Habitat in mari norwegico.

ficiformis. 48. Sp. foraminulenta rigida turbinata, apice perforata. *Poiret voyag. en Barbar.* 2. *p.* 61.
Habitat ad Barbariae *littora.*

lacuſtris. 15. Sp. conformis repens fragilis, ramis erectis teretibus obtuſis. *Fl. ſuec.* 1190.
Fl. lapp. 535. Spongia ramis teretibus obtuſis.
Raj. hiſt. 81. Spongia ramoſa fluviatilis.
Habitat in Sueciae, Angliae *lacubus, orygae et majori profunditate ſub aqua latens, in hujus poris ſparſis auctumno globulos caeruleſcentes ſeminum thymi magnitudine nitidos, in candelae flamma fulgurantes, an corpora peregrina? obſervavit* Cl. Blom, *Med. Dr.*

fluviatilis. 16. Sp. conformis erecta fragilis polymorpha. *Fl. ſuec.* 1191. *Müll. zool. dan. prodr.* 3089.

 Pallas

Pallas el. zooph. p. 384. *n.* 231. Spongia ramoſa filiformis viridiſſima fragilis.
Plukn. almag. p. 356. *t.* 112. *f.* 3. Spongia fluviatilis anfractuoſa pertragilis ramoſiſſima.
Rupp fl. jen. p. 308. *t.* 3. *f.* 1. Spongia fluviatilis ad confervam accedens.
Loeſ. fl. pruſſ. p. 172. *t.* 52. Muſcus aquaticus ceratoides.
Habitat in Europae, *etiam auſtralioris* Ruſſiae *aquis dulcibus, obſcure viridis, vix vitae animalis veſtigia exhibens, odoris piſculenti, granulis viridibus gelatinoſis poros interdum replentibus, vix ſatis diſtincta a lacuſtri.*

friabilis. 49. Sp. cinerea friabilis ſeſſilis amorpha, ſubramoſa. *Wartmann et Girtanner Naturf.* 22.
Habitat in lacu Bodamico, *piſcium eſca.*

canalium. 50. Sp. ramis dichotomis teretibus incurvatis. *Schroeter Naturf.* 23. *p.* 149. *t.* 2.
Habitat in aquaeductu Vinarienſi, *an hujus generis et regni?*

344. FLUSTRA. *Animal* affixum raro tubulis radicalibus.

Stirps membranacea foliacea, ex ſeriebus cellularum multifidis et divergentibus coalita, quaſi contexta.

Cellulae ringentes capitula hydrarum aemula fundo adnata exſerentes.

Ovaria bullulae ſupra cellulas.

foliacea. 1. Fl. foliacea ramoſa: laciniis cuneiformibus rotundatis. *Fn. ſuec.* 2231. *Müll. zool. dan. prodr.* 3051. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 436. *n.* 445. *Soland. et Ellis corall. p.* 12. *n.* 2. *t.* 2. *f.* 8.
Hort. Cliff. 480. Millepora membranacea flexilis ramoſiſſima, ramis diſtinctis planis obtuſis.
Pallas el. zooph. p. 52. *n.* 16. Eſchara cruſtaceo-frondeſcens ſpongioſa, fronde cuneiformi multifida retuſa, cellulis ringentibus arcuatis utrinque ſpinula auritis.

Ellis

Ellis corall. p. 70. *n.* 29. *f.* a. A. B. C. E. Broad-leaved Horn-wrack.
C. *Bauh. pin. p.* 367. Porus cervinus Imperati.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 799. Alga marina platyceratos poroſa.
Plukn. almag. p. 119. Corallinae affinis platyphyllos telam ſericeam textura ſimilans.
Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 646. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 16. Muſcus marinus ſcrupoſus albidus telam ſericeam textura ſua aemulans.
Raj. ſyn. p. 42. *n.* 9. *Tournef. inſt.* 1. *h. p.* 568. *t.* 334. Fucus telam lineam ſericeamve textura aemulans.
Fuſſieu act. Pariſ. 1742. *p.* 298. *t.* 10. *f.* 3.
Habitat in Oceano *ſeptentrionali*, *et* mari mediterraneo *ad dimidium pedem usque longa, digitum minimum lata, ſubgriſea, utplurimum albeſcens, utrinque poroſa.*

truncata. 2. Fl. foliacea ſubdichotoma: laciniis linearibus truncatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3052.
Soland. et Ellis corall p. 11. *n.* 1. Fluſtra foliacea dichotoma: laciniis linearibus truncatis, tubulis radicalibus inſtructa.
Pallas el. zooph. p. 56. *n.* 19. Eſchara (ſecurifrons) fronde radicata dichotoma margine prolifera, laciniis cuneiformibus bipartitis truncatis, cellulis longiſſimis ringentibus.
Ellis corall. p. 69. *t.* 28. *f.* a. A. B. Narrow-leaved Horn-wrack.
Raj. ſyn. p. 43. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *p.* 646. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 17. Fucus marinus ſcrupoſus albidus anguſtior compreſſus, extremitatibus quaſi abſciſſis.
Habitat in Oceano europaeo, *et* mari mediterraneo, 5 *circiter pollices longa, utrinque poroſa, fragilis, flaveſcens, vel ex flavicante fuſca, vel mediae tincturae, cellulis ex oblongo quadratis.*

piloſa. 3. Fl. foliacea varie ramoſa: poris infimo dente ſetaceo. *Fn. ſuec.* 2233. *Müll. zool. dan. prodr.* 3053.
Soland. et Ellis corall. p. 13. *n.* 3. Fluſtra foliacea varie ramoſa, poris ſetaceis.
Pallas el. zooph. p. 50. *n.* 15. Eſchara cruſtaceo-frondeſcens ſpongioſa, cellulis obconicis novemdentatis piliferisque.
Ellis corall. p. 73. *t.* 31. Irregular ſpongy foliaceous Coralline.
Amoen. acad. 1. *p.* 105. *n.* 20. *f.* 19. Millepora membranacea plana, punctis quincuncialibus.

 Reaum.

Reaum. act. Pariſ. 1712. *p.* 42. *t.* 5. *f.* 10. Corallina.
Loefling act. Stockh. 1752. *p.* 118. *t.* 3. *f.* 1-4. Millepora cruſtacea plana adnata punctis quincuncialibus.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 10.
Habitat in Oceano *ſeptentrionali*, *et* mari mediterraneo, *fucos*, *ſertularias incruſtans*, *utrinque poroſa*, *albida*, *madida per integras noctes manu tractata egregie ſcintillans.*

chartacea. 7. Fl. papyracea utrinque cellifera: ſummitatibus ſecuris aciei inſtar truncatis. *Soland et Ellis corall. p.* 13. *n.* 4.
Habitat ad Angliae *littora*, *tenuis*, *ſubpellucida*, *dilute ſtraminea*, *interdum ſubdigitata*, *cellulis prominulis ex oblonga quadratis.*

carbaſea. 8. Fl. foliacea dichotoma, cellulis uno ſtrato diſpoſitis. *Soland. et Ellis corall. p.* 14. *n.* 5. *t.* 3. *f.* 6. 7.
Habitat ad Scotiae *littora*, *ex fuſceſcente lutea*, *cellulis majoribus medio ſubpellucidis*, *ſupra ovatis*, *medio anguſtatis*, *infra truncatis.*

bombycina. 9. Fl. frondeſcens, frondibus obtuſis dichotomis et trichotomis confertis radicantibus uno tantum ſtrato celluloſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 14. *n.* 6. *t.* 4. *f.* b. B. B 1.
Habitat in Oceano Americam *mediam et* Indiam *alluente.*

verticillata. 10. Fl. adnata, ſaepe frondeſcens, frondibus linearibus ſubcompreſſis baſi attenuatis, cellulis turbinatis ciliatis, ſeriebus altera ſuper alteram diſpoſitis. *Soland. et Ellis corall. p.* 15. *n.* 7. *t.* 4. *f.* a. A.
Habitat in mari mediterraneo, *fucis adhaerens*, *cellulis ſemipellucidis punctulatis.*

dentata. 11. Fl. plano-foliacea adnata hinc cellulis ſubovalibus nitidis, oſculis dentatis inclinatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 15. *n.* 8.
Ellis corall. p. 73. *t.* 29. *f.* D. D 1. *et act. angl.* 48. *p.* 630. *t.* 22. *f.* 4. D.
Habitat ad magnae Britanniae *littora*, *fucis teſtaceisque adhaerens*, *alba*, *ſemipellucida.*

bullata. 12. Fl. adnata, cellulis ovatis exſtantibus albis, oſculis rotundis ſpinulis armatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 16. *n.* 9.
Ellis corall. t. 30. *f.* d. D.
Habitat ad Angliae *littora*, *fucos incruſtans.*

13. Fl.

arenoſa. 13. Fl. cruſtacea arenoſa lutoſa, poris ſimplicibus ſubquincuncialibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 17. *n.* 10.
Pallas el. zooph. p. 37. *n.* 5. Eſchara (lutoſa) cruſtacea arenaceo-lutoſa, poris ſimpliciſſimis ſubquincuncialibus.
Ellis corall p. 74. *t.* 25. *f.* e. Engliſh ſandes Millepora.
Raj. ſyn. p. 31. Eſchara millepora arenoſa anglica.
Habitat ad Angliae *littora, et in* mari mediterraneo, *ſicca perquam friabilis, an hujus generis; an lorica marina imperati?*

tomentoſa. 14. Fl. incruſtans mollis tomentoſa, cellulis inconſpicuis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 24. *t.* 95. *f.* 1. 2.
Habitat in maris balthici *et* ſeptentrionalis *fucis et ſertulariis.*

dentata. 15. Fl. incruſtans, cellulis diſcretis ovalibus: marginibus oppoſitis tridentatis, ore marginato. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 24. *t.* 95. *f.* 1. 2.
Habitat in maris ſeptentrionalis *fucis; buccinis.*

tubuloſa. 16. Fl. adnata membranacea, cellulis ſimplicibus ovato-oblongis, oſculis tubuloſis erectis. *Soland. et Ellis corall. p.* 17. *n.* 11.
Habitat ad littora inſulae S. Dominici, *fucis adhaerens, ſemipellucida, obſcure flavicans.*

hiſpida. 17. Fl. frondeſcens ſpongioſa, frondibus ramoſis hinc muricatis, cingulis hiſpidiſſimis. *Pallas el. zooph. p.* 49. *n.* 14.
Habitat rariſſima in mari mediterraneo *ſubpollicaris, pallide griſea.*

frondiculoſa. 18. Fl. frondeſcens, frondibus obtuſis trichotomis confertis uno tantum ſtrato celluloſis. *Pallas el. zooph. p.* 55. *n.* 17.
Seb muſ. 3. *t.* 96. *f.* 6.
Habitat in Oceano indico, *dimidii pugni magnitudine, albida, bullis griſeis.*

papyracea. 4. Fl. cruſtaceo frondeſcens, fronde cuneiformi multifida unilamellata, cellulis oblongo-rhombeis ſummitate ringentibus. *Pallas el. zooph. p.* 56. *n.* 18.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1301. *n.* 4. Fluſtra plano-foliacea ramoſa adnata hinc cellulis rhombeis.
Marſ. hiſt. mar. t. 6. *f.* 25. 26. Porus cervinus Imperati.
Cavol. pol. mar. 3. *p.* 247. *t.* 9. *f.* 10.
Habitat in mari mediterraneo, *lichenis umbilicati ſtatura, flaveſcens, altera pagina ſcabriuſcula.*

hirta. 19. Fl. plana coriacea adnata, hinc cellulis coarctatis diſtantibus ciliatis.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 438. *n.* 448. Fluſtra hiſpida.
Habitat frequens in maris Groenlandiam *alluentis fucis nodoſis, fulva, cellulis anguſtis, ſicca, fragilis.*

membranacea. 5. Fl. plano-foliacea indiviſa adnata, hinc cellulis quadrangulis oblongis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 163. *t.* 117. *f.* 1. 2. *prodr.* 3054. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 337. *n.* 446.
Soland. et Ellis corall. p. 18. *n.* 12. Fluſtra plano-foliacea indiviſa adnata, hinc cellulis quadrangulis oblongis, ad angulos ſuperiores prominulis mucronatis.
Habitat in mari anglico, balthico, *maxime* ſeptentrionali, *lapidibus, teſtaceis, fucis adhaerens, tenuiſſima, cinerea, vel albicans.*

lineata. 6. Fl. plano foliacea indiviſa adnata, hinc cellulis ovalibus. *Müll. zool. dan. prodr.* 3055. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 437. *n.* 447.
Habitat in Oceani *fucis, membranaceae ſimillima, at cellulis ovalibus, approximatis, octodentatis transverſim ſeriatis, ſpatio inter ſingulas ſeries latitudine cellularum vacuo.*

345. TUBULARIA. *Animal* vegetans radicatum, capite tentaculis criſtato, ovula generans.

Stirps tubuloſa cornea ſimpliciſſima vel ramoſa, imo affixa, apice animal exſerens.

cornucopiae. 9. T. tubo ſimplici inferne attenuato flexuoſo rugoſoque. *Pallas el. zooph. p.* 80. *n.* 37.
Cavol. pol. mar. 3. *p.* 250. *t.* 9. *f.* 11. 12.
Habitat in maris americani *et* mediterranei *coralliis, lutea, per totam longitudinem rugis annulata, ſparſa vel aggregata.*

indiviſa. 1. T. culmis ſimpliciſſimis geniculis contortis.
Pallas el. zooph. p. 81. *n.* 38. Tubularia (calamaris) tubulis

lis aggregatis ſimplicibus laeviuſculis infra implexis ſubproliferis.

Soland. et Ellis corall. p. 31. *n.* 1. Tubularia tubulis ſimpliciſſimis aggregatis, ſurſum leviter dilatatis, baſi attenuatis implexis.

Ellis corall. p. 31. *n.* 2. *t.* 16. *f.* C. *et act. angl.* 48. *t.* 17. *f.* D? Corallina tubularia calamos avenaceos referens.

Bocc. muſ. p. 258. *t.* 6. *f.* 5. Fucus vermiculatus.

Raj. ſyn. p. 31. *n.* 4. Adianti aurei minimi facie planta marina.

Lhwyd act. angl. 28. *p.* 275. *t.* 6. *f.* 7. Adiantum aureum marinum.

Juſſieu act. pariſ. 1742. *p.* 296. *t.* 10. *f.* 2.

Baſter op. ſubſ. 1. *t.* 2. *f.* 3. 4.

Habitat in mari europaeo, *et* mari mediterraneo, *tubulis culmorum avenaceorum craſſitie*, 2-2½ *pollices longis, corneis, rigidulis, ex luteo griſeis, laevibus.*

ramoſa. 2. T. culmis ramoſis, geniculis contortis. *Fn. ſuec.* 2229.

Pallas el. zooph. p. 84. *n.* 41. Tubularia (trichoides) tubulis ſimplicibus longis tenuiſſimis alterne ramoſis paſſimque annulatis.

Soland. et Ellis corall. p. 31. *n.* 2. Tubularia tubulis ramoſis, axillis ramulorum contortis.

Müll. zool. dan. prodr. 3067. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 441. *n.* 451. Fiſtularia ramoſa.

Ellis corall. p. 31. *n.* 3. *t.* 16. *f.* A. *et t.* 17. *f.* A. Corallina tubularia gracilis et ramoſa, axillis ramulorum contortis.

Habitat in Oceano europaeo, *tubulorum mollium ſordide griſeorum aliquot pollices interdum longitudine aequantium ſegetibus denſiſſimis.*

ramea. 10. T. tubis compoſitis ramoſis: ramis ramulisque alternis. *Pallas el. zooph. p.* 83. *n.* 40.

Habitat in mari mediterraneo, *tubulis rigido-corneis ex fuſco griſeis.*

fiſtuloſa. 3. T. culmis dichotomis articulatis: impreſſionibus rhombeis. *Fn. ſuec.* 2232. Fluſtra fiſtuloſa.

Pallas el. zooph. p. 61. *n.* 21. Cellularia (Salicornia) geniculata dichotoma, articulis oblongo-cylindricis, cellulis undique rhombeis.

Soland. et Ellis corall. p. 26. *n.* 13. Cellaria farciminoides.

Ellis

Ellis corall. p. 46. *t.* 23. Bugle Coralline.

Raj. hiſt. p. 65. *J. Bauh. hiſt. pl.* 3. *p.* 811. *Tournef. inſtr. h. p.* 570. Corallina fiſtuloſa fragilis craſſior.

Plukn. phytogr. t. 26. *f.* 3. Corallina fiſtuloſa, fragilis, internodiis praelongis laevibus albis, farciminum modo concatenatis.

Barrel. pl. ic. 1275. *n.* 7. Muſcus polygonoides ſalicorniae forma, ſ. bifidus major.

Ellis corall. p. 46. *n.* 1. *t.* 23. *f.* A.

β) *Raj. hiſt. p.* 66. *J. Bauh. hiſt. pl.* 3. *p.* 811. *Tournef. inſt.* 1. *h. p.* 570.

Petiv. pl. ital. t. 2. *f.* 9. Corallina fiſtuloſa fragilis ſubtilior.

Boccon. muſ. p 255. Muſcus corallinus rotundus exilis articulatus ramoſus italicus.

Barrel. pl. 1275. *n.* 8. Muſcus polygonoides tenuior.

Habitat in mari europaeo, mediterraneo, atlantico, 3 *circiter pollices alta, fili groſſioris craſſitie, interdum tripla, pallide griſea.*

fragilis. 4. T. culmis dichotomis, articulis compreſſis.

Pallas el zooph. p. 430. *n.* 12. Corallina (tubuloſa) tubuloſa ſubannulata dichotoma divaricata.

Plukn. almag. p. 118. *phytogr. t.* 168. *f.* 4. Corallina fiſtuloſa flexilis geniculata mollis americana, ſegmentis latis et compreſſis.

Sloan. jam. cat. p. 5. *hiſt.* 1. *p.* 61. *n.* 28. *t.* 30. *f.* 10. Fucus marinus coralloides minor fungoſus albidus teres, ſegmentis in ſummitate planis.

Habitat in mari americano, *corallinae facie, tubulis culmi graminei craſſitie, albis vel viridulis, fragiliſſimis, papyraceo-calcareis.*

muſcoides. 5. T. culmis ſubdichotomis totis annuloſo-rugoſis. *Fn. ſuec.* 2230.*

Pallas el. zooph. p. 82. *n.* 39. Tubularia tubulis aggregatis ſimplicibus radiatis hinc inde annuloſis.

Soland. et Ellis corall. p. 31. *n.* 2. Tubularia (Larynx) tubulis ſimplicibus aggregatis, hinc inde annuloſo-rugoſis inferne attenuatis.

Müll. zool. dan. prodr. 3068. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 441. *n.* 451. Fiſtularia ramoſa.

Ellis corall. p. 30. *n.* 1. *t.* 16. *f.* 6. *act angl.* 48. *t.* 17. *f.* C.

Baſter op. ſubſ. 1. *p.* 28. *t.* 2. *f.* 3. *f.* 3. 4. *et t.* 3. *f.* 2-4. Corallina tubularia laryngi ſimilis.

Seb. muſ. 3. *t.* 106. *f.* 7.

Habitat

Habitat in mari europaeo *et* mediterraneo, *ab oniſco phthiſico ſaepe devaſtata, pallidè griſea, tubulis pollice vix longioribus, filo vix craſſioribus.*

papyracea. 11. T. tubulo papyraceo maximo, alternatim ramoſo. *Pallas el. zooph. p.* 88. *n.* 45.
Habitat in Oceano indico, *erecta, intus albiſſima, craſſitie aequali calami anatini; an hujus generis?*

Penicillus. 12. T. tubulis aggregatis ſimplicibus radicatis apice proliferis penicillatisque. *Pallas el. zooph. p.* 87. *n.* 44.
Habitat in mari americano, *tubulis albis, ſemipellucidis, pollice fere longioribus, craſſitie calami avenacei, totis annuloſis, an hujus generis?*

Acetabulum. 6. T. culmis filiformibus, pelta terminali ſtriata radiata calcarea.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 793. *n.* 17. Madrepora Acetabulum.
Hort. Cliff. p. 480. Sertularia caule ſimplici, umbraculo orbiculato peltato.
Pallas el. zooph. p. 430. *n.* 13. Corallina (Androſace) tubuloſa ſimplex pelta terminali radiata.
Lobel ic. p. 387. Androſaces, Cotyledon folioſum marinum.
C. Bauh. pin. p. 367. Androſaces petrae innaſcens.
Besl. muſ. t. 27. Herba marina androſaces.
Tournef. inſt. 1. h. *p.* 569. *t.* 338. Acetabulum marinum.
Mercat. metalloth. arm. 6. c. 23. 24. *p.* 135. 136. Plantula lapidea ſcutulata.
Donat. adr. p. 28. *n.* 2. *t.* 3. Callopilophorum Matthioli.
Cavol. pol. mar. 3. *p.* 254. *t.* 9. *f.* 14.
β) *Brown. jam.* 74. *t.* 40. *f.* A. Acetabulum caule ſimplici, cyatho ſtriato et quaſi ſubcalyculato.
Habitat in mari mediterraneo, americano, *alba, mollis, ſiccitate fragiliſſima, lapidibus, teſtaceisque adnata; tubulis ſimpliciſſimis, fili craſſitie, ſubbipollicaribus; nonne potius corallinis adſcribenda?*

Splachnea. 7. T. culmis capillaribus ſimpliciſſimis, pelta terminali laevi membranacea.
Habitat in mari mediterraneo, *cornei coloris, tubulis pluribus ex eadem radice ſetae equinae craſſitie, 2 pollices altis, flexilibus, pelta flexili.*

13. T.

Huic generi inſerendum quoque videtur ens organicum, a Wartmanno *et* Girtannero *in ſpongia friabili notatum.*

Coryna. 13. T. ſubramoſa filiformis papyracea geniculata capſulis ovato-acuminatis ore dilatabili pertuſis et tentaculis cylindricis armatis terminata.

Gaertn. apud Pallas ſpic. zool. 10. *p.* 40. *t.* 4. *f.* 8. Coryne puſilla.

Habitat ad Belgii *et* Angliae *littora, ſine radiculis fucis et ſertulariis adhaerens, arenacea vel ſaturate rubra, baſi anguſtior, neque capite neque tentaculis retractilibus, capſulis per omnem ſuperficiem perforatis pro tentaculis hyalinis apice globoſis, ad baſin oviferis.*

affinis. 14. T. ſimplex ſubannulata mollis: tentaculis oris papillam retractilem cingentibus attenuatis. *Pallas ſpic. zool.* 10. *p.* 36. 41. *t.* 4. *f.* 9.

Habitat ad Angliae Holſatiae*que littora, fucis gregatim adhaerens, Corynae affinis, capſulis tentaculis muricatis, ad baſin ſaepe ovigeris.*

Fabricia. 15. T. ſtellata, cirris pinnatis, ſex radiis os cingentibus. *Müll. zool. dan. prodr.* 3066. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 440. *n.* 450. *f.* 12.

Habitat in Norwegiae *et* Groenlandiae *littore, ſaepius in fiſſuris rupium, extra tubulum ingredi neſcia, ſub fluxu maris cirros ſupra tubulum expandens, vix 6 lineis longior, tubulo erecto, verme triplo longiore, griſeo, viridi vel albo, verme ſordide viridi, cauda tamen pallida cirrisque albis, transverſim ſulcato tereti medio craſſiore.*

longicornis. 16. T. cirris duobus ſetaceis tubulo decuplo longioribus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 3070. Fiſtularia longicornis.

Habitat - - - -

multicornis. 17. T. cirris ultra viginti centro candido, corpore tereti hyalino, tubulo macido.

Müll. zool. dan. 3. *p.* 15. *t.* 90. *f.* 1-3. *prodr.* 3071. Fiſtularia multicornis.

Habitat - - - -

campanulata. 8. T. criſta lunata, orificiis vaginae annulatis, corpore intra vaginam abſcondito. *Blumenb. Naturg. p.* 441. *n.* 2.

Syſt. nat. X. *p.* 817. Hydra campanulata.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1303. *n.* 8. Tubularia reptans, tubis campanulatis.

Pallas el. zooph. p. 85. *n.* 43. Tubularia (gelatinoſa) mollis griſea linearis alterne ramoſa.

Roeſel

Roeſel Inſ. 3. *polyp. p.* 447. *t* 73-75. Federbuſch-polypen.
Habitat in Europae *aquis ſtagnantibus, cirris fere* 60.

repens. 18. T. criſtata, cirris utrinque radiatis, vagina porrecta, tubulo opaco procumbente. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 16. *n.* 150. *zool. dan. prodr.* 3064.
Fn. ſuec. 2219. Tubipora corallio repente filiformi dichotomo, tubis flexilibus cylindricis erectis diſtantibus.
Schaeff. Armpol. 1754. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Habitat in Europae *magis borealis aquis ſtagnantibus, nymphaeae folia caulesque ſaepe obſidens, gelatinam albam ſimulans, tubulis ſubcylindricis fuſcis, baſi anguſtatis, apice craſſioribus, verme ipſo hyalino.*

reptans. 19. T. criſta lunata, corpore extra vaginam tractili. *Blumenb. Naturg. p.* 440 *n.* 1.
Pallas el. zooph. p. 85. *n.* 42. Tubularia (cryſtallina) mollis hyalina multifido-palmata, laciniis polypiferis.
Trembl. polyp. 3. *p.* 209. *t.* 10. *f.* 8. 9. Polypi criſtati.
Baker microgr. p. 308. *t.* 12.
Bäck act. Stockh. 8. *p.* 203. *t.* 6. *f.* 5. 6.
Habitat in aquis Europae *ſtagnantibus, hyalina, mollis, ciliis circiter* 60.

Sultana. 20. T. criſta infundibuliformi ad baſin ciliata. *Blumenb. Naturg. p.* 441. *n.* 3.
Habitat in Goettingae *ſtagnis, cirris circiter* 20 *faſtigiatis.*

ſtellaris. 21. T. criſtata, cirris pectinatis, tubulo fuſco annulato erecto. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 18. *zool. dan. prodr.* 3065.
Habitat in maris balthici *fuco, minimo aquae motu territa cirros ſubtiliſſimos candidos pro lubitu flexiles et extenſiles in tubulo duplo longiori recondens.*

ſimplex. 22. T. cirris octo linearibus, tubulo conico hyalino. *Müll. verm.* I. 2. *p.* 19. *von Würm. p.* 153.
Müll. zool. dan. prodr. 3069. Fiſtularia ſimplex.
Habitat frequens in maris norwegici *fuco nodoſo, tubulis erectis ſolitariis, verme hyalino, cirris albis, aqua leviſſime mota in vaginam, ea fortius mota vagina in tubulum retracta.*

Spallanzani. 23. T. cirris quinis plumoſis utrinque pectinatis, tubulo cylindrico corneo inferne incurvo. *Spallanz act. ſoc. ital.* 2.
Habitat in maris mediterranei *locis pacatioribus.*

membranacea. 24. T. tentaculorum fiſtuloſorum ordine duplici concentrico, tubulo membranaceo contractili viſcido cylindrico incolam ſuperante. *Spallanz. act. ſoc. ital.* 2.
Habitat in maris mediterranei *locis magis pacatis; utrum hujus, an diſtincti generis?*

346. CORALLINA. *Animal* creſcens habitu plantae.

Stirps fixa e tubis capillaribus per cruſtam calcaream poroſam ſeſe exſerentibus compoſita.

Rami ſaepe articulati ſemper ramuloſi vel divaricati, liberi vel conglutinati et connexi.

tridens. 9. C. trichotoma articulata: articulis compreſſis planis trilobis. *Soland. et Ellis corall. p.* 109. *n.* 1. *t.* 20. *f.* a.
Habitat in mari Americam *alluente.* Greg.

Opuntia. 1. C. trichotoma, articulis compreſſis ſubreniformibus.
Hort. Cliff. 480. Sertularia ramoſiſſima, articulis reniformibus.
Pallas el. zooph. p. 420. *n.* 2. Corallina trichotoma articulata, articulis planis reniformibus concatenatis.
Soland. et Ellis corall. p. 110. *n.* 2. *t.* 20. *f.* b. Corallina trichotoma articulata, articulis compreſſis undulatis reniformibus.
Ellis corall. p. 53. *t.* 25. *f.* b. B. B. 1. Articulated Coralline of Jamaica.
Pluckn. alm. p. 118. *phytogr. t.* 26. *f.* 1. Corallina latifolia ſ. opuntia marina Cortuſi.
Petiv. pterigr. t. 20. *f.* 19. Corallina opuntioides minor.
Sloan. jam. cat. p. 4. *hiſt.* 1. *p.* 57. *n.* 16. *t.* 20 *f.* 2. Corallina opuntioides, ramulis denſioribus et foliis magis ſinuatis atque corrugatis.
Bocc. muſ. 1. *p.* 219. Muſcus marinus candidus denticulatus
C Bauh. pin. p. 364. Fucus folio ſubrotundo.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 862. Scutellaria ſ. opuntia marina.
Imper. hiſt. nat. p. 854. Sertolaria.
Cluſ. hiſt. plant. 2. *p.* 250.

Habitat

Habitat in mari americano, mediterraneo, *alba, in illo ramoſiſſima articulis minoribus, in hoc minus ramoſa articulis majoribus.*

Monile. 10. C. trichotoma articulata, articulis inferioribus compreſſis convexis cuneiformibus oblongis, ſuperioribus ſubcylindricis. *Soland. et Ellis corall. p.* 110. *n.* 3. *t.* 20. *f.* C.
Habitat ad Jamaicae *littora.*

incraſſata. 11. C. trichotoma articulata, articulis compreſſis convexo-planis cuneiformibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 111. *n.* 4. *t.* 20. *f.* d. d 1-3. D 1-6.
Ellis corall. p. 53. *t.* 25. *f.* A. a.
Habitat ad Jamaicae *inſularumque vicinarum littora.*

Tuna. 12. C. trichotoma articulata, articulis compreſſis planis ſubrotundis. *Soland. et Ellis corall. p.* 111. *n.* 5. *t.* 20. *f.* e.
Parkinſ. theatr. p. 1294. *f.* 12. *Marſ. hiſt. mar. p.* 65. *t.* 7. *f.* 31. Opuntia marina.
Habitat in mari mediterraneo.

Nodularia. 13. C. trichotoma ramoſiſſima, articulis craſſis cuneiformibus, diviſurarum latioribus, terminalibus tricuſpidatis ovatisve. *Pallas el. zooph. p.* 421. *n.* 3.
Imper. hiſt. nat. p. 652. Nodularia alba.
C. Bauh. pin. p. 364. Muſcus coralloides, ſquamulis loricatus.
Habitat in mari mediterraneo, *ſesquipedalis, craſſiſſima, lapidoſa, alba.*

ſquamata. 14. C. trichotoma, articulis ſtirpium rotundato-compreſſis cuneiformibus, ramulorum compreſſis planis, ultimis complanatis ancipitibus acutis. *Soland. et Ellis corall. p.* 117. *n.* 18.
Fn. ſuec. 2235. Corallina bipinnata, articulis obovatis compreſſis.
Ellis corall. p. 49. *t.* 24. *n.* 4. *f.* c. C. Upright engliſh Coralline with Spear-like Heads and flat Joints.
Habitat ad Cornubiae *littora, coloris thalaſſini.*

loricata. 15. C. trichotoma articulis compreſſis convexiuſculis cuneiformibus: lateribus angulatis, ultimis ſublobatis: lobis parvis obtuſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 117. *n.* 19.
Habitat in mari mediterraneo, *officinali major et quadruplo craſſior.*

palmata. 16. C. trichotoma, articulis compreſſis convexiuſculis cuneiformibus apice ſubcorniculatis: ultimis latis lobis digitiformibus inſtructis. *Soland. et Ellis corall. p.* 118. *n.* 20. *t.* 21. *f.* a. A.

Habitat in mari Americam *alluente*, *nitens*, *nivea.*

elongata. 17. C. trichotoma, articulis ſtirpium ſubtereti-cuneiformibus, ramorum cylindricis, ſummis obtuſiuſculis, nonnullis capitatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 119. *n.* 22.

Ellis corall. p. 49. *t.* 24. *f.* 3. Slender trailing engliſh Coralline.

Habitat ad Cornubiae littora, *rubella vel purpuraſcens*, *officinali gracilior.*

ſubulata. 18. C. trichotoma, articulis ſtirpium ancipitibus cuneiformibus ex apice utriusque lateris proliferis, ramulis brevibus ſubulatis: articulis teretibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 119. *n.* 23. *t.* 21. *f.* b. B.

Habitat in mari, Americam *mediam alluente*, *alba*, *anguſtiſſima*, *tenerrima*, *complanata.*

granifera. 19. C. trichotoma, articulis ſtirpium compreſſis cuneiformibus, ramulorum ſubteretibus, ovariis ovalibus pedunculatis oppoſitis, interdum proliferis. *Soland. et Ellis corall. p.* 120. *n.* 24. *t.* 21. *f.* c. C.

Habitat in mari mediterraneo, *ad* Africae *littora*, *tenera*, *coloris thalaſſini.*

officinalis. 2. C. ſubbipinnata, articulis ſubturbinatis. *Fn. ſuec.* 2234. *Müll. zool. dan. prodr.* 3056. *act. Havn.* 10. *t.* c. *f.* 7.

Pallas el. zooph. p. 422. *n.* 4. Corallina bipinnata articulis ovatis, ſuperioribus compreſſis, terminalibus ovato-lanceolatis planis.

Soland. et Ellis corall. p. 118. *n.* 21. *t.* 23. *f.* 14. 15. Corallina trichotoma articulis ſtirpium ſubcompreſſis ſubcuneiformibus, ramulorum cylindricis, terminalibus nonnullis capitatis.

Ellis corall. p. 48. *t.* 24. *n.* 2. *f.* a. A. A. 1. A. 2. B. B. 1. B. 2. Coralline of the ſhops.

Lobel ic. 2. *p.* 240. *Chabr. ſtirp. p.* 577. *J. Bauh. hiſt. pl.* 3. *p.* 818. *Raj. hiſt. p.* 65. *ſyn. p.* 33. *n.* 1. *Tournef. inſt.* 1. h. *p.* 577. *t.* 338. A. *Dale harvic.* 338. *pharmac. p.* 112. *Ruſſel aq. mar. tit. f.* 3. Corallina.

Tabernaem. herb. p. 813. Corallina altera.

Parkinſ. theatr. 1296. Corallina alba officinarum.

Johnſ.

Johnſ. merc. bot. p. 30. *it. cantabr.* 2. *p.* 3. *Merret. pin. p.* 30. Corallina pennata longior.
Plukn. alm. p. 118. *phytogr. t.* 48. *f.* 4. Corallina magis erecta pennata eburneo nitore candicans.
Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 651. *ſect.* 15. *t.* 9. Corallina ſ. muſcus marinus tenui capillo, ſpermophoros.
C. Bauh. p. 363. Muſcus maritimus ſ. Corallina officinarum.
Barrel. ic. 1276. *n.* 1. Muſcus corallinus filicinus.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 13-15.
Habitat in Oceano europaeo, *et* mari mediterraneo, 4 *et plures pollices longa, fili groſſioris craſſitie, alba, vireſcens, flavicans, vel rubella, inter vermifuga relata.*

pinnata. 20. C. ramis pinnatis continuis furfuraceis. *Soland. et Ellis corall. p.* 117. *n.* 17.
Habitat ad inſularum Bahamenſium *littora.*

rubens. 3. C. dichotoma capillaris faſtigiata: articulis ſuperioribus elevatis. *Fn. ſuec.* 2238.
Pallas el. zooph. p. 426. *n.* 7. Corallina filiformis dichotoma faſtigiata, articulis omnibus cylindricis.
Soland. et Ellis corall. p. 123. *n.* 28. Corallina dichotoma filiformis, articulis ſtirpium teretibus, dichotomiae claviformibus, inferioribus nonnullis bicornibus.
Ellis corall. p. 50. *t.* 24. *n.* 5. *f.* c. E. Reddiſh Hair-like Coralline.
Cavol. pol. mar. 3. *p.* 257. *t.* 9. *f.* 16.
Habitat in mari, Angliam *alluente et* mediterraneo, *ad* 2 *pollices longa, rubra.*

criſtata. 21. C. filiformis dichotoma faſtigiata, articulis teretiunculis diviſurarum ſuperiorum clavatis. *Pallas el. zooph. p.* 425. *n.* 6. *Müll. zool. dan. prodr.* 3057.
Soland. et Ellis corall. p. 121. *n.* 26. Corallina dichotoma capillaris, articulis teretibus, ramulis faſciculatis criſtatis, diviſuris penultimis et extremis ovariferis.
Ellis corall. p. 51. *t.* 24. *n.* 7. *f.* f. F. Creſted or Cock's Comb Coralline.
Plukn. almag. p. 119. *phytogr. t.* 168. *f.* 3. *Sloan. jam. cat. p.* 4. *hiſt.* 1. *p.* 58. *n.* 19. *t.* 20. *f.* 5. Corallina marina capillacea.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 811. Corallinis affinis ſ. muſcus marinus tenui capillo.
C. Bauh. pin. p. 363. Muſcus capillaceus, multifido folio, albidus.

Imper. hiſt. nat. p. 652. Villus petraeus ſ. Muſcus marinus.
Barrel ic. 1296. *f.* 2. Muſcus coralloides cruſtatus.
Habitat in mari ſeptentrionali, mediterraneo, americano, *dimidium ad ſeſquipollicem longa, utplurimum rubens aut purpuraſcens, ſaepe alba, interdum viridis aut flaveſcens.*

ſpermophoros. 22. C. dichotoma capillaris inferne pinnata, articulis cylindricis *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 807.
Soland. et Ellis corall. p. 122. *n.* 27. Corallina dichotoma capillaris, articulis ſubteretibus, diviſuris penultimis et ultimis ovariferis, corniculis terminalibus ſetaceis.
Ellis corall. p. 51. *t.* 24. *n.* 8. *f.* g. G. Seed-bearing Coralline.
Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 651. *ſ.* 15. *t.* 9. *f.* 9. Corallina muſcoſa.
β) *Ellis corall. t.* 24. *n.* 9. *f.* h. H. H 1.
Habitat ad Cornubiae *littora, utplurimum lactea, vix ultra pollicem longa.*

corniculata. 4. C. dichotoma inferne pinnata, articulis bicornibus. *Fn. ſuec.* 2236.
Pallas el. zooph. p. 424. *n.* 5. Corallina inferne pinnata, extremitate dichotoma.
Soland. et Ellis corall. p. 121. *n.* 25. Corallina dichotoma, articulis ſtirpium bicornibus, ramulorum teretibus.
Ellis corall. p. 50. *t.* 24. *n.* 6. *f.* d. D. White ſlender jointed Coralline.
Habitat ad Cornubiae *littora, et (articulis omnibus bicornibus) in* mari Americam *mediam alluente, in diviſuris extremis interdum ovarifera.*

fragiliſſima. 5. C. dichotoma, articulis filiformibus divaricatis apice baſique latioribus.
Pallas el. zooph. p. 429. *n.* 11. Corallina dichotoma rigida erecta, articulis longis cylindricis coarticulatis.
Soland. et Ellis corall. p. 123. *n.* 29. *t.* 21. *f.* d. Corallina dichotoma, articulis cylindricis aequalibus laevibus, ramis erectis.
Sloan. jam. cat. p. 2. *hiſt.* 1. *p.* 53. *t.* 20. *f.* 1. Corallium minimum capillaceum.
Habitat in mari indico, mediterraneo *et* Americam mediam *alluente, lactea, fragiliſſima, bipollicaris et longior.*

fruticuloſa. 23. C. dichotoma, ramis teretibus continuis furfuraceis: apicibus attenuatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 116. *n.* 16. *t.* 22. *f.* 5.
Habitat ad inſularum Bahamenſium *littora.*

24. C.

indurata. 24. C. dichotoma, ramis ſubcontinuis teretibus laevibus divaricatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 116. *n.* 15. *t.* 22. *f.* 7.
Habitat ad inſularum Bahamenſium *littora.*

lichenoides. 25. C. dichotoma, ramis continuis rugoſiuſculis ſuperne complanatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 116. *n.* 14. *t.* 22. *f* 8.
Habitat ad inſularum Bahamenſium *littora, coloris thalaſſini.*

rugoſa. 26. C. dichotoma, articulis annulato-rugoloſis ſubcontinuis cylindricis: apicibus compreſſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 115. *n.* 13. *t.* 22. *f.* 3.
Pluckn. phytogr. t. 168. *f.* 4. Corallina geniculata mollis americana, ſegmentis latis et compreſſis.
Sloan. jam. hiſt. 1. *p.* 61. *t.* 20. *f.* 10. Fucus marinus coralloides minor fungoſus albidus teres, ſegmentis in ſummitate planis.
Habitat ad Jamaicae *littora.*

marginata. 27. C. dichotoma, ramis ſubcontinuis laevibus complanatis: marginibus ſubinflexis. *Soland. et Ellis corall. p.* 115. *n.* 12. *t.* 22. *f.* 6.
Habitat ad inſulae Bahamenſis *littus, fibris tenerrimis.*

cylindrica. 28. C. dichotoma, articulis cylindricis ſubaequalibus laevibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 114. *n.* 11. *t.* 22. *f.* 4.
Habitat in mari, Americam *mediam alluente.* Greg.

oblongata. 29. C. dichotoma, articulis oblongis ſubcompreſſo-cylindricis. *Soland. et Ellis corall. p.* 114. *n.* 10. *t.* 22. *f.* 1.
Habitat in mari, Americam *mediam alluente, inter obtuſatam et cylindricam media.*

obtuſata. 30. C. dichotoma, articulis oblongo-ovatis utrinque rotundatis ſubcompreſſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 113. *n.* 9. *t.* 22. *f.* 2.
Habitat ad inſularum Bahamenſium *littus.*

lapideſcens. 31. C. dichotoma, articulis cylindricis villoſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 112. *n.* 8. *t.* 21. *f.* g. *et t.* 22. *f.* 9.
Habitat - - - villis ſubtilibus, brevibus, rubellis, verticillatim ex poris corticis calcarei progerminantibus.

barbata. 6. C. dichotoma, articulis cylindricis, ramulis apice barbatis. *Pallas el. zooph. p.* 428. *n.* 9. *Soland. et Ellis corall. p.* 112. *n.* 7.

Ellis corall. p. 54. *t.* 25. *f.* c. C. Roſary or Bead-Coralline of Jamaica.

Plukn. almag. p. 118. Corallina fiſtuloſa jamaicenſis candida cum internodiis breviſſimis, noſtratibus Bead-band-ſtring.

Sloan. jam. cat. p. 4. *hiſt.* 1. *p.* 58. *n.* 17. *t.* 20. *f.* 3. Corallina major, nervo craſſiori fuciformi intermedia breviora nectente.

Habitat ad Jamaicae *littus, tripollicaris et longior, fili groſſioris craſſitie.*

Roſarium. 32. C. dichotoma, articulis ſubmoniliformibus inferioribus cylindricis. *Soland. et Ellis corall. p.* 111. *n.* 6. *t.* 21. *f.* h. H. H. 1-3.

Sloan. jam. cat. p. 4. *hiſt.* 1. *p.* 58. *n.* 18. *t.* 20. *f.* 4. Corallina nervo tenuiori fragilioriquc internodia longiora nectente.

Brown. jam. p. 390. *n.* 3. Corallium brachiatum et articulatum, articulis cylindraceis, nervo tenuiore connexis.

Habitat ad Jamaicae *et vicinarum* inſularum *littus, barbatae affinis.*

cuſpidata. 33. C. ſubtetrachotoma, articulis cylindricis: geniculis tendinaceo glutinoſis, ramulis acutis. *Soland. et Ellis corall. p.* 124. *n.* 30. *t.* 21. *f.* f.

Habitat in mari Americam *mediam alluente, nitidiſſima, alba,* 3 *circiter pollices alta.*

Tribulus. 34. C. ſubpentachotoma, articulis ancipitibus: geniculis tendinaceo-glutinoſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 124. *n.* 31. *t.* 21. *f.* c.

Habitat in mari, Americam *mediam alluente, albida, cuſpidata craſſior et latior.*

Flabellum. 35. C ſtipite ſimplici incruſtato, ramis omnibus conglutinatis, fronde flabelliformi incruſtata ſubundulata. *Soland. et Ellis corall. p.* 124. *n.* 32. *t.* 24.

Habitat in mari Americam *mediam alluente, figura et colore a vireſcente fuſco ad lacteum varians, nunc folium reniforme pollicem altum, petiolo dilatato referens, nunc lobata et undulata* 1-5 *pollices alta et lata.*

36. C.

Dubiam, et vexatam a multis animalem corallinae indolem probabilem reddit conſtans, quo obducitur, cortex calcareus poroſus, et ſumma ſpecierum nonnullarum cum milleporis affinitas.

conglutinata. 36. C. ſtipite ſimplici-ſubincruſtato, ramis dichotomis omnibus conglutinatis, fronde flabelliformi nuda. *Soland. et Ellis corall. p. 125. n. 33. t. 25. f. 7.*

Habitat ad inſularum Bahamenſium *littus*, $1\frac{1}{2}$ *pollicem alta, coloris thalaſſini.*

Phoenix. 37. C. ſtipite ſimplici incruſtato, fronde oblonga, ramis undique faſciculatis erumpentibus complanato-connatis. *Soland et Ellis corall. p. 126. n. 34. t. 25. f. 2. 3.*

Habitat ad inſularum Bahamenſium *littus, lactea*, $3\frac{1}{2}$ *pollices alta.*

Penicillus. 7. C. culmo ſimplici, ramis faſciculatis faſtigiatis dichotomis flexilibus continuis.

Amoen. ac. 4. p. 257. t. 3. f. 1. Hydra glomerata.

Pallas el. zooph. p. 428. n. 10. Corallina culmo ſtupposo ſimplici, apice penicillato, ramulis confertis dichotomis filiformibus.

Soland. et Ellis corall. p. 126. n. 35. t. 25. f. 4-6. Corallina ſtipite ſimplici incruſtato, ramis faſciculatis faſtigiatis dichotomis filiformibus articulatis.

Seb muſ. 1. t. 1. f. 10.

Habitat in mari Americam *mediam alluente*, 1-4 *pollices longa, utplurimum alba, filamentorum tubularium ope teſtaceis adhaerens.*

Peniculum. 38. C. ſtipite ſimplici membranaceo ruguloſo, ramis faſciculatis faſtigiatis dichotomis articulatis. *Soland. et Ellis corall. p. 127. n. 36. t. 7. f. 5-8 et t. 25. f. 1.*

Habitat in mari Americam *alluente, ſurſum dilatata, tubulorum ope adhaerens.*

terreſtris. 8. C. brachiata, articulis cylindricis, fructificationibus lateralibus pedunculatis transverſim rugoſis.

Pallas el. zooph. p. 427. n. 8. Corallina oppoſita ramoſa, articulis cylindricis, fructificationibus lateralibus pedunculatis transverſim oblongis.

Meeſe flor. friſ. p. 75. n. 503. t. 1. Lichen fruticuloſus ramoſus articulatus, articulis longis cylindricis, peltis pedunculatis.

Habitat in Friſiae *ericetis, vix aliquot lineas alta, vix vera, diſtincta, perfecta, hujus generis et regni ſpecies.*

347. SERTULARIA. *Animal* creſcens plantae habitu.
Stirps emittens e cellulis vel denticulis calyciformibus hydras.

* *ſtirpe tubuloſa cornea, denticulis calyciformibus obſita, baſi affixa, veſiculis hydras, ova vel prolem vivam continentibus inſtructa.*

roſacea. 1. S. paniculata, denticulis oppoſitis, tubuloſis truncatis, ramis alternis, veſiculis coronato-ſpinoſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 39. *n.* 7.
Pallas el. zooph. p. 129. *n.* 78. Sertularia (Nigellaſtrum) alterne-ramoſa, calyculis oppoſitis tubuloſis, ovariis ovatis truncato-ſexſpinoſis.
Ellis act. angl. 48. *t.* 23. *f.* 5. *et corall. p.* 8. *t.* 4. Lily or Pomgranate flowering Coralline.
Seb. muſ. 3. *t.* 69. *f.* 6.
Habitat in Oceano, *et* mari mediterraneo, *alba, tenera, teſtaceis aliisque zoophytis affixa.*

pumila. 2. S. denticulis oppoſitis mucronatis recurvatis, óvariis obovatis, ramis vagis.
Pallas el. zooph. p. 130. *n.* 79. Sertularia ſubſimplex articulata, calyculis oppoſitis recurvis ſubmucronatis, ovariis ovatis, ore marginato.
Soland. et Ellis corall. p. 40. *n.* 8. Sertularia denticulis oppoſitis mucronatis recurvatis, ovariis ſubrotundis.
Ellis corall. p. 9. *t.* 5. *n.* 8. *f.* a. A. *act. angl.* 48. *t.* 23. *f.* 6. FF. *et* 57. *t.* 19. *f.* 11. Sea-Oak Coralline.
Raj. ſyn. p. 37. *n.* 19. Corallina pumila, repens minus ramoſa, denticulis bijugis.
Reaum. act. Pariſ. 1711. *p.* 279. *t.* 11. *f.* 4. MM.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 1.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 216. *t.* 8. *f.* 8-10.
Habitat in Oceano, *fucis, praeſertim ſerrato adhaerens.*

operculata. 3. S. denticulis oppoſitis mucronatis erectiuſculis, veſiculis obovatis operculatis, ramis alternis. *Soland. et Ellis corall. p.* 39. *n.* 6.
Pallas el. zooph. p. 132. *n.* 80. Sertularia (usneoides) dichotoma, calyculis oppoſitis bidentatis erectiuſculis, ovariis ovatis operculatisque.

Ellis

Ellis corall. p. 8. t. 3. n. 6. f. b. B. Sea-Hair.
Plukn. almag. p. 119. *phytogr.* t. 47 f. 11. *Tournef. inſt.* p. 570. *Raj. ſyn.* p. 36. n. 13. Corallina muſcoſa denticulata procumbens, caule tenuiſſimo, denticellis bijugis.
Raj. hiſt. pl. 3. p. 79 Muſcus marinus denticulatus procumbens denticulis bijugis.
Moriſ. hiſt. pl. 3 p. 650. ſ. 15. t. 9. n. 2. 3. Muſcus marinus lendiginoſus minimus, arenacei coloris et Muſcus marinus procumbens, caule tenuiſſimo, denticellis bijugis.
Bocc. muſ. t. 6. f. 8.
Seb. muſ. 3. t. 102. f. 3.
Habitat in mari europaeo, americano, mediterraneo, *radicibus ſuis in teſtaceis, rarius in fucis defixa, ſurculis ad 5 pollices longis, denticulis bicuſpidatis, utrinque ſeta brevi munitis.*

tamariſca. 4. S. denticulis ſuboppoſitis truncato ſubtridenticulatis, veſiculis obovatis bidenratis, ramis alternis. *Fn. ſuec.* 2240.
Pallas el. zooph. p. 129. n. 77. Sertularia ſparſe ramoſa, calyculis oppoſitis tubuloſis ſubdenticulatis, ovariis ovato-biſpinoſis, ore tubuloſo.
Soland. et Ellis corall. p. 36. n. 1. Sertularia alternatim ramoſa, denticulis oppoſitis tubuloſis crenatis, ovariis ovato truncatis bidenticulatis, ore tubuloſo.
Ellis corall. p. 4. t. 1. n. 1. f. a. A. Sea-Tamariſk.
Habitat in mari ſeptentrionali, *in teſtaceis reptans, congenerum maxima, abietinae affinis, ad 4 fere pollices longa.*

abietina. 5. S. denticulis ſuboppoſitis tubuloſis, veſiculis ovalibus, ramis pinnato alternis. *Fn. ſuec.* 2241. *Müll. zool. dan. prodr.* 3072. *O. Fabr. Fn. groenl.* p. 442. n. 453.
Pallas el. zooph. p. 133. n. 81. Sertularia pinnata, pinnis alternis, calyculis ſuboppoſitis ovato-tubuloſis, ovariis oblongis.
Soland. et Ellis corall. p. 36. n. 2. Sertularia alternatim pinnata, denticulis ſuboppoſitis ovato-tubuloſis, ovariis ovalibus.
Ellis corall. p. 4. t. 1. n. 2. f. 6. B. Sea-Fir.
Royen prodr. h. Lugdb. p. 524. n. 7. Sertularia ramoſiſſima, articulis membranaceis ovatis alternatim ex ſinu alterius enaſcentibus.
Tournef. inſt. p. 571. *Raj. ſyn.* p. 35. Corallina marina abietis forma.
Imper. hiſt. nat. p. 652. Pennaria marina.
Lobel ic. 2. p. 250. Muſcus coralloides albus alter.

C. Bauh.

C. Bauh. pin. p. 365. Abieti ſimilis maritima.
Parkinſ. theatr. p. 1301, Abies marina.
Cluſ. hiſt. 35. *Ger. amac.* 1574. Abies marina belgica.
F. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 799. Muſci marini genus foliis pinnatis.
Raj. hiſt. pl. 1. *p.* 78. *Pluckn. almag. p.* 119. *phytogr. t.* 48. *f.* 5. Corallinae affinis abies marina dicta ſ. Muſcus marinus major argute denticulatus.
Moriſ. hiſt. pl. 3. *ſ.* 15. *t.* 9. *p.* 653. Muſcus marinus filicis folio C. B.
Marſ. hiſt. mar. p. 76. *t.* 17. *f.* 59. Muſcus phyllitidi ſimilis.
Baſter op. 2. *t.* 7. *f.* 2. 3.
Habitat in mari europaeo, mediterraneo *et?* indico, *teſtaceis utplurimum adhaerens, crebro ſerpulis obſeſſa, ad* 5 *pollices longa.*

nigra. 43. S. pinnata nigricans, calyculis ſuboppoſitis minutis, veſiculis magnis ſecundis ovato-quadrangulis. *Pallas el. zooph. p.* 135. *n.* 82.
Habitat in Oceano indico? americano? *ad* Cornubiae *littora, mytilo margaritifero ſaepe affixa, ad* 4 *pollices longa.*

fuſceſcens. 44. S. pinnata fuſceſcens, calyculis ſuboppoſitis tubuloſis, veſiculis crebris ſecundis minutis trituberculatis.
Pallas el. zooph. p. 136. *n.* 83. Sertularia pinnata.
Baſt. op. ſubſ. 1. *l.* 1: *t.* 1. *f.* 6.
Habitat in mari Cornubiam *alluente, nigrae affinis et ex griſeo fuſca.*

obſoleta. 45. S. pinnata, pinnis alternis calyculis utplurimum octofariam per quincunces diſpoſitis ovato-ſubcordatis. *Lepechin. act. Petrop.* 1778. 2. *p.* 137. *t.* 7. *f.* B.
Habitat in mari glaciali, *potiſſimum ad littora ſabuloſa promontorii* Canin Nos, *ad* 5 *pollices alta, cornei coloris, articulis ſuperiora verſus obſoletioribus, tandem obſoletiſſimis.*

Pinus. 46. S. pinnata, pinnis ſubalternis cylindricis ob caliculos utplurimum ſexfariam diſpoſitos echinatis, veſiculis utricularibus turgidis ſubdiaphanis: oſculo ſimplici. *Lepechin. act. Petrop.* 1780. 1. *p.* 223. *t.* 9. *f.* 1. 2.
Habitat circa Promontorium Canin Nos maris albi, *fibrillarum ope teſtaceis aut lapillis affixa, cornea.*

cupreſſoides. 47. S. paniculata, ramis dichotomis ſparſis, calyculis vix oſculo prominulo ſimplicibus oblique truncatis, veſiculis ovatis;

ovatis; oſculo ſubtubuloſo, trunco ramisque articulatis: commiſſuris biannulatis. *Lepechin. act. Petrop.* 1780. 1. *p.* 224. *t.* 9. *f.* 3. 4.

Habitat in mari albo, *circa* promontorium Canin Nos, *cupreſſinae affinis, ſubdiaphana flavicans, vix dimidium pedem longa.*

cupreſſina. 6. S. denticulis ſuboppoſitis alternis ſubacutis, veſiculis obovatis, ramis paniculatis longiſſimis.

Pallas el. zooph. p. 141. *n.* 89. Sertularia caule paniculato, ramulis dichotomis ſparſis, calyculis ſuboppoſitis mucronatis, ovariis biſpinoſis.

Soland. et Ellis corall. p. 38. *n.* 5. Sertularia denticulis ſuboppoſitis oblique truncatis, ramis paniculatis ſparſis longioribus, ovariis obovatis.

Ellis corall. p. 7. *t.* 3. *n.* 5. *f.* a. A. Sea-Cypreſs.

Seb. muſ. 3. *t.* 101. *f.* 2.

Habitat in maris europaei, *praeſertim* britannici *profundis.*

argentea. 48. S. denticulis ſuboppoſitis mucronatis, veſiculis ovalibus, ramis alternis paniculatis. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 809. *n.* 7. *Soland. et Ellis corall. p.* 38. *n.* 4.

Ellis corall. p. 6. *t.* 2. *n.* 4. Squirrel's Tail.

Mercat. pin. p. 29. Corallina comis ad inſtar caudae vulpinae ſparſis.

Raj. ſyn. p. 36. *n.* 7. *Pluckn. alm. p.* 119. *phytogr. t.* 84. *f.* 3. Corallina muſcoſa alterna vice denticulata, ramis in creberrima capillamenta ſparſis.

Bocc. muſ. p. 259. *t.* 6. *f.* 9. Muſcus albus denticulatus maritimus fruticans et exilis ramoſus.

Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 650. *ſert.* 15. *t.* 9. *n.* 4. Muſcus marinus minor, denticulis alternis bijugis.

Baſter op. ſubſ. 1. *t.* 1. *f.* 1. 2.

Habitat in Oceano europaeo *et* americano, *a cupreſſina vere diſtincta, confervam geniculatam ramoſiſſimam pedalem referens.*

rugoſa. 7. S. denticulis alternis obſoletis, veſiculis rugoſiſſimis tridentatis, ramis vagis. *Soland. et Ellis corall. p.* 52. *n.* 24. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 443. *n.* 454.

Pallas el. zooph. p. 126. *n.* 75. Sertularia ſurculis minutis racemoſis, calyculis paucis ovatis rugoſiſſimis, ovariis rugoſis tridentatis.

Ellis corall. p. 26. *t.* 15. *n.* 23. *f.* a. A. Snail-trefoil Coralline.

Habitat

Habitat in mari europaeo, *fluſtrae foliaceae aliisque ſertulariis adhaerens.*

halecina. 8. S. denticulis alternis obſoletis, calycibus biarticulatis, veſiculis ovalibus, caulibus coadunatis. *Fn. ſuec.* 2242. *Müll. zool. dan. prodr.* 3073. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 443. *n.* 455.
Pallas el zooph. p. 113. *n.* 64. Sertularia ſcrupoſa ramoſo-pinnata, ramulis alternis calyculis tubuliformibus, ovariis ſparſis oblongis.
Soland. et Ellis corall. p. 46 *n.* 15. Sertularia ramoſa pinnata, ramulis alternis denticulis tubiformibus biarticulatis, ovariis ovalibus, pedunculis lateraliter coadunatis.
Ellis corall. p. 17. *t.* 10. *act. angl.* 48. *t.* 17. *f.* E. F. G. Herring-bone Coralline.
Raj. ſyn. p. 36. *n.* 15. Corallina ſcrupoſa pennata, cauliculis craſſiuſculis rigidis.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *n.* 16.
Edw. glean. t. 286.
Habitat in mari europaeo, atlantico, mediterraneo, indico, *in teſtaceis reptans, cornea, ex griſeo luteſcens.*

Thuja. 9. S. denticulis diſtichis appreſſis, veſiculis obovatis marginatis, ſtirpe dichotoma diſticha. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 444. *n.* 456.
Pallas el. zooph. p. 140. *n.* 88. Sertularia caule ſimplici paniculato, ramis creberrimis dichotomis acutis, calyculis diſtichis adpreſſis, ovariis ovatis.
Soland. et Ellis corall. p. 41. *n.* 9. Sertularia denticulis diſtichis alternis appreſſis, ovariis ovatis marginatis, caule angulato rigido paniculato, ramulis creberrimis dichotomis attenuatis.
Ellis corall. p. 10. *t.* 5. *n.* 9. *f.* b. B. *et in front.* Bottle bruſh Coralline.
Raj. ſyn. p. 50. *n.* 47. *Sibb. Scot. ill.* 2. *p.* 56. *t.* 1. Fucus equiſeti facie, oſtreae teſtae adnatus.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 17-19. *et t.* 106. *f.* 2. a. Corallina equiſeti forma.
Habitat in mari ſeptentrionali, mediterraneo, *antipathi cupreſſo ſimilis, ad ½ pedem longa.*

Myriophyllum. 10. S. denticulis ſecundis acutis, veſiculis ſecundis cylindricis imbricatis, ſurculis ſemipinnatis incurvatis. *Fn. ſuec.* 2243.
Pallas el. zooph. p. 153. *n.* 96. Sertularia ſimplex pinnata, rhachi interrupta, pinnis ſecundis incurvis, calyculis campanulatis ſtipulatisve.

Soland.

Soland. et Ellis corall. p. 44. *n.* 13. Sertularia pinnata, pinnis alternis, rhachi nodoſa, nodulis externe arcuatis diſtantibus, denticulis ſecundis truncatis ſtipulatisque.

Ellis corall p. 14. *t.* 8. Pheaſant's tail Coralline.

Barrel. ic. plant. 1292. *f.* 2. *Petiv. pl. ital. t.* 2. *f.* 11. Corallina fruticoſa pennata.

C. Bauh. pin. p. 363. Muſcus maritimus, filicis folio.

Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 650. Muſcus marinus pennatus, ramulis et capillamentis falcatis.

Zanich. monogr. Venet. 1714. *Ginann. adr. t.* 11. *f.* 24. Myriophyllum pelagicum. Aniſocalicum.

Donat. adr. p. 24. Aniſocalicum.

Habitat in Oceano, mari mediterraneo, *pallida, ſubcoriacea; 3 circiter pollices longa, rhachin pennae referens, a latere anteriore ſulco exarata, pennata radiis e ſulco alternis, ſimplicibus, approximatis, alterno divaricatis, parallelis, aequalibus, articulatis incurvis, veſiculis ſolitariis e ſingulis radii articulis, a latere incurvato, cylindricis, pellucidis, ramo approximatis, bractea ſubulata ſe dimidio brevioribus.*

hypnoides. 49. S. ſurculis pinnato-ramoſis pinnulatis: pinnulis creberrimis, calyculis ſecundis campanulatis dentatis roſtratisque. *Pallas el. zooph. p.* 155. *n.* 97.

Habitat in Oceano indico, *ſemipedalis, ex fuſco cornea, radiculis luteſcentibus intricatis.*

ſpecioſa. 50. S. pinnata rigida, pinnis ſubſecundis incurvis, calyculis campanulato effuſis dentatis ſtipulatisque. *Pallas el. zooph. p.* 152. *n.* 95.

Habitat in Oceano indico, *ex fuſco cornea, ſurculis creberrimis 3-4 pollicum, radiculis tubuloſis faſciculatim implexis gorgoniae adhaerens.*

falcata. 11. S. denticulis ſecundis imbricatis truncatis, veſiculis ovatis, ramis pinnatis alternis. *Fn. ſuec.* 2244.

Pallas el. zooph. p. 144. *n.* 90. Sertularia flexuoſa alternatim ramoſa, ramis pinnatis, calyculis ſecundis confertis tubuloſis, veſiculis ovatis ſparſis.

Soland. et Ellis corall. p. 42. *n.* 11. Sertularia denticulis ſecundis imbricatis truncatis, ovariis ovato-oblongis, ramis pinnatis alternis, caule flexuoſo.

Ellis corall. p. 12. *t.* 7. *n.* 11. *f.* a. A. *et in front. centr.* Sickle-Coralline.

Raj.

Raj. ſyn. 3. *p.* 36. *n.* 16. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 650. *ſ.* 15. *t.* 9. *f.* 2. *Pluckn. alm. p.* 119. *phytogr. t.* 47. *f.* 12. *Tournef. inſt.* 1. h. *p.* 570. Muſcus 1. Corallina muſcoſa pennata, ramulis et capillamentis falcata.

Merr. pin. p. 81. *Johnſ. merc. bot.* 2. *p.* 26. *phyt. brit. p.* 78. Muſcus marinus ſpiralis pennatus.

β) *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 813. *n.* 29. Sertularia ſtipulata.

Ellis corall. t. 38. *f.* 5. 6.

Habitat in Oceano, *et* mari indico, 3 *pollices ad* $\frac{1}{2}$ - 1$\frac{1}{2}$ *pedem longa, tubulis capillaribus radicularum vices agentibus.*

Pluma. 12. S. denticulis ſecundis imbricatis campanulatis, veſiculis gibbis criſtatis, ſurculis pinnatis alternis lanceolatis. *Fn. ſuec.* 2245. *Soland. et Ellis corall. p.* 43. *n.* 12.

Pallas el. zooph. p. 149. *n.* 93. Sertularia ſurculis pinnatis falcatis, calyculis ſecundis campanulatis, ovariis gibbis annulatim muricatis criſtatisque.

Ellis corall. p. 13. *t.* 7. *n.* 12. *f.* b. B. Podded Coralline.

Seb. muſ. 3. *t.* 101. *f.* 1. Corallina falciformis.

Bocc. muſ. p. 257. *t.* 6. *f.* 6. Pinnaria marina Imperati.

Mercat. metall. arm. 6. *c.* 19. *p.* 129.

Cavol. ſin. pol. mar. 3. *p.* 210. *t.* 8. *f.* 5.

Habitat in Oceano *omni, radiculis in circulo diſpoſitis fucis adhaerens.*

echinata. 13. S. denticulis oppoſitis ſecundis campanulatis, veſiculis gibbis criſtatis, ſurculis pinnatis alternis lanceolatis. *Fn. ſuec.* 2246.*

Pallas el. zooph. p. 152. *n.* 94. Sertularia pinnata, ramulis bifidis, calyculis oppoſitis ſemicampanulatis, ovariis reticulato-muricatis.

Habitat in mari Sueciam *alluente.*

antennina. 14. S. denticulis verticillato-quaternis ſetaceis, veſiculis oblique truncatis verticillatis, ſtirpibus ſubſimplicibus. *Fn. ſuec.* 2245.

Pallas el. zooph. p. 146. *n.* 91. Sertularia ſurculis ſubſimplicibus verticillatis, ſetulis ſecunde calyculatis, ovariisque axillaribus pedunculatis oblique truncatis.

Soland. et Ellis corall. p. 45. *n.* 14. Sertularia ſurculis ſubſimplicibus verticillatis, ſetulis denticulis ſecundis calyciformibus, ovariis axillaribus pedunculatis oblique truncatis.

Ellis corall. p. 15. *t.* 9. Lobſter's Horn-Coralline or Sea-Board.

Raj. ſyn. 3. *p.* 34. *n.* 10. *Petiv. pl. it. t.* 2. *f.* 10. Corallina aſtaci corniculorum aemula.
Dodon. pempt. p. 476. Muſcus marinus ſecundus.
Bocc. muſ. p. 258. *t.* 6. *f.* 2. Fucus vermiculatus aſper alter, ſ. Polytubuli arterioſi maritimi aſperiuſculi.
Plukn. almag. p. 119. *phytogr. t.* 48. *f.* 6. Corallinae affinis non ramoſa, arenacei coloris, aſtacorum corniculi inſtar geniculata.
Raj. hiſt. pl. p. 79. Muſcus marinus equiſetiformis non ramoſus.
Ginann. opuſc. 16. *t.* 11. *f.* 25. Myriophyllum non ramoſum.
Tournef. inſt. 1. h. *p.* 570.
Barrel. pl. ic. 1292. *n.* 3.
β) *Raj. ſyn. p.* 35. *n.* 11. Corallina ramoſa cirris obſita.
Ellis act. angl. 48. *t.* 22.

Habitat in Oceano, *ſaepe fere pedalis, flava, radiculis tubuloſis tenuiſſimis, capillaceis, flaveſcentibus, veſiculis ſolitariis ad ſetarum articulos a latere interiore vel ſuperiore.*

verticillata. 15. S. denticulis obſoletis, veſiculis campanulatis denticulatis erectis, pedunculis longiſſimis contortis quaternis.
Pallas el. zooph. p. 115. *n.* 66. Sertularia ſcrupoſa ſubramoſa, calyculis campanulatis pedunculatis verticillatisque.
Soland. et Ellis corall. p. 53. *n.* 21. Sertularia ſubramoſa, denticulis campanulatis pedunculatis margine dentatis ſuberectis verticillatisque, ovariis ovato-tubuloſis.
Ellis corall. p. 23. *t.* 13. *n.* 20. *f.* a. A. Horſe-tail Coralline with bell-ſhaped Cups.

Habitat in Oceano, *plures pollices longa, tenera et fragilis, denticulis glutinoſis.*

gelatinoſa. 51. S. ſcrupoſo-gelatinoſa ramoſiſſima, ramis decompoſitis divaricatis ſparſis, calyculis campanulatis. *Pallas el. zooph. p.* 116. *n.* 67.
Raj. ſyn. p. 34. *n.* 7. Corallina confervoides gelatinoſa alba, geniculis craſſiuſculis pellucidis.

Habitat in mari Belgium *alluente, geniculatae affinis,* ½ *pedem longa, ex griſeo fuſca, cortice hyalino.*

volubilis. 16. S. denticulis obſoletis, veſiculis campanulatis dentatis alternis, pedunculis longiſſimis contortis ſolitariis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 444. *n.* 457.

 Pallas

Pallas el. zooph. p. 121. *n.* 70. Sertularia (uniflora) calyculis ſolitariis campanulatis, pedunculis radicatis longiſſimis contortis.
Soland. et Ellis corall. p. 51. *n.* 22. *t.* 4. *f.* c. f. E. F. Sertularia denticulis campanulatis dentatis alternis, pedunculis longiſſimis contortis, ovariis ovatis interdum transverſe rugoſis.
Ellis corall. p. 24. *t.* 14. *n.* 21. *f.* a. A. *act. angl.* 48. *t.* 22. *f.* 2. Small cumbing Coralline with bell-ſhaped cups.
Ellis act. angl. 57. *p.* 437. *t.* 19. *f.* 9. Sertularia uniflora.
Baſt. opuſc. ſubſ. 1. *t.* 2. *f.* 2. a. b. d. *et f.* 3. 4. c. e. *et f.* 7. a. b. c.
Habitat in Oceano, *aliis congeneribus adnata, fuſtris, fucisve, tenera, albida.*

Syringa. 17. S. denticulis obſoletis, veſiculis cylindricis pedunculo integerrimo.
Pallas el. zooph. p. 122. *n.* 71. Sertularia calyculis ſolitariis cylindricis, pedunculis calyculo brevioribus contortis.
Soland. et Ellis corall. p. 52. *n.* 23. Sertularia (repens) dendiculis cylindricis oblique truncatis alternis, pedunculis contortis denticulis brevioribus.
Ellis corall. p. 25. *t.* 14. *f.* b. B.
Habitat in Oceani europaei *ſertulariis, teſtaceis, flaveſcens.*

Cuscuta. 18. S. denticulis obſoletis, veſiculis ovatis axillaribus, ramis oppoſito ſimplicibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 53. *n.* 27.
Pallas el. zooph. p. 125. *n.* 74. Sertularia repens geniculata oppoſita ramoſa, veſiculis axillaribus ovalibus.
Ellis corall. p. 28. *t.* 14. *n.* 26. *f.* c. C. Climbing Dodder-like Coralline.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 62. *t.* 117. *f.* 1-3.
Habitat in mari anglico, *fucis adhaerens.*

puſtuloſa. 52. S. articulata ſparſim et alternatim ramoſa, geniculis ſuperne obſolete denticulatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 54. *n.* 28.
Ellis corall. p. 54. *t.* 27. *f.* b. B. Dichotomous tubular Coralline.
Habitat ad littora inſulae Wight, *tenera, ad* 4 *pollices longa.*

fruteſcens. 53. S. ramoſa tubuloſa pinnata, pinnulis ſetaceis alternis arrectis, denticulis ſecundis cylindrico-campanulatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 55. *n.* 29. *t.* 6. *f.* a. A.

Habitat

Habitat ad Angliae *littora, durior congeneribus, nigra, ramis fuſcis.*

Pinaſter. 54. S. ſimplex pinnata, pinnis alternis, denticulis oppoſitis baſi cauli appreſſis, apice tuboloſis incurvis, veſiculis ſecundis majoribus ovato-quadrangulis: angulis mucronatis, ore tuboloſo: *Soland. et Ellis corall. p.* 55. *n.* 30. *t.* 6. *f.* b. B.
Habitat - - -

Pennatula. 55. S. ſimplex pinnata, pinnis incurvis articulatis, denticulis ſecundis campanulatis corniculo truncato ſuffultis: marginibus crenatis, ſpinis duabus oppoſitis inſtructis. *Soland. et Ellis corall. p.* 56. *n.* 31. *t.* 7. *f.* 1. 2.
Habitat in Oceano indico, *ex luteſcente fuſca,* 5-6 *pollices longa.*

Filicula. 56. S. ramoſiſſima pinnata ſtirpe flexuoſa, ramulis ex angulis alternis, denticulis ovato-tuboloſis ſingulis ad axillas erectis, veſiculis obverſe ovatis apice tubulatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 57. *n.* 32. *t.* 6. *f.* c. C.
Habitat ad Angliae *littora, tenerrima, abietinae affinis.*

quadridentata. 57. S. ſimplex articulata repens, denticulis quaternis oppoſitis ventricoſis, articulis ſubturbinatis baſi contortis. *Soland. et Ellis corall. p.* 57. *n.* 33. *t.* 5. *f.* g. G.
Habitat ad Africae *littora, fuco lendigero adhaerens.*

ſpicata. 58. S. ſtirpe tuboloſa paniculata annulata, ramulis creberrimis trichotomis ad annulos verticillatim diſpoſitis, denticulis ternis cylindricis caecisque terminalibus, veſiculis ovatis axillaribus. *Soland. et Ellis corall. p.* 58. *n.* 34.
Habitat - - -

Evanſii. 59. S. ramoſa, ramis oppoſitis, denticulis brevibus oppoſitis, veſiculis ramoſis lobatis oppoſitis ex tubulo reptante enaſcentibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 58. *n.* 35.
Habitat ad Angliae *littora, gracillima,* 2 *pollices alta, fucis adhaerens, flava, veſiculis fulvis.* Evans.

muricata. 60. S. articulata, denticulis pedunculatis ex ſingulis articulis alternis, veſiculis ſubgloboſis criſtatis muricatis pedunculatis ex tubulis radiciformibus enaſcentibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 59. *n.* 36. *t.* 7. *f.* 3. 4.
Habitat ad Scotiae *littora.*

ſecundaria. 61. S. minima alba, ſtirpe incurva, denticulis ſecundis campanulatis, veſiculis axillaribus. *Cavol. pol. mar.* 3. *p.* 226. *t.* 8. *f.* 15. 16.
Habitat in mari mediterraneo, *vix* 3 *lineas alta*, *ſetae tenerrimae craſſitie.*

miſenenſis. 62. S. ramoſiſſima dichotoma, denticulis alternis tenuiſſimis divaricatis, veſiculis ovalibus pedunculatis axillaribus. *Cavolin. polip. mar.* 3. *p.* 187. *t.* 7. *f.* 1. 2.
Habitat in mari mediterraneo, circa promontorium Miſenenſe, *tenella*, *apicem verſus pellucida*, *a cancro lineari infeſtata.*

racemoſa. 63. S. ſtirpe recta tereti ramoſa opaca, cornea, denticulis ſparſis pellucidis, veſiculis racemoſis, ramis ſubarcuatis. *Cavolin. pol. mar.* 3. *p.* 160. *t.* 6. *f.* 1. 2.
Habitat in mari mediterraneo, *potiſſimum ad promontorium* Miſenenſe.

Uva. 19. S. ſubramoſa denticulis obſoletis, veſiculis ovatis racemoſis, ramis vagis. *Soland. et Ellis corall. p.* 53. *n.* 26.
Pallas el. zooph. p. 123. *n.* 72. Sertularia (acinaria) reptans ſubramoſa, calyculis terminalibus oblongis, ovariis veſicularibus.
Ellis corall. p. 27. *n.* 25. *t.* 15. *f.* C. Grape Coralline.
Habitat ad Seelandiae *et* magnae Britanniae *littora*, *fucis aliisque zoophytis adhaerens*, *veſiculis hyalinis*, *nucleo albo.*

lendigera. 20. S. denticulis obſoletis, calycibus ſecundis cylindricis parallelis paſſim congeſtis, ſtirpibus filiformibus. *Fn. ſuec.* 2248.
Pallas el zooph. p. 124. *n.* 73. Sertularia geniculata dichotoma implexa, calyculis cylindricis ad genicula congeſtis parallelis.
Soland. et Ellis corall. p. 52. *n.* 25. Sertularia articulata ſubdichotoma implexa, denticulis cylindricis ſecundis parallelis ad genicula minoribus.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 229. *t.* 9. *f.* 1. 2. Sertolara lendinoſa.
Ellis corall. p. 27. *t.* 15. *n.* 24. *f.* b. B. Nit-Coralline.
Raj. ſyn. p. 38. *n.* 3. Fucoides lendigerum, capillamentis cuſcutae inſtar implexis.
Habitat ad magnae Britanniae, Belgii, Italiae *littora*, *fucis aliisque zoophytis adhaerens.*

geniculata. 21. S. denticulis alternis contortis, veſiculis obovatis ſubroſtratis, ſtirpe geniculata flexuoſa. *Fn. ſuec.* 2. *n.* 2249.

Fn. ſuec. 1. 2241. Sertularia flexuoſa.
Pallas el. zooph. p. 117. *n.* 68. Sertularia ſubſimplex geniculata mollis, calyculis alternis ſubturbinatis, ovariis axillaribus ovato-truncatis.
Soland. et Ellis corall. p. 49. *n.* 20. Sertularia denticulis alternis calyciformibus, pedunculis contortis, ovariis ovato-truncatis axillaribus.
Ellis corall. p. 22. *t.* 12. *n.* 19. *f.* b. B. *act. angl.* 48. *t.* 22. *f.* 1. Knotted Sea-thread Coralline.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 205. *t.* 8. *f.* 1. 2. Sertolara genicolata.
Loefl. act. Stockh. 1752. *p.* 114. *t.* 3. *f.* 5-10. Madrepora plantaeformis mollis, caule flexuoſo, ramis alternis turbinatis.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 3. *p.* 61. *t.* 117. *f.* 1-4.
Habitat in mari ſeptentrionali, mediterraneo, *ſtirpibus ſemipollicaribus.*

dichotoma. 22. S. denticulis obſoletis, veſiculis obovatis axillaribus, pedunculis intortis, ſtirpe dichotoma geniculata.
Pallas el. zooph. p. 119. *n.* 69. Sertularia (longiſſima) longa alterne ramoſa, ramis ſubdiviſis, calyculis terminalibus campanulatis, ovariis axillaribus.
Soland. et Ellis corall. p. 48. *n.* 19. Sertularia longiſſima ramoſa dichotoma, denticulis campanulatis, pedunculis annuloſis contortis, ovariis ovatis axillaribus.
Ellis corall. p. 21. *t.* 12. *n.* 18. *f.* a. c. A. C. Sea-thread Coralline.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 194. *t.* 7. *f.* 5-7.
Habitat in mari ſeptentrionali *et* mediterraneo, *pedem ſaepe longa, junior, albida, adultior teſtacea.*

ſpinoſa. 23. S. denticulis obſoletis, calyculis ovato-ſubulatis, ramis dichotomis ſpinoſis.
Pallas el. zooph. p. 114. *n.* 65. Sertularia (ſericea) ſcrupoſa gelatinoſa ramoſa, ramulisque creberrimis teneris dichotomis hirſuta.
Soland. et Ellis corall. p. 48. *n.* 18. Sertularia mollis ramoſa pellucida, ramulis creberrimis teneris dichotomis in ſpinas terminatis, denticulis obſoletis ſecundis diſtantibus, ovariis veſiculaeformibus.
Ellis corall. p. 20. *t.* 11. *f.* n. 17. *f.* b. d. B. C. D. Silk-Coralline.
Habitat in mari europaeo, mediterraneo, 8 *ſaepe pollices longa.*

pinnata. 24. S. denticulis obſoletis, veſiculis oblongis, ſtirpe ſimplici pinnata lanceolata.
Pallas el. zooph. p. 148. *n.* 92. Sertularia (ſetacea) ſimplex pinnata, pinnis alternis arrectis, calyculis remotiſſimis ſecundis, ovariis oblongis axillaribus.
Soland. et Ellis corall. p. 46. *n.* 16. Sertularia ſimplex pinnata et articulata, pinnis alternis arcuatis, denticulis ſemicampanulatis ſecundis, ovariis ovatis confertis ore coronatis.
Cavolin. pol. mar. 3.
Ellis corall. p. 19. *t.* 11. *n.* 16. *f.* a. A. Sea-Briſtles.
Raj. ſyn. p. 38. *n.* 6. *et p.* 39. *n.* 7. Fucoides ſetaceum.
Habitat in mari anglico *et* indico, 3 *pollices alta, veſiculis racemoſis.*

ſetacea. 64. S. ſimplex pinnata, pinnis alternis ſubincurvatis, denticulis obſoletis remotiſſimis ſecundis, veſiculis oblongo tubulatis axillaribus. *Soland. et Ellis corall. p.* 47. *n.* 17.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 813. *n.* 28. Sertularia ſetacea.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 228. Sertolara pennata.
Ellis corall. t. 38. *f.* 4.
Habitat in mari ſeptentrionali *et* mediterraneo, 1½ *pollicem alta, pinnata duplo anguſtior.*

polyzonias. 25. S. denticulis alternis ſubdenticulatis, veſiculis obovatis polyzoniis, ſtirpe ramoſa. *Fn. ſuec.* 2250.
Pallas el. zooph. p. 127. *n.* 76. Sertularia (ericoides) ſubramoſa, calyculis alternis ovatis ſubdenticulatis, ovariis ovatis rugoſis.
Soland. et Ellis corall. p. 37. *n.* 3. Sertularia ſparſe ramoſa, denticulis ovatis alternis, ovariis obovatis transverſe rugoſis.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 224. *t.* 8. *f.* 12-14. Sertolara polyzonia.
Ellis corall. p. 5. *t.* 2. *n.* 3. *f.* a. b. A. B. Great Tooth Coralline.
Raj. ſyn. p. 35. *n.* 13. Corallina minus ramoſa, alterna vice denticulata, denticulis lineis transverſis externe ſtriatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 102. *n.* 4. *et t.* 103. *n.* 6.
Habitat in mari *fere omni, marinis variis adhaerens.*

Pennaria. 26. S. denticulis ſecundis, ſtirpe contorta bipinnata.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 134. *t.* 5. *f.* 1-6.
Habitat in mari indico? mediterraneo, *ceſpitoſa rupibus, lepadibus &c. adhaerens, ſetae porcinae craſſitie, ſurſum ſenſim,*

ſenſim, at lente attenuata, recta adſcendens, cornea, flexilis, fuſca, ramis albidis, denticulis albis ſurſum verſis, aeque diſtantibus, 10 *circiter in ſingulis ramis, ovariis ovalibus in ſingulis denticulis uno vel binis.*

Lichenaſtrum. 27. S. denticulis obtuſis bifariam imbricatis, veſiculis obovatis ſecundis parallelis, ſtirpe pinnata, ramis dichotomis.
Soland. et Ellis corall. p. 42. *n.* 10. Sertularia (Lonchitis) articulata pinnata, denticulis alternis diſtichis appreſſis, ovariis ovatis operculatis.
Pallas el. zooph. p. 138. *n.* 85. Sertularia ramoſa pinnataque, calyculis diſtichis appreſſis, ovariis ſecundis ovato-campanulatis minoribus.
Ellis corall. p. 11. *t.* 16. Sea-Splean wort or Polypody.
Habitat in Oceano indico, mari hibernico, *et inter* Aſiam *borealem et* Americam *intermedio, ramis bifariam imbricatis.*

cedrina. 28. S. denticulis ſubcylindricis tubuloſis quadrifariam imbricatis, ramis vagis quadrangulis ſurſum incraſſatis.
Pallas el. zooph. p. 139. *n.* 86. Sertularia ſubramoſa, calyculis ſubcylindricis quadrifariam imbricatis.
Habitat in mari Camtſchatcam *circumfluente, ſqualens, ramis dichotomis obtuſis, quadrifariam imbricatis.* Steller.

purpurea. 29. S. denticulis ſubovatis tubuloſis quadrifariam ſubimbricatis, veſiculis erectis campanulatis, ramis dichotomis quadratis.
Pallas el. zooph. p. 140. *n.* 87. Sertularia dichotoma quadrangularis, calyculis ſubovatis tubuloſis quadrifariam ſubimbricatis, ovariis erectis campanulatis.
Habitat in mari Camtſchatcam *alluente, tota ex atro purpurea, faſtigiata.*

articulata. 65. S. articulata pinnata, calyculis appreſſis, veſiculis ſecundis ovatis operculatisque majuſculis. *Pallas el. zooph. p.* 137. *n.* 84.
Habitat in mari atlantico, *in teſtaceis reptans, bipollicaris, lutea, an diſtincta ſpecies?*

filicina. 66. S. ſcrupoſa ramoſa pinnata pennulataque, pinnulis e rhachis ſulco alternis, calyculis ſecundis imbricatis, veſiculis articulatis. *Pallas el. zooph. p.* 156. *n.* 98.
Habitat in Oceano indico, *pallida, rigida,* 3 *pollices longa, et longior, an eadem cum* Pennaria?

fruticans. 67. S. ſcrupoſa lignoſa ramoſa pinnataque, pinnulis ſetaceis alternis, calyculis ſecundis ſemicampanulatis. *Pallas el. zooph. p.* 157. *n.* 99.
Habitat in mari americano? *ceſpitoſa teſtaceis inſidens, ex luteſcente griſea ligneo-ſuberoſa, 6 pollices longa.*

** *ſtirpe cruſtacea, lapideſcente, e cellulis ſeriatis compoſita, ovariis diſtinctis nullis, ſed earum loco bullulis,* Cellariae, *vel* Cellulariae.

Burſaria. 30. S. denticulis oppoſitis compreſſis faſtigiatis, ramis dichotomis *Fn. ſuec.* 2252.
Pallas el. zooph. p. 65. *n.* 23. Cellularia ramoſa articulata, cellulis bijugis pellucidis carinatis, tubuloque adnato ſubclavato auctis.
Soland. et Ellis corall. p. 25. *n.* 9. Cellaria ramoſa articulata, cellulis oppoſitis pellucidis carinatis, tubulo adnato ſubclavato auctis.
Ellis corall. p. 41. *t.* 22. *n.* 8. *f.* a. A. Shepherd's purſe Coralline.
Habitat in mari anglico, *fucis adhaerens, minuta, flexilis, hyalina.*

loriculata. 31. S. denticulis oppoſitis oblique truncatis obſoletis, ramis dichotomis erectis *Fn. ſuec.* 2253.
Pallas el. zooph. p. 64. *n.* 22. *Soland. et Ellis corall. p.* 24. *n.* 8. Cellularia ramoſiſſima articulata gryſea, cellulis bijugis oblique truncatis.
Ellis corall. p. 40. *t.* 21. *n.* 7. *f.* b. B. Coat of Mail Coralline.
Plukn. mant. 56. Corallina geniculata mollis, internodiis rotundis brevioribus.
Raj ſuppl. 15. Muſcus coralloides mollis elatior ramoſiſſimus.
Habitat in mari anglico, *antiquas ſaepe ſertularias cingens, ſeſquipollicaris.*

faſtigiata. 32. S. denticulis alternis acutis, ramis dichotomis erectis faſtigiatis. *Fn. ſuec.* 2254. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 445. *n.* 458.
Pallas el. zooph. p. 66. *n.* 24. Cellularia (plumoſa) mollis fibroſa, ramoſiſſima, ramulis dichotomis faſtigiatis.
Soland. et Ellis corall. p. 21. *n.* 1. Cellaria (plumoſa) cellulis unilateralibus alternis extrorſum acutis, ramis dichotomis erectis faſtigiatis.
Ellis corall. p. 33. *t.* 18. Soft-feathered Coralline.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 237. *t.* 9. *f.* 3. 4. Sertolare faſtigiate.

Raj.

Raj. ſyn. p. 37. *n.* 20. *et p.* 330. Corallina pumila erecta ramoſior et Fucus minimus hirſutus, fibrillis herbaceis ſimilis.
Habitat in mari anglico.

avicularia. 33. S. denticulis ſecundis ſuboppoſitis mucronato-appendiculatis, calycibus globoſo-mucronatis ſeſſilibus, ramis dichotomis continuis faſtigiatis.
Pallas el. zooph. p. 68. *n.* 26. Cellularia latiuſcula dichotoma faſtigiata, cellulis ore galeato biſetis, nectariis marginalibus.
Soland. et Ellis corall. p. 22. *n.* 3. Cellaria latiuſcula dichotoma erecta, cellulis unilateralibus alternis biſetis, ore galeato, appendiculis inſtar avium capitum marginalibus.
Ellis corall. p. 36. *t.* 20. *n.* 2. *f.* a. A. Bird's-head Coralline.
Habitat in mari *inter* Angliam *et* Belgium Germaniam*que intermedio, fluſtris affinis, fragilis, ſordida, ex cinereo griſea,* $\frac{1}{2}$-$1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, cellularum ſeriebus longitudinalibus* 3-5.

neritina. 34. S. denticulis alternis ſecundis acutis, ramis dichotomis inaequalibus erectis.
Pallas el. zooph. p. 67. *n.* 25. Cellularia mollis dichotoma gryſea, cellulis alternis extrorſum mucronatis interjectisque galericulis labiatis albis.
Soland. et Ellis corall. p. 22. *n.* 2. Cellaria dichotoma ferruginea, cellulis alternis unilateralibus extrorſum mucronatis, ovulis ſubteſtaceis nitidis interjectis, oſculis margine ſubfuſco cinctis.
Ellis corall. p. 35. *t.* 19. *et act. angl.* 48. *p.* 115. *t.* 5. *f.* a. A.
Habitat in mari mediterraneo *et* Americam *mediam alluente, mollis, cellularum ſerie duplici.*

ſcrupoſa. 35. S. denticulis alternis angulatis ſpinoſis, ramis dichotomis reptantibus. *Fn. ſuec.* 2255.
Pallas el. zooph. p. 72. *n.* 30. *Soland. et Ellis corall. p.* 23. *n.* 5. Cellularia reptans lapidoſa dentata dichotoma, cellulis alternis unilateralibus.
Ellis corall. p. 38. *t.* 20. *n.* 4. *f.* c. C. Creeping ſtony Coralline.
Habitat in mari indico, mediterraneo, americano, europaeo, *fragiliſſima, linearis, pallida, cellularum ordine duplici.*

Cellariae *fluſtris et corallinis affines, per eburneam et cornutam, quibus veſiculae diſtinctiſſimae, cum ſertulariis cohaerent.*

piloſa. 68. S. dichotoma faſtigiata lapidoſa, cellulis alternis obliquis: ore praelongo ſubſolitario.
Pallas el. zooph. p. 72. *n.* 29. Cellularia piloſa.
Habitat in mari mediterraneo, *ſcrupoſae affinis, vix* 4 *linearum.*

criſpa. 69. S. ramoſiſſima dichotoma elongata criſpa, articulis depreſſis ovatis uno latere celliferis.
Pallas el. zooph. p. 71. *n.* 28. Cellularia criſpa.
Seb. muſ. 3 *t.* 101. *n.* 8.
Habitat in Oceano orientali, *grandis, flexiliſſima, pallide griſea.*

floccoſa. 70. S. ramoſiſſima dichotoma faſtigiata, articulis ſubcuneiformibus uno latere celliferis.
Pallas el. zooph. p. 70. *n.* 27. Cellularia floccoſa.
Habitat in Oceano indico, *inſignis, albida, geniculis ſubgriſeis flexilibus.*

reptans. 36. S. denticulis alternis bidentibus, ramis dichotomis reptantibus. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 445. *n.* 459.
Pallas el. zooph. p. 73. *n.* 31. Cellularia repens dichotoma articulata, cellulis unilateralibus bijugis, ore ſubciliato.
Soland. et Ellis corall. p. 23. *n.* 4. Cellaria reptans dichotoma articulata, cellulis alternis unilateralibus, oſculis biſetis.
Ellis corall. p. 37. *t.* 20. *n.* 3. *f.* b. B. Creeping Coralline.
Raj. ſyn. app. p. 330. Muſcus coralloides pumilus ramoſus.
Habitat in mari europaeo, *fluſtrae foliaceae fucisque adhaerens, ſcrupoſae affinis, alba, vel pallide griſea,* ½ - ¾ *pollicis.*

paraſitica. 37. S. denticulis verticillatis turbinatis ciliatis paraſiticis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 447. *n.* 461.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 181. *t.* 6. *f.* 8-13. Sertolara paraſſita.
Habitat in mari ſeptentrionali *et* mediterraneo, *aliis ſertulariis corallinisque adhaerens, obſcure rubra, ramis translucentibus, denticulis terminalibus, adultioribus ovigeris; an hujus tribus?*

ciliata. 38. S. denticulis alternis ciliatis infundibuliformibus, ramis dichotomis erectis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 446. *n.* 460.
Pallas el. zooph. p. 74. *n.* 32. Cellularia molliuſcula dichotoma, faſtigiata, cellulis binatis alternis turbinatis, ore patulo ciliato.

Soland.

Soland. et Ellis corall. p. 24. *n.* 6. Cellaria cellulis alternis ciliatis, ore obliquo patulo, ramis dichotomis erectis.
Ellis corall. p. 38. *t.* 20. *n.* 5. *f.* d. D. Ciliated Coralline.
Habitat in mari anglico, norwegico, *aliis ſertulariis, fucis, ſpongiis adnata, albida,* 4-5 *lineas alta.*

eburnea. 39. S. cellulis alternis truncatis prominulis, veſiculis gibbis roſtratis, ramis patulis. *Soland. et Ellis corall. p.* 24. *n.* 7.
Pallas el. zooph. p. 75. *n.* 33. Cellularia veſiculifera erecta dichotoma articulata, articulis linearibus, poris tubuloſis alternis.
Ellis corall. p. 39. *t.* 21. *n.* 6. *f.* a. A. Tufted Ivery Coralline.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 240. *t.* 9. *f.* 5-7. Sertolara d'avorio.
Habitat in mari europaeo, mediterraneo, *aliis marinis adhaerens, ad pollicem usque alta, alba.*

cornuta. 40. S. denticulis alternis truncatis ſpinis adjectis, veſiculis gibbis roſtratis, ramis alternis.
Pallas el. zooph. p. 76. *n.* 34. Cellularia (falcata) veſiculifera erecta articulata ſubpinnataque, cellulis ſolitariis tubuloſis curvatis, ſeta longiſſima ad os.
Soland. et Ellis corall. p. 25. *n.* 10. Cellaria veſiculifera ramoſa articulata, cellulis ſimplicibus tubuloſis curvatis altera ſuper alteram, ſeta ad oſculum longiſſima.
Ellis corall. p. 42. *t.* 21. *n.* 10. *f.* c. C. Goat's-horn Coralline.
Habitat in maris europaei *et* mediterranei *fucis, lapidoſa, albiſſima, vix* 4 *lineis longior.*

loricata. 41. S. denticulis ſecundis concatenatis ore ſubtus cornuto, ramis alternis.
Pallas el. zooph. p. 77. *n.* 35. *Soland. et Ellis corall. p.* 25. *n.* 11. Cellularia (chelata) fragiliſſima dichotoma, cellulis corniformibus concatenatis, ore marginato, ſpina infera.
Ellis corall. p. 42 *t.* 22. *n.* 9. *f.* b. B. Bull's-horn Coralline.
Habitat in mari anglico, mediterraneo, *gorgoniis, fucis adhaerens, exigua, veluti vitrea.*

anguina. 42. S. denticulis nullis, ſurculis ſimpliciſſimis clavatis obtuſis, apertura laterali.
Pallas el. zooph. p. 78. *n.* 36. Cellularia tubulis ſolitariis ſubclavatis, apertura laterali.
Soland. et Ellis corall. p. 26. *n.* 12. Cellaria cellulis ſimpliciſſimis, tubulis obtuſis clavatis, apertura laterali.
Ellis corall. p. 43. *t.* 22. *n.* 11. *f.* c. C. D. Snake Coralline.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 221. *t.* 8. *f.* 11.

Habitat

Habitat in mari ſeptentrionali *et* mediterraneo, *alba, molliſſima, flexiliſſima, fucis aliisque marinis adhaerens, ſcandens, formam varians, ſertulariam hydrae nectens.*

cereoides. 71. S. articulata ramoſa, articulis ſubcylindricis, oſculis cellularum undique prominulis. *Soland. et Ellis corall. p.* 26. *n.* 14. *t.* 5. *f.* b. B. C. D. E.

Habitat in mari mediterraneo *ad* Barbariae *littora, 3 pollices alta, exalbida, lapidoſa, aggregata, articulis* ¾ *pollicis longis.*

tulipifera. 72. S. ſtirpe articulata lapidea ſubdiaphana, articulis clavatis, cellulis ternis dentatis connexis ex apicibus articulorum exeuntibus et ſaepe terminantibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 27. *n.* 15. *t.* 5. *f.* a. A.

Habitat ad Jamaicae, inſularumque vicinarum *littora, fuco adhaerens, candidiſſima,* ½ *pollicem alta.*

Flabellum. 73. S. lapidea articulata ramoſa dichotoma, articulis ſubcuneiformibus uno latere celluloſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 28. *n.* 16. *t.* 4. *f.* c. C.

Habitat ad inſularum Bahamenſium *littora, ceſpitoſa, alba, 2 circiter pollices alta, articulis altero latere convexis ſtriatis, altero complanatis celliferis, cellulis 3plici-ſerie diſpoſitis.*

cirrata. 74. S. lapidea articulata ramoſa dichotoma incurvata, articulis ſubciliatis ovato-truncatis uno latere planis celliferis. *Soland. et Ellis corall. p.* 29. *n.* 17. *t.* 4. *f* d. D.

Habitat in Oceano indico, 2 *circiter pollices alta, articulis altera parte convexis ſtriatis, altera complanatis celliferis, cellularum per tubulos flexiles connexarum in ſingulis articulis ſerie duplici, oſculis ovalibus.*

ternata. 75. S. ramoſa dichotoma articulata repens, articulis angulatis ſubturbinatis, cellulis ternis unilateralibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 30. *n.* 18.

Habitat in mari ſcotico, *lapidoſa, ſemipellucida.*

filiformis. 76. S. dichotoma filiformis, articulis linearibus quadrilateris, cellulis oblongis.

Pallas el. zooph. p. 63. *n.* 21. *β.* Cellularia filiformis.

Habitat in Oceano indico, *pallide griſea, confertiſſima, digiti longitudine, an forſan varietas tubulariae fiſtuloſae?*

opuntioides. 77. S. geniculata, ramis ternatis, articulis cylindraceis, poris undique prominulis.
Pallas el. zooph. p. 61. *n.* 20. Cellularia opuntioides.
Habitat in Oceano orientali, *ſeſquipollicaris, erecta, ramoſiſſima, alba lapidea, poris in quincunces diſpoſitis.*

350. PENNATULA. *Animal* natans liberum multiforme, oſſiculo ſuffultum, baſi nuda, hydras tentaculis radiatis oviparis ſuperne exſerens.

coccinea. 8. P. ſtirpe tereti radicata, lateribus papilloſis hydrigeris, ſummitate clavata. *Lepech. act. Petrop.* 1778. 2. *p.* 136. *t.* 7. *f.* A.
Habitat in maris albi, *potiſſimum ad ſinum* Candalacenſem, *profundiſſimis, inter alcyonia et pennatulas quaſi media, mollis, ſanguinea aut miniata, ſeſquipollicem longa, digiti auricularis craſſitie, rugoſa, papillis ſeriatis.*

griſea. 1. P. ſtirpe carnoſa, rhachi laevi, pinnis imbricatis plicatis ſpinoſis. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 10.
Pallas el. zooph. p. 367. *n.* 214. Pennatula penniformis, ſtipite tereti ad pennam bulboſo, pinnis oviferis acute dentatis, dentibus multifloris.
Soland. et Ellis corall. p. 62. *n.* 3. Pennatula ſpinoſa.
Rondel. aquat. p. 129. *Geſn. nomencl. p.* 273. *Aldrov. zooph. l.* 4. *c.* 8. *t.* 18. *f.* 35. *Jonſt. exang. l.* 4. *c.* 5. *t.* 20. Penna marina.
Seb. muſ. 3. *p.* 39. *t.* 11. *f.* 8. Penna marina phoſphorica.
Barrel. ic. t. 1316. *Petiv. pl. it. t.* 1. *f.* 8. Penna marina ſpinoſa griſea obſoleta.
Albin. annot. acad. 1. *p.* 77. *t.* 6. *f.* 1. 2. Penna marina alba.
Bohadſch mar. p. 109. *t.* 9. *f.* 1-3. Penna marina griſea.
Ellis act. angl. 53. *t.* 21. *f.* 6-10. Grey Sea-Pen.
β) *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 12. Pennatula palmata.
Habitat in mari adriatico, 8 *circiter pollices longa, ſupra dilatato-globoſa, noctu lucens, rhachidis dorſo late lanceolato laeviuſculo, radiis imbricatis, margine anteriori undulatis, lobulis a latere ſpina armatis margine obtuſe crenatis, crenulis lateraliter calyculo obſoleto poriformi.*

2. P.

phoſphorea. 2. P. ſtirpe carnoſa, rhachi ſcabra, pinnis imbricatis. *Fn. ſuec.* 2260. *Amoen. acad.* 4. *p.* 256. *Müll. zool. dan. prodr.* 3075. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 18.
Soland. et Ellis corall. p. 61. *n.* 1. Pennatula (britannica) ſtirpe carnoſa tereti, rhachi ſcabra, polypis tentaculatis ordine ſimplici.
Imperat. hiſt. nat. p. 650. *Seb. muſ.* 3. *t.* 6. *f.* 1. *J. Bauh. hiſt. pl.* 2. *p.* 790. *Ginann. adr. t.* 55. *f.* 114. *Tournef. inſt.* 1. *h.* 1. *p.* 569. Penna marina.
Geſn. nomencl. p. 273. Penna alia.
Aldrov. zooph. l. 4. *c.* 8. *t.* 18. *f.* 36. Penna marina ſanguinei coloris.
Jonſt. exang. l. 4. *c.* 5. *t.* 20. Penna marina alia.
Barrel. icon. 1313. 1314. Penna marina carnea et purpurea.
Planc. Conch. c. 18. *t.* 8. *f.* E. D. Penna marina ſ. Mentula alata minor.
Bohadſch mar. t. 8. *f.* 5. Penna roſea.
Pontopp. Dan. atl. t. 30. *f.* 1-3. *et nat. Norw. p.* 196. *t.* 17. *f.* 1-3. Pinna pennacea.
Albin. annot. ac. 1. *t.* 6. *f.* 3-5? Penna marina rubra.
C. Bauh. pin. p. 363. Muſcus pennae ſimilis.
Shaw afr. app. p. 5. Fucus pennam referens.
Petiv. pl. ital. t. 1. *f.* 5. 6.
Ellis act. angl. 53. *p.* 426. *t.* 19. *f.* 1-5.
Habitat in Oceano *omni, noctu egregie lucens; ad* 4 *pollices longa, ex flavicante rubra, ſtirpe aequali, villoſa, rhachis dorſo ex lineari lanceolato, confertim paleaceo-denticulato, radiis ſubincumbentibus, calyculis ſetoſo-ſpinoſis ſecundis.*

filoſa. 3. P. ſtirpe ſubcarnoſa, rhachi utrinque pennata, baſi tentaculis duobus filiformibus. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 21.
Salvian. aquat. p. 128. Vermiculus.
Boccon. muſ. 1674. *p.* 286. *t.* 286.
Ellis act. angl. 53. *t.* 20. *f.* 15.
Habitat in maris mediterranei *xiphiis,* 4-6 *pollices longa, ſtipite ſemitereti, rugoſo-imbricato, bicirrato, radiis ſetarum aemulis confertis.*

rubra. 4. P. ſtirpe carnoſa, rhachi pennata, pinnis imbricatis laevibus. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 13.
Pallas el. zooph. p. 368. *n.* 215. Pennatula penniformis ovalis, ſtipite tereti, rhachi, ovifera, pinnis lacero-dentatis. *Soland.*

Soland. et Ellis corall. p. 61. *n.* 2. Pennatula (italica) ſtirpe carnoſa tereti, rhachi patula verrucoſa, ſpina brevi ad baſin dorſi cujusque pinnae.
Ellis act. angl. 53. *t.* 21. *f.* 1. 2. Red Sea-Pen.
Bohadſch mar. p. 101. *t.* 8. *f.* 1-3. Penna rubra.
β) *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 16. Pennatula ſtupata.
Habitat in mari mediterraneo, *ad* 6 *pollices longa, albida punctis rubris lineisque croceis varia, ſtirpe elongata obovata, rhachi ſubulata, radiis incumbenti-imbricatis, dorſo ad baſin confertiſſime granulatis, ventre calyculis inermibus ad apicem ſerie duplici.*

mirabilis. 5. P. ſtirpe filiformi, rhachi diſtiche pennata: pinnis lunatis remotis alternis. *Fn. ſuec.* 2261. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 38. *t.* 11. *f.* 1-3. *rar. deſcr.* 1. *p.* 23. *prodr.* 3074. *Soland. et Ellis corall. p.* 63. *n.* 4.
Pallas el. zooph. p. 370. *n.* 216. Pennatula ſimplex alba, calyculis recurvis alternis octodentatis.
Ellis act. angl. 53. *t.* 20. *f.* 17.
Muſ. Ad. Fr. 1. *p.* 96. *t.* 19. *f.* 4.*
Amoen. acad. 4. *p.* 256.*
Habitat in mari atlantico, americano, norwegico, *fulva, 3-4 pollices longa, vix calami ſcriptorii craſſitie, ſenſim attenuata, ſtipite laevi utrinque ſerrulato, rhachi lineari, radiis remotis alternis, calyculis teretibus, apice ſetoſo ſpinoſis.*

Sagitta. 6. P. ſtirpe filiformi, rhachi utrinque approximata pennata, apice nudo. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 23. 24.
Soland. et Ellis corall. p. 64. *n.* 6.
Ellis act. angl. 53. *t.* 20. *f.* 16.
Amoen. acad. 4. *p.* 257. *t.* 13. *f.* 13.
Habitat in Pelagi *lophiis hiſtrionibus, utrum diſtincta ſpecies, an junior mirabilis?*

antennina. 7. P. ſtirpe ſubtetragona ſetiformi hinc pinnata, floſculis confertis. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 30.
Pallas el. zooph. p. 372. *n.* 219. Pennatula (quadrangularis) ſimplex rhachi quadrangulari altero latere polypifera.
Soland.

Pennatulae motae, aut poſt mortem contrectatae lucem phoſphori aemulam ſpargentes noctu, locum mutantes, ceterum alcyoniis perquam affines per Epipetrum et agaricum, et p. phalloidem intermediae his nectuntur, huic generi adjudicanda quoque videtur Amphisbaena marina a Johnſtonio *de piſc. t.* 8. *et de ſerpent. p.* 25. *memorata, et a* Seba *muſ.* 1. *t.* 90. *f.* 3. *adumbrata.*

Soland. et Ellis corall. p. 63. *n.* 5. Pennatula ſtirpe ſimplici, rhachi quadrangulari, lateribus tribus polypifera.
Ellis act. angl. 53. *p.* 431. *t.* 20. *f.* 4. Pen of Peacock Fiſh.
Bohadſch mar. p. 112. *t.* 9. *f.* 4. 5. Penna piſcis pavonis piſcatorum.
Habitat in mari mediterraneo, *ad* 10 *pollices ultra* 2 *pedes longa, flavicans, rubro punctata, ſtirpe elongata ſubattenuata, radiis e calyculis ſeſſilibus confertis ſecundis.*

ſtellifera. 9. P. ſimplex aequalis, apicem verſus hydris ſolitariis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 133. *n.* 66. *t.* 35. *f.* 1-3. *rar. deſcr.* 1. *p.* 88. *prodr.* 3075.
Habitat in mari norwegico, *rariſſima, carnoſa, rubella, ad* 4 *pollices longa, diametro* 2-3 *linearum, inferne incraſſata obtuſa, ſuperne hydras* 5 *alternas exſerens.*

phalloides. 10. P. ſimplex rhachi cylindrica obtuſo-punctata undique hydrigera. *Pallas el. zooph. p.* 373. *n.* 220. *miſcell. zool. p.* 179. *t.* 15. *f.* 5-9.
Habitat in Oceano indico, *ad* ½ *pedem longa cineraſcens, rhachi craſſitie digiti infantilis, oſſiculo quadrangulari.*

arundinacea. 11. P. ſtirpe quadrangula longiſſima. *I. Fabr. it. norw. p.* 349. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 28.
Habitat in mari norwegico, *ad* 4 *pedes longa, ſtipite lineari, radiis e calyculis ſolitariis cylindricis, deciduis, confertis, erectis, tubuloſis utrinque petiolo tenui inſidentibus.*

ſcirpea. 12. P. ſimplex lineari attenuata, rhachi tereti altero latere polypifera. *Pallas el. zooph. p.* 372. *n.* 218. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 29.
Habitat in Oceano, *ſeſquipedalis, ſtirpe carnoſa craſſiore terete, rhachi longiore, oſſiculo ſubflexili.*

juncea. 13. P. ſimplex linearis, rachi truncata, rugis diſtichis transverſis polypiferis. *Pallas el. zooph. p.* 371. *n.* 217. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 25.
Rumpf muſ. p. 43. *n.* 1. Sagitta marina alba.
amb. 6. *p.* 256. Sagitta marina alia.
Seb. muſ. 3. *t.* 114. *f.* 2.
Habitat in Oceano indico, *ad* 2 *pedes longa, alba, inferne carnea, radiis ex fulvo alboque miſtis, ſtipite* 5-6 *pollices longo, molli, vermiculari, rachi* 4*plo* 5*plo longiori, oſſiculo albo, fragiliſſimo.*

14. P.

grandis. 14. P. penniformis lineari-lanceolata, ſtirpe tereti laeviſſima, pinnis lacero-dentatis. *Pallas el. zooph. p.* 366. *n.* 213. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 15.
Rumpf muſ. p. 43. 44. *n.* 2. Sagitta marina nigra.
Habitat in Oceano indico, *pedem longa, et longior, ex cinereo vireſcens, oſſe fragili utrinque attenuato, tangentem manum interdum urens, pinnis imbricatis, lucem cineream in tenebris ſpargens.*

argentea. 15. P. lanceolata pennae facie, ſtirpe laevi tereti, pinnis creberrimis imbricatis dentatis virgatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 66. *n.* 9. *t.* 8. *f.* 1-3.
Habitat in Oceano indico, *noctu egregie lucens, pede ſaepe longior, nitens, pinnis albo nigroque ſtriatis.*

Encrinus. 16. P. ſtirpe quadrangulari attenuata longiſſima oſſea, membrana calloſa veſtita, hydris oviparis apice in umbellam congeſtis. *Soland. et Ellis corall. p.* 67. *n.* 10.
Pallas el. zooph. p. 365. *n.* 212. Pennatula ſtipite oſſeo quadrangulo contorto, corporibus tereti-attenuatis apice floreſcentibus, in umbellam congeſtis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1317. *n.* 1. Vorticella compoſita, floribus octoradiatis, ſtirpe ſimpliciſſima contorto-oſſea.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 80. Iſis Encrinus.
Ellis act. angl. 48. *p.* 305. *t.* 12. *corall. p.* 96. *t.* 37. Cluſter-polypi.
Mylius monogr. 1753. 4. *c. fig.* Zoophyton groenlandicum.
Act. Petrop. 1766. *p.* 425. *t.* 11. *f.* 7.
Habitat in mari groenlandico, 6 *pedes longa, et longior, hydris umbellae* 20-30, *cylindricis, ſingulis apice* 8 *tentaculatis, radiis ſerrato-pinnatis; an protypus encrinitae?*

349. HYDRA. *Animal* baſi ſe affigens contractile. *Os* terminale tentaculis cinctum.

* *marinae, animali carnoſo oblongo tereti viviparo, ore dilatabili,* Actiniae Elliſii.

Cereus. 5. H. tentaculis denudatis numeroſiſſimis, corpore longitudinaliter ſulcato. *Gaertn. act. angl.* 52. *p.* 78. *t.* 1. *f.* 1.
Soland. et Ellis corall. p. 2. *n.* 1. Actinia Cereus.
Habitat ad Cornubiae *littora, fuſca, tentaculis thalaſſinis, apice roſeis.*

Bellis. 6. H. calyciflora verrucoſa, tentaculis retractilibus variegatis. *Gaertn. act. angl.* 52. *p.* 79. *t.* 1. *f.* 2.
Soland. et Ellis corall. p. 2. *n.* 2. Actinia Bellis.
Habitat ad Cornubiae *littora, mollis, incarnata, verrucis albis, in purpureum, violaceum fuſcum extrinſecus colorem vergens, tentaculis pellucidis inaequalibus, aliis pallide cinereis fuſco maculatis, aliis badiis albo maculatis, diſco ſtellato, fuſco, flavo, cinereo alboque radiato.*

gemmacea. 7. H. diſciflora, tentaculis retractilibus ſubdiaphanis, corpore cylindrico glandulis miliaribus longitudinaliter ſtriato. *Gaertner act. angl.* 52. *p.* 82. *t.* 1. *f.* 4.
Soland. et Ellis corall. p. 3. *n.* 3. Actinia gemmacea.
Habitat ad Cornubiae *littora, in rupium fiſſuris, ad baſin rubella, ceterum ex albo flavo et cinereo miſta, glandulis medii ordinis albis, tentaculis albidis.*

Meſembryanthemum. 8. H. diſciflora, tentaculis retractilibus, extimo diſci margine tuberculato. *Gaertner act. angl.* 52. *p.* 83. *t.* 1. *f.* 5.
Soland. et Ellis corall. p. 4. *n.* 4. Actinia Meſembryanthemum.
Habitat ad Angliae *littora, aeſtate rubra, colore auctumno in obſcure viridem vel fuſcum transeunte, tentaculis et tuberculis diſci rubris, caeruleis, albis, aut variegatis.*

ſociata. 9. H. tenuis tubaeformis, capitulo ſubgloboſo tentaculato, ex tubulo carnoſo adhaerente prolifera.
Ellis act. angl. 57. *p.* 436. *t.* 19. *f.* 1. 2. *Soland. et Ellis corall. p.* 5. *n.* 5. *t.* 1. *f.* 1. 2. Actinia ſociata.
Hugh. nat. hiſt. Barbad. p. 296. Cleſter's of Waterbottles?
Habitat in mari, Americam *mediam alluente.*

Aſter. 10. H. ſtirpe craſſa carnoſa ſubcylindrica laevi truncata tentaculis radiata.
Ellis act. angl. 57. *p.* 436. *t.* 19. *f.* 3. *Soland. et Ellis corall. p.* 6. *n.* 6. Actinia Aſter.
Habitat in mari, Americam *mediam alluente.*

11. H.

Haec tribus actiniis jungit hydras, molluſcis zoophyta; huc ſpectare quoque videntur Veretillum Apuleji, *ſive Priapus marinus* Valisneri *op.* 3. *p.* 442. *f. Cucumis marinus* Barrelier *pl. ic.* 1293. *n.* 2. *f. Hydra Bohadſch mar. c.* 4. *t.* 6. *f. mentula marina.* Planc. *Conch. min. not. ed.* 2. *app p.* 108. *c.* 17. *t.* 8. *et ejusdem p.* 99. *c.* 6. *t.* 6. *f.* D. E. F. *Echinus coriaceus.*

Anemone. 11. H. carnoſa complanata, diſco ſubhexagono tentaculis plurimis cinƈto.

Ellis act. angl. 57. *p.* 436. *t.* 19. *f.* 4. 5. *Soland. et Ellis corall. p.* 6. *n.* 7. Actinia Anemone.

Habitat in mari, Americam *mediam alluente.*

Helianthus. 12. H. carnoſa complanata hypocrateriformis, diſco rotundo tentaculis plurimis praedito.

Ellis act. angl. 57. *p.* 436. *t.* 19. *f.* 6. 7. *Soland. et Ellis corall. p.* 6. *n.* 8. Actinia Helianthus.

Habitat in mari, Americam *mediam alluente.*

Dianthus. 13. H. laevis ſubcylindrica, diſco quinquepartito foliaceo tentaculis exiguis albis ornato, oſculo elevato ſtriato.

Ellis act. angl. 57. *p.* 436. *t.* 19. *f.* 8. *Soland. et Ellis corall. p.* 7. *n.* 9. Actinia Dianthus.

Habitat ad Angliae *littora, flava; an eadem cum actinia plumoſa?*

Calendula. 14. H. ſtirpe ſubturbinata, diſco tentaculis petaliformibus cinƈto.

Soland. et Ellis corall. p. 7. *n.* 10. *t.* 1. *f.* 3. Actinia Calendula.

Hugh. nat. hiſt. Barb. p. 293. *t.* 24. *f.* 1. Animal Flower.

Habitat ad inſulas Barbados; *an hujus generis?*

Doliolum. 15. H. quinquelatera cineraſcens, angulis obſoletioribus papillis bifariam aſperis, diſco convexiuſculo tentaculis viginti.

Pallas miſc. zool. p. 152. *t.* 9. *f.* 10-12. *et t.* 10. Actinia Doliolum.

Habitat ad caput bonae ſpei, *ſubdecaëdra, utroque fine truncata, poſteriori magis attenuata, tentaculis bipartitis fuſcis villoſo-granulatis.*

** *vagae, lineares, gelatinoſae, nudae, tentaculis ſetaceis, prolibus lateralibus (autumno ovis) deciduis, in aquis dulcibus habitantes.*

gelatinoſa. 16. H. minuta gelatinoſa lactea cylindrica, tentaculis duodecim corpore elongato brevioribus. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 25. *t.* 95. *f.* 1. 2.

Habitat gregaria in fucorum facie inverſa.

viridis. 1. H. tentaculis ſubdenis brevioribus.

Pallas el. zooph. p. 31. *n.* 3. Hydra (viridiſſima) corpore viridiſſimo, cirrhis viridibus corpore brevioribus.

Müll. hiſt. verm. I. 2. *p.* 13. *n.* 147. *zool. dan. prodr.* 2783. Hydra viridiſſima, cirris corpore brevioribus.
Leeuwenh. act. angl. 23. *n.* 283. *p.* 1494. *n.* 4.
Ledermüll. microſc. t. 67. *f.* e. f.
Trembl. polyp. I. *p.* 22. *t.* I. *f.* I.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 531. *t.* 88. 89.
Schaeff. grün. Armpolyp. Regensb. 1755. *t.* I. *f.* 10-15. *t.* 2. *f.* 10-12. *et t.* 3. *f.* 4-8.
Habitat in Europae aquis ſtagnantibus, *et* rivulis, *ſub plantis aquaticis primo vere et auctumno potiſſimum conſpicua, tentaculis* 8-10.

fuſca. 2. H. tentaculis ſuboctonis longiſſimis. *Soland. et Ellis corall. p.* 9. *n.* I.
Pallas el. zooph. p. 29. *n.* I. Hydra (oligactis) corpore caudato gryſeo, cirrhis multoties longioribus.
Ellis corall. t. 28. *f.* C.
Trembl. polyp. I. *p.* 22. *t.* I. *f.* 3. 4.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 505. *t.* 84. (α). 85-87. (β).
Schaeff. polyp. 1754. *t.* 3. *f.* I.
Habitat in Europae aquis dulcibus, *ex fuſco griſea, antrorſum ſubattenuata, tentaculis ad ſummum* 8, *tenuiſſimis contractis ſetaceis albidis.*

griſea. 3. H. tentaculis ſubſeptenis longioribus.
Pallas el. zooph. p. 30. *n.* 2. Hydra (vulgaris) corpore poſtice attenuato gryſeo, cirrhis vix duplo longioribus.
Müll. hiſt. verm. I. 2. *p.* 14. *n.* 148. *zool. dan. prodr.* 2784. Hydra aurantia, cirris corpore vix duplo longioribus.
Soland. et Ellis corall. p. 9. *n.* 2. Hydra (vulgaris) tentaculis longioribus ſubſeptenis, corpore luteſcente poſtice attenuato.
Ellis act. angl. 57. *p.* 430. *t.* 19. Freſh-water Polype.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 473. *t.* 78-83. Polypus aurantius.
Trembl. polyp. I. *p.* 22. *t.* I. *f.* 2.
Lederm. microſc. t. 67. *f.* m.
Baker microſc. t. 7. *f.* 3-7.
Habitat in Europae rivulis aquisque ſtagnantibus *purioribus, tentaculis interdum* 12, *plantis aquaticis, e. g. ſio adhaerens.*

4. H.

Hydrae *poſterioris hujus tribus gregariae, ſemipellucidae, teſtibus* Roeſelii, Trembleyi, Bonneti, Blumenbachii, Lichtenbergii *experimentis, vi prolifica inſigni ſpectabiles.*

pallens. 4. H. tentaculis ſubſenis mediocribus.

Pallas el. zooph. p. 32. *n.* 4. Hydra (attenuata) corpore flaveſcente ſurſum attenuato.

Müll. hiſt. verm. I. 2. *p.* 14. *n.* 149. *zool. dan. prodr.* 2785. Hydra pallida, cirris corporis longitudine.

Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 465. *t.* 76. 77. Polypus ſtramineus.

Habitat rarior in Europae ſtagnis *purioribus, tenerrima, griſea paulo major, tentaculis albidis.*

V. INFUSORIA.

Vermes minimi ſimpliciores.

BRACHIONUS. *Corpus* contractile, teſta tectum, ciliis rotatoriis.

urceolaris. 1. Br. teſta apice multidentata, baſi mutica, cauda ſimplici. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 131. *n.* 142. *zool. dan. prodr.* 2571.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1319. *n.* 12. Vorticella ſimplex pedunculata, ore dentato.
Pallas el. zooph. p. 91. *n.* 47. Brachionus (capſuliflorus) ſimplex calyculatus, capſula depreſſa poſtice crenata, oris labio ſuperiore ſexdentato.
Hill anim. p. 11. Brachionus corpore breviori campaniformi, cauda brevi.
Fn. ſuec. p. 537. *Müll. fl. Fridrichsd. p.* 238. Tubipora Urceus.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 68. *t.* 9?
Baker microſc. p. 338. *t.* 12. *f.* 7-10.
Schaeff. grün. Armpol. t. 1. *f.* 8. k. *t.* 2. *f.* 7-9.
Habitat frequens in Europae aquis ſtagnantibus, *Auguſto potiſſimum, et oculo quidem nudo tanquam punctum mobile albicans conſpicuus, oviparus et viviparus, ciliis uncinatis.*

Patella. 2. Br. univalvis, teſta apice bidentata baſi emarginata, cauda biſeta. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 130. *n.* 142. *zool. dan. prodr.* 2570.
Joblot microſc. I. 2. *t.* 4. *f.* F. G?
Habitat in Europae aquis paluſtribus, *per totam hiemem conſpicua, teſta plana, cryſtallina, ovato-orbiculari, capite, trunco, caudaque diſtinctis.*

cirratus. 3. Br. bivalvis, teſta apice mutica abbreviata baſi bicorni, cauda longa biſeta. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 132. *n.* 143. *zool. dan. prodr.* 2172.
Joblot microſc. 2. *p.* 54. *t.* 6. *f.* 10. A. B. C. D.
Habitat in Europae aquis, *teſta corpore breviore, urceolari major, ventricoſus ſubpellucidus, capite conico utrinque barbato, trunco ovato.*

tripus. 4. Br. bivalvis, teſta apice mutica baſi tricorni, cauda duplici. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 133. *n.* 144. *zool. dan. prodr.* 2573.

Habitat

Habitat paulo rarior in aquis aſſervatis, *urceolari minor, pellucidiſſimus fere triqueter, organo rotatorio duplici.*

uncinatus. 5. Br. bivalvis, teſta apice mutica rotundata baſi unidentata, cauda biſeta. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 134. *n.* 145. *zool. dan. prodr.* 2574.
Habitat in Europae foſſis aquoſis, *congeneribus minor, antrorſum unco armatus, cauda* 4-5 *articulis compoſita, teſta utrinque rotundata et aperiunda.*

mucronatus. 6. Br. bivalvis, teſta apice baſique bidentata, cauda ſpina duplici. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 134. *n.* 146. *zool. dan. prodr.* 2575.
Habitat ſat frequens in aquis Europae, *lemna coopertis; organi rotatorii medio mucronato, caudae ſpinis pellucidis mobilibus, teſta cryſtallina, oblongiuſcula, utrinque truncata.*

cernuus. 7. Br. pedunculo piloſo, capitulis cernuis. *Pallas ſpic. zool.* 10. *p.* 37. *t.* 4. *f.* 10.
Habitat gregarius in tubularia fiſtuloſa.

calyciflorus. 8. Br. ſimplex calyculatus, teſta poſterius crenata, oris labio ſuperiore quadridentato. *Pallas el. zooph. p.* 93. *n.* 48.
Baker microgr. p. 304. *t.* 12. *f.* 4-6. Animalculum teſta notulisque inſtructum tertium.
Habitat - - - *vagus.*

tubifex. 9. Br. teſta tubuloſa punctata, corpore oppoſite prolifero, limbo lobato ciliatoque. *Pallas el. zooph. p.* 91. *n.* 46.
Schaeff. monogr. 1755. *cum tab.* Blumenpolypen der ſüſsen Waſſer.
Habitat in Europae ſtagnis, *an hujus generis?*

quadridentatus. 10. Br. teſta ventricoſa apice quadridentata, organo rotatorio duplici, baſi bicorni, cauda longa ſimplici. *Hermann Naturf.* 19. *p.* 47. *t.* 2. *f.* 9.
Baker microgr. t. 12. *f.* 11-13.
Habitat in Europae aquis ſtagnantibus, *lemnae ſaepe adhaerens caudae ope, celerrime natans, teſta pellucidiſſima.*

Patina. 11. Br. teſta orbiculari mutica integra, organo rotatorio duplici, cauda brevi ſimplici. *Hermann Naturf.* 19. *p.* 48. *t.* 2. *f.* 10.
Eichhorn Naturg. Waſſerm. t. 1. *f.* 2. 4.
Habitat in Europae ſtagnis, *in quibus* lemna, hydrocharis *vegetat.*

348. VORTICELLA. *Corpus* contractile nudum, ciliis rotatoriis.

* *pedunculatae.*

racemoſa. 1. V. compoſita, pedunculo rigido: pedicellis ramoſiſſimis longis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 128. *n.* 140. *zool. dan. prodr.* 2568.

Habitat in aquis e ſtagno Embderupenſi Hafniam *deductis, hieme conſpicua, ſtipite elongato ſubtiliſſimo, rariſſime tota ſimul in motum agitata.*

polypina. 2. V. compoſita ovato-truncata, pedunculo reflexili ramoſiſſimo. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 123. *n.* 137. *zool. dan. prodr.* 2569.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1317. *n.* 2. Vorticella compoſita, floribus concatenatis, ſtirpe paniculata ſubdigitata.

Syſt. nat. X. 1. *p.* 816. Sertularia corpuſculis concatenatis pellucidis hyalinis, panicula ſubdigitata.

Pallas el. zooph. p. 98. *n.* 55. Brachionus (ramoſiſſimus) vegetans, ſtirpe retortili ramoſiſſima, corpuſculis campanulatis.

Ellis corall. t. 13. *f.* b. B. c. C. Corallina omnium minima.

Baſter opuſc. ſubſ. 1. *l.* 1. *t.* 3. *f.* 1. a. b. c. Minima polyporum ſpecies.

Trembl. act. angl. 44. *p.* 639. *t.* 1. *f.* 5. 6.

Habitat frequens in mari balthico, mediterraneo, *aliis, fucis adhaerens, oculo nudo tanquam punctum album apparens, motu duplici ſpontaneo agitata.*

Anaſtatica. 3. V. compoſita oblonga oblique truncata, pedunculo ſquamoſo rigido. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 127. *n.* 139. *zool. dan. prodr.* 2567.

Syſt. nat. XII. 1. *p.* 1317. *n.* 3. Vorticella compoſita, floribus campanulatis, ſtirpe multiflora rigeſcente.

Fn. ſuec. 2221. Iſis Anaſtatica.

Pallas el. zooph. p. 99. *n.* 56. Brachionus vegetans, ſtirpe retortili umbellata, radiis racemoſis, corpuſculis campanulatis.

Amoen. acad. 2. *p.* 64. *n.* 4. 5.

Trembl. act. angl. 44. *p.* 637. *t.* 1. *f.* 7-9.

Brady act. angl. 49. *p.* 248. *t.* 7. *f.* 1-6.

Degeer act. Stockh. 1746. *t.* 6. *f.* 4. 5.

Needh. microſc. t. 7. *f* 2-5.

Schaeff. monogr. 1754. *t.* 1. *f.* 3. 4.

Habitat

Habitat in Europae aquis dulcibus, *teſtaceis plantisque inſidens, quarum ſuperficiem exaſperat, ramulis in umbellam ex umbellulis conſlatum expanſis, capitulis in ſingulis pedicellis* 5-10, *pellucidiſſimis, ovato oblongis, corpuſculis* 5-6 *ſubſphaericis repletis.*

conglomerata. 4. V. compoſita, capitulis eroſo-dentatis, ſtirpe multiflora, craſſitie pennae columbinae.
Amoen. acad 4. *p.* 257 *t.* 3. *f.* 1.
Habitat in Oceano indico.

pyraria. 5. V. compoſita inverſe conica, pedunculo ramoſo. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 126. *n.* 138. *zool. dan. prodr.* 2566.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1318. *n.* 5. Vorticella compoſita, floribus muticis obovatis, tentaculis bigeminis, ſtirpe ramoſa.
Pallas el. zooph. p. 102. *n.* 59. Brachionus (pyriformis) vegetans, ſtirpe ſetacea extremitate dichotoma faſtigiata, corpuſculis ovatis utrinque bitentaculatis.
Hill. hiſt. an. t. 1. 2. Macrocercus corpore utrinque anguſtato et truncato, cauda longiſſima.
Roeſel. inſ. 3. *polyp. p.* 606. *t.* 98. *f.* 1. *et* 2. d. e.
Habitat in Europae aquis ſtagnantibus, *ceratophyllo potiſſimum adhaerens, rigida, ſetacea, elongata.*

operculata. 71. V. compoſita, capitulis muticis ovalibus ſtirpe ramoſa.
Pallas el. zooph. p. 104. *n.* 62. Brachionus vegetans, ſtirpe articulata ramoſiſſima, corpuſculis ovalibus piſtillo ciliato operculatis.
Roeſ. inſ. 3. *polyp.* 609. *t.* 98. *f.* 5. 6. Pſeudopolypus operculatus.
Baker micrógr. p. 351. *t.* 13. *f.* 13. 14.
Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* W.
Habitat in Europae aquis ſtagnantibus, *ramoſiſſima.*

tuberoſa. 12. V. ſtirpe dichotoma, capitulis turbinatis bi-vel trituberculatis.
Pall. el. zooph. p. 105. *n.* 63. Brachionus tuberoſus.
Baker micrógr. p. 350. *t.* 13. *f.* 10-12.
Habitat in Angliae ſtagnis, *rigida, capitulorum tuberculis convexis radiatis.*

hians. 14. V. ſimplex citriformis, pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 135. *n.* 137. *zool. dan. prodr.* 2565.
Wrisb. anim. infuſ. p. 417. *f.* 1. B. C. K. I. *et* G. F. E. *f.* 2. *f.* 13. B. F. C. H.

Habitat in vetuſtis infuſionibus *et* fimetis, *ex minimis hujus generis, pedunculo relicto ſaepe in aquis vagans, capitulo pomi interni forma, in apice interdum hiante, pedunculo capitulo triplo longiore, cauda corpore ſextuplo breviore.*

Bellis. 15. V. ſimplex hemiſphaerica, margine contractili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 123. *n.* 136. *zool. dan. prodr.* 2564.

Habitat rarior in aqua foſſarum Europae, *convallariae facie, at minor, capitulo flavicante diſco lato ciliisque marginis bellidis florem referente, pedunculo longo, pellucido, tenuiſſimo, ad apicem bifido.*

umbellaria. 8. V. ſimplex globoſa, granis nigricantibus, pedunculo rigido.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1318. *n.* 8. Vorticella compoſita, floribus ciliatis globoſis muticis, ſtirpe umbellata.

Müll. hiſt. verm. I. 1. *p.* 122. *n.* 135. *zool. dan. prodr.* 2563. Vorticella acinoſa.

Pallas el. zooph. p. 100. *n.* 37. Brachionus (acinoſus) vegetans, ſtirpe rigida dichotoma, corpuſculis truncatis fimbriato-ciliatis, acinis opacis.

Trembl. act. angl. 43. *p.* 171. *t.* 11. *f.* 5-7.

Baker micrsame. p. 348. *t.* 13. *f.* 6. 7.

Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 614. *t.* 100.

Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* t. n.

Habitat in Europae aquis ſtagnantibus, *capitulis flaveſcentibus punctis opacis diſtinctis, coarctatorum baſi hyalina, pedunculo octuplo longiore, interdum apice bifido.*

berberina. 9. V. ſimplex ovalis, ſtirpe ramoſa rigida, granis albida.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1319. *n.* 9. Vorticella compoſita, floribus ovalibus muticis, ſtirpe ramoſa.

Pallas el. zooph. p. 103. *n.* 60. Brachionus (berberiformis) vegetans, ſtirpe deorſum attenuata, ſubramoſa, corpuſculis terminalibus oblongis muticis.

Trembl. act. angl. 43. *p.* 179. Polypi bipertientis altera ſpecies paulo minor.

Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 613. *t.* 99. Pſeudopolypus beriformis.

Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* q. ſ.

Habitat in Europae *aquis.*

digitalis. 10. V. ſimplex cylindrica uniſulcata ſemiclauſa, ſtirpe ramoſa.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1319. *n.* 10. Vorticella compoſita, floribus cylindricis uniſulcatis ſemiclauſis, ſtirpe ramoſa.

Pallas el. zooph. p. 104. *n.* 61. Brachionus vegetans ſtirpe umbel-

umbellata, corpuſculis oblongo-truncatis, longitudinaliter uniſulcatis.

Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 607. *t.* 98. *f.* 4. Pſeudopolypus corniculum chartaceum referens.

Habitat in Europae ſtagnis, *ſtirpe brevi.*

faſciculata. 16. V. ſimplex viridis campanulata: margine reflexo, pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 121. *n.* 134. *zool. dan. prodr.* 2562.

Habitat in Daniae confervis fluviatilibus, *primo vere conſpicua, numeroſiſſima, gelatinoſa, capitulo opaco, baſi pedunculoque longiſſimo, tenuiſſimo hyalinis.*

annularis. 17. V. ſimplex truncata, pedunculo apice retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 121. *n.* 133. *zool. dan. prodr.* 2561.

Habitat in ſtagnorum Daniae *teſtaceis, nudo oculo viſibilis, capitulo inverſe conico, pedunculo longiſſimo, rigido inſidente.*

nutans. 18. V. ſimplex turbinata, pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 120. *n.* 132. *zool. dan. prodr.* 2560.

Habitat in Daniae ſtagnis, *ſtratiotae et teſtaceis adhaerens, oculo nudo non uſurpanda, capitulo apice albo, quaſi annulo lucido cincto, baſi hyalino, pedunculo longo tenui.*

gemella. 19. V. ſimplex ſphaerica, capitulo gemino. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 120. *n.* 131. *zool. dan. prodr.* 2559.

Habitat in teſtis monoculorum *inter* confervas marinas degentium, *oculo nudo inviſibilis, capitulis hyalinis punctis obſcuris repletis.*

nebulifera. 20. V. ſimplex ovata, pedunculo reflexili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 119. *n.* 130. *zool. dan. prodr.* 2558.

Habitat in maris balthici conferva polymorpha, *oculo nudo inconſpicua, pedunculo baſi dilatato, in medio bipartito.*

Convallaria. 11. V. ſimplex campanulata pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 118. *n.* 129. *zool. dan. prodr.* 2557.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1319. *n.* 11. Vorticella ſimplex gregaria, flore campanulato mutico: tentaculis bigeminis, ſtirpe fixa.

Pallas el. zooph. p. 97. *n.* 54. Brachionus (campanulatus) gregarius, pedunculo ſetaceo retortili unifloro, corpuſculo campaniformi.

Trembl.

Trembl. act. angl. 43. *p.* 474. Polypi bipertientis tertia ſpecies.

Baker microgr. p. 339. *t.* 13. *f.* 1. d. e. Animalcula campanacea.

Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 597. *t.* 97. Pſeudopolypus parvus ſocialis crateriformis.

Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* 1.

Cavol. pol. mar. 3. *p.* 253. *t.* 9. *f.* 13.

Habitat in Europae aquarum dulcium *teſtaceis, ceratbophyllo, lemna, capitulis oculo inermi puncta minima albida referentibus, pedunculo ſimplici, ſetaceo, longiſſimo, an eadem, quam* Cavolini *in mari mediterraneo veneris teſtae adhaerentem,* Schranck *in infuſo granorum avenae conſpexit?*

lunaris. 21. V. ſimplex hemiſphaerica, pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 117. *n.* 128. *zool. dan. prodr.* 2556.

Habitat in Daniae ſtagnorum *lemna minori, capitulo pedunculo* 8-10*plo breviori, apertura dimidium lunae aequante: margine protuberante flexuoſo, ciliorum faſciculo in horizontalem et perpendicularem partito.*

Globularia. 22. V. ſimplex ſphaerica, pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 117. *n.* 127. *zool. dan. prodr.* 2555.

Hill hiſt. an. t. 1. *f.* 1. Macrocercus corpore rotundo, cauda tenuiſſima.

Habitat frequens in Daniae ſtagnorum *monoculo quadricorni, capituli apertura diametrum non ſuperante, ciliis quaſi pectinatis coronata, pedunculo vix quadruplo longiori.*

inclinans. 23. V. ſimplex deflexa, pedunculo brevi, capitulo retractili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 116. *n.* 126. *zool. dan. prodr.* 2554.

Müll. von Würm. p. 70. 71.

Habitat in aquis Daniae dulcibus, *naidibus adhaerens, oculo nudo inconſpicua, hyalina, ſyringam, ex qua fumus nicotianae hauritur, referens, capitulo pendulo anterius truncato; pedunculo duplo longiore.*

ringens. 24. V. ſimplex obovata, pedunculo minimo, orificio contractili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 116. *n.* 125. *zool. dan. prodr.* 2553.

Müll. von Würm. p. 70. 71.

Habitat in Daniae ſtagnis, *naidibus adhaerens, oculo nudo non uſurpanda, hyalina, erecta, pyrum, contractu pomum citreum potius referens, capitulo in aperturae contracti-*

tractilis medio quaſi operculato, pedunculum non contractilem quadruplo ſuperante.

ſtellata. 13. V. ſimplex repens, orificio decemfido, pedunculo capillari. *Habitat in* Oceano africano, *plantis ſubmarinis inſidens, alba, perennans, capilli craſſitie, rarius unum alterumve ramum protrudens, pedunculo erecto, molli,* 3 *lineas longo, capite ſubcampanulato, ſeminis thymi magnitudine, an hujus generis?*

piriformis. 25. V. ſimplex obovata, pedicello minimo retractili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 115. *n.* 124. *zool. dan. prodr.* 2552.
Hill hiſt. an. t. 1. *f.* 2. Brachiurus corpore ovato.
β) *Schaeff. grün. Armpol. t.* 1. *f.* 8. h.
Habitat in Europae ſtagnorum *monoculis, oculo nudo inconſpicua, hyalina, capitulo pedicellum quadruplo ſuperante.*

citrina. 26. V. ſimplex multiformis, orificio contractili, pedunculo aequali. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 114. *n.* 123. *zool. dan. prodr.* 2551.
Habitat in Daniae aquis ſtagnantibus, *trichodae bombardae affinis, capitulo majori moleculis flavo virentibus farto, baſi pellucidiſſimo, pedunculo curvato.*

cyathina. 27. V. ſimplex crateriformis, pedunculo retortili. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 131. *n.* 63. *t.* 35. *ſer.* 1. *rar. deſcr.* 1. *p.* 85. *prodr. app. p.* 281.
Habitat in aqua marina aſſervata, *hyalina, vaga, pedunculo tenuiſſimo, longo, corpus ſubſphaericum ventricoſum* 2-4*plo ſuperante.*

putrida. 28. V. ſimplex, apice retractili, pedunculo rigido. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 132. *n.* 64. *t.* 35. *f.* 2. *rar. deſcr.* 1. *p.* 86. *prodr. app. p.* 281.
Habitat in aqua marina aſſervata putrida, *ſegnis, gelatinoſa, hyalina, oblonga, ventricoſa, orificio clauſo in papillam prolongata, pedunculo corpore vix duplo longiori.*

patellina. 29. V. ſimplex patinaeformis, pedunculo retortili. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 133. *n.* 65. *t.* 35. *f.* 3. *rar. deſcr.* 1. *p.* 87. *prodr. app. p.* 281.
Habitat in aqua marina *aliquantiſper aſſervata, hyalina, vivida, oculo nudo non uſurpanda, celerrime natans, intus moleculas* 2 *craſſiores, globuloſque* 3-4 *oſtendens, pedunculo tenui corpore quadruplo longiori.*

** *cau-*

** *caudatae.*

floſculoſa. 30. V. aggregata oblongo-ovata, diſco dilatato pellucido. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 113 *n.* 122. *zool. dan. prodr.* 2550.
Habitat in Daniae paludoſis, *ceratophyllo adhaerens, Septembre, et primo vere potiſſimum conſpicua, oculo nudo globulum flaveſcentem offerens, diſco capitis in abdomen hyalinum retractili reniformi hyalino, cauda acuminatiſſima abdomine duplo longiori, nunc laevi, nunc annulis rugoſa.*

ſocialis. 31. V. aggregata clavata, diſco obliquo. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 112. *n.* 121. *zool. dan. prodr.* 2549.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1321. *n.* 7. *Müll. fl. Fridrichsd. p.* 238. Hydra mutica toroſa rugoſa.
Pallas el. zooph. p. 96. *n.* 53. Brachionus aggregatus, corpore toroſo mutabili caudato oblique truncato, diſco reniformi.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 585. *t.* 94. *f.* 1-6. *et t.* 95. 96. Pſeudopolypus ſocialis clavaeformis.
Brady act. angl. 49. 1. *p.* 249. *t.* 7. *f.* 1.
Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* f. g.
Habitat in Europae aquis ſtagnantibus, *ceratophyllo ſaepius adhaerens.*

ſtentorea. 32. V. tubaeformis, limbo ciliato. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 111. *n.* 120. *zool. dan. prodr.* 2548.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1321. *n.* 6. Hydra tentaculis ciliaribus, corpore infundibuliformi.
Pallas el. zooph. p. 95. *n.* 52. Brachionus ſimplex nudus infundibuliformis, limbo ciliato.
Trembl. act. angl. 43. *p.* 180. Polypi infundibuliformes virides, caerulei et albidi.
Baker microgr. p. 340. *t.* 13. *f.* 1. f. g. Animalculum infundibuliforme.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 594. *t.* 94. *f.* 7. 8. Pſeudopolypus tubiformis.
Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* d. e. i.
Habitat in Europae aquis dulcibus, *hyalina, in tubam quaſi ſtentoream elongata.*

hyacinthina. 33. V. ſimplex involucrata, aperturae limbo multidentato.
Pallas el. zooph. p. 93. *n.* 49. Brachionus hyacinthinus.
Baker microgr. p. 302. *t.* 12. *f.* 2.
Habitat - - - vaga, oblonga, cauda attenuata, an hujus generis et tribus?

34. V.

auricula-ta. 34. V. nuda, cauda biſeta parvula. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 111. *n.* 119. *zool. dan. prodr.* 2547.
Habitat in Daniae aquis dulcibus *purioribus*, *pellucida*, *cylindrica*, *retrorſum anguſtior*, *apertura utrinque in auriculam dilatata*, *lacinula media ſubtriangulari*, *motu per diagonalem celeri.*

furcata. 35. V. apertura mutica, cauda ſimplici bifida. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 110. *n.* 118. *zool. dan. prodr.* 2546.
Ledermüll. microſc. p. 88. *t.* 48.
Habitat vulgaris in Europae aquis dulcibus, *cylindrica*, *interaneis pellucidiſſimis*, *caudae cruribus quieſcenti junctis.*

Senta. 36. V. apertura ſpinoſa, cauda apice fiſſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 109. *n.* 117. *zool. dan. prodr.* 2545.
Habitat in Europae aquis lemna *coopertis*, *pellucida*, *varie plicata*, *antrorſum truncata*, *organo rotatorio ſimplici*, *inteſtino luteſcente.*

Catulus. 37. V. cylindrica, apertura mutica, cauda reflexa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 148. *n.* 116. *zool. dan. prodr.* 2544.
Joblot microſc. I. 2. *t.* 13. *f.* X.
Habitat in Daniae aqua paluſtri, *in varias directiones natans*, *craſſiuſcula*, *ſulcis longitudinalibus exarata*, *organo rotatorio minutiſſimo*, *cauda breviſſima exſertili biſeta.*

Felis. 38. V. cylindrica mutica, cauda ſpinis duabus longis terminata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 108. *n.* 115. *zool. dan. prodr.* 2543.
Habitat in Daniae aquis, *lemna tectis*, *toroſa*, *anteriore ſui parte ſe contrahens*, *ſpinis caudae pellucidis tertiae corporis ipſius longitudinis.*

vermicu-laris. 39. V. cylindrica annulata, proboſcide exſertili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 107. *n.* 114. *zool. dan. prodr.* 2542.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 80. *t.* 11. *f.* A-Z.
Habitat rarior in Daniae aquis *lemna coopertis*, *elongata*, *carnoſa*, *mutabilis*, *annulis* 8-9 *rugoſa*, *apice nunc obtuſa*, *nunc* 2 *mucronibus terminata*, *proboſcide articulata bifida*, *cauda ſpinis* 2 *pellucidis terminata.*

macrou-ra. 40. V. organo rotatorio duplici, cauda gracili triplici ſpina terminata. *Hermann Naturf.* 19. *p.* 57. *t.* 2. *f.* 23.
Baker microgr. p. 380. *t.* 12. *f.* 1.
Habitat in Europae aqua paluſtri, *rotatoriae affinis*, *at tota hyalina.*

rotatoria. 41. V. cylindrica, organo rotatorio duplici. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 106. *n.* 113. *zool. dan. prodr.* 2541.
Pallas el. zooph. p. 94. *n.* 50. Brachionus ſimplex nudus oblongus, capite diſcreto bilobo, lobis ciliatis.
Hill hiſt. an. t. 1. 2. Brachionus corpore conico torulofo, cauda tricuſpidi.
Goeze Hannöv. Magaz. 1772. *et Beſch. berl. Naturf.* 2. *p.* 287.
Leeuwenh. cont. arc. nat. p. 386. *f.* 1. 2.
Joblot microſc. 2. *p.* 96. *t.* 5. *f.* A-E. K.
Baker microſc. p. 348-379. *t.* 11. *f.* 1-14.
expl. p. 95. *t.* 6-8.
Habitat in Europae aquis ſtagnantibus, *vere et autumno in vegetabilium infuſo frequens, cordis et interaneorum motu diverſo, viſibili, flavicans.*

*** *cauda pedunculoque orbae.*

crataegaria. 6. V. ſubgloboſa conferta. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 105. *n.* 112. *zool. dan. prodr.* 2540.
Syſt. nat. XII. *p.* 1318. *n.* 6. Vorticella compoſita, floribus muticis globoſis: tentaculis binis, ſtirpe ramoſa.
Pallas el. zooph. p. 101. *n.* 58. Brachionus vegetans, ſtirpe rigida brevi dichotoma, corpuſculis confertis ovalibus ore bitentaculatis.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 604. *t.* 98. *f.* 2. aa. *et f.* 3. Pſeudopolypus fructus crataegi forma, tentaculis binis.
Baker micrógr. p. 357. *t.* 13. *f.* 15. 1. 2. 3. Animalculum moriforme.
Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* o. p.
Habitat in Europae ſtagnis, *Aprili ſaepe caudae monoculi quadricornis adhaerens, corpuſculis plerumque acaulibus, ſeſſilibus, coacervatione morum referentibus.*

canaliculata. 42. V. dilatata pellucida, latere inciſo. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 104. *n.* 111. *zool. dan. prodr.* 2539.
Habitat in aqua confervae fluviatili infuſa, *poſtquam haec virorem exuerat, gregaria, alba, pellucida, interaneis obſcuris.*

naſuta. 43. V. cylindrica, crateris medio mucrone prominente. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 102. *n.* 110. *zool. dan. prodr.* 2538.
Habitat parcior in Daniae aquis *inter lemnam, nudo oculo inconſpicua, pellucida, formam pro lubitu mutans, motu multiplici, organo rotatorio medium corpus cingente.*

44. V.

crateri-formis. 44. V. ſubquadrata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 101. *n.* 109. *zool. dan. prodr.* 2537.
Hill. hiſt. an. p. 6. *t.* 1. *f.* 2. Craſpedarium corpore ſubovato.
Habitat in foſſis Daniae aquoſis lemna obductis, *et frequens in* aqua graminibus infuſa, *oculo nudo inconſpicua, vivaciſſima, pellucidiſſima, ut veſiculas tamen* 8-10 *in medio diſtinguere liceat, organo rotatorio utrinque in faſciculum ciliorum unito.*

truncatella. 45. V. cylindrica truncata, ciliis confertis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 100. *n.* 108. *zool. dan. prodr.* 2536.
Hill hiſt. an. p. 6. *t.* 1. Craſpedarium corpore cylindrico.
Habitat baud frequens in aquis Daniae *lemnam ferentibus, limacina craſſior, hyalina, moleculis nigricantibus farta, poſterius obtuſa, antrorſum truncata, aperturae margine toto ciliis ornato.*

limacina. 46. V. cylindrica truncata, ciliis bigeminis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 100. *n.* 107. *zool. dan. prodr.* 2535.
Habitat in Daniae aquis ſtagnantibus, *teſtaceorum tentaculis orique inſidens, oculo nudo inconſpicua, hyalina.*

cornuta. 47. V. inverſe conica viridis opaca. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 99. *n.* 100. *zool. dan. prodr.* 2534.
Habitat in Daniae paludibus, *Decembri potiſſimum obvia, craſſa, formae mutabilis, ſitu obliquo vacillando incedens.*

cincta. 48. V. trapeziformis nigro viridis opaca. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 98. *n.* 105. *zool. dan. prodr.* 2533.
Habitat in Daniae paludibus, *oculo nudo inviſibilis, circa centrum lente rotata, formae irregularis.*

polymorpha. 49. V. multiformis viridis opaca. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 98. *n.* 104. *zool. dan. prodr.* 2532. *Beſch. berl. Naturf.* 2. *p.* 20. *t.* 1.
Habitat - - - oculo nudo punctum agiliſſimum viride oſtendens.

viridis. 50. V. cylindrica uniformis viridis opaca. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 97. *n.* 103. *zool. dan. prodr.* 2531.
Habitat in Daniae aquis purioribus, *Septembri praeſertim obvia, lente ſaepe in linea recta, ſaepiſſime per circulum in aqua mota, oculo nudo punctum parvum viride repraeſentans.*

nigra. 51. V. trochiformis nigra. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 96. *n.* 102. *zool. dan. prodr.* 2530.
Habitat in Daniae pratis inundatis, *Auguſto occurrens vacillando fere continue in ſummo aquae mota, oculo nudo puncta minima nigra ſiſtens.*

TRICHODA. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, pellucidus, altera parte crinitus.

* *acaudatae.*

Patella. 1. Tr. univalvis, anterius et poſterius ſetis inaequalibus porrectis. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 95. *n.* 101. *zool. dan. prodr.* 2529.
Habitat rara in Daniae aqua paluſtri, *vacillando natans, pulpoſa, ſuperius et inferius ſetis, pedum quaſi vices agentibus hirta, valvula orbiculari cryſtallina, anterius ſubemarginata.*

Inquilinus. 2. Tr. vaginata folliculo cylindrico hyalino, pedicello retortili. *Müll. zool. dan.* I. *p.* 31. *n.* 8. *t.* 9. *n.* 2. *rar. deſcr.* I. *p.* 17. *prodr. app. p.* 281.
Habitat in aqua marina puriſſima, *crateriformis, moleculis obſcuris farta, pedicello filiformi, vagina corpore triplo vel quadruplo longiori, rarius peduncululata; an forſan cum Patella diſtincti generis?*

Anas. 3. Tr. elongata, apice colli ſubtus elongato. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 95. *n.* 100. *zool. dan. prodr.* 2528.
Joblot microſc. t. 4. *f.* l. n. m?
Habitat in aquis purioribus, *moleculis obſcuris impleta, complanata, latitudine quintuplo longior, lente vagans.*

Larus. 4. Tr. antrorſum dilatata, dorſo gibbo. *Hermann Naturf.* 20. *t.* 3. *f.* 61.
Müll. zool. dan. prodr. add. p. 281. *n.* 4. Trichoda Anas.
Habitat in palude populi foliis putreſcentibus *plena, lente et corpore ad latus curvato natans.*

Urſula. 5. Tr. planiuſcula elongata aequalis anterius crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 94. *n.* 99. *zool. dan. prodr.* 2527.
Habitat in foeni *aliorumque* vegetabilium infuſis putridis, *ſaepe* muceſcentibus, *per aquam vagans, latitudine ſua ſextuplo longior flexuoſa, aequalis teretiuſcula.*

6. Tr.

Sannio. 6. Tr. incurvata, ſupra ciliata infra truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 94. *n.* 98. *zool. dan. prodr.* 2526.
Habitat rara in aquis, *in quibus* lemna *naſcitur, ludionem referens, at cirris ventris nullis, capitis lateralibus utrinque duobus, mobilibus, pendulis, pilis in margine truncato 3-4 breviſſimis.*

Linter. 7. Tr. ovato-oblonga, utroque fine prominula. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 93. *n.* 97. *zool. dan. prodr.* 2525.
Habitat in aqua licheni coriario Groenlandorum infuſa, *centro vacillando feſtino motu agitata, interdum ſurſum deorſumque gyrata, utroque fine aequalis, globulorum ſerie utrinque duplici vel triplici.*

Pubes. 8. Tr. ovato-oblonga gibba, antrorſum depreſſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 92. *n.* 96. *zool. dan. prodr.* 2524.
Habitat in aquis lemnam *ferentibus, Decembri per eas vagans, ſupra poſterius macula nigra ab interaneis notata, apice obtuſo pilis minimis, ſetis nullis obſeſſo.*

Cypris. 9. Tr. obovata, poſteriora verſus ſuperne ſinuata, anterius crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 91. *n.* 95. *zool. dan. prodr.* 2523.
Habitat in aquis lemna tectis, *quovis momento retrogrado motu agitata, monoculum cypridem referens, compreſſa, frontis capillis baſi latiuſculis.*

Cyclidium. 10. Tr. ovata, apice hiante, baſique crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 90. *n.* 94. *zool. dan. prodr.* 2522.
Joblot microſc. I. 2. *t.* 2. *f.* 3. *t.* 8. *f.* 9. *et t.* 10. *f.* 19.
Habitat vulgaris in aqua vegetabilibus *infuſa, margine vacillando incedens, latere plano promota, antrorſum anguſtior, globulis diverſi voluminis, retrorſum obſcurioribus, repleta.*

Urinarium. 11. Tr. ovata, roſtro breviſſimo crinito. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 90. *n.* 93. *zool. dan. prodr.* 2521.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 65. *t.* 8 *f.* 2-4?
Habitat rarior in aqua foeno *infuſa, vacillando mota, depreſſa, veſiculis molecularibus impleta, roſtri ciliis breviſſimis.*

Lepus. 12. Tr. ovata, apice crinito, baſi ſetoſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 89. *n.* 92. *zool. dan. prodr.* 2520.
Habitat in fimetis, infuſionibusque tum animalibus tum vegetabilibus, *abundante, latice fluctuans, margine utrin-*

que

que ſurſum flexo, parciore lente procedens, et omni momento comitatim a via deflectens, compreſſa, antrorſum punctis 2-3 lucidis mobilibus.

Caloitium. 13. Tr. latiuſcula oblonga, anterius corniculis micantibus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 89. *n.* 91. *zool. dan. prodr.* 2519.
Habitat in aqua vegatabilibus infuſa, *aequalis, planiuſcula, utrinque obtuſa, moleculis nigricantibus impleta, anterius corniculis* 2-3 *punctisque lucidis mobilibus* 3-5, *poſterius ſetis breviſſimis inſtructa.*

Silurus. 14. Tr. oblonga, anterius et poſterius crinita, dorſo ciliato. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 88. *n.* 90. *zool. dan. prodr.* 2518.
Habitat copioſa in aqua conferva plena, *et aliquandiu in vaſculo ſervata, opaca, ſubincurvata, complanata, ſaepe ovata, punctis inaequalibus lucidis et opacis plena, pilis ciliisque undique mobilibus.*

Mytilus. 15. Tr. ſubclavata, utroque fine latiori hyalino ciliato. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 87. *n.* 89. *zool. dan. prodr.* 2517. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 51. *t.* 3. *f.* 12.
Habitat in aqua, *potiſſimum* paluſtri, *paulo diutius aſſervata, celerrime natans multumque aquam continue hauriens, vorticellae affinis, immaculata, utroque fine quaſi ex* 2 *laminis conflato, rotundata, medio interaneis nigricantibus, quibus veſiculae pellucidae interjacent, obſcura.*

Urnula. 16. Tr. urceolaris anterius crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 87. *n.* 88. *zool. dan. prodr.* 2516.
Habitat rariſſima in aqua *lemna obtecta, lente incedens, vorticellae facie, membranacea, poſterius obtuſa, medio latiuſcula, anterius truncata, moleculis veſicularibus et nigricantibus repleta, pilis aequalibus brevibus.*

Lynceus. 17. Tr. ſubquadrata, roſtro adunco: ore crinito. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 86. *n.* 87. *zool. dan. prodr.* 2515.
Habitat in aqua *ante* 3 ſeptimanas regelata, *a* Mullero *in copula deprehenſa, in lineam rectam vix* 2-3 *corporis diametros progreſſa, confeſtim ſe paulisper recipiens, retroque in circulum mota, monoculum lynceum referens, membranacea, compreſſa, roſtro porrecto infra truncato, pilorum faſciculo pendulo, interaneis tubuloſis eximie conſpicuis.*

Semiluna. 18. Tr. ſemiorbicularis, anterius ſubtus crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 85. *n.* 86. *zool. dan. prodr.* 2514.

Habitat

Habitat in aqua lemnae infuſa, *lento, convulſivo quaſi motu agitata, complanata, figuram lunae in primo quadrante conſtitutae, prae ſe ferens, pilis raris breviſſimis.*

Orbis. 19. Tr. orbicularis anterius emarginata crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 85. *n.* 86. *zool. dan. prodr.* 2513.
Habitat rara in aquis, *cimicem referens, at major et planior, tota e meris moleculis veſicularibus conflata.*

Cimex. 20. Tr. ſupra convexa ſubtus plana crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 84. *n.* 85. *zool. dan. prodr.* 2512. *Goeze Beſch. berl. Naturf.* 3. *p.* 377. *t.* 8. *f.* 7-12.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 78. *t.* 2. *f.* 3. *t.* 8. *f.* 99.
Habitat frequens in aqua fimetorum *et* vegetabilibus infuſa, *colpodas devorans, rapaciſſima, natans et ambulans, lynceo affinis, at ovalis, interaneis pellucidiſſimis indiſtinctis, interdum gibba et poſterius opaca.*

Charon. 21. Tr. cymbiformis, fronte crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 83. *zool. dan. prodr.* 2511.
Habitat in aqua maris, *lynceo duplo major, undulatim mota, anterius ſetis* 2-3 *porrectis, in medio ſolitariis mobilibus inſtructa.*

Tinea. 22. Tr. clavata anterius crinita, poſterius groſſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 83. *n.* 84. *zool. dan. prodr.* 2510.
Habitat in aqua foeno infuſa, *poſt* 3 *demum ſeptimanas conſpicua, lepore triplo minor, lente pilis continue micantibus incedens, teres, ſubpellucida, anterius anguſta, tineam referens.*

trigona. 23. Tr. convexa anterius ciliata poſterius eroſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 82. *n.* 83. *zool. dan. prodr.* 2509.
Habitat rarior in aquis, *ſub lemna vacillando incedens, pilis breviſſimis.*

Angulus. 24. Tr. angulata apice crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 81. *n.* 82. *zool. dan. prodr.* 2508.
Habitat rara in aqua foeno infuſa, *interrupte per circulum mota, elongata, teretiuſcula, quaſi infracta, pilis brevibus, interaneis non diſcernendis.*

Pullaſter. 25. Tr. ovata anterius ſinuata, fronte criſtata baſi crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 81. *n.* 81. *zool. dan. prodr.* 2507.
Habitat in aquis ſub lemna, *pulici affinis, ſed minor, ſupra pellucida punctis nigricantibus vacua, anterius ſinuata*

 fronte

fronte truncata, totaque capitis ſuperficie pilis aſpera, diſtincta.

Pulex. 26. Tr. ovata anterius inciſa, fronte baſique crinitis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 80. *n.* 80. *zool. dan. prodr.* 2506.
Habitat rarior in aqua ſub lemna, *quoties* 3-4 *greſſus proceſſit, unum mox retrogradiens, Colpodam cucullum referens, erecta, convexiuſcula, pellucida, moleculis nigricantibus undique referta, fronte obtuſa pilis rarioribus instructa, quibus alternatim vibrat.*

Pellionella. 27. Tr. cylindrica anterius crinita poſterius ſetoſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 80. *n.* 79. *zool. dan. prodr.* 2505.
Habitat in aqua vegetabilibus *infuſa, lente incedens, medio paulo craſſior, utrinque obtuſa.*

Camelus. 28. Tr. anterius crinita craſſiuſcula medio utrinque emarginata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 80. *n.* 78. *zool. dan. prodr.* 2504.
Habitat rara in aqua, *vegetabilibus infuſa, in qua lente movetur pilis quaſi oſcillantibus, anterius ventricoſa, dorſo medio in* 2 *quaſi tubercula diviſo.*

Acarus. 29. Tr. piriformis, anterius ſubtus crinita, poſterius pedata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 79. *n.* 77. *zool. dan. prodr.* 2503.
Habitat rara in aqua lemna *tecta, utplurimum per circulum mota, vivida, conica, moleculis nigricantibus impleta, anterius hyalina, apice attenuato, ſubtus ciliis longis radiato, ſubtus cirris* 4 *mobilibus, longis, curvatis inſtructa.*

Bomba. 30. Tr. mutabilis anterius pilis ſparſis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 78. *n.* 76. *zool. dan. prodr.* 2502. *Schranck oberdeutſch. Beytr.* 1787. *p.* 146. *t.* 1. *f.* L.
Habitat frequens in aquis, ubi lemna *vegetat, granatae affinis, at major et flaveſcens, vivaciſſima, craſſa, moleculis lateſcentibus repleta.*

Granata. 31. Tr. ſphaerica, centro opaco, peripheria crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 78. *n.* 75. *zool. dan. prodr.* 2501.
Habitat in aquis lemna coopertis, *grandinellae et cometae affinis, at vita ſedentaria, nucleo obſcuro, interaneis non diſcernendis, ciliis totum marginem occupantibus diametro brevioribus diſtincta.*

Cometa. 32. Tr. ſphaerica, anterius crinita, globulo appendente. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 77. *n.* 74. *zool. dan. prodr.* 2500.

Habitat

Habitat in aqua puriſſima, *auctumno conſpicua, vorticellarum pedunculatarum more circumnatans, tota pellucida.*

Grandinella. 33. Tr. ſphaerica pellucida ſuperne crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 77. *n.* 73. *zool. dan. prodr.* 2499.
Habitat in aqua puriſſima, *et* vegetabilibus *infuſa, interaneis vix diſcernendis, ſetis* 2, 3 *pluribusve in puncto ſuperficiei.*

Sol. 34. Tr. globularis undique radiata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 76. *n.* 72. *zool. dan. prodr.* 2498.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 64. *t.* 7. *f.* 15.
Habitat in aqua *per* 3 *ſeptimanas aſſervata, radiis ex tota ſuperficie prodeuntibus innumeris ſubtiliſſimis, diametro longioribus interaneis molecularibus ſimilaribus.*

Syncaſter. 35. Tr. ſubquadrata roſtro obtuſo, diſco pedicellis micantibus. *Müll. zool. dan.* I. 1. *p.* 33. *ic.* 1. *t.* 9. *n.* 3. *rar. deſcr.* 1. 3. 19. *prodr. app. p.* 281.
Habitat in aqua marina aſſervata, *minima.*

Rattus. 36. Tr. oblonga carinata, anterius pilis breviſſimis, poſterius ſeta longa ſimplici. *Müll. zool. dan. prodr. app. p.* 281. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 163. *n.* 47. *t.* 3. *f.* 47.
Habitat in aqua ſtagnante, *inter lemnas, aequabiliter mota, interaneis in gibbo dorſi conſpicuis.*

ciliata. 37. Tr. ventricoſa, poſterius crinibus pectinata. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 73. *f.* 13-15. *rar. deſcr.* 2. *p.* 100.
Habitat in aqua mytilli edulis, *leucophram fluidam referens, flavicans, craſſa, reniformis, vel triangularis, ciliis undique cincta, crinibus totum marginem poſteriorem occupantibus, intermediis longioribus.*

ſulcata. 38. Tr. ovato ventricoſa apice acuminata, ſulco ventrali utrinque crinito. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 73. *f.* 16-20. *rar. deſcr.* 2. *p.* 100.
Habitat in aqua inter valvulas mytili edulis *retenta, ignitam referens, at major, flavicans, anterius pallida absque ciliis.*

** *caudatae.*

transfuga. 39. Tr. latiuſcula anterius crinita poſterius ſetoſa, altero latere ſinuata, altero mucronata. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 29. *ic. t.* 9. *n.* 1. *rar. deſcr.* 1. *p.* 16. *prodr. app. p.* 281.

 Habitat

Habitat in aqua marina, *aliquandiu aſſervata, in dorſo utplurimum natans, primo antrorſum procedens, mox convulſivo quaſi motu retrogradiens, inter congeneres magna, duplo longior, quam lata, ad latus et retrorſum conſpicuis interaneis, anterius rotundata, pilis interdum in 2 faſciculos junctis, dorſo ultra medium convexo, in caudam latam depreſſam ſubtetragonam oblique truncatam terminata, ſub qua ſetae* 4 *pluresve flexuoſae.*

Delphinus. 40. Tr. oblonga, anterius crinita, poſterius cauda reflexa truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 75. *n.* 71. *zool. dan. prodr.* 2497.

Habitat in aqua foeno infuſa, *poſt* 2 *ſeptimanas conſpicua, lateribus planis potiſſimum mota, complanata, caudá dimidia corporis longitudine apice dilatata: angulo ſuperiore prominulo.*

Ludio. 41. Tr. cirrata, ſupra crinita, cauda ſurſum extenſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 75. *n.* 70. *zool. dan. prodr.* 2496.

Habitat rariſſima in aquis Daniae *nemoralibus, lepida, vivida, nunc in gyrum circumacta, nunc per lineam angulatam vacillans, punctulata, anterius clavata, poſterius anguſtior, baſi verſus anteriora oblique truncata, ciliis cirrisque mobiliſſimis.*

Muſculus. 42. Tr. ovalis anterius crinita, poſterius ſubtus caudata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 71. *n.* 69. *zool. dan. prodr.* 2495.

Habitat in aqua foeno infuſa, *poſt plures demum ſeptimanas conſpicua, lentius mota, complanata, pilis raris breviſſimis, cauda ſpinam referente, interdum triplo minor et vivacior.*

Piſcis. 43. Tr. oblonga anterius crinita, poſterius in caudam exquiſitam extenuata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 73. *n.* 68. *zool. dan. prodr.* 2494.

Habitat in aquis lemna plenis, *per ſeptimanam aſſervatis, lente mota, complanata, aequalis ubique latitudinis, moleculis flaveſcentibus plana, anterius obtuſa: pilis rarioribus et breviſſimis, poſterius hyalina.*

Cuniculus. 44. Tr. oblonga anterius crinita, poſterius ſubacuminata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 73. *n.* 67. *zool. dan. prodr.* 2493.

Habitat rarior paulo in aquis purioribus, *motu vagatorio, complanata, moleculis et veſiculis nigricantibus repleta, anterius obtuſo: ciliis breviſſimis, poſteriori apice hyalino.*

45. Tr.

Clavus. 45. Tr. anterius rotundata crinita, poſterius acuminato-caudata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 72. *n.* 66. *zool. dan. prodr.* 2492.

Habitat in paludoſis, *lente mota, clavum referens, pilis anterius raris, paſſim mobilibus.*

Pupa. 46. Tr. aculeata fronte crinita, cauda inflexa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 72. *n.* 65. *zool. dan. prodr.* 2491.

Habitat rara in aquis *cum* lemna, *culicis pupam referens, lente in circulum mota, teretiuſcula, capitis pilis breviſſimis, in inferiore ejus regione veſicula hyalina; cauda obliqua.*

Clava. 47. Tr. clavata, fronte crinita, cauda reflexili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 71. *n.* 64. *zool. dan. prodr.* 2490.

Habitat rarior in paludoſis Daniae, *Novembri conſpicua, cypridi affinis, at triplo major, pilis anticis longis, poſteriori parte anguſtiore nuda.*

CERCARIA. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, pellucidus, caudatus.

* *depreſſae.*

Pleuronectes. 1. C. orbicularis, cauda uniſeta. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 70. *n.* 63. *zool. dan. prodr.* 2488.

Habitat in aqua *per 6 ſeptimanas aſſervata, vacillando mota, membranacea, albida (a morte virens), anterius punctis 2 ſubapproximatis nigris, cauda ſubtili acuta: interaneis in medio orbicularibus, majori unico pellucidiſſimo.*

tenax. 2. C. membranacea anterius craſſiuſcula truncata, cauda triplo breviore. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 69. *n.* 62. *zool. dan. prodr.* 2487.

Habitat in aqua fordibus dentium infuſa, *poſt* 4 *dies apparens, celeri gyro in varias directiones vagans, lente paulo major, obovata.*

Cyclidium. 3. C. ovalis poſterius ſubemarginata, cauda exſertili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 68. *n.* 61. *zool. dan. prodr.* 2486.

Habitat frequens in aquis purioribus, *ad angulum acutum vacillando, per diagonalem guttulae currendo mota, pellucidiſſima, margine nigricante, cauda latente, interaneis veſicularibus pellucidis.*

** *ſubtrigonae.*

tripus. 4. C. brachiis deflexis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2489.
Habitat in aqua marina.

*** *teretes.*

Lemna. 5. C. mutabilis, cauda annulata. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p* 67. *n.* 60. *zool. dan. prodr.* 2485.
Habitat in aqua paludoſa, *lente incedens, et incedendo mirifice ſe contrahens formamque mutans, pyriformis, oblonga, elongata, reniformis vel triangularis, cauda brevi craſſa annulata, aut flexuoſa tereti, absque annulis.*

Lupus. 6. C. cylindrica elongata toroſa, cauda ſpinis duabus. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 67. *n.* 59. *zool. dan. prodr.* 2484.
Habitat rara in aquoſis lemnam ferentibus, *congeneribus duplo vel triplo major, Vorticellae feli affinis, et organo rotario nullo, et apice ſubtus in mucronem terminato diſcernenda, muſculoſa contractilis, capite trunco dimidio majore, apice deorſum in uncum parvum producto.*

Podura. 7. C. cylindrica, poſterius acuminata ſubfiſſa. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 66. *n.* 58 *zool. dan. prodr.* 2483.
Habitat in Daniae paludoſis lemna coopertis, *Novembri et Decembri obvia, poduras pullas referens, corpus circa axin volvendo in quamvis plagam incedens, capite halecem referens, trunco formae pro lubitu mutabilis, inteſtinis nigris ſpiralibus repleto.*

Catellus. 8. C. tripartita, cauda biſeta. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 65. *n.* 57. *zool. dan. prodr.* 2482.
Habitat in aqua *per annum ſervata, et in aqua per ſeptimanam flores nutriente, abdomine capite duplo longiori cauda latiori.*

Gyrinus. 9. C. rotundata, cauda acuminata. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 64. *n.* 56. *zool. dan. prodr.* 2481.
Hill. hiſt. an. t. I. 3. Macrocercus corpore globoſo, cauda craſſiore.
Leeuwenh. ep. phyſ. 41. *f.* 5.
Fraenk. Samml. 4. *p.* 227. *n.* 1. *f.* a. *p.* 372. *t.* 3. *f.* a. b.
Ledermüll. an. ſperm. f. I. 2?
Baker microſc. expl. t. 10. *f.* 1?
β) *Hill anim. hiſt. t.* I. 4?
Habitat rara in aqua partibus animalibus infuſa, *candida, gelatinoſa, absque omni interaneorum veſtigio, anterius ſub-*

ſubgloboſa, poſterius teres elongata, interdum utrinque compreſſa, natando caudam inſtar gyrini vibrans.

BURSARIA. *Vermis* ſimpliciſſimus membranaceus cavus.

Hirundinella. 1. B. excavata mucronata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 63. *n.* 55. *zool. dan. prodr.* 2480.
Habitat in aquis nemoralibus, *Julio et Auguſto circa lemnam copioſiſſima, lente volutata, brachiisque extenſis hirundines in aëre circumvolitantes mentiens, linea duplici ſubelevata transverſa inaequalis, margine in quatuor mucrones plagas oppoſitas ſpectantes, 2 laterales aequales breviores expanſo.*

Truncutella. 2. B. ventricoſa apice truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 62. *n.* 54. *Müll. zool. dan. prodr.* 2479.
Habitat in Daniae foſſis aquoſis paludibusque nemoralibus, *foliis fagi putreſcentibus repletis, vere copioſa, nudo oculo uſurpanda, albida, lente ſe ab uno latere ad alterum volvendo per lineam ſpiralem in aquae ſuperficiem adſcendens, ovata, $\frac{1}{2}$ lineae magnitudine, apice biante, ovis ſaepius in fundo 3-5 ſphaericis, rufis.*

GONIUM. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus ſimpliciſſimus, complanatus angulatus.

polyſphaerium. 1. G. orbiculare pellucidum moleculis ſphaericis innumeris. *Schranck oberd. Beytr.* 1. *p.* 145. *§.* 5. *t.* 2. *f.* I. K.
Habitat in aqua ſtagnante puriore, *Julio conſpicua, innumeris globulis conſtans, tunicae communi incluſis, pellucidiſſimis, ex vireſcente flava, pectorali multo minus.*

truncatum. 2. G. obtuſangulum poſterius arcuatum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 61. *n.* 52. *zool. dan. prodr.* 2477.
Habitat haud frequens in aquis puris, *pulvinato multo majus, lente procedens, antrorſum linea recta terminatum, ſubtus linea breviori in angulum obtuſum truncatum, cruribus arcu unitis, interaneis obſcure vireſcentibus, in medio veſiculis 2 majoribus hyalinis.*

lunatum. 3. G. rectangulum poſterius arcuatum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 62. *n.* 53. *zool. dan. prodr.* 2478.

Habitat

Habitat frequentius, truncato minus, interaneis vireſcentibus, intermedia veſicula majore hyalina.

pulvinatum. 4. G. quadrangulare opacum, pulvillis quatuor. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 61. *n.* 51. *zool. dan. prodr.* 2476.
Habitat in fimetis, *ad angulum acutum lente vibrando motum, in* 4 *quaſi areolas diviſum.*

pectorale. 5. G. quadrangulare pellucidum, moleculis ſedecim ſphaericis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 60. *n.* 50. *zool. dan. prodr.* 2475. *act. Stockh.* 1781. *p.* 21. *kl. Schr.* 1. *p.* 15. *f.* 1-3.
Goeze apud Bonnet inſectol. p. 376. *t.* 4. *f.* 8.
Pelliſſon Beſch. berl. Naturf. 1. *p.* 339.
Beſeke leipz. Magaz. 1784. 3. *p.* 319.
Schranck Beytr. z. Naturg. p. 107. *t.* 4. *f.* 23-27.
Habitat in Europae aquis puris, *alternatim dextram ſiniſtramque verſus ultra circuli quadrantem ſe volvendo progrediens, moleculis motu ovalibus, ſubvirentibus, unionum inſtar pectoralis ſummi pontificis membranae quadrangulae incluſis.*

COLPODA. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, ſimpliciſſimus, pellucidus, complanatus, ſinuatus.

Hippocrepis. 1. C. toroſa medio anguſtata ſemilunaris vireſcens. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 169. *n.* 59. *t.* 3. *f.* 60.
Habitat in aqua inundante, aſſervata, *formae conſtantis agilis, continue mota.*

Meleagris. 2. C. mutabilis, anterius uncinata poſterius complicata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 59. *n.* 49. *zool. dan. prodr.* 2474.
Habitat rara in aquis cum lemna, *varie ſe plicando lente mota, apice in uncum flexo, anterius hyalina, poſterius moleculis repleta.*

Cucullus. 3. C. ovata anterius inciſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 58. *n.* 48. *zool. dan. prodr.* 2473.
Joblot microſc. I. 2. *t.* 2. *f.* 2-7. *t.* 3. *f.* F. G. P. *t.* 4. *f.* a. c. *f.* p. g. A. B. *t.* 5. *f.* 5. S. *f.* 6. V. *f.* 7. *et t.* 6. *f.* 2. 4. 5. 6.
Ledermüll. microſc. p. 88. *t.* 48. *f.* 1.
Wrisberg an. infuſ. p. 59. *f.* 4. D. E. F. G. O. *f.* 10. C. D. E. F. G. H. *et f.* 12.
Spallanz. anim. infuſ. p. 128. 129. *t.* 1. *f.* 3. 4.

Schranck

Schranck Beytr. z. Naturg. p. 17. *t.* 1. *f.* 21.
Goeze Beſch. berl. Naturf. 3. *p.* 376. *t.* 8. *f.* 1-6.
Habitat vulgaris in aqua foeno *aliisque* vegetabilibus infuſa, *in varias directiones vivide mota, ventricoſa, pellucidiſſima, antrorſum infra apicem in roſtrum utplurimum obtuſum ſinuatum, veſiculas pellucidas, junior nullas, adultior* 8-24 *continens, ſobolem.*

Ren. 4. C. craſſa medio ſinuata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 57. *n.* 47. *zool. dan. prodr.* 2472.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 65. *t.* 8. *f.* 3. A. B. C.
Habitat in aqua foeno infuſa, *decem horis elapſis comparens, celeriter vacillando mota, flaveſcens, aut cryſtallina ſubobſcura, teres, interaneis molecularibus farta.*

Roſtrum. 5. C. oblonga anterius uncinata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 57. *n.* 46. *zool. dan. prodr.* 2471.
Habitat haud frequens in aquis lemnam ferentibus, *lente et horizontaliter mota, ſaepe in alteram paginam praeceps projecta, moleculis nigricantibus repleta, poſterius obtuſa.*

Lamella. 6. C. elongata membranacea, anterius curvata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 56. *n.* 45. *zool. dan. prodr.* 2470.
Habitat rariſſima in aquis, *margine acuto vagando vacillans, cryſtallina, pellucidiſſima anguſta, poſterius obtuſa.*

PARAMECIUM.

Vermis nudo oculo inconſpicuus, ſimplex, pellucidus, complanatus, oblongus.

Hiſtrio. 1. P. ovato-oblongum, anterius punctis mobilibus nigris. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 55. *n.* 44. *zool. dan prodr.* 2469.
Habitat inter confervas aquarum dulcium, *motu convulſivo retractili agitatum, punctis anterius* 4-5 *omni momento locum mutantibus notatum.*

Aurelia. 2. P. oblongum anterius in longitudinem plicatum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 54. *n.* 43. *zool. dan. prodr.* 2468. *Hermann Naturf.* 20. *t.* 3. *f.* 41. a.
Hill hiſt. anim. t. 1. 3. Paramecium corpore ſublongo medium verſus anguſtato.
Wrisberg an. infuſ. f. 7. a. E.
Habitat in foſſis lemna plenis, *Junio obvia, et copioſa aqua vegetabilibus infuſa, ſecundum lineas rectas vacillans, majuſcula,*

juſcula, membranacēa, latitudine quadruplo longior, anterius obtuſa, hyalina, poſterius moleculis variae magnitudinis repleta, plica a medio ad apicem anteriorem producta.

caudatum. 3. P. utroque fine acuminatum, medio latiore moleculis referto. *Hermann Naturf* 20. *p,* 157. *n.* 38. *t.* 3. *f.* 38.
Habitat in aquis ſub lemna, *motu lento aequabili agitatum.*

anceps. 4. P. cauda ancipite, capite obtuſo. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 157. *n.* 39. *t.* 3. *f.* 39.
Habitat in aqua, hydrocharide *referta, motu lento aequabili laterali directionem ſpiralem ſequens.*

acutum. 5. P. cauda ancipiti, capite acuto. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 158. *n.* 40. *t.* 3. *f.* 40.
Habitat in lemna aquarum ſtagnantium, *minus agile, caudam continue motitans.*

CYCLIDIUM. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus ſimpliciſſimus, pellucidus, complanatus, orbicularis vel ovatus.

Pediculus. 1. C. ovale convexum ſubtus planum. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 54. *n.* 42. *zool. dan. prodr.* 2467.
Trembl. polyp. I. *p.* 282. *t.* 7. *f.* 10. 11.
Goeze Beſch. berl. Naturf. 2. *p.* 281. *t.* 8. *f.* 13.
Habitat in hydra fuſca *et* paliente, *corpori tentaculisque adhaerens, Julio potiſſimum et Auguſto occurrens; motu formaque multiplici varians, gelatinoſum, albidum, utroque fine depreſſum truncatum.*

Nucleus. 2. C. ovale, poſterius acuminatum. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 53. *n.* 41. *zool. dan. prodr.* 2466.
Hill hiſt. anim. t. I. 4? Cyclidium corpore ovato.
Habitat rara in aqua vegetabilibus infuſa, *figura nucleum uvarum referens, compreſſum, diſtincte marginatum, anterius convexo-obtuſum interaneis veſicularibus, anterius et poſterius ab altero latere obſcurioribus.*

roſtratum. 3. C. ovale anterius mucronatum. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 53. *n.* 40. *zool. dan. prodr.* 2465.

Habitat

Habitat in aqua vegetabilibus infuſa, *complanatum, pellucidiſſimum, intus canali caeruleo ab apertura in* 2 *crura diviſo, ad medium corporis, infra medium lineolis* 2 *tranſverſis.*

radians. 4. C. ovatum, interaneis manifeſtis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 52. *n.* 39. *zool. dan. prodr.* 2464. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 151. *t.* 3. *f.* 27. i.

Hill. hiſt. an. t. 1. *f.* 3. Cyclidium corpore elliptico.

Spallanz. an. infuſ. t. 1. *f.* 2-6.

Habitat haud frequens in aqua vegetabilibus infuſa, *inter ovatum et orbicularem medium, pellucidiſſimum, planum, margine nigricante, interaneis veſicularibus hyalinis, materiae caeruleae incluſis.*

Glaucoma. 5. C. ovatum, interaneis aegre conſpicuis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 51. *n.* 38. *zool. dan. prodr.* 2463. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 148. *t.* 3. *f.* 27. b?

Habitat in aqua ultra 6 menſes hiemales *in* vaſe aperto ſervata, *in abundante aqua motu celere circulari et diagonali, quemadmodum gyrini, agitatum, utrinque planiuſculum, inteſtinis caeruleſcentibus.*

Milium. 6. C. ellipticum cryſtallinum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 50. *n.* 37. *zool. dan. prodr.* 2462.

Habitat in aqua variis ſtirpibus infuſa, *poſt plures ſeptimanas copioſiſſimum, ſparſum, milii ſemina referens, motu celeri micatorio interrupto agitatum, pellucidiſſimum, puncto anteriori et poſteriori nigricante.*

Bulla. 7. C. orbiculare hyalinum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 49. *n.* 36. *zool. dan prodr.* 2461.

Hill hiſt. anim. t. 1. 2. Cyclidium corpore orbiculari ſubfuſco.

Wrisberg anim. infuſ. f. 1. b. *et f.* 2. i?

Habitat paſſim in aqua foeno infuſa, *motu lento ſemicirculari agitatum, interaneis globularibus, margine ſolo obſcuriore.*

VIBRIO.

VIBRIO. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, ſimpliciſſimus, teres, elongatus.

* *pellucentes.*

Columbus. 1. V. craſſus poſterius acuminatus, collo ſubfalcato. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 49. *n.* 35. *zool. dan. prodr.* 2460.
Habitat rarus in aquis, *lente motus, congeneribus major, avem aquaticam referens, trunco ſubtriquetro, moleculis flaveſcentibus repleto, antrorſum lato, collo breviori aequali, hyalino, apice obtuſo.*

Faſciola. 2. V. anterius attenuatus, medio latiuſculus, poſterius acutus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 48. *n.* 34. *zool. dan. prodr.* 2459.
Habitat rarior in aqua gelu ſoluta, *lente faſciolae inſtar incedens, feſtine autem utrumque finem alternatim ſurſum deorſumque movendo, totumque ſimul corpus cylindri in modum circumagendo, interaneis punctorum aemulis mediis.*

Utriculus. 3. V. teres anterius anguſtatus truncatus, poſterius ventricoſus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 48. *n.* 33. *zool. dan. prodr.* 2458.
Habitat in aqua marina putrida, *etiam* fluviatili *per menſes in* vaſculo ſtagnante, *utrem figura referens concitatim vacillans, vagandoque collum hyalinum, apice truncatum quovis momento citiſſime in utrumque latus motitans, ventre interaneis repleto: puncto interdum ad baſin pellucido.*

Malleus. 4. V. linearis, baſi globulo, apice linea transverſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 47. *n.* 32. *zool. dan. prodr.* 2457.
Habitat copioſus in putei aquis, *albus, T latinum referens, alternatim motus et quieſcens.*

Cygnus. 5. V. ventricoſus, collo adunco. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 47. *n.* 31. *zool. dan. prodr.* 2456.
Habitat in aqua ſtagnante, *congenerum inertiſſimus, collum modo exſerens et retrahens, exilis, pellucidiſſimus, poſterius acutus, trunco anteriori parti aequali, moleculis obſcuris et inteſtinis pellucidis repleto, cauda triplo breviore.*

Anſer. 6. V. ellipticus, collo longo, tuberculo dorſali. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 46. *n.* 30. *zool. dan. prodr.* 2455.
Habitat in aquis, quae lemnam ferunt, *lento motu, colli flexuoſo vivaciori, ſaepe ſpirali agitatus, inter falcem et Proteum medius, ab illa collo longiori tuberculo dorſi huic vicino,*

vicino, ab hoc colli apice aequali diſcernendus, teres moleculis refertus, poſterius hyalinus, canalibus intra margines colli caeruleſcentibus.

Falx. 7. V. gibboſus, poſterius obtuſus, collo falcato. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 46. *n.* 29. *zool. dan. prodr.* 2454.

Habitat in paludoſis lemna refertis, *latere plano ſurſum vergente progrediens, colloque immobili fulcis formam mentiens, pellucidus ſupra planus, ſubtus gibbus, moleculis minimis globulisque* 2 *hyalinis impletus, collo teretiuſculo, hyalino, trunci fere longitudine, attenuato.*

Proteus. 8. V. ellipticus, collo longiſſimo: apice nodoſo. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 45. *n.* 28. *zool. dan. prodr.* 2453.

Pallas el. zooph. p. 94. *n.* 51. *et p.* 417. *n.* 2. Brachionus ſimplex mutabilis, tentaculo longiſſimo retractili, ore ciliato, et Volvox polymorpho-mutabilis, totus e moleculis homogeneis compoſitus.

Baker microgr. p. 270. *t.* 10. *f.* 110. a-f.

microſc. t. 10. *n.* XI. *f.* 1-6.

Roeſ. inſ. 3. *polyp. t.* 101. *f.* A-T?

Habitat rarus in aqua diutius *in* vaſculo ſervata viroreque vegetabili plena, *vividus, colli motu continuo, corporis lento, formae mutabilis, poſterius moleculis obſcuris repletus, collo corpore duplo et triplo longiore, pellucidiſſimo.*

** *gelatinoſi.*

Inteſtinum. 9. V. teres anterius anguſtatus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 44. *n.* 27. *zool. dan. prodr.* 2452.

Habitat in Daniae paludoſis, *lente progrediens, lacteus, utroque fine obtuſus, anteriorem ſaepius in ſe retrahens, verſus poſteriorem ova* 4-5 *ſphaerica oſtendens.*

Undula. 10. V. filiformis flexuoſus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 43. *n.* 26. *zool. dan. prodr.* 2451. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 150. *t.* 3. *f.* 27. g.

Leeuwenh. epiſt. phyſ. 41. *f.* 5.

arcan. nat. 96? Anguilla.

Habitat in aqua lemna cooperta aſſervata, *vivaciſſimus, adſcendendo, deſcendendo, recta pergendo progrediens, teres, Lineola longior, Vermiculo multoties minor, interaneis nullis conſpicuis, nunquam recta extenſus.*

Vermiculus. 11. V. tortuoſus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 42. *n.* 25. *zool. dan. prodr.* 2450.
Leeuwenh. op. omn. p. 56. (*in ranarum ſtercore*) *arcan. nat. p.* 18. *f.* 5.
Habitat rarus in aqua paluſtri, *Novembri obvius, undulatim at lentiſſime motus, interdum at laborioſe recta extenſus progrediens, quieſcendo nonnunquam complanatus, lacteus, teres, elongatus, apice obtuſus, retrorſum acuminatus.*

Serpentulus. 12. V. aequalis utrinque ſubacuminatus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 42. *n.* 24. *zool. dan. prodr.* 2449.
Hill hiſt. anim. t. 1. Enchelis corpore utrinque attenuato graciliori.
Fränk. Samml. 4. *p.* 227. *n.* 1. *f.* b-f.
Spallanz. microſc. p. 189. *f.* 2. 12.
Habitat in aqua vegetabilibus infuſa per ſeptimanas aſſervata, *ſerpentis more motus, at ſaepe recta extenſus, et tranquillus, brevior anguillula, et ſerie punctorum minimorum longitudinali notatus.*

Anguillula. 13. V. aequalis ſubrigidus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 41. *n.* 23. *zool. dan. prodr.* 2448. *Naturf.* 19. *p.* 161.
Mundus inviſib. in amoenit. acad. Coruclum vermiculo ſimile.
Roffredi Journ. de phyſique 1775. *Jan. t.* 1. *f.* 7. 1778. *Nov. p.* 401. Anguille vulgaire.
Needham microſc. t. 5. *f.* 7. *et Hamb. Mag.* 1. *p.* 399.
Spallanz an. infuſ. p. 189. *f.* 12.
v. Gleichen microſc. p. 61. *t.* 28. *f.* 6.
Eichhorn kl. Waſſerth. p. 72. *t.* 8. *f.* A.
β) *Roffredi journ. de phyſ. Jan.* 1775. *t.* 1. Anguille de blad rachitique.
γ) *Roffredi journ. de phyſ.* 1776. *Jan. p.* 72. *Mart. p.* 372. 436. Anguille du faux ergot.
T. Fontana ſaggio d'oſſerv. ſopra il falſo ergoſt e la tremella. Flor. 1775.
Habitat in ſedimento vegetabili, parietes vaſorum, *in* quibus aqua ſtagnat, obveſtiente, *aut* frumenti granis rhachiticis vel cornutis infuſa, *pellucidiſſimus, absque conſpicuis interaneis, ut tamen interdum linea media transverſa, rarius corpuſcula bina ovata, rariſſime longitudinalis globulorum ſeries oculo armato occurrat, oviparus.*

aceti. 14. V. ſubrigidus, cauda longiore tenuiore acuminata: mucrone retractili ad baſin prominente. *Goeze Naturf.* 1. *p.* 1. 9. *p.* 179. 18. *p.* 38. *t.* 3. *f.* 12-19. *et apud Bonnet org. Koerp. p.* 59.
Müll. Naturf. 19. *p.* 162.
Roffredi journ. de phyſ. 1775. *t.* 1. *f.* 5. 1776. *Jan. p.* 71. *Mart. p.* 382. Anguille du vinaigre.
Borell. obſerv. microſc. 1. *p.* 7.
Leeuwenh. op. omn. p. 3. *f.* 1-0.
Baker microſc. t. 10. *f.* 8. 9.
Joblot microſc. 1. 2. *t.* 1.
Power microſc. p. 30.
Hoon microſc. t. 25. *f.* 2.
Unzer phyſ. Schr. p. 260.
Biſchoff n. opt. Beytr. p. 24-26. *et Beytr. z. Opt. p.* 40.
Fraenk. Samml. 4. *p.* 277. *n.* 2. *f.* g. o.
Habitat in aceto aliisque acidis mitioribus, *aëri opportunis, quibus congelatis obrigeſcit, regelati ad motum redit, evaporatione diſſipatis, quemadmodum alia infuſoria, dilabitur et perit, nunquam reviviſcens, niſi pulviſculis a vi aëris deſcendentibus involutus fuerit, exuvias deponens, Julio auctumnum verſus viviparus, in ſerum usque auctumnum oviparus, fertiliſſimus, ſexibus diſtinctis, filiformis, vivax, pellucidus, utroque ſine quam maxime, et vacuo, medio granulis repleto.*

glutinis. 15. V. filiformis, dorſi clypeo obſcuro annulo albido cincto, capite clavato. *Goeze Naturf.* 9. *p.* 181. *Müll. Naturf.* 19. *p.* 162.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1326. *n.* 1. Chaos (redivivum) filiforme utrinque attenuatum.
Roffredi journ. de phyſ. 1775. *Mart. f.* 4. 1776. *p.* 383.
Ledermüll. microſc. p. 33. *t.* 17. *f.* 1.
Habitat in glutine bibliopegorum, *aliisque viſcidis frumentaceis, atmoſphaerae contactui obviis, fertilitate, motu, vita, propagatione v. aceti ſimilis, at multo tardior, brevior, cauda minus acuta.*

marinus. 16. V. filiformis aequalis. *Müll. Naturf.* 19. *p.* 163.
Habitat in aqua marina, *an vere diſtinctus ab anguillula?*

Bacillus. 17. V. linearis aequalis utrinque truncatus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 40. *n.* 22. *zool. dan. prodr.* 2447.
Leeuwenh. arc. nat. p. 40. *f.* F. *et p.* 315. *f.* C. D.

Joblot microſc. I. 2. *p.* 67. *t.* 8. *f.* 12. 14.
Habitat in aqua foeno infuſa diu ſervata, paluſtri, lemnam ferente, foetente *languidus, ſerpens, recta ſemper linea progrediens, gordio lacteo ſimilis, ſed ſubtiliſſimus, ut monade lente dimidio ſit anguſtior, quamvis ſextuplo et decuplo longior.*

Lineola. 18. V. linearis obſcurus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 39. *n.* 21. *zool. dan. prodr.* 2446.
Habitat in aqua vegetabilibus infuſa, *poſt aliquot dies copioſiſſima, bacillo tricies minor, ipſa monade termone fere minor; motu tremulo continuo agitatus.*

LEUCOPHRA. *Corpus* undique ciliis albicantibus, motu argenti inſtar ſplendentibus cinctum: oculo nudo non conſpicuum.

fluida. 1. L. ſubreniformis ventricoſa. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 73. *f.* 1-6. *rar. deſcr.* 2. *p.* 97.
Habitat in aqua mytili edulis, *flavicans, craſſa, moleculis farta, in quas ſenſim fatiſcunt, formae mutabilis, ovatae, oblongae, vel ſubtriangularis.*

acuta. 2. L. nigra acuminata. *Müll. zool. dan. rar. deſcr.* 2. *p.* 97.
Habitat - - -

fluxa. 3. L. ſinuata reniformis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 73. *f.* 7-10. *rar. deſcr.* 2. *p.* 99.
Habitat in aqua mytili edulis, *oblonga, flavicans, altera parte obtuſa, ciliis undique cincta, altera in conum producta, in plurimis in moleculas diffluentem.*

Armilla. 4. L. teres annularis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 73. *f.* 11. 12. *rar. deſcr.* 2. *p.* 99.
Habitat rarior in aqua mytili edulis, *altero fine pauliſper incraſſato et in annuli formam curvato farcimen referens.*

5. L.

Plures adhuc Leucophrae *ſpecies in aqua fluviatili et marina, in naidis, lumbrici, ranae inteſtinis occurrunt, hactenus nondum cura ſatis definitae.*

nodulata. 5. L. ovato-oblonga depreſſa, ſerie nodulorum duplici. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 80. *f.* a-e. *rar. deſcr.* 2. *p.* 124.

v. Gleichen microſc. p. 59. *t.* 27. *f.* 1. *et t.* 28. *f.* 11. Knopthierchen, Perlenthierchen.

Habitat in lumbrici terreſtris *et* naidis littoralis inteſtinis, *pellucidiſſima, argentei ſplendoris, partitione transverſali propaganda, junior ovalis, adultior oblonga, apice truncata, ac rimula orificium ſimulante notata, ciliis motu tremulo agitatis.*

BACILLARIA. *Corpus* ex bacillis cylindricis ſitu parallelo, ceterum varia directione digeſtis compoſitum.

paradoxa. 1. B. *Müll. kl. Schrift.* 1. *p.* 1. *f.* 1-8.

Habitat in littoris Havnienſis ulva latiſſima, *conſtans* 5-40 *et ultra bacillis brevibus, cylindricis; longitudine diametrum* 12es *ſuperante, intus membranula flavicante punctis lucidis ſparſis* 2-3 *notata refertis, quieto animali in parallelepipedum junctis, facile in lineam rectam, angulatumque pro lubitu animalis diſponendis, in qua ſinguli bacilli eundem ſemper obtinent locum.*

ENCHELIS. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, ſimpliciſſimus, cylindricus.

* *pellucidae.*

Pyrum. 1. E. inverſe conica, poſterius hyalina. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 38. *n.* 20. *zool. dan. prodr.* 2445.
Habitat haud frequens in aqua lemnam ferente, *diu ſervata, feſtine currendo et recurrendo per guttulae diametrum ſe volutans, vivida, pellucida, anterius ventricoſa, obtuſa, moleculis mobilibus farta.*

Spathula. 2. E. cylindrica ſtriata, apice hyalino ſpatulata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 38. *n.* 19. *zool. dan. prodr.* 2444.
Habitat rara in aquis, *in* quibus lemna *vegetat, vacillando mota, pellucidiſſima, ſtriis ſecundum longitudinem exarata, globulos 2 hyalinos utplurimum includens.*

Papula. 3. E. cylindrica, apice papillari. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 37. *n.* 18. *zool. dan. prodr.* 2443.
Habitat in fimetis, *ultimis anni menſibus obvia, circa axin longitudinalem rotando mota, moleculis ſubſphaericis mobilibus antrorſum confertis impleta, utroque fine obtuſa, antrorſum ventricoſa, obſcura, poſterius pellucida: apertura circulari.*

Fritillus. 4. E. cylindrica anterius truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 37. *n.* 17. *zool. dan. prodr.* 2442. *Hermann Naturf.* 19. *p.* 55. *t.* 8. *f.* 21.
Habitat in aqua gramini foenove infuſa, *rarior poſt multas demum ſeptimanas conſpicua, motu vacillatorio guttulae diametrum confeſtim percurrens, interdum per temporis momentum in gyrum acta, pellucidiſſima, poſterius convexo-obtuſa.*

Ovulum. 5. E. cylindrico-ovata hyalina. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 36. *n.* 16. *zool. dan. prodr.* 2441.
Habitat in fimetis, *ſolitaria inter monadum myriades, pellucidiſſima.*

Fuſus. 6. E. cylindrica, utroque fine anguſtiori truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 36. *n.* 15. *zool. dan. prodr.* 2440.

Habitat

Habitat in aquis purioribus, *lente mota, inteſtino longitudinali ſubflexuoſo, liquore caeruleſcente et moleculis nigricantibus repleto.*

Epiſtomium. 7. E. cylindrico-elongata, apice gracili globoſo. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 35. *n.* 14. *zool. dan. prodr.* 2439.
Habitat in aqua foetente, *utplurimum per diametrum guttae vacillans, congenerum fere minima, teres, poſterius obtuſa, anterius ſubacuminata.*

Seminulum. 8. E. cylindrica aequalis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 35. *n.* 13. *zool. dan. prodr.* 2438.
Habitat in aqua dies aliquot ſervata, *alternatim deſcendendo et adſcendendo mota, latitudine duplo longior, interaneis anterius pellucidis, poſterius obſcuris.*

** *opacae.*

nebuloſa. 9. E. ovato-cylindrica, interaneis manifeſtis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 34. *n.* 12. *zool. dan. prodr.* 2437.
Habitat cum Cyclidio Glaucomate *in eadem* aqua, *at triplo major, multoque rarior, anteriorem corporis partem elevando mota, anterius anguſtior, interaneis opacis.*

Farcimen. 10. E. cylindrica curvata utrinque truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 34. *n.* 11. *zool. dan. prodr.* 2436.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 33. *t.* 5. *f.* 2. M.
Habitat rara in aqua diu ſervata, *incedendo literam S referens, latitudine quadruplo longior, aequalis, interaneis opacis.*

viridis. 11. E. ſubcylindrica anterius oblique truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 34. *n.* 10. *zool. dan. prodr.* 2435.
Habitat copioſa in aqua plures ſeptimanas ſervata, *omni momento dextrorſum et ſiniſtrorſum mota, poſterius obtuſa, interaneis obſcuris non diſtinctis.*

352. VOLVOX. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, ſimpliciſſimus, pellucidus, ſphaericus.

Bulla. 1. V. ſubovalis. *Martiniere journ. de phyſ.* 1787. *Oct. p.* 265. *t.* 2. *f.* 12.

Habitat in aqua, *in* vitro aſſervata, *bullam ſaponis referens, in gyrum continuo acta, nunc ſolitaria, nunc gregaria.*

Pileus. 2. V. hemiſphaericus ſubtus excavatus membranaceus. *Schranck oberd. Beytr.* 1. *p.* 144. §. IV. *t.* 2. *f.* G. H.

Habitat in aqua, *inter congeneres major, dilute vireſcens, in gyrum ſaepius acta.*

Globator. 3. V. ſphaericus membranaceus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 32. *n.* 9. *zool dan. prodr.* 2434.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1325. *n.* 3. *Fn. ſuec.* 2266. Volvox globulus.

Pallas el. zooph. p. 417. *n.* 1. Volvox globoſus immutabilis, foetubus ſparſis.

De Geer act. Stockh. 1761. *p.* 111. *t.* 3. *f.* 1-5.

Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 67. *t.* 101. *f.* 1-3.

Leeuwenh. cont. arc. nat. p. 149-152. *f.* 2.

Baker act. microſc. p. 418. *c.* 13. *t.* 12. *f.* 27.

Habitat in Europae aquis ſtagnantibus, *primo vere et aeſtate copioſiſſimus, in* aqua foeno infuſa *hieme quoque obvius, viridis, aetate albidus et aurantius, globulis minoribus ſaturate viridibus foetus, circa axin lente motus, nudo oculo conſpicuus, membrana conſtans pellucida, moleculis rotundis centro pellucidis immobilibus in ſuperficie obſita, globulos* 8-30 40 *magnitudine diverſos includens, qui membrana dehiſcente prodeunt, propriam agentes vitam, aliosque iterum includentes et pari ratione enitentes, ut liberis, nepotibus, et pronepotibus ſaepe gravidum dixeris animalculum.*

dimidiatus. 4. V. inceſſu hemiſphaericus.
Wilk. act. Stockh. 1762.

Habitat ſaepius in caudis larvarum ranae temporariae, *dum in aqua ſe volutat, hemiſphaericus, dum quieſcit, globoſus; an vere diſtincta a reliquis hujus generis ſpecies?*

5. V.

Sphaerula. 5. V. ſphaericus, moleculis ſimilaribus rotundis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 31. *n.* 8. *zool. dan. prodr.* 2433. *Schranck oberd. Beytr.* 1. *p.* 141. §. III. *t.* 2. F. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 154. *n.* 33. *t.* 3. *f.* 33.

Habitat haud frequens in Europae aquis ſtagnantibus, *lente a dextra ad ſiniſtram vix ultra quadrantem circuli, et mox rurſus dextrorſum motus, e punctis circiter* 60 *pellucidis homogeneis conflatus, nunc hyalinus, nunc ex vireſcente flavicans.*

Uva. 6. V. orbicularis, moleculis ovatis pellucidis ſuccineis puncto connexis. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 148. *t.* 3. *f.* 27. f.

Habitat in aqua paluſtri, *motu vivaci, aequabili, circa axin rotando agitatus, moleculis* 8-10 *conſtans.*

Lunula. 7. V. hemiſphaericus, moleculis ſimilaribus lunatis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 30. *n.* 7 *zool. dan. prodr.* 2432.

Habitat rarus in Daniae aqua paluſtri, *primo vere obvius, continue motus, tum lente totum corpus rotando, tum moleculis ſingulis concitate agitatis, hyalinus, moleculis innumeris.*

Conflictor. 8. V. ſphaericus ſubopacus, interaneis mobilibus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 29. *n.* 6. *zool. dan. prodr.* 2431.

Habitat in fimetis, *rarius vere quidem* obvius, *in* aqua vegetabilibus infuſa, *hieme, vorticellis plerisque major, flaveſcens, margine nigricans, dextrorſum et ſiniſtrorſum lente per intervalla rotatus, moleculis innumeris minutiſſimis in circulo contentis continue motis, et absque omni conſpicuo ordine vehementer quaſi confligentibus, aqua deficere incipiente, in figuram ovato oblongam vel cylindricam, poſteriore parte ſaepe trigonam tranſiens, nunc pellucidus interaneis vacuus, nunc vacillando aut gyrando corpus per aquas latas, molecularum rotatione decuplo celeriore, aqua penitus deficiente totius quieſcens, et humore omni tandem diſſipato, in moleculas informes effuſus, ſenſim evanidas.*

Pilula. 9. V. ſphaericus, interaneis immobilibus vireſcentibus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 28. *n.* 5. *zool. dan. prodr.* 2430.

Habitat in aquis purioribus, lemnam minorem *ferentibus, Decembris medio frequens, lente et feſtine circa axin rotatus, conflictore minor.*

Globulus. 10. V. globoſus, poſterius ſubobſcurus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 28. *n.* 4. *zool. dan. prodr.* 2429.

Habitat in aqua vegetabilibus infuſa, *ſubovalis, monade lente decuplo major, volutando, vel eodem loco lente motus, vel celeriter currens, interaneis veſicularibus poſterius obſcurioribus.*

MONAS. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus ſimpliciſſimus pellucidus puncti aemulus.

Mica. 1. M. circulo notata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 27. *n.* 3. *zool. dan. prodr.* 2428.

Habitat paſſim in aquis purioribus, *vacillando mota, hyalina, circulo ovali, medio, mobili.*

Lens. 2. M. hyalina. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 26. *n.* 2. *zool. dan. prodr.* 2427.

Hill hiſt. anim. t. I. 1. Cyclidium corpore orbiculari pelluciđiſſimo.

Leeuwenh. arc. nat. p. 40. *f.* E.

Joblot microſc. I. 2. *t.* 5. *f.* 8. Z.

Baker microſc. expl. t. 10. *f.* 1-3.

Ledermüll. microſc. p. 115. *t.* 60.

Wrisberg anim. infuſ. f. 1-4.

Spallanz. an. inf. f. 11.

Habitat per myriades in omni aqua, *rarior in* puriſſima, *etiam in* dentium ſordibus, *eodem in loco per intervalla tremulo motu agitata, dein lente incedens, demum vivacior totum guttulae oceanum percurrens, figura inter ovatum et ſphaericum media, interaneorum veſtigio nullo, aggregata, maſſas veſiculares membranaceas fingens.*

Termo. 3. M. gelatinoſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 25. *n.* 1. *zool. dan. prodr.* 2424.

Habitat

Habitat in aqua animalibus aut vegetabilibus infuſa, *brevi, antequam foetet, comparens, omnium animalium ſimpliciſſimum, minimum.*

Sed

Animadverti immenſum Opus DEI
non poſſe hominem *aſſequi,*
quamvis laborioſe quaerat.

ECCL. XVIII. 2-5.

D. H. HILL LIBRARY
North Carolina State College

Pauca haec vidimus operum DEI,
Multa abſcondita ſunt minora his majora.

---

o JEHOVA!

Omnia iſta ANIMANTIA in TE ſperant,
ut des illis Eſcam tempore ſuo;
TE ipſis dante illam colligunt,
aperiente manum Tuam ſatiantur bono;
TE recipiente Spiritum eorum pereunt,
et in Pulverem revertuntur
TE emittente ſpiritum Tuum creantur,
et renovas faciem Terrae.
Gloria Domini erit in Secula,
et laetatur Jehova operibus ſuis
Canam JEHOVAE in diebus vitae meae,
reflectam Sapientiae EJUS radios, quamdiu ſuperero.

David Pſalm CIV. 27.

RUDOLPHIPOLI,
LITTERIS BERGMANNIANIS.

INDEX

CAROLI A LINNÉ

SYSTEMA NATURAE.

TOM. I. PARS VII.

INDEX I.

CONTINENS NOMINA GENERUM, CUM SPECIEBUS SUBJECTIS OMNIBUS.

ACARUS 2924 *ſqq.*
acarorum 2934
aegyptius 2925
alaudae 2932
americanus 2926
aphidioides 2927
appendiculatus 2932
aquaticus 2934
aureolatus 2925
baccarum 2929
Batatus *ib.*
cadaverum 2932
cardinalis 2934
carduelis 2933
cayennenſis 2925
coccineus 2933
coleopterorum 2930
coleoptratus 2927
confervae 2932
craſſipes 2927
croceus 2931
denticulatus 2933
deſtructa 2932
domeſticus 2928
dyſenteriae 2929
elephantinus 2924
eruditus 2932
exulcerans 2929
foliorum 2933
fucorum 2931
fungorum *ib.*
A. geniculatus 2929
graminum 2932
groſſus 2924
gymnopterorum 2929
Hirudo 2926
hiſpanus *ib.*
holoſericeus 2934
holſatus 2925
Iguanae *ib.*
indus 2926
lactis 2928
leucurus 2931
lichneis *ib.*
limacum 2933
lineatus 2925
lipſienſis 2925
littoralis 2930
Locuſta 2931
longicornis 2930
motatorius 2927
muſcarum 2934
muſci 2933
muſcorum 2929
pallipes 2926
paſſerinus 2927
phaëtontis 2930
phalangii *ib.*
piger 2932
praegnans 2933
putreſcentiae *ib.*
Reduvius 2925
A. Ricinus 2926
rubens 2933
rufipes 2931
rupeſtris 2930
ſalicinus 2931
ſambuci 2934
ſanguiſugus 2926
ſcaber 2931
ſcabiei 2928
Siro *ib.*
telarius *ib.*
teſtudineus 2933
tinctorius 2934
tremellae 2931
undatus 2925
Urſellus 2924
vegetans 2933
veſpertilionis 2927
vibrans 2926
vitis 2932
zoſterae 2929
ACIPENSER 1483 *ſqq.*
Huſo 1487
ruthenus 1485
Schypa 1484
ſtellatus 1486
Sturio 1483
ACTINIA 3131 *ſqq.*
alba 3134
bicornis 3135
candida *ib.*

A. Caryophyllus 3135
coccinea 3133
craſſicornis 3132
digitata 3134
effoeta 3133
Fiſcella 3135
gigantea 3134
Iris 3135
judaica 3133
nodoſa *ib.*
plumoſa 3132
Priapus 3134
puſilla 3135
rufa 3131
ſpectabilis 3134
truncata 3133
undata *ib.*
viduata *ib.*
viridis 3134
Volva 3135
ALAUDA 791 *ſqq.*
africana 798
alpeſtris 800
arborea 793
arvenſis 791
Calandra 799
campeſtris 794
capenſis 798
cinerea *ib.*
criſtata 796
flava 800
gingica 795
italica 793
ludoviciana *ib.*
luſitana 798
magna 801
malabarica 795
minor 793
mongolica 799
moſellana 794
mutabilis 796
nemoroſa 797
novae Seelandiae 799
obſcura 801
A. pratenſis 792
rubra 794
rufa 792, 798
ſenegalenſis 797
ſibirica 799
Spinoletta 794
tatarica 795
teſtacea 797
trivialis 796
undata 797
ALCA 549 *ſqq.*
Alce 554
antiqua *ib.*
arctica 549
cirrhata 553
criſtatella 552
impennis 550
labradorica *ib.*
Pica 551
Pſittacula 553
pygmaea 555
tetracula 552
Torda 551
ALCEDO 447 *ſqq.*
aegyptia 457
Alcyon 451
americana *ib.*
atricapilla 453
bengalenſis 450
bicolor 451
braſilienſis 450
caerulea 454
caeruleocephala 449
capenſis 455
cayennenſis 452
chlorocephala 454
criſtata 447
Dea 458
Erithaca 449
flavicans 456
fuſca 454
Galbula 459
grandis 458
inda 448
A. Iſpida 448
leucocephala 456
leucorhyncha 450
maculata 451
madagaſcarienſis 449
maxima 455
novae Guineae 457
orientalis 447
paradiſea 458
purpurea 449
rudis 457
ſacra 453
ſemicaerulea 457
ſenegalenſis 455
ſmyrnenſis 456
ſuperciliosa 450
ſurinamenſis 448
torquata 452
tridactyla 459
tuta 453
venerata *ib.*
ALCYONIUM 3810 *ſqq.*
Agaricum 3811
Alburnum 3816
arboreum 3810
asbeſtinum 3815
aſcidioides 3816
Burſa 3813
conglomeratum 3816
corniculatum 3817
Cranium 3815
Cydonium 3813
digitatum 3812
Epipatrum 3811
exos 3810
Ficus 3813
gelatinoſum 3814
gorgonoides 3815
Lyncurium 3812
mammilloſum 3815
Manus Diaboli 3814
Maſſa 3815
ocellatum *ib.*
papilloſum 3816

rubrum

A. rubrum 3815
Schloſſeri 3812
ſtellatum 3816
Synoicum ib.
tuberoſum 3815
vermiculare 3816
ALURNUS 1666
dentipes ib.
femoratus ib.
groſſus ib.
AMIA 1352
calva ib.
AMMODYTES 1144 *ſq.*
Tobianus ib.
AMPELIS 838 *ſqq.*
Carnifex 839
carunculata 841
cayana 840
coccinea 839
Cotinga 840
criſtata 841
Garrulus 838
Maynana 840
Pompadora 839
terſa 841
variegata ib.
AMPHISBAENA 1123 *ſq.*
alba 1124
flava ib.
fuliginoſa 1123
magnifica 1124
varia ib.
AMPHITRITE 3110 *ſqq.*
auricoma 3111
chryſocephala ib.
criſtata ib.
Penicillus 3110
plumoſa 3112
reniformis 3110
Ventilabrum 3111
ANARHICHAS 1142 *ſqq.*
Lupus 1142
minor 1143
A. pantherinus 1144
ſtrigoſus ib.
ANAS 501 *ſqq.*
acuta 528
adunca 538
aegyptiaca 512
africana 522
Albeola 517
albicans 516
albifrons 509
alexandrina 542
americana 526
Anſer 510
antarctica 505
arabica 542
arborea 540
autumnalis 537
bahamenſis 516
Balbul 543
Beringii 508
Bernicla 513
borealis 512
Boſchas 538
braſilienſis 517
bucephala 521
caeruleſcens 513
cana 510
canadenſis 514
capenſis 527
carolinenſis 533
Caſarca 511
cinerea 506
Circia 533
Clangula 523
clypeata 518
coromandeliana 522
Coſcoroba 503
Crecca 532
criſtata 540
curviroſtra 537
cygnoides 502
Cygnus 501
Damiatica 535
diſcors ib.
A. diſpar 535
domeſtica 538
dominica 521
dominicana 537
erythropus 512
erythrorhyncha 517
falcaria 521
ferina 530
ferruginea 528
formoſa 523
Fuligula 543
fulva 530
fuſca 507
fuſceſcens 534
galericulata 539
gambenſis 503
Gattair 542
georgica 516
glacialis 529
Glaucion 525
glocitans 526
grandis 504
Hina 523
hiſtrionica 534
hybrida 502
hyemalis 529
hyperborea 504
Jacquini 536
jamaicenſis 519
islandica 541
Kagolka 527
Kekuſchka 531
labradoria 537
leucocephala 516
leucoptera 505
lurida 531
madagaſcarienſis 522
magellanica 505
malacorhyncha 526
manillenſis 523
Marila 509
marſa 520
melanocephala 502
melanotos 503

A. melanura 516
mexicana 519
minuta 539
molliſſima 514
monacha 516
montana 510
moſchata 515
nigra 508
nigricollis 502
nilotica 508
novae Hiſpaniae 525
novae Seelandiae 541
Nyraca 542
obſcura 541
Olor 501
Penelope 527
perſpicillata 524
picta 504
poekilorhyncha 535
Querquedula 531
regia 508
rubens 519
rufa 515
ruficollis 511
rufina 541
ruſtica 524
ſcandiaca 520
ſegetum 512
Sirfair 542
ſpectabilis 507
ſpinoſa 522
ſponſa 539
Stelleri 518
ſtrepera 520
ſupercilioſa 537
Tadorna 506
torquata 514
torrida 516
variegata 505
viduata 536
ANGUIS 1119 *ſqq*
albus 1123
annulatus 1122
ater 1123
A. Ceraſtes 1120
clivicus 1122
colubrinus 1119
corallinus 1123
Eryx 1121
fragilis 1122
hepaticus 1123
Jaculus 1120
laticauda 1121
lineatus 1122
lumbricalis 1121
maculatus 1120
Meleagris 1119
miliaris 1120
naſutus *ib.*
platuros 1122
reticulatus 1120
rufus 1123
ſcutatus 1122
Scytale 1121
ſtriatus 1119
teſſellatus 1123
ventralis 1122
ANOMIA 3340 *ſqq.*
aculeata 3346
angulata 3345
aurita 3342
avenacea 3349
biloba 3345
capenſis 3347
Caput ſerpentis 3344
Cepa 3341
Craniolaris 3340
Cranium 3347
criſpa 3343
cylindrica 3349
detruncata 3347
dorſata 3348
electrica 3341
Ephippium 3340
farcta 3344
flexuoſa 3349
gryphoides 3348
Gryphus 3342
A. Hyſterita 3345
lacunoſa 3343
muricata 3346
Nucleus 3349
patelliformis 3342
Pecten *ib.*
pectinata 3340
Placenta 3345
Plicatella 3343
pſittacea 3348
pubeſcens 3344
punctata 3346
reticularis 3343
retuſa 3342
rugoſa 3349
Sandalium *ib.*
ſanguinolenta 3347
ſcobinata 3342
Sella 3345
ſpinoſa 3346
ſpondyloides 3348
Squama 3346
Squamula 3341
ſtriatula 3342
Terebratula 3344
tridentata 3348
truncata 3343
undulata 3346
ventricoſa 3348
vitrea 3347
ANTHRENUS 1614 *ſq.*
fuſcus 1615
glaber *ib.*
muſeorum 1613
Pimpinellae *ib.*
Scrophulariae *ib.*
vagus 1615
Verbaſci 1614
ANTILOPE 182 *ſqq.*
Bubalis 188
Cervicapra 192
Corinna 188
Dama 183
Dorcas 187

Gazella

A. Gazella 190
Gnu 189
Grimmia 191
gutturoſa 186
Kevella 187
Lerwia 182
leucophaea *ib.*
Leucoryx 190
Oreas *ib.*
Oreotragus 189
Oryx *ib.*
picta 184
pygarga 187
pygmaea 191
redunca 184
Rupicapra 182
Saiga 185
ſcripta 191
Strepſiceros 192
ſubgutturoſa 186
ſylvatica 192
Tragocamelus 184
ANTIPATHES 3795 *ſqq.*
alopecuroides 3796
clathrata *ib.*
Cupreſſus *ib.*
dichotoma *ib.*
ericoides 3797
Flabellum *ib.*
foeniculacea *ib.*
myriophylla 3795
orichalcea 3796
pennacea 3797
ſpiralis 3795
ſubpinnata *ib.*
Ulex *ib.*
APALUS 1738
bimaculatus *ib.*
APHIS 2201 *ſqq.*
abſinthii 2206
aceris 2208
acetoſae 2203
achilleae 2205
aegopodii 2204
A. alni 2206
aparines 2208
archangelicae 2210
arundinis 2202
atriplicis 2209
avenae 2206
balſamitae 2210
betulae 2206
braſſicae 2205
burſaria 2208
capreae 2203
cardui 2205
ceraſi 2203
cirſii 2205
corni 2204
coryli 2210
craccae 2205
dauci 2204
euonymi 2206
fabae 2210
fagi 2207
farinoſa 2210
fraxini 2206
gallarum 2210
geniſtae *ib.*
hortenſis 2204
jaceae 2206
juniperi 2205
juglandis 2210
lactucae 2205
leucanthemi 2210
liguſtici 2203
longiroſtris 2201
lychnidis 2203
mali 2208
Mayeri 2211
millefolii 2206
nymphaeae 2204
padi 2203
papaveris 2202
paſtinacae *ib.*
perſicae 2209
picridis 2204
pineti 2207
A. pini 2207
piſtaciae 2209
plantaginis *ib.*
polyanthis *ib.*
populi 2207
pruni 2202
quercus 2207
ribis 2201
roboris 2207
roſae 2204
rumicis 2203
ſalicis 2207
ſaligna 2209
ſambuci 2202
ſcabioſae 2210
ſolidaginis 2202
ſonchi 2205
tanaceti *ib.*
tiliae 2204
tremulae 2208
ulmi 2202
urticae 2208
urticata 2204
viburni 2208
vitis 2207
xyloſteri 2210
APHRODITA 3107 *ſqq.*
aculeata 3107
cirrhoſa 3109
imbricata 3108
lepidota 3109
longa *ib.*
plana 3108
ſcabra *ib.*
ſquamata *ib.*
violacea 3109
APIS 2770 *ſqq.*
acervorum 2783
acuminata 2789
aenea 2793
aeſtuans 2784
aethiops 2791
africana 2780
agiliſſima 2786

A. agreſtis 2795
agrorum 2782
albifrons 2787
albipes 2779
alpina 2785
americanorum 2784
analis 2772
annulata 2779
Annulus 2790
antiguenſis 2784
argilloſa 2776
armata 2790
arvenſis 2786
barbara 2779
bicincta 2787
bicolor 2772, 2791
bicornis 2773
bidentata 2792
bipunctata 2780
bombyleus 2771
braſilianorum 2783
bryorum 2782, 2786
caecutiens 2778
caeruleſcens 2793
caffra 2780
cana 2791
caneſcens ib.
carbonaria 2772
carioſa 2780
carolina 2781
centuncularis 2771
cetii 2786
chalcoptera 2785
chryſoſtoma 2790
ciliata 2792
cincta 2771
cineraria ib.
cineraſcens 2789
cingulata 2792
clavicornis 2770
collina 2785
conica 2779
convexa 2786
cordata 2774
A. cornata 2793
crocata 2789
cryptarum 2781
cunicularia 2776
curvicornis 2771
cyanoptera 2785
degener 2786
dentata 2774
denticulata 2790
dichroa 2792
dimidiata 2780
disjuncta 2775
erythropus 2778
Fabriciana 2794
farfariſequa 2771
faſciata 2778
ferruginata 2779
ferruginea 2778
flavicornis 2793
flavifrons 2776
flavipes 2773
floralis 2785
florea 2773
florentina 2777
floriſomnis 2773
fragrans 2783
fuliginoſa 2786
fulva ib.
fulvipes 2790
fulviventris 2787
fuſcicornis 2794
fuſciventris 2789
gibba 2794
glauca 2770
griſea 2785
guloſa 2792
guttata 2794
haemorrhoidalis 2771
haemorrhouſa 2772
Hattorfiana 2794
helvola 2791
hemiſphaerica 2787
hirſuta 2792
hirta 2787
A. hiſpanica 2784
Hiſtrio 2795
hortorum 2781
hypnorum 2782
interrupta 2777
ireos ib.
labiata 2793
lagopus 2776
lanipes 2778
lapidaria 2782
latipes 2780
Leskii 2789
leucomelas ib.
leucopus 2788
leucorhouſa 2785
leucoſtoma 2787
leucozonia ib.
lineata 2795
linguaria 2770
liturata 2789
longicornis 2770
lucorum 2783
luctuoſa 2785
lunata 2772
lutea 2789
luteſcens 2790
lutulenta ib.
maculata 2777
maculoſa 2793
majorum 2783
malabarica 2791
manicata 2777
marginella 2793
maxilloſa 2773
melanocephala 2785
mellifica 2774
mexicana 2772
minor 2796
minuta 2788
montana 2796
Morio ib.
muſcaria 2771
muſciformis 2785
muſcorum 2782

muſſi-

A. muſſitans 2776
myſtacea 2773
naſuta 2796
nebuloſa 2789
nemorum 2781
nigricans 2790
nigrita 2780
nigriventris 2789
noveboracenſis 2787
ochrocephala 2790
olivacea 2780
pilipes 2776
plumipes ib.
praecox 2788
pratorum 2781
pubeſcens 2773
punctata 2771
quadricincta 2779
quadridentata 2778
quadrifaſciata 2792
ranunculi 2796
retuſa 2772
riparia 2795
roſtrata 2791
rotundata 2778
rubricornis 2794
ruderata 2781
rufa 2772
rufeſcens 2790
ruficornis 2795
rufipes 2775
ſanguinolenta 2788
ſcutellaris 2795
ſeminuda 2784
ſenilis 2784
ſericea 2788
ſexcincta 2779
ſibirica 2783
ſmaragdula 2779
ſordida 2790
ſoroenſis 2781
ſphegoides 2788
ſqualida 2795
ſtictica 2777
A. ſubterranea 2783
ſubvilloſa 2794
ſuccincta 2792
Suecica 2794
ſurinamenſis 2783
ſylvarum 2782
terreſtris 2781
thoracica 2775
Tranquebarorum 2796
Triangulum 2791
tricolor ib.
tridentata 2778
triſpinoſa ib.
tropica 2784
truncorum 2773
tumulorum 2770
tunetana 2773
urſina 2790
varia 2777
variegata 2794
verſicolor 2774
veſparia 2788
veſpiformis 2786
veſpoides 2788
villoſa 2772
violacea 2780
vireſcens 2792
virginica 2784
zonata 2793
Aplysia 3103
depilans ib.
faſciata ib.
Aptenodytes 555 *ſqq.*
antarctica 557
Catarractes 558
chilenſis 559
chiloenſis ib.
chryſocome 555
demerſa 557
magellanica ib.
minor 558
Papua 556
A. patachonica 556
torquata 558
Aranea 2946 *ſqq.*
aculeata 2951
alba 2961
albifrons 2958
angulata 2948
aquatica 2950
argentata 2953
argentea 2959
arundinacea 2947
avicularia 2957
bicornis 2959
bimaculata 2949
bipunctata 2947
calycina ib.
cancriformis 2955
Carnifex 2949
caſpia 2959
cinerea 2957
clavipes 2954
conica 2958
cornuta 2956
corollata 2948
cruentata 2960
cucurbitina 2947
Diadema 2946
domeſtica 2952
dorſalis 2956
dorſata 2953
extenſa 2954
faſciata 2948
fimbriata 2956
flaviſſima 2949
fornicata 2951
fulvata 2957
fumigata 2954
fuſcata 2951
globoſa 2953
Goezii 2957
hexacantha 2951
hirtipes 2960
holoſericea ib.
horrida 2952

A. impreſſa 2953
labyrinthica 2948
laevipes 2953
latens 2955
Latro 2952
lobata 2954
longimana 2955
longipes 2959
luca *ib.*
mactans 2955
marmorea 2947
militaris 2950
montana 2948
myops 2958
nidulans 2955
nigra 2949
nigrata 2955
nocturna 2949
notata *ib.*
ocellata 2960
octopunctata 2947
opilionoides 2951
Osbeckii 2952
paluſtris 2950
pubeſcens 2957
pulcra *ib.*
quadrilineata 2948
quadripunctata 2949
redimita 2948
reticulata 2947
riparia 2948
rufipes 2949
rupeſtris 2950
ſaccata 2954
ſanguinolenta 2949
ſcenica 2957
ſcopulorum 2959
ſcorpiformis 2950
Scrofa 2959
ſenoculata *ib.*
ſexpunctata 2949
ſignata 2955
ſpecioſa 2952
ſpinimobilis 2960
A. ſpinipes 2951
ſpinoſa *ib.*
Tarantula 2956
tetracantha 2951
Tribulus 2960
tricuſpidata 2953
triguttata 2950
trilineata 2952
truncata 2958
truncorum 2950
venatoria 2960
viatica 2953
vireſcens 2950
Wilkii 2952
ARCA 3305 *ſqq.*
aequilatera 3311
afra 3308
anguloſa 3315
antiquata 3309
barbata 3306
campechienſis 3312
cancellata 3308
candida 3311
Corbicula 3310
Cucullus 3311
decuſſata 3310
foſſilis 3308
Glycimeris 3313
granoſa 3310
jamaicenſis 3312
indica *ib.*
lactea 3309
lata 3312
magellanica 3311
marmorata 3314
minuta 3309
Modiolus 3307
Noae 3306
Nucleus 3314
nummaria *ib.*
ovata 3307
pallens 3311
pectinata 3313
Pectunculus *ib.*
A. Pella 3307
pellucida 3308
piloſa 3314
pulchella 3308
reticulata 3311
rhomboidea 3314
roſtrata 3308
Scapha 3315
ſenegalenſis 3312
ſenilis 3309
ſtriata 3308
tortuoſa 3305
undata 3312
ARCTOMYS 141 *ſqq.*
Bobac 143
Citillus 144
Empetra 143
Gundi 145
Marmota 141
Monax 142
pruinoſa 144
ARDEA 619 *ſqq.*
aequinoctialis 641
Agami 629
alba 639
americana 621
Antigone 622
atra 641
badia 644
bononienſis 639
Botaurus 636
braſilienſis 637
caerulea 631
caledonica 626
cana 643
canadenſis 620
candidiſſima 633
carunculata 643
caſtanea 633
cayennenſis 626
Ciconia 622
cinnamomica 643
Cocoi 629
comata 632

coro-

A. coromandeliana 646
Cracra 642
cyanocephala 633
cyanopus 645
danubialis 637
dubia 624
Egretta 629
erythrocephala 633
erythropus 634
exilis 645
ferruginea 634
flava 638
Galatea 634
Gardeni 645
Garzetta 628
gigantea 622
Grus 620
Helias 640
Herodias 630
Hoactli ib.
Hohu ib.
Hudſonias 632
jamaicenſis 625
Johannae 629
leucocephala 642
leucogaſter 628
lineata 638
ludoviciana 630
maculata 645
Maguari 623
major 627
malaccenſis 643
Marſigli 637
minuta 646
nigra 623
nivea 640
novae Guineae 644
Nycticorax 624
Onula 633
pavonina 619
philippenſis 644
pondiceriana 646
pumila 644
purpurata 641
A. purpurea 626
rubiginoſa 632
rufa 642
rufeſcens 628
ſacra 640
ſcolopacea 647
ſenegalenſis 645
ſinenſis 642
ſolonienſis 637
ſpadicea 641
Squaiotta 634
ſtellaris 635
ſtriata 634
tigrina 638
torquata 624
undulata 637
violacea 631
vireſcens 635
virgata 643
Virgo 619
ARGENTINA 1394 *ſq.*
carolina 1395
gloſſodonta 1394
machnata 1395
Sphyraena 1394
ARGONAUTA 3367 *ſq.*
Argo 3367
arctica 3368
Cornu *ib.*
Cymbium *ib.*
vitreus *ib.*
ASCARIS 3029 *ſqq.*
Acus 3037
alaudae 3034
albicillae 3033
anatis *ib.*
anguillae 3035
apri 3032
aquilae 3033
argentinae 3037
bifida 3030
blennii 3036
bronchialis 3032
bufonis 3035
A. buteonis 3033
canis 3030
cati 3031
ciconiae 3034
columbae *ib.*
coraciae 3033
cornicis *ib.*
cygni *ib.*
dyſpnoos 3035
equi 3032
farionis 3036
felis 3031
fuligulae 3033
galli 3034
gallinae *ib.*
gallopavonis *ib.*
globicola 3036
gobionis 3037
gulonis 3032
halecis 3037
hermaphrodita 3033
hirci 3032
inſons 3035
inteſtinalis *ib.*
lacertae *ib.*
lacuſtris 3036
lari 3033
leonis 3031
lophii 3037
lumbrici *ib.*
lumbricoides 3029
lupi 3031
maraenae 3037
marina 3035
martis 3031
mephitidis 3032
milvi 3033
muris 3032
papilloſa 3034
Percae 3036
phaſiani 3034
phocae 3030
pulmonalis 3035
rajae 3037

A. ranae 3035
renalis 3032
rhombi 3036
rubetrae 3035
ſiluri 3036
ſquali 3037
ſturni 3034
ſubbuteonis 3033
ſuis 3032
talpae ib.
tardae 3034
teſtudinis 3035
tetraonis 3034
tigridis 3031
trachealis 3035
truttae 3036
turdi 3034
vermicularis 3029
veſpertilionis 3030
viſceralis 3031
vituli 3032
vulpis 3031
ASCIDIA 3123 *ſqq.*
aſperſa 3125
Aurantium 3128
canina 3125
clavata 3127
complanata 3126
conchilega 3124
corrugata 3126
cryſtallina 3128
echinata 3124
Gelatina 3128
gelatinoſa 3123
globularis 3127, 3128
inteſtinalis 3123
lepadiformis 3126
mammillaris 3127
Mentula 3124
octodentata 3128
orbicularis 3126
papilloſa 3123
Parallelogramma 3125
A. patelliformis 3128
patula 3125
pedunculata 3127
Phuſca ib.
Prunum 3124
Pyura 3128
quadridentata 3123
ruſtica ib.
ſcabra 3126
Tuberculum ib.
venoſa 3124
villoſa 3126
virginea 3125
ASILUS 2895 *ſqq.*
aeſtivus 2901
aeſtuans 2896
albifrons 2901
algirus 2895
annulatus 2899
ater 2897
barbarus 2895
barbatus 2896
brunneus 2899
calidus 2897
cayennenſis 2898
cinctus 2899
cingulatus ib.
conoſpides 2900
crabroniformis 2896
culiciformis 2900
cyaneus ib.
Diadema 2897
Ephippium 2896
faſciatus ib.
flavus 2897
forcipatus 2899
germanicus 2898
gibboſus 2896
gilvus 2897
groſſus 2895
linearis 2900
lineatus ib.
luſitanicus ib.
maculatus 2898
A. marginatus 2898
marginellus ib.
maurus 2895
Morio 2900
nigerrimus 2901
nigripes 2899
oelandicus 2900
plumbeus 2898
podagricus 2901
pubeſcens ib.
punctatus 2897
rufipes 2898
ſtriatus 2901
ſtylatus 2899
teutonus 2898
tipuloides 2899
villoſus 2901
violaceus 2897
ASTERIAS 3160 *ſqq.*
aculeata 3166
aranciaca 3168
Caput Meduſae 3167
ciliaris 3166
endeca 3162
equeſtris 3164
Euryale 3167
filiformis 3166
fragilis 3168
glacialis 3162
granularis 3164
laevigata ib.
Luna 3160
membranacea 3164
militaris 3160
minuta 3162
multiradiata 3167
nigra 3168
nobilis 3160
nodoſa 3163
oligactes 3167
ophiura 3165
pappoſa 3160
pectinata 3166
perforata 3164

pertuſa

A. pertuſa 3165
phrygiana 3163
Pulvillus 3160
reticulata 3163
roſea 3165
rubens 3161
ſanguinolenta 3164
ſepoſita 3162
ſpongioſa 3161
tenella 3166
tricolor 3168
violacea 3163
ATHERINA 1396 *ſq.*
Brownii 1397
Hepſetus 1396
japonica 1397
Menidia 1396
Sihama *ib.*
ATTELABUS 1808 *ſqq.*
Ammios 1812
angulatus 1810
apiarius 1812
avellanae 1809
betulae 1810
bicolor 1809
bifaſciatus 1811
bipuſtulatus 1809
bupreſtoides 1812
ceramboides *ib.*
coryli 1808
crabroniformis 1812
curculionoides 1809
cyaneus 1812
denigratus 1809
dubius 1810
erythropterus 1809
formicarius 1811
gemmatus 1809
ichneumonicus 1811
indicus 1809
melanuros 1810
multillarius *ib.*
octopunctatus 1811
penſylvanicus 1810
A. pubeſcens 1810
quadrimaculatus 1812
ruficollis 1810
ſexguttatus 1811
Sipylus 1812
ſphageus 1811
ſurinamenſis 1809
tricolor 1811
unifaſciatus *ib.*
BACILLARIA 3903
paradoxa *ib.*
BALAENA 223 *ſqq.*
Boops 225
gibboſa *ib.*
Muſculus 226
Myſticetus 223
Phyſalus 224
roſtrata 226
BALISTES 1462 *ſqq.*
aculeatus 1466
americanus 1473
Aſſaſi 1471
biaculeatus 1465
Capriſcus 1471
curaſſavicus 1472
forcipatus *ib.*
hiſpidus 1463
Kleinii 1472
maculatus 1468
Monoceros 1462
papilloſus 1465
punctatus 1472
ringens 1469
ſinenſis 1470
tomentoſus 1463
verrucoſus 1465
Vetula 1467
BLATTA 2041 *ſqq.*
aegyptiaca 2041
americana 2042
aptera 2046
aſiatica *ib.*
aterrima 2045
B. auſtralaſiae 2042
braſilienſis 2043
capenſis 2042
chlorotica 2045
cincta 2044
deuſta 2045
erythrocephala 2042
fuſca 2045
germanica 2044
gigantea 2041
griſea 2046
indica 2042
irrorata *ib.*
lapponica 2044
latiſſima 2045
livida 2046
maculata 2045
maderae 2041
marginata 2045
minutiſſima 2046
nitidula 2045
nivea 2042
oblongata 2045
occidentalis 2041
ocellata 2047
orientalis 2043
penſylvanica 2046
perſpicillaris *ib.*
Petiveriana 2043
picta 2044
punctulata 2047
rufa 2046
ruficollis 2044
Schaefferi 2046
ſurinamenſis 2042
ſylveſtris 2046
variegata 2044
viridis 2043
BLENNIUS 1175 *ſqq.*
cornutus 1176
criſtatus 1175
faſciatus 1177
Galerita 1175
Gattorugine 1177

Gunnel-

B. Gunnellus 1181
Lumpenus 1183
muraenoides 1184
muſtelaris 1182
ocellaris 1176
Pholis 1180
Phycis 1179
raninus 1183
ſimus 1179
ſupercilioſus 1178
tentacularis 1179
viviparus 1182
Boa 1082 *ſqq.*
canina 1082
Cenchris 1083
Conſtrictor *ib.*
contortrix 1082
Enydris 1084
Hipnale 1083
Hortulana 1084
murina *ib.*
Ophrias *ib.*
Scytale *ib.*
Bombylius 2902 *ſqq.*
aequalis 2902
albifrons 2904
ater 2903
capenſis 2902
cupreus 2903
fuſcus *ib.*
griſeus *ib.*
maculatus *ib.*
major 2902
medius *ib.*
minimus 2903
minor *ib.*
pygmaeus 2904
verſicolor *ib.*
vireſcens 2903
Bos 202 *ſqq.*
americanus 204
Bubalus 206
caffer 207
grunniens 205
B. moſchatus 205
Taurus 202
Bostrichus 1600 *ſqq.*
bidentatus 1602
bifaſciatus 1603
Capucinus 1600
chalcographus 1601
crenatus 1602
elongatus 1601
flavicornis *ib.*
fuſcus 1603
ligniperda 1602
limbatus 1603
maculatus *ib.*
micrographus 1601
minutus 1603
piloſus *ib.*
piniperda 1602
polygraphus 1601
pygmaeus 1602
Scolytus *ib.*
teſtaceus 1603
typographus 1601
varius 1603
vittatus *ib.*
Brachionus 3872 *ſq.*
calyciflorus 3873
cernuus *ib.*
cirratus 3872
mucronatus 3873
Patella 3872
Patina 3873
quadridentatus *ib.*
tripus 3872
tubifex 3873
uncinatus *ib.*
urceolaris 3872
Bradypus 51
didactylus *ib.*
tridactylus *ib.*
Brentus 1739 *ſq.*
Anchorago 1739
aſſimilis *ib.*
barbicornis *ib.*
B. bifrons 1740
cylindricornis *ib.*
diſpar *ib.*
Druryanus 1739
haſtile 1740
monilis 1739
naſutus 1740
ſemipunctatus 1739
Bruchus 1734 *ſqq.*
abdominalis 1736
Bactris *ib.*
bipunctatus 1735
Cacao *ib.*
canalis *ib.*
ciſti 1736
clathratus 1735
gibboſus *ib.*
Gleditſchiae 1736
granarius *ib.*
maculatus 1737
marginalis 1735
mimoſae 1737
pectinicornis *ib.*
piſi 1734
Robiniae *ib.*
rufipes 1736
ſcabroſus 1735
ſeminarius 1737
ſerraticornis *ib.*
ſpinoſus 1736
Theobromatis 1735
umbellatarum 1734
undatus 1735
varius 1736
Buccinum 3469 *ſqq.*
abbreviatum 3468
Acicula 3503
aciculatum *ib.*
Acus 3502
affine 3490
alatum 3497
anglicum 3494
Arcularia 3480
Areola 3475

armil-

B. armillatum 3496
aſperum 3503
auſtrale 3490
Bezoar 3491
bilineatum 3476
canaliculatum 3505
cancellatum 3489
candidum 3485,
carinatum 3493
Caſſis 3477
Catarrhacta 3498
caudatum 3471
chalybeum 3504
Chalys 3497
cicatricoſum 3475
ciliatum 3492
cinereum 3505
cingulatum 3506
clathratum 3471, 3495
commaculatum 3502
cornutum 3472
coronatum 3486
coſtatum 3482
craſſum 3485, 3487
crenulatum 3500
cruentum 3491
cuſpidatum 3505
decuſſatum 3474
Digitellus 3504
dimidiatum 3501
Dolium 3470
duplicatum 3501
echinophorum 3471
edentulum 3505
Erinaceus 3478
exile 3497
faſciolatum 3504
filoſum 3486
Fimbria 3479
flammeum 3473
flumineum 3503
fluviatile 3504
foliorum 3493
fornicatum 3487
B. foſſile 3485
Galea 3469
geminum 3506
gibboſulum 3481
gibbum 3476
glaberrimum 3488
glabratum 3489
glaciale 3491
Glans 3480
glaucum 3478
haemaſtoma 3483
Harpa 3482
haſtatum 3502
Hauſtorium 3498
hecticum 3500
igneum 3494
indicum 3495
Labyrinthus 3486
laeve 3488
laevigatum 3497
laeviſſimum 3494
lamellatum 3498
lamelloſum *ib.*
lanceatum 3501
Lapillus 3484
leucozonias 3489
lineatum 3493
lividulum 3505
lyratum 3494
maclovienſe 3493
maculatum 3499
maculoſum 3476
marginatum 3486
Monile 3505
Monodon 3483
mucronatum 3504
muricinum 3503
murinum 3502
mutabile 3481
nanum 3497
neriteum 3481
nigropunctatum 3497
nitidulum *ib.*
B. niveum 3471, 3495, 3504
noduloſum 3479, 3496
obliquum 3504
obtuſum 3489
ocellatum 3488
ochroleucum 3477
Olearium 3469
Orbita 3490
papilloſum 3479
patulum 3483
pennatum 3476
Perdix 3470
perſicum 3482
Phallus 3503
piſcatorium 3496
plicatulum *ib.*
plicatum 3472
plumatum 3494
Pomum 3470
ponderoſum 3477
porcatum 3494
praeroſum 3489
proximatum 3505
Pugio *ib.*
Pullus 3481
punctulatum 3503
pyramidale 3488
pyrozonias *ib.*
Pyrum 3484
radiatum 3504
recurviroſtrum 3477
reticulatum 3495
rufum 3473
rugoſum 3476
Rumpfii 3491
ruſticum 3486
S. Mauritii 3496
Scala 3485
ſcalare 3495
ſcutulatum 3498
ſenegalicum 3477
Smaragdulus 3484
ſolutum 3493

ſpadi-

B. ſpadiceum 3485
ſpiratum 3487
ſqualidum *ib.*
ſtolatum 3496
ſtriatum 3477
ſtrigatum *ib.*
ſtrigilatum 3501
ſtrigoſum 3476, 3488, 3494
ſtromboides 3489
ſubulatum 3499
ſuccinctum 3502
ſulcatum 3491.
Taenia 3493
tahitenſe 3498
teſſellatum 3476
teſſulatum 3479
Teſticulus 3474
teſtudineum 3498
textum 3493
tigrinum 3475, 3502
tranquebaricum 3491
trifaſciatum 3477, 3489
Tuba 3484
tuberculatum 3503
tuberoſum 3473
turgidum 3490
tyrrhenum 3478
umbilicatum 3485
undatum 3492
undoſum 3490
undulatum 3475
varicoſum 3505
varium 3486
ventricoſum 3476, 3498
verrucoſum 3497
verſicolor 3491
Vibex 3479
virginicum 3505
viridulum 3493
vittatum 3500
vulgatum 3496

Bucco 405 *ſqq.*
capenſis 406
cayennenſis 405
cinereus 409
dubius *ib.*
elegans 406
fuſcus 408
grandis *ib.*
Lathami *ib.*
macrorhynchos 406
melanoleucus *ib.*
niger 407
parvus *ib.*
philippinenſis *ib.*
rubricapillus 408
Tamatia 405
viridis 408
zeylanicus *ib.*

Buceros 358 *ſqq.*
abyſſinicus 358
africanus 359
albus 361
bicornis 358
galeatus 360
Hydrocorax 359
malabaricus *ib.*
manillenſis 361
naſutus *ib.*
obſcurus 362
panayenſis 360
Rhinoceros *ib.*

Bulla 3422 *ſqq.*
achatina 3431
Akera 3434
ambigua 3431
Ampluſtra 3426
Ampulla 3424
aperta *ib.*
bifaſciata 3431
biroſtris 3423
canaliculata 3427
carnea 3434
conoidea 3427
cylindrica 3433

B. Cypraea 3429
dominicenſis 3433
exarata 3431
faſciata 3430
ferruginoſa 3432
Ficus 3426
fontinalis 3427
gelatinoſa 3428
gibboſa 3423
hyalina 3432
Hydatis 3424
hypnorum 3428
lignaria 3425
Naucum 3424
Oliva 3433
ovata 3432
Ovum 3422
Phyſis 3425
purpurea 3433
Rapa 3426
ſcabra 3434
ſolida *ib.*
ſoluta *ib.*
Spelta 3423
ſpreta 3434
Stercus pulicum *ib.*
ſtriatula 3430
ſtrigata *ib.*
Terebellum 3428
truncata 3434
turrita 3428
Velum 3433
verrucoſa 3423
Veſica 3433
virginea 3429
Voluta 3433
Volva 3422
Zebra 3431

Buphaga 362
africana *ib.*

Buprestis 1926 *ſqq.*
acuta 1939
aegyptiaca 1929
aenea 1935

B. aeroſa 1928
acuminata 1932
atra 1937
aurata 1930
aurulenta 1933
auſtriaca *ib.*
barbarica 1936
berolinenſis 1927
bicolor 1926
biguttata 1937
bimaculata 1935
blanda 1930
bruttica 1940
calcarata 1938
canaliculata 1932
carioſa *ib.*
cayennenſis 1931
Chryſis 1929
chryſoſtigma 1931
coccinea 1941
coruſca 1927
cruciata 1936
cuprea *ib.*
cyanea 1935
cyanipes 1930
cylindrica 1931
deaurata 1934
decaſtigma 1932
decora 1927
depreſſa 1938
diſcoidea 1935
dorſata 1931
elata 1937
elegans 1930
farinoſa *ib.*
faſciata 1927
faſcicularis 1933
faſtuoſa 1926
feſtiva 1938
fuliginoſa *ib.*
fulminans 1930
fuſca 1933
gigantea 1926
granularis 1938
B. haemorrhoidalis 1938
hirſuta 1939
hirta 1934
ignita 1928
impreſſa 1931
inaurata 1939
laeta 1935
linearis 1938
lineata 1928
lugubris 1932
lurida 1927
maculata 1929
maculoſa *ib.*
manca 1936
marginata 1940
mariana 1929
meditabunda 1937
minuta *ib.*
modeſta 1930
naevia 1939
nana 1940
nebuloſa *ib.*
nigra *ib.*
nitidula 1934
nobilis 1936
novemmaculata 1935
obſcura 1927
ocellata 1928
octoguttata *ib.*
Onopordi 1934
ornata 1931
picta 1939
plebeja 1932
punctata 1927
punctatiſſima *ib.*
pygmaea 1936
quadrimaculata 1935
quadripunctata 1936
quercus 1938
rauca 1927
roſacea 1940
rubi 1934
ruficollis 1937
rugoſa 1940
B. ruſtica 1932
rutilans 1928
ſalicis 1935
ſcabra 1931
ſexmaculata 1939
ſibirica 1933
ſplendens *ib.*
ſtephanelli 1940
ſternicornis 1929
ſtriata 1927
ſtricta 1929
taeniata 1931
tatarica 1939
Tenebrionis 1933
tranquebarica 1932
tripunctata 1930
triſtis 1935
Trochilus 1931
umbellatarum 1936
undata 1933
ungarica 1940
unidentata 1926
varicornis 1939
variolaris 1934
violacea 1929
virginica 1940
viridis 1937
vittata 1926
11maculata 1939
BURSARIA 3393
Hirundinella *ib.*
Truncatella *ib.*
BYRRHUS 1612 *ſq.*
aeneus 1613
ater *ib.*
dorſalis *ib.*
faſciatus *ib.*
Gigas 1612
nitidus 1613
Pilula *ib.*
varius *ib.*
vireſcens *ib.*

Caecilia 1124 *ſq.*
glutinoſa 1125
tentaculata 1124
Callionymus 1151 *ſqq.*
baikalenſis 1153
Dracunculus 1152
japonicus 1155
indicus 1153
Lyra 1151
ocellatus 1154
Sagitta 1155
Calopus 1865
hiſpicornis *ib.*
pygmaeus *ib.*
ſerraticornis *ib.*
Camelopardalis 181 *ſq.*
Giraffa *ib.*
Camelus 168 *ſqq.*
arcucanus 170
bactrianus 169
Dromedarius 168
Glama 169
Huanacus 170
Paco 171
Vicugna *ib.*
Cancer 2963 *ſqq.*
adactylus 2994
aeneus 2974
alatus 2984
amplectens 2985
Ampulla 2991
angulatus 2971
Aniculus 2982
Apantora 2968
araneiformis 2984
Araneus 2976
Arctus 2993
armiger 2970
Aſtacus 2985
Atomos 2992
auritus 2981
auſtralis 2994
Bernhardus 2982
C. biſpinoſus 2969
Boreas 2987
caementarius 2986
caeruleſcens *ib.*
Calappa 2974
Cancellus 2991
Cancharus 2995
Caput mortuorum 2984
Carabus 2984
Carcinus 2986
carinatus 2987
caſſideus 2968
Chabrus 2975
chelatus 2966
Chiragra 2980
chiragricus 2990
ciliatus *ib.*
cimicoides 2968
clypeatus 2983
condyliatus 2976
corallinus 2968
cordatus 2963
corniger 2992
cornutus 2981
coronatus 2975
Crangon 2989
craniolaris 2967
craſſicornis 2987
criſtatus 2980
cruentatus 2981
Cuphaeus 2977
Curſor 2963
Cylindrus 2975
Defenſor 2970
depreſſus 2974
Depurator 2972
Diogenes 2983
dodecos 2978
dorſipes 2984
Dromia 2972
Elephas 2988
emeritus 2989
Eremita 2983
C. Erinaceus 2980
Eſca 2993
excilus 2964
feriatus 2972
filiformis 2993
floridus 2968
fornicatus 2973
fulgens 2986
Gammarus 2985
germanus 2981
gibboſus 2993
globoſus 2964
Gonagra 2980
granarius 2965
granulatus 2973
Grapſus 2967
gregarius 2985
groenlandicus 2987
groſſipes 2991
halecum 2987
haſtatus 2978
hepaticus 2982
hexapus 2964
Hircus 2976
hirtellus 2977
Hiſtrio 2987
holoſericeus 2979
homari 2986
Homarus 2988
horridus 2979
hungarus 2983
lactatus 2971
lanatus 2975
lanceatus 2910
lancifer 2972
Latro 2982
linearis 2992
Locuſta *ib.*
longicornis 2966
longimanus 2979
longipes 2981
maculatus 2969
Maenas 2971
Maja 2979

mala-

C. malabaricus 2987
Mantis 2990
marmoratus 2971
Maſcaronius 2975
meduſarum 2993
Miles 2983
minutus 2965
muricatus 2976
muſcoſus 2977
mutus 2963
Narval 2988
naſutus 2976
noduloſus 2980
norwegicus 2989
Nucleus 2971
nugax 2991
ochtodes 2974
oculatus 2984
orbiculus 2964
Ovis 2976
Pagurus 2973
pelagicus 2970
pennaceus 2988
perſonatus 2978
Phalangium ib.
philargus 2967
Pinnophylax 2964
Pinnotheres 2965
Piſum 2964
planatus 2969
porcellanus 2967
puber 2978
Pulex 2992
punctatus 2977
puſillus 2965
pygmaeus 2972
quadratus 2966
quinquedentatus 2968
raninus 2963
rhomboides 2969
roſtratus 2977
rugoſus 2985
ruricola 2966
ſalinus 2993
C. ſanguineus 2970
Santolla 2975
ſcaber 2995
Scorpio 2978
ſcrupoſus 2982
Scyllarus 2990
ſeptemſpinoſus 2981
ſetiferus 2990
ſetoſus 2975
ſexdentatus 2972
ſinicus 2995
ſpinifer 2981
ſpinifrons 2974
Squilla 2988
ſtagnalis 2993
ſtrigoſus 2984
ſupercilioſus 2980
Symnista 2994
Talicuna 2968
tegagropila 2975
tettigonus 2989
Tribulus 2977
tuberculatus 2973
tubularis 2983
Uca 2967
undecimdentatus 2974
Urſus 2976
varioloſus 2995
varius 2987
Victor 2970
vitreus 2991
vocans 2969
Xaiva 2968
CANCROMA 617 ſq.
Cancrophaga 618
Cochlearia 617
CANIS 65 ſqq.
Alopex 74
aureus 72
Cerdo 75
cinereo-argenteus 74
Corſac ib.
Crocuta 72
C. familiaris 65-70
Hyaena 71
Karagan 74
Lagopus 75
Lupus 70, 71
Lycaon 73
meſomelas ib.
mexicanus 71
Thous ib.
virginianus 74
Vulpes 73
CANTHARIS 1890 ſqq.
abbreviata 1900
aenea 1897
albicans 1893
Altica 1895
americana ib.
angulata 1894
argentea 1895
atra 1893
barbata 1800
berolinenſis 1896
bicolor 1895
biguttata 1892
bilineata 1895
bimaculata 1893
bipunctata 1894
bipuſtulata 1898
caeruleocephala 1899
caneſcens 1894
cardiacae 1893
caſpica 1896
chalybea 1897
chryſomeloides 1899
coccinea 1894
collaris 1895
cuprea ib.
cyanea 1898
dichroa 1891
diſtincta ib.
equeſtris 1899
erythromelas ib.
exulta 1891
faſciata 1899

C. flaveola 1896
flavipes 1894
fulva 1896
fuſca 1890
haematoſtoma 1891
haemorrhoidalis 1898
Herbſtii 1899
Hiſtrio 1897
janthina 1895
lateralis 1892
lepturoides 1897
limbata 1892
livens 1891
livida 1892
marginata 1893
marginella 1891
media *ib.*
melanocephala 1894
melanura 1897
minima 1892
Morio 1900
multicolor 1891
navalis 1900
nemoralis 1898
nigra 1894
nigripes 1897
obſcura 1892
ochropus 1899
oculata 1895
pallida 1893
pallipes *ib.*
pedicularia 1898
picea 1897
proboſcidea 1900
pulicaria 1894
punctata 1891
rufa 1892
ruficollis 1894
rufipes 1896
ſanguinolenta 1898
ſaxonica 1900
ſerrata 1896
ſmaragdula 1892
ſonchi 1896
C. ſuecica 1899
teſtacea 1893
tricolor 1897
trilineata 1895
tropica 1896
violacea *ib.*
vireſcens *ib.*
virideſcens 1890
viridis 1898
CAPRA 193 *ſqq.*
Aegagrus 193-195
Capricornus 195
caucaſica 197
Hircus 193
Ibex 196
CAPRIMULGUS 1027 *ſqq.*
acutus 1031
albicollis 1030
americanus 1032
braſilianus 1031
carolinenſis 1028
cayennenſis 1031
europaeus 1027
grandis 1029
griſeus *ib.*
gujanenſis 1030
jamaicenſis 1029
rufus 1030
ſemitorquatus 1031
torquatus 1032
virginianus 1028
CARABUS 1959 *ſqq.*
abbreviatus 1978
abdominalis 1973
adſperſus 1968
aeneus 1977
aequinoctialis 1976
aerugineus 1986
aeruginoſus 1969
aeſtivus 1984
Aethiops 1982
afer 1969
agilis 1979
alacer 1967
C. americanus 1972
amethyſtinus 1973
Andreae 1979
angulatus 1963
anguſtatus 1977
arenarius 1969
arenoſus 1985
arvenſis 1967
ater 1984
aterrimus 1982
atomarius 1968
atratus 1992
atricapillus 1980
attelaboides 1962
auratus 1963
aurichalceus 1964, 1991
azureus 1974
bicolor 1970
biguttatus 1980
bimaculatus 1971
binotatus 1975
bipunctatus 1977
bipuſtulatus 1976
biſpinoſus 1990
bupreſtoides 1970
caeruleſcens 1974
caeruleus 1984
calidus 1961
caliginoſus 1969
capenſis *ib.*
Carnifex 1975
catenulatus 1968
celer 1984
cephalotes 1964
chalcos 1982
chalybeus 1989
chlo omelas 1991
cicindeloides 1962
cinctus 1970
clathratus 1962
Comma 1978
complanatus 1971
concolor 1989

con-

C. confluens 1988
convexus 1961
cordatus 1985
coriaceus 1960
crenatus 1989
crepitans 1971
Crux major 1978
Crux minor 1979
cupreus 1975
cyaneus 1964
cyanocephalus 1972
cylindricus 1968, 1992
cyprius 1969
decemguttatus 1965
denigratus 1992
didymus 1983
difformis 1967
diſcolor 1984, 1990
diſtinctus 1989
dorſalis 1967
dorſiger 1974
elegans 1985
elevatus 1967
emarginatus 1989
erythrocephalus 1974
erythroceras 1989
erythromelas 1990
erythropus 1989
exciſus 1991
faſciatus 1969
faſtigiatus 1970
femoralis 1975
feneſtratus 1983
ferrugineus 1974
ferruginoſus 1992
fimbriatus 1967
flavicornis 1970
flavus 1983
flexuoſus 1973
Friſchii 1981
fulvicornis 1985
fulvipes 1983
fumans 1972
C. fuſcicornis 1992
fuſcipes 1987
fuſcus *ib.*
Geerii 1983
geniculatus 1992
germanus 1974
glaber 1982, 1990
globoſus 1982
granulatus 1960
haemorrhoidalis 1979
hafnienſis 1977
halenſis 1987
Herbſtii 1968, 1981
hiſpanus 1964
holoſericeus 1975, 1988
hortenſis 1960
hungaricus 1981
indagator 1966
Inderienſis 1985
indicus 1981
inflexus 1983
inquiſitor 1965
interruptus 1976
junceus 1985
kilonienſis 1978
laevigatus 1964
laevis 1984
lampros 1983
lateralis 1972
laticollis 1987
latus 1973
lepidus 1975, 1993
leproſus 1985
leucophthalmos 1962
limbatus 1971, 1991
lineatus 1980
Lineola 1973
lituratus 1991
lividus 1970
lucidus 1986
lugubris 1987
lunatus 1976
lunulatus 1967
C. Maderae 1961
madidus 1975
marchicus 1980
marginatus 1970
marginellus 1981
maxilloſus 1959
melanocephalus 1973
meridianus 1978
metallicus 1985
micros 1982
miliaricus 1969
minimus 1983
minutulus 1986
mixtus 1983
moeſtus 1990, 1993
Mülleri 1981
multicolor 1990
multipunctatus 1977
nemoralis 1968
nigricans 1984
nigricollis 1986
nigricornis 1977
nitens 1963
nitidulus 1971
nitidus 1986
nobilis *ib.*
obfuſcatus 1990
obſcurus 1981
obtuſus 1967
octomaculatus 1986
octoſtriatus *ib.*
pallens 1974
pallidicornis 1991
pallipes 1971
Pelidnus 1981
penſylvanicus 1987
piceatus 1989
piceus 1975
picipes 1979
pictus 1985
pilicornis 1971
platys 1982
plicatus 1989
pomeranus 1968

C. porcatus 1962
porphyropus 1992
praſinus 1976
problematicus 1968
pubeſcens 1987
pullus 1984, 1988
punctulatus 1990
purpuraſcens 1964
pyropus 1983
quadratus 1989
quadriguttatus 1965, 1979, 1992
quadrimaculatus 1979
quadripuſtulatus 1977
quinquelineatus 1988
reflexus 1962
reticulatus 1966
retuſus 1961
roſtratus 1966
rotundatus 1991
rubicundus 1968
rubricornis 1990
rufeſcens 1976
ruficollis 1972
ruficornis 1970
rugoſus 1969
ſabuloſus 1970
ſalicinus 1985
Schalleri 1988
Schranckii 1980
Scopolii 1985
ſcrutator 1966
ſericeus 1980
ſexguttatus 1965
ſexmaculatus *ib.*
ſexpunctatus 1977, 1992
ſexpuſtulatus 1971
ſimilis 1984
ſinuatus 1991
ſpinibarbis 1971
ſpinipes 1972
ſpinotus 1967
ſplendidus 1961
C. ſtriatulus 1969
ſtrigoſus 1986
ſubſtriatus 1987
ſuturalis 1963
ſycophanta 1966
tabidus 1965
taedatus 1961
tenebrioides 1986
terricola 1982
teſtaceus 1978
thoracicus 1960
Thunbergii 1980
trichrous 1988
tricolor *ib.*
trilineatus 1962
triſpinoſus 1992
triſtis 1988
truncatellus 1980
truncatulus 1991
truncatus *ib.*
turcicus 1979
unicolor 1967
upſalienſis 1980
uſtulatus 1978
vaporariorum 1973
variegatus 1965, 1986
varioloſus 1960
varius 1981
velox 1976
vernalis 1984
verſicolor 1987
violaceus 1963
Virgo 1982
viridans 1990
viridanus 1976
viridis 1986
vittatus 1978
vulgaris 1974
CARDIUM 3244 *ſqq.*
aculeatum 3247
aeolicum 3254
albidum 3256
amboinenſe 3255
Auricula 3253
C. braſilienſe 3255
cancellatum 3256
Cardiſſa 3245
ciliare 3248
ciliatum *ib.*
coſtatum 3244
craſſum 3254
echinatum 3247
edule 3252
exiguum 3255
faſciatum 3256
flavum 3251
flexuoſum 3255
fluviatile *ib.*
Fragum 3249
gaditanum 3255
glaucum 3253
groenlandicum 3252
Hemicardium 3246
iſlandicum 3252
Iſocardia 3249
laevigatum 3251
latum 3255
Lima 3253
lineatum 3246
Lithocardium *ib.*
maculatum 3255
magnum 3250
medium 3246
monſtroſum 3253
muricatum 3250
oblongum 3254
papyraceum *ib.*
pectinatum 3253
retuſum 3245
ringens 3254
roſeum 3245
rubiginoſum 3256
ruſticum 3252
ſerratum 3251
ſquamoſum 3256
trilaterum 3253
triſte *ib.*
tuberculatum 3248

C. Unedo 3250
vireſcens 3256
virgineum 3253
CASSIDA 1635 ſqq.
affinis 1637
anguſtata 1643
annulata 1641
annulus 1637
arcuata 1644
atrata 1636
bicornis 1638
bidens ib.
bifaſciata 1639
biguttata 1640
bipunctata 1643
bipuſtulata ib.
bituberculata ib.
cincta 1637
clathrata 1641
cribraria 1636
cruciata 1639
Crux ib.
cuprea 1643
cyanea 1642
decuſſata ib.
deuſta 1636
diſcoides 1642
dorſata 1641
equeſtris 1638
exclamationis 1641
faſtuoſa 1639
ferruginea 1637
flava 1639
fuſca ib.
gibboſa 1638
groſſa 1641
hebraea 1637
jamaicenſis 1641
inaequalis 1642
interrupta 1636
judaica 1637
lateralis 1642
leucophaea 1640
limbata 1637
C. lineata 1641
maculata 1638
margaritacea 1639
marginata 1642
marginella 1637
miliaris 1640
Murraea 1635
nebuloſa 1636
nitens 1644
nobilis 1636
octopunctata ib.
palliata 1643
perforata 1638
punctata 1640
purpurea 1639
quadripuſtulata 1642
reticularis 1640
retiformis 1643
rubiginoſa ib.
ſanguinolenta 1644
ſexpunctata 1636
ſexpuſtulata 1643
ſpinifex 1638
ſuperba 1644
ſuppoſita 1642
ſuturalis 1640
Taurus 1643
trifaſciata 1640
truncata 1638
tuberculata 1640
variegata ib.
Vibex 1637
viridis 1635
7guttata 1641
11punctata 1639
16puſtulata 1643
CASTOR 124 ſq.
Fiber 124
huidobrius 125
CAVIA 120 ſqq.
Acuſchi 121
Aguti ib.
Aperea 122
Capybara 123
C. Cobaya 122
Paca 120
CELLEPORA 3791 ſq.
annulata 3792
ciliata ib.
hyalina ib.
nitida ib.
pumicoſa 3791
ramuloſa ib.
Spongites ib.
verrucoſa ib.
CENTRISCUS 1460 ſq.
Scolopax 1461
ſcutatus 1460
velitaris 1461
CENTROGASTER 1337 ſq.
argentatus 1337
Equula ib.
fuſceſcens ib.
rhombeus 1338
CEPOLA 1186 ſq.
rubeſcens 1187
Taenia 1186
trachyptera 1187
CERAMBYX 1814 ſqq.
aculeatus 1863
acuminatus 1847
adſperſus 1863
aedilis 1825
aegyptiacus 1855
aeneus 1856
aethiops 1830
afer 1823
africanus 1860
agreſtis 1846
alni 1855
alpinus 1824
ambulator 1828
americanus 1854
Ammiralis 1819
analis 1841
anglicus 1844
annularis 1855
annulatus 1860

C. araneiformis 1819
arcuatus 1853
arenarius 1863
arietis 1853
ariolator 1832
armillatus 1815
aſper 1862
ater 1858
atratus 1818
aulicus 1847
auratus 1848
aurichalceus 1857
auricomus 1826
auſtralis 1849
badius 1862
Bajulus 1851
Balteus 1827
Bankſii 1834
barbatus 1816
barbicornis 1819
Batus *ib.*
bicolor 1823
bidens 1829
bidentatus 1821
bifaſciatus 1818
bilineatus 1817
bimaculatus 1849
biſpinoſus 1859
braccatus 1858
braſilianus 1860
brevicornis 1822
brevis 1862
brunnus 1828
caeruleſcens 1842
cafer 1825
calcaratus 1858
canaliculatus 1818
cancriformis 1819
candidus 1838
cantharinus 1841
Cantor 1829
capenſis *ib.*
caraboides 1858
carbonarius 1864
C. Carcharias 1837
cardui 1838
carinatus 1834
carniolicus 1858
caſtaneus 1856
cayennenſis 1860
Cerdo 1826
cervicornis 1814
cincticornis 1843
cinctus 1844
cinerarius 1834
cinnamomeus 1817
circumflexus 1860
clavicornis 1840
clavipes 1856
colonus 1852
compreſſus 1848
confluens 1837
confuſus 1857
Coquus 1834
coriarius 1815
cornutus 1829
criſpus 1833
Criſta 1828
cruciatus 1833
cruentatus 1863
curculionoides 1836
curſor 1844
curvus 1817
cyaneus 1843, 1861
cyanochryſos 1846
cylindricus 1839
cylindroides 1818
damicornis 1815
Davieſii 1837
decemmaculatus 1860
depreſſus 1820
depſarius 1817
deſertus 1822
detritus 1854
deuſtus 1850
dichrous 1846
dimidiatus 1823
Druryi 1860
C. ebulinus 1856
elegans 1845
equeſtris 1848
erythrocephalus 1840
erythropus 1847
exiguus 1852
exilis 1844
Faber 1815
farinoſus 1820
faſciatus 1821
faſciculatus *ib.*
femoratus 1847
fennicus 1851
ferreus 1843
ferrugineus 1820
ferruginoſus 1864
feſtivus 1859
feſtus 1823
flavus 1849
flexuoſus 1852
floralis *ib.*
fronticornis 1827
fuliginator 1834
fuliginoſus 1814, 1858
fulminans 1853
fulvus 1836
funeſtus 1833
fuſcicornis 1837
fuſcus 1847
garganicus 1861
geminatus 1859
gibboſus 1835
gibbus 1864
giganteus 1816
Gigas 1824
glabratus 1862
glaucus 1821
glycyrrhizae 1833
griſator 1832
griſeus 1841
gutturator 1832
hafnienſis 1847
halodendri 1862
hebraeus 1820

C. Herbſtii 1827
Heros 1826
hieroglyphicus 1864
hirſutus *ib.*
hiſpidus 1821, 1857
hirtipes 1864
hirtus 1841, 1848
holoſericeus 1826
hottentotus 1829
humeralis 1830
Hyſtrix 1828
jamaicenſis 1830
janthinus 1842
ictericus 1843
imbricornis 1815
indagator 1845
indicus 1856
indus 1854
inquiſitor 1845
inſularis 1859
irroratus 1861
italicus 1851
Juvencus 1826
Koehleri 1835
laevigatus 1846
Lamed 1861
lateralis 1841
latipes 1840
leproſus 1829
leucozonias 1846
liciatus 1851
ligneus 1850
linearis 1839
lineatus 1818
Lineola 1842
litteratus 1851
lividus 1843
longicollis 1826
longicornis 1822
longimanus 1814
longipes 1840
lucidus 1857
lugubris 1847
lunatus 1852
C. lunulatus 1864
luridus 1846
luſcus 1836
luſitanus 1827
luteus 1836
Luzonum 1817
lynceus 1841, 1849
macroceras 1839
maculoſus 1854
marginalis 1822
marilandicus 1859
maxilloſus 1818
melanocephalus 1840
melanoceras 1838
melanopus 1816
meridianus 1861
minimus 1865
minutus 1842
M. nigrum 1843
modeſtus 1838
moeſtus *ib.*
molator 1831
molitor 1835
monſpelienſis 1842
mordax 1845
Morio 1825
moſchatus 1824
mucronatus 1817
multicolor 1857
myſticus 1855
nebuloſus 1821
niger 1845
nigricans 1857
nigricornis 1832
nitens 1823
nitidus 1818
nobilis 1830
noctis 1844
nodoſus 1819
notatus 1836
nubilus 1832
nutator 1836
obſcurus 1851
occidentalis 1847
C. octonotatus 1846
octopunctatus 1858
oculator 1831
oculatus 1841
ornatus 1844
ovalis 1863
pannonicus 1856
pedeſtris 1835
pedicornis 1827
penſylvanicus 1863
perforatus 1864
picipes 1855
pilicornis 1840
piloſus 1822
planatus 1819
platypus 1827
plebejus 1853
populneus 1838
Portitor 1851
portugallus 1854
praeuſtus 1842
pulcher 1832
pulverulentus 1857
punctator 1833
punctatus 1839
puſillus 1849
puſtulatus 1843
quadriguttatus 1865
quadrimaculatus 1859
quadrioculatus 1861
ramphygeus 1861
raucus 1847
regalis 1832
reticulator 1831
roridus 1838
roſtratus 1814
rotator 1833
ruber 1862
Rubus 1828
rufipes 1823
rufus 1857
rugicollis 1822
ruricola 1860
ruſpator 1834

C. ruſſicus 1848
ruſticus 1845
ſalicis 1849
ſaltator 1834
ſanguineus 1855
Sartor 1831
ſcabrator 1828
ſcabricornis 1862
ſcalaris 1837
ſcalatus 1825
Scopolii 1835
Scorpio 1820
ſemipunctatus 1859
Sentis 1820
ſericeus 1850
ſerripes 1817
ſibiricus 1840
ſilphoides 1843
ſinenſis 1863
ſmirnenſis 1827
Solandri 1829
Spengleri 1828
ſpinibarbis 1818
ſpinicornis 1828
ſpinoſus 1816
ſternutator 1832
Stigma 1848
ſtriatus 1849
ſtrigoſus 1822
ſuaveolens 1862
ſuccinctus 1822
ſulcatus 1849
ſurinamus 1837
Sutor 1830
ſuturalis 1838
ſuturatus 1824
ſycophanta 1845
taeniatus 1863
tenuis 1858
teſtaceus 1850
teſtator 1835
teutonicus 1842
Textor 1831
Thomae 1816
C. tigrinus 1863
timidus *ib.*
titillator 1831
tornator 1834
torridus 1824
tranquebaricus 1848
tremulus 1839
Tribulus 1827
trifaſciatus 1830, 1836
trilineatus 1840
tripunctatus 1844
triſtis 1833
trochlearis 1814
tuberculator 1835
tuberculatus 1819
undatus 1852
undulatus 1860
ungaricus 1836
unicolor 1841
vaginator 1832
variabilis 1850
variegator 1830
variegatus 1849
varius 1825
velutinus 1824
venuſtus 1856
verbaſci 1854
verſicolor 1852
violaceus 1848
virens 1823
vireſcens 1839, 1858
viridans 1846
virideſcens 1864
viridis 1857
vittator 1831
vittatus 1823, 1865
Volvulus 1839
vulneratus 1843
zonarius 1861
CERCARIA 3891 *ſq.*
Catellus 3892
Cyclidium 3891
Gyrinus 3892
Lemna *ib.*
C. Lupus 3892
Pleuronectes 3891
Podura 3892
tenax 3891
tripus 3892
CERTHIA 469 *ſqq.*
afra 476
amboinenſis 480
aurantia 472
braſiliana 474
burbonica 471
caerulea 474
caffra 484
capenſis 473
Cardinalis 472
carrucaria 474
carunculata 472
cayana 475
chalybea *ib.*
cinerea 481
cinnamomea 480
coccinea 470
cruentata 478
cyanea 483
falcata 470
familiaris 469
famoſa 481
flaveola 479
flavipes 472
fuſca *ib.*
gutturalis 478
indica 480
jugularis 474
Lotenia 483
macaſſarienſis 480
manillenſis 471
mexicana 480
muraria 473
obſcura 470
ochroleuca 472
olivacea 473
omnicolor 483
pacifica 470
philippina 482

Pinus

C. Pinus 478
pulchella 481
purpurea 478
puſilla 473
rubra 479
ſanguinea *ib.*
Sannio 471
ſenegalenſis 477
Sovimanga 471
ſperata 477
Spiza 476
variegata 475
violacea 482
virens 479
viridis 469
zeylonica 482
CERVUS 175 *ſqq.*
Alces 175
Axis 179
Capreolus 180
Caribou 177
Dama 178
Elaphus 176
guineenſis 181
Hippelaphus 176
mexicanus 179
Muntjac 180
porcinus 179
Pygargus 175
Rangifer 177
Tarandus *ib.*
virginianus 179
CHAETODON 1240 *ſqq.*
acuminatus 1241
alepidotus 1240
annularis 1262
arcuanus 1250
arcuatus 1243
argenteus 1242
Argus 1248
Asfur 1267
aureus 1254
Auriga 1266
bengalenſis 1261
C. bicolor 1258
biſaſciatus 1269
Boddaerti 1243
caneſcens 1240
capiſtratus 1250
chilenſis 1264
chirurgus 1259
ciliaris 1252
Collare 1263
cornutus 1241
Curaçao 1261
Dux 1255
Faber 1263
faſciatus 1266
Gahm 1268
glaucus 1260
guttatus 1256
Imperator 1255
lanceolatus 1254
leucurus 1246
lineatus *ib.*
longiroſtris 1264
macrolepidotus 1247
maculoſus 1267
marginatus 1259
Mauritii 1261
meſoleucos 1266
meſomelas 1263
nigricans 1245
nigrofuſcus 1268
ocellatus 1260
octofaſciatus 1262
orbicularis 1265
Orbis 1244
Paru 1256
Pavo 1257
pictus 1269
pinnatus 1241
Plumieri 1260
punctatus 1243
rhomboides 1259
roſtratus 1244
rotundus 1254
ſaxatilis 1253
C. Sohar 1268
ſordidus 1267
ſtriatus 1249
Teira 1265
trioſtegus 1245
unicornis 1268
unimaculatus 1258
vagabundus 1251
Veſpertilio 1257
CHALCIS 2742 *ſq.*
clavipes 2742
maculata 2743
minuta 2742
podagrica 2743
punctata *ib.*
puſilla *ib.*
ſiſpes 2742
CHAMA 3299 *ſqq.*
antiquata 3300
arata 3304
Arcinella 3303
bicornis *ib.*
calyculata 3301
citrea 3305
concamerata 3304
Cor 3299
coralliophaga 3305
cordata 3301
foliacea 3304
fuſca *ib.*
Gigas 3299
gryphica 3305
gryphoides 3302
Hippopus 3300
Lazarus 3302
maccrophylla 3304
Moltkiana 3303
oblonga 3302
rugoſa 3305
ſatiata 3301
ſemiorbiculata *ib.*
Thaca 3302
trapezia 3301

CHARA-

CHARADRIUS 683 *ſqq.*
aegyptius 684
alexandrinus 683
apricarius 687
aſiaticus 684
atricapillus 686
bilobus 691
Calidris 689
coromandelicus 692
coronatus 691
curonicus 692
erythropus 684
fulvus 687
gallicus 692
gregarius 684
hiaticula 683
Himantopus 690
jamaicenſis 685
leucogaſter 687
melanocephalus 692
mongolus 685
Morinellus 686
naevius 692
novae Seelandiae 684
obſcurus 686
Oedicnemus 689
pileatus 691
Pluvialis 688
rubidus *ib.*
rubricollis 687
ſibiricus 690
ſpinoſus *ib.*
torquatus 685
vociferus *ib.*
CHERMES 2211 *ſqq.*
abietis 2213
aceris *ib.*
alni 2212
betulae *ib.*
buxi *ib.*
calthae *ib.*
caſtanea 2214
ceraſtii 2211
crataegi 2214
C. euonymi 2214
fagi 2213
ficus *ib.*
fraxini *ib.*
graminis 2211
lichenis 2214
perſicae 2212
pini 2213
pruni 2214
pyri 2211
quercus 2212
rubra 2214
ſalicis 2213
ſeneccionis 2214
ſorbi 2211
ulmi *ib.*
urticae 2212
CHIMAERA 1488 *ſq.*
Callorhynchus 1489
monſtroſa 1488
CHITON 3202 *ſqq.*
aculeatus 3202
albus 3204
amiculatus 3206
Aſellus *ib.*
bicolor 2204
ceraſinus *ib.*
Cimex 3206
cinereus 3204
crinitus 3206
faſciculatus 3202
fuſcus 3204
Gigas 3206
granulatus 3205
hiſpidus 3202
indus 3205
islandicus 3206
laevis *ib.*
maculatus 3205
magellanicus 3204
marginatus 3206
marmoratus 3205
minimus *ib.*
piceus *ib.*
C. punctatus 3203
ruber *ib.*
ſquamoſus *ib.*
thalaſſinus 3206
tuberculatus 3202
CHRYSIS 2744 *ſqq.*
aenea 2746
amethyſtina *ib.*
aurata *ib.*
beryllina 2747
bidentata 2745
calens 2744
carnea 2745
chryſorrhouſa 2747
cyanea 2746
cyanochryſa 2747
cyanura *ib.*
fervida 2745
fulgida 2746
ignita 2745
inermis 2747
integra 2745
Leskii 2747
lucidula 2745
lyncea 2744
nitidula 2746
oculata 2744
purpurata 2746
ſmaragdula 2744
ſplendida *ib.*
ſuccincta 2745
thalaſſina 2747
viridula 2746
CHRYSOMELA 1667 *ſqq.*
abſinthii 1671
Adonidis 1683
aenea 1670
aequinoctialis 1696
aeroſa 1690
aeſtuans 1684
affinis 1668
albicollis 1691
alni 1671
americana 1674

amethy-

C. amethyſtina 1688
analis 1681
anglica 1689
anglicana 1693
annulata 1699
armoraciae 1673
aſclepiadae 1688
aſiatica 1670
atra 1695
atrata 1688
atricillae 1693,
aucta 1680
aurata 1675
Bankſii 1668
barbarica 1683
betulae 1671
bicolor 1667, 1692
bifaſciata 1683
bigutrata 1692
bilineata 1687
bimaculata 1668, 1691
binotata 1687
bipunctata 1682
bipuſtulata 1685
boleti 1679
braſſicae 1695
brunnea 1674
bulgarenſis 1686
cacaliae *ib.*
caerulea 1687
caeruleſcens 1698
carbonaria 1673
caroliniana 1691
caſtanea 1681
cayennenſis 1669
centaura 1686
centaurei 1672
cerali *ib.*
cerealis 1674
chryſocephala 1693
cincta 1692
clavata 1683

C. clavicornis 1678
coccinea 1682
cognata 1690
collaris 1680
concolor 1671
concolor 1699
craſſicornis 1677
craſſipes 1691
crenata 1669, 1699
cruciata 1682
cruciferarum 1699
cruenta 1682
cruentata 1688
cuprea 1670
cyanea 1675
cyanicornis 1678
cyanipes *ib.*
cyanomelas 1673
cyanopicta 1698
decemmaculata 1682
decempunctata 1673
decemſtriata 1688
denigrata 1699
dichroa 1673
diſcolor 1699
diſtincta 1689
dorſalis 1693
dresdenſis 1671
elegans 1674
equeſtris 1692
erythrocephala 1693
erythromelas 1673
eythroptera 1674
erythropus 1690
exclamationis 1697
exilis 1686
exoleta 1694
famelica 1692
faſciata 1668
faſtuoſa 1674
ferruginea 1668, 1698

C. fervida 1677
feſtiva 1674
fimbriata 1697
flava 1691
flaveola 1698
flavicans 1681
flavipes 1697
flavicornis 1669
Fridrichsdalenſis 1687
frontalis 1689
fucata 1670
fuliginoſa 1688
fulvicollis 1692
fulvicornis 1670, 1696
fulvipes 1672, 1696
gibba 1685
gigas *ib.*
glaberrima 1670
glabrata 1693
globoſa 1685
glorioſa 1675
goettingenſis 1667
graminis 1670
griſea 1686
Gronovii 1685
groſſa 1687
haemoptera 1672
haemorrhoidalis 1669
haemoſtata 1688
hannoveriana 1681
helxines 1694
hemiſphaerica 1696
hollandica 1685
holſatica 1696
hudſonias 1697
hyoſcyami 1693
hypochaeridis 1675
janthina 1691
japonica 1690
ignita 1670
indica 1685
laevigata 1699

lappo-

C. lapponica 1679
latiuſcula 1698
Lens 1697
Lepechini 1689
leucopicta 1692
limbata 1675
Lineola 1684
littoralis 1669
Litura 1681
lomata 1686
longicornis 1688
lunata 1677
lurida *ib.*
luſitanica 1668
luteicornis 1673
luteola 1698
malaccenſis 1691
marginata 1680
marginella 1681
melanopus 1690
melanoſtoma 1673
minutiſſima *ib.*
Modeeri 1694
Morio 1667
nemorum 1695
nigricornis 1680
nigripes 1695
nitens 1672
nitida 1675
nitidula 1694
nobilitata 1693
notata 1676
noveboracenſis 1689
novemvittata 1680
obſcura 1684
obtuſa 1687
occidentalis 1672
ochropus 1699
oleracea 1691
olivacea 1684
orichalcea 1687
ovalis 1698
padi 1673
pallida 1676
C. pallipes 1668
pedicularia 1697
philadelphica 1683
picea 1671
polita 1677
polygoni 1676
populi 1678
pruni 1690
pulicaria 1695
punctata 1687
puſilla 1698
quadrifaſciata 1692
quadriguttata *ib.*
quadrimaculata 1682
quadrinotata 1697
quadripunctata 1690
quadripuſtulata 1693
quinquemacula-ta 1674
raphani 1690
rhois 1689
rubi 1686
rubicunda 1689
ruficauda 1688
ruficollis 1668
rufipes 1695
rumicis 1677
ruſtica 1674
ruſtica 1669, 1695
ſacra 1684
ſanguinolenta 1680
ſapphirina 1689
ſcutellata 1681
ſemiſtriata 1672
ſerotina 1687
ſexpunctata 1679
ſimilis 1687
ſiſymbrii 1689
S. littera 1696
Sophiae 1668
ſpecioſa 1675
ſtaphylaea 1677
ſternicornis 1685
C. ſtolida 1680
ſtriata 1676, 1698
ſubpunctata 1673
ſurinamenſis 1696
ſuturalis 1683
tabida 1695
tamaricis 1697
tanaceti 1669
taraxaconis 1686
tenebrioides 1667
teſtacea 1696
thoracica 1687
tremula 1678
tricolor 1671
trifaſciata 1694
trimaculata 1683
truncata 1698
undata 1685
undulata 1679
unicolor 1686
varians 1672
varioloſa 1679
vernalis 1689
verſicolor 1698
viminalis 1678
violacea 1684
viridula 1688
vitellinae 1676
vittata 1667
vulgatiſſima 1675
vulpina 1677
5punctata 1681
10punctata 1678
12punctata 1669
14punctata 1684
18guttata 1676
20punctata 1682
Cicada 2092 *ſqq.*
abbreviata 2107
acuminata 2094
aequinoctialis 2112
afra 2100
albida 2115

albi-

C. albifrons 2103
americana 2115
amphibia 2117
aptera 2108
arcuata 2094
arunci 2110
arvenſis 2117
atra 2100
atrata 2098, 2113
aurata 2113
aurea 2103
aurita 2095
aurulenta 2105
auſtriaca 2109
barbata 2113
bicincta 2109
bicolor 2104
bicordata 2110
bifaſciata 2101
biguttata 2102, 2110
bimaculata 2106
binotata 2094
bipunctata 2111, 2112
biſpinoſa 2099
biſtriata 2116
Bonaſia 2095
bracteata 2093
braſilienſis 2096
cancellata 2117
capenſis 2097
Carnifex 2104
carniolica 2110
caſta 2111
caſtaneae 2116
Catena 2099
cayennenſis 2105
ciliaris 2096
cincta 2108
cingulata 2096
clavata *ib.*
coccinea 2115
coleoptrata 2102
collaris 2116
compreſſa 2114
C. conſpurcata 2097
convoluta 2093
cornuta 2094
coryli 2115
crocata 2116
cruenta 2109
cruentata 2096
Crux 2094
cunicularia 2114
cuſpidata 2115
cynosbatos 2108
decimaquarta 2109
denigrata 2112
diaphana 2117
dilatata 2099
elongata 2105
erythrophthalma 2110
erythroptera 2115
exclamationis 2108
faſciata 2093
feneſtrata 2106
ferruginea 2105
flava 2106
flaveola 2092
flavicollis 2106
flavifrons 2111
flavipes 2106
foliata 2092
fornicata 2096
fronditia 2093
fulgida 2105
fuſca 2094, 2117
fuſcata 2115
geniſtae 2093
geographica 2116
gibba 2102
gibberula 2116
gibboſa 2094
glabra 2117
globulifera 2115
graminis 2100
griſea 2098, 2113
groſſa 2098
C. guttata 2104, 2109
haematodes 2097
haemorrhouſa 2109
hafnienſis 2103
haſtata 2094
horrida 2095
hyalina 2108, 2111
Hybneri 2107
javana 2098
ignita 2107
inermis 2093
inflata 2092
interrupta 2107
kilonienſis 2102
lactea 2112
laeta 2114
lanata 2113
lanceolata 2094
Lanio 2107
lateralis 2106
leporina 2114
leucocephala 2106
leucophthalma *ib.*
leucoptera 2104
limbata 2099
lineata 2103
lineolata 2104, 2111
lugubris 2111
lutea *ib.*
lyncea 2105
maculata 2100
maculoſa 2101, 2112
marginalis 2110
marginata 2112
marginella 2100, 2114
maura 2107
melanoptera 2116
melanoſticta 2110
minuta 2113
montana 2100
muſcaeformis 2109
muta 2098
mutica 2093
nebuloſa 2104, 2107

nervoſa

C. nervoſa 2105
neuroptera 2117
nitens 2116
nitidula 2114
notata 2100
obtuſa 2105
ocellata 2112
ochromelas 2107
oenotherae 2110
orni 2097
pallens 2112
palleſcens 2117
pallida 2110
pellucida 2108
perſpicillata 2104
phalaenoides 2112
plebeja 2097
populi 2103
praſina 2100
punctata 2106
punctulata 2104
puſilla 2117
puſtulata 2100
quadrifaſciata 2101
quadriguttata 2114
quadrimaculata 2109
quadrinotata 2117
quadriſtriata 2111
quercus 2115
querula 2100
repanda 2097
reticulata 2098, 2108, 2111
retuſa 2112
rhombea 2092
rivuloſa 2111
roſae 2115
rubra 2103
ruſtica 2102
ſalicina 2109
ſanguinea 2098
ſanguinolenta 2101
Schach *ib.*
Schaefferi 2100
C. Schrankii 2109
ſeptendecim 2099
ſerratulae 2108
ſexpunctata 2116
ſinenſis 2095
ſpinoſa 2094
ſplendidula 2098
ſpumaria 2102
ſqualida 2116
ſquamigera 2093
ſtriata 2103
ſtridula 2196
ſtrigoſa 2111
Taurus 2095
teſtacea 2098
Tibicens 2099
tomentoſa 2113
tricolor 2108
trifida 2096
trilineata 2110
tripunctata 2113, 2116
triſtriata 2116
turca 2107
ulmi 2114
unicolor 2104
unifaſciata 2102
vaginata 2099
varia 2104
variabilis 2108
variegata 2105
venoſa 2104
villoſa 2096, 2113
violacea 2100
vireſcens 2111
viridis 2114
vittata 2107
Vitulus 2095
vivida 2113
CICINDELA 1919 *ſqq.*
aequinoctialis 1922
aquatica 1925
atrata 1924
auſtriaca 1923
bicolor 1919
C. biguttata 1925
biramoſa 1921
caerulea 1924
campeſtris 1920
capenſis *ib.*
carolina 1922
Catena 1921
cayennenſis 1922
chinenſis 1924
cyanea 1919
danica 1924
ferruginea *ib.*
flavipes 1925
flexuoſa 1923
germanica 1920
gracilis 1924
groſſa 1919
hybrida 1920
japonica 1923
interrupta *ib.*
lateola 1925
litterata 1924
littoralis 1923
longicollis 1919
lunulata 1923
lurida *ib.*
marginata 1922
maura 1923
octoguttata 1922
punctata 1924
quadrilineata 1921
quadrimaculata 1925
riparia *ib.*
rupeſtris *ib.*
ſemipunctata *ib.*
ſexguttata 1921
ſexnotata 1623
ſexpunctata 1921
ſylvatica 1922
trifaſciata *ib.*
triſtis 1923
tuberculata 1921
unipunctata *ib.*
virginata 1922

CIMEX

Cimex 2123 *ſqq.*
abietis 2189
Acantharis 2195
aculeatus 2149
acuminatus 2157
acutangulus 2147
acutus 2144
adſperſus 2179
aduſtus 2148, 2185
aegyptiacus 2196
aegyptius 2173
aeneus 2159
aequinoctialis 2183
Aethiops 2155
afer 2197
aggreſſor 2141
agilis 2178
alatus 2160
albicans 2167
albicollis 2138
albidus 2161, 2167, 2179
albipes 2139, 2186
Allioni 2132
alpinus 2183
analis 2146
Anchora 2158
anchorago 2132
Andreae 2175
anguſtatus 2192
anguſtus 2193
annulatus 2139, 2186, 2198
annulus 2128
apterus 2172
arabs 2132
araneoides 2194
arboreus 2160
arcuatus 2181
arenarius 2177
Argus 2129
armatus 2136, 2189
armiger 2141
ater 2124, 2162
C. aterrimus 2159
atomarius 2153
atratus 2186
attelaboides 2198
auctus 2143
Augur 2174
aulicus 2170
aurantius 2149
auſtralis 2143, 2173
auſtriacus 2148
avellanae 2183
baccarum 2152
balteatus 2144
Bankſii 2197
barbaricus 2199
barbicornis 2197
bellator 2141
bellicoſus 2188
beryllinus 2148
Beryllus 2153
betulae 2126
bicolor 2156
bidens 2135, 2149
bidentatus 2147
bifidus 2200
bifurcatus 2181
biguttatus 2156, 2187
bilobus 2149
binotatus 2197
bioculatus 2157
bipunctatus 2150
bipuſtulatus 2138
bivenis 2164
brachypterus 2186
Branderi 2168
brevicornis 2152
brunnus 2158, 2168
caelebs 2154
caeruleus *ib.*
cafer 2179
calcaratus 2188
calens 2190
calidus 2153
campeſtris 2176
C. Candelabrum 2179
cantharinus 2180
capenſis 2158
capillaris 2162
carbonarius 2166, 2199
cardui 2127
carneus 2134
Carnifex 2174
carunculatus 2135
cayennenſis 2198
celer 2182
cerinthes 2128
Cervus 2135
chalybeus 2148
Chloris 2185
chloromelas *ib.*
chloropterus 2167
chryſocephalus 2164
chryſopus 2168
ciliatus 2140, 2161
cimbricus 2163
cinereus 2184
cingulatus 2171
Circulus 2182
civilis 2172
clavatus 2145
clavicornis 2125
claviger 2179
clavipes 2124
clypeatus 2138
collaris 2158
collium 2189
Colon 2168
Comma 2146
concolor 2164
conicus 2185
conſperſus 2149, 2167
cordiger 2185
cornutus 2158
corticalis 2125
corticatus 2127
coryli 2178
coſtatus 2130, 2158

C. craſſicornis 2168
craſſipes 2126
crenulatus 2144
Cribrum 2152
criſtatus 2195
croceus 2184
cruciatus 2157
cruciger 2143
crudelis 2172
cruentatus 2174
cruentus 2151
Crux 2145
cucullatus 2134
culiciformis 2193
curſitans ib.
curtipes 2200
curvipes 2142
Daldorfii 2178
danicus 2159
defenſor 2141
delirator ib.
denigratus 2187, 2194
dentatus 2139
denticulatus 2188
dentipes 2144
deſes 2180
deuſtus 2168
Diadema 2196
digrammus 2181
diophthalmus 2133
diſcoideus 2157
diſcolor 2165, 2173
diſcors 2166
diſſimilis 2154
diſtinctus 2149
dolabratus 2190
Druraei 2129
dubius 2159
dumoſus 2152
Edleri 2199
elatus 2143
elongatus 2195
emeritus 2140
equeſtris 2172
C. eroſus 2126
erraticus 2190
erythrochlorus 2164, 2180
erythrogaſter 2167
erythromelas 2171
erythropterus 2185
erythropus 2162, 2197
erythrurus 2187
erythrozonias 2181
euonymi 2183
exanthematicus 2134
excavatus 2174
exciſus 2161
exoletus 2165
expalleſcens ib.
Faber 2188
Fabricii 2129
famelicus 2173
familiaris 2170
faſciatus 2125
femoratus 2142
feneſtratus 2187
ferrugineus 2178
ferus 2191
feſtivus 2156
filicis 2127
filiformis 2191
Filum ib.
fimbriatus 2157
flavatus 2159
flaveſcens 2165
flavicollis 2163
flavipes 2130
flavo-viridis 2135
floralis 2175
floridanus 2136
Forskahlii 2150
Forſteri 2177
foſſarum 2192
Friſchii 2134
fuliginoſus 2132, 2164
Fullo 2146
fulvicornis 2142
C. fulvus 2160, 2180
funebris 2151
furcatus 2140
fuſcatus 2174
fuſceſcens 2166
fuſcicaudis 2187
fuſcipes 2200
fuſcoculus 2165
fuſcus 2134, 2147
gallorum 2180
Gallus 2188
geniculatus 2151
geniſtae 2183
Gigas 2195
gladiator 2140
glaucus 2152
Gonagra 2143
gothicus 2162
gramineus 2157, 2186
grammicus 2132
grandis 2133
gravis 2150
griſeus 2151
Gronovii 2190
grylloides 2126
guineenſis 2198
Guttula 2195
guttatus 2150
guttigerus 2133
haematocephalus 2166
haematoſtictos 2181
haemorrhoidalis 2139
haemorrhous 2136
hamatus 2141
Harpator 2188
haſtatus 2137
haſticornis 2163
herbaceus 2186
hexophthalmus 2179
hirtus 2159, 2180
hiſpanicus 2174
Hiſtrio 2133
hiſtrionicus 2176

holſa-

C. holſatus 2190
hortenſis 2183
hortorum 2194
hottentota 2131
humeralis 2146
Hybneri 2151
hybridus 2183
Jaculus 2145
Janus 2152
javanicus 2158
ictericus 2136
idriacus 2183
illuſtris 2129
immaculatus 2147
imperialis 2128, 2165
inauratus 2180
inclavatus 2163
inquinatus 2176
inſidiator 2137
inſignitus 2182
interſtinctus 2151
inunctus 2132
iracundus 2200
iratus 2154
irroratus 2131
italicus 2157
juniperinus 2153
Kalmii 2175
kermeſinus 2143
Koenigii 2172
lacteolus 2189
lacuſtris 2192
laetus 2143
laevigatus 2189
laevis 2126
lanatus 2131
lateralis 2190
lavaterae 2125
lectularius 2123
lentiginoſus 2135
leoninus 2166
leproſus 2171
leucoceras 2167
leucodermis 2165
C. leucogrammes 2131
leucogrammus 2165
leucomelas 2160
leucophlebs 2187
leucopterus 2126, 2184
leucopus 2167, 2195
leucoſtictos 2148, 2180
leucozonias 2164
leucurus 2171
Leviathan 2147
litigerus 2133
linearis 2144, 2193
lineatus 2131
Lineola 2129, 2155
lineolatus 2185
litteratus 2148
littoralis 2124
litura 2132
longipes 2197
lugens 2155
lunaris 2178
lunatus 2125, 2143
Lundii 2178
luridus 2136
luteſcens 2186
lynceus 2178
macropus 2186, 2193
mactans 2174
maculatus 2125, 2140
maculoſus 2184
magnipes 2142
malabaricus 2170
marginatus 2137
marginellus 2191
maritimus 2182
marmoratus 2184
mauritanicus 2196
maurus 2130
melacanthus 2141
melaleucus 2159
melanocephalus 2155, 2176
C. melanochros 2184
melanochryſos 2164
melanogaſter 2166
melanoleucos 2161, 2167
melanopterus 2167
melanopus 2149, 2187
melanorhous 2166
Meleagris 2188
membranaceus 2142, 2200
mendicus 2173
Merianae 2138
meridionalis 2194
meriopterus 2183
M. flavum 2182
minutus 2157
mixtus 2151
monſpelienſis 2198
Morio 2154
Mülleri 2125
multicolor 2136, 2178
multipunctatus 2133
muricatus 2145
mutabilis 2191
naevius 2184, 2200
nanus 2181
naſſatus 2176
nebuloſus 2179
nemoralis 2176
nemorum *ib.*
nigellae 2128
niger 2126, 2159
nigerrimus 2161
nigricornis 2136
nigripes 2199
nigriſpinus 2136
nigrolineatus 2131
nitidulus 2197
nobilis 2128
norwegicus 2145, 2166
notatus 2145

C. nubilus 2153, 2167
Nuſſax 2173
obfuſcatus 2185
obſcurus 2198
ocellatus 2133
ochromelas 2165, 2180
ochropterus 2167
ochrorhous 2167
octomaculatus 2199
oculatus 2139
Oculus cancri 2168
oleraceus 2155
olivaceus 2161
orientalis 2191
ornatus 2156
pabulinus 2189
pacificus 2199
paganus 2129
pallens 2171
palleſcens 2161, 2165
pallidus 2190
pallipes 2130, 2193
Pandurus 2182
papilloſus 2151
paradoxus 2126
parnaſſiae 2160
pedemontanus 2124
pedes 2191
pellucidus 2184
penſylvanicus 2148
peregrinatus 21[illegible]0
perſonatus 2196
Phaſianus 2188
phoenicopterus 2165
phyllopus 2142
pictus 2155, 2186
pilicornis 2198
pilipes 2197
piloſus 2145
pini 2177
planicornis 2163
platycerus 2187
populi 2178
C. porphyropterus 2147
praecinctus 2198
pratinus 2154
pratenſis 2175
pubicornis *ib.*
pugillator 2140
pugnator 2137
pugnax 2140
pullus 2160
punctatus 2139
punctipes 2163
punctulatus 2185
Punctum 2149
pungens 2145
punicus 2138
purpureus 2179
purus 2186
puſillus 2160
puſtulatus 2148
pyri 2127
quadratus 2137
quadridentatus 2199
quadriguttatus 2173
quadrimaculatus 2164
quadripuſtulatus 2140
quadriſpinoſus 2142
quadriſtriatus 2187
quinquemaculatus 2200
quinquepunctatus 2181
quinqueſpinoſus 2196
recticornis 2185
regalis 2128
reticulatus 2146
rhombeus 2127
rivulorum 2192
Rohrii 2199
Rolandri 2177
roſeus 2159
roſtratus 2147, 2170
Rubecula 2181
rubellus 2180, 2186
ruber 2157
C. rubiginoſus 2174
rubricornis 2149
ruſeſcens 2160
ruficollis 2171
ruficornis 2152
rufipes 2135
rugoſus 2125, 2182
ruſticus 2131
rutilans 2150
rutilus 2156
ſacer 2197
ſagittifer 2134
ſaltatorius 2176
ſanctus 2143
ſanguinipes 2135
ſanguinolentus 2174
ſauciatus 2191
ſaxatilis 2175
ſcaber 2138
ſcabroſus 2171
ſcarabaeoides 2130
Schach 2162
Schrankii 2134
Schulzii 2129
ſcorbuticus 2141
S. Crucis 2178
ſcutatus 2196
ſemiflavus 2162
ſemipunctatus 2131
ſenegalenſis 2147
ſerratulae 2125
ſerratus 2132
ſerripes 2144
ſervus 2173
ſeticornis 2162
ſetoſus 2144, 2189
ſexguttatus 2128
ſexmaculatus 2180
ſexpunctatus 2150
ſexpuſtulatus 2177
ſextriatus 2182
ſignatus 2150
ſilphoides 2133
ſinenſis 2158

ſinua-

C. ſinuatus 2144
Slanbuſchii 2172
ſmaragdulus 2153
ſordens 2166
ſordidus 2147
ſpinidens 2139
ſpinifex 2144
ſpiniger 2137
ſpinipes 2155
ſpiſſicornis 2163
ſqualidus 2177, 2192
ſquamatus 2186
ſtagnorum 2192
ſtaphylinus 2200
ſticticus 2167
ſtictopterus 2169
ſtigma 2199
Stockerus 2127
ſtolatus 2181
ſtolidus 2133
ſtramineus 2164
ſtriatulus 2173
ſtriatus 2190
ſtridulus 2197
ſubapterus 2191
ſubfuſcus 2184
ſubrufus 2168
ſubulatus 2146
ſuccinctus 2175
ſuecicus 2194
ſulcatus 2147
ſuperbus 2200
ſupercilioſus 2175
ſuperſtitioſus 2171
ſurinamenſis 2134
ſuturalis 2174
ſylvaticus 2177
ſylveſtris 2127
Taurus 2135
tenebroſus 2142
termaculatus 2185
teſſellatus 2184
teſſulatus 2195
tetragrammos 2194
C. thoracicus 2146
Thunbergii 2158
tibialis 2146
tigripes 2148
tiliae 2176
tipularius 2194
tipuloides *ib.*
tomentoſus 2164
torquatus 2150
torridus 2134
tragus 2142
tranſverſalis 2169
tranſverſus 2146
triaugularis 2181
tricolor 2160, 2162, 2164
trifaſciatus 2161
trigonus 2145, 2184
triguttatus 2177
trilineatus 2130, 2163
trinervis 2182
triops 2179
tripterus 2151
tripunctatus 2153
tripuſtulatus 2169
triſpinoſus 2194
triſtis 2154
triſtriatus 2153
tuberculatus 2132
tuberculoſus 2168
tunicatus 2175
tyrannus 2162
ulmi 2191
umbellatarum 2183
umbraculatus 2126
umbratilis 2163
undatus 2161
uncinatus 2200
unicolor 2199
unipunctatus 2146, 2187
urticae 2178
vagabundus 2193
vagans 2191
C. Vahlii 2130
valgus 2141
varicornis 2171
variegatus 2134
varioloſus 2153
varius 2139, 2160
velox 2138
venoſus 2158
venuſtiſſimus 2159
verſicolor 2155
V. flavum 2182
Victor 2140
viennenſis 2159
villoſus 2145
virens 2190
virideſcens 2184
viridiuſculus 2185
viridulus 2150
vitellinus 2166
vittatus 2141, 2166
Ypſilon 2138
zonalis 2196
zoſterae 2124
CLAVA 3131
paraſitica *ib.*
CLIO 3148 *ſq.*
borealis 3148
caudata *ib.*
helicina 3149
limacina *ib.*
pyramidalis 3148
retuſa *ib.*
CLUPEA 1402 *ſqq.*
Aloſa 1404
Atherinoides 1406
cyprinoides 1407
Dorab 1409
Encraſicolus 1405
Harengus 1402
Haumela 1408
Myſtus *ib.*
ſetiroſtris 1407
ſinenſis 1408
Sprattus 1403

C. Thriſſa 1406
tropica 1408
villoſa 1409
Cobitis 1348 *ſqq.*
Anableps 1348
Barbatula *ib.*
foſſilis 1351
heteroclita 1352
japonica *ib.*
Taenia 1349
Coccinella 1644 *ſqq.*
abbreviata 1646
albida *ib.*
analis 1660
annulata 1646
arcuata 1649
atra 1664
bifaſciata 1648, 1662
biguttata 1658
bimaculoſa *ib.*
bipunctata 1647
bipuſtulata 1661
bisſeptemguttata 1659
borealis 1652
Cacti 1661
campeſtris 1663
camtſchatcenſis 1658
canina 1666
capenſis 1656
caſſidea 1652
cayennenſis 1659
centumpunctata 1658
chryſomelina 1652
cingulata 1649
Colon 1645
Comma 1657
conglobata 1655
conglomerata *ib.*
Crux 1657
decemmaculata 1651
decempunctata *ib.*
decempuſtulata 1663
dentata 1664
detrita 1656
C. dilatata 1651
dimidiata 1645
erythrocephala 1662
faſciata 1663
felina 1665
fimbriata 1645
flavicollis 1657
flavipes 1661
flexuoſa 1649
frontalis 1661
gibba 1656
glacialis 1648
grandis 1656
guttatopuſtulata 1664
haemorrhoidalis 1660
hebraea 1647
hieroglyphica 1649
hirta 1663
humeralis 1665
japonica 1656
immaculata 1644
impunctata 1645
impuſtulata 1660
inaequalis 1649
iridea 1656
laevis 1664
leonina 1665
leucocephala 1662
limbata 1645, 1662
lineata 1657
Lineola 1646
livida 1645
lunaris 1657
lunata 1663
lunulata 1662
marginata 1644
marginella 1645
minuta *ib.*
moſcovica 1646
mutabilis 1661
nigra 1662
novemmaculata 1650
novempunctata 1651
obliterata 1660
C. oblongoguttata 1660
ocellata 1654
octoguttata 1657
octomaculata 1650
octopunctata *ib.*
oculata 1654
pallida 1660
pantherina 1664
Pſi 1656
punctatoguttata 1658
Punctum *ib.*
puſilla 1656
quadrilineata 1658
quadrimaculata 1647
quadrinotata *ib.*
quadripunctata *ib.*
quadripuſtulata 1662
quinquemacula-
ta 1648
quinquepunctata 1647
repanda 1657
Reppenſis 1663
rivularis 1649
ruficauda 1662
ruſtica 1664
ſanguinea 1645
ſeptemmaculata 1650
ſeptempunctata 1649
ſexlineata 1646
ſexmaculata 1648
ſexnotata *ib.*
ſexpunctata *ib.*
ſexpuſtulata 1663
ſimilis 1656
ſparſa 1658
ſurinamenſis 1645
Thunbergii 1666
tigrina 1665
transverſalis 1650
tricincta 1649
tricolor 1656
trifaſciata 1648
trilineata 1646
trinotata *ib.*

tripun-

C. tripunctata 1647
tripuſtulata 1662
undata 1649
undulata 1657
unifaſciata 1646
urſicolor 1653
urſina 1665
variabilis 1658
variegata 1652
villoſa 1666
10guttata 1659
11maculata 1652
11punctata 1651, 1652
12guttata 1659
12puſtulata 1665
13maculata 1652
13notata 1653
13punctata 1653
14guttata 1659
14maculata 1653
14punctata *ib.*
14puſtulata 1665
15guttata 1659
16guttata *ib.*
16maculata 1654
16punctata 1653
16puſtulata 1664
18guttata 1660
18punctata 1654
19punctata *ib.*
20guttata 1660
20punctata 1654
20puſtulata 1664
22punctata 1655
23punctata *ib.*
24punctata *ib.*
25punctata *ib.*
28punctata *ib.*
Coccus 2215 *ſqq.*
abietis 2221
aceris *ib.*
Adonidum 2215
alni 2221

C. Aonidum 2215
betulae 2216
cacti 2220
capenſis 2215
capreae 2218
carpini 2216
clematidis 2220
conchiformis 2221
coryli 2217
dioſmatis 2221
farinoſus 2220
ficus 2218
fragariae 2219
fuſcus 2221
heſperidum 2215
hypericonis 2219
ilicis 2216
lanatus 2221
laniger *ib.*
liriodendri 2220
meſpili 2221
myricae 2217
oxyacanthae 2219
perſicae 2220
phalaridis 2219
piloſellae *ib.*
polonicus 2218
quercus 2216
ruſci 2217
ſalicis 2218
ſerratulae 2220
ſpurius 2222
tiliae 2217
ulmi *ib.*
Uva 2222
uvae urſi 2219
variegatus 2221
vitis 2218
zoſterae 2220
Colius 842 *ſq.*
capenſis 842
erythropus *ib.*
panayenſis 843

C. ſenegalenſis 842
ſtriatus 843
Colpoda 3894 *ſq.*
Cucullus 3894
Hippocrepis *ib.*
Lamella 3895
Meleagris 3894
Ren 3895
Roſtrum *ib.*
Coluber 1085 *ſqq.*
acontia 1093
Aeſculapii 1099
aeſtivus 1114
agilis 1102
Ahaetulla 1116
albus 1093
Alidras *ib.*
ambiguus 1104
Ammodytes 1087
angulatus 1093
annulatus 1111
arabicus 1102
Argus 1119
Aſpis 1093
atratus 1103
Atropos 1086
atrox 1107
aulicus 1103
auſtriacus 1114
Aurora 1098
Baetaen 1115
Berus 1090
bipes 1099
Bitis 1092
brunneus 1108
buccatus 1089
caecus 1104
caeruleſcens 1119
caeruleus 1093
cahirinus 1115
Calamarius 1085
candidus 1108
canus 1106
Caracaras 1117

C. carinatus 1109
caſpius 1112
Catus 1114
Cenchoa 1118
Ceraſtes 1087
cervinus 1114
Cherſea 1091
cinereus 1118
Clotho 1086
Cobella 1095
Cobra 1092
coccineus 1097
Conſtrictor 1109
corallinus ib.
coronatus 1088
craſſicaudus 1095
crotalinus 1094
cyaneus 1100
Dhara 1111
Dione 1106
Dipſas 1111
doliatus 1096
domeſticus 1118
Domicella 1088
dubius 1086
elegantiſſimus 1089
exalbidus 1088
exoletus 1110
faſciatus 1094
filiformis 1117
flaveſcens 1115
fulvius 1104
fuſcus 1108
getulus 1106
glaucus 1092
Gronovianus 1101
guttatus 1110
Haje 1117
Halys 1094
Hannaſch 1116
Hippocrepis 1117
Hitambocia 1113
Hoelleik 1115
humanus 1101
C. Hydrus 1103
jaculatrix 1102
javanus 1089
ignobilis *ib.*
inteſtinalis 1085
jugularis 1112
Lacheſis 1085
lacteus 1102
laticaudatus 1107
Leberis 1086
lebetinus 1094
lemniſcatus 1110
leucomelas 1090
lineatus 1104
lubricus 1101
Lutrix 1086
maculatus 1092
maderenſis *ib.*
maurus 1098
Melanis 1087
melanocephalus 1095
mexicanus 1097
miliaris 1099
Minervae 1118
Molurus 1115
monilis 1103
mucoſus 1118
mycterizans *ib.*
naevius 1095
Naja 1105
Natrix 1100
nebulatus 1107
Nexa 1090
niveus 1108
novae Hiſpaniae 1088
ocellatus 1113
ordinatus 1097
orientalis 1112
ovivorus 1109
Padera 1105
pallidus 1104
panamenſis 1095
Pelias 1111
petalarius 1116
C. Pethola 1112
pictus 1116
plicatilis 1088
Preſter 1091
pullatus 1117
punctatus 1089
punctulatus 1101
purpurans 1096
purpuraſcens 1116
Redi 1091
Reginae 1096
rhombeatus 1099
ruber 1114
rufeſcens 1094
rufus 1105
ſaturninus 1108
Saurita 1109
ſcaber *ib.*
Schokari 1115
ſcutatus 1102
Scytha 1091
Sebae 1118
ſeverus 1097
ſibilans 1106
Sibon 1107
ſimus 1086
Sipedon 1098
Sirtalis 1107
Situla 1110
ſtolatus 1098
ſtriatulus 1087
ſubalbidus 1103
ſubfuſcus 1094
teſſellatus 1114
tigrinus 1113
Triſcalis 1110
Typhlus 1094
Tyria 1111
tyrolenſis 1102
unicolor 1103
variegatus 1085
varius 1101
venoſus 1085
verſicolor 1087

Vipera

C. Vipera 1085
virginicus 1114
viridiſſimus 1118
vittatus 1098
zeylonicus 1106
COLUMBA 769 *ſqq.*
aenea 780
afra 786
alba 780
albicapilla 775
amboinenſis 790
aromatica 778
caerulea 776
cambayenſis 779
canadenſis 785
capenſis 790
caribaea 773
carolinenſis 789
corenſis 783
coronata 774
criſtata *ib.*
cruenta 785
curviroſtra 777
cyanocephala 778, 781
domeſtica 769-772
eimeenſis 784
erythroptera 775
Franciae 779
fuſca 773
guinea 774
Hoilotl 777
jamaicenſis 782
Jambu 784
javanica 781
indica 785
leucocephala 772
leucoptera 773
macroura 790
maculata 780
madagaſcarienſis 779
malabarica *ib.*
malaccenſis 788
marginata 791
C. martinica 781
melanocephala *ib.*
melanoptera 790
mexicana 777
migratoria 789
minuta 788
montana 772
naevia 777
nicobarica 783
novae Seelandiae 773
Oenas 769
pacifica 777
Palumbus 776
paſſerina 787
Pompadora 775
purpurata 784
purpurea *ib.*
riſoria 787
rubricapilla 784
S. Thomae 778
ſanguinea 785
ſenegalenſis 782
ſinica 783
ſpecioſa *ib.*
ſtriata 775
ſuratenſis 778
ſurinamenſis 787
tetraoides 772
Turtur 786
vernans 789
vinacea 782
viridis 780
COLYMBUS 583 *ſqq.*
arcticus 587
auritus 590
caſpicus 593
cayennenſis *ib.*
cornutus 591
criſtatus 589
dominicus 593
glacialis 588
Grylle 584
hebridicus 594
Immer 588
C. lacteolus 583
ludovicianus 592
marmoratus 583
minor 585, 591
obſcurus 592
Parotis *ib.*
Podiceps 594
rubricollis 592
ſeptentrionalis 586
ſinenſis *ib.*
ſtellatus 587
ſtriatus 586
ſubcriſtatus 590
thomenſis 592
Troile 585
Urinator 593
CONOPS 2893 *ſqq.*
aculeata 2893
annulata 2895
atomaria 2894
atra *ib.*
buccata 2895
cincta 2894
ferruginea *ib.*
flava 2895
flavipes 2894
macrocephala 2893
petiolata 2894
rufipes 2893
teſtacea 2894
veſicularis 2893
CONUS 3374 *ſqq.*
achatinus 3386
affinis 3391
Amadis 3388
Ammiralis 3378-3380
arachnoideus 3388
arauſiacus 3392
aulicus 3394
betulinus 3383
bifaſciatus 3392
bullatus 3395
Capitaneus 3376
Cedo nulli 3380

C. Cingulum 3378
citrinus 3389
Clavus 3390
coccineus ib.
coffeae 3388
coronatus 3389
coſtatus 3388
ebraeus 3384
figulinus ib.
fulmineus 3388
Fuſus 3390
Generalis 3375
genuanus 3381
Geographus 3396
glaucus 3382
granulatus 3391
jaſpideus 3387
imperialis 3374
inſularis 3389
lactus 3391
laevis ib.
leoninus 3386
leucoſtictus 3388
litteratus 3375
Magus 3392
marmoreus 3374
Meduſa 3384
Mercator 3383
Miles 3377
minimus 3382
Monachus ib.
nebuloſus 3387
niveus 3392
nobilis 3381
Nubecula 3396
Nuſſatella 3390
ochroleucus 3391
oculatus 3387
Papilio 3382
polyzonias 3392
Princeps 3378
punctatus 3389
radiatus 3386
Ruſticus 3383
C. Senator 3381
ſinenſis 3394
ſolidus 3389
Spectrum 3395
ſpurius 3396
Stercus muſca-
rum 3385
ſtriatus 3393
Terebellum 3390
Textile 3393
Thomae 3394
Tribunus 3377
Tulipa 3395
varius 3385
ventricoſus 3397
Vexillum ib.
Vicarius 3381
violaceus 3391
Virgo 3376
zeylanicus 3389
Coracias 378 *ſqq.*
abyſſinica 379
bengalenſis 380
caerulea ib.
caffra 379
caudata 380
cayennenſis 381
cyanea ib.
docilis 382
Garrula 378
indica ib.
madagaſcarienſis 379
mexicana 381
orientalis 379
ſenegalenſis ib.
ſinenſis 381
ſtriata ib.
varia ib.
Corallina 3836 *ſqq.*
barbata 3841
conglutinata 3843
corniculata 3840
criſtata 3839
cuſpidata 3842
C. cylindrica 3841
elongata 3838
Flabellum 3842
fragiliſſima 3840
fruticuloſa ib.
granifera 3838
incraſſata 3837
indurata 3841
lapideſcens ib.
lichenoides ib.
loricata 3837
marginata 3841
Monile 3837
nodularia ib.
oblongata 3841
obtuſata ib.
officinalis 3838
Opuntia 3836
palmata 3838
Penicillus 3843
Peniculum ib.
Phoenix ib.
pinnata 3839
Roſarium 3842
rubens 3839
rugoſa 3841
ſpermophoros 3840
ſquamata 3837
ſubulata 3838
terreſtris 3843
Tribulus 3842
tridens 3836
Tuna 3837
Corrira 653
italica ib.
Corvus 364 *ſqq.*
afer 373
africanus 374
argyrophthalmus 369
auſtralis 365, 377
Balicaſſius 371
brachyurus 375
caledonicus 367
calvus 372

C. canadenſis 376
caribaeus 374
Caryocatactes 370
cayanus *ib.*
clericus 365
Corax 364
Cornix 366
Corone 365
criſtatus 369
cyaneus 373
dauricus 367
dubius 369
Eremita 377
erythrorhynchos 372
flavus 373
frugilegus 366
glandarius 368
Graculus 377
hottentottus 364
jamaicenſis 367
mexicanus 375
Monedula 367
novae Guineae 371
nudus *ib.*
papuenſis *ib.*
pacificus 372
peruvianus 373
Pica *ib.*
Pyrrhocorax 376
ſenegalenſis 374
ſibiricus 373
ſinenſis 372
ſurinamenſis 375
Stelleri 370
tropicus 372
Zanoe 375
CORYPHAENA 1189 *ſqq.*
acuta 1194
branchioſtega *ib.*
caerulea 1191
clypeata 1195
Equiſelis 1190
faſciolata 1193
hemiptera 1194
C. Hippurus 1189
japonica 1194
lineata 1195
Novacula 1192
pentadactyla 1191
Plumieri *ib.*
Pompilus 1193
Pſittacus 1194
rupeſtris 1195
ſima 1194
velifera 1193
virens 1194
COTTUS 1207 *ſqq.*
cataphractus 1207
Gobio 1211
grunniens 1208
japonicus 1213
inſidiator *ib.*
maſſilienſis *ib.*
monopterygius *ib.*
quadricornis 1208
ſcaber 1209
Scorpius 1210
CRAX 735 *ſqq.*
Alector 735
globicera 736
Mitu *ib.*
Pauxi 737
CROTALUS 1080 *ſqq.*
Dryinas 1081
Duriſſus *ib.*
horridus 1080
miliarius *ib.*
mutus 1082
CROTOPHAGA 362 *ſq.*
Ani 362
ambulatoria 363
major *ib.*
CRYPTOCEPHALUS 1700 *ſqq.*
abdominalis 1719
aeneus 1729
aerugineus 1715
aeruginoſus 1725
C. alpinus 1716
ambulans 1730
americanus 1715
amethyſtinus 1728
analis 1714
anguſtatus 1715
antherinus 1731
aquaticus 1725
aſparagi 1723
atraphaxidis 1701
atratus 1718
aulicus 1715
auritus 1702
auſtralis 1721
Barbareae 1709
barbarus 1731
batavienſis 1712
berolinenſis 1725
betulae 1716
bicolor 1728
bidentatus 1719
bifaſciatus 1707
biguttatus 1710
bilineatus 1709
bimaculatus 1703
bioculatus 1722
bipunctatus 1703
bipuſtulatus 1707
bituberculatus 1719
bothnicus 1704
brunneus 1718
bucephalus 1706
caeruleſcens 1714
caeruleus 1705
calcaratus *ib.*
calmarienſis 1719
campeſtris 1723
cancellatus 1727
cantharoides 1720
capenſis 1719
capreae 1718
capucinus 1717
caraboides 1731
caſſimilis 1710

cayen-

C. cayennenſis 1721
ceramboides 1713
cervinus *ib.*
chryſopus *ib.*
cichorei 1729
cinctus 1706
cinereus 1713
coffeae 1712
collaris 1706
concatenatus 1727
conſperſus 1717
cordiger 1704
coryli 1704
crataegi 1724
cupreus 1705
Cyanella 1722
cyaneus 1709
cyanocephalus 1712, 1723
decempunctatus 1707
denigratus 1717
didymus 1702
dilatatus 1728
ebraeus 1721
elegans 1729
elongatus *ib.*
equeſtris 1724
erythrocephalus 1720
erythropus 1724
erythromelas 1725
exilis 1720
faſciatus 1728
ferruginoſus 1711
feſtivus 1715
flavicollis 1702
flavifrons 1713
flavilabris 1709
flavipes *ib.*
floralis 1731
Forſteri 1717
fucatus 1721
fuliginoſus 1726
fulvipes 1725
fulvus 1711

C. fuſcatus 1713
fuſcicornis 1729
gibboſus 1727
gibbus 1726
giganteus *ib.*
Gigas 1713
glabratus 1706, 1730
glaucocephalus 1709
Gorteriae 1701
griſeus 1722
halenſis 1719
hirſutus 1703
hirtus 1716, 1730
Hiſtrio 1708, 1727
holoſericeus 1717
hordei 1708
humeralis 1715
jamaicenſis 1729
javanus 1712
immaculatus 1728
impreſſus 1720
indicus *ib.*
indus 1730
innubus 1715
kilonienſis 1728
Koenigii 1708
labiatus 1709
lampyroides 1731
Lar 1703
laticlavius 1710
lepturoides 1716
leuadrum 1706
limbatus 1707
lineatus 1701
Lineola 1718
livens 1711
lividus 1713
longimanus 1703
longipes 1700
longus 1724
lugubris 1727
lunulatus 1701
Luperus 1716
luſitanicus 1726

C. macrocheiros 1728
Marchiae 1731
marginatus 1703
Martinius 1710
maxilloſus 1702
melanocephalus 1719
melanogaſter 1720
melanophthalmus 1726
melanopus 1722
merdiger 1720
meridionalis 1729
minutus 1716
Moraei 1707
Morio 1715
Mülleri 1711
multicolor 1712
murinus 1714
muſciformis 1711
nebuloſus 1728
niger 1730
nigricans 1725
nigricornis 1722
nigripes 1705
nitens 1706
nitidulus 1709
nitidus 1722
notatus 1708
novae Hollandiae 1722
nymphaeae 1718
oblitus 1701
ochraceus 1725
ochrocephalus 1713
ochropus 1723, 1726
octoguttatus 1707
octonotatus 1710
octopunctatus 1702
oculatus 1722
orientalis 1712
ornatus 1710
pacificus 1729
pallens 1704
palleſcens 1724
palliatus 1718

palli-

C. pallidus 1715
Paracentheſis 1708
pariſinus 1711
parvus 1724
peregrinus 1710
phellandrii 1723
pictus 1719
pini 1708
pubeſcens 1730
punctatiſſimus 1727
punctatus 1711
punctulatus 1731
puſillus 1709
puſtulatus 1717, 1727
pygmaeus 1720
quadrifaſciatus 1717
quadrimaculatus 1702
quadrinotatus 1700
quadripunctatus *ib.*
quadripuſtulatus 1708
quinquenotatus 1721
quinquepunctatus 1727
quinquevittatus 1715
reppenſis 1716
reticulatus 1708
rubricollis 1714
rubrifrons 1705
ruficollis *ib.*
rufifrons 1729
rufipes 1711
rufitarſis 1714, 1718
ruſticus 1726
ſanguineus 1719
ſapphirinus 1705
ſaxonicus 1723
Scopolii 1708
ſcutellaris 1730
ſericeus 1706
ſexlineatus 1716
ſexmaculatus 1700
ſexnotatus 1711
ſexpunctatus 1705
ſiamenſis 1720

C. ſmaragdulus 1728
ſtulatus 1724
ſtriatus 1725
ſtrigoſus 1716
ſubſpinoſus 1723
ſulphuratus 1717
ſulphureus 1714
ſumatranus 1712
ſuturalis 1713
tahitienſis 1729
tenellus 1719
teſtaceus 1714
tomentoſus 1730
tricolor 1726
tridentatus 1701
trifaſciatus 1705
triſulcatus 1724
trilineatus *ib.*
trilobus 1718
triſtis 1725
truncatus 1717
tuberculatus 1730
unifaſciatus 1721
varians 1714
variegatus 1704
varius 1727
venereus 1728
ventralis 1730
venuſtus 1701
veris 1725
Vibex 1711
villoſus 1730
viridans 1710
vilis 1704
vittatus 1706
Zebra 1728
12maculatus 1701
12punctatus 1721
14punctatus *ib.*
15guttatus 1707
CUCUJUS 1889 *ſq.*
caeruleus 1889
clavipes *ib.*
depreſſus *ib.*

C. dubius 1889
maculatus 1890
monilis 1889
muticus *ib.*
quadratus 1890
rufus *ib.*
ſulcatus 1889
teſtaceus *ib.*
CUCULLANUS 3051 *ſq.*
aſcaroides 3052
buteonis 3051
lacuſtris *ib.*
marinus 3052
muris 3051
ocreatus *ib.*
ranae *ib.*
talpae *ib.*
CUCULUS 409 *ſqq.*
aegyptius 420
afer 418
americanus 414
ater 415
auratus 421
bengalenſis 412
braſilienſis 419
caeruleus 418
canorus 409
capenſis 410
cayanus 417
cornutus 422
coromandus 421
criſtatus 420
dominicus 416
flavus 421
glandarius 411
Guira 414
honoratus 413
indicator 418
lucidus 421
maculatus 415
madagaſcarienſis 416
melanoleucos *ib.*
mindanenſis 410
minor 411

C. naevius 413
niger 415
orientalis 410
panayanus 413
paradiſeus 422
Perſa 419
piſanus 416
pluvialis 411
punctatus 413
punctulatus 414
pyrrhocephalus 417
radiatus 420
ridibundus 414
ſcolopaceus 415
ſenegalenſis 412
ſerratus *ib.*
ſinenſis 418
tahitius 412
tenebroſus 417
Tolu. 422
tranquillus 417
Vetula 410
CULEX 2886 *ſqq.*
annulatus 2887
argenteus 2888
bifurcatus 2887
ciliaris *ib.*
equinus 2888
haemorrhoidalis *ib.*
luteſcens *ib.*
Morio *ib.*
pipiens 2886
pulicaris 2888
reptans *ib.*
ſtercoreus *ib.*
variegatus *ib.*
CURCULIO 1740 *ſqq.*
abbreviatus 1792
abietis 1766
acridulus 1744
aculeatus 1804
acuminatus 1789
acutus 1773
adſperſus 1766, 1786
C. aeneus 1748
aequatus 1744
aeruginoſus 1776
affinis 1771
alauda 1755
albator 1789
albicans 1771
albidus 1787
albinus 1783
albiroſtris 1784
albitus 1801
albopunctatus 1778
albovittatus 1755
algirus 1788
alliariae 1742
alni 1780
amoenus 1767
anguinus 1751
anguſtatus *ib.*
annulatus 1765
anthracinus 1777
apterus 1792
arator 1762
arboreti 1776
arenarius 1799
argentatus 1776, 1779
Argus 1793
argynellus 1794
argyreus 1781
armillatus 1753
armus 1805
arvenſis 1758
Aſcanii 1751
aſperatus 1795
ater 1788
aterrimus 1762
atomarius 1741, 1759
atratus 1793
atriplicis 1752
atriroſtris 1748
attelaboides 1775
auratus 1757
aurifer 1782
auſtriacus 1778
C. Bacchus 1752
badenſis 1744
barbarus 1788
barbiroſtris 1751
bardanae *ib.*
beccabungae 1762
beroliṅenſis 1799
betulae 1752
bicolor 1753, 1803
bicornis 1767
bidens 1764
bifaſciatus 1749
biglobatus 1794
biguttatus 1747
bilineatus *ib.*
bimaculatus *ib.*
bipunctatus 1749, 1773, 1801
biſpinus 1804
biſulcatus 1776
bituberculatus 1745
bivittatus 1780
bohemicus 1805
bohemus 1772
Bombina 1765
Bonsdorfii 1795
brachypteros 1741
bruchoides 1800
brunneus 1766
Bufo 1748
byrrhinus 1770
caeleſtinus 1777
caeruleocephalus 1753
caffer 1753
C. album 1802
Calcar 1761
caliginoſus 1766
calvus 1794
campanulae 1743
candidatus 1796
candidus 1791
canus 1754
capenſis 1789
capiſtratus *ib.*

capita-

C. capitatus 1795
capreae 1750
capucinus 1770
carbonarius 1764
carduelis 1758
cardui 1771
carinatus 1801, 1806
carniolicus 1777, 1802
carioſus 1772
caſtaneus 1756
Cenchrus 1796
centaurea 1757
ceraſi 1762, 1747
ceraſorum 1767
cervinus 1781
chalybeus 1759
chloropus 1786
chryſoſtictos 1779
cineraſcens 1773
cinereus 1773, 1798
cinnamomi 1771
clavipes 1796, 1807
Clavus 1790
coccineus 1742
Colon 1747
coracinus 1807
cordiger 1793
cornutus 1790
coronatus 1778
corrugatus *ib.*
coryli 1780
coſtatus 1785
craccae 1743
craſſicornis 1759
craſſipes 1752
craſſiroſtris 1806
crenulatus 1759, 1788
crinitus 1760
criſpatus 1788
cruciatus 1746
crucifer 1771
cruciger 1754
cruentatus 1741
Crux 1749

C. cucullatus 1794
cultratus 1789
cupreus 1748
cupriroſtris 1743
curvipes 1783
curviroſtris 1748, 1761
cyaneus 1743
cyanipes 1783
cyanocephalus 1754
cylindricus 1751
cylindriroſtris 1765
cylindroides 1753
cynarae 1747
Cypri 1801
danicus 1778
danubialis 1762
Davieſii 1773
dealbatus 1806
decorus 1791
decurtatus 1747
denigratus 1771
dentatus 1773
denticulatus 1804
depreſſus 1765
Diadema 1780
didymus 1768
doloroſus 1804
dorſalis 1746
druparum 1768
Dryados 1748
dubius 1766
echinatus 1795
Elephas 1742
elongatus 1770
emarginatus 1787
emeritus 1788
ephippiatus 1793
equiſeti 1748
Eremita 1800
erraticus 1802
eryſimi 1743
erythroleucos 1805
erythropus 1759, 1776

C. exaratus 1804
exclamationis 1749
exceſus 1762
exoletus 1807
exoticus 1741
Faber 1799
fagi 1761
faſcialis 1778
faſciatus 1756
faſciculatus 1801
feneſtratus 1797
filiformis 1751
fimbriatus 1804
flaveſcens 1792
flaviceps 1797
flavipes 1745
floricola 1777
formoſus 1806
Forſteri 1773
foveolatus 1759
fraxini 1768
frigidus 1772
frugilegus 1758
frontalis 1791
frumentarius 1745
fuliginoſus 1758
Fullo 1777
fulvipes 1784
fulviroſtris 1806
fulvus 1782
fuſcatus 1804
fuſciroſtris 1743
fuſco-maculatus 1774
fuſcus 1773
Gallina 1794
Geeri 1772
geminatus 1780
gemmatus 1775
Geoffroaei 1804
geographicus 1778
germanus 1766
gibber 1782
gibboſus 1756
gibbus 1757

Gigas

C. Gigas 1740
glaber 1771
glabratus 1759
glaucus 1758, 1787
globatus 1799
globifer 1790
globoſus 1788
glyphicus 1770
gramineus 1804
granarius 1745
granulatus 1792, 1800
granuloſus 1779
gravis 1768
griſeus 1757, 1779
Grus 1755
guttatus 1801
guttula 1768
haemorrhoidalis 1769
haemorrhous 1779
haematopus 1760
hebes 1765
hemipterus 1742
Herbſtii 1800
hirtus 1807
hiſpidulus 1784
hiſpidus 1769
hiſtrionicus 1781
hololeucos 1797
jaceae 1747
jamaicenſis 1764
icoſandriae 1757
ilicis 1760
imperialis 1781
impreſſus *ib.*
inaequalis 1789
incanus 1785
incineratus 1806
inderienſis 1796
indus 1742
inermis 1804
iners 1801
infidus 1777
infuſcatus 1807
interruptus 1785
C. Jota 1760
ireos 1771
irroratus 1763
Juvencus 1793
Lacerta 1781
lacteus 1791
laniger 1770
lapathi 1763
latiroſtris 1783, 1807
latus 1754
leproſus 1779
leucozonius 1805
liguſtici 1774
linearis 1752
lineatus 1784
lineellus 1795
Lineola 1752
Lineola alba 1755
linzenſis 1799
Litura 1769
lividus 1780
longicornis 1803
longimanus 1785
longipes 1741
longus 1758
lugubris 1777
l[illegible]atus 1784
luridus 1763
luſitanicus 1787
lutoſus 1807
maculoſus 1803
major 1799
mali 1775
malvae 1743
mangiferae 1763
marginatus 1782
marginellus 1784
maricatus 1762
marmoratus 1805
meditabundus 1763
melanocardius 1746
melanocephalus 1756
melanogrammus 1798
melas 1755
C. mediculoſus 1760
modeſtus 1792
mollis 1803
Momus 1802
Morio 1776
mucoreus 1764
Mülleri 1777
multicolor 1805
multidentatus 1760
muricatus 1773
murinus 1796
naevius 1756, 1806
napobraſſicae 1759
nebuloſus 1787
nemoralis 1757
nemoreus 1802
nigellus 1795
niger 1786
nigriroſtris 1744
nigrita 1774
nigrivittis 1797
nitens 1758
nitidulus 1791
niveus *ib.*
nivoſus 1792
nodoſus 1803
noduloſus 1790
nomas 1756, 1796
noveboracenſis 1798
nubilus 1774, 1807
nucum 1767
nycthemerus 1792
obeſus 1788
oblongus 1775
obſcurus 1786
obſoletus 1807
ocellatus 1792
ochropus 1757, 1805
oedematoſus 1801
oleraceus 1757
onopordi 1746
opacus 1803
oryzae 1745
ovalis 1764

ovatus

C. ovatus 1775
paganus 1742
palliatus 1782
palmarum 1740
paraplecticus 1750
pariſinus 1753
pedicularius 1769
pellucens 1757
pericarpius 1750
perlatus 1787
picatus 1756, 1801
piceus 1756
picipes 1775
piciroſtris 1744
pictus 1797
piger 1801
piloſus 1761
pilularius 1791
pinguis 1774
pini 1746
piniperda 1800
plagiatus 1798
plantaginis 1749
Platina 1794
planiroſtris 1784, 1806
politus 1757
pollinaricus 1771
polygoni 1779
pomorum 1764
populi 1752
populneus 1801
Porculus 1793
porifer 1753
praecox 1802
proboſcideus 1767
pruni 1777
pudicus 1766
pulcher 1780
Pulex 1758
pulverulentus 1757, 1772
punctatulus 1788
punctatus 1786
punctulatus 1747
C. punctum album 1755
purpureus 1745
puſio 1764
pyri 1775
pyricola 1800
quadrideus 1790
quadrimaculatus 1749
quadripunctatus 1755
quadripuſtulatus 1769
quadriſpinoſus 1790
quadritubercula-tus 1744
quercinus 1802
quercus 1760
quinquemacula-tus 1750
quinquepuncta-tus 1768
Rana 1750
raucus 1785
regalis 1782
religioſus 1778
reticulatus 1766, 1772
retuſus 1790
reſinoſus 1801
rhamni 1761
rhei *ib.*
rhynchoceros 1762
roboris 1743
Roeſelli 1777
Rohrii 1781
roridus 1796
roſarum 1755
roſtratus 1756, 1789
rotundatus 1805
Rubetra 1746
rubifer 1790
ruficollis 1748, 1784
ruficornis 1783
rufipes 1786
rufiroſtris 1744
rufus 1772
rugatus 1807
rugoſus 1758, 1759
C. rumicis 1754
ſalicariae 1744
ſalicis 1761
ſcaber 1748, 1765
ſcabriculus 1785
ſcalaris 1789
Scopolii 1777
Scorpio 1765
ſcrophulariae 1767
ſcutellaris 1785
ſegetis 1761
ſenilis 1794
ſenſitivus 1802
ſericeus 1778, 1798
Servus 1792
ſexguttatus 1763
ſimilis 1757
ſingularis 1803
ſiſymbrii 1750
ſmaragdulus 1791
ſpecioſus 1783
ſpectabilis 1774
Spectrum 1789
Spengleri 1780
ſpinifex 1785
ſpinipes 1765
ſpinoſus 1805
ſplendidulus 1783
ſplendidus 1799
ſqualidus 1764
ſquamifer 1778
ſquamoſus 1804
ſticticus 1786
ſtigma 1765
ſtolatus 1746
ſtolidus 1763
ſtriatulus 1746, 1759
ſtriatus 1754, 1781
ſtrigiroſtris 1770
ſtricos 1779
ſtultus 1763
ſtupidus *ib.*
ſturnus 1753
ſubfaſciatus 1773

C. ſubgloboſus 1805
ſubrufus 1807
ſuccinctus 1786
ſuecicus 1796
ſulcatus 1758, 1774, 1779
ſulciroſtris 1787
ſuturalis 1742, 1749
ſuturatus 1803
ſyngeneſiae 1772
taeniatus 1769
T. album 1748
tamariſci 1783
tardus 1803
Tauriculus 1795
tenebricoſus 1798, 1807
tenebrioides 1798
tenuiroſtris 1767
teres 1758
tereticollis 1795
terlineatus 1803
teſſellatus 1747
teſſulatus 1776
tetragrammus 1797
tibialis 1770
Tigris 1778
Tortrix 1769
Tottus 1790
Tragiae 1748
tremulae 1769
triangularis 1806
tribuloides 1797
Tribulus 1790
tricolor 1773, 1802
tridens 1774
trifaſciatus 1765
trifolii 1758
triguttatus 1780
trimaculatus 1769
triſtis 1786
trivialis 1799
Troglodytes 1763
Trunculus 1795

C. tuberculatus 1758
tuberculoſus 1772
ulicis 1754
ulmi 1772
umbellatarum 1751
undatus 1741, 1784
undulatus 1803
ungaricus 1754
unifaſciatus 1749
urticae 1771
urticarius 1755
Uva 1794
vaginalis 1764
Vanellus 1761
variabilis 1744
varians 1767
varicoſus 1762
variegatus 1742
varioloſus 1786
varius 1756, 1806
velox 1781
venuſtus 1749
verbaſci 1768
verrucoſus 1789
verſicolor 1755
Vibex 1797
villoſus 1769, 1802
violaceus 1768
virens 1759
Virgo 1778
viridanus 1776
viridis 1782
viſcariae 1749
vittatus 1780
Vitulus 1789
Viverra 1799
vulgus 1786
zaniae 1741
Zoilus 1802
zonatus 1773
8tuberculatus 1791
16punctatus *ib.*
19punctatus 1782

CYCLIDIUM 3896 *ſq.*
Bulla 3897
Glaucoma *ib.*
Milium *ib.*
Nucleus 3896
Pediculus *ib.*
radians 3897
roſtratum 3896
CYCLOPTERUS 1473 *ſqq.*
Dentex 1475
gelatinoſus 1476
Liparis 1477
lineatus 1478
Lumpus 1473
minutus 1475
nudus *ib.*
ventricoſus 1476
CYNIPS 2649 *ſqq.*
aceris 2652
adſcendens 2649
Amerinae 2652
aterrima *ib.*
capreae *ib.*
fagi 2651
glechomatis 2649
hieracii *ib.*
inanita 2653
lugdunaea *ib.*
nigra *ib.*
phragmitis 2652
pſenes *ib.*
quercus baccarum 2650
quercus calicis 2651
quercus corticis *ib.*
quercus folii 2650
quercus gemmae 2651
quercus infera 2650
quercus pedunculi 2651
quercus petioli 2650
quercus ramuli 2651
roſae 2649
rosmarini 2652

rubi

C. rubi 2652
ſalicis ſtrobili *ib.*
teſtacea 2653
viminalis 2651
Cypraea 3397 *ſqq.*
acicularis 3421
affinis 3420
albida 3404
ambigua 3409
amethyſtea 3401
anguſtata 3421
Annulus 3415
arabica 3398
Argus 3398
Aſellus 3411
atomaria 3412
Aurantium 3403
badia 3414
bifaſciata 3405
cancellata 3414
Caput ſerpentis 3406
Carneola 3400
caurica 3415
chinenſis 3421
Cicercula 3419
cinerea 3402
clandeſtina 3410
conoidea 3414
conſpurcata 3405
coſtata 3418
craſſa 3421
cribaria 3414
cruenta 3420
cylindrica 3405
deroſa 3416
dubia 3405
eroſa 3415
erronea 3411
Exanthema 3397
faſciata 3406
felina 3412
feminea 3409
ferruginoſa 3403
fimbriata 3420
C. flammea 3408
flaveola 3416
fragilis 3402
fulva 3413
gibba 3403
Globulus 3419
guttata 3402
helvola 3417
Hirundo 3411
Hiſtrio 3403
indica 3412
Iſabella 3409
leucogaſter 3413
leucoſtoma *ib.*
lineata *ib.*
livida 3403
lota 3402
lurida 3401
lutea 3414
Lynx 3409
maculoſa 3412
madagaſcarienſis 3419
Mappa 3397
mauritiana 3407
miliaris 3420
minuta 3406
Moneta 3414
Mus 3407
nebuloſa 3413
Nucleus 3418
oblonga 3416
ocellata 3417
ochroleuca 3413
oculata 3403
olivacea 3408
Onyx 3410
ovata 3405
Ovum 3412
Pediculus 3418
plumbea 3403
poraria 3417
pulla 3412
punctata 3414
punctulata 3404
C. purpuraſcens 3404
puſilla 3421
Pyrum 3411
Regina 3406
reticulata 3420
Reticulum 3407
rubiginoſa 3420
rufeſcens 3404
ſanguinolenta 3406
Scurra 3409
ſimilis 3421
ſpurca 3416
ſqualina 3420
ſtaphylaea 3419
ſtellata 3413
ſtercoraria 3399
ſtolida 3416
ſtriata 3421
ſubflava 3413
ſuccincta 3410
Talpa 3400
teres 3405
teſtudinaria 3399
tigrina 3404
Tigris 3408
translucens 3404
trifaſciata 3405
turbinata 3404
undulata 3406
Urſellus 3411
varioloſa 3413
Venelli 3402
venerea 3404
vinoſa 3421
Vitellus 3407
Zebra 3400
Ziczac 3410
zonaria 3414
Cyprinus 1409 *ſqq.*
Alburnus 1434
amarus 1433
americanus 1434
Aphya 1423
Aſpius 1432

C. auratus 1418
Ballerus 1438
Barbus 1409
Björkna 1438
bipunctatus 1433
Brama 1436
Buggenhagii 1428
Bulatmai 1414
Bynni *ib.*
Capito 1416
Capoeta 1415
Caraſſius 1416
Carpio 1411
Caucus 1419
Cephalus 1417
Chalcoides 1421
cultratus 1437
Dobula 1424
erythrophthalmus 1429
Farenus 1438
Galian 1421
Gibelio 1417
Gobio 1412
Gonorhynchus 1422
Grislagine 1425
Idbarus 1426
Idus 1427
Jeſes 1430
Julus 1420
Labeo *ib.*
latus 1438
leptocephalus 1420
Leuciſcus 1424
Malchus 1420
Murſa 1415
Naſus 1431
niloticus 1422
Orfus 1428
Phoxinus 1422
regius 1419
rivularis 1420
Rutilus 1426
ſericeus 1418
C. Tinca 1413
Vimba 1435
DAGYSA 3131
notata *ib.*
DASYPUS 54 *ſqq.*
novemcinctus 56
octocinctus *ib.*
quadricinctus 55
ſeptemcinctus 56
ſexcinctus 55
tricinctus *ib.*
unicinctus 54
18cinctus 55
DELPHINUS 229 *ſqq.*
Delphis 230
Leucas 232
Orca 231
Phocaena 229
DENTALIUM 3736 *ſqq.*
annulatum 3738
aprinum 3736
arcuatum 3738
arietinum 3737
corneum *ib.*
Dentalis 3736
eburneum 3737
elephantinum 3736
Entalis *ib.*
falcatum 3737
foſſile 3738
interruptum 3739
minutum 3737
nebuloſum 3738
pellucidum *ib.*
politum 3737
Radula 3738
rectum *ib.*
ſexangulum 3739
ſtriatulum 3738
vitreum 3739
DERMESTES 1592 *ſqq.*
ater 1599
bicolor 1593
D. bifaſciatus 1597
bipuſtulatus 1597, 1599
cadaverinus 1593
caeruleus 1594
cafer 1598
capenſis *ib.*
carnivorus 1593
cellaris 1598
chinenſis 1596
Colon 1597
domeſticus 1594
elongatus 1592
Euſtatius 1596
exilis 1600
faſciatus 1599
felinus 1595
feneſtralis 1594
feneſtratus 1599
ferrugineus 1596
fimetarius 1598
flaveſcens *ib.*
fulvipes *ib.*
fumatus 1595
fuſcus 1596
hamatus 1599
hemipterus 1597
hirtus 1594
Jeſuita 1600
indicus *ib.*
interruptus 1597
lardarius 1592
limbatus 1597
linearis 1599
longicornis 1598
lunatus 1600
marcellarius 1593
marginatus 1597
minutus 1600
Monachus 1599
muricatus *ib.*
murinus 1595
navalis *ib.*
pallipes 1600

pani-

D. paniceus 1596
pedicularius *ib.*
pellio 1593
piceus 1598
picipes 1595
ruber 1599
ruficollis 1594
ruficornis 1600
rufipes 1594
ſanguinicollis 1596
ſcaber 1595
ſcanicus 1597
ſulcatus 1599
ſurinamenſis 1597
teſſellatus 1595
teſtaceus *ib.*
tomentoſus 1596
trifaſciatus 1593
undatus 1592
villoſus 1600
violaceus 1594
viridis 1598
vulpinus 1594
20guttatus 1593

Didelphis 105 *ſqq.*
Brunii 109
brachyura 108
cancrivora *ib.*
Cayopollin 106
dorſigera 107
gigantea 109
macrotarſus *ib.*
marſupialis 105
murina 107
Opoſſum 105
orientalis 108
Philander 105

Didus 728 *ſq.*
ineptus 728
nazarenus 729
ſolitarius 728

Diodon 1448 *ſqq.*
Atinga 1451

D. Hyſtrix 1448
Mola 1452

Diomedea 566 *ſqq.*
chlororhynchos 568
exulans 566
fuliginoſa 568
ſpadicea *ib.*

Diopsis 2829
ichneumonea *ib.*

Dipus 157 *ſqq.*
cafer 159
Jaculus 157
meridianus 159
Sagitta 158
tamaricinus 159

Donax 3262 *ſqq.*
argentea 3265
bicolor *ib.*
candida 3266
cuneata 3263
denticulata *ib.*
Faba 3264
incarnata 3265
Irus *ib.*
laevigata *ib.*
muricata *ib.*
pubeſcens 3262
radiata 3266
rugoſa 3262
Scortum *ib.*
ſcripta 3264
ſpinoſa 3265
ſtraminea 3266
ſtriata 3263
Trunculus *ib.*

Doris 3103 *ſqq.*
affinis 3106
arboreſcens 3107
Argo *ib.*
auriculata 3104
cervina 3105
clavigera 3104
coronata 3105
faſciculata 3104

D. frondoſa 3107
fuſca 3106
lacinulata 3105
laevis 3106
minima 3105
muricata 3106
obvelata *ib.*
papilloſa 3104
pennata 3105
peregrina *ib.*
piloſa 3106
quadrilineata 3104
radiata 3105
ſtellata 3107
tetraquetra 3106
verrucoſa 3103

Draco 1056
praepes *ib.*
volans *ib.*

Dytiscus 1944 *ſqq.*
abbreviatus 1949
aciculatus 1952
aquaticus 1959
biguttatus *ib.*
bilineatus 1957
bilobus 1958
bimaculatus 1950
biocellatus 1955
bipunctatus 1948
bipuſtulatus *ib.*
capricornis 1954
carbonarius 1958
chryſomelinus 1950
cicurius 1945
cimicoides 1956
cinctus 1948
cinereus 1946
Comma 1955
confluens 1951
coſtalis 1944
craſſicornis 1951
danicus 1955
decempunctatus 1947
denigratus 1958

D. denticulatus 1959
depreſſus 1948
diſpar 1953
dorſalis 1948
erythrocephalus 1947
erythromelas 1956
exilis *ib.*
exſoletus 1955
faſciatus 1947
feneſtratus 1949
ferrugineus 1948, 1958
fimbriatus 1957
flavicans *ib.*
flavus 1958
foetidus 1955
fuſculus 1952
fuſcus 1946
gibbus 1949, 1957
glaber 1955
granularis 1951
griſeus 1947
Gronovii 1954
haemorrhoidalis 1949
halenſis 1950
Hermanni 1949
Hübneri *ib.*
hyalinus 1957
impreſſus 1951
inaequalis *ib.*
inſularius 1953
intricatus 1952
irroratus 1950
lacuſtris 1955
laminatus 1952
Lanio 1946
latiſſimus 1944
limbatus 1946
lineatus 1951
lituratus 1950
lividus 1959
maculatus 1948
marginalis 1944
marginellus 1954
D. minutus 1951
Mülleri 1955
naevius 1957
nanus 1956
nebuloſus 1955
niger 1958
notatus 1948
nubilus 1957
obliquus 1951
oblongus 1954
octomaculatus 1959
oculatus 1953
orbicularis 1954
ornatus 1953
ovalis 1952
ovatus 1950
paluſtris *ib.*
parvulus 1953
pedicularius 1954
piceolus 1953
piceus 1955
picipes 1950
pictus 1952
planus 1947
punctulatus 1945
puſillus 1952
quadricolor 1956
quadrilineatus 1959
quadrimaculatus 1957
quadripunctatus 1955
quadripuſtulatus 1956
roridus *ib.*
rubripes *ib.*
ruficollis 1946
rufifrons 1956
rufipes 1957
Schalleri 1952
Scopolii 1954
ſeminiger 1957
ſeminulum 1954
ſemiſtriatus 1945
ſexpuſtulatus 1948
ſignatus 1950
ſimplex 1953
D. ſordidus 1953
ſtagnalis 1949
ſticticus 1947
ſtriatus 1946
ſulcatus 1947
teſtaceus 1958
transverſalis 1949
tricolor 1956, 1958
uliginoſus 1950
unilineatus 1953
unipunctatus 1959
uniſtriatus 1957
varioloſus 1954
varius 1947
velox 1956
verſicolor 1952
vireſcens 1958
vittatus 1946
zeylanicus 1954
ECHENEIS 1187 *ſq.*
Neverates 1188
Remora 1187
ECHINORHYNCHUS 3044 *ſqq.*
affinis 3050
alcae 3045
aloſae 3049
aluconis 3045
anatis *ib.*
anguillae 3046
annulatus 3048
ardeae 3046
argentinae 3049
attenuatus 3048
balaenae 3045
barbi 3049
borealis 3045
boſchadis *ib.*
bramae 3050
buteonis 3045
candidus 3047
carpionis 3050
cernuae 3048

cobiti-

E. cobitidis 3048
falcatus 3046
gazae *ib.*
Gigas 3044
idbari 3050
lineolatus 3047
longicollis *ib.*
lophii 3050
lucii 3049
maraenae *ib.*
mergi 3045
merulae 3046
percae 3048
phocae 3044
pici 3045
plateſſoidae 3048
pleuronectis 3047
quadriroſtris 3049
ranae 3046
rutili 3050
Salmonis 3048
ſcopis 3045
ſtrigis *ib.*
ſturionis 3050
ſublobatus 3049
truttae *ib.*
tubifer 3044
vanelli 3046
xiphiae 3047
ECHINUS 3168 *ſqq.*
albo-galerus 3181
altus 3187
Amygdala 3201
Ananchytis 3199
anguloſus 3170
araneiformis 3173
aſſulatus 3178
aſterizans *ib.*
atratus 3177
auritus 3189
bicordatus 3199
biforis 3188
botryoides 3180
briſſoides 3200
E. bufonius 3195
calamarius 3173
carinatus 3199
centralis 3193
Cidaris 3174
circinatus *ib.*
complanatus 3198
conoideus 3181
Cor anguinum 3195
corollatus 3191
coronalis 3177
craniolaris 3193
cycloſtomus 3183
decadactylos 3191
depreſſus 3182
Diadema 3173
Droebachienſis 3169
dubius 3186
emarginatus 3189
equinus 3194
Ervum 3193
eſculentus 3168
excavatus 3171
Faba 3194
feneſtratus 3172
flammeus 3178
Globulus 3171
granulatus 3179
Gratilla 3171
hemiſphaericus 3170
hexaporus 3189
inaequalis 3194
inauritus 3190
lacunoſus 3196
Laganum 3190
Lapis cancri 3201
Lathyrus 3194
Lixula 3171
Lucunter 3176
mammillatus 3175
miliaris 3169
minor 3186
minutus 3194
Nucleus 3193
E. octodactylos 3192
Oliva 3201
orbicularis 3191
orbiculatus 3188
Orbiculus 3192
ovalis 3201
ovarius 3173
ovatus 3185
oviformis 3187
Ovulum 3194
patillaris 3201
pentaporus 3189
Placenta 3195
purpureus 3197
puſillus 3198
puſtuloſus 3179, 3185
pyriformis 3201
quadrifaſciatus 3183
quadriradiatus 3186
quinquelabiatus 3181
radiatus 3174, 3197
raninus 3195
reticulatus 3191
roſaceus 3186
ſardicus 3178
ſaxatilis 3171
ſcutatus 3184
ſcutiformis *ib.*
ſemigloboſus 3180
ſemilunaris 3184
ſexfaſciatus 3183
ſinuatus 3180
Spatagus 3199
Sphaera 3169
ſphaeroides 3171
ſtellatus 3174
ſubangularis 3172
ſubgloboſus 3198
ſubrotundus 3191
Subuculus 3183
teres 3200
teſſellatus 3180
tetraporus 3190
toreumaticus 3180

E. turcicus 3193
variegatus 3179
Vicia 3193
vulgaris 3182
ELATER 1901 ſqq.
acupunctatus 1917
advena 1908
aeneus 1909
ambiguus 1916
aterrimus 1905
auratus 1914
balteatus 1906
bicolor 1917
bipuſtulatus 1904
brunneus ib.
caecus 1902
caeruleus 1911
capucinus 1918
carbonarius 1911
caſtaneus 1905
chalybeus 1918
chryſomelinus 1913
cineraſcens 1917
cinereus 1912
clavicornis 1911
concolor 1916
craſſipes 1917
crenatus 1916
cruciatus 1904
cupreus 1909
degener 1913
dentatus 1918
dermeſtoides 1910
deuſtus 1911
dichrous 1916
diſcolor 1914
dubius 1916
elongatus 1907
equiſeti 1912
erythropus ib.
faſciatus 1908
faſcicularis 1902
ferrugineus 1906
feſtivus 1910
E. filiformis 1908
fimbriatus 1914
flabellicornis 1901
flavipes 1908
fuliginoſus 1919
funereus 1918
fuſcatus 1914
fuſcipes 1903
germanus 1909
gibboſus 1918
gibbus 1917
giganteus 1911
gracilis 1914
griſeus 1912
guineenſis 1914
haematodes 1906
haemopterus 1917
hirtus 1912
Hiſtrio 1914
ignitus 1903
inaequalis 1915
indicus 1911
ligneus 1903
limbatus 1907
Limbellus 1919
linearis 1904
lineatus 1905
lineolatus 1916
livens 1906
lividus 1915
longicornis 1916
lugubris 1913
luridus 1902
luſcus ib.
maculatus 1915
maculoſus ib.
major 1914
marginatus 1907
marginellus 1908
melanocephalus 1907
melanophthalmos 1914
meſomelas 1905
minor 1914
E. minutus 1907
montanus 1913
Mülleri 1914
murinus 1908
niger 1910
nitidulus ib.
nitidus 1915
noctilucus 1902
notatus 1910
obſcurus 1908, 1918
obtuſus 1913
ochropus 1915
oculatus 1902
pallipes 1907
pectinicornis 1909
phoſphoreus 1903
piceus 1915
piloſus 1907
porcatus 1903
pubes 1917
pubeſcens 1916
pulchellus 1910
pullus 1913
pulverulentus 1912
punctatus 1916
purpureus 1912
puſillus 1919
quadriſulcus 1917
quercinus 1912
rubigineus 1917
rubiginoſus 1903
ruficollis 1905
rufipes 1918
ſanguineus 1906
ſanguinolentus 1911
ſeelandicus 1913
ſegetis 1915
ſerraticornis 1913
ſexguttatus 1910
ſexmaculatus 1913
ſocialis 1912
ſoricinus 1918
ſpecioſus 1902
ſputator 1907

E. ſtriatus 1904
ſtrigoſus 1918
ſubfuſcus 1913
ſuecicus 1907
ſulcatus 1904
ſuturalis 1918
ſyriacus 1904
teſſellatus 1908
tetraſtichon 1910
thoracicus 1905
tricolor 1917
triſtis 1908
tuberculatus 1914
undatus 1915
undulatus 1911
variabilis 1916
villoſus 1916, 1917
virens 1904
vireſcens 1906
vittatus 1914
vulgaris 1912
Elephas 58 *ſq.*
maximus *ib.*
Elops 1394
Saurus *ib.*
Emberiza 866 *ſqq.*
amazona 880
americana 872
angolenſis 885
arundinacea 881
atricapilla 875
aureola *ib.*
Badenſis 873
borbonica 886
braſilienſis 872
brumalis 873
caerulea 876
Calfat 887
capenſis 878
chlorocephala 887
chryſophrys 872
Cia 878
cinerea 876
Ciris 885
E. Cirlus 879
Citrinella 870
coccinea 873
cyanea 876
Cyanella 887
cyanopis 886
erythrophthalma 874
familiaris 879
ferruginea 872
flaveola 880
fucata 871
fuſca 878
griſea 887
Hortulana 869
hyemalis 868
lesbia 882
leucophrys 874
longicauda 884
lotharingica 882
luctuoſa 874
ludovicia 878
maelbyenſis 872
melanocephala 873
mexicana *ib.*
Miliaria 868
militaris 873
montana 867
muſtelina *ib.*
nivalis 866
olivacea 870
oryzivora 880
panayenſis 885
paradiſaea 882
paſſerina 871
pithyornus 875
platenſis 886
principalis 884
provincialis 881
pſittacea 882
puſilla 871
quadricolor 886
Quelea 877
regia 884
rubra 877
E. ruficapilla 887
ruſtica 871
rutila 872
ſandwichenſis 875
Schoeniclus 881
ſerena 883
ſinenſis 869
ſpodocephala 871
ſurinamenſis 887
textrix 877
unalaſchcenſis 875
vidua 883
viridis 886
Empis 2889 *ſqq.*
borealis 2889
ciliata 2890
cinerea *ib.*
craſſipes *ib.*
forcipata 2889
fuſcipes 2891
gibboſa *ib.*
leucoptera *ib.*
livida 2889
maculata 2890
marginata 2889
maura *ib.*
minuta 2890
nigricrus 2891
pennipes 2889
quadrilineata 2890
rufipes *ib.*
ſtercorea *ib.*
trilineata *ib.*
Enchelis 3904 *ſq.*
Epiſtomium 3905
Farcimen *ib.*
Fritillus 3904
Fuſus *ib.*
nebuloſa 3905
Ovulum 3904
Papula *ib.*
Pyrum *ib.*
Seminulum 3905

E. Spathuſa 3904
viridis 3905
Ephemera 2628 *ſqq.*
bioculata 2629
culiciformis 2630
diptera *ib.*
ferruginea *ib.*
fuſcata 2629
halterata *ib.*
horaria 2630
inanis 2629
lutea 2628
marginata *ib.*
nigra 2629
notata 2630
ſtigma *ib.*
ſtriata *ib.*
teſtacea *ib.*
venoſa 2629
veſpertina 2628
vulgata *ib.*
Equus 209 *ſqq.*
Aſinus 211, 212
biſulcus 209
Caballus *ib.*
Hemionus 210
Quagga 213
Zebra *ib.*
Erinaceus 115 *ſqq.*
auritus 116
ecaudatus 117
europaeus 115
inauris 116
malaccenſis *ib.*
ſetoſus 117
Erodius 2012 *ſq.*
gibbus 2013
minutus *ib.*
planus *ib.*
teſtudinarius 2012
Esox 1389 *ſqq.*
argenteus 1393
Belone 1391
braſilienſis 1393
E. chilenſis 1392
gymnocephalus 1393
Hepſetus 1392
Lucius 1390
marginatus 1393
oſſeus 1389
Sphyraena *ib.*
Synodus 1390
viridis 1389
Vulpes 1390
Exocoetus 1399 *ſq.*
evolans 1400
exiliens *ib.*
volitans 1399
Falco 250 *ſqq.*
aegyptius 261
aequinoctialis 265
aeruginoſus 267
Aeſalon 284
albicans 276
albicaudus 258
Albicilla 253
albidus 267
albus 257
ambuſtus 252
americanus 257
angolenſis 252
Antillarum 264
apivorus 267
aquilinus 280
ater 262
aurantius 283
auſtralis 259
auſtriacus 262
badius 280
barbarus 272
barbatus 252
bohemicus 279
borealis 266
braſilienſis 262
Buffoni 277
Buteo 265
cachinnans 276
F. caeruleſcens 285
candicans 275
candidus 258
cayennenſis 269
ceylanenſis 275
Cheriway 254
Chryſaëtos 256
cinereus 267
cirrhatus 274
columbarius 281
communis 270, 271
coronatus 253
criſtatus 260
cyaneus 276
dominicenſis 285
dubius 281
ferox 260
Forskahlii 263
fulvus 256
furcatus 262
fuſcus 280
gallicus 259
gallinarius 266
gentilis 270
Glaucopis 255
griſeus 275
Gyrfalco *ib.*
Haliaëtos 263
Harpyja 251
hudſonius 277
hyemalis 274
Jacquini 251
jamaicenſis 266
japonenſis 257
javanicus 268
indicus 264
lagopus 260
Lanarius 276
leucocephalus 255
leucogaſter 257
leucoryphos 259
Leverianus 266
lineatus 268
Lithofalco 278

macrou-

F. macrourus 269
maculatus 268
maguiroſtris 282
maritimus 260
Melanaëtos 254
melanoleucus 274
Milvus 261
minutus 285
Mogilnik 259
montanus 278
naevius 258
niger 259
Niſus 280
novae Hollandiae 264
novae Seelandiae 268
novae terrae 274
obſcurus 281
obſoletus 268
orientalis 264
Oſſifragus 255
palumbarius 269
pennatus 272
peregrinus *ib.*
piſcator 279
Plancus 257
plumbeus 283
pondicerianus 265
pygargus 277
regulus 285
rufus 266
ruſticolus 268
ſacer 273
S. Johannis *ib.*
ſerpentarius 250
ſinenſis 264
ſpadiceus 273
Sparrerius 284
Subbuteo 283
ſufflator 275
ſuperciliosſus 282
ſtellaris 274
Tharus 254
Tinnunculus 278
uliginoſus *ib.*
F. Urubitinga 265
variegatus 267
verſicolor 272
veſpertinoides 282
veſpertinus *ib.*
FASCIOLA 3053 *ſqq.*
aeglefini 3056
anatis 3055
anguillae 3056
anſeris 3055
ardeae *ib.*
bilis 3054
binodis 3056
blennii *ib.*
bramae 3058
buteonis 3054
diſticha 3056
elaphi 3054
eriocis 3057
farionis 3058
gruis 3055
halecis 3058
hepatica 3053
humana *ib.*
jeſis 3058
Lagena 3057
loliginis 3059
lucii 3058
lucioperc
ae 3057
melis 3053
milvi 3054
percae 3057
plateſſae *ib.*
puſilla 3055
putorii 3053
ranae 3055
ſalamandrae *ib.*
ſcabra 3056
ſcorpii 3057
ſtrigis 3055
truttae 3058
umblae *ib.*
uncinulata 3056
Varica 3057
F. veſpertilionis 3053
vulpis *ib.*
FELIS 75 *ſqq.*
Caracal 82
Catus 80
Chaus 82
concolor 79
diſcolor *ib.*
jubata *ib.*
Leo 75
Leopardus 77
Lynx 83
Manul 81
Onca 77
Pardalis 78
Pardus 77
rufa 82
Serval *ib.*
tigrina 80
Tigris 76
Uncia 77
FILARIA 3039 *ſqq.*
carabi 3040
ciconiae *ib.*
cornicis *ib.*
equi 3039
falconis 3040
gallinae *ib.*
grylli *ib.*
leonis *ib.*
lepidopterorum 3041
leporis 3040
martis *ib.*
medinenſis 3039
monoculi 3041
phryganeae *ib.*
ſcarabaei 3040
ſilphae *ib.*
ſtrigis *ib.*
tenthredinis 3041
FISTULARIA 1387 *ſq.*
chinenſis 1387
paradoxa 1388
tabacaria 1387

Flustra 3826 *ſqq.*
arenoſa 3829
bombycina 3828
bullata *ib.*
carbaſea *ib.*
chartacea *ib.*
dentata 3828, 3829
foliacea 3826
frondiculoſa 3829
hirta 3830
hiſpida 3829
lineata 3830
membranacea *ib.*
papyracea 3829
piloſa 3827
tomentoſa 3829
truncata 3827
tubuloſa 3829
verticillata 3828
Forficula 2038 *ſqq.*
albipes 2039
auricularia 2038
bipunctata 2039
dentata *ib.*
flexuoſa *ib.*
gigantea *ib.*
livida 2040
minor 2039
Morio 2040
pallipes *ib.*
parallela 2039
Formica 2797 *ſqq.*
aegyptiaca 2798
Ammon 2802
arenaria *ib.*
atrata 2803
attelaboides 2802
auſtralis 2801
barbara 2797
bidens 2801
bihamata 2802
binodis 2798
biſcutata 2801
caeſpitum 2800
F. cephalotes 2802
cineraſcens 2799
compreſſa 2797
didyma 2798
elevata 2802
elongata 2799
erythrocephala 2797
flava 2801
foetida 2804
forficata 2803
fuſca 2799
fuſceſcens 2804
glabra *ib.*
groſſa 2801
guloſa 2803
haematoda *ib.*
hamata *ib.*
herculanea 2797
maculata 2800
maxilloſa 2804
melanopis *ib.*
militaris 2802
obſoleta 2799
omnivora 2801
pallipes 2798
Pharaonis 2799
pubeſcens 2798
quadripunctata 2799
roſtrata 2803
rubra 2799
rufa 2798
ruficornis 2805
rufipes 2797
ſaccharivora 2800
Salomonis 2799
ſexdens 2802
ſmaragdina 2797
teſtacea 2804
tuberum 2801
vaga 2804
venoſa *ib.*
viatica 2798
vireſcens 2800
Fringilla 900 *ſqq.*
abyſſinica 927
aethiops 908
afra 905
Alario *ib.*
albicollis 921
Amandava 905
angolenſis 918
arcuata 912
argentoratenſis 918
atra *ib.*
autumnalis 908
barbata 915
Bengalus 920
bicolor 927
bononienſis 919
brachyura 920
butyracea 913
caelebs 901
cana 920
canaria 913
cannabina 916
Capſa 912
Carduelis 903
carthaginenſis 907
Catotol 914
cinerea 922
Citrinella 908
coccinea 921
criſpa 927
criſtata 926
cyanocephala 924
cyanomelas *ib.*
dalmatica 920
Diuca 915
domeſtica 925
elegans 912
erythrocephala 903
Euſtachii 911
faſciata 922
ferruginea 921
flammea 915
flaveola 913
flavicollis 926

flaviro-

F. flaviroſtris 915
fuſca 911
fuſcicollis 906
graminea 922
granatina 906
hiemalis 922
hudſonia 926
jamaica 920
ignita 906
iliaca 923
indica 928
lapponica 900
lepida 907
leucotis 905
leucura 919
linaria 917
Linota 916
longiroſtris 900
luleſis 902
macroura 918
Maja 924
martinicenſis 909
melanictera 910
melanocephala 911
melanoleuca 910
Melba 904
mexicana 914
montana 925
monticola 912
Montifringilla 902
montium 917
multicolor 924
naevia 911
nitens 909
nivalis 911
noctis 909
Nortonienſis 922
ochracea 928
pecoris 910
petronia 919
picta 924
pinetorum 926
pſittacea 903
punicea 921
F. purpurea 923
roſea *ib.*
Savannarum 921
ſenegala 909
Serinus 908
ſinenſis 915
ſinica 910
ſpinus 914
ſtriata 923
ſtulta 919
ſurinama 900
ſylvatica 926
ſyriaca 927
teſtacea 928
torquata 924
tricolor 923
triſtis 907
ultramarina 927
variegata 911
Zena 907
zeylonica 906
FULGORA 2089 *ſqq.*
adſcendens 2090
Candelaria 2089
Diadema *ib.*
europaea 2091
faſciata *ib.*
feneſtrata *ib.*
feſtiva *ib.*
flammea 2090
Folium 2092
hyalina 2091
Laternaria 2089
lucernaria 2090
minuta 2091
noctivida 2090
obſcurata *ib.*
pallipes 2091
phoſphorea 2090
plana 2091
ſerrata 2089
tenebroſa 2090
truncata 2091
FULICA 697 *ſqq.*
Aethiops 704
americana *ib.*
aterrima 703
atra 702
carthagena 700
cayennenſis *ib.*
chloropus 698
cinerea 702
criſtata 704
fiſtulans 702
flavipes *ib.*
flaviroſtris 699
fuſca 697
leucoryx 703
maculata 701
maderaſpatana 700
martinicenſis *ib.*
melanocephala 699
mexicana 704
naevia 701
noveboracenſis *ib.*
Porphyrio 699
purpurea *ib.*
ruficollis 700
viridis 698
FURIA 3081 *ſq.*
infernalis *ib.*
GADUS 1159 *ſqq.*
Aeglefinus 1159
albidus 1171
barbatus 1163
blennioides 1165
Brosme 1175
Callarias 1160
Carbonarius 1168
cimbrius 1174
Lota 1172
luſcus 1163
mediterraneus 1175
Merlangus 1167
Merluccius 1169
minutus 1164

Molva

G. Molva 1170
Morhua 1162
Muſtela 1173
Pollachius 1169
Saida 1166
Tau 1172
virens 1166
Gasterosteus 1323 *ſqq.*
acanthias 1328
aculeatus 1323
canadus 1326
carolinus *ib.*
Ductor 1324
japonicus 1325
Lyſan *ib.*
occidentalis *ib.*
ovatus *ib.*
Pungitius 1326
Saltatrix *ib.*
Spinachia 1327
Spinarella *ib.*
Glareola 695 *ſq.*
auſtriaca 695
naevia 696
ſenegalenſis *ib.*
Glaucopis 363 *ſq.*
cinerea *ib.*
Gobius 1196 *ſqq.*
anguillaris 1201
Aphya 1199
arabicus 1198
barbarus 1201
bicolor 1197
Boddaerti 1201
cruentatus 1197
cyprinoides 1202
Eleotris 1199
Gronovii 1205
Jozo 1199
Koelreuteri 1205
lagocephalus 1202
lagocephalus 1202
lanceolatus 1203
melanuros 1201
G. minutus 1199
nebuloſus 1198
niger 1196
ocellaris 1204
Paganellus 1198
pectiniroſtris 1200
Piſonis 1206
Plumieri 1203
Schloſſeri 1201
ſtrigatus 1204
Gonium 3893 *ſq.*
lunatum 3893
pectorale 3894
polyſphaericum 3893
pulvinatum 3894
truncatum 3893
Gordius 3082 *ſq.*
aquaticus 3082
arenarius 3083
argillaceus *ib.*
Filum *ib.*
lacteus *ib.*
Gorgonia 3798 *ſqq.*
abietina 3808
americana 3799
anceps 3805
Antipathes 3804
Briareus 3808
calyculata *ib.*
ceratophyta 3800
Clathrus 3809
coralloides 3802
craſſa 3806
elongata 3802
exſerta 3800
Flabellum 3809
flammea 3801
juncea *ib.*
lepadifera 3798
mollis 3799
muricata 3803
nobilis 3805
Palma 3801
patula 3800
G. pectinata 3808
petechizans *ib.*
pinnata 3806
Placomus 3799
purpurea 3801
radicata 3802
Reticulum 3809
ſanguinolenta 3807
Saſappo 3801
ſcirpea 3802
ſetacea 3803
ſetoſa 3807
ſuberoſa 3802
ſuccinea 3799
Umbraculum 3801
ventalina 3808
verrucoſa 3803
verticillaris 3798
viminalis 3803
violacea 3807
Gracula 395 *ſqq.*
Atthis 398
Barita 396
calva *ib.*
carunculata 399
cayennenſis *ib.*
criſtatella 397
foetida 396
longiroſtra 398
Quiſcala 397
religioſa 395
Saularis 397
ſturnina 399
Gryllus 2056 *ſqq.*
acuminatus 2065
acutus 2087
aegyptiacus 2074
afer 2057
agilis 2071
albifrons 2066
albipes 2086
Allioni 2062
angulatus 2084
annulatus 2081

aprica-

G. apricarius 2080
aquilinus 2066
aſſimilis 2060
ater 2063
auſtralis 2064
barabenſis 2083
bicolor 2088
bifaſciatus 2058
biguttulus 2080
bimaculatus 2058
binotatus 2059, 2062
bipunctatus 2057
bipuſtulatus 2070
brachypterus 2068
braſilienſis 2061
brevicornis 2056
caerulans 2078
caeruleſcens 2077
caeruleus 2082
camillifolius 2064
campeſtris 2061
cantans 2069
capenſis 2061
capitatus 2071
captivus 2081
carinatus 2057
carolinus 2078
Centurio 2082
chalcops 2087
chloropterus 2086
chryſomelas *ib.*
cinerarius 2067
cineraſcens 2079
cinereus 2071, 2084
citri 2077
citrifolius 2062
conicus 2056
conocephalus 2065
convolutus 2061
coriaceus 2066
cornutus 2071
coronatus 2066
criſtatus 2074
cruciger 2088
G. Crucis 2062
cruentatus 2084
curvicaudus 2071
cyanipes 2080
danicus 2081
dentatus 2086
denticulatus *ib.*
deſertus 2062
diſtinctus 2088
domeſticus 2060
dubius 2069
Dux 2074
Elephas 2073
elongatus 2065
ephippiger 2069
erythropus 2086
falcatus 2070
falconarius 2071
falx 2067
faſciatus 2063, 2072
faſtigiatus 2066
femoratus 2065
ferrugineus 2078
flavens 2085
flaveſcens 2070, 2084
flavicornis 2075
flavipes 2088
flavus 2079
foliaceus 2057
fuliginoſus 2083
fulvicornis 2072
fuſcus 2083
germanicus 2077
giganteus 2057
Gigas 2062
glaber 2069
graminifolius 2064
granulatus 2058
griſeus 2059, 2067, 2088
groſſus 2081
grylloides 2062
Gryllotalpa 2059
haematopus 2075
G hamatus 2087
hoſpes 2061
indicus 2069
inſubricus 2079
italicus 2077
lamelloſus 2065
lanceolatus *ib.*
lateralis 2080
laurifolius 2063
Laxmanni 2069
Lepechini 2083
leucoſtictos 2059, 2069
limbatus 2085
lineatus 2084
Lineola 2076
longicornis 2073
longipennis 2087
lunaris *ib.*
lunulatus 2082
Lunus 2073
luridus 2076
luteus 2070
macropterus 2072
maculoſus 2085
marginatus 2070
maxilloſus 2064
melanopterus 2066
membranaceus 2062
migratorius 2075
Miles 2082
miliaris 2075
miniatus 2083
minutus 2060
monſtroſus 2059
morbilloſus 2074
Morio 2061, 2078
muricatus 2083
muſicus 2076
muticus 2063, 2072
myrtifolius 2064
naſutus 2056
nigromaculatus 2072
nitidulus 2080

G. niveus 2063
nubilus 2088
numidicus 2084
obſcurus 2079
ocellatus 2065
Onos 2069
opacus 2058
orientalis 2061
oxycephalus 2057
pallens 2065
palpatus 2069
Papus 2068
pedeſtris 2081
Pedo 2070
pellucens 2062
perſpicillatus 2081
pictus 2075
polyſtictos 2085
pratenſis 2086
pullus 2084
punctatus 2074
punctulatus 2063
purpureus 2085
reticulatus 2060, 2073
rhomboideus 2084
roſaceus 2085
roſeus 2086
rubicundus 2070, 2084
rubricollis 2085
ruficornis 2076
rufipes 2070
rufus 2081
rugoſus 2066, 2087
ruſticus 2080
ſalinus 2083
ſanguinolentus 2086
ſcaber 2077
ſerratus 2073
ſerripes ib.
ſexmaculatus 2085
ſibiricus 2079
ſimilis 2085
ſpecularis 2064
G. ſphaericus 2084
ſpinifrons 2071
ſpinipes 2064
ſpinuloſus 2068
ſquamoſus 2075
ſticticus 2087
ſtriatus 2058
ſtridulus 2078
ſubcarinatus 2082
ſubulatus 2058
ſuccinctus 2074
ſulphureus 2079
ſurinamenſis 2063
ſurinamus 2077
tataricus 2076
teres 2072
teſſellatus 2062
teſtaceus 2072
thalaſſinus 2077
thymifolius 2064
tibialis 2083
triangularis 2082
triops 2065
tuberculatus 2071
turcicus 2073
turritus 2056
umbraculatus 2061
ungaricus 2057
unicolor ib.
variabilis 2083
variegatus 2076
varius 2068, 2087
velox 2080
venoſus 2088
verrucivorus 2067
verſicolor 2082
virginianus 2078
virens 2088
viridis 2085
viridiſſimus 2067
viridulus 2080
vittatus 2056
vocans 2076
vulturinus 2071
Gymnotus 1136 *ſqq.*
Acus 1140
albifrons 1139
albus 1137
aſiaticus 1140
Carapo 1136
electricus 1138
faſciatus 1137
notopterus 1139
roſtratus *ib.*
Gyrinus 1611 *ſq.*
americanus 1611
auſtralis *ib.*
bicolor *ib.*
formoſus 1612
groſſus *ib.*
Natator 1611
orientalis 1612
ſpinoſus *ib.*
Viola aquatica *ib.*

Haematopus 694
Oſtralegus *ib.*
Haeruca 3050
muris *ib.*
Haliotis 3687 *ſqq.*
Aſinum 3688
auſtralis 3689
biſtriata *ib.*
gigantea 3691
glabra 3690
guineenſis 3689
imperforata 3690
Iris 3691
marmorata 3688
Midae 3687
ovina 3691
parva 3689
perverſa 3690
plicata *ib.*
pulcerrima *ib.*
ſtriata 3688
tuberculata 3687

H. varia 3688
virginea 3690
Helix 3613 *ſqq.*
achatina 3665
Acicula 3668
aculeata 3638
acuta 3660
Aegophthalmus 3614
affinis 3621
afra 3651
alba 3624
Albella 3615
albicans 3666
Albina 3615
algira *ib.*
Amarula 3656
ambigua 3665
ampullacea 3626
angularis 3661
annulata 3622
aperta 3651
arbuſtorum 3630
arenaria 3644
aſpera 3656
aſperſa 3631
atra 3655
Auricularia 3662
Avellana 3640
badia 3639
balthica 3663
barbara 3656
bidentata 3642
Bontia *ib.*
caeruleſcens 3667
candida 3616
Carinula 3655
Carocolla 3619
Cartuſiana 3664
Carychium 3665
Caſtanea 3629
cellaria 3634
Cepa 3619
cicatricoſa 3614
cincta 3630

H. cinerea 3667
circinata 3652
citrina 3628
coccinea 3651
Columna 3653
complanata 3617
contorta 3624
contortuplicata 3661
contraria 3644
Cookiana 3642
coriacea 3641
cornea 3623
Cornu arietis 3625
Cornu militare 3620
Cornu venato-rium 3641
corrugata 3623
Corvus 3665
coſtata 3633
crenata 3623, 3655
crenulata 3617
crepuſcularis 3640
cretacea 3639
cricetorum 3632
crocea 3655
cryſtallina 3635
curvata 3668
cuſpidata 3655
danubialis 3668
decollata 3651
detrita 3660
dextra 3643
diſſimilis 3647, 3648
elegans 3642
Epiſtylium 3630
exilis 3616, 3668
extenſa 3631
Faba 3623
falciata 3646
faſcicularis 3641
flammea 3637
Folliculus 3654
fragilis 3658
fruticum 3635

H. fulva 3630
fuſcata 3654
fuſceſcens 3639
gigantea 3646
glabra 3658
glauca 3628
Globulus 3629
glutinoſa 3659
gothica 3621
griſea 3649
Gualteriana 3621
Haemaſtoma 3649
haliotoidea 3663
hiſpana 3637
hiſpida 3625
holoſericea 3641
hortenſis 3649
hyalina 3640
jamaicenſis 3644
janthina 3645
incarnata 3617
inciſa 3630
inflata 3666
interrupta 3644
inverſa *ib.*
Involvulus 3638
iſognomoſtomos 3621
itala 3636
labioſa 3645
lactea 3629
laeva 3644
laevigata 3663
laevipes 3616
laeviſſima 3641
Lampas 3619
Lapicida 3613
Leucas 3616
ligata 3631
limoſa 3661
lubrica *ib.*
Lucena 3636
Lucerna 3619
lucorum 3649
lugubris 3665

H. luſitanica 3636
lutaria 3637
Lychnuchus 3619
maculata 3615
maculoſa 3622
mammillaris 3636
marginata 3614
marginella 3622
marmorata 3665
media 3640
minima 3666
minuta 3660
Mitra 3655
muralis 3664
naevia 3623, 3656
nemoralis 3647
nemorenſis 3632
neritina 3638
neritoidea 3663
nitens 3633
nitida 3624
nivea 3639
Nucleus 3651
oblonga 3637
obſcura 3661
obtuſata 3655
obvoluta 3634
octona 3653
Oculus capri 3615
Oculus communis 3621
olivetorum 3639
opaca 3667
ovalis 3637
paluſtris 3658
Papilla 3660
pella 3654
Pellis ſerpentis 3620
peregra 3659
peregrina 3668
perſpicua 3663
perverſa 3642
pervia 3640
picta 3650
H. pileata 3639
Pileus 3637
piſana 3631
piſcinalis 3627
Planorbis 3617
plicaria 3654
polygyra 3624
Pomatia 3627
Priapus 3654
pudica 3645
pulchella 3633
pulla 3650
punctata 3622
Pupa 3656
purpurea *ib.*
puſilla 3627
putris 3659
Pyrum 3665
radiata 3634
Rapa 3629
recta 3643
repanda 3666
rhenana 3622
rhodia 3645
ringens 3618
roſacea 3636
rotundata 3633
ruſeſcens 3640
ſcabra 3620
ſcalaris 3652
Scarabaeus 3613
ſepium 3654
ſericea 3617
ſimilis 3625
ſinuata 3618
ſinuoſa 3622
ſolida 3651
ſpadicea 3616
ſphaerica 3627
Spirorbis 3624
ſplendidula 3655
ſtagnalis 3657
ſtagnorum 3653
ſtriata 3632
H. ſtriatula 3615
ſtrigata 3632
ſtrigoſula 3634
ſubcylindrica 3652
ſubſtriata 3667
tauſchaurica 3655
tenella 3640
tenera 3653
tentaculata 3662
tenuis 3641
teres 3667
terreſtris 3639
tricarinata 3621
trifaſciata 3642
trigonoſtoma 3667
trochoides 3642
truncatula 3659
tumida 3668
turbinata *ib.*
Turbo 3642
turgida 3641, 3667
turturum 3639
undata 3667
undulata 3654
ungulata 3635
Varica *ib.*
variegata 3650
ventricoſa 3661
venuſta 3650
vermiculata 3616
verſicolor 3651
Vertigo 3664
vitrea 3622
vittata 3636
vivipara 3646
Volvulus 3638
Vortex 3620
zonaria 3632
Hemerobius 2638 *ſqq.*
abdominalis 2642
albus 2640
atratus 2638
bipunctatus 2641
Chryſops 2640

cornu-

H. cornutus 2639
faſciatus 2641
filoſus 2639
flavicans 2641
flavus 2642
grandis 2639
griſeus 2638
hirtus 2640
humuli 2641
longicornis *ib.*
lutarius 2638
maculatus 2640
melanoſtictos 2642
nitidulus 2640
paganus 2641
pectinicornis 2638
pedicularius 2642
Perla 2639
phalaenoides 2640
quadripunctatus 2641
ſexpunctatus *ib.*
ſpecioſus 2640
ſtriatulus 2641
teſtaceus *ib.*
verſicolor 2642
viridis 2639
Hippobosca 2904 *ſq.*
avicularia 2904
equina *ib.*
hirundinis 2905
ovina *ib.*
uralenſis *ib.*
Hippopotamus 214 *ſq.*
amphibius *ib.*
Hirudo 3095 *ſqq.*
bioculata 3096
complanata 3097
groſſa 3098
hippogloſſi *ib.*
hyalina 3097
indica 3095
lineata 3096
marginata 3098
medicinalis 3095
H. muricata 3098
piſcium 3097
ſanguiſuga 3095
teſſulata 3098
vulgaris 3096
Hirundo 1015 *ſqq.*
acuta 1023
ambroſiaca 1021
americana 1017
Apus 1020
borbonica 1017
capenſis 1019
cayennenſis 1024
chalybea 1026
cinerea *ib.*
daaurica 1024
dominicenſis 1025
erythrocephala 1024
eſculenta 1016
faſciata 1022
francica 1017
indica 1025
leucoptera 1022
Melba 1023
montana 1020
nigra 1025
panayana 1018
pelasgia 1023
peruviana 1025
purpurea 1020
riparia 1019
rufa 1018
rupeſtris 1019
ruſtica 1015
ſenegalenſis 1021
ſinenſis *ib.*
Subis *ib.*
tahitica 1016
Tapera 1022
torquata *ib.*
unalaſchkenſis 1025
urbica 1017
violacea 1026
Hispa 1732 *ſqq.*
angulata 1733
atra 1732
bicornis 1734
bihamata 1732
bipuſtulata 1733
caerulea *ib.*
capenſis *ib.*
cornigera *ib.*
cornuta *ib.*
dentata *ib.*
flabellicornis 1734
mutica 1732
myſtacina 1734
pectinicornis 1733
picipes 1732
ſanguinicollis *ib.*
ſcabra 1733
ſerrata 1732
ſerraticornis 1733
teſtacea 1732
Hister 1608 *ſqq.*
abbreviatus 1610
aeneus *ib.*
apterus 1611
bimaculatus 1610
brunneus 1609
cyaneus *ib.*
depreſſus 1610
detritus *ib.*
major 1609
maximus 1608
niger 1609
planus *ib.*
pulicarius 1611
pygmaeus 1609
quadrimaculatus 1610
ſtriatus *ib.*
unicolor 1609
Holothuria 3138 *ſqq.*
caudata 3139
denudata *ib.*
elegans 3138
forcipata 3142

H. frondoſa 3138
Fuſus 3141
impatiens 3142
inhaerens 3141
laevis *ib.*
maxima 3142
minuta *ib.*
nuda 3143
papilloſa 3140
Penicillus 3141
pentacta 3139
Phantapus 3138
Phyſalis 3139
Priapus 3140
Spallanzani *ib.*
ſpirans 3143
ſquamata 3141
Thalia 3139
tubuloſa 3138
vittata 3142
zonaria *ib.*
HOMO 21 *ſq.*
Sapiens *ib.*
HORIA 1888
dermeſtoides *ib.*
teſtacea *ib.*
HYDRA 3867 *ſqq.*
Anemone 3869
Aſter 3868
Bellis *ib.*
Calendula 3869
Cereus 3867
Dianthus 3869
Doliolum *ib.*
fuſca 3870
gelatinoſa 3869
gemmacea 3868
griſea 3870
Helianthus 3869
Meſembrianthemum 3868
pallens 3871
ſociata 3868
viridis 3869
HYDRACHNA 2935 *ſqq.*
abſtergens 2939
albator *ib.*
buccinator 2935
calcarea 2941
clavicornis 2937
complanata 2941
craſſipes 2937
cruenta 2939
cuſpidator 2935
deſpiciens 2939
elliptica 2938
emarginator 2936
extendens 2939
fuſcata 2941
geographica 2939
globator 2935
groſſipes 2937
impreſſa 2939
integrator 2936
latipes 2941
liliacea 2940
longicornis 2937
lugubris 2938
lunaris 2940
lunipes 2937
maculata 2941
maculator 2936
Muſculus 2941
nodata 2940
obſoleta *ib.*
orbicularis 2938
orbiculata *ib.*
ovalis *ib.*
ovata 2940
papillator 2936
pullulator 2935
ſinuator 2936
ſpinipes 2937
ſtellaris 2938
ſtrigata 2940
Torris *ib.*
tricuſpidator 2936
trifurcalis 2938
H. truncatella 2938
tubulator 2935
umbrata 2942
undulata 2941
vernalis 2937
verſicolor 2941
HYDROPHILUS 1941 *ſqq.*
ater 1944
caraboides 1941
collaris 1942
cordiger 1943
fulcipes 1942
griſeus 1943
lateralis 1942
luridus 1943
minutus *ib.*
niger 1944
obſcurus 1943
olivaceus 1941
orbicularis 1942
piceus 1941
picipes 1942
Pilula 1943
puſillus *ib.*
rufus *ib.*
ſcarabaeoides 1942
tricolor 1943
HYRAX 166 *ſq.*
capenſis *ib.*
ſyriacus 167
HYSTRIX 118 *ſqq.*
criſtata *ib.*
dorſata 119
macroura *ib.*
prehenſilis 118
ICHNEUMON 2674 *ſqq.*
abrogator 2697
acarorum 2716
acuminator 2695
adultus 2699
agilis 2716
agreſtorius 2679
agricolator 2696

albi-

I. albicans 2717
albidus 2705
albipes 2701
albiſcutatus 2708
albiventris ib.
alvearifex 2712
ambulatorius 2676
amictus 2710
annulatorius 2680
annulatus 2702
annuloſus 2709
antennator 2689
aphidum 2715
ariolator 2688
armatorius 2676
arrogator 2689
affectator 2696
aſſimilator 2706
atomus 2716
atrator 2692
atratus 2688, 2707
auratus 2684
auricapillus 2699
aurifrons 2702
Bedeguaris 2713
bicolor 2710
bidentatus 2685
bidentorius 2681
bifrons 2718
biguttatus 2688
bilineatus 2698
bimaculatus 2677, 2699
bipunctatus 2703
biſcutatus 2679
biſulcus 2698
bitinctus 2719
braccatus 2705
brachyacanthus 2679, 2705
brachyurus 2683
brunneolus 2718
caneſcens 2703
capitator 2690
I. carbonarius 2719
cardui 2711
caudator 2685
cervinus 2721
Chryſis 2712
chryſogaſter 2705, 2709
chryſopus 2702, 2706
chryſoſtictos 2721
cinctorius 2683
cinctus 2710
circumflexus 2710
cirrhogaſter 2683
clavipes 2688
coccorum 2714
coloratus 2722
comitator 2685
compreſſus 2707
compunctator 2696
compunctor 2691
concolor 2704
conformis 2720
conicus 2714
conſtrictorius 2676
coracinus 2704
coruſcator 2690
cothurnatus 2687
craſſipes 2709
criſpatorius 2677
culpatorius 2675
cultratus 2699, 2708
curſitans 2716
curſor 2717
curtus 2688
cylindrator 2694
cylindricus 2700, 2712
cynipis 2714
dealbatus 2678
deauratus 2704
debellator 2685, 2698
decoratorius 2683
defenſor 2689
deliratorius 2682
deluſor 2691
I. denigrator 2690
dentatus 2707
dentipes 2719
denuntiator 2689
depreſſus 2687, 2706
deſertor 2690
deſignatorius 2681
deuſtus 2701
devaſtator 2697
dichrous 2683
difformis 2720
digitatus 2688
dimicatorius 2680
dimidiator 2686
diſcolor 2688
diſpar 2721
diſcretus 2717
diverſicolor 2722
dubitatorius 2681
edictorius ib.
elongator 2692
enervator 2695
equitatorius 2679
erythrogaſter 2704
erythropalpus 2702
erythropus 2705
erythroſtoma 2721
euonymi 2714
exarator 2693
exhortator 2686
exoticus 2711
extenſor 2693
extenſorius 2675
falcator 2695
falcatorius 2682
falcifer 2707
faſciator 2690
faſciatorius 2680
faſciatus 2701
faſtidiator 2690
ferrugator 2706
ferrugineus 2678
ferruginoſus 2688, 2709

I. Fiſcheri 2688
flavatus 2684
flaveſcens 2720
flavicinctus 2701
flavifrons 2697
flavipes 2687
flaviventris 2703
flavus 2707
fomentator 2694
formicarius 2717
formicatus 2711
fornicator 2692
foſſorius 2682
fuliginoſus 2720
fulviventris 2704
fulvus 2707
funebris 2706
fuſcatus 2684, 2710
fuſceſcens 2703, 2718
fuſcicornis 2684, 2701
fuſcipes 2684, 2718
fuſorius 2682
gallarum 2713
geminus 2685
glaucopterus 2710
globatus 2715
glomeratus 2715
gracilis 2699
gravidator 2695
gregarius 2722
haematopus 2677, 2705
haemotoſtoma 2687
heterogonos 2721
hoſpitator 2689
hyalinus 2700
jaculator 2696
ignitus 2712
immaculatus 2698
imperialis 2722
impoſtor 2697
impraegnator *ib.*
impreſſus 2698, 2704
impugnator 2698
I. inciſus 2708
incubitor 2686
inculcator 2695
infractorius 2676
inſectator 2698
inſidiator 2690
intercus 2712
irritator 2691
irrorator 2695
irroratorius 2676
juniperi 2713
lactatorius 2682
lapidator 2691
larvarum 2714
latrator 2692
latro 2697
leucogonos 2705
leucomelas 2679
leucopalpus 2700
leucopis 2718
leucopterus 2699
leucopus 2700
leucorrhous 2709
leucoſtictos 2679
leucoſtoma 2702
leucotarſus 2696, 2718
lineator 2692
lineolaris 2701
lineolatus 2678
lituratorius 2681
lituratus 2720
lividicornis 2719
lividus *ib.*
longicornis 2716, 2722
longipalpus 2703
longipes 2698
longiſpinis 2699
lotatorius 2679
luctatorius 2680
lunator 2691
luteolus 2706, 2708
luteſcens 2700, 2708
I. luteus 2706
lutorius 2682
macropus 2697
macrourus 2687
maculator 2693
maculatorius 2681
mandator 2694
manifeſtator 2691
marginatus 2698
melanocephalus 2687
melanogaſter 2678
melanogonos 2709
melanoleucos 2706
melanophthalmus 2705, 2711
melanops 2711
melanopterus 2698, 2721
melanopus 2700
melanoxanthus 2708
melanurus 2699
menſurator 2694
migrator 2686
mixtus 2706
moderator 2693
moerens 2703
molitorius 2676
Morio 2709
moſchator 2692
motatorius 2677
multicolor 2678
muſcarum 2713
mutator 2690
mutillarius 2710
mutillatus 2716
myſtacatus 2698
naevius 2699, 2708
necator 2696
nigellus 2721
nigricans 2702
nigricornis 2719
nigroculus 2711
nominator 2689
notatus 2709

nutato-

I. nutatorius 2675
obfuſcatus 2719
objurgator 2686
obſcurator 2687
obſcurus 2704
obſoletus 2687
occiſor 2697
ochrocercus 2705
ochromelas 2683
ochropis 2679
ochropus 2687
ocreatus 2688
oculator 2694
ornator 2689
oſculatorius 2680
ovator 2692
ovulorum 2715
pallens 2719
palleſcens 2718
pallidus 2720
partitus *ib.*
pectinicornis 2716
pedator 2689
pedeſtris 2717
peregrinator 2686
perſuaſorius 2687
picatus 2721
piceus 2703
pictus 2677, 2702, 2721
piſorius 2677
polycerator 2691
polyzonias 2712
porrectorius 2676
porrectus 2716, 2722
praerogator 2694
praeuſtus 2718
primatorius 2678
proficiſcator 2689
profligator 2686
pugillator 2695
punctator 2693
punctatus 2710
punctorius 2682
I. puparum 2713
quadricolor 2702
quadrimaculatus *ib.*
quadripunctatus 2711
quadrum 2713
quaeſitorius 2675
ramicornis 2716
ramidulus 2710
raptorius 2675
reluctator 2686
reſinella 2694
reſtaurator 2685
rubellus 2704
rubiginoſus 2700
rufatus 2684
rufeſcens 2701
ruficornis 2719
rufipes 2683
rufulus 2717
ruſpator 2695
rutilator 2690
ſaltator 2694
ſanguinolentus 2679
ſarcitorius 2675
ſaturatorius 2676
ſecalis 2714
ſeductor 2678
ſegmentarius 2681
ſemiannulatus 2686
ſemiauratus 2712
ſenilis 2704
ſimilis 2720
ſimplex 2721
ſollicitorius 2682
ſphegum 2714
ſponſorius 2682
ſtigma 2717
ſtramineus 2720
ſtriatus 2703, 2721
ſtrigoſus 2684
ſtrobilellae 2693
ſubcutaneus 2714
ſubfalcatus 2701
ſubrufus 2718
I. ſubteſtaceus 2720
ſugillatorius 2674
ſulphureus 2722
ſuperbus 2683
ſuratus 2697
tenebricoſus 2707
teſtaceus 2702
titillator 2692
tortricis 2713
Triangulum 2719
trichrous 2683
tricolor *ib.*
trilineatus 2679
tripunctatus 2684
trituberculatus 2708
turionella 2693
Tyrannus 2677
umbellatarum 2677
unicolor 2721
uſtulatus 2717
vaginatorius 2680
variegator 2694
variegatus 2701
varius 2699, 2700
venator 2692
venoſus 2709
verſicolor 2700
veſpiformis 2697
viator 2687
vigilator 2685
vinctus 2711
vittatus 2705
volutatorius 2680
xanthomelas 2709, 2722
xanthopus 2711
xanthorius 2678
xanthuros 2722
Isis 3792 *ſqq.*
Aſteria 3794
coccinea *ib.*
dichotoma 3793
Entrocha 3794

L. Hippuris 3792
ochracea 3793
Julus 3018 ſqq.
Carnifex 3019
complanatus ib.
craſſus 3018
fuſcus 3020
indus 3019
maximus 3020
ovalis 3018
rupeſtris 3020
ſabuloſus 3019
ſtigma ib.
terreſtris 3018
tridentatus 3019
varius 3018

Kurtus 1184 ſq.
indicus ib.

Labrus 1283 ſqq.
adriaticus 1297
Anthias 1283
auritus 1286
bimaculatus 1289
Boops 1291
Chanus 1285
chinenſis 1291
Comber 1297
Coquus ib.
cornubius ib.
cretenſis 1283
Cromis 1292
Cynaedus 1298
exoletus 1291
falcatus 1287
ferrugineus 1288
fulvus 1298
fuſcus 1295
Gallus 1284
gibbus 1295
griſeus 1283, 1296
Guaza 1289
guttatus 1296
L. Hepatus 1283
Hiatula 1287
japonicus 1291
Julis 1288
Lapina 1293
linearis 1292
livens 1291
lunaris 1284
lunulatus 1294
luſcus 1291
marginalis 1288
Melops 1290
Merula 1298
mixtus 1297
niger 1285
niloticus 1290
ocellaris 1289
ocellatus 1293
olivaceus 1295
Onitis 1290
operculatus 1286
oſſifagus 1290
Oyena 1287
paroticus 1288
Pavo 1286
Perdica 1292
Pſittacus 1285
punctatus 1290
purpureus 1284
ramentoſus 1293
rufus 1287
rupeſtris 1290
Scarus 1283
Scina 1292
ſtriatus 1289
ſuillus 1288
Tinca 1289
trichopterus 1286
trimaculatus 1294
Turdus 1291
unimaculatus 1295
variegatus 1294
varius 1298
venoſus 1296
L. viridis 1290
zeylanicus 1287
Lacerta 1057 ſqq.
africana 1069
agama 1064
agilis 1070
algira 1073
Alligator 1058
amboinenſis 1064
Ameiva 1070
americana 1065
anguina 1079
angulata 1061
apus 1079
aquatica 1066
arguta 1072
aurata 1077
aurita 1076
azurea 1061
Baſiliſcus 1062
bicarinata 1060
bimaculata 1059
bipes 1079
bullaris 1073
Calotes 1063
Caudiverbera 1058
Chalcides 1078
Chamaeleon 1069
Cordylus 1060
criſtata 1065
Crocodilus 1057
cruenta 1072
deſerti 1076
Dracaena 1059
faſciata 1075
gangetica 1057
Gecko 1068
Geitje ib.
guttata 1078
helioſcopa 1074
japonica 1076
Iguana 1062
interpunctata 1075
lacuſtris 1065

lemniſ-

L. lemniſcata 1075
marmorata 1065
mauritanica 1061
Monitor 1059
nilotica 1075
ocellata 1077
orbicularis 1061
paluſtris 1065
Pelluma 1060
Plica 1074
principalis 1062
pumila 1069
punctata 1076
quadrilineata 1076
quinquelineata 1075
rapicauda 1068
Salamandra 1066
ſcutata 1063
ſepiformis 1077
Seps 1071
ſerpens 1078
ſexlineata 1074
ſputator 1076
Stellio 1060
Stincus 1077
ſtrumoſa 1067
ſuperciliоſa 1063
Teguixin 1073
Tiliguerta 1070
Tiliguga 1073
turcica 1068
Umbra 1064
uralenſis 1073
velox 1072
vittata 1067
vulgaris 1076
LAMPYRIS 1882 *ſqq.*
atra 1888
Aurora 1887
auſtralis 1884
bicolor 1885
capenſis 1884
chinenſis 1885
cincta 1883
L. coccinea 1886
compreſſa 1884
coruſca 1882
depreſſa 1884
faſciata 1885
flabellata 1886
flabellicornis 1885
Heſpera 1883
japonica 1884
ignita 1883
italica 1884
latiſſima 1887
lucida 1883
maculata 1887
marginata 1883
mauritanica 1884
minuta 1885
nigripes 1886
nitens 1887
nitidula 1884
noctiluca 1882
obſcura 1883
palliata 1887
pectinata 1885
pectinicornis 1886
penſylvanica 1887
phoſphorea 1884
piloſa 1885
proboſcidea 1888
puſilla 1886
Pyralis 1883
reticulata 1885
roſtrata 1887
rubens 1886
ſanguinea *ib.*
ſerraticornis 1888
ſplendidula 1882
LANIUS 297 *ſqq.*
albus 307
americanus 308
antiguanus 301
atricapillus 302
barbarus 304
bicolor 305
L. brachyurus 309
caeruleſcens 297
canadenſis 298
caſtaneus 297
cayanus 304
collaris 299
Collurio 300
criſtatus 298
curviroſtris 299
doliatus 309
dominicanus 307
Emeria 305
Excubitor 300
fauſtus 311
ferrugineus 306
forficatus 297
fuſcus 308
infauſtus 310
jocoſus *ib.*
leucocephalos 307
leucorhynchos 305
Leverianus 302
lucionenſis 299
ludovicianus 298
madagaſcarienſis 305
melanocephalos 309
minor 308
naevius *ib.*
Natka 309
Nengeta 298
niger 301
obſcurus 308
pacificus 306
payanenſis 307
phoenicurus 309
Pitangua 303
pomeranus 302
ruber 308
rufus 303
Schach *ib.*
ſenegalus 304
ſeptentrionalis 306
ſulphuratus 304
tabuenſis 306

L. Tyrannus 302
varius 307
viridis 306

Larus 594 *ſqq.*
argentatus 600
Atricilla *ib.*
atricilloides 601
canus 596
Catarrhactes 603
cinerarius 597
crèpidatus 602
eburneus 596
erythropus 597
fuſcus 599
glaucus 600
hybernus 596
ichthyaëtus 599
marinus 598
minutus 595
naevius 598
paraſiticus 601
ridibundus *ib.*
Riga 594
tridactylus 595

Lemur 41 *ſqq.*
bicolor 44
Catta 43
Indri 42
laniger 44
Macaco 43
Mongoz 42
murinus 44
Potto 42
tardigradus 41
volans 44

Lepas 3207 *ſqq.*
anatifera 3211
anguſtata 3212
anſerifera 3210
aurita 3212
balaenaris 3208
balanoides 3207
Balanus *ib.*
carioſa 3214

L. criſpata 3214
cylindrica 3213
Diadema 3208
elongata 3213
galeata 3209
minor 3212
Mitella 3210
palmipes 3209
patellaris 3213
Pollicipes *ib.*
poroſa 3212
Pſittacus *ib.*
Scalpellum 3210
ſpinoſa 3213
Stroemia 3214
teſtudinaria 3209
Tintinnabulum 3208
Tulipa 3209
Verruca 3212
violacea 3213

Lepisma 2906 *ſq.*
lineatum 2907
minutum *ib.*
polypus 2906, 2907
ſaccharinum 2906
terreſtre 2907
villoſum *ib.*

Leptocephalus 1150
Morriſii *ib.*

Leptura 1866 *ſqq.*
adulta 1872
aenea 1867
aquatica 1866
armata 1872
atra 1870
attenuata 1877
aurea *ib.*
bicolor 1867, 1875
bilineata 1876
bimaculata 1877
bipartita 1876
bipunctata 1868
bipuſtulata 1874
caerulea 1867

L. carbonaria 1868
cerambyciformis 1873
cinerea 1867
collaris 1875
craſſipes 1867, 1877
decempunctata 1875
dubia 1872
emarginata 1869
erythropus 1868
faſciata 1866
femorata 1870
ferruginea 1876
fuſca 1867, 1868
gallica 1877
Genii 1877
haſtata 1866
holoſericea *ib.*
humeralis 1870
interrogationis 1871
laevis 1873
Lamda 1877
linearis 1876
lunulata 1875
livida 1869
maculata 1877
maculoſa 1874
marginata 1870
maſſilienſis 1876
melanura 1868
naevia 1877
nigella 1868
nigra 1872
nigripes 1874
nitens 1876
nitida 1867
octomaculata 1874
paluſtris 1866
pariſina 1874
piloſa 1876
plumipes 1873
pubeſcens 1870
pumila 1874
punctulata 1877
quadrifaſciata 1871

quadri-

L. quadrimaculata 1871
quadrinotata 1873
quinquemaculata 1868
reveſtita 1870
roſtrata 1872
rubra 1869
ruficornis 1870
rufipes 1873
ruſtica ib.
ſanguinolenta 1869
Schalleri 1874
Scopolii ib.
ſcutellata 1870
ſericea 1871
ſexguttata 1872
ſexmaculata 1871
ſimilis 1872
ſimplex 1866
ſolſtitialis 1873
ſplendida ib.
ſqualida 1876
ſtrigoſa 1877
ſuturalis 1870
teſtacea 1869
unipunctata 1868
uſtulata 1874
varia 1875
verna 1874
villica 1869
villoſa 1877
violacea 1867
virens 1870
viridis 1876
virginea 1875
vittata ib.
vulgaris 1867
4guttata 1872
12maculata 1871
LEPUS 160 *ſqq.*
alpinus 165
americanus 163
braſilienſis 164
capenſis ib.
L. Cuniculus 163
minimus ib.
Ogotona 166
puſillus 164
timidus 160
Tolai 162
variabilis 161
Viſcaccia 160
LERNAEA 3144 *ſqq.*
aſellina 3145
branchialis 3144
clavata 3145
cornuta 3146
cyclopterina 3147
cyprinacea 3144
gobina 3145
huchonis ib.
lotae 3146
nodoſa ib.
pectoralis ib.
pinnarum 3147
radiata 3146
ſalmonea 3144
uncinata 3145
LEUCOPHRA 3902 *ſq.*
acuta 3902
Armilla ib.
fluida ib.
fluxa ib.
nodulata 3903
LEUCOSPIS 2739 *ſq.*
Coelogaſter 2740
dorſigera 2739
petiolata 2740
LIBELLULA 2619 *ſqq.*
aenea 2622
americana 2623
bifaſciata 2621
cancellata ib.
capenſis 2624
carolina ib.
ciliata 2626
clavata 2625
cyanea 2622
L. dimidiata 2623
depreſſa 2621
equeſtris 2623
faſciata 2622
ferrugata 2620
ferruginea 2624
flaveola 2619
forcipata 2625
grandis ib.
Hiſtrio 2623
indica 2620
juncea 2622
linearis 2625
maculata ib.
marginata 2623
minuta 2624
nobilitata 2626
notata 2623
obſcura 2621
oculata 2619
pedemontana 2622
Puella 2626
quadrimaculata 2619
quadripunctata 2621
rubicunda 2620, 2624
ſexmaculata 2622
ſibirica 2620
ſinenſis 2623
ſtigmatizans 2619
tomentoſa 2624
umbrata 2623
varia 2622
variegata 2624
verſicolor 2623
veſiculoſa 2620
Virgo 2626
vulgata 2620
vulgatiſſima 2621
LIGULA 3042 *ſq.*
abdominalis 3043
inteſtinalis 3042
LIMAX 3099 *ſqq.*
agreſtis 3101
albus 3100

L. ater 3099
aureus 3102
cinctus 3101
cinereus 3100
flavus 3102
fuſcus ib.
hyalinus 3101
laevis 3099
lanceolatus 3102
marginatus ib.
reticulatus ib.
ſuccineus 3100
tenellus 3102
Lobaria 3143
quadriloba ib.
Lophius 1479 ſqq.
barbatus 1480
Hiſtrio 1481
piſcatorius 1479
Veſpertilio 1480
Loricaria 1363
cataphracta ib.
Plecoſtomus ib.
Loxia 843 ſqq.
abyſſinica 860
afra 857
africana 856
americana 863
angolenſis 853
aſiatica 858
Aſtrild 852
aurantia 853
aurea 846
bengalenſis 857
bicolor 865
bonarienſis 850
braſiliana 848
butyracea 855
caerulea 863
caffra 858
cana 859
canadenſis 856
canora 858
cantans 859
L. capenſis 862
Cardinalis 847
Carlſoni ib.
Chloris 854
Coccothrauſtes 844
collaria 857
coronata 859
craſſiroſtris 862
criſtata 849
curviroſtra 853
cyanea ib.
Dominicana 848
dominicenſis 855
Enucleator 845
erythrina 864
erythrocephala 849
erythromelas 859
faſciata ib.
ferruginea 853
flabellifera 850
Flamengo 864
flavicans 850
flaviventris 856
fuſca 865
griſea 857
groſſa 864
hamburgia 854
hordeacea 852
indica 857
leucoptera 844
leucura 852
lineata 858
Lineola 854
ludoviciana 861
macroura 845
maculata 861
madagaſcarienſis 847
Maja 849
malabarica 857
malacca 851
melanocephala 859
melanura 853
mexicana 848, 854
minima 865
L. minuta 865
molucca 851
naevia 845
nigra 862
obſcura ib.
Orix 863
oryzivora 850
panicivora 851
penſilis 860
perlata 858
philippina 860
pſittacea 844
punctularia 851
Pyrrhula 846
rubicilla ib.
ſanguiniroſtris 852
ſeptentrionalis 865
ſibirica 849
ſinenſis 855
ſtriata 861
ſulphurata 856
torrida 854
Totta 858
tridactyla 866
violacea 864
virens 853
virginica 849
Lucanus 1588 ſqq.
Alces 1588
Antilope 1591
Bubalus 1592
cancroides 1590
capenſis 1591
Capreolus 1588
caraboides 1591
carinatus 1590
Cervus 1588
Dama 1589
Elaphus 1588
Gazella 1589
interruptus 1590
parallelepipedus ib.
piceus 1591
Pilmus ib.

Taran-

L. Tarandus 1591
terebroides *ib.*
tridentatus 1589
vireſcens 1590
LUCERNARIA 3151
Auricula *ib.*
phrygia *ib.*
quadricornis *ib.*
LUMBRICUS 3083 *ſqq.*
armiger 3086
ciliatus 3085
cirratus 3086
echiurus 3085
edulis *ib.*
fragilis 3086
lineatus 3085
marinus 3084
oxyurus 3086
ſabellaris *ib.*
terreſtris 3083
Thalaſſema 3085
tubicola *ib.*
tubifex 3084
variegatus *ib.*
vermicularis *ib.*
LYTTA 2013 *ſqq.*
afra 2015
atrata 2014
bicolor 2016
cinnabarina *ib.*
clematidis 2015
collaris 2014
dubia 2015
erythrocephala 2014
feneſtrata 2015
ferruginea 2016
feſtiva 2014
formicaria 2016
indica 2015
lutea 2016
marginata 2014
nitidula *ib.*
ocellata 2016
pectinata *ib.*
L. penſylvanica 2016
pubeſcens *ib.*
quadrimaculata 2015
rufa 2016
ruficollis 2015
ſibirica *ib.*
ſubvilloſa 2016
ſyriaca 2014
uralenſis 2015
veſicatoria 2013
vittata 2014
MACROCEPHALUS 2201
cimicoides *ib.*
MACTRA 3256 *ſqq.*
complanata 3261
corallina 3258
cuneata 3260
Cygnus *ib.*
fragilis 3261
glabrata 3258
glauca 3260
grandis 3259
lactea 3258
Liſteri 3261
lutraria 3259
maculata 3260
nicobarica 3261
nitida 3258
papyracea 3257
pellucida 3260
piperata 3261
plicataria 3257
rotundata *ib.*
rugoſa 3261
ſolida 3259
Spengleri 3256
ſtriata 3257
ſtriatula *ib.*
ſtultorum 3258
turgida 3260
violacea *ib.*
MADREPORA 3756 *ſqq.*
abdita 3762
M. aceroſa 3758
Acropora 3767
Agaricites 3759
ambigua 3762
Ananas 3764
anguloſa 3781
Anthophyllum 3760
arachnoides 3772
arenoſa 3766
Areola 3761
Aſtroites 3767
botryoides 3779
bulliens 3764
Cactus 3780
calycularis 3768
cavata 3764
cavernoſa 3767
Cerebrum 3763
ceſpitoſa 3770
Chalcidicum 3782
clivoſa 3763
Cochlea *ib.*
concamerata 3782
Contignatio 3773
corymboſa 3780
criſtata 3758, 3773
cruſtacea 3759
cuſpidata 3774
Cyathus 3757
daedalea 3762
daedalica 3773
damicornis 3775
denticulata 3769
digitata 3774
diſcoides 3781
divergens 3769
Elephantotus 3759
exeſa *ib.*
faſcicularis 3770
faſtigiata 3777
faveolata 3769
favoſa 3763
ficoides 3758
Filograna 3760

Filum

M. Filum 3772
flexuoſa 3770
folioſa 3766
Fungites 3757
Galaxea 3765
gemmaſcens 3781
globularis 3772
granoſa 3780
gyroſa 3763
hirtella 3779
Hyades 3765
implicata 3763
incruſtans 3759
infundibuliformis 3781
interſtincta 3766
involuta 3763
labyrinthica 3760
Lactuca 3758
latebroſa 3765
Lichen 3759
limitata 3779
maeandrites 3761
mammillaris 3771
Monile 3773
monoſtriata *ib.*
muricata 3775
muſicalis 3769
natans 3760
noduloſa 3767
oculata 3778
Organum 3769
papilloſa 3765
Patella 3757
patelloides 3771
pectinata *ib.*
perforata 3772
phrygia 3762
Pileus 3758
Plejades 3765
poculata 3766
polygama 3765
Porites 3774
Porpita 3756
M. problematica 3781
prolifera 3780
punctata 3768
radiata 3765
ramea 3777
repanda 3762
Retepora 3770
roſacea 3782
roſea 3779
rotularis 3771
rotuloſa 3770
Rus 3773
ſeriata 3780
ſiderea 3765
ſinuoſa 3761
ſolida 3773
ſpongioſa 3766
ſpuria 3781
ſtellaris 3768
ſtellata 3767
ſtellulata *ib.*
truncata 3768
tubularis 3771
turbinata 3756
undulata 3772
vermicularis *ib.*
verrucaria 3756
verrucoſa 3775
virginea 3779
MAMMARIA 3135 *ſq.*
Globulus 3136
Mammilla 3135
varia *ib.*
MANIS 53 *ſq.*
pentadactyla 53
tetradactyla 54
MANTICORA 2012
maxilloſa *ib.*
MANTIS 2048 *ſqq.*
anguſta 2055
atrophica 2054
bicornis 2053
bidens 2051
biſpinoſa 2054
M. brachyptera 2055
cancellata 2053
capenſis 2055
carolina 2053
cingulata 2055
cylindrica 2048
fauſta 2052
feneſtrata 2051
filiformis 2048
gigantea 2055
Gigas 2048
gongylodes 2049
hyalina 2051
jamaicenſis 2054
irrorata 2050
labiata 2054
lateralis *ib.*
linearis *ib.*
lobata 2052
maculata 2055
mendica 2049
miniſtralis 2051
minuta 2052
monacha 2051
naſuta 2052
necydaloides 2054
obſcura 2051
oculata 2053
oratoria 2050
pagana 2052
parva 2055
pauperata 2049
pectinicornis 2053
pennicornis 2055
perſpicua 2052
phthiſica 2049
precaria 2050
pulchra 2052
puſilla *ib.*
religioſa 2050
ruſtica 2051
ſancta 2050
ſibirica 2055
ſiccifolia 2049

M. ſpinoſa 2054
ſtrumaria 2053
ſuperſtitioſa 2050
tricolor 2053
urbana 2051
Medusa 3152 *ſqq.*
aequorea 3153
Andromeda 3157
aurita 3153
brachiata 3155
Campanula 3156
capillata 3154
Caravella 3156
Cephea 3158
Corona *ib.*
cruciata 3153
crucigera 3158
Cucumis 3152
Digitala 3157
dimorpha 3156
frondoſa 3157
hemiſphaerica 3154
hyſocella 3153
Infundibulum 3152
marſupialis 3154
mollicina 3158
octopus 3157
octoſtyla *ib.*
Ovum 3153
pelagica 3154
Perſea 3158
pilearis 3154
pileata 3158
Pileus 3152
Porpita 3153
proboſcidalis 3158
Pulmo 3155
terraſtyla 3157
tuberculata 3155
tyrrhena *ib.*
Umbella 3156
unguiculata 3159
Utriculus 3155
Velella *ib.*
Meleagris 732
Gallopavo *ib.*
Meloe 2017 *ſqq.*
algirica 2019
americana *ib.*
arcuata *ib.*
atrata 2020
aurea 2019
bicolor 2021
bifaſciata 2019
capenſis 2018
chloroptera 2020
chryſomeloides 2018
cichorei *ib.*
decempunctatus *ib.*
elongata 2019
faſciata 2018
Gouani 2021
indica 2019
majalis 2017
Marci 2020
marginata 2017
melanura 2020
necydalea *ib.*
ochroptera *ib.*
penſylvanica *ib.*
Proſcarabaeus 2017
quadripunctata 2018
Schaefferi 2021
Schreberi *ib.*
teſtacea 2019
trifaſciata 2020
trimaculata 2018
undulata 2019
Vahlii 2021
Melyris 1604
nigra *ib.*
viridis *ib.*
Mergus 544 *ſqq.*
Albellus 547
Caſtor 545
cucullatus 544
furcifer 548
imperialis 547
M. Merganſer 544
minutus 548
Serrator 546
Merops 460 *ſqq.*
angolenſis 463
Apiaſter 460
badius 462
braſilienſis *ib.*
cafer *ib.*
cayennenſis 464
chryſocephalus 463
cinereus 462
congener 467
erythrocephalus 463
erythropterus 464
flavicans 462
moluccenſis 465
niger *ib.*
novae Seelandiae 464
nubicus *ib.*
philippinus 461
rufus 465
ſuperciliosus 461
ſurinamenſis 464
viridis 460
Millepora 3782 *ſqq.*
alcicornis 3782
Alga 3789
aſpera 3783
caerulea *ib.*
calcarea 3789
Carduncululs 3790
celluloſa 3787
cervicornis 3784
clathrata 3788
compreſſa 3785
coriacea 3788
cruſtulenta 3786
decuſſata 3789
eroſa 3786
faſcialis 3785
foliacea 3786
forniculoſa *ib.*
lichenoides 3785

M. liliacea 3790
miniacea 3784
pinnata 3790
polymorpha 3789
pumicoſa 3790
pumila 3784
reticulata 3786
Reticulum 3788
Skenei 3784
ſolida 3783
Spongites 3788
truncata 3783
tubulifera 3785
tubuloſa 3790
violacea 3785
zeylanica 3786
MONAS 3908
Lens ib.
Mica ib.
Termo ib.
MONOCULUS 2996 *ſqq.*
Apus 3006
armiger 3005
Bacchus 3004
brachyurus 3007
bracteatus 3005
brevicornis 2998
caeruleus 2997
candidus 3002
captivus 2998
Charon 3005
chelifer 2998
claviger ib.
conchaceus 3003
craſſicornis 2998
craſſus 3003
cryſtallinus 3000
curticornis 2998
curviroſtris 3000
Delphinus 3005
detectus 3001
faſciatus 3003
Faunus 3004
flavidus 3001
M. gibber 3001
gibbus ib.
lacinulatus 2997
laevis 3002
lamellatus 3008
lenticularis 3003
longicornis 2997
longiſpinus 2999
luteus 3001
macrourus 3008
Maenas 3004
minuticornis 2998
minutus 2997
Monachus 3003
mucronatus 3000
Oculus 2996
ornatus 3002
Pediculus 3001
pennigerus 3006
piloſus 3002
piſcinus 3007
Polyphemus 3005
productus 3007
Pulex 2999
quadrangula ib.
quadrangulus 3008
quadricornis 2996
rectiroſtris 3000
rubens 2997
ſaltatorius 3005
Satyrus 3003
ſetifer 3001
Silenus 3004
ſimus 3000
ſocors 3009
ſphaericus 3008
ſtrigatus 3002
Telemus ib.
Thyas 3004
trigonellus 3008
truncatus ib.
Vidua 3002
viridis 3001
MONODON 222
Monoceros ib.
MORDELLA 2022 *ſqq.*
abdominalis 2024
aculeata 2023
bicolor 2024
bimaculata 2023
clavicornis 2025
dimidiata 2023
faſciata ib.
ferruginea 2022
flabellata ib.
flava 2024
frontalis ib.
numeralis ib.
limbata 2023
melanopus 2024
murina ib.
naſuta 2022
octopunctata 2023
oxyacanthae 2024
paradoxa 2022
pectinata ib.
perlata 2025
punctata 2022
rufipes 2025
ſexmaculata 2022
ſexpunctata 2024
teſtacea 2023
thoracica 2024
tricuſpidata ib.
MORMYRUS 1440
anguilloides ib.
cyprinoides ib.
Kannume ib.
MOSCHUS 172 *ſqq.*
americanus 174
javanicus ib.
indicus 173
Meminna 174
moſchiferus 172
pygmaeus 173
MOTACILLA 950 *ſqq.*
aequinoctialis 972

aeſtiva

M. aeſtiva 996
afra 962
africana 958
alba 960
albicapilla 964
albicollis 983
albida 961
alpina 957
americana 960
aquatica 953
arundinacea 992
atrata 988
atricapilla 970
aurantia 965
auricollis 984
aurocapilla 982
aurorea 976
Awatcha 986
baarula 997
bananivora 951
Blackburniae 977
bonarienſis 951
borbonica 981
borealis 986
caerulea 991
caeruleſcens 960
caffra 997
Calendula 994
Calidris 950
Calliope 977
campeſtris 953
camtſchatkenſis 986
cana 973
canadenſis 991
capenſis 979
Caprata 986
caryophyllacea 964
cayana 990
chloroleuca 984
chryſocephala 971
chryſoptera *ib.*
cincta 980
cinerea 961
cinnamomea 985
M. citreola 962
citrina 979
coromandelica 965
coronata 974
criſtata 972
Curruca 954
Cyana 991
cyanea *ib.*
cyanocephala 990
cyanura 976
dominica 980
dumetorum 985
Erithacus 988
erythrogaſtra 975
ferruginea 976
fervida 968
Ficedula 956
flava 963
flaveſcens 982
flavicauda 997
flavicollis 959
flavifrons 976
fulicata 990
fulva 973
furva 994
fuſca 973
fuſcata 982
fuſceſcens 984
fuſcicollis 959
gibraltarienſis 987
griſea 964
gujanenſis 988
Guira *ib.*
gularis 997
Hippolais 954
hortenſis 955
hotentotta 965
icterocephala 980
incana 976
indica 962
juncorum 952
leucomela 974
leucorrhoa 966
lineata 990
M. littorea 977
livida 981
longicauda 954
longipes 979
longiroſtris 978
ludoviciana 983
Luſcinia 950
luteſcens 986
macroura 953
maculata 965
maculoſa 984
madagaſcarienſis 952, 981
maderaſpatenſis 961
magellanica 979
magna 968
maſſilienſis 965
maura 975
mauritiana 981
melanocephala 970
Melanope 997
mitrata 977
modularis 952
Montanella 968
moſchita 970
multicolor 972
murina 978
naevia 957
nigriroſtris 986
noveboracenſis 958
obſcura 978
ochrura *ib.*
Oenanthe 966
olivacea 964
palmarum 951
paſſerina 954
patagonica 957
penſilis 960
penſilvanica 971
perſpicillata 969
petechia 983
philippenſis 968
Phoenicurus 987
pileata 965

M. pinguis 973
Protonotarius 972
provincialis 958
Regulus 995
Rubecula 993
Rubetra 967
Rubicola 969
rufa 955
ruficapilla 971
ruficauda 959
ſalicaria 955
Scalis 989
Schoenobaenus 953
ſemitorquata 972
ſenegalenſis 974
Sibilla 992
ſinenſis 963
ſingalenſis 964
ſpinicauda 978
Stapazina 966
ſtriata 976
ſubflava 982
ſuecica 989
ſunamiſica 978
ſuperciliosa 975
ſutoria 997
Sylvia 976
tigrina 985
Tiphia 963
Trochilus 995
Troglodytes 993
Tſchecantſchia 997
tſchutſchenſis 962
umbria 959
undata 982
varia 979
Velia 991
vermivora 951
virens 985
viridis 962
zeylonica 964
Mugil 1397 *ſq.*
Albula 1398
Anged *ib.*

M. Cephalus 1397
Chanos 1398
chilenſis *ib.*
crenilabis *ib.*
Oür *ib.*
Scheli *ib.*
Tâde *ib.*
Mullus 1338 *ſqq.*
auriflamma 1340
barbatus 1338
japonicus 1340
imberbis 1341
Surmuletus 1339
vittarus 1341
Muraena 1132 *ſqq.*
Anguilla 1133
caeca 1135
colubrina 1133
Conger 1135
Echidna *ib.*
guttata *ib.*
Helena 1132
Myrus 1134
Ophis 1133
ſerpens *ib.*
Siren 1136
Murex 3524 *ſqq.*
afer 3558
affinis 3532
alatus 3562
Aluco 3560
anguſtus 3556
annularis 3561
anſatus 3556
antiquus 3546
Anus 3536
arenoſus 3558
Argus 3547
aruanus 3546
aſper 3543, 3563
aſperrimus 3559
atratus 3564
auſtralis 3542
babylonius 3541

M. Brandaris 3526
Bubo 3532
bufonius 3534
campanicus 3558
canaliculatus 3544
cancellatus 3548
candidus 3528, 3556
Carica 3545
carioſus 3541
caudatus 3535
Cichoreum 3530
cingulatus 3561
clathratus 3551
Clava 3565
Cochlidium 3544
Columbarium 3559
Colus 3543
conditus 3565
Conſul 3540
contrarius 3564
corneus 3552
cornutus 3525
Corona 3552
coſtatus 3543, 3549
craticulatus 3554
cutaceus 3533
decollatus 3563
decuſſatus 3527
deſpectus 3547
diaphanus 3529
Dolarium 3552
eburneus 3564
Erinaceus 3530
faſciatus 3528, 3561
Femorale 3533
Ficus 3545
Fiſcellum 3552
fluviatilis 3562
foliatus 3529
fornicatus 3547
foſſilis 3555
Fucus 3538
ſulcatus 3562
fuſcus 3561

fuſifor-

M. fuſiformis 3549
gibboſus 3564
gibbulus 3557
Gigas *ib.*
granularis *ib.*
granulatus 3563
Granum 3545
Gyrinus 3531
Harpa 3554
Hauſtellum 3524
hexagonus 3565
Hippocaſtanum 3539
Hyſtrix 3538
javanus 3541
incraſſatus 3547
Infundibulum 3554
islandicus 3555
laevigatus *ib.*
lamelloſus 3536
Lampas 3532
Lancea 3556
Larva 3559
lignarius 3552
lignoſus 3557
Lima 3541
lineatus 3559
litteratus 3548
Loco 3538
longiſſimus 3556
Lotorium 3533
lyratus 3531
maculoſus 3548
magellanicus *ib.*
Mancinella 3538
maroccenſis 3558
melanamathos 3527
Melongena 3540
miliaris 3536
minimus 3564
moluccanus 3563
Morio 3544
Motacilla 3530
Naſſa 3551
neritoideus 3537, 3559
M. niveus 3545
nodatus 3536
noduloſus 3562
Nodus 3537
Olearium 3532
Pardalis 3557
Perron 3559
perverſus 3546
Pileare 3534
plicatulus 3561
plicatus 3551
polygonus 3555
Pomum 3527
prismaticus 3559
Puſio 3550
Pyrum 3534
Radix 3527
Radula 3563
ramoſus 3528
Rana 3531
Rapa 3545
reticularis 3535
Ricinus 3537
Rubecula 3535
Rubeta 3532
Sacellum 3530
ſaxatilis 3529
Scala 3551
ſcolopaceus 3548
Scolymus 3553
Scorpio 3529
ſcriptus 3554
Scrobiculator 3535
ſemilunaris 3549
ſenegalenſis 3537
ſenticoſus 3539
ſinenſis 3542
ſordidus 3561
Spirillus 3544
ſtramineus 3542
ſtriatulus 3557
ſtriatus 3530
ſtrigilatus 3564
ſulcatus 3549
M. ſyracuſanus 3554
Terebella 3562
ternatanus 3554
toruloſus 3563
Trapezium 3552
triacanthus 3527
Tribulus 3525
trigonus 3549
tripterus 3530
triqueter *ib.*
Tritonis 3549
truncatus 3547
Trunculus 3526
Tuba 3554
tuberculatus 3564
Tulipa 3550
Turris 3543
uncinatus 3542
undatus 3556
undulatus 3559
verrucoſus 3557
verſicolor 3530, 3556
Vertagus 3560
Veſpertilio 3533
Vexillum 3558
vulpinus *ib.*
Mus 125 *ſqq.*
Acredula 137
agrarius 130
alliarius 133
amphibius 132
arenarius 138
arvalis 134
Aſpalax 140
barbarus 131
betulinus *ib.*
capenſis 140
Caraco 126
Coypus 125
Cricetus 137
Cyanus 132
decumanus 127
Furunculus 139
gregalis 133

M. hudſonius 137
Lagurus 135
laniger 134
Lemmus 136
maritimus 140
maulinus 137
minutus 130
Muſculus 128
oeconomus 134
phaeus 138
Pilorides 126
pumilio 131
Rattus 127
rutilus 133
ſaxatilis 131
ſilvaticus 129
ſocialis 135
ſongarus 139
ſoricinus 130
ſtriatus 131
talpinus 139
torquatus 136
Typhlus 141
vagus 130
zibethicus 125
Musca 2829 *ſqq.*
abrupta 2860
acuminata 2867
adſperſa 2865
aenea 2830, 2879
aequinoctialis 2855
aeſtivationis 2847
aeſtuans 2856
Aethiops 2831
agrorum 2869
alata 2842
albifrons 2843
albimana 2876
alterabilis 2843
alternata 2880
americana 2841, 2881
anilis 2832
annulata 2851
apiaria 2867
M. apiformis 2862
arbuſtorum 2869
arcuata 2856, 2872
argentata 2843
argyroſtoma 2862
arnicae 2856
arrogans 2852
arvorum 2869
aſiliformis 2871
atrata 2866
Atropos 2880
Augur 2842
aurata 2850
auſtralis 2833
avenae 2849
bicincta 2872
bifaſciata 2845
bilineata 2830, 2866
bimaculata 2844
bombylans 2867
braſſicaria 2847
brunnea 2859
cadaverina 2839
Caeſar 2838
canicularis 2847
canina 2842
cannabina 2864
capucina 2831
cardui 2858
carnaria 2840
cellaris 2848
ceraſi 2858
chalybeata 2837
Chamaeleon 2833
Chorea 2848
chryſocephala 2860
chryſopus 2865
chryſozonias 2879
cibaria 2853
cimicoides 2852
clavata 2854
clavicrus 2862
clavipes 2836
claviventris 2843
M. coemiteriorum 2878
colombatchenſis 2866
combinata 2855
compreſſa 2847
conica 2860
conopſea 2868
cornicina 2839
cornuta 2864
corrigiolata 2852
corona 2841
crabroniformis 2873
craſſa 2867
craſſipes 2860
criſtata 2851
Crucis 2834
cucularia 2853
cupraria 2849
curſitans 2852
curvipes 2871
cyanea 2840
cyanophthalma 2863
cylindracea 2873
cylindrica 2860
cynipſea 2855
dauci 2857
deceptoria 2844
denigrata 2831
dentipes 2877
depreſſa 2861, 2880
deſpecta 2861
devia 2872
Diadema 2866
diaphana 2852
dimidiata 2876
diophthalma 2873
diſcoidea 2854
dizonias 2880
domeſtica 2841
dorſalis 2857
elephantopus 2880
elongata 2851, 2873
equeſtris 2851
Ephippium 2834
ericetorum 2870

errans

M. errans 2872
erratica 2874
erythrocephala 2835
exinanita 2867
fallax 2871
faſciata 2834
femorata 2877
feneſtralis 2844
ſera 2845
feſtiva 2874
filata 2830
fimetaria 2853
flava 2856
flaveſcens 2860
flavicornis 2874
florea 2808
formoſa 2836
Frit 2849
fructetorum 2870
fulva 2878
fulviventris 2862
funebris 2842
furva 2843
fuſca 2833
fuſcata 2865
fuſcipes 2843
germanica 2842
germinationis 2857
gibboſa 2874
glaucia ib.
glaucoptera 2861
globoſa 2875
graminum 2857
granditarſa 2862
groſſa 2845
groſſipes 2878
groſſificationis 2855
heraclii 2858
hieracii 2859
hortorum 2869
Hottentota 2831
Hydroleon 2835
hyoſcyami 2856
Hypoleon 2835
M. Hyſtrix 2845
jamaicenſis 2871
ichneumonea 2873
jejuna 2838
illucens 2830
inanis 2837
interrupta 2879
intricaria 2871
iridata 2864
labiata 2848
Lamed 2863
lapponum 3867
Lar 2832
lardaria 2840
larvarum 2846
larvata 2845, 2880
lateralis 2847
latipes 2861
Latro 2853
leonina 2839
leprae 2849
leucocephala 2878
leucopis 2860
leucoptera 2861
leucopus 2837
leucoſticta 2860
limbata 2853
lineata 2856
lineolata 2879
linzenſis 2863
liturata 2861
longicornis 2852
longipes 2851
Lucifer 2832
lucorum 2871
lugens 2854
lugubris 2832
lupina 2864
lupulina 2842
lurida 2845
lutea 2843
luteola 2879
lychnidis 2858
macellaria 2840
M. macroceras 2866
mactans 2842
maculata 2841
marginata 2829
marginella 2836
Maura 2831
meditalnenda 2845
melanochryſa 2862, 2879
melanopis 2836
melanoptera 2833
melanopyrrha 2844
melanura 2843
mellina 2876
menthaſtri 2875
meridiana 2838
merulina 2863
metallina 2874
meteorica 2848
meticuloſa 2863
Microleon 2834
millaria 2863
minuta 2859
moeſta 2874
Monoculus 2880
Morio 2830
mortuorum 2839
murina 2880
muſſitans 2867
mutabilis 2872
myſtacea 2867
naevia 2879
napobraſſicae 2846
naſuta 2863
nectarea 2837
nectarina 2876
nemorum 2869
nigricans 2836
nigripes 2859
nigripilis ib.
Nigrita 2832
nobilis 2829
nobilitata 2851
noctiluca 2874

M. norwegica 2865
notata 2851
novemmaculata 2865
novempunctata 2862
obeſa 2868
obfuſcata 2880
ochroleuca 2878
ochroptera 2860
oeſtacea 2871
oleae 2844
onopordinis 2859
Orbiculus 2875
pacifica 2872
pallida 2842
pallipes 2834
pantherina 2830
Papataſi 2866
parietina 2854
pellucens 2838
pendula 2868
pennipes 2854
Petronella 2850
picata 2862
picea 2860
picta 2857
pinguis 2868
pipiens 2877
plebeja 2829
plumoſa 2868
pluvialis 2847
podagrica 2873
poeciloptera 2863
polita 2850
polyzonias 2833
praſina 2879
pratorum 2870
puber 2850
pulla 2859
pumilionis 2849
puſilla 2879
putrida 2839
putris 2849
pyraſtri 2875
quadricolor 2861
M. quadrifaſciata 2852
quadrilineata 2835
quadrimaculata 2844, 2848
quadripunctata 2856
quinquelineata 2870
quinquepunctata 2862
radicum 2846
rapax 2848
reſinellae 2864
reticulata 2854
retuſa 2841
ribeſii 2875
roralis 2848
roſarum 2877
roſtrata 2852
rotundata 2846
rubiginoſa 2878
rubripes 2862
ruficapilla 2860
ruficornis 2874
rufifrons 2854
rufiventris 2859
ruſtica 2842
rutilans 2840
Sabaeus 2832
ſaltatrix 2878
ſaltuum 2855
ſalviae 2877
Satyrus 2831
ſcolopacea 2864
ſcripta 2876
ſcybalaria 2853
ſeclandica 2870
ſegnis 2877
ſeminationis 2857
ſepulchralis 2878
ſerrata 2848
ſerratulae 2856
ſeticornis 2861
ſetoſa 2859
ſexdentata 2836
ſimilis 2837
ſinenſis 2872
M. ſolſtitialis 2858
ſonchi 2857
ſordida 2861
ſphegea 2873
Sphinx 2832
ſplendens 2833
ſqualida 2861
ſtercoraria 2853
ſtictica 2863
ſtriata 2865
ſtrigata 2834
ſtrigoſa 2843
ſtygia 2839
ſtylata 2855
ſubcoleoptrata 2869
ſubſultans 2847
ſubtomentoſa 2843
ſubulata 2860
ſuccincta 2866
Sylvanus 2832
ſylvarum 2871
ſyngeneſiae 2858
tarda 2836
Tau 2844
tenax 2870
teres 2861
terreſtris 2855
teſtacea 2842
thymaſtri 2876
tibialis 2859
tigrina 2835
tipuliformis 2865
Totliana 2850
tranquebarica 2870
transfuga 2875
tremula 2846
tricolor 2861
trilineata 2835
tringaria 2865
tripunctata 2861
Troglodyta 2832
tuguriorum 2844
tuſſilaginis 2858
uliginoſa 2836

M. umbrarum 2854
ungulata 2851
urticae 2857
vacua 2868
vulga 2879
vallata 2837
varia 2843
variabilis 2834
Vermileo 2864
verſicolor 2859
verſipellis 2859
veſpiformis 2873
vibrans 2855
viduata 2850
viridula 2835
vomitaria 2839
vulpina 2841
MUSCICAPA 929 *ſqq.*
acadica 947
Aëdon *ib.*
afra 940
agilis 948
albifrons *ib.*
atra 946
atricapilla 935
audax 934
aurantia 932
barbata 933
bicolor 946
borbonica 939
caerulea 943
caledonica 944
cana 940
canadenſis 937
capenſis 945
carolinenſis 946
cayanenſis 937
cinerea 933
cinnamomea 937
comata 941
coronata 932
crinita 934
criſtata 938
cyanocephala 943
M. deſerti 949
dichroa *ib.*
erythropis 937
ferox 934
ferruginea 947
flabellifera 943
flammea 942
flavicollis *ib.*
flavifrons 944
forficata 931
fuliginoſa 932
fuſca 931
fuſceſcens 942
griſea *ib.*
Griſola 949
haemorrhouſa 941
leucura 939
ludoviciana 934
lutea 944
luzonienſis 942
maculata 945
madagaſcarienſis 940
manillenſis 943
martinica 930
melanictera 941
melanoleuca 948
melanoptera 939
minuta 933
multicolor 944
mutata 930
naevia 944
nigra 947
nigrifrons 939
nitens 942
noveboracenſis 947
obſcura 945
ochracea 947
ochrocephala 944
ochroleuca 946
olivacea 938
paradiſi 929
petechia 948
philippenſis 943
pondiceriana 939
M. Pſidii 941
pygmaea 933
rubricollis *ib.*
rufeſcens 932
rufiventris 941
Ruticilla 935
ſandwichenſis 945
ſenegalenſis 938
ſibirica 936
ſinenſis 942
ſpadicea 937
ſtriata 930
ſupercilioſa 944
ſurinama 932
Tectes 940
torquata 945
Tyrannus 931
undulata 940
variegata 949
virens 936
virgata 948
viridis 936
MUSTELA 92 *ſqq.*
barbara 94
canadenſis 95
erminea 98
Foina 95
Furo 97
Galera 95
Lutra 93
Lutreola 94
Lutris 92
Martes 95
Putorius 96
Quiqui 99
ſarmatica 97
ſibirica 98
Viſon 94
vulgaris 99
Zibellina 96
MUTILLA 2805 *ſqq.*
americana 2805
antiguenſis *ib.*
arenaria 2807

M. atrata 2806
aurata ib.
barbara 2807
bifaſciata 2808
brutia 2807
cephalotes 2808
Diadema 2805
europaea 2806
exulans ib.
formicaria ib.
glabrata 2807
halenſis ib.
helvola ib.
indica 2806
littoralis 2808
maura 2806
nigripes 2807
occidentalis 2805
ruficornis 2806
rufipes 2807
ſexmaculata 2808
ſexpunctata ib.
ſpinoſa ib.
verſicolor 2807
Mya 3217 ſqq.
anatina 3221
arctica 3220
arenaria 3218
auſtralis 3221
byſſifera 3223
corrugata 3221
edentula 3220
gaditana 3221
Glycimeris 3222
margaritifera 3219
membranacea 3222
nicobarica 3221
nitida 3222
nodoſa ib.
norwegica ib.
oblonga 3221
Perna 3219
pictorum 3218
radiata 3220
M. rugoſa 3222
ſpuria ib.
ſyrmatophora ib.
truncata 3217
Vulſella 3219
Mycteria 616
americana ib.
Myoxus 155 ſq.
Dryas 156
Glis 155
Muſcardinus 156
Nitela ib.
Myrmecophaga 52 ſq.
capenſis 53
didactyla 52
jubata ib.
tetradactyla 53
tridactyla 52
Myrmeleon 2642 ſqq.
auſtralis 2645
barbarus ib.
capenſis 2643
Catta 2644
cayennenſis 2645
Formicalynx 2644
formicarius 2643
libelluloides 2642
longicornis 2644
luteus 2643
lynceus ib.
pantherinus ib.
Pardalis ib.
punctatus 2644
tigrinus ib.
Mytilus 3350 ſqq.
afer 3358
albus 3356
anatinus 3355
argenteus 3361
ater 3356
azureus 3361
barbatus 3353
bidens 3354
bilocularis 3352
M. Canaliculus 3363
corallioplagus 3359
cordatus 3361
Criſta galli 3350
cygneus 3355
diſcors 3356
dubius 3363
edulis 3353
exuſtus 3352
Faba 3359
faſciatus 3360
fluviatilis 3359
Frons 3350
fulgidus 3361
fuſcus 3359
Hirundo 3357
Hyotis 3350
laevigatus 3362
lineatus 3359
lithophagus 3351
mammarius 3360
margaritiferus 3361
Modiolus 3354
murinus 3361
niger 3362
niveus 3358
perſicus 3360
pholadis 3357
pictus 3360
plicatus 3358
polymorphus 3363
puniceus 3362
purpureus 3360
roſeus 3362
ruber 3356
rugoſus 3352
ſaxatilis 3360
ſmaragdinus 3359
ſtagnalis 3362
ſtriatulus 3358
teſtaceus 3361
undatus 3360
Unguis 3351
ungulatus 3354

verſi-

M. verſicolor 3359
virgatus 3361
viridis 3356
vulgaris 3358
zellenſis 3362
MYXINE 3082
glutinoſa ib.

NAIS 3120 ſqq.
barbata 3122
caeca ib.
digitata 3121
elinguis ib.
littoralis 3122
marina ib.
proboſcidea 3121
quadricuſpidata 3122
ſerpentina 3121
vermicularis 3120
NAUTILUS 3369 ſqq.
balthicus 3370
Beccarii ib.
Belemnita 3373
Calcar 3370
criſpus ib.
Faſcia 3373
Granum 3372
Helicites 3371
inaequalis 3373
Legumen ib.
Lituus 3372
obliquus ib.
Orthocera 3373
Pompilius 3369
Radicula 3373
Raphaniſtrum 3372
Raphanus ib.
rugoſus 3371
Semilituus 3372
Siphunculus 3373
Spengleri 3371
Spicula ib.
umbilicatus ib.
unguiculatus 3372
NECYDALIS 1878 ſqq.
atra 1879
brevicornis 1881
caeruſea 1879
caeruleſcens ib.
clavipes 1881
collaris ib.
exuſta 1881
flaveſcens 1880
glauca 1881
glauceſcens 1880
humeralis ib.
major 1878
melanocephala 1881
melanura 1880
minor 1878
podagrariae 1880
rufa ib.
ruficollis 1879
ſanguinicollis ib.
ſimplex 1881
ſtriata ib.
triſtis 1879
umbellatarum 1878
uſtulata 1880
variegata 1878
viridiſſima 1879
NEPA 2120 ſqq.
annulata 2121
antiguenſis 2123
atra 2121
cimicoides 2122
cinerea 2121
fuſca ib.
grandis 2120
groſſa 2121
linearis 2122
maculata ib.
rubra 2121
ruſtica ib.
NEREIS 3115 ſqq.
alba 3119
aphroditoides 3117
armillaris 3115
N. bifrons 3119
caeca ib.
caerulea 3117
ciliata 3120
corniculata 3117
craſſa 3118
ebranchiata 3120
fimbriata 3115
flava 3119
inciſa 3117
lamelligera 3120
longa 3119
maculata 3118
mollis 3116
noctiluca 3115
norwegica 3116
pelagica ib.
pinnata ib.
priſmatica 3119
prolifera 3120
punctata 3118
puſilla 3117
ſtellifera 3118
tubicola 3116
verſicolor 3115
viridis 3117
NERITA 3669 ſqq.
aculeata 3686
affinis 3675
Albicilla 3681
Albumen 3671
antillarum 3685
arachnoidea 3674
aſcenſionis 3683
aterrima 3679
atrata 3683
auſtralis 3675
bidens 3679
bifaſciata 3685
cancellata 3670
Canrena 3669
Chamaeleon 3682
clathrata 3675
cornea 3676

N. Corona 3675
coſtata 3684
cruentata 3673
dubia 3678
exuvia 3683
flammea 3685
fluviatilis 3676
fulgurans 3685
fulminea 3672
glaucina 3671
groſſa 3682
Hiſtrio 3681
islandica 3675
lacuſtris 3677
Larva 3679
leucozonias 3672
lineata 3684
litterata 3685
littoralis 3677
Magdalenae ib.
malaccenſis 3684
Mammilla 3682
marginata 3678
marochienſis 3673
maxima 3683
melanoſtoma 3674
orientalis 3673
Papilla 3675
Peloronta 3680
perverſa 3686
Pica 3684
plicata 3681
polita 3680
promontorii 3686
pulligera 3678
Pupa 3679
quadricolor 3684
Radula 3676
ruſa 3672
rugoſa 3673
ſenegalenſis 3686
ſpadicea 3672
Stercus muſcarum 3673
N. ſulcata 3673
teſſellata 3685
textilis 3683
tricolor 3686
turrita ib.
undata 3682
undulata 3678
Valvata 3675
verſicolor 3684
violacea 3686
virginea 3679
viridis ib.
Vitellus 3671
vittata 3674
NITIDULA 1628 *ſqq.*
abbreviata 1629
aenea 1630
aeſtiva 1629
aquatica 1628
bicolor 1630
bipunctata ib.
bipuſtulata 1629
coccinelloides 1628
Colon 1630
diſcoidea ib.
elongata 1628
fuſca ib.
haemorrhoidalis 1630
hirta 1631
limbata 1630
litura ib.
marginata 1629
minuta 1628
nebuloſa 1629
nubila 1628
obſcura 1629
pectoralis 1631
pedicularia 1630
piloſa 1631
pubeſcens ib.
rufipes ib.
ſetacea ib.
ſtrigata 1629
N. varia 1629
virideſcens 1631
NOTONECTA 2118 *ſqq.*
americana 2118
atomaria 2119
coleoptera 2120
glauca 2118
indica 2119
lineata 2120
lutea 2119
marginata ib.
minuta ib.
minutiſſima 2119
nivea ib.
noveboracenſis ib.
octopunctata ib.
ſtriata 2120
NOTOXUS 1813
mollis ib.
monoceros ib.
porcatus ib.
violaceus ib.
NUMIDA 744 *ſqq.*
criſtata 746
Meleagris 744
mitrata 745
OESTRUS 2809 *ſqq.*
antilopes 2811
bovis 2809
buccatus ib.
faſciculoſus 2811
haemorrhoidalis 2810
hominis 2811
naſalis 2810
ovis 2811
tarandi 2810
Trompe ib.
ONISCUS 3009 *ſqq.*
abyſſinus 3015
aculeatus 3013
albicornis 3010
aquaticus 3012
arenarius 3014

Arma-

O. Armadillo 3013
Aſellus ib.
Aſilus 3009
aſſimilis 3012
bicaudatus 3011
ceti ib.
chelipes ib.
Cicada 3014
corallinus 3013
cuſpidatus 3014
Entomon 3010
falcatus 3009
fuſcus 3014
hecticus ib.
imbricatus 3009
linearis 3011
maculatus 3013
marinus 3011
Meduſarum 3014
oceanicus 3012
Oeſtrum 3010
paradoxus 3009
phyſodes 3010
Pſora ib.
puſtulatus 3012
ſcopulorum ib.
ſcorpioides 3013
ſerratus 3012, 3015
ſpinoſus 3010
Stroemianus 3014
Tinca ib.
tridentatus ib.
OPATRUM 1631 *ſqq.*
Agricola 1632
arenarium ib.
bipunctatum 1634
bipuſtulatum 1633
brunneum 1634
cinereum 1633
cineterium ib.
clathratum 1634
gibbum 1632
griſeum 1631
laevigatum 1632
O. Lithophilus 1633
melinum ib.
minutum 1632
monilicorne 1633
orientale 1632
quisquiliarum 1633
ſabuloſum 1632
ſilphoides 1633
teſtaceum 1634
tibiale 1632
unipunctatum 1633
OPHIDIUM 1146 *ſq.*
aculeatum 1147
barbatum 1146
imberbe 1147
viride ib.
ORIOLUS 382 *ſqq.*
americanus 386
annulatus 385
Aunalaſchkenſis 394
aureus ib.
Baltimore 389
Bonana 390
braſilianus 385
caeruleus 393
capenſis 392
caudacutus 394
cayanenſis 391
chinenſis 383
chryſocephalus 395
Coſtototl 385
criſtatus 387
dominicenſis 391
ferrugineus 393
flavus 389
furcatus 395
fuſcus 393
Galbula 382
griſeus 386
gujanenſis 388
haemorrhous 387
hudſonius ib.
Jamacaji 391
Japacani 385
O. icterocephalus 392
Icterus 384
leucopterus 392
ludovicianus 387
melancholicus 392
melanocephalus 383
mexicanus 388
minor 394
nidipendulus 390
niger 393
novae Hiſpaniae 385
olivaceus 394
oryzivorus 386
perſicus 388
phoeniceus 386
Picus 384
radiatus 384
ruber 388
ſinenſis 394
ſpurius 389
textor 390
varius ib.
viridis 393, 395
Xanthornus 391
OSTRACION 1441 *ſqq.*
bicaudalis 1441
cornutus 1443
cubicus ib.
gibboſus ib.
quadricornis 1442
tricornis ib.
trigonus 1441
triqueter ib.
tuberculatus 1443
turritus 1442
OSTREA 3315 *ſqq.*
aculeata 3320
alata 3339
anatina 3333
annulata 3338
anonyma 3329
arata 3327
aurantia 3321
citrina 3327

con-

O. conſperſa 3320
Cornu copiae 3336
crenata 3319
crenulata 3329
criſtata 3337
crocea 3330
decemradiata 3329
depreſſa 3330
diluviana 3333
dubia 3319
edulis 3334
elegans 3319
Ephippium 3338
exalbida 3337
excavata 3332
faſciata 3331
Flabellum 3321
flammea 3330
flaveſcens 3321
flavicans 3331
florida 3330
Folium 3334
fornicata 3335
Forskahlii 3336
fragilis 3332
fuci 3327
fuſca 3320
gibba 3325
glabra 3324
glacialis 3332
guttata 3330
hians 3332
hiſtrionica 3326
hybrida 3318
jacobaea 3316
japonica 3317
imbricata 3318
incarnata 3330
inflata 3321
innominata 3329
islandica 3326
Iſognomum 3338
Laurentii 3317
Legumen 3339
O. Lima 3332
lutea 3320
maculoſa 3322
magellanica 3317
Malleus 3333
maxima 3315
media 3330
miniata 3321
minuta 3317
modella 3331
muricata 3320
muſtelina 3330
mytiloides 3339
nodoſa 3322
noduloſa 3320
obliterata 3323
ochroleuca 3330
opercularis 3325
orbicularis 3334
ovalis 3337
palliata 3331
Pallium 3322
papyracea 3337
paraſitica 3336
pellucens 3323
Perna 3338
Pes felis 3323
Pes lutrae 3339
picta *ib.*
plana 3320
Pleuronectes 3317
Plica 3318
plicatula 3336
porphyrea 3328
principalis 3331
punctata 3320
puſilla 3321
Puſio 3324
radiata 3320
Radula 3318
regia 3331
retuſa 3338
roſea 3319
roſtrata 3336
O. ſanguinea 3323
ſanguinolenta 3322
ſauciata 3328
ſemiaurita 3335
ſeminuda 3331
ſenatoria 3327
ſenegalenſis 3337
ſeptemradiata 3327
ſinenſis 3335
ſinuoſa 3319
ſpondyloidea 3335
ſpondyloides 3321
ſquamata 3329
ſquamoſa 3319
ſtellata 3337
ſtriatula 3316
ſubrotunda 3318
ſubrufa 3329
ſulcata 3325
ſulphurea 3328
tenuis 3320, 3329
tigerina 3327
torta 3339
tranquebaria 3328
triradiata 3326
turgida 3327
Valentini 3329
varia 3324
verſicolor 3319, 3331
violacea 3321
virginica 3336
vitrea 3328
vittata 3320
Volſella 3333
Ziczac 3316
Otis 722 *ſqq.*
afra 724
arabs 723
bengalenſis 724
chilenſis 725
Houbara *ib.*
indica *ib.*
Rhaad *ib.*

Tarda

O. Tarda 722
Tetrax 723
Ovis 197 *ſqq.*
Ammon 200
Aries 197-200
Pudu 201
Strepſiceros 202
Palamedea 615 *ſq.*
cornuta 615
criſtata 616
Panorpa 2645 *ſqq.*
americana 2647
capenſis 2646
Coa *ib.*
communis 2645
germanica 2646
halterata 2647
hyemalis 2646
japonica *ib.*
lugubris 2647
tipularia 2646
Papilio 2225 *ſqq.*
Acanthus 2351
Acaſta 2263
Acaſtus 2364
aceris 2319
Aceſte 2324
Achates 2229
Acheranta 2309
Achilles 2245
Acis 2340
Acmon 2344
Acreon 2349
Actaea 2292
Actaeon 2338
Actorion 2288
Actoris 2353
Adippe 2334
Adonis 2349
Aectus 2235
Aedea 2255
Aegiſthus 2240
Aegiſtus 2247
P. Aegle 2254
Aegon 2350
Aeneas 2233
Aenippe 2269
Aeolus 2345
Aeropus 2285
Aelopus 2355
Aethiops 2360
Aſcanius 2226
affinis 2289
Afra 2297
Agamemnon 2236
Agatha 2320
Agave 2269
Agenor 2232
Aglaja 2333
agnatus 2325
Ajax 2238
Alceae 2369
Alcibiades 2241
Alcides 2345
Alcippus 2279
Alcmeone 2265
Alcon 2347
Alcyone 2293
Alexis 2364
Alimena 2318
Allica 2328
Allionia 2306
Allita 2296
Almana 2291
Alpheus 2363
Alſus 2350
Althea 2310
Amata 2268
Amathea 2315
Amathonte 2262
Amathuſia 2329
Amor 2337
Amphiceda 2320
Amphimachus 2246
Amphimedon 2231
Amphinome 2317
Amphitrion 2247
P. Amphriſius 2230
Amyntas 2345
Amyntor 2353
anacardii 2258
Anaphus 2366
Ancaeus 2276
Anchiſes 2230
Androgeus 2231
Andromacha 2258
Andromeda 2259
Anduinna 2329
annulatus 2359
Antenor 2227
Antilochus 2241
Antiocha 2252
Antiochus 2275
Antiopa 2311
Antonae 2293
Aonis 2291
Apelles 2353
Aphrodite 2333
Apidanus 2344
Apollo 2256
Arachne 2297
Aracinthus 2367
Arcanius 2286
Arcas 2358
Arceſilaus 2281
Archoſia 2316
Arctous 2287
Arcus 2277
Arete 2298
Arethuſa 2301
Arethuſius 2274
Argante 2262
Arge 2299
Argia 2262
Argiades 2349
Argiolus 2350
Argus 2347
Argyrias 2248
Ariadne 2314
Arinus 2364
Arion 2346

Arnaea

P. Arnaea 2296
Arſalte 2266
Arſinoe 2302
Artemis 2329
Aſius 2229
Aſpaſia 2254
aſſimilis 2325
Aſtenous 2234
Aſterias 2228
Aſterie 2291
Aſtyanax 2231
Atalanta 2316
Athemon 2354
Athulia 2330
Atymnus 2345
Augias 2361
Aunus 2338
Aurelius 2243
Aurora 2270
Automedon 2249
Avias 2350
Baldus 2287
Ballus 2359
Bankſia 2306
Barbarus 2352
Bathis 2342
Bathus 2349
Belia 2263
Bellona 2335
Belus 2233
Berecynthus 2280
betulae 2341
Bianor 2226
Bias 2355
Biblis 2317
bicolor 2261
bifaſciatus 2290
bipunctatus 2360
Biſaltide 2288
Bixa 2367
Blandina 2297
Blomfieldia 2306
Boeticus 2344
Bolina 2323
P. Bonaſia 2253
braſſicae 2259
Braſſolis 2253
Briſeis 2293
Brontes 2364
Brutus 2237
Butes 2366
Cachrus 2353
Cadma 2300
Caecilia 2252
Caeneus 2276, 2370
C. album 2314
Caliſto 2309
Calliope 2249
Callirhoë 2270
Calypſo 2263
Camilla 2321
Camillus 2234
Camoena 2252
Canace 2315
Canthus 2285
cardamines 2264
cardui 2305
caricae 2354
Carincuta 2322
caſſiae 2280
Caſſiope 2298
Caſſius 2353
Caſſus 2283
Caſtor 2235
Cato 2246
C. aureum 2314
Celeno 2339
celtis 2323
Ceneus 2351
Centaurus 2340
Cepha 2253
Cephus 2353
ceraſi 2342
Ceres 2246, 2312
Chalcus 2239
Charitonia 2254
Charonia 2316
Chiron 2242
P. Chloris 2264
Chorinaeus 2281
Chryſeis 2359
Chryſippe 2310
Chryſippus 2279
Chryſopterus 2261
Circe 2301
Claudia 2306
Claudius 2274
Claviger 2289
Cleobis 2350
Cleon 2344
Cleopatra 2272
Clio 2254
Clito 2369
Clonias 2364
Clymene 2304
Clymenus 2275
Clytemneſtra 2313
Clytia 2324
Clytus 2283
Cochrus 2274
Cocles 2235
Cocytus 2288
Codomannus 2280
Codrus 2239
Colon 2361
Comma 2360
Cornelia 2268
Coronea 2267
Coronnis 2266
Coydon 2348
crataegi 2257
Creona 2263
Creſphontes 2240
Creſſida 2258
Crithea 2318
Crithon 2242
Croeſus 2286
Cupavius 2281
Cupido 2336
Curius 2242
Cyane 2311
Cyanus 2343

Cybele

P. Cybele	2333
Cydippe	2310
Cyliarus	2347
Cymodoce	2288
Cynara	2332
Cynthia	2331
Cypariſſias	2273
Cypraea	2368
Cytherea	2333
Daedalus	2279
Damoetes	2351
Damon	2347
Damone	2267
Dan	2365
Danae	2268
Daphne	2335
Daplidice	2263
Dardus	2277
Darius	2279
Davus	2289
Decius	2239
Dejanira	2303
Deiphobus	2227
Delia	2329
Delila	2320
Demoleus	2246
Demophile	2263
Demophon	2247
Dia	2331
Diana	2334
diaphanus	2259
Dictynna	2330
Dido	2324
Didyma	2330
Didymaon	2339
Diomedes	2236
Dirce	2315
diſcors	2261
diſſimilis	2325
Dolicaon	2237
Dorcas	2326
Doreus	2239
Doris	2251, 2299
Dorylas	2349
P. Druſius	2284
Drya	2271
Dryope	2331
Dyndimene	2309
Echion	2343
Echo	2317
Eclipſis	2273
Eduſa	2269
Egaea	2299
Egiala	2326
Elathea	2265
Elea	2320
Electra	2271
Emathеon	2339
Empedocles	2240
Emylius	2352
Enecdonia	2266
Endymion	2339
Ephynes	2288
Epiphron	2297
Epitus	2363
Epulus	2346
Erato	2255
Erebus	2347
Eribote	2278
Eribotes	2282
Erina	2297
Erinus	2351
Erippus	2278
Erithous	2246
Eroſne	2327
Erymanthis	2322
Erythrea	2251
Eryx	2345
Etheocles	2234
Etolus	2338
Euadrus	2366
Eualthe	2275
Eubule	2271
Eucharis	2264
Eudora	2304
Eudoxus	2362
Euippe	2265
Eumelus	2368
P. Eumenes	2283
Eumeus	2277
Eupalus	2276
Eupheno	2266
Euphroſyne	2335
Eurinome	2324
Euriteus	2356
Europa	2309
Eugalus	2240
Eurypylus	2247
Euryta	2255
Eurytus	2285
Euterpe	2251
Eyialeus	2274
exclamationis	2360
exoticus	2289
Fabius	2235
F. album	2323
Faſcalis	2330
Fauna	2293
Faunus	2337
feneſtratus	2360
Feronia	2293
Fidia	2292
Flegia	2327
Fleſus	2365
Florella	2272
Formoſus	2343
Fritillum	2369
fuliginoſus	2261
Gabrielis	2338
Galanthis	2276
Galathea	2298
Gambriſius	2247
Ganymedes	2339
Garbus	2357
Gea	2252
Gentius	2367
Gerontes	2340
Getus	2338
Gilippus	2279
Glaucippe	2266
Glaucus	2229
Glycerie	2307

P. Gnetus 2366
Gnidus 2337
Gnoma 2271
Gonerilla 2305
Gripus 2280
Gyas 2349
Haleſus 2343
Halie 2303
Haraldus 2353
Harpax 2340
Harpyia 2323
Hebrus 2350
Hecabe 2269
Hecale 2251
Hecate 2329
Hector 2225
Hecuba 2247
Hedonia 2303
Hegeſippus 2279
Helcita 2267
Helena 2234
Helenus 2226
Heliodore 2326
Helirius 2361
Helius 2337, 2362
Hellica 2261
Hemes 2368
Hemon 2344
Heranice 2311
Hermes 2285
Hermione 2301
Hero 2287
Herſilia 2323
Heſione 2299
hexophthalmos 2289
Hiere 2358
Hille *ib.*
Hippia 2326
Hippodamia 2250
Hippona 2319
Hippothoë 2359
Hisbon 2356
Horta 2257
Huntera 2305
P. Hyacinthus 2343
Hyale 2270
hyalinus 2259
Hylax 2351
Hylla 2330
Hylus 2349
Hymen 2338
Hyparete 2266
Hyperanthus 2284
Hyperbius 2285
Hypermneſtra 2327
Hypheus 2287
Hypſipyle 2315
Hyſtaſpes 2280
Jacchus 2366
Jaïrus 2277
Janaſſa 2321
Janaſſia 2317
Janias 2337
Janira 2304
Janthe 2299
Jarbas 2346
Jarbus 2340
Jaſius 2234
Jaſon 2244
jathrophae 2308
Icarus 2351
Idal 2300
Idalia 2333
Idea 2258
Idmone 2320
Idomeneus 2248
Ilia 2308
Ilithucia 2326
Io 2290
Iole 2298
Iphicla 2320
Iphigenia 2267
Iphita 2309
Iris 2307
Irius 2285
Itea 2305
Itys 2282
Juba 2347
P. Judita 2268
Julia 2319
Juliana 2307
Juno 2336
Jupiter 2365
Jurtina 2303
Ixion 2352
lacteolus 2290
Laertes 2282
Lagus 2354
Lais 2325
Lamia 2308
Lamis 2354
Lampetia 2307
Laodica 2332
Laomedia 2298
Laothoë 2300
Lara 2353
Laſius 2275
Lathonia 2334
Laura 2320
lavaterae 2359
Lavinia 2237
Leander 2287
Leda 2302
Leilus 2237
Lemonias 2292
Lena 2308
Leo 2363
Leodice 2295
Lesbia 2271
leucoſtictos 2289
Leucothoë 2318
Levana 2328
Liberius 2274
Libye 2293
Libythea 2262
Licarſis 2242
Licas 2275
Licea 2265
Ligea 2296
Liger 2343
Linceus 2342
Linea 2360

Linus

P. Linus 2352
Liſias 2338
Lubentina 2317
Lucilla 2322
Lucina 2328
Lucindus 2277
Lucretius 2244
lunulatus 2359
Lybia 2250
Lycagus 2366
Lycia 2252
Lydia 2320
Lyſander 2229
Lyſidica 2277
Lyſippus 2356
Machaon 2238
Macra 2294
Maenus 2368
Maerula 2272
Maja 2322
Maimon 2367
malvae 2368
Manto 2293
Mantus 2355
Marcellina 2272
Marcus 2365
marinus 2289
Mars 2339
Marſyas 2342
Martha 2322
Martheſius 2281
Maturna 2328
Medea 2319
Medon 2246
Medus 2283
Meduſa 2297
Megaera 2295
Melania 2267
Melañtha 2327
Meleager 2346
Meleagris 2327
Meliboeus 2242
Melicerta 2319
Meliſſa 2323
P. Melite 2249
Melpomene 2255
Meluſina 2300
Memnon 2232
Menalcas 2369
Menelaus 2244
Meneſtheus 2239
Menippus 2369
Mercurius 2363
Merione 2314
Merope 2302
Meſenteria 2321
Meſſalina 2269
Metellus 2247
Metis 2355
Meton 2343
Micalia 2322
Midamus 2273
Midas 2355
Mimas 2367
Minereus 2351
Minerva 2295
Mineus 2283
Miſippus 2278
Mneme 2250
Mnemoſyne 2256
Momus 2363
Moneus 2337
Monina 2324
Monuſte 2362
Mopſa 2250
Morpheus 2277
Morvus 2282
Murcia 2252
Mycina 2333
myrti 2253
Myſis 2267
Nais 2346
napi 2260
Narciſſus 2353
Nauplia 2326
Neaerea 2324
Neleus 2355
Nerina 2313
P. Neriſſa 2263
Neſea 2327
Neſtor 2245
Niavius 2274
Nicaeus 2279
Nicias 2363
Nigrina 2267
Niobe 2335
Niphe 2331
Nireus 2244
Niſo 2370
Niſus 2240
Nothus 2365
Numilius 2280
Nyſa 2264
Obrinus 2276
Ocirrhoë 2296
Octavia 2317
Octavius 2242
oculatus 2359
Ocypate 2296
Odius 2248
Oedippus 2284
Oenone 2291
Oethon 2281
Oileus 2370
Ophione 2326
Opis 2317
Optilete 2348
Orion 2288, 2362
Orithya 2292
Orontes 2237
Orſilochus 2242
Otis 2350
Palaemon 2364
Palaeno 2270
Palamedes 2239
Pales 2335
Palinurus 2227
Pammon 2228
Pamphilus 2286
Pandarus 2233
Paniſcus 2361
Panope 2326

P. Pànther	2302	P. Phineus	2362	P. Prorſa	2328
Panthous	2233	Phlaeas	2358	Proſope	2317
Paphia	2332	Phlegeús	2353	Proſerpia	2271
Paris	2226	Phocion	2370	Proteſilaus	2243
Parſimon	2351	Phoebe	2330	Proteus	2362
Paſiphaë	2252	Pholans	2329	Protogenia	2312
Paſithoë	2257	Phorbanta	2228	Protumnus	2362
Patroclus	2286	Phryne	2265	pruni	2341
Pejala	2303	Phryners	2287	pſidii	2254
Pelarga	2323	Phyllis	2256	pygmaeus	2370
Pelasgus	2275	Piera	2257	Pyramus	2357
Pelea	2318	piloſellae	2300	Pyranthe	2270
Peleus	2228, 2356	Pinthaeus	2278	Pyrene	2265
Pelion	2338	Pipleis	2306	Pyrrha	2252, 2267, 2297
Pelops	2354	Pirithous	2281		
Penelea	2292	Pitho	2368	Pyrrhus	2254
Penelope	2296	Plexippus	2278	quercus	2341
Pentheſilea	2310	Podalirius	2241	Quirina	2257
Pentheus	2357	Pollux	2235	Rahel	2269
Peranthus	2232	Polybe	2340	rapae	2260
Periander	2242	Polycaon	2236	raphani	2261
Periboea	2302	Polycarmes	2281	Remus	2230
Perion	2340	polychloros	2312	Renatus	2286
Perius	2278	Polycletus	2367	rhamni	2272
Perſeus	2245, 2283	Polydamas	2231	Rhea	2259
Phaedra	2302	Polydecta	2307	Rhetus	2363
Phaedrus	2355	Polydorus	2229	Rhexia	2269
Phaeruſa	2319	Polymneſtor	2233	Rhipheus	2235
Phaëton	2276	Polymni	2249	Rhodope	2265
Phalanta	2336	Polynice	2291	ricini	2253
Phaleros	2370	Polytes	2227	Rohoria	2306
Phareus	2355	Polyxenes	2281	Roſalia	2255
Phereclus	2356	Pomona	2272	Roſimon	2352
Phidias	2366	Pompejus	2233	Roxelana	2294
Phidippus	2243	Pompilius	2241	rubi	2352
Philea	2272	Poppea	2262	Rumina	2327
Philemon	2368	populi	2310	Saba	2267
Philenor	2228	Portia	2315	Sabaeus	2207
Phileta	2202	Portlandia	2305	Sabinus	2239
Philetes	2364	Pretus	2303	Sagaris	2356
Phihalus	2349	Priamus	2230	Salome	2298
Philocles	2286	Priaſſus	2357	Salus	2365
Philoctetes	2244	Procris	2322	Sarpedon	2232
Philomelus	2283	Progne	2315	Saturnus	2361

Scylla

P. Scylla 2268
Sebaldus 2366
Sectator 2250
ſedi 2345
Semele 2300
Semine 2311
ſennae 2271
Serena 2249
Serina 2299
Seſia 2268
Sibilla 2321
Sidae 2369
Silenus 2362
Silvius 2365
Simaethis 2345
ſimilis 2325
ſinapis 2261
Sinon 2241
Sirius 2283
Solandra 2307
ſophorae 2282
Sphinx 2344
ſpini 2341
Spio 2370
Stelenes 2244
Strephon 2344
ſtrigoſus 2290
Sulpitia 2336
Suſanna 2251
Sylvanus 2361
Sylvia 2262
Symethus 2342
Syphax 2275
Syrichtus 2367
Tages 2370
Talaus 2355
Talus 2354
Tarpejus 2285
Telamon 2344
Telemachus 2245
Telemus 2343
Terea 2294
Terminus 2283
Terpſichore 2249
P. Teſpis 2352
Teucer 2248
Teutonia 2267
Thais 2335
Thales 2253
Thalia 2254
Thallo 2251
Thamyras 2340
Thaumas 2361
Thelephus 2351
Thero 2340
Therſamon 2357
Therſites 2238
Theſeus 2226
Thetys 2309
Thisbe 2357
Thoas 2240
Thrax 2365
Thymetus 2277
Thyra 2346
Thyrſis 2363
Thysbe 2346
Timantes 2354
Timeus 2345
Timon 2337
Tipha 2311
Tiridates 2235
Tiſiphone 2304
Tityrus 2362
Tolumnia 2307
Trite 2269
Triton 2348
Troglodita 2309
Troilus 2227
Tulbaghia 2306
Tullia 2303
Tullius 2288
Turnus 2243
Tytius 2276
Ulricus 2357
Ulyſſes 2236
undularis 2324
Urania 2251
urticae 2313
P. V. album 2313
Valens 2340
vanillae 2336
Varanes 2236
Venilia 2318
Veſta 2250
Vidua 2336
Villida 2292
violae 2251
Virbius 2370
virgaureae 2359
Vitellia 2311
Vulcanus 2339
Xanthe 2358
Xanthus 2282
Xiphares 2236
Xiphia 2264, 2295
Xuthus 2239
Zangis 2284
Zelima 2294
Zenobia 2311
Zetes 2275
Zeuxo 2347
Zingha 2312
Zoilus 2274
PARADISEA 399 *ſqq.*
alba 402
apoda 399
aurea 402
magnifica 401
nigra *ib.*
regia 400
ſuperba 402
triſtis 401
viridis 402
PARAMECIUM 3895 *ſq.*
acutum 3896
anceps *ib.*
Aurelia 3895
caudatum 3896
Hiſtrio 3895
PARRA 705 *ſqq.*
africana 709
braſilienſis 708

P. cayennenſis 706
Chavaria 709
chilenſis 707
dominica 705
goenſis 706
Jacana 707
ludoviciana 706
luzonienſis 709
nigra 708
ſenegalla 706
ſinenſis 709
variabilis 708
viridis *ib.*
Parus 1005 *ſqq.*
afer 1010
alpinus 1012
amatorius 1015
americanus 1007
ater 1009
atricapillus 1008
biarmicus 1011
bicolor 1005
caeruleus 1008
capenſis 1011
caudatus 1010
Cela 1015
coccineus *ib.*
criſtatus 1005
Cyanus 1007
griſeus 1010
hudſonius 1013
ignotus 1006
indicus 1015
Knjaeſcik 1013
macrocephalus 1013
major 1006
malabaricus 1012
narbonenſis 1014
novae Seelandiae 1013
paluſtris 1009
pendulinus 1014
peregrinus 1010
ſaebyenſis 1008
ſibiricus 1013
P. ſinenſis 1012
virginianus 1010
Patella 3691 *ſqq.*
aculeata 3693
aenea 3708
affinis 3726
afra 3715
alboradiata 3702
ambigua 3712
anceps 3726
anguloſa 3707
anguſta 3732
anomala 3721
antiquata 3709, 3735
areolata 3716
argentea 3704
aſteroides 3723
atra 3724
atrata 3735
aurantia 3703
Auricula 3694
Avellana 3731
badia 3700
barbadenſis 3729
barbara 3696
bicolor 3734
Borniana 3712
caeca 3711
caerulea 3697
caffra 3730
Calyptra 3712
cancellata 3704
candicans 3735
candida 3714
candidiſſima 3709
caneſcens 3724
capenſis 3720
capillaris 3725
cerea 3702
Cernua 3715
chloroſticta 3707
cinerea 3704
cingulata 3727
citrina 3720
P. Cochlear 3721
complanata 3726
compreſſa 3718
conchacea 3708
conſperſa 3732
conſpurcata 3724
contaminata 3734
contorta 3694
corrugata 3702
coſtata 3699
craticulata 3722
crenata 3706
Crepidula 3695
criſtata 3710
crocea 3714
cruciata 3719
cruentata 3722
cuprea 3704
Cyathus 3705
cylindrica 3722
cypria 3698
deaurata 3719
decuſſata 3723
denticulata 3703, 3731
depreſſa 3694, 3698
dimidiata 3734
echinata 3695
effuſa 3733
elegans 3713
equeſtris 3691
erythrocephala 3734
exalbida 3704
exoleta 3726
falciata 3713
ferruginea 3706
Fiſſura 3728
Fiſſurella *ib.*
flammea 3716
flaveola 3705
flaveſcens 3735
fluviatilis 3711
fornicata 3693
fulva 3712
fuſca 3719

fuſcata

P. fuſcata 3726
fuſceſcens 3701
galeata 3735
glauca 3725
goreenſis 3694
graeca 3728
granatina 3696
granularis *ib.*
griſea 3727
guineenſis 3726
guttata 3721
haemataſticta 3723
hepatica 3700
jamaicenſis 3715, 3730
impreſſa 3702
inaequalis 3694, 3705, 3732
incurva 3715
indica 3716
Infundibulum 3705
interrupta 3715
islandica 3698
lacinioſa 3695
lactea 3734
lacuſtris 3710
laevigata 3717
laevis 3704
Lepas 3697
leucopleura 3699
lugubris 3705
luſitanica 3715
lutea 3710
maculoſa 3701
magellanica 3703
mammillaris 3709
margaritacea 3707
melanogramma 3706
melanoleuca 3713
melanoſticta 3724
melanozonias 3703, 3733
mellea 3726
minima 3714
minuta 3733
P. Mitrula 3708
Monopis 3707
mytiliformis 3721
mytilina 3698
Navicula 3727
neritoidea 3692
nimboſa 3729
nivea 3727
noduloſa 3703, 3732
notata 3719
Nubecula 3729
obſcura 3726
ochroleuca 3703
octoradiata 3699
oculata 3703
olivacea 3702
ovalis 3723
papyracea 3722
Pecten 3702
pectinata 3710
Pectunculus 3713
pellucida 3717
pentagona 3708
perforata 3730
perſonata 3736
perverſa 3714
picta 3729
plicaria 3708
plicata 3693
Porcellana 3692
porphyrozonias 3730
pulla 3725
punctulata 3705, 3717
punicea 3733
puſilla 3735
Puſtula 3728
puſtulata *ib.*
pyramidalis 3734
radians 3720
repanda 3707
reticulata 3719
revoluta 3725
roſea 3730
Rota 3720
P. rotundata 3701
rubella 3712, 3723
rubeſcens 3732
rubra 3700
rufeſcens 3734
ruſtica 3718
ſaccharina 3694
ſanguinea 3705, 3732
ſanguinolenta 3716
Scapha 3727
Scutellum 3731
ſcutiformis 3721
ſinenſis 3692
ſinica 3705
Solea 3694
ſpectabilis 3723
ſpecularis 3724
ſpinoſa 3731
ſqualida 3714
ſquamata 3725
ſquamoſa 3713
ſtannea 3709
ſtellata 3698
ſtellifera 3719
ſtriata 3694
ſtriatula 3699
ſubſpiralis 3712
ſuccincta 3735
ſurinamenſis 3716
ſymmetrica 3720
tenuis 3708, 3733
teſſellata 3711
teſtacea 3725
teſtudinalis 3718
teſtudinaria 3717
tigrina 3707
tranquebarica 3714
tricarinata 3710
tricoſtata 3698
trigona 3714
t[illegible]radiata 3733
trochiformis 3693
tuberculata 3697
ulyſſiponenſis 3706

P. Umbella 3706
umbellata 3720
ungarica 3709
Unguis 3710
ventricoſa 3733
verrucoſa 3734
vireſcens 3724
virgata 3727
virginea 3711
vitellina 3716
vulgata 3697
Pausus 1737
microcephalus *ib.*
Pavo 729 *ſqq.*
bicalcaratus 730
criſtatus 729
muticus 731
tibetanus *ib.*
Pedicellaria 3136
globifera *ib.*
tridens *ib.*
triphylla *ib.*
Pediculus 2914 *ſqq.*
alaudae 2922
analis 2921
anſeris 2918
apis 2921
ardeae 2919
aſini 2916
bovis *ib.*
bubali *ib.*
buteonis 2917
cameli 2915
caponis 2920
cervi 2916
charadrii 2919
chloridis 2922
ciconiae 2919
citrinellae 2922
columbae 2920
cornicis 2917
corvi *ib.*
cuculi 2918
currucae 2922
P. curviroſtrae 2922
cygni 2918
diomedeae *ib.*
emberizae 2921
equi 2916
farionis 2921
fulicae 2919
gallinae 2920
grillotalpae 2921
gruis 2919
haematopodis *ib.*
hirundinis 2921
humanus 2914
infauſti 2917
lagopodis 2920
meleagridis *ib.*
mergi 2918
moſchatae *ib.*
motacillae 2921
muſculi *ib.*
orioli 2917
ortygometrae 2922
ovis 2916
pari 2921
pavonis 2919
phaſiani 2920
picae 2917
plataleae 2919
porcelli 2915
procellariae 2918
pubis 2915
pyrrhulae 2922
querquedulae 2918
recurviroſtrae 2919
ricinoides 2915
rubeculae 2922
ſternae 2918
ſtrigis 2917
ſturni 2922
ſuis 2915
tetraonis 2920
tinnunculi 2916
vagelli 2918
P. vituli 2916
vulturis *ib.*
Pegasus 1458 *ſq.*
Draconis 1458
natans 1459
volans *ib.*
Pelecanus 569 *ſqq.*
africanus 577
Aquilus 572
Baſſanus 577
Carbo 573
carolinenſis 571
carunculatus 576
cirrhatus *ib.*
criſtatus 575
erythrorhynchos 571
Fiber 579
fuſcus 570
Graculus 574
leucocephalus 572
maculatus 579
magellanicus 576
manillenſis 571
minor 572
naevius 575
Onocrotalus 569
Palmerſtoni 573
parvus 579
philippenſis 571
Piſcator 578
punctatus 574
pygmaeus *ib.*
roſeus 570
rufeſcens 571
Sula 578
Thagus 577
Urile 575
varius 576
violaceus 575
Penelope 733 *ſqq.*
criſtata 733
cumanenſis 734
Marail *ib.*
Pipile *ib.*

Satyra

P. Satyra 733
vociferans 735
Pennatula 3863 ſqq.
antennina 3865
argentea 3867
arundinacea 3866
coccinea 3863
Encrinus 3867
filoſa 3864
grandis 3867
griſea 3863
juncea 3866
mirabilis 3865
phalloides 3866
phoſphorea 3864
rubra ib.
Sagitta 3865
ſcirpea 3866
ſtellifera ib.
Perca 1306 ſqq.
Acerina 1321
Alburnus 1311
americana 1308
arabica 1312
areolata 1317
argentea 1322
aſcenſionis 1318
Aſper 1309
atraria 1314
Cabrilla 1322
Cernua 1320
chinenſis 1318
chryſoptera 1314
cottoides 1313
diagramma 1319
faſciata 1316
fluviatilis 1306
formoſa 1322
fuſcoguttata 1317
Gigas 1315
guttata ib.
lineata 1319
Lophar 1311
Louti 1318
P. Lucioperca 1308
Lunaria 1316
marina 1313
mediterranea 1314
melanura 1319
miniata 1317
nigra 1321
nilotica 1312
nobilis 1313
ocellata ib.
palpebroſa 1314
philadelphia ib.
polymna 1313
punctata 1311
punctulata 1315
puſilla 1311
Radula 1322
Rogaa 1315
Schraetſer 1321
Scriba 1315
ſectatrix 1319
Stigma ib.
ſtriata ib.
Summana 1317
Tauvina 1316
trifurca 1322
undulata 1312
venenoſa 1318
vittata 1314
Volgenſis 1309
Zingel 1320
Petromyzon 1513 ſqq.
branchialis 1514
fluviatilis ib.
marinus 1513
Planeri 1516
Phaeton 581 ſqq.
aethereus 581
melanorhynchos 582
phoenicuros 583
Phalaena 2400 ſqq.
Abas 2406
abietana 2515
Abietellae 2588
P. abrotani 2559
abſinthii 2558
aceris 2560
acetoſellae 2571
achatana 2516
Achelous 2406
adſperſaria 2457
adumbrata 2584
aduſtata 2474
advena 2424, 2567
aemula 2556
aenealis 2523
aeſculi 2438
aeſtuata 2472
affinis 2563
albella 2607
albicillata 2478
albicollis 2551
albida 2433
albidaria 2461
Albinella 2601
albipunctata 2562
albo-punctata 2494
albulata 2480
alchemillata 2477
algae 2563
algira 2547
alienata 2539
alni 2559
alniaria 2450
alpella 2611
alpeſtralis 2520
Alphaea 2432
alpinalis 2522
alpium 2545
Alſtroemeriana 2509
Aluco 2409, 2529
Amaſis 2422
amataria 2449
ambigua 2548
ambuſta 2539
americana 2504
Amphinome 2409
Anachoreta 2426

P. Anaſtomoſis 2427
Ancilla 2443
Anella 2591
angulata 2406, 2452, 2495
anguſtalis 2525
anguſtata 2494
annularia 2467
annulata 2445
antiqua 2439
apicalis 2526
applana 2515
aprilina 2561
Arbutella 2594
arbuti 2570
arcella 2594
arcuana 2504
arcuaria 2466
arcuata 2492, 2552
arcuella 2607
arcata 2456
arenacea 2432
arenata 2453
argentalis 2526
argentana 2517
argentata 2488
argentatella 2607
argentella 2600
argentina 2429, 2556
Argus 2405
argyrella 2589, 2607
ariſtella 2611
Armida 2407
artemiſiae 2556
arteſiaria 2465
arundinis 2546
arvenſis 2569
aſella 2427
aſinata 2471
aſperana 2510
aſperella 2611
aſpernata 2496
aſteris 2566
Aſtrea 2534

P. Afzeliana 2518
Atlas 2400
atomalis 2527
atomaria 2461
atomata 2492
atomella 2614
atra 2416
atralis 2527
atramentata 2496
atrata 2493
atriplicis 2572
Augur 2539
aulica 2433
aurago 2578
aurana 2512
aurantiata 2473
aurata 2478, 2494
auratella 2608
aurella 2605
aureolaria 2465
auricoma 2559
auriflua 2423
aurita 2574
Aurotus 2401
Auſtralaſiae 2409
avellana 2504
avellanae 2416
averſata 2477
avida 2551
Baja 2579
Bajularia 2534
Bankiana 2497
barbalis 2519
baſilinea 2567
Batis 2546
Baumanniana 2508
Begga 2436
belia 2447
berberata 2476
Bergmanniana 2506
Bergſtraeſſerella 2602
betularia 2462
betulinella 2609
bicolor 2423

P. bicolorata 2460, 2495
bicoſtella 2595
bidentata 2580
Bjercandrana 2511
bifaſciana 2517
bifalciata 2490, 2555
bifaſciella 2599
biguttata 2496
bilineata 2473
bimacularis 2528
bimaculata 2473
bimaculoſa 2544
bipunctana 2518
bipunctaria 2467
bipunctata 2495
bipunctatella 2610
bipunctella 2597
biſtrigalis 2527
biſtrigaria 2459
biſtrigata 2492, 2494
Blancardella 2605
blanda 2548
Boeberana 2514
boleti 2532
bombella 2445
bombycalis 2519
Bonnetella 2603
borana 2510
Boreas 2404
Bractea 2555
Branderiana 2505
braſſicae 2542
brumata 2488
brunneata 2489
Brünnichana 2511
Brunnichella 2605
bucephala 2417
Bufo 2427
Buoliana 2505
bupleuraria 2448
Burmanniana 2503
caecimacula 2541
caerulata 2476, 2490
caeruleocephala 2429

caffra-

P. caffraria 2469
Caja 2418
calabra 2531
calodactyla 2615
Calthella 2612
calvaria 2575
camelina 2438
cana 2580
cancellata 2489
candidaria 2463
candidata 2486
caneſcens 2536
capenſis 2409
capitata 2488
capitella 2599
capreae 2532
capreolaria 2467
Caprimulgus 2529
capucina 2438, 2581
carbonaria 2469
caricae 2545
Carinenta 2454
Carna 2617
carnella 2591
Caſſandra 2408
Caſſinia 2423
caſta 2419
Caſtalia 2407
caſtatella 2610
caſtrenſis 2415
Catax 2412
catenaria 2461
Catilinaria 2469
caudana 2500
caudata 2452
caudella 2611
Cecropia 2401
Celſia 2437
Cembrella 2598
Cenaria 2470
centaureata 2474
Centrolinea 2423
centumnotata 2475
centuriella 2585
P. cerago 2577
ceraria 2433
ceraſi 2410, 2547
cerella 2584
ceretana 2503
cervina 2580
ceſpitalis 2525
ceſpitis 2543
chaerophyllata 2470
chamomillae 2566
chenopodiata 2475
chenopodii 2543
Chi 2560
Chione 2534
Chriſtiernana 2505
Chryſitis 2554
Chryſorrhoea 2422
ciliata 2558
cincta 2542
cinctella 2596
cinerana 2501, 2518
cineraria 2467
cinerata 2454, 2483
cinerea 2416
cinerella 2596, 2607
cingulata 2487
Cippus 2427
circaria 2466
circularia 2458
circumflexa 2556
citrago 2577
clathrata 2471
clavatella 2607
Clematella 2594
Clerkella 2605
clorana 2499
Colon 2443
colonella 2586
comitata 2475
Comma 2567
communimacula 2435
complana 2553
compoſitella 2600
compreſſa 2435
P. compta 2570
Concha 2555
conchella 2590
contiuella 2603
conformis 2566
conſuſa 2582
conigera 2562
conſona 2558
conſortaria 2451
conſperſa 2444
conſperſana 2502
conſperſaria 2461, 2466
conſperſata 2493
conſpicillaris 2564
conſpurcata 2497
contaminata 2493
contigua 2543
convergens 2575
convoluta 2532
Conwayana 2511
coriaria 2581
Cornella 2587
coronana 2516
coronata 2545
Corones 2425
corrigata 2483
corticella 2598
corvaria 2466
corylaria 2457
coryli 2425
Coſſus 2431
coſtalis 2526
coſtana 2506
coſtata 2487
craccae 2540
Cramerella 2605
craſſalis 2520
craſſicornis 2417
crataegata 2472
crataegella 2587
crataegi 2424
credula 2442
crenata 2456

P. crenulata 2489
crepuſcularis 2530
cribrata 2482
Cribrum 2441
crini ib.
criſtana 2510
crocata 2456, 2497
croceago 2578
crotalariae 2443
cruciana 2512
Crux 2618
cryptella 2591
cucullatella 2594
culmella 2590
culta 2570
cultraria 2449
cuprella 2612
curtalis 2525
curtula 2426
curvana 2517
cuſpidata 2460
cuſpidella 2599
Cyane 2417
cydoniella 2603
cylindrella 2595
Cynara 2453
Cynira 2410
cynosbana 2514
Cypria 2403
Cytherea 2403
Daldorfiana 2506
Daina 2545
Daphnella 2591
dealbata 2478
decimana 2508
decolorata 2494, 2497
decora 2429
decorata 2456, 2494
decuſſana 2503
deflorata 2419
defoliaria 2468
Degeerella 2613
deleataria 2458
Delia 2533
P. delphinii 2576
demandata 2454
denigrata 2494
Deniſella 2601
denotata 2490
dentalis 2527
dentaria 2451, 2466
dentata 2582
dentella 2610
denticulata 2490
dentina 2543
deplana 2533
depreſſana 2513
depuncta 2578
deraſa 2568
derogata 2487
deſpecta 2581
deſpectata 2496
diaphanata 2481
dictaea 2430
didactyla 2615
didymata 2484
diffinis 2563
diluta 2568
dimidiata 2454, 2473, 2492
dimidiella 2599
Dione 2438
Dioraria 2448
dipſacea 2553
diſcana 2517
diſcaria 2458
diſcolor 2533, 2584
diſpar 2422
diſtincta 2541
ditaria 2464
divergens 2556
diverſata 2471
dodecella 2597
dolabraria 2451
Dominata 2442
dorſalis 2513
dorſana ib.
dorſella 2592
P. dorſigera 2549
Dromedarius 2436
Druryella 2605
Dryas 2425
dubia 2454
dubitata 2459
dumeti 2412
duplana 2510
duplaris 2526
duplicata 2582
ejectata 2487
elatalis 2524
elegans 2430
elevana 2510
elevata 2487
elinguaria 2461
elongella 2595
emargana 2500
emarginata 2460
Enzenbergella 2612
ephippella 2610
Epimethea 2404
Epione 2538
equeſtraria 2450
equeſtrata 2473
equeſtris 2549
Eremita 2571
Eridanus 2424
Erxlebella 2614
erythrinae 2403
erythrocephala 2549, 2579
Eſperella 2601
ethnica 2541
Eueria 2414
Euonymella 2586
euphorbiae 2560
euphorbiata 2482
exclamationis 2541
exiguella 2605
exoleta 2565
explanata 2454
exſpectata 2489

exſtincta

P. exſtincta 2583
extremata 2481
Fabriciana 2512
Fabriciella 2608
fagana 2498
fagaria 2458
Fagella 2591
fagi 2413
falcata 2473
falcataria 2449
falſella 2590
farinalis 2519
faſcelina 2428
faſcialis 2524
faſciana 2498
faſciaria 2462
faſciata 2452
faſciella 2612
faſciolata 2492
faſcitella 2593
Feneſtra 2407
feneſtraria 2470
feneſtrata 2487
ferrago 2577
ferrugalis 2523
ferrugana 2517
ferrugata 2481
ferruginata 2497
fervidaria 2460
feſticulla 2613
feſtiva 2425
feſtucae 2557
fibulella 2605
ficus 2545
Fimbria 2539
fimbrialis 2525
fimbriata 2474
fimbriatella 2608
fimbriella *ib.*
fixa 2548
flabellaria 2461
Flamma 2568
flammatra 2543
flava 2421, 2549
P. flavago 2577
flavalis 2524
flavaria 2460
flavella 2611
flaveolata 2472
flavicata 2489
flavicincta 2571
flavicornis 2575
flavifrontella 2593
flavomaculata 2475
flexuoſa 2453
fluctualis 2510
fluctuata 2479
foenella 2592
forficalis 2521
formoſa 2537
formoſella 2613
Forskahleana 2505
Forſterana 2506
Forſterella 2604
fortificata 2549
Franciſca 2445
franconica 2415
fraxini 2540
Friſchella 2614
frugalis 2549
frumentalis 2523, 2528
Fueslella 2601
fuliginaria 2465
fuliginoſa 2444
fullonica 2531
fulminea 2440
fulvago 2518
fulvalis 2528
fulvata 2474, 2496
fulvella 2607
Fulvia 2546
fumoſa 2574
funerata 2485, 2495
funerella 2596
furcaria 2456
Furcula 2426
P. furvata 2455
fuſcalis 2522
fuſcana 2504
fuſcella 2598
fuſcellata 2490, 2584
Gamma 2555
gelatella 2585
geminalis 2528
geminata 2492
gemmella 2590
Geoffroyella 2600
geographica 2577
geometrica 2552
Gerningana 2502
Geryon 2545
gigantella 2585
gilvago 2577
gilvaria 2465
glaucinalis 2519
Gleichenella 2603
glorioſae 2440
glyphica 2550
Gnoma 2432
gnomana 2503
Goedartella 2602
Gonoſtigma 2439
gothica 2568
Gouana 2509
gracilis 2548
gramella 2592
graminea 2554
graminis 2440
grammica 2436
grandaevella 2606
granella 2608
granulella 2607
griſata 2471
griſea 2445
griſealis 2528
griſearia 2459
griſeata 2491
griſeola 2581
groſſulariata 2472
Grotiana 2500

guttella

P. guttella 2589
Gyllenhahliana 2517
hamana 2501
Harriſella 2605
Hartmannia 2506
haſtata 2477
Haſtiana 2508
Hattorfiana 2500
Hebe 2420
Hecta 2617
Heiſcana 2508
heliconia 2553
Helops 2418
helvola 2434
hemedactylella 2595
hepatica 2571
Heperana 2504
Hera 2442
heracleana 2513
Hermannella 2604
Hermanniana 2500
heſperata 2471
Heſperus 2401
hexadactyla 2616
hexapterata 2475
hibiſci 2410
Hippodamia 2404
hirſutaria 2468
hirtaria *ib.*
hiſpidaria *ib.*
Hiſtrio 2447
hiſtrionica 2573
Holmiana 2507
horridaria 2468
humilis 2547
humuli 2617
hyalinata 2487
Hymenaea 2538
hypericonis 2577
Hyphinoë 2417
jacobaeae 2445
Jacquiniana 2511
Janata 2479
Janthina 2539
P. Janus 2463
jatropharia 2469
Jeſuita 2445
ilicana 2502
ilicifolia 2438
illibata 2478, 2531
illuſtrata 2497
illuſtris 2558
ilyraria 2452
immacularia 2466
immaculata 2489
immorata 2481
immutata 2480
imperialis 2417
incanata *ib.*
incinerata 2492
inclyta 2552
inconſpicua 2582
incurvata 2495
indicata 2487
inflexa 2584
inſulcata 2490, 2495
innominata 2492
inſcripta 2583
inſpectata 2495
inſperſa 2584
inſtabilis 2547
intaminata 2492
interrogationis 2556
interrupta 2553
interruptana 2518
inundana 2500
Jo 2406
Jodutta 2617
Jota 2557
Iphianaſſe 2529
irrorata 2454
irrorella 2588
italica 2551
Itynx 2530
Jungiella 2603
juniperata 2479
Juniperella 2598
Kaekeritziana 2501
P. Kleemanella 2604
Koenigana 2512
lacera 2558
lacertinaria 2450
lactana 2501
lactea 2565
lactearia 2447
lactucae 2567
laeta 2475
laevigana 2505
laevigata 2482
Lagiana 2509
Lagopus 2417
L. album 2540
Lambda 2560
lanceolata 2549
laneſtris 2472
Lappella 2609
lateraria 2470
Lathamiana 2518
Lecheana 2505
Lectrix 2442
lediana 2509
Leeana 2497
Leeuwenhoeckella 2602
lemnata 2486
lentifera 2424
leonina 2545
leporina 2437
leucatella 2596
leucogaſter 2554
leucomelas 2575
leucorrhoa 2583
Libatrix 2441
Liberia 2406
lichenaria 2467
Lichenella 2606
lichenis 2563
lignaria 2464
liguſtri 2569
limbaria 2457, 2459
limbata 2485, 2563
limbella 2593

limitata

P. limitata 2489
linariae 2564
linariata 2489
Lineus 2435
lineatella 2588
lineoſata 2581
Linneella 2604
linogriſea 2538
Lipſiana 2515
Liſterella 2601
literana 2500
lithoxylaea 2465
Litura 2578
liturata 2453, 2496
livida 2535
lividata 2455
lobata 2491
Loeflingiana 2506
longicornella 2614
lota 2434
lubricipes 2434
lucella 2611
lucernea 2550
lucidata 2473
lucipara 2576
lucipeda 2575
luctinaria 2469
luctuata 2477
ludifica 2562
Lumina 2555
Luna 2404
lunana 2517
lunaria 2451
lunaris 2540
lunata 2557
Lundana 2514
lunularia 2558
lunularis 2582
lunulata 2470
lupulina 2617
luſca 2412
luſcata 2456
luſoria 2441
lutarella 2588

P. lutea 2421, 2580
luteago 2577
lutearia 2458
luteata 2483, 2491
Lyannetella 2603
lychnidis 2547
lyncea 2552
lynceata 2478
Macrops 2529
maculana 2504
maculata 2482
maculoſa 2419
macrozonias 2581
magna 2544
major 2465
mali 2416
Manlia 2545
mantata 2453
margaritalis 2521
margaritata 2455
margaritella 2590
marginalis 2519
marginaria 2462
marginata 2478
marginatella 2610
marginella 2545, 2591
marmorata 2580
materna 2533
Matronula 2437
maura 2540
maurella 2591
media 2405
mediana 2516, 2518
mediata 2482
Megaera 2404
megalocephala 2560
melanaria 2461
melanogramma 2582
melanoſticta 2581
melanozonias 2544
melata 2488
meliloti 2542
mellinata 2479
Mellonella 2593

P. mendaria 2580
mendica 2423
Menete 2419
mercatoria 2544
mercurella 2597
Meretrix 2539
Merianella 2602
melomelas 2589
metallata 2485
metallella 2607
meticuloſa 2557
Mi 2550
miata 2476
microrhaea 2533
migadactyla 2616
Milhauſeri 2435
militaris 2407
minialis 2527
minioſa 2553
miniſtrana 2505
minor 2405
minutaria 2465
minutella 2598
miſera 2582
Mitterbachiana 2514
mixta 2551
Moderiana 2512
moeniaria 2470
moerens 2584
Monacha 2421
Moneta 2556
monilaria 2452
moniliata 2482
monilis 2548
monodactyla 2615
Montiniana 2516
mori 2413
Morio 2432
motitalis 2521
Mouſſetella 2601
Mulitra 2403
multipunctata 2584
munda 2548
mundana 2497

P. mundata 2494
murina 2433, 2583
murinaria 2468
muſcatella 2596
muſcella 2445
Mycerina 2530
Myginſdana 2514
myrtilli 2570
naevia 2579
narbonea 2532
Narciſſus 2531
naſſata 2480
nebulata 2490, 2496
nebuloſa 2433
nemoralis 2520
nemorella 2592
nervoſa 2532
netrata 2453
Neuſtria 2414
nictitans 2404, 2562
nigrana 2518
nigrella 2591
nigricans 2574
nitata 2455, 2480
nitida 2546
nitidalis 2522
nitidaria 2462
nitidella 2587
nitidula 2424
nivea 2552
nivealis 2524
niveana 2509
nivearia 2447
niveata 2487
nivella 2609
nocturna 2582
notacula 2535
notata 2455
nubila 2580
nubilata 2596
nuda 2426
Nun atrum 2542
Nupta 2536
nymphaeata 2485
P. nycthemerella 2609
obfuſcata 2582
obliqualis 2528
obliquana 2501, 2517
obliquaria 2470
obliquella 2606
obliterata 2494
oblongata 2460
obſcurata 2455, 2497
obſcurella 2598
obſoleſcens 2582
obſoleta 2425, 2493
obumbrata 2493
occidua 2530
occulta 2564
occultella 2606
ocellana 2501
ocellaris 2527
ocellata 2478
ochrealis 2523
ochreata 2483
ochrodactyla 2615
octomaculata 2583
oculana 2508
ocularia 2410, 2467
ocularis 2550
oculata 2484
oculea 2574
Odora 2528
oleagina 2418
olerarea 2571
ononidis 2554
Oo 2438
oporana 2502
oppoſitella 2613
Or 2568
Orbona 2538
orichalcea 2555
ornata 2483
Ornatrix 2444
Osbeckiana 2516
oſſeata 2480
oxyacanthae 2569
Oxyacanthella 2589
P. Pacta 2537
Padella 2586
pagaria 2464
palealis 2523
pallens 2532
palliata 2551
pallidalis 2527
pallidana 2503
pallidaria 2466
palpalis 2520
palpina 2431
paludata 2486
palumbella 2587
pandroſa 2531
pantaria 2463
Paphia 2402
Paphos 2534
papilionaria 2457
Paradoxa 2439
Paranympha 2538
parentheſella 2594
pariana 2511
Parthenias 2437
partita 2544
paſcuella 2590
Pasquayana 2503
paſtulella 2588
pauper 2572
pauperata 2557
pavonia 2405
Paykulliana 2501
pectinella 2445, 2597
pedaria 2468
pedella 2600
Pellex 2550
pellionella 2593
Penelope 2407
Penkleriana 2507
pennaria 2456
pentadactyla 2616
Peponis 2557
perfiua 2574
Perla 2563
perlella 2588

perſica-

P. perſicariae 2562
Perſicella 2609
perſpectata 2486
perſpicata 2484
perſpicillaris 2564
perſpicua 2407
Petiverella 2600
petrificata 2565
Pflugiana 2505
phaſeolata 2495
phylirata 2453
piceana 2504
picta 2580
pictaria 2458
pilella 2612
Pilleriana 2506
pinaſtri 2568
Pinetella 2589
pinguinalis 2523
pini 2410
piniaria 2456
piſi 2572
piſtacina 2578
pityocampa 2416
plagiata 2475
plantaginis 2421
plebeja 2570
Plecta 2542
plumbana 2499
plumbaria 2464
plumbella 2587
plumigera 2425
pluviaria 2463
Podaelia 2614
politana 2525
politata 2452
politior 2534
pollinalis 2527
pollinata 2491
polyodon 2571
polygona 2579
polygonalis 2524
polymita 2543
Polyphemus 2402

P. pomana 2515
popularis 2440
populana 2504
populata 2473
Populella 2597
populeti 2443
populi 2414
populifolia 2408
porata 2459
porphyralis 2526
porphyrozonella 2614
porrectella 2600
potamogata 2485
potatoria 2410
praecox 2573
praelatella 2599
Praſina 2570
praſinana 2498
praſinaria 2464
pratella 2590
priverna 2444
proboſcidalis 2520
procellata 2471
proceſſionea 2416
prodromaria 2463
profundana 2511
proletella 2594
Promethea 2403
Promiſſa 2537
Promula 2408
promulella 2612
Pronuba 2537
propugnata 2474
proſapiaria 2465
Proſerpina 2407
prunaria 2452
prunata 2476
pruni 2409
Pruniella 2606
Pſi 2559
pſittacata 2480
pterodactyla 2616
pudibunda 2427

P. pudica 2419
pudoralis 2524
pulchella 2446
pullana 2517
pulveraria 2462
pulverata 2489
punctalis 2525
punctana 2517
punctaria 2448
punctata 2482
punctella 2595
punctigera 2531
punctillata 2496
punctulana 2510
punctularis 2522
puniculis 2526
pupillana 2513
pupillata 2581
purpuralis 2526
purpurana 2516
purpuraria 2464
purpurata 2483
purpurea 2432
purpurina 2577
puſaria 2467
puſiella 2586
puſillata 2480
putataria 2448
putris 2565
pygmaearia 2465
Pylotis 2440
pyraliata 2473
pyramidea 2574
Pyrinus 2618
pyrophila 2575
quadra 2553
quadricincta 2409
quadrifaſciata 2474, 2490
quadrilineata 2493
quadrimaculella 2607
quadripunctalis 2526
quadripunctata 2535
quadripunctella 2597

quadri-

P. quadriſtriata 2493
quadriſtrigata 2491
quadriſtrigoſa 2580
quercana 2500
querceti 2544
quercicola 2535
quercifolia 2408
quercus 2411
querna 2432
quinquefaſciata 2490
quinqueſtrigata 2495
quinquezonata 2496
radicea 2567
Rajella 2604
ramalis 2523
ramella 2592
Reaumurella 2612
recluſa 2426
rectangulata 2484
recurvalis 2525
regulata 2453
rejecta 2549
remutata 2481
repandata 2459, 2485
reſinana 2516
reticularis 2525
reticulata 2479
retuſa 2544
retuſana 2517
revidata 2487
rhamnata 2454
Rhediella 2603
rhizolitha 2566
rhododactyla 2615
rhomboidella 2596
ricini 2479
ridens 2569
rivagana 2502
rivellana 2515
rivulata 2443
rivuloſa 2576
Robertella 2614
roborana 2509
roboraria 2451
P. roboris 2551
Roeſella 2604
Rolandriana 2507
Romanana 2510
Rondelaria 2456
roraria 2457
rorella 2590
rorida 2535
roſana 2502
roſcita 2588
roſea 2441
roſtralis 2520
Rubea 2432
rubi 2409
rubidata 2476
Rubiella 2606
rubiginata 2474
rubiginea 2546
rubiginoſa 2580
rubricata 2483
rubricollis 2446
rubricoſa 2579
rufa 2417, 2429
rufana 2509
rufata 2476, 2490
ruficollis 2568
ruficornis 2554
rufina 2436
rumicis 2569
runica 2561
rupella 2599
rurea 2416, 2567
Ruſſula 2436
ruſticata 2479
rutila 2424
rutilago 2577
ſacraria 2464
Saga 2534
ſagittalis 2521
ſagittata 2483
Saldonana 2507
ſalicalis 2522
ſalicella 2592
ſalicis 2423
P. Salmonea 2406
ſambucaria 2449
ſambucata 2486
ſanguinalis 2524
ſanguinolenta 2443, 2550
ſaracenica 2583
ſatellitia 2573
ſcabiana 2500
ſcabrella 2610
ſcalacella 2556
ſcalaris 2618
Schaefferella 2603
Schalleriana 2509
Schiefermyllerella 2602
Schreberella 2604
Schreberiana 2509
Schulziana 2515
Schumacherana 2507
Scopolella 2601
Scopoliana 2513
ſcopularia 2428, 2458
ſcriptana 2516
ſcripturata 2496
ſcrobiculata 2531
ſcutata 2481
ſcutoſa 2550
ſecalis 2524
ſecurata 2485
ſegetis 2539
Seneſtadiana 2572
Semiramis 2404
ſemitectaria 2406
Seppella 2601
ſequella 2587
ſerena 2576
ſericealis 2521
ſerici 2568
ſerratella 2596
ſerraticornis 2618
ſerva 2533
ſervana 2505
ſesquiſtrigata 2492

P. ſesquitertiana 2518
ſesquitertiaria 2466
ſesquitertiata 2491
ſignata 2557
ſignifera 2541
Signum 2542
Silena 2546
ſimulans 2562
ſinuata 2488, 2491, 2552
ſinuoſa 2572
ſmaragdaria 2464
Smeathmanniana 2503
ſociata 2482
ſociella 2585
Solandriana 2507
ſolani 2538
ſophialis 2521
ſordialis 2527
ſordiata 2479
ſordidalis 2528
Sparrmanniana 2518
ſpartiata 2476
ſpiralis 2530
ſpiſſicella 2585
Sponſa 2536
ſponſana 2499
ſponſata 2456
ſpreta 2435
ſqualida 2531, 2581
ſquamana 2510
Steinkelnerana 2502
ſtictica 2562
ſticticalis 2524
ſticticata 2488
Stigma 2411
ſtigmatella 2593
ſtigmatilata 2495
ſtigmatizans 2549
ſtipella 2598
ſtolata 2548
ſtolida 2552
ſtraminеata 2490
P. ſtratiotata 2486
ſtriata 2436
ſtriataria 2448
ſtriatella 2597
ſtriella 2613
ſtrigalis 2525
ſtrigana 2514
ſtrigaria 2449, 2458
ſtrigella 2591
ſtrigilata 2484, 2494
Strigilis 2569
ſtrigoſa 2433, 2546
ſtrigula 2435
ſtrigulana 2502
Strix 2529
ſtrobitella 2597
Stroemella 2603
ſtroemiana 2508
ſubarcuata 2493
ſubfuſa 2541
ſublimis 2549
ſubmarginalis 2528
ſubquadrata 2492
ſubſtigmatiſata 2581
ſubſtrialis 2528
ſubſtriata 2494
ſubtuſa 2540
ſuccenturiata 2481
ſulcatella 2608
ſulphurago 2578
ſulphuralis 2521
ſulphurata 2488
ſulphuratella 2613
ſulphurella 2600
Sulzerella 2614
Swammerdamella 2612
Syerata 2471
ſylvella 2611
ſyringaria 2450
taedella 2598
taeniolata 2493
tanaceti 2567
tapezella 2592
P. taraxaconis 2415
Tarquinia 2419
Tarquinius 2420
Tau 2406
telifera 2579
tentacularis 2519
tercingulata 2494
Terebra 2431
terminaria 2466
terminata 2496
tertianella 2596
teſſella 2594
teſſeradactyla 2615
Teſtudo 2427
tetra 2534
tetradactyla 2616
tetrapodella 2595
tetricella 2588
Thunbergella 2605
Thunbergiana 2510
thymiaria 2448
tibialis 2424
tigrina 2552
Tirrhaca 2533
tragopogonis 2573
translucens 2584
transverſana 2518
transverſata 2489
trapezana 2508
trapezina 2547
Trauniana 2511
tremula 2429
trepida 2431
triangularis 2516
triangulata 2491
triangulum 2551
trichroa 2583
tricinctaria 2469
tricolor 2415, 2580
tricolorata 2495
tricolorella 2606
tridactyla 2615
tridens 2563
tridentella 2607

P. trifaſciaria 2459
trifaſciata 2490
trifaſciella 2607
trifolii 2411
trigonella 2596
trilunata 2584
trimaculata 2493, 2583
trinalis 2522
triplacia 2573
triplicata 2495
triptera 2563
tripunctana 2514
tripunctaria 2469
tripunctella 2598
triquetra 2551
triſtata 2477
triſtella 2600
triſtis 2573
triſtriata 2583
triſtrigalis 2527
triſtrigata 2491, 2493
tritici 2574
Tritophus 2430
trizonata 2491
turca 2561
Turionella 2597
typhae 2536
typica 2576
Tyrrhea 2407
Uddmanniana 2512
Ulula 2530
Umber 2447
umbrata 2497
umbratica 2564
Umoriana 2531
undalis 2521
undana 2515
undaria 2451
undata 2548
undella 2595
undulata 2434, 2471
unguicana 2513
unicolor 2583
P. unifaſciata 2491
U nigrum 2542
unipunctaria 2466
urticata 2484
uſtella 2594
vaccinii 2535
Vahliana 2499
valligera 2541
variana 2508
variata 2489
variegalis 2521
variegana 2512
variegata 2480
variegataria 2459
variella 2608
velotata 2487
venaria 2470
venoſata 2482
ventilabris 2519
venulata 2496
verbaſcata 2485
verbaſci 2566
vernana 2499
vernaria 2447
verſicolor 2413
verticalis 2522
veſpertaria 2469
Veſpertilio 2531
veſtianella 2592
vibicaria 2460
viburniana 2501
villica 2420
viminalis 2541
vinetella 2589
Vinula 2412
violata 2488
virens 2561
vireſcens 2546
Virgo 2419
viridana 2499
viridaria 2464
viridata 2454
viridella 2612
vitrata 2486
P. vittata 2421, 2459
vittatella 2607
Vittella 2608
vittella 2609
V. nigrum 2436
volutata 2474
vulpina 2552
Wahlbomiana 2508
Wauaria 2463
Weſtriniana 2516
Wilkella 2602
Woeberana 2511
xanthographa 2572
xyloſteana 2503
Xyloſtella 2610
Yeatiana 2507
Zenobia 2529
Ziczac 2430
Zoegana 2501
Zona 2439
zonata 2494
PHALANGIUM 2942 *ſqq.*
acaroides 2944
araneoides 2945
balaenarum 2942
bilineatum 2944
bimaculatum 2945
cancroides 2944
carinatum 2945
caudatum *ib.*
cornutum 2943
Diadema 2944
groſſipes 2942
lunatum 2945
Morio 2943
Opilio *ib.*
reniforme *ib.*
ſpinipes 2942
PHASIANUS 737 *ſqq.*
Argus 742
colchicus 741
criſtatus *ib.*
Gallus 737-740
mexicanus 741

Motmot

P. Motmot 740
nycthemerus 743
Parraca 740
pictus 743
ſuperbus 744
PHOCA 62 *ſqq.*
barbata 65
criſtata 64
groenlandica *ib.*
hiſpida *ib.*
jubata 63
leonina *ib.*
Monachus 64
puſilla 65
urſina 62
vitulina 63
PHOENICOPTERUS 612 *ſq.*
chilenſis 613
ruber 612
PHOLAS 3214 *ſqq.*
campechienſis 3216
candida 3215
chiloenſis 3217
cordata 3216
coſtata 3215
criſpata 3216
Dactylus 3214
hians 3217
orientalis 3216
puſilla *ib.*
ſtriata 3215
Teredula 3217
PHRYGANEA 2631 *ſqq.*
albifrons 2635
analis 2632
annulata 2637
argentata 2636
atomaria 2637
atrata 2634
azurea *ib.*
bicaudata 2631
bilineata 2635
bimaculata 2633
ciliaris 2634
P. ciliata 2637
diſcoidea 2635
ecaudata 2631
faſciata 2636
fennica 2632
filoſa 2634
flava 2636
flavicornis 2633
flavilatera 2634
fuſca 2635
grandis 2633
griſea 2632
hirta 2635
inconſpicua 2637
interrupta 2635
irrorata 2633
laciniosa 2637
longicornis 2634
maculoſa 2637
marginata 2635
minuta 2636
nebuloſa 2631
nigra 2634
notata 2633
pallipes 2636
phalaenoides 2631
piloſa 2635
puſilla 2636
reticulata 2632
rhombica 2633
ſaltatrix 2636
ſignata *ib.*
ſtriata 2632
ſtrigoſa 2637
teſtacea *ib.*
umbroſa 2636
variegata 2634
vireſcens 2636
Waeneri 2635
PHYSETER 226 *ſqq.*
Catodon 226
macrocephalus 227
microps 228
Turſio 229
PHYSSOPHORA 3159
filiformis *ib.*
hydroſtatica *ib.*
roſacea *ib.*
PHYTOTOMA 928
rara *ib.*
PICUS 424 *ſqq.*
aurantius 430
auratus *ib.*
bengalenſis 433
bicolor 438
cafer 431
canadenſis 437
canus 434
capenſis 430
Cardinalis 438
carolinus 431
cayennenſis 428
chlorocephalus 432
cinnamomeus 428
erythrocephalus 429
exalbidus 428
faſciatus 430
flaveſcens 427
flavipes 438
goenſis 434
Goertan *ib.*
hirundinaceus 426
lignarius 424
lineatus 425
major 436
manillenſis 434
martius 424
medius 436
melanochloros 427
melanoleucos 426
miniatus 432
minor 437
moluccenſis 439
multicolor 429
nubicus 439
obſcurus 429
olivaceus 431
paſſerinus 427

P. perſicus 435
pileatus 425
Pitiu 432
principalis 425
pubeſcens 435
ruber 429
rubricollis 426
rufus 432
ſemiroſtris 435
ſenegalenſis 430
ſtriatus 427
tricolor 437
tridactylus 439
undatus 432
varius 438
villoſus 435
viridis 433
PIMELIA 2000 ſqq.
acuminata 2005
aeruginoſa 2009
agricola 2002
anglica 2011
angulata 2004
anguſtata 2007
atra 2011
aurita 2006
barbata 2010
bipunctata 2003
buparia 2012
caerulea 2009
canaliculata 2010
carinata 2006
caſpica 2007
cephalotes 2003
chryſomeloides 2002
ciliata 2006
collaris 2006
corrugata 2009
coſtata 2002
crenata 2001
criſtata 2008
cyanea 2011
dentata 2004
dentipes ib.
P. didyma 2007
echinata 2009
equeſtris 2010
excavata 2001
faſciata 2006
femoralis 2008
Gages 2000
gibba 2003
gibboſa 2005
glabra 2006
granulata 2010
hiſpida 2003
indica 2011
laevis 2010, 2011
lanipes 2009
laticollis 2008
leucographa 2012
linearis 2005
lineata 2006
longipes 2003, 2011
maculata 2004
maura 2010
minuta 2004
morio 2010
mortiſaga 2001
muricata 2003
nigrita 2010
octoſtriatus 2002
orbiculata 2007
porcata 2004
pubeſcens 2005
quisquilia 2011
reflexa 2005
reticulata 2009
ruficollis 2011
rufipes 2010
rugoſa 2005
ſabuloſa 2002
ſcabra 2004
ſerrata 2004, 2009
ſilphoides 2008
ſpecioſa 2001
ſpinoſa 2005
ſtriata 2001, 2002
P. ſtriatula 2008
ſubgloboſa 2007
ſulcata 2000
tibialis 2008
toruloſa 2002
tricuſpidata 2008
tuberculata 2003
unicolor 2002
violacea 2011
vittata 2008, 2009
PINNA 3363 ſqq.
bicolor 3366
bullata 3367
carnea 3365
digitiformis ib.
exuſta 3366
incurva ib.
lobata ib.
muricata 3364
nobilis ib.
papyracea 3367
pectinata 3363
rotundata 3365
rudis 3363
ſaccata 3365
ſanguinea 3367
ſquamoſa 3365
Vexillum 3366
vitrea ib.
PIPRA 998 ſqq.
albifrons 1000
atricapilla 1003
Aureola 1001
capenſis 1004
cinerea ib.
criſtata 999
erythrocephala 1001
griſea 1000
gutturalis 1002
haemorrhoa 1004
leucocapilla 1002
leucocephala 1001
leucotis 1003
Manacus 1002

P. minuta 1003
muſica 1004
naevia 1003
nigricollis 1004
papuenſis *ib.*
Pareola 999
Rubetra 1000
Rupicola 998
ſerena 1002
ſtriata 1003
ſuperba 999
torquata 1000
PLANARIA 3087 *ſqq.*
angulata 3088
atomata 3091
auriculata 3093
bicornis 3089
brunnea 3087
candida 3094
capitata 3093
caudata *ib.*
ciliata 3087
cornuta 3092
crenata 3091
filaris 3093
flaccida 3088
fulva 3090
fuſca *ib.*
Geſſerenſis 3093
glauca 3090
griſea 3089
groſſa 3092
Gulo 3087
Helluo 3091
lactea 3090
linearis 3092
lineata 3090
Lingua 3093
marmorata 3094
nigra 3087
obſcura 3091
operculata 3088
punctata 3087
quadrangularis 3089
P. radiata 3092
roſea 3088
roſtrata 3091
rubra 3088
rutilans 3090
ſtagnalis 3087
ſtrigata 3092
ſubulata 3089
tentaculata 3091
terreſtris 3092
tetragona 3093
torva 3091
tremellaris 3094
truncata *ib.*
ventricoſa 3089
viridata 3090
viridis 3088
PLATALEA 613 *ſqq.*
Ajaja 614
Leucorodia 613
pygmaea 615
PLEURONECTES 1226 *ſqq.*
Argus 1239
bilineatus 1235
Cynogloſſus 1228
dentatus 1236
Fleſus 1229
glacialis 1233
Hippogloſſus 1227
japonicus 1240
Limanda 1231
limandoides 1232
lineatus 1234
Linguatula 1233
lunatus 1239
mancus 1238
maximus 1236
ocellatus 1227
papilloſus 1238
Paſſer 1237
Plagiuſa 1227
Plateſſa 1228
plateſſoides 1234
punctatus 1235
P. Rhombus 1235
Solea 1232
trichodactylus 1226
Zebra *ib.*
PLOTUS 580 *ſq.*
Anhinga 580
melanogaſter *ib.*
ſurinamenſis 581
PNEUMORA 2047
immaculata *ib.*
maculata *ib.*
ſexguttata *ib.*
PODURA 2907 *ſqq.*
ambulans 2910
annulata 2909
aquatica 2909, 2910
arborea 2908
atra *ib.*
cincta 2909
craſſicornis 2911
cryſtallina 2909
fimetaria *ib.*
humicola 2911
lanuginoſa *ib.*
lignorum 2909
longicornis 2911
maritima *ib.*
minuta 2908
monura 2910
motitans *ib.*
nemoralis *ib.*
nivalis 2908
paluſtris 2911
plumbea 2908
polypus *ib.*
puſilla *ib.*
rufeſcens 2910
ſignata 2907
ſylvatica 2910
vaga 2908
villoſa 2909
viridis 2907, 2910
POLYNEMUS 1400 *ſq.*
paradiſeus 1401

P. plebejus 1401
quinquarius 1400
virginicus *ib.*
PROCELLARIA 559 *ſqq.*
aequinoctialis 564
alba 565
antarctica *ib.*
braſiliana 564
caerulea 560
capenſis 565
cinerea 563
deſolata 562
Fregata 561
fuliginoſa 562
furcata 561
gelida 564
gigantea 563
glacialis 562
griſea 564
melanopus 562
obſcura 559
pacifica 560
pelagica 561
Puffinus 566
urinatrix 560
vittata *ib.*
PSITTACUS 312 *ſqq.*
accipitrinus 345
aeruginoſus 323
aeſtivus 340
agilis 330
Alexandri 321
amazonius 341
amboinenſis 316
Anaca 349
Aracanga 313
Ararauna *ib.*
ater 314
aterrimus 330
atricapillus 317
aureus 329
Aurora 342
auſtralis 329
autumnalis 345
P. barbadenſis 339
borneus 318
braſilienſis 344
caeruleocephalus 336
caledonicus 328
canicularis 323
canus 350
capenſis *ib.*
carolinenſis 320
choraeus 337
chryſopterus 348
cinereus 333
collarius 347
cornutus 327
coronatus 330
criſtatus 331
cyanocephalus 316
cyanolyſeos 343
domicella 334
dominicenſis 343
elegans 318
erithacus 332
erythrocephalus 325
erythrochlorus 352
erythroleucus 332
erythropterus 343
Eupatria 315
feſtivus 344
fringillaceus 337
fuſcus 333
galgulus 349
garrulus 333
gramineus 338
grandis 335
Guarouba 320
guebienſis 318
gujanenſis 324
guineenſis 336
haematotus 316
havanenſis 342
Jaguilma 324
Jandaya 319
janthinus 319
japonicus 315
P. javanicus 319
incarnatus 327
indicus 318, 349
leucocephalus 338
Leverianus 322
lineatus 329
Lory 335
lucionenſis 339
ludovicianus 347
luteus 341
Macao 312
Macawuanna 314
macrorhynchos 338
magnus 344
marginatus 324
maſcarinus 333
melanocephalus 346
melanopterus 350
menſtruus 345
meridionalis 333
mexicanus 352
militaris 313
minor 351
moluccenſis 331
multicolor 328
murinus 327
niger 326
nobilis 314
novae Guineae 319
novae Hollandiae 328
novae Seelandiae *ib.*
obſcurus 314
ochrocephalus 339
ochropterus 341
olivaceus 326
ornatus 324
pacificus 329
palmarum *ib.*
papuenſis 317
paradiſi 342
paraguanus 336
paſſerinus 342
pertinax 322
philippinarum 331

pileatus

P. pileatus 347
plumbeus 326
pondicerianus 325
pullarius 348
pulverulentus 341
puniceus 335
purpuratus 350
purpureus 346
pygmaeus 330
robuſtus 344
ruber 335
rufiroſtris 323
ſenegalus 347
ſeverus 315
ſinenſis 337
ſmaragdinus 322
ſolſtitialis 320
Sonnerati 324
ſordidus 343
Solove 352
ſulphureus 330
tabuenſis 317
taitianus 329
Taraba 344
Tirica 351
torquatus *ib.*
Tovi *ib.*
Tui 352
Tuipara 348
ulietanus 328
variegatus 319
varius 337
verſicolor 327
violaceus 337
vireſcens 326

PSOPHIA 720 *ſq.*
crepitans 720
undulata 721

PTEROTRACHEA 3137
aculeata *ib.*
coronata *ib.*
hyalina *ib.*
pulmonata *ib.*

PTINUS 1604 *ſqq.*
apterus 1608
brunneus 1606
capenſis *ib.*
cyaneus 1605
Faber 1608
fagi 1605
ferrugineus 1605, 1606
flavipes 1605
frumentarius *ib.*
Fur 1607
fuſcus 1606
germanus 1607
Gigas 1606
imperialis *ib.*
Latro 1607
lineatus 1605
longicornis 1607
minutus 1605
mollis 1604
pertinax *ib.*
planus 1605
pulſator *ib.*
rufus 1606
rugoſus 1604
Scotias 1608
ſpinicornis 1607
ſtriatulus 1606
ſtriatus 1608
ſulcatus 1607
teſtaceus 1606
upſalienſis 1608

PULEX 2923 *ſq.*
irritans 2923
penetrans 2924

RAJA 1504 *ſqq.*
Altavela 1509
Aquila 1508
Arnak 1512
Batis 1505
capenſis 1512
clavata 1510
R. djiddenſis 1511
fullonica 1507
Lymma 1511
Miraletus 1507
Mula 1512
Ommeſcherit 1512
Oxyrhynchus 1506
Paſtinaca 1509
Rhinobatos 1510
Rubus 1507
Schoukie 1512
Sephen 1508
Tajara 1512
Torpedo 1504
Uárnak 1509

RALLUS 711 *ſqq.*
aquaticus 712
auſtralis 717
barbaricus 719
bengalenſis 715
caeruleſcens 716
capenſis *ib.*
carolinus 715
cayennenſis 718
crepitans 713
Crex 711
ferrugineus 716
fuſcus 713
jamaicenſis 718
longiroſtris *ib.*
minutus 719
niger 717
obſcurus 718
pacificus 717
philippenſis 714
phoenicurus 715
Porzana 712
puſillus 719
ſandwichenſis 717
ſtriatus 714
tabuenſis 717
tahitienſis *ib.*
torquatus 714
troglodytes 713

R. variegatus 718
virginianus 716
zeylanicus *ib.*
RAMPHASTOS 353 *ſqq.*
albus 357
Aracari 354
caeruleus 357
dicolorus 356
dubius 357
erythrorhynchos 355
luteus 356
Momota 357
pavoninus 353
picatus 356
piperinus 353
piſcivorus 355
Toco 356
torquatus 354
Tucanus 355
viridis 353
RANA 1046 *ſqq.*
alpina 1053
arborea 1054
Arunco 1049
bicolor 1052
boans 1055
Bombina 1048
braſilienſis 1049
Bufo 1047
cornuta 1050
eſculenta 1053
gibboſa 1047
leucophylla 1055
lutea 1050
margaritifera *ib.*
marginata 1053
marina 1048
maxima 1053
muſica 1046
ocellata 1052
paradoxa 1055
pentadactyla 1052
Pipa 1046
pipiens 1056
R. ridibunda 1051
Rubeta 1047
ſalſa 1049
ſitibunda 1050
ſquamigera 1055
temporaria 1053
typhonia 1052
variabilis 1051
ventricoſa 1049
venuloſa 1053
veſpertina 1050
virginica 1053
RAPHIDIA 2647 *ſq.*
notata 2648
Ophiopſis 2647
RECURVIROSTRA 693 *ſq.*
alba 694
americana 693
Avocetta *ib.*
RHINOCEROS 57
bicornis *ib.*
unicornis *ib.*
RHINOMACER 1808
attelaboides *ib.*
caeruleus *ib.*
curculioides *ib.*
RYNCHOPS 611
fulva *ib.*
nigra *ib.*

S

SABELLA 3748 *ſqq.*
aculeata 3751
alveolata 3749
ammonita 3750
arundinacea 3751
belgica 3749
capenſis *ib.*
Chryſodon *ib.*
clavata 3751
conica 3751
corticalis 3751
dimidiata 3750
fixa 3751
helicina 3750
S. indica 3752
lumbricalis *ib.*
marſupialis 3751
nigra 3749
norwegica 3751
rectangula 3749
ſabuloſa 3750
ſcabra 3748
ſcrupoſa *ib.*
ſtagnalis 3750
uncinata *ib.*
vegetabilis *ib.*
SALMO 1364 *ſqq.*
aegyptius 1386
Albula 1379
alpinus 1370
anoſtomus 1387
arcticus 1373
argentinus 1372
autumnalis 1378
bimaculatus 1385
Carpio 1370
cyprinoides 1385
Dentex 1383
Eperlanus 1375
Eriox 1366
erythrinus 1368
Fario 1367
foetens 1385
gaſteropelecus 1384
gibboſus *ib.*
Goedenii 1368
Hucho 1369
immaculatus 1385
Kundſcha 1373
lacuſtris 1369
Lavaretus 1376
Lenok 1373
Lepechini 1374
leucichthys 1383
Maraena 1381
Maraenula *ib.*
migratorius 1376
Muchſan 1378

Mülleri

S. Mülleri 1378
Naſus ib.
Nelma 1372
niloticus 1386
notatus 1385
oxyrhinchus 1383
Peled 1379
Pidſchian 1377
pulverulentus 1386
rhombeus ib.
rivalis 1374
Salar 1364
Salmarinus 1371
Salvelinus 1370
Saurus 1376
Schiefermülleri 1365
Schokur 1378
ſtagnalis 1374
Stroemii ib.
Taimen 1372
Thymallus 1379
Trutta 1366
Umbla 1371
Vimba 1383
Wartmanni 1382
SALPA 3129 *ſq.*
africana 3130
confoederata ib.
democratica 3129
faſciata 3130
maxima 3129
mucronata ib.
pinnata ib.
polycratica 3130
punctata 3129
Sipho 3130
ſolitaria ib.
SCARABAEUS 1526 *ſqq.*
abbreviatus 1566
abdominalis 1559
Actaeon 1529
acuminatus 1573
Aegeon 1527
aeneus 1557, 1582
S. aeratus 1570
aeruginoſus 1581
aethiopicus 1574
afer 1578
africanus 1574
agricola 1559
albellus 1577
Alcides 1526
alexandrinus 1576
Aloëus 1531
Alopex 1564
amazonus 1557
Ammon 1534
analis 1547
Antaeus 1531
Apelles 1539
arator 1550
arcuatus 1551
areatus 1572
arenarius 1553
arenoſus 1586
argenteus 1564
Aries 1539
arthriticus 1565
arvicola 1559
aſper 1552
aterrimus 1579
Atlas 1530
atomarius 1564
atriplicis 1568
aulicus 1566
auratus 1580
aureolus 1582
aurichalceus 1573
auſtriacus 1561
Aygulus 1545
Bacchus 1555
Bankſii 1566
Barbaroſſa 1538
barbatus 1551
Belzebul 1541
bibens 1584
bicolor 1548
bicoloratus 1569
S. bicornis 1530
bifaſciatus 1541
bilobus 1537
bimaculatus 1548, 1568
bimucronatus 1582
bipunctatus 1550
bipuſtulatus 1556
Biſon 1536
bivittatus 1571
Blackburni 1552
Boas 1529
bombylius 1567
Bonaſus 1541
braſilianus 1556
brunnus 1568
bucephalus 1536
caeruleus 1557, 1582
cafer 1578
calcaratus 1556
Camelus 1536
Candidae 1533
capenſis 1578
capicola 1566
Capra 1543
capucinus 1535
carbonarius 1585
Cardui 1560
Carmelita 1572
carnifex 1542
carolinus 1541
Catla 1534
Centaurus 1527
cephalotes 1587
Cephus 1551
Ceratoniae 1552
cerealis 1571
Chorinaeus 1527
Chryſis 1572
chryſomelinus 1566
ciliatus 1570
cinctus 1557
claviger 1528
conflagratus 1547

S. conſpurcatus 1545
contaminatus 1553
coracinus 1587
cordatus 1581
coriarius 1561
coronatus 1539
coruſcans 1575
Coryphaeus 1529
craſſipes 1565
criſtatus 1554
crucifer 1557
cruentatus 1573
cruentus 1577
cupreus 1555
cylindricus 1532
Daldorfii 1536
decempunctatus 1553
Delta 1585
dentipes 1565
deſerti 1571
dichotomus 1528
dichrous 1553
didymus 1539
diſpar 1527
dorſalis 1569
elegans 1575
Elephas 1529
Enema 1528
Ephippium 1576
Eremita 1578
errans 1560
erraticus 1548
erythrocephalus 1562
erythropus 1581
Eurytus 1529
farctus 1540
farinoſus 1564
faſciatus 1583
faſcicularis 1579
Faunus 1535
ferrugineus 1560
fervidus 1564
feſtivus 1533
feſtus 1565
S. fimetarius 1545
flagellatus 1555
flavipes 1557
floralis 1577
floricola 1559
foetens 1547
Foſſor 1546
Fricator 1542
Friſchii 1561
fruticola 1558
fulgidus 1574
fuliginoſus 1575
Fullo 1558
fulvus 1585
funeſtus 1577
furcatus 1544
fuſceſcens 1571
fuſcus 1560
gagates 1574
Gazella 1537
Geryon 1530
gibboſus 1555
gibbus 1567
Gideon 1527
Gigas 1549
glabratus 1570
glacialis 1569
glaucus 1583
globator 1550
Goliathus 1540
gonagricus 1565
granarius 1548
guttatus 1558
haemorrhoidalis 1545
Hamadryas 1534
haſtatus 1528
hemipterus 1584
hemiſphaericus 1587
Hercules 1526
Hircus 1540
hirtellus 1577
hirticollis 1569
hirtus 1567
hiſpanus 1542
S. Hiſtrio 1569
Hollandiae 1555
holoſericeus 1561
horridus 1566
horticola 1559
hottentotus 1577
humeralis 1567
Hylax 1539
Jacchus 1540
jamaicenſis 1538
janthinus 1561
Jaſon 1528
indus 1584
innubus 1560
inquinatus 1547
inſignitus 1578
interpunctatus 1553
Inuus 1546
Iris 1574
juvencus 1550
Koenigii 1555
laborator 1550
laetus 1565
laevis 1553
lancifer 1536
lanigerus 1568
Lanius 1579
lanugithorax 1563
Lar 1535
laticollis 1574
Lazarus 1538
Leei 1571
Lemur 1535
limbatus 1575
lineatus 1566
lineola 1576
longicornis 1570
longimanus 1549
longipes 1567, 1587
lugubris 1577
lunaris 1535
Lundii 1582
lunulatus 1584
luridus 1546, 1569

Lynx

S. Lynx 1567
maculatus 1573
Maimon 1531
marginatus 1578
marginellus 1551
marianus 1546
maurus 1540
melanocephalus 1562
Melolontha 1562
metallicus 1582
micans 1580
Midas 1534
miliaris 1555
miliarius 1587
Mimas 1542
minutus 1553
mobilicornis 1532
moeſtus 1579
Moloſſus 1534
monticola 1567
Morio 1581
morticinii 1586
mutabilis 1566
naevius 1585
naſicornis 1537
nebuloſus 1546
nemeſtrinus 1533
Nicanor 1542
nigripes 1585
Nigrita 1580
nitidus 1572
nobilis 1582
novem maculatus 1544
nuchicornis 1543
nutans 1544
oblongus 1553
obſcurus 1562
Oedipus 1533
Oenobarbus 1532
olivaceus 1576
opacus 1581
orichalcus 1574
Oromedon 1527
S. ovatus 1557
Pactolus 1533
pallens 1569
pallipes 1556
Pan 1528
pellucidus 1570
philippenſis 1573
picatus 1566
piceus 1540
pictus 1575
piger 1585
pilularius 1555
Pithecius 1534
plagiatus 1552
podagricus 1565
Polyphemus 1539
porcatus 1552
praticola 1559
proboſcideus 1565
pulcher 1583
pulverulentus 1565
punctatus 1570
punctulatus 1584
pygmaeus 1548
quadricolor 1574
quadridens 1532
quadriguttatus 1586
quadrimaculatus 1551
quadripunctatus 1572
quadripuſtulatus 1554
quadriſpinoſus 1532
quinquelineatus 1575
quisquilius 1551
raucus 1560
recticornis 1544
reflexus 1554, 1563
regius 1560
retuſus 1540
Rhadamiſtus 1535
Rhinoceros 1537
Roſalius 1534
ruber 1579
rufeſcens 1561
ruficollis 1569
S. ruficornis 1568
rufipes 1552
rupicola 1560
ruricola 1558
Sabaeus 1540
ſabuloſus 1585
ſacer 1554
ſagittarius 1536
ſanguinolentus 1547, 1583
Satyrus 1538
ſcaber 1549
ſcabriuſculus 1583
ſcabroſus 1544
Schaefferi 1556
Schreberi *ib.*
Scrofa 1551
ſcybalarius 1547
ſemipunctatus 1575
ſeniculus 1534
ſepicola 1571
ſeptemmaculatus 1550
ſerratus 1562
S. Franciſci 1583
ſignatus 1568
Silenus 1538
ſilphoides 1586
Simſon 1529
ſinenſis 1580
ſinuatus 1571
ſinuoſus 1576
ſmaragdinus 1579
ſmaragdulus 1557
ſolſtitialis 1563
ſordens 1546, 1573
ſordidus 1546
ſpecioſiſſimus 1575
Sphinx 1541
ſpinicornis 1586
ſpinifex 1543
ſpiniger 1544
ſpinipes 1565
ſplendens 1560

ſplen-

S. ſplendidulus 1533
ſplendidus 1550
ſqualidus 1577
ſtercorarius 1549
ſtercorator 1552
ſticticus 1576
ſtictopterus 1558
ſtolatus 1573
ſtriatus 1569
ſuberoſus 1586
ſubfaſciatus 1583
ſubſpinoſus 1566
ſubterraneus 1546
ſuccinctus 1584
ſulcator 1554
ſurinamus 1572
Sus 1552
ſuturalis 1548
ſuturatus 1570
Sylvanus 1538
ſylvicola 1565
Syphax 1531
ſyriacus 1571
Syrichtus 1539
Tau nigrum 1563
Taurus 1543
tenebrioides 1586
teres 1568
terreſtris 1547
teſtaceus 1548
teſtudinarius 1551
tetradactylus 1573
thebanus 1577
thoracius 1576
Titanus 1532
Tityus 1530
triangularis 1556
tricolor 1574
tridens 1542
trilineatus 1575
triſtis 1569
trivittatus 1583
truncaticornis 1544
truncatus 1528
S. Typhoeus 1531
unguiculatus 1585
unicolor 1570
unifaſciatus 1547
unipunctatus 1553
uralenſis 1557
Urſus 1567
Vacca 1543
valgus 1541
validus 1528
variabilis 1581
varioloſus 1555
varius 1553
venereus 1574
vernalis 1549
verſicolor 1566
verticicornis 1544
Veter 1549
villoſus 1564
violaceus 1533
virens 1584
viridis 1570
Vitis 1560
vittatus 1567
Vitulus 1537
Vulpes 1567
SCARUS 1280 *ſqq.*
ferrugineus 1281
Ghobban *ib.*
Harid 1282
rivulatus 1280
Schloſſeri 1282
ſordidus 1281
ſtellatus 1280
SCIAENA 1298 *ſqq.*
argentata 1300
argentea 1304
armata 1306
Bohar 1300
Cappa 1298
cineraſcens 1305
cirroſa 1299
Dib 1305
fulviflamma 1299
S. Gaterina 1303
Ghanam 1302
gibba 1300
grandoculis 1305
Hamrur 1299
Harak 1304
Jarbua 1303
Kasmira 1299
Lepisma 1298
Mahſena 1304
Murdjan 1301
nebuloſa 1304
nigra 1300
Ramak 1305
rubra 1301
Safgha 1305
Sammara 1301
ſpinifera 1302
ſtridens 1303
Umbra 1298
unimaculata *ib.*
SCIURUS 145 *ſqq.*
abeſſinicus 149
aeſtuans 151
anomalus 148
bicolor *ib.*
carolinenſis *ib.*
cinereus 147
Degus 152
dſchinſchicus 151
erythraeus 148
flavus 149
getulus 150
hudſonius 147, 153
indicus 149
macrourus 148
madagaſcarienſis 152
maximus 149
mexicanus 152
niger 147
palmarum 149
perſicus 148
Petauriſta 155
Sagitta 154

ſtriatus

S. ſtriatus 150
variegatus 151
volans 154
Volucella 153
vulgaris 145, 146
vulpinus 147
SCOLEX 3042
lophii ib.
pleuronectis ib.
SCOLIA 2735 ſqq.
atrata 2735
bicincta 2737
bifaſciata 2738
biguttata ib.
bimaculata 2736
collaris 2737
ferruginea 2736
flavifrons ib.
haemorrhoidalis ib.
hortorum 2737
interrupta 2738
Morio 2736
Nigrita ib.
Priſma 2738
quadriguttata 2738
quadrimaculata 2736
quadripunctata 2738
quadripuſtulata 2737
quinquefaſciata ib.
quinquepunctata ib.
Radula ib.
ſeptemcincta 2738
ſexcincta ib.
ſexmaculata 2736
thoracica 2737
verticalis ib.
veſpiformis 2738
SCOLOPAX 654 ſqq.
aegocephala 667
africana 655
Arquata ib.
belgica 663
borealis 654
Calidris 664
S. candida 668
caneſcens ib.
cantabrigienſis ib.
capenſis 666
cayennenſis 661
cinerea 657
curonica 669
Fedoa 663
flavipes 659
fuſca 657
Gallinago 662
gallinaria ib.
Gallinula ib.
Glottis 664
griſea 658
Guarauna 654
incana 658
indica 667
lapponica ib.
leucocephala 656
Limoſa 666
luzonienſis 656
madagaſcarienſis 655
maderaſpatana 667
major 661
melanoleuca 659
minor 661
nigra 659
noveboracenſis 658
nutans 659
obſcura 663
paludoſa 661
Phaeopus 657
puſilla 663
pygmaea 655
ruſticola 660
ſemipalmata 659
Subarquata 658
tahitienſis 656
Totanus 665
SCOLOPENDRA 3015 ſqq.
clypeata 3017
coleoptrata 3015
dorſalis 3017
S. electrica 3017
ferruginea ib.
forficata 3016
Gabrielis 3017
gigantea 3016
lagura 3015
morſitans 3016
occidentalis 3018
phoſphorea 3017
SCOMBER 1328 ſqq.
Alatunga 1330
albus 1334
Amia 1336
auratus 1330
chryſurus 1336
Colias 1329
Cordyla 1332
falcatus 1334
Ferdau 1333
fulvoguttatus 1332
Glaucus ib.
Hippos 1336
japonicus 1329
ignobilis 1333
pelagicus 1336
Pelamis 1330
Sanſun 1334
Scomber 1328
ſpecioſus 1332
Thynnus 1330
Trachurus 1335
SCOPUS 618
Umbretta ib.
SCORPAENA 1214 ſqq.
americana 1220
antennata 1219
capenſis ib.
didactyla ib.
horrida 1217
Porcus 1214
Scrofa 1215
ſpinoſa 1220
volitans 1217

Scorpio 2961 *ſq.*
afer 2961
americanus 2962
Auſtralaſiae 2961
auſtralis 2962
carpathicus 2961
chilenſis 2962
europaeus *ib.*
hottentotus *ib.*
maurus 2961
Scyllaea 3147
ghomfodenſis *ib.*
pelagica *ib.*
Sepia 3149 *ſqq.*
hexapus 3150
Loligo *ib.*
media 3150
octopus 3149
officinalis *ib.*
Sepiola 3151
tunicata *ib.*
unguiculata 3150
Serpula 3739 *ſqq.*
afra 3745
anguina 3743
arenaria *ib.*
cancellata 3746
Cereolus 3745
cinerea 3747
contortuplicata 3741
Cornu copiae 3745
decuſſata *ib.*
denticulata 3746
echinata 3744
Filograna 3741
gigantea 3747
glomerata 3742
goreenſis 3745
granulata 3741
Infundibulum 3745
inteſtinalis *ib.*
intricata 3741
lumbricalis 3742
melitenſis 3746
S. nautiloides 3739
norwegica 3746
Ocrea 3744
Penis *ib.*
Planorbis 3740
polythalamia 3742
porrecta 3746
proboſcidea 3745
protenſa 3744
pyramidalis 3746
Seminulum 3739
Spirillum 3740
Spirorbis *ib.*
ſtellaris 3747
triquetra 3740
vermicularis 3743
vitrea 3746
Serropalpus 1901
laevigatus *ib.*
ſtriatus *ib.*
Sertularia 3844 *ſqq.*
abietina 3845
anguina 3861
antennina 3850
argentea 3847
articulata 3857
avicularia 3859
Burſaria 3858
cedrina 3857
cereoides 3862
ciliata 3860
cirrata 3862
cornuta 3861
criſpa 3860
cupreſſina 3847
cupreſſoides 3846
Cuſcuta 3852
dichotoma 3855
eburnea 3861
echinata 3850
Evanſii 3853
falcata 3849
faſtigiata 3858
filicina 3857
S. Filicula 3853
filiformis 3862
Flabellum *ib.*
floccoſa 3860
fruteſcens 3852
fruticans 3858
fulceſcens 3846
gelatinoſa 3851
genicularа 3854
halecina 3848
hypnoides 3849
lendigera 3854
Lichenaſtrum 3857
loricata 3861
loriculata 3858
miſenenſis 3854
muricata 3853
Myriophyllum 3848
neritina 3859
nigra 3846
obſoleta *ib.*
operculata 3844
opuntioides 3863
paraſitica 3860
Pennaria 3856
Pennatula 3853
piloſa 3860
Pinaſter 3853
pinnata 3856
Pinus 3846
Pluma 3850
polyzonias 3856
pumila 3844
purpurea 3857
puſtuloſa 3852
quadridentata 3853
racemoſa 3854
reptans 3860
roſacea 3844
rugoſa 3847
ſcrupoſa 3859
ſecundaria 3854
ſetacea 3856
ſpecioſa 3849

ſpicata

S. ſpicata 3853
ſpinoſa 3855
Syringa 3852
Tamariſca 3845
ternata 3862
Thuja 3848
tulipifera 3862
Uva 3854
verticillata 3851
volubilis ib.
SILPHA 1615 ſqq.
aenea 1618
agaricina 1619
americana ib.
atomaria 1625
atrata 1620
bicolor 1627
bifaſciata 1618
biguttata 1626
bimaculata 1616
binotata 1618
bipunctata 1617
cancellata 1622
carinata ib.
carnaria 1619
collaris ib.
crenata 1618
cruentata 1625
depreſſa 1624
dorſalis 1617
dyticoides 1626
exilis 1627
faſciata 1617
ferruginea 1623
fimetaria 1625
fuſca 1624
germanica 1615
glabra 1617
glabrata 1626
granulata 1620
griſea 1624
groſſa 1623
haemorrhoidalis 1618, 1625
S. hirta 1622
hiſteroides 1626
inaequalis 1620
indica 1619
inſignita 1626
laevicollis 1621
laevigata 1623
limbata 1624
littoralis 1620
livida ib.
lutea 1626
marginalis 1621
marginata 1625
melanocephala ib.
melanophthalma 1627
minuta 1625
multicolor 1627
nebuloſa ib.
nigra 1618
nigricans 1626
nigricornis 1618
notata 1617
oblonga 1623
obſcura ib.
opaca 1622
pallipes 1627
pedemontana 1621
picea 1617
pulicaria 1624
punctulator 1617
quadriguttata 1618
quadrimaculata 1617
quadripunctata 1621
quadripuſtulata 1616
reticulata 1623
rufa 1625
ruficornis 1626
rufifrons 1618
rufipes 1617
rugoſa 1622
ruſſica 1619
ſcabra 1624
ſcarabaeoides 1626
Seminulum 1619
S. ſexdentata 1619
ſinuata 1622
ſpadicea 1619, 1627
ſqualida 1627
ſtercorea 1626
ſtriata 1625
ſtriatula 1627
ſuccincta 1624
ſurinamenſis 1620
teſtacea 1624
thoracica 1621
tricolor 1627
trilineata ib.
undata 1624
uralenſis ib.
Veſpillo 1616
SILURUS 1353 ſqq.
anguillaris 1355
Aſcita 1360
Aſotus 1353
Aſpredo 1355
Bagre 1360
Bajad 1359
Batrachus 1355
Callichthys 1361
carinatus 1357
cataphractus 1361
Catus 1357
chilenſis 1359
Clarias 1358
cornutus 1356
coſtatus 1360
cous 1357
Docmac ib.
electricus 1354
faſciatus 1359
Felis 1356
galeatus 1357
Glanis 1353
imberbis 1361
inermis 1356
militaris ib.
Myſtus 1355
undecimalis 1356

Simia 26 *ſqq.*
Aethiops 33
Apedia 28
Apella 37
argentata 41
Aygula 33
Beelzebul 35
Capuzina 37
Cephus 32
Cynocephalos 31
Cynomolgus *ib.*
Cynoſuros 30
Diana 32
Fatuellus 37
Faunus 31
Hamadryas 30
Jacchus 39
Inuus 28
Lar 27
Maimon 29
Maura 35
Midas 41
Mona 34
Mormon 29
Morta 38
Nemaeus 34
Nemeſtrina 28
nictitans 33
Oedipus 40
Paniſcus 36
Petauriſta 35
Pithecia 39
Porcaria 30
Roloway 35
Roſalia 40
rubra 34
Sabaea 32
Satyrus 26
ſciurea 38
Seniculus 36
Silenus 31
ſinica 34
Sphinx 29
Sylvanus 27
S. Syrichta 39
Talapoin 35
trepida 37
Troglodytes 26
Veter 30
Sipunculus 3094 *ſq.*
nudus 3094
ſaccatus 3095
Sirex 2671 *ſqq.*
albicornis 2673
Columba 2671
cyanea 2673
Dromedarius *ib.*
flavicornis 2672
fuſcicornis *ib.*
Gigas 2671
juvencus 2672
Magus *ib.*
Mariſcus 2673
nigricornis 2672
Nigrita 2673
Paca *ib.*
Phantoma *ib.*
pygmaea 2674
Spectrum 2672
tabida 2674
Troglodyta 2673
Sitta 440 *ſqq.*
caffra 442
canadenſis 441
europaea 440
jamaicenſis 441
major 442
naevia *ib.*
ſinenſis *ib.*
ſurinamenſis *ib.*
Solen 3223 *ſqq.*
anatinus 3225
bullatus 3226
coarctatus 3227
criſpus 3228
Cultellus 3224
Diphos 3226
Enſis 3224
S. Legumen 3224
Macha 3226
maximus 3227
minimus *ib.*
minutus 3226
occidens 3228
radiatus 3225
roseus 3227
ſanguinolentus *ib.*
Siliqua 3223
Spengleri 3226
ſtriatus 3227
ſtrigilatus 3225
Vagina 3223
veſpertinus 3228
virens 3226
Sorex 112 *ſqq.*
aquaticus 112
araneus 114
braſilienſis 115
criſtatus 112
exilis 115
fodiens 113
marinus 114
minutus 112
moſchatus 113
puſillus 115
ſurinamenſis 114
Sparus 1270 *ſqq.*
annularis 1270
argentatus 1272
argyrops 1277
Aurata 1270
Berda 1276
Boops 1274
Cantharus 1274
capiſtratus 1279
chilenſis 1277
Chromis 1274
chryſops 1277
Dentex 1278
Erythrinus 1272
fuſceſcens 1279
galilaeus *ib.*

Haffara

S. Haſſara 1276
Hurta 1272
inſidiator 1273
latus 1276
Maena 1271
melanurus *ib.*
Mormyrus 1279
notatus 1272
Orphus *ib.*
Pagrus 1273
palpebratus 1274
Puntazzo 1272
radiatus 1278
rhomboides 1275
Salpa *ib.*
Sarba *ib.*
Sargus 1270
ſaxatilis 1271
Smaris 1271
ſpinifer 1273
Spinus 1278
Synagris 1275
virgatus 1276
virginicus 1278
SPHEX 2723 *ſqq.*
abdominalis 2732
aegyptia 2727
albomaculata 2734
analis 2729
antarctica 2730
appendigaſter 2723
arenoſa 2724
argentata 2725
aſiatica 2726
aſſimilis 2725
aurata 2731
auruleata 2725
auſtralis 2728
auſtriaca *ib.*
bicolor 2732
bidens 2728
boops 2734
caerulea 2733
capenſis 2725
S. caſpia 2735
ciliata 2727
cinerea 2732
cingulata 2729
clavipes 2726
Clavus 2727
coccinea 2734
collaris 2732
Colon 2731
compreſſa 2727
coronata 2733
cyanea 2725
ephippia 2730
erythrocephala 2726
exaltata 2731
faſciata 2732
femorata 2724
fervens 2726
figulus 2727
flava 2732
flavicornis *ib.*
flavipes 2724
frontalis 2729
fugas 2731
fuſca 2729
gibba 2732
guttata 2734
haemorrhoidalis 2725
hirſuta 2728
jamaicenſis 2726
ichneumonea 2727
indica 2730
indoſtana 2726
inſubrica 2728
leucomellis 2735
lobata 2727
lutaria 2724
maculata 2723
maculoſa 2731
maderoſpatana 2727
maura 2730
mauritanica 2731
melanochlora 2735
Morio 2728
S. nigra 2730
nigrata 2723
nigricornis 2781
nigrita 2725
nitida 2731
nobilis 2733
ocellata *ib.*
palmipes 2730
pectinipes 2780
penſylvanica 2725
plumbea 2733
Punctum 2730
quadripunctata 2733
ruficornis 2733
rufipes 2781
ſabuloſa 2723
ſimilis 2729
ſpinipes 2734
ſpinoſa *ib.*
ſpirifex 2726
ſtigma 2730
teſtacea 2735
Thomae 2725
tibialis 2724
tomentoſa 2724, 2734
tricolor 2734
tropica 2730
turcica 2732
unicolor 2728
variegata 2730
viatica 2729
villoſa 2732
violacea 2735
xanthocephala 2734
SPHINX 2371 *ſqq.*
Acharon 2400
Achemon 2396
Aeacus 2392
Agrius *ib.*
Alecto 2384
Alope 2375
Andromacha 2395
annulata 2392
Anubis 2384

S. apiformis 2388
Apulus 2374
Argynnis 2395
aſiliformis 2372
Atropos 2378
Auge 2398
Auxo 2390
bimaculata 2398
Boerhaaviae 2381
Bromus 2395
Brunnus 2388
Bulus 2385
Cacus 2375
caffra 2393
Caicus 2378
capenſis 2379
capiſtrata 2398
Capys 2399
caricae 2379
carniolica 2392
carolina 2377
Caſſandra 2394
caudata 2398
Celerio 2379
Cerbera 2393
cingulata 2378, 2386
Clotho 2384
convolvuli 2376
Crantor 2380
Creuſa 2394
culiciformis 2389
cyanea 2400
dentata 2375
didyma 2381
diptera 2398
Egeon 2395
Ello 2375
Elpenor 2382
Ephialtes 2392
Ergotis 2397
Eriphia 2396
Erotus 2379
Erynnis 2397
Eryx 2395
S. Eunolphus 2399
Euphorbiae 2383
Eurocilia 2397
Fadus 2387
fauſta 2396
feneſtrata 2394
feneſtrina 2372
ficus 2380
filipendulae 2390
fimbriata 2386
flabelliformis 2396
flavicornis 2395
fuciformis 2388
Fulvia 2391
galii 2383
Glaucopis 2397
Gnoma 2384
guineenſis 2393
Gyon 2397
haemorrhoidalis 2389
halterata 2398
Helymus 2394
Heſpera 2384
Hylaeus 2383
Hylas 2387
Hyparchus 2395
jatrophae 2376
ichneumoniformis 2390
immaculata 2386
infauſta 2396
Ixion 2386
labruſcae 2380
Ladis 2399
Lethe 2394
Lichus *ib.*
liguſtri 2377
lineata 2383
lugubris 2372
luſca *ib.*
Lycetus 2381
Maja 2398
Marica 2388
Medea 2376
S. Megaera 2385
Melas 2387
Meliſſa 2396
Minus 2381
Myrtea 2395
Nechus 2384
neni 2374
Neſſus 2372
nigricornis 2396
obſcura 2375
ocellata 2371
octomaculata 2388
octopunctata 2386
Ocypete 2373
oenotherae 2374
Oldenlandiae 2381
pagana 2385
Parce 2382
Paſſalis 2393
pectinata 2396
pectinicornis 2397
Penaeus 2374
Phegea 2391
Phlegmon 2393
Pholus 2376, 2399
Phorbas 2379
pinaſtri 2385
plebeja 2385
Pluto 2386
Polymena 2394
populi 2372
Porcellus 2382
pruni 2399
Pugione 2397
Pylas 2375
Pylotis 2397
Pythia 2391
quercus 2372
Rhadamiſtus 2373
ruſtica 2385
Satellitia 2381
Scyton 2398
ſedi 2391
Seſia 2389

Sper-

S. Sperbius 2394
ſphegiformis 2389
ſtatices 2399
ſtellatarum 2387
ſtrigilis 2377
Styx 2400
Sypilus 2397
Tantalus 2386
tenthrediniformis 2389
terſa 2379
Tetrio 2375
Thelebus 2393
Thetis *ib.*
Theylia 2386
Thous 2400
Thyſbe 2388
tibialis 2399
tiliae 2373
tipuliformis 2390
Tiſiphone 2386
Vampyrus 2379
Veſpertilio 2384
veſpiformis 2389
vibis 2380
Spio 3109 *ſq.*
filicornis 3110
ſeticornis 3109
Spondylus 3296 *ſqq.*
citreus 3298
Gaedaropus 3296, 3297
plicatus 3298
regius *ib.*
Spongia 3817 *ſqq.*
aculeata 3818
agaricina 3824
bacillaris 3822
Baſta 3823
botryoides *ib.*
canalium 3826
cancellata 3819
cavernoſa 3824
ciliata 3819
S. coalita 3825
compreſſa *ib.*
coronata 3819
criſtata 3822
cruciata 3825
dichotoma 3822
faſciculata 3823
fibrilloſa *ib.*
ficiformis 3825
fiſtularis 3818
flabelliformis 3817
floribunda 3824
fluviatilis 3825
friabilis 3826
frondoſa 3824
fulva 3823
infundibuliformis 3818
lacuſtris 3825
lichenoides 3824
macida 3825
membranoſa 3824
muricata 3821
nigra 3819
nodoſa 3821
oculata 3820
officinalis *ib.*
oſſiformis 3825
palmata 3822
panicea 3823
papillaris 3824
plana 3825
Pocillum *ib.*
prolifera 3822
rubra 3819
ſinuoſa 3824
ſtupoſa 3822
tomentoſa 3821
tubularia 3823
tubuloſa 3819
Tupha 3824
Ventilabra 3817
Squalus 1489 *ſqq.*
Acanthias 1500
S. africanus 1494
americanus 1503
barbatus 1493
Canicula 1490
Carcharias 1498
Catulus 1490
Centrina 1502
cinereus 1497
cirratus 1492
cornubicus 1497
Galeus 1492
glaucus 1496
griſeus 1495
indicus 1503
Iſabella 1489
Kumal 1504
longicaudus 1496
Maſſaſa 1504
maximus 1498
Muſtelus 1492
ocellatus 1494
Priſtis 1499
Spinax 1501
ſpinoſus 1500
ſquamoſus 1502
Squatina 1503
ſtellaris 1491
Tiburo 1495
tigrinus 1493
Vulpes 1496
Zygaena 1494
Staphylinus 2025 *ſqq.*
abdominalis 2037
aeneus 2034
agarici 2033
alatus 2037
analis 2029
arnicae 2032
atricapillus 2030
aureus 2025
biclavatus 2036
bicolor 2027
biguttatus 2029
bipuſtulatus *ib.*

S. blattinus 2031
boleti *ib.*
braſſicae 2032
brevipes 2036
brunnipes 2028
buphthalmos 2032
canaliculatus 2030
Cantharellus 2029
caraboides *ib.*
cephalotes 2036
chalcocephalus 2034
chryſomelinus 2030
cicindeloides 2029
clavatus 2027
clavicornis 2029
craſſipes 2036
cruentatus 2035
curſor 2033
curtulus 2035
cylindricus *ib.*
dichrous *ib.*
dilatatus 2027
domicella 2032
elongatus 2038
erythrocephalus 2027
erythropterus *ib.*
erythropus 2035
flaveſcens 2029
flavicornis 2036
flavipes 2037
flavus 2027
floreus 2033
fodinarum 2032
formicarius 2033
foſſor 2032
fracticornis 2033
fulgidus 2028
fulvipes 2032
fuſcicornis 2033
fuſcipes 2030
fuſcus 2027
glaber 2034, 2035
glaberrimus 2032
glaucus 2034
S. haemorrhoidalis 2036
hellebori 2032
hirtus 2025
hypnorum 2030
latus 2033
lignorum 2028
limbatus 2035
littoreus 2029
lituratus 2036
lugubris *ib.*
lunulatus 2037
macropterus 2034
maculatus 2035
marginalis 2033
marginatus 2028
marginellus 2030, 2036
maxilloſus 2026
melanocephalus 2031
melanophthalmus 2027
minor 2031
murinus 2026
niger 2032
nitidulus 2030
nitidus 2028
obſcurus 2031
obtuſus 2028
ochrocephalus 2034
oculatus 2026
olens *ib.*
ophthalmicus 2032
parvus 2037
penetrans 2033
picatus 2035
piceus 2031
piloſus 2028
politus *ib.*
pubeſcens 2034
punctatus 2033
punctulatus 2035
pygmaeus 2037
riparius 2038
rubricollis 2035
S. rufeſcens 2036
ruficollis 2038
rufipes 2030
rufus 2037
rugoſus 2031
ſanguineus 2029
ſaxatilis 2031
ſilphoides 2028
ſimilis 2031
ſpinipes 2034
ſtriatus *ib.*
ſubterraneus 2028
ſulcatus 2035
tataricus 2034
thoracicus 2037
tricolor 2030
tricornis 2031
vernalis 2033
STERNA 603 *ſqq.*
africana 605
alba 607
auſtralis 608
candida 607
Cantiaca 606
caſpia 603
cayennenſis 604
cinerea 607
fiſſipes 610
fuliginoſa 605
fuſcata 610
Hirundo 606
metopoleucos 608
minuta *ib.*
naevia 609
nigra 608
nilotica 606
obſcura 608
panayenſis 607
ſimplex 606
ſinenſis 608
ſpadicea 610
ſtolida 605
ſtriata 609

ſurina-

S. ſurinamenſis 604
vittata 609
STERNOPTYX 1150
diaphana *ib.*
STOMOXYS 2891. *ſq.*
calcitrans 2891
irritans 2892
lineata *ib.*
longipes *ib.*
Morio 2891
Paraſita *ib.*
pungens 2892
roſtrata *ib.*
Siberita 2891
STRIX 286 *ſqq.*
acadica 296
accipitrina 285
alba 293
Aluco 292
americana 288
Aſio 287
brachyotos 289
braſiliana *ib.*
Bubo 286
carniolica 290
cayennenſis 296
Chichictli *ib.*
cinerea 291
cunicularia 292
deminuta 290
dominicenſis 296
flammea 293
funerea 294
hudſonia 295
javanica *ib.*
indica 289
mexicana 288
naevia 289
nebuloſa 291
Noctua 293
novae Seelandiae 296
Nyctea 291
Otus 288
paſſerina 296
S. pulchella 290
rufa 293
ſcandiaca 287
Scops 290
ſolonienſis 293
ſtridula 294
ſylveſtris 292
Tengmalmi 291
Tolchiquatli 296
Ulula 294
uralenſis 295
virginiana 287
Wapacuthu 291
zeylonenſis 287
Zorca 289
STROMATEUS 1148
Cumarca *ib.*
Fiatola *ib.*
Paru *ib.*
STROMBUS 3506 *ſqq.*
aculeatus 3523
affinis 3520
agnatus 3523
alatus 3513
ater 3521
Auris Dianae 3512
auritus 3522
Bryonia 3520
Canarium 3517
Chiragra 3507
Clavus 3510
coſtatus 3520
dealbatus 3523
dentatus 3519
Epidromis 3516
faſciatus 3510
Fiſſurella 3518
fuſcus 3523
Fuſus 3506
Gallus 3511
gibberulus 3514
Gigas 3515
laevis 3520
Lambis 3508
S. latiſſimus 3516
latus 3520
lentiginoſus 3510
lineatus 3521
lividus 3523
Lucifer 3515
Luhuanus 3513
marginatus 3513, 3523
Miliepeda 3509
minimus 3516
norwegicus 3520
Oniſcus 3514
paluſtris 3521
Pes pelecani 3507
Pugilis 3512
punctatus 3522
raninus 3511
Scorpius 3508
ſiniſter 3524
ſpinoſus 3518
ſtriatus 3524
ſuccinctus 3518
tridentatus 3519
tuberculatus 3521
Urceus 3518
Vexillum 3520
Vibex 3522
vittatus 3517
STRONGYLUS 3043 *ſq.*
equinus 3043
ovinus 3044
STRUTHIO 726 *ſq.*
Camelus 726
Caſuarius *ib.*
Rhea 727
STURNUS 801 *ſqq.*
capenſis 802
carunculatus 805
Cinclus 803
collaris 805
Contra 803
dauuricus 806
fuſcus 805

S. Loyca 804
ludovicianus 802
mexicanus 804
milibaris 803
moritanus 804
obſcurus ib.
ſericeus 805
viridis ib.
vulgaris 801
zeylanicus 804
Sus 217 *ſqq.*
aethiopicus 220
africanus ib.
Babyruſſa 221
Porcus 219
Scrofa 217, 218
Tajaſſu 219
Syngnathus 1453 *ſqq.*
Acus 1455
aequoreus 1456
barbarus 1457
Hippocampus ib.
Ophidion 1456
pelagicus 1455
tetragonus 1453
Typhle 1454
Tabanus 2881 *ſqq.*
albipes 2886
antarcticus 2885
atratus 2882
autumnalis ib.
barbatus 2881
bidentatus 2885
biſpinoſus ib.
borealis ib.
bovinus 2882
Bromius 2884
caecutiens 2885
calens 2882
cayennenſis 2884
exaeſtuans 2883
faſciatus 2882
fervens 2883
T. griſeus 2886
inanis 2884
italicus 2883
lineatus 2882
longicornis 2885
lugubris 2886
maritimus ib.
mauritanus 2881
mexicanus 2883
moerens 2886
Morio ib.
occidentalis 2884
paganus 2883
pellucens ib.
pluvialis 2885
punctatus 2884
roſtratus 2881
ruficornis 2882
ruſticus 2883
ſtriatus 2885
tarandinus 2882
tropicus 2884
Taenia 3059 *ſqq.*
alcae 3076
anatis ib.
anguillae 3078
anſeris 3076
apri 3063
bacillaris 3073
bovina 3063
bufonis 3077
candelabraria 3075
caprina 3061, 3069
caryocatactis 3070
cateniformis 3066
celluloſae 3059
cerebralis 3062
cernuae 3079
cordata 3061
cornicis 3069
crateriformis 3070
crenata 3075
cucurbitina 3067
cuneata 3076
T. dentata 3073
equina 3074
erinacei 3069
erythrini 3079
ferarum 3061
filamentoſa 3068
Filum 3071
Finna 3063
Flagellum 3075
Froelichii 3080
galleroſtei 3079
globifera 3074
globoſa 3063
granuloſa 3062
gulonis 3060
hirundinis 3072
hydatigona 3060
infundibuliformis 3071
laevis 3076
lanceolata 3075
lata 3072
laticeps 3081
Linea 3077
lineata 3068
maculata 3077
magna 3069
Malleus 3076
moniliformis 3068
murina 3060
muſtelae 3068
noduloſa 3072
ovilla 3061
ovina 3074
paſſeris 3071
pectinata 3073
percae 3079
perlata 3075
phocae 3073
piſiformis 3061
pſittaci 3069
putorii 3060
quadriloba 3069
Rectangulum 3081

rugoſa

T. rugoſa 3078
ſalamandrae 3064
ſalmonis 3080
ſcolopacis 3071
ſcorpii 3078
ſerpentiformis 3069
ſerpentum 3064
ſerrata 3067
ſetigera 3076
ſiluri 3080
ſimiae 3059
ſolida 3079
Solium 3064
ſtraminea 3069
ſturni 3071
ſuis 3074
tardae 3077
tordae *ib.*
torquata 3070
toruloſa 3081
truttae 3064
utricularis 3061
vervecina 3062
veſpertilionis 3060
viſceralis 3059
vulgaris 3065
vulpis 3060
Talpa 110 *ſq.*
aſiatica 111
europaea 110
longicaudata 111
rubra *ib.*
Tanagra 888 *ſqq.*
aeſtiva 889
albiroſtris 894
amboinenſis 896
atra 898
atrata 892
atricapilla 899
bonarienſis 898
braſilia 888
braſilienſis 895
caerulea 891
canora 896
T. capenſis 900
cayana 892
cayennenſis 894
chlorotica 890
criſtata 898
dominica 895
Epiſcopus 896
flava *ib.*
griſea 892
gujanenſis 893
gularis 894
Gyrola 891
Jacapa 888
Jacarina 890
leucocephala 896
magna 890
melanictera 898
mexicana 893
militaris 895
miſſiſſippenſis 889
nigerrima 899
nigricollis 894
olivacea 889
pileata 898
punctata 897
rubra 889
ruficollis 894
Sayaca 897
ſibirica 899
ſinenſis 897
ſtriata 899
Tatao 893
tricolor 891
variabilis *ib.*
violacea 890
virens 897
Tantalus 647 *ſqq.*
albicollis 653
albus 651
calvus 649
cayennenſis 652
Coco *ib.*
criſtatus 650
Falcinellus 648
T. fuſcus 651
griſeus 653
Ibis 650
igneus 649
leucocephalus *ib.*
Loculator 647
manillenſis 649
melanopis 653
mexicanus 652
minutus 650
niger *ib.*
Pillus 652
ruber 651
viridis 648
Tapir 216
americanus *ib.*
Tellina 3228 *ſqq.*
Adanſoni 3239
adriatica 3243
alata 3236
albicans 3238
albida 3231
amnica 3242
angulata 3229
anguloſa 3244
anguſta 3236
apelina *ib.*
aſpera 3237
balauſtina 3239
balthica 3241
bimaculata 3240
Bornii 3231
calcarea 3236
cancellata 3239
candida 3244
candidiſſima 3231
carnaria 3240
coccinea 3236
complanata 3239
cornea 3241
depreſſa 3238
digitaria 3241
divaricata *ib.*
donacina 3234

T. Fabula 3239
faſciata 3238
fervenſis 3235
fluminalis 3242
fluminea 3243
fluviatilis *ib.*
foliacea 3232
fragilis 3230
gallica 3244
gargadia 3228
Gari 3229
gibboſa 3231
hyalina 3235
jamaicenſis 3237
iberica 3243
inaequilatera 3231
inaequivalvis 3233
incarnata 3234
inflata 3230
Knorrii 3231
lactea 3240
lacuſtris 3241
laevigata 3232
lanceolata 3236
lata 3237
Lingua felis 3229
madagaſcarienſis 3237
multangula 3230
oblonga 3234
operculata 3235
papyracea 3231
pectinata 3236
piſiformis 3241
planata 3232
polygona 3244
punicea 3239
purpuraſcens 3237
purpurata 3243
puſilla 3231
radiata 3232
remies 3239
reticulata 3240
rhomboides 3237
roſea 3238
T. roſtrata 3233
rufeſcens 3238
rugoſa 3230
ſcobinata 3240
ſenegalenſis 3244
ſinuoſa 3243
Spengleri 3234
ſtriata 3238
ſtrigoſa 3239
triangularis 3237
trifaſciata 3233
trilatera 3234
truncata *ib.*
variegata 3237
vinacea 3238
virgata 3229
virginica 3236
vitrea 3235
zonata 3238
Tenebrio 1993 *ſqq.*
abbreviatus 1996
aeſtivus 1998
arabs 1994
ater 2000
atratus 1994
barbarus 1996
bicolor 2000
brunnipes 1997
bucephalus 1994
bupreſtoides 1996
capenſis *ib.*
capreae 1998
caraboides 1997
chalybeus 1995
collaris 1994
complanatus 1993
cornutus 1996
culinaris *ib.*
Curſor 1994
curvipes 2000
cyaneus 1993
cylindricus 1998
dermeſtoides 1996
erraticus 1997
T. ferrugineus 1997
feſtinans 1999
flavus 1998
Foſſor 1994
gibboſus 1997
giganteus 1993
Gigas 1995
glaber 1999, 2000
globoſus 1999
hiſpidus 2000
incurvatus 1999
laevigatus 1997
laminatus 1994
lardarius 1999
lignarius *ib.*
lunatus 2000
luridus 1995
marginatus 1993
mauritanicus 1995
minutus 1994
Molitor 1995
montanus 1998
ovatus 1999
pallens 1997
piceus 1998
pomonae *ib.*
punctatulus 1995
rotundatus 1999
ſanguinipes 1996
ſerratus 1995
ſpinimanus 1998
ſtriatus 1999
ſubterraneus 1993
ſubvilloſus 1999
triſtis 1998
unicus *ib.*
variegatus 1996
villoſus 1997
Tenthredo 2653 *ſqq.*
abietis 2658
aethiops 2662
albicincta 2664
albicornis 2662
albipes 2667

alneti

T. alneti 2664
alni 2661
americana 2658
Amerinae 2654
anguſta 2667
annalicornis *ib.*
annularis 2663
annulata 2656, 2665
arcuata 2658
atra 2660
atrata 2656
betulae 2669
bicincta 2661
bicolor 2656
bifaſciata 2666
bimaculata 2667
bipunctata 2670
blanda 2660
braccata 2666
caeruleſcens 2661
campeſtris 2660
caneſcens 2666
capreae 2663
carbonaria 2663
cephalotes 2657
ceraſi 2659
ciliaris 2656
cincta 2662
clavicornis 2656
connata 2655
coſtalis 2658
craſſa 2664
cyanocrocea 2656
cynipiformis 2659
cynosbati 2669
dealbata 2664, 2666
depreſſa 2670
dorſata 2657
dubia 2668
enodis 2656
erythrocephala 2668
erythrogona 2665
faſciata 2655
femorata 2653
T. ferruginea 2663
ferruginoſa 2667
flava 2669
flaveola 2665
flavicornis 2659
fuliginoſa 2664
fulvivenia 2665
fulviventris 2665, 2667
fuſcipes 2667
geminata 2668
germanica 2659
Gonagra 2662
haematodes 2664
haemorrhoidalis 2669
interius 2670
juniperi 2657
lata 2667
lateralis 2658
leucopus 2666
limbata 2667
linearis 2670
liturata 2668
livida 2662
lonicerae 2670
lucorum 2655
lutea 2654
luteicornis 2659
luteſcens 2667
marginata 2654
melanochra 2657, 2666
melanoleuca 2666
melanorhoea 2668
meſomelas 2660
Morio 2663
mucronata 2665
naſſata 2663
nemoralis 2669
nemorum 2670
nigra 2662
nitens 2655
obſcura 2655, 2666
ochroguſtes 2668
T. ochropus 2657
opacus 2663
ovata 2660
padi 2659
palleſcens 2668
pavida 2661
picea 2667
pini 2657
polygona 2670
populi 2669
pruni 2670
punctum album 2660
quadrimaculata 2660
rupae 2662
reticulata 2669
ribis 2664
roſae 2661
rubiginoſa 2665
ruficapilla 2668
rufipes 2660, 2666
rumicis 2670
ruſtica 2658
ſalicis 2659
ſanguinolenta 2666
ſcripta 2668
ſcrophulariae 2658
ſemicincta 2664
ſeptentrionalis 2662
ſericea 2655
ſignata 2669
ſubulata 2665
ſulphurata 2665
ſylvatica 2668
tricolor 2657
triſtis 2654
ulmi 2670
uſtulata 2656
vafra 2669
varia 2665
varicornis 2666
veſpiformis 2664
viennenſis *ib.*
viridis 2660

T. vitellinae 2655
12punctata 2663
Terebella 3112 *ſqq.*
aphroditois 3114
bicornis *ib.*
carunculata 3113
cirrata 3112
complanata 3113
conchilega *ib.*
flava 3114
lapidaria 3112
roſtrata 3113
rubra 3114
ſtellata *ib.*
Teredo 3747 *ſq.*
Clava 3748
navalis 3747
Utriculus 3748
Termes 2911 *ſqq.*
arda 2913
capenſe *ib.*
deſtructor 2912
divinatorium 2914
fatale 2911
fatidicum 2913
mordax *ib.*
pulſatorium 2914
Testudo 1036 *ſqq.*
Caretta 1038
carinata 1043
carolina 1041
cartilaginea 1039
caſpica 1041
clauſa 1042
coriacea 1036
denticulata 1043
ferox 1039
fimbria 1043
geometrica 1044
graeca 1043
Herrmanni 1041
imbricata 1036
indica 1045
lutaria 1040
T. macropus 1038
membranacea 1039
Mydas 1037
orbicularis 1039
paluſtris 1041
penſilvanica 1042
picta 1045
planitia *ib.*
puſilla 1044
ſcabra 1040
ſcorpioides 1041
ſerpentina 1042
Spengleri 1043
ſquamata 1040
ſulcata 1045
triunguis 1039
Tethys 3136 *ſq.*
Fimbrica 3137
leporina 3136
Tetrao 746 *ſqq.*
albus 750
Alchata 754
andaluſicus 766
arenarius 755
betulinus 749
bicalcaratus 759
Bonaſia 753
Canace 749
canadenſis *ib.*
canus 753
capenſis 759
caſpius 762
cinereus 768
coromandelicus 764
Coturnix 765
Coyolcos 763
criſtatus 765
Cupido 751
damaſcenus 758
falklandicus 762
ferrugineus 761
Francolinus 756
gibraltaricus 766
gingicus 760
T. griſeus 764
gujanenſis 767
javanicus 761
indicus 755
Kakelik 762
Lagopus 749
lapponicus 751
luzonienſis 767
madagaſcarienſis 756
major 767
manillenſis 764
marilandus 761
mexicanus 762
montanus 758
naevius 760
Namaqua 754
nemeſianus 748
nigricollis 767
novae Guineae 764
novae Hiſpaniae 763
nudicollis 759
paradoxus 755
Perdix 757
perlatus 758
petroſus *ib.*
Phaſianellus 747
pondicerianus 760
rubricollis 758
rufus 756
rupeſtris 751
ſinenſis 765
Sovi 768
ſpadiceus 759
ſtriatus 763
Sulcitator 763
Tetrix 748
togatus 752
Umbellus *ib.*
Urogallus 746
variegatus 768
virginianus 761
viridis *ib.*
zeylonenſis 759

Tetrodon 1444 ſqq.
electricus 1445
hiſpidus 1447
Honckenii 1446
laevigatus 1447
lagocephalus 1444
lineatus ib.
Mola 1447
oblongus 1446
ocellatus 1445
roſtratus 1447
ſceleratus 1444
Spengleri 1446
teſtudineus 1444
truncatus 1448
Teuthis 1362
Hepatus ib.
java ib.
Thrips 2222 ſqq.
faſciata 2223
fuſca ib.
juniperina ib.
minutiſſima 2222
obſcura 2223
paradoxa 2222
phyſapus ib.
ruta 2224
ulmi 2223
urticae ib.
variegata 2224
Thynnus 2739
dentatus ib.
emarginatus ib.
integer ib.
Tiphia 2740 ſqq.
ciliata 2741
collaris 2742
craſſicornis 2740
dorſata 2741
Ephippium ib.
femorata 2741
haemorrhoidalis ib.
hiſtrionica ib.
Morio 2742

T. nigra 2740
pedeſtris 2742
quinquecincta 2741
Radula ib.
ruficornis ib.
tricincta 2742
variegata 2741
veſpiformis 2740
Tipula 2812 ſqq.
alba 2828
albimana 2815
annulata 2816
arundineti 2818
atrata 2815
barbicornis 2818
berberina 2828
bifaſciata 2819
bimaculata 2816
bipunctata ib.
brevicornis 2823
buxi 2827
calmarienſis 2812
carbonaria 2828
chryſanthemi 2823
cincta 2820
cinerea 2816
clavipes 2815
contaminata 2814
cornicina 2815
coſtalis ib.
crocata 2813
culiciformis 2826
depreſſa 2819
dichroa 2828
diſcolor 2819
dorſalis 2814
enſiformis 2817
faſciata 2816
faſciculata 2821
febrilis 2824
ferruginata 2823
flabellicornis 2826
flaveſcens 2817
flavipes ib.

T. flexilis 2821
florilega 2824
forcipata ib.
fuſcipes 2819
geniculata 2822
gigantea 2818
hafnienſis 2826
hirta 2825
hortorum 2813
hortulana 2825
incarnata 2826
inſularis 2824
Johannis 2823
juniperina 2825
leucoptera 2828
lineata 2818
littoralis 2820
longicornis 2826
lunata 2814
lutea 2819
luteſcens 2828
macrocephala 2822
maculoſa 2819
Marci 2822
melanocephala 2816
minutiſſima 2827
monilis 2822
monoptera 2818
Morio 2817
moſchifera 2828
motitatrix 2821
multicolor 2828
nigra 2819
notata 2825
ocellaris 2816
ocreata 2818
octopunctata 2819
oleracea 2813
pallida 2826
pallipes 2822
paluſtris 2826
pariſienſis 2820
pectinata 2819
pectinicornis 2812

penni-

T. pennicornis 2827
perſicariae 2825
phalaenoides 2825
phragonitidis 2818
pilicornis 2821
pilipes 2817
plicata 2818
plumbea 2815
plumicornis 2828
plumoſa 2820
pomanae 2823
pratenſis 2814
pulicaris 2827
punctata 2818
puſilla 2822
putris 2824
quadrifaſciata 2819
quadrimaculata 2812
regelationis 2817
replicata *ib.*
rivoſa *ib.*
ruficollis 2823
rufipes 2826
Scathopſe 2827
ſecalis 2820
ſericea 2827
ſexpunctata 2816
ſinuata 2812
ſtictica 2826
tendens 2821
terreſtris 2815
Thomae 2823
tremula 2821
triangularis 2813
tricolor *ib.*
trifaſciata 2828
tripunctata 2817
turcica 2814
varia 2821
variegata 2814
venoſa 2818
vernans 2824
verſicolor 2819
vibratoria 2821
T. virens 2822
viridula *ib.*
Todus 443 *ſqq.*
brachyurus 444
caeruleus *ib.*
cinereus 443
criſtatus 446
ferrugineus *ib.*
fuſcus 444
leucocephalus *ib.*
macrorhynchos 446
novus *ib.*
obſcurus 445
paradiſeus *ib.*
platyrhynchos 446
plumbeus 444
regius 445
varius 444
viridis 443
Trachinus 1157 *ſq.*
Draco *ib.*
Trichechus 59 *ſqq.*
Dugong 60
Manatus 60, 61
Roſmarus 59
Trichiurus 1141 *ſq.*
indicus 1142
lepturus 1141
Trichocephalus 3038 *ſq.*
apri 3038
equi *ib.*
hominis *ib.*
lacertae 3039
muris 3038
vulpis 3039
Trichoda 3884 *ſqq.*
Acarus 3888
Anas 3884
Angulus 3887
Bomba 3888
Caloitium 3886
Camelus 3888
Charon 3887
T. ciliata 3889
Cimex 3887
Clava 3891
Clavus *ib.*
Cometa 3888
Cuniculus 3890
Cyclidium 3885
Cypris *ib.*
Delphinus 3890
Granata 3888
Grandinella 3889
Inquilinus 3884
Larus *ib.*
Lepus 3885
Linter *ib.*
Ludio 3890
Lynceus 3886
Muſculus 3890
Mytilus 3886
Orbis 3887
Patella 3884
Pellionella 3888
Piſcis 3890
Pubes 3885
Pulex 3888
Pullaſter 3887
Pupa 3891
Rattus 3889
Sannio 3885
Semiluna 3886
Silurus *ib.*
Sol 3889
ſulcata *ib.*
Syncaſter *ib.*
Tinca 3887
transfuga 3789
trigona 3887
Urinarium 3885
Urnula 3886
Urſula 3884
Trigla 1341 *ſqq.*
adriatica 1346
alata *ib.*
aſiatica 1345

T. carolina 1347
cataphracta 1341
Cuculus 1343
evolans 1345
Gurnardus 1342
Hirundo 1344
lineata 1345
Lucerna 1344
Lyra 1342
minuta 1346
volitans *ib.*
TRINGA 669 *ſqq.*
alpina 676
Arenaria 680
atra 673
auſtralis 679
bononienſis 670
borealis 674
Calidris 681
cancellata 675
Canutus 679
Cinclus 680
cinerea 673
erythropus 670
faſciata 671
fuſca 675
Gambetta 671
glacialis 675
Glareola 677
griſea 681
helvetica 676
hyperborea 675
hypoleucos 678
Interpres 671
islandica 682
Keptuſchca 673
leucoptera 678
littorea 677
lobata 674
macularia 672
maritima 678
Morinella 671
naevia 681
novae terrae 674
T. noveboracenſis 673
ochropus 676
pugnax 669
puſilla 681
ruficollis 680
Squatarola 682
ſtriata 672
undata 678
uniformis *ib.*
Vanellus 670
variegata 674
virgata *ib.*
TRITOMA 1634 *ſqq.*
bipuſtulatum 1634
collare 1635
dubium 1634
glabrum *ib.*
Morio 1635
ſericeum *ib.*
vittatum 1634
TRITON 3143 *ſq.*
littoreus *ib.*
TROCHILUS 484 *ſqq.*
albus 488
amethyſtinus 496
aurantius 489
auratus 487
auritus 493
bicolor 496
campylopterus 499
capenſis 492
Carbunculus 498
cinereus 490
Colubris 492
criſtatus 498
cyanocephalus 496
cyanomelas 498
cyanurus 485
dominicus 489
elatus 499
exilis 484
fimbriatus 493
flavifrons 489
forficatus 486
T. fulvus 492
furcatus 486
galeritus 484
glaucopis 497
gramineus 488
gujanenſis 498
gularis 491
hirſutus 490
holoſericeus 491
jugularis 489
leucogaſter 495
leucurus 487
longicaudus 498
macrourus 487
maculatus 488
Mango 491
margaritaceus 490
mellifugus 494
mellivorus 499
minimus 500
moſchitus 494
multicolor 490
niger 496
obſcurus 495
ornatus 497
Ouriſſia 494
paradiſeus 484
Pegaſus 495
Pella 485
Polytmus 486
punctulatus 488
puniceus 497
purpuratus 487
ruber 499
rubineus 493
rufus 497
ſapphirinus 496
ſtriatus 495
ſupercilioſus 485
Thaumantias 489
Tobaci 498
Tommeo 492
varius *ib.*
venuſtiſſimus 490

T. violaceus 488
viridiſſimus 496
Trochus 3565 *ſqq.*
aegyptius 3573
afer 3577
albidus 3576
Alveare 3570
americanus 3581
annulatus 3587
Areola 3575
Argyroſtomus 3583
aſper *ib.*
caelatus 3581
calloſus 3577
capenſis 3573
carneus 3574
cinerarius 3568
citrinus 3584
concavus 3570
conchyliophorus 3584
conſperſus 3571
Conulus 3579
Conus 3569
Cookii 3582
corallinus 3576
coſtatus 3571
crocatus 3584
croceus 3574
cruciatus 3567
cylindricus 3572
depreſſus 3573
diaphanus 3580
diſtortus *ib.*
divaricatus 3568
dolabratus 3585
elegans 3581
erythroleucos *ib.*
Fanulum 3573
faſciatus 3576
feneſtratus 3582
ferrugineus 3577
flumineus 3587
foveolatus 3580
T. fragilis 3577
fuſcatus 3576
Granatum 3584
grandinatus 3585
griſeus 3576
groenlandicus 3574
guincenſis *ib.*
helicinus 3583
hortenſis 3587
hybridus 3567
imbricatus 3581
imperialis 3576
inaequalis 3572, 3585
indicus 3575
inermis 3576
infundibuliformis 3575
Iris 3580
jujubinus 3570
Labio 3578
laevigatus 3573
lugubris 3583
lunaris 3587
maculatus 3566
Magus 3567
mauritianus 3582
melanoſtoma 3581
Modulus 3568
muricatus *ib.*
neritoideus 3577
nigerrimus 3572
niloticus 3565
noduloſus 3582
Nodulus 3574
notatus 3581
novus 3577
Obeliſcus 3579
obliquatus 3575
ochroleucus 3571
pantherinus 3584
perlatus 3577
perſpectivus 3566
perverſus 3586
petholatus 3574
T. Pharaonis 3567
planus 3576
Pulligo 3585
punctatus 3587
punctulatus 3581
purpureus 3582
puſillus 3586
Pyramis 3573
radiatus 3572
regius *ib.*
roſeus 3574
roſtratus 3580
ruſticus 3572
ſcaber 3568
Schroeteri 3575
ſinenſis 3583
ſolaris 3569
Spengleri 3571
ſpinoſus 3570
ſtellatus 3571
ſtramineus 3575
ſtriatellus 3587
ſtriatus 3579
ſtrigoſus 3573
Tectum 3569
Teleſcopium 3585
Tentorium 3571
teſſellatus 3574, 3583
Tigris 3585
Tuber 3578
umbilicaris 3568
undulatus 3586
urbanus 3574
variegatus 3575
varius 3568
ventricoſus 3586
vernus 3571
verrucoſus 3572
veſtiarius 3578
virgatus 3580
viridis 3572
viridulus 3574
vittatus 3575

Ziczac

T. Ziczac	3587	T. ſtellaris	3835	T. granulatus	3601
zizyphinus	3579	Sultana	*ib.*	Haemaſtomus	3597
TROGON	402 *ſqq.*	TURBO	3588 *ſqq.*	helicinus	*ib.*
Curucui	403	aculeatus	3600	helicoides	3598, 3602
faſciatus	405	acutangulus	3607	imbricatus	3606
maculatus	404	Aethiops	3596	imperialis	3594
rufus	*ib.*	afer	3602	Labeo	3605
ſtrigilatus	402	Albulus	3609	lacteus	3604
violaceus	404	ambiguus	3604	limbatus	3606
viridis	*ib.*	Anguis	3602	Lincina	3605
TUBIPORA	3753 *ſqq.*	annulatus	3609	littoreus	3588
catenulata	3753	argyroſtomus	3599	Lituus	3589
faſcicularis	3754	atratus	3601	Ludus	3601
flabellaris	3755	Auriſcalpium	3611	lunulatus	3605
muſica	3753	bidens	3609	margaritaceus	3599
penicillata	3755	Calcar	3592	marginellus	3602
pinnata	*ib.*	canaliculatus	3594	marmoratus	3592
ramoſa	3754	carinatus	3601	Meſpilus	3601
ſerpens	*ib.*	Caſtanea	3595	Moltkianus	3595
ſtellata	3755	Chryſoſtomus	3591	muricatus	3589
Strues	*ib.*	Cidaris	3596	muſcorum	3611
TUBULARIA	3830 *ſqq.*	Cimex	3589	nautileus	3612
Acetabulum	3833	cinereus	3601	neritoides	3588
affinis	3834	Clathrus	3603	nicobaricus	3596
campanulata	*ib.*	Cochlus	3590	nigerrimus	3597
Cornu copiae	3830	corneus	3605	niveus	3598
Coryna	3834	cornutus	3593	noduloſus	3600
Fabricia	*ib.*	coronatus	3594	obſoletus	3612
fiſtuloſa	3831	crenatus	3604	obtuſatus	3588
fragilis	3836	crenellus	3602	obtuſus	3611
indiviſa	3830	crenulatus	3595	Olearius	3593
longicornis	3834	cryſtallinus	3609	Pagodus	3591
membranacea	3836	Delphinus	3599	papyraceus	3596
multicornis	3834	dentatus	3601	perſonatus	3589
muſcoides	3832	Diadema	*ib.*	perverſus	3609
papyracea	3833	diſtortus	3600	petholatus	3590
Penicillus	*ib.*	dubius	3606	Pica	3598
ramea	3831	duplicatus	3607	Planorbis	3602
ramoſa	*ib.*	echinatus	3591	politus	3612
repens	3835	elegans	3606	Porphyrites	3602
reptans	*ib.*	exoletus	3607	Pullus	3589
ſimplex	*ib.*	foliaceus	3602	punctatus	3597
Spallanzani	*ib.*	Fuſulus	3610	punctulatus	3589
Splachnea	3833	Fuſus	*ib.*	pyramidalis	3612

quadri-

T. quadridens 3610
quinquedentatus 3612
radiatus 3594
reflexus 3605
replicatus 3606
rugoſus 3592
ſanguineus 3598
ſarmaticus 3593
ſcalaris 3603
ſetoſus 3594
Smaragdus 3595, 3602
Sparverius 3594
Spenglerianus 3595
ſpinoſus 3594
ſtellaris 3600
ſtellatus ib.
ſtriatulus 3604
ſulcatus 3592, 3610
Tectum perſicum 3591
Terebra 3608
thermalis 3603
torquatus 3597
tridens 3611
undulatus 3597
ungulatus 3608
Uva 3604
variegatus 3608
verſicolor 3599
TURDUS 806 *ſqq.*
abyſſinicus 824
aeneus 818
aethiopicus 824
africanus 808
Alapi 826
albifrons 822
amboinenſis 820
Aonolaſchkae 808
arcuatus 829
arundinaceus 834
ater 830
atricapillus 822
aurantius 832
auratus 819
T. auritus 827
Bambla *ib.*
barbaricus 808
bicolor 835
borbonicus 821
braſilienſis 831
Bubil 830
cafer 820
camtſchatkenſis 817
canorus 811
cantans 825
cantor 837
capenſis 822
cayennenſis 816
chryſogaſter 835
cinereus 810
cinnamomeus 825
cirrhatus 826
cochinchinenſis 825
Colma 827
columbinus 836
Coraya 825
craſſiroſtris 815
curaeus 818
cyanurus 828
Cyanus 834
dominicanus 836
dominicus 831
Eremita 833
erythropterus 835
flavus 830
formicivorus 828
fuſcipes 826
fuſcus 817
griſeus 824
gujanenſis 809
hiſpaniolenſis 822
hudſonius 818
jamaicenſis 809
iliacus 808
indicus 810
labradorius 832
leucocephalus 829
leucogaſter 819
T. leucurus 820
lineatus 828
longiroſtris 823
macrourus 820
madagaſcarienſis 823
malabaricus 816, 837
manillenſis 833
mauritianus 822
melanopis 829
Merula 831
migratorius 811
mindanaenſis 823
minor 809
monacha 824
morio 835
muſicus 809
muſtelinus 817
naevius *ib.*
nigerrimus 821
nigricollis 830
nitens 818
novae Hollandiae 814
noveboracenſis 818
obſcurus 816
ochrocephalus 821
olivaceus 810
orientalis 821
Orpheus 813
pacificus *ib.*
pagodarum 816
pallidus 815
palmarum 824
perſpicillatus 830
philippenſis 814
phoenicurus 816
pilaris 807
plumbeus 814
polyglottus 812
rex 828
roſeus 819
ruficaudus 816
ruficollis 815
rufifrons 825
rufus 812

ſand-

T. ſandwichenſis 813
ſaxatilis 833
Seleucis 837
ſenegalenſis 823
Shanhu 814
ſibiricus 815
ſinenſis 829
ſolitarius 834
ſtriatus 817
ſuratenſis 814
ſurinamus 836
tinniens 827
tintinnabulatus 826
torquatus 832
Trichas 811
tripolitanus 808
ulietenſis 815
Urovang 836
variegatus 817
violaceus 829
viridis 830
viſcivorus 806
zeylonus 837
UNCINARIA 3041 *ſq.*
melis *ib.*
vulpis 3042
UPUPA 466 *ſqq.*
aurantia 468
capenſis 466
Epops *ib.*
fuſca 468
magna *ib.*
mexicana 467
paradiſea *ib.*
Promerops *ib.*
URANOSCOPUS 1156 *ſq.*
japonicus 1157
ſcaber 1156
URSUS 100 *ſqq.*
americanus 101
Arctos 100
Gulo 104
labradorius 102
U. Lotor 103
luſcus *ib.*
maritimus 101
Meles 102
VAGINALIS 705
alba *ib.*
VENUS 3266 *ſqq.*
aculeata 3293
affinis 3278
afra 3295
albicans 3290
albida 3287
amethyſtina 3281
argentea 3295
aurantia 3290
aurea 3288
auſtralis 3282
Bajana 3269
bengalenſis 3288
borealis 3285
braſiliana 3289
calipyga 3282
Caliſte 3277
campechienſis 3287
cancellata 3270, 3288
candida 3290
carnea 3281
Caſina 3269
caſta 3278
caſtrenſis 3273
Chione 3272
cincta 3286
coaxans 3278
compreſſa 3282
concentrica 3286
contemta 3279
contraria 3277
Corbicula 3278
cornea 3291
corrugata 3280
coſtata 3291
craſſa 3288
crenata 3279
V. cruentata 3294
dealbata 3295
decuſſata 3294
deflorata 3274
diaphana 3292
Dione 3266, 3267
diſcors 3292
divaricata 3277
divergens 3269
donacina 3295
dura 3292
Dyſera 3268
eburnea 3292
edentula 3286
Erycina 3271
excavata 3269
exoleta 3284
faſciata 3281
fimbriata 3275
flammea 3278
flexuoſa 3270
fulva 3290
fuſca 3281
Gallina 3270
Gallus 3277
geographica 3293
gibbula 3289
gigantea 3282
globoſa 3287
granulata 3277
guineenſis 3270
guttata 3291
hermaphrodita 3278
Hiſtrio 3287
holoſericea 3290
japonica 3279
imbricata 3277
incruſtata 3284
islandica 3271
italica 3289
juvenilis 3287
laeta 3273
laevis 3291
Lapicida 3269

V. lineata 3291
lithophaga 3295
litterata 3293
lucida 3292
luſitanica 3281
luteſcens 3295
macaſſarica 3290
maculata 3272
maculoſa 3291
Marica 3268
Matadoa 3282
mercenaria 3271
Meretrix 3273
Meroë 3274
minuta *ib.*
monſtroſa 3280
nebuloſa 3279
nivea 3292
Nux 3289
obſcura *ib.*
opima 3279
Paphia 3268
pectinata 3285
Pectunculus 3287
pellucida 3290
penſylvanica 3283
Petulca 3270
Phryne 3274
plicata 3276
ponderoſa 3280
proſtrata 3283
Puerpera 3276
punctata 3284
punctulata 3281
purpuraſcens 3288
purpurata 3289
puſilla 3288
reticulata 3275
roſtrata 3280
rotundata 3294
rubra 3288
rufeſcens 3291
rugata 3289
rugoſa 3276

V. ſanguinolenta 3295
ſcripta 3286
ſenegalenſis 3282
ſinenſis 3285
ſinuata *ib.*
ſpadicea 3288
ſpuria 3284
ſquamoſa 3275
ſtellata 3289
ſtriata 3279
ſubviridis 3280
ſuccincta 3282
Textile 3280
tigerina 3283
tripla 3276
triradiata 3279
tumens 3292
tumidula 3285
undulata 3290
variegata 3281
verrucoſa 3269
verſicolor 3281
violacea 3288
virens 3291
virgata 3281
virginea 3294
virginica *ib.*
Wauaria 3291
VESPA 2748 *ſqq.*
aeſtuans 2752
affinis 2748
albifrons 2759
americana 2756
analis 2749
annularis 2752
arcuata 2753
arenaria 2749
arenoſa 2764
Argyroſtoma 2766
arietis 2755
arvenſis *ib.*
atra 2765
attenuata 2754
aurata 2759

V. bicincta 2757
bicolor 2750
bidens 2757
bifaſciata *ib.*
biglumis 2758
biguttata 2755
bipunctata *ib.*
braccata 2768
caffra 2758
calida 2759
campaniformis 2753
campeſtris 2755
canadenſis 2759
caneſcens 2767
capenſis 2758
carnifex 2749
carolina *ib*
chryſogona 2767
chryſopus *ib.*
Chryſoſtoma 2766
cincta 2748
cineraſcens 2756
cingulata 2762
clavata 2768
clypeata 2763
coarctata 2752
concinna 2759
conica 2754
cornigera 2761
cornuta 2758
Crabro 2750
cribraria 2762
cyanea 2754
cylindrica 2767
Diadema 2765
dichroa 2767
dimidiata 2765
dorſalis 2760
emarginata 2759
enoidea 2753
Ephippium 2748
erythrocephala 2760
eluriens 2754
exotica 2760

faſciata

V. faſciata 2769
femorata 2765
ferruginea 2767
flaveſcens 2756
flavicans 2768
flavipes 2756, 2762, 2766
foſſoria 2761
fulva 2757
gaditana 2765
gallica 2751
gibboſa 2756
glauca 2769
griſea 2753
haemorrhoidalis 2759
hebraea 2756
hiſpanica 2764
humilis 2752
immaculata 2767
indica 2769
interrupta 2762
juncea 2754
Lanio 2749
lateralis 2756
Leskii 2765
Leucoſtoma ib.
lineata 2749
lutea 2768
macilenta 2764
maculata 2749
maculoſa 2761
marginalis 2759
marginata 2766
melanocephala 2760
melanochra ib.
melanoſticta 2764
Melanoſtoma 2766
muraria 2751
myſtacea 2764
nigerrima 2767
norwegica 2751
ochropus 2766
oculata 2760
olivacea 2769
V. orientalis 2748
palmaria 2763
parietum 2751
patellaria 2763
peltaria ib.
petiolata 2753
pomiformis ib.
pubeſcens 2767
punctata 2768
punctulata 2766
pyriformis 2753
quadricincta 2762
quadridens 2757
quadripunctata 2755
quinquecincta 2752
Radula 2757
reniformis 2760
repanda 2761
roſtrata 2768
rufa 2751
ruficornis 2769
rufipes 2759
ruſpatrix 2758
ſubuloſa 2764
Schach 2750
ſcutata 2763
ſcutularia ib.
ſerripes 2751
ſexcincta 2762
ſexfaſciata 2755
ſignata 2768
ſpinipes 2752
ſpinoſa 2761
ſtriata 2749
ſubterranea 2761
ſurinama 2759
tabida 2754
tecta 2756
tepida 2752
tibialis 2767
tranquebarica 2769
Triangulum 2758
tricincta 2749, 2760
tricolor 2755
V. tridens 2751
tridentata 2761
trifaſciata 2757
triloba 2752
tripunctata 2757
unifaſciata 2766
unigluinis 2765
vaga 2764
varia 2754
variabilis 2756
vulgaris 2750
VESPERTILIO 45 ſqq.
auritus 47
Barbaſtellus 48
cephalotes 50
Ferrum equinum ib.
haſtatus 47
hiſpidus 48
laſiopterus 50
laſiurus ib.
leporinus 47
lepturus 50
Moloſſus 49
murinus 48
Nigrita 49
Noctula 48
noveboracenſis 50
perſpicillatus 46
pictus 49
Pipiſtrellus 48
ſerotinus ib.
ſoricinus 47
Spaſma 46
Spectrum ib.
Vampyrus 45
VIBRIO 3898 ſqq.
aceti 3901
Anguillula 3900
Anſer 3898
Bacillus 3901
Columbus 3898
Cygnus ib.
Falx 3899
Faſciola 3898

V. glutinis 3901
Inteſtinum 3899
Lineola 3902
Malleus 3898
marinus 3901
Proteus 3899
Serpentulus 3900
Undula 3899
Utriculus 3898
Vermiculus 3900
VIVERRA 84 *ſqq.*
caſra 85
capenſis 89
caudivolvula 91
Civetta 89
Conepatl 88
faſciata 92
Foſſa 91
Genetta 90
hermaphrodita *ib.*
Ichneumon 84
malaccenſis 92
Mapurito 88
mellivora 91
Mephitis 88
Mungo 84
Narica 86
Naſua *ib.*
Putorius 87
Quasje *ib.*
tetradactyla 85
tigrina 91
vittata 88
Vulpecula 87
Zenik 85
zeylanica 89
Zibetha *ib.*
Zorilla 88
VOLUTA 3435 *ſqq.*
acuminata 3454
Acus 3451
aethiopica 3465
ampla 3467
annulata 3441
V. arabica 3461
aurantia 3454
Auris Judae 3437
Auris Malchi *ib.*
Auris Midae 3435
Auris Sileni 3436
barbadenſis 3455
bifaſciata 3436
biplicata 3454
bullata 3452
caffra 3451
cancellata 3448
Capitellum 3462
Cardinalis 3458
Carneolus 3443
caſta 3453
ceramica 3462
citrina 3456
clathrata 3455
Clathrus 3457
Coffea 3438
Conus 3449
Cornicula *ib.*
coſtata 3458
craticulata 3464
crenulata 3452
cruentata 3453
Cymbiola 3468
Cymbium 3466
Dactylus 3443
decuſſata 3454
diſcors 3455
elegans 3448
epiſcopalis 3459
exaſperata 3453
exilis 3444
Faba 3445
filaris 3457
filoſa 3465
flammea 3435
flava 3436
flavicans 3464
foſſilis 3457
ſulcata 3465
V. glabella 3445
glabra 3436
Glans 3468
granoſa 3453
hebraea 3461
hiatula 3442
jaſpidea *ib.*
indica 3467
Iſpidula 3442
laevigata 3445
lapponica 3463
leucoſticta 3457
leucoſtoma *ib.*
leucozonias 3453
lineata 3454
livida 3438
maculoſa 3453
magellanica 3465
marginata 3449
marmorea 3455
mendicaria 3448
mercatoria 3446
miliaria 3443
minuta 3436
Monilis 3443
Morio 3451
mucronata 3456
muſica 3460
Naſſa 3464
naſuta 3455
Navicula 3467
Neptuni *ib.*
nigra 3452
nitens 3456
nivea 3442
noduloſa 3453
nubila 3450
nucea 3449
ocellata 3455
Oliva 3439-3441
Olla 3466
Ovum 3448
pallida 3444
papalis 3459

papil-

V. papillaris 3467
patriarchalis 3460
paupercula 3447
Perſicula 3444
pertuſa 3458
plicaria 3452
polygona 3454
Porcellana 3449
porphyrea 3438
Praeputium 3468
Prunum 3446
puſilla 3436
Pyrum 3463
reticulata 3446, 3468
Rhinoceros 3458
Ruffina 3450
rugoſa 3456
rupeſtris 3464
ruſtica 3447
Sanguiſuga 3450
ſcabricula ib.
Scapha 3468
ſcutulata 3452
ſolidula 3437
ſpadicea 3454
ſpectabilis 3468
ſpiralis 3464
ſpuria 3458
ſtriata 3455
ſtrigoſa 3456
ſubdiviſa 3453
ſulcata 3436, 3455
ſyracuſana 3456
tornatilis 3437
tricolor 3456
Tringa 3449
Turbinellus 3462
Turricula 3454
turrita 3456
Utriculus 3441
variegata 3457
Veſpertilio 3461
Vexillum 3464
virgata 3457
V. Virgo 3450
Volva 3457
Vulpecula 3451
Ziervogelii 3457
VOLVOX 3906 ſqq.
Bulla 3906
Conflictor 3907
dimidiatus 3906
Globator ib.
Globulus 3908
Lunula 3907
Pileus 3906
Pilula 3907
Sphaerula ib.
Uva ib.
VORTICELLA 3874 ſqq.
Anaſtatica 3874
annularis 3877
auriculata 3881
Bellis 3876
berberina ib.
canaliculata 3882
Catulus 3881
cincta 3883
citrina 3879
conglomerata 3875
Convallaria 3877
cornuta 3883
crataegaria 3882
crateriformis 3883
cyathina 3879
digitalis 3876
faſciculata 3877
Felis 3881
floſculoſa 3880
furcata 3881
gemella 3877
Globularia 3878
hians 3875
hyacinthina 3880
inclinans 3878
limacina 3883
lunaris 3878
V. macroura 3881
naſuta 3882
nebulifera 3877
nigra 3884
nutans 3877
operculata 3875
patellina 3879
polymorpha 3883
polypina 3874
putrida 3879
pyraria 3875
pyriformis 3879
racemoſa 3874
ringens 3878
rotatoria 3882
Scuta 3881
ſocialis 3880
ſtellata 3879
ſtentorea 3880
truncatella 3883
tuberoſa 3875
umbellaria 3876
vermicularis 3881
viridis 3883
VULTUR 245 ſqq.
Aura 246
barbatus 250
bengalenſis 245
cinereus 247
criſtatus 250
fulvus 249
fuſcus 248
Gryphus 245
Jota 247
leucocephalos 248
Monachus 246
niger 248
Papa 246
percnopterus 249
XIPHIAS 1149
Gladius ib.

Yunx 423
minutiſſima ib.
Torquilla ib.

Zeus 1220 ſqq.
Aper 1225
Z. ciliaris 1223
Faber ib.
Gallus 1222
inſidiator 1221
Luna 1225
quadratus ib.
Vomer 1220

Zonitis 1738
chryſomelina ib.
flava ib.

Zygia 1738
oblonga ib.

INDEX II.

NOMINUM TRIVIALIUM ſ. PROPRIORUM, ET SYNONYMORUM.

Not. Quae literarum characteribus conſuetis expreſſa leguntur, nomina Specierum trivialia indicant; quae vero curſivis, Synonyma ab aliis uſurpata.

Abadavine 914
Abas 2406
Abaſia ib.
Aber 3362
Abies 3796, 3846
Abrotanoides 3776 ſqq.
Abucatuaja 1222
Acalotl 652
Acamaky 446, 929
Acantharis 2195
Acanthea 2323
Acanthiae 2123 ſqq.
Acanthias 1328, 1500
Acanthocephalus 3050
Acanthrus 3047 ſqq.
Acanthus 2351
Acaramucu 1463
Acarauna 1243, 1245, 1253, 1258
Acarus 3888
Acaſta 2263
Acaſtus 2364
Acaſtus 2366
Acatechili 914
Acatechichictli ib.
Accabaar 3794, 3797
Accabarium 3778, 3793
Accarbaar 3801, 3810
Accarbaarium 3805
Accipiter 269, 277, 280, 281, 285
Acerina 1321
Aceſte 2324
Acetabulum 3833
Achalalactli 452
Acharon 2400
Achates 2229
Achatina 3401
Achelous 2406
Achemon 2396
Acheranta 2309
Achetae 2059 ſqq.
Achilles 2245
Achine 2303
Achlis 175
Acicula 3503, 3653, 3668
Acilare 106
Acipenſer 1363
Acis 2340
Acis 2339
Acneon 2344
Acolchichi 385 ſq.
Acouchy 121
Acredula 137
Acreon 2349
Acridae 2056 ſqq.
Acropora 3767
Acropora 3770, 3778
Acrydium 2056 ſqq. 2073 ſqq.
Actaea 2292
Actaeon 1529, 2338
Actinia 3141, 3867 ſqq.
Actorion 2288
Actoris 2353

Acus

Acus 1140, 1455, 3037, 3451, 3502
Acus 1387, 1390 *ſqq.* 1454, 2192
Acuſchi 121
Acuti ib.
Adalus 1484
Adano ib.
Addax 193
Adella 1484
Adiantum 3831
Adil 72
Adim-mayn 198
Adippe 2334
Adive 72
Adler 253, 258
Admiral 3380, 3392
Adonis 2349
Adonis 1175
Aeacus 2392
Aectus 2235
Aedea 2255
Aedilis 1825
Aedon 947
Aegagrus 193
Aegeon 1527
Aegiſteus 2236
Aegithus 2247
Aegle 2254
Aeglefinus 1159
Aegon 2350
Aegon 2348
Aegocephalus 667
Aegophthalmus 3614
Aeneas 2233
Aenippe 2269
Aeolus 2345
Aeropus 2285
Aeſalon 284
Aeſhnae 2624
Aeſopus 2355
Aethiops 33, 704, 1830, 1982, 2155, 2297, 2360, 2791, 2831, 3596
Αετος 1508
Aſcanius 2226
Afer 2297
Afgodt 1242
Afra 2297
Agamemnon 2236
Agami 629
Agami 720
Agaricites 3759
Agaricum 3811
Agaron 3442
Agatha 2320
Agathina 2322
Agave 2269
Agenor 2232
Aglaja 2333
Agnes 2284
Agnus 158, 197
Agouti 121
Agrion 2624 *ſqq.*
Agripenne 880
Agrius 2392
Aguti 121
Agyrtus 2356
Aha 175
Ahaetulla 1116
Ahu 187
Ai 51
Ajaja 614
Ajar 3300
Aiatochtli 56
Ajax 2238
Ajax 3532
Αιγες 194
Aigle 254-265, 280, 615
Aigrette 33, 628
Aiguillot 1501
Ajuru-curau 340
Αιξ αγριος 183
Akera 3434
Akouchi 121
Alacuta 36
Ala papilionis 3382
Alapi 826
Alario 905
Alata 3516 *ſqq.*
Alatli 452
Alatunga 1330
Alauda 1755
Alauda 866, 1180
Alauſa 1404
Albatros 568
Albecor 1330
Albella 3615
Albellus 547
Albeola 517
Albicilla 253, 3681
Albina 3615
Albinella 2601
Albula 1379, 1398
Albulus 3609
Albula 1376-1424, 3672
Albumen 3671
Alburnum 3816
Alburnus 1311, 1434
Alce 554
Alceae 2369
Alces 175, 1588
Alchata 754
Alcibiades 2241
Alcidamas 2243
Alcides 1526, 2345
Alciphron 2545
Alcippus 2279
Alcmeone 2265
Alco 69
Alcon 2347
Alcyon 451
Alcyon 448, 572
Alcyone 2293
Alcyone 2262, 2301
Alcyonium 3753, 3787 *ſqq.*
Aldrovandus 869
Alecto 2384
Alector 735
Alexis 2364

Alexis 2296
Alferez Djawa 1242
Alga 3789
Alga 3813, 3827
Algazel 190
Aliconea 2319
Alidras 1093
Alimena 2318
Allica 2328
Alligator 1058
Allionia 2306
Allita 2296
Almana 2291
Aloëus 1531
Alope 2375
Alopex 74, 1564
Aloſa 1404
Alouate 36
Alouette 679, 791 *ſqq.*
Alpagne 171
Alphaea 2432
Alpheus 2363
Alpor Nope 846
Alſius 2350
Altavela 1509
Althea 2310
Altica 1895
Alticae 1691 *ſqq.*
Alucitae 2615 *ſqq.*
Aluco 292, 2409, 2529, 3560
Alveare 3570
Alveolus 3373
Amadis 3388
Amandava 905
Amaranthus 3762
Amarula 3656
Amaſis 2422
Amata 2268
Amathea 2315
Amathonte 2262
Amathuſia 2329
Amazone 338 *ſqq.*, 880
Ambulator 1828
Ameiva 1070
Ameivae 1070 *ſqq.*
Amethiſte 496
Amia 1336
Ammios 1812
Ammiralis 1819, 3378
Ammiralis 2316
Ammodytes 1087
Ammon 200, 1534, 2802
Ammonita 3750
Amor 2337
Ampelis 300 *ſq.*
Amphiceda 2320
Amphidamas 2358
Amphimachus 2246
Amphimedon 2231
Amphinome 2317, 2409
Amphion 2349
Amphisbaena 1121, 3082
Amphiſilen 1460
Amphitrite 3107, 3110 *ſqq.*
Amphitryon 2247
Amphriſius 2230
Ampluſtra 3426
Ampulla 2991, 3424
Amſel 310, 833
Amygdala 3201
Amymonae 3003 *ſqq.*
Amyntas 2345
Amyntas 2286, 2363
Amyntor 2353
Amyntor 2345
Anableps 1348
Anaca 349
Anachoreta 2426
Anadara 3309
Anaethetus 605
Ananas 3764
Ananchytis 3199
Anaphus 2366
Anas 3884
Anás 723
Anaſtatica 3874
Anaſtomoſis 2427
Ancaea 2276
Ancaeus *ib.*
Anchiſes 2230
Anchora 2158
Anchorago 1739, 2132
Anchovy 1405
Ancilla 2443
Ancilla 2532
Ancylus 3711
Andira-guacu 46
Andrenae 2791 *ſqq.*
Androgeus 2231
Andromacha 2258, 2395
Andromeda 2259, 3157
Androſace 3833
Anduinna 2329
Ane 212
Anella 2591
Anemone 3869
Anemone 3131 *ſqq.*
Anethaeus 578
Angala-dian 483
Ange 1503
Anged 1398
Angelfiſh 1503
Anguli 700
Anguilla 1133
Anguille 1142, 3899 *ſq.*
Anguillula 3900
Anguis 3602
Anguis 1078 *ſqq.*, 1116
Angulus 3887
Anhima 615
Anhinga 580
Ani 362 *ſq.*, 467
Anicula 3382
Aniſocalicum 3849
Annulus 2790, 3415
Annus 2364

Anobia

Anobia 1604 *ſqq.*
Anobium 1594, 1598, 1604, 1731, 1894
Anocyſti 3168 *ſqq.*
Anomia 3346
Anſer 510, 3898
Anſer 502 *ſqq.*, 577
Anta 216
Antaeus 1531
Antaeus 2376
Αντακαιος 1487
Antalis 3737
Antavarre 43
Ant-eater 52 *ſq.*
Antelope 182-193
Antennella 2611
Antenor 2227
Antenor 2229
Antes 216
Antheus 1573
Anthias 1283
Anthophyllum 3760
Anthophyllum 3778
Anthrax 2830
Anthribus 1725
Anthus 796, 855
Antilochus 2241
Antilope 1591
Antinia 3868
Antiocha 2252
Antiochus 2275
Antiopa 2311
Antipathes 3804
Antipathes 3795
Anubus 2384
Anus 3536
Aonis 2291
Aourou-couraou 340, 341
Apantora 2968
Apan 3363
Apate 1599 *ſqq.*
Ape 27-41
Apedia 28
Apella 37
Apelles 1539, 2353
Aper 1225
Aper 217, 219-221
Aperea 122
Aphrodita 3108 *ſqq.*, 3140
Aphrodite 2333
Aphya 1199, 1423
Apiaſter 460
Apiaſter 461 *ſqq.*
Apiaſtra 450
Apidanus 2344
Apis 2728, 2758
Apocryptes 1196, 1200
Apollo 2256
Aporrhais 3508
Apulika 1407
Apulus 2374
Apus 1020, 3006
Apus 1016
Aquila 1508
Aquila 251
Aquilae 253 *ſqq.*
Aquilus 572
Ara 312 *ſqq.*, 412, 1335
Arabata 36
Aracanga 313
Aracari 354
Arachne 2297
Arachne 2282
Arachnoides 3195 *ſqq.*
Aracinthus 2367
Arada 825
Araguagua 1449, 1500
Aramaca 1239
Aranea 2939
Araneus 114, 2976
Araneus 1158, 2953
Arantia 2813
Ararauna 313
Ararauna 314
Arbre de mer 3809
Arbuſcula 3776
Arbutella 2594
Arcadia 2296
Arca Noae 3306
Arcanius 2286
Arcas 2358
Arcella 2594
Arc-en-queue 385
Arceſilaus 2281
Archippus 2278
Archithalaſſus 3380 *ſqq.*
Archoſia 2316
Arcinella 3303
Arctopithecus 51
Arctos 100
Arctus 2993
Arcularia 3480
Arcus 2277
Arcus 2347
Arda 2913
Ardea 589
Ardeae 624 *ſqq.*
Ardeola 646
Area 2456
Arenaria 680
Arenaria 671
Areola 3475, 3575, 3761
Arete 2298
Arethuſa 2301
Arethuſa 2274, 3139, 3156
Arethuſus 2274
Argali 201
Argante 2262
Argante 2285
Arge 2299
Argentine 1394 *ſqq.*
Argia 2262
Argiades 2349
Argill 624
Argiolus 2350
Argo 3107, 3367
Arguli 3005

Argus 742, 1119, 1239, 1248, 1793, 2129, 2347, 2405, 3398, 3547
Argus 3399, 3414
Argynnis 2395
Argyrias 2248
Argyroſtoma 2766
Argyroſtomus 3583
Ariadne 2314
Aries 197, 1539
Aries 170
Arimanon 329
Arinus 2364
Arioge 2271
Ariolator 1832, 2688
Arion 2346
Armadillo 3013
Armadillo 54 *ſqq.*
Armenta 204
Armida 2407
Armida 2403
Armilla 3902
Armus 1805
Arnaea 2296
Arnak 1512
Arquata 655, 657
Arſalte 2266
Arſiloche 2335
Arſinoë 2302
Artemis 2329
Arumatia 2048
Arunco 1049
Aſcalaphi 2644 *ſq.*
Aſcanius 2226
Aſcanius 1752, 1880
Aſcaris 3029 *ſqq.*
Aſcher 1380
Aſcita 1360
Aſella 2427
Aſellus 3013, 3206, 3411
Aſellus 1160 *ſqq.*, 3010
Aſilue 3009
Aſilus 995 *ſqq.*, 2889, 2895, 3009
Aſinium 3688
Aſinus 211
Aſio 287
Aſio 288 *ſqq.*
Aſius 2229
Asfur 1267
Asne 211, 213
Aſotus 1353
Aſpalax 140
Aſpaſia 2254
Aſper 1309
Aſpis 1093
Aſpis 1085
Aſpius 1432
Aſpredo 1355
Aſpredo 1358
Aſs 211
Aſſaſi 1471
Aſtaci 2985 *ſqq.*
Aſtacus 2985
Aſtacus 2982
Aſtenous 2234
Aſtenous 2228
Aſter 3868
Aſteria 3794
Aſterias 2228
Aſterias 269
Aſterie 2291
Aſteris 2566
Aſterolepas 3695
Aſtrea 2534
Aſtrea 2259, 3767 *ſqq.*
Aſtrild 852
Aſtroites 3767
Aſtroites 3760, 3764, 3772
Aſtur 269
Aſtyanax 2231
Atalanta 2316
Athamas 2234
Athemon 2354
Athulia 2330 *ſq.*
Atinga 1451
Atingacu 422
Atlas 1530, 2400
Atlas 2230
Atlites 2298
Atomos 2992
Atomus 2716
Atotoïl 478
Atricapilla 790
Atricilla 600
Atropos 1086, 2378, 2880
Attaci 2400 *ſqq.*
Attacus 2497, 2531
Attagen 752
Attarſouk 64
Attelabus 1609 *ſqq.*, 1720 *ſqq.*, 1994
Atthis 398
Attilus 1484
Atinga 752
Atymnus 2345
Atzel 395, 398
Auerhahn 746
Auerochs 202
Auge 2398
Auge 2324
Augias 2361
Augur 2174, 2539, 2842
Auk 550 *ſqq.*
Aunus 2338
Aura 246
Aura 2478
Aurantium 3128, 3403
Aurantium 3812
Aurata 1270
Aurata 1277
Aurelia 3895
Aurelius 2243
Aureola 1001
Auricula 3151, 3253, 3694
Auricularia 3662
Auriga 1266

Auris Dianae 3512
Auris hirſuta 3536
Auris Judae 3437
Auris Malchi *ib.*
Auris Midae 3435
Auris porci 3350
Auris Sileni 3436
Auriſcalpium 3611
Aurora 342, 1098, 1887, 2270
Aurora 2264
Aurotus 2401
Automedon 2249
Autonoë 2293
Autonoë 2266, 2285
Autour 269
Autruche 726
Autumnus 2498
Auwaiwa 1472
Auxo 2390
Avellana 3640, 3731
Averano 841
Avias 2350
Avicula 3357
Avocetta 693
Avoltojo 248
Awatcha 986
Axis 179
Aye-Aye 151
Aygula 33
Aygulus 1545
Ayoquantototl 391
Azurin 828
Azuroux 876
Babirouſſa 221
Baboon 29
Baboucard 448
Babyruſſa 221
Bacchus 1555, 1752, 3004
Bachſtelze 961
Bacillus 3901
Badger 102
Baçlama 1407
Baer 100, 101
Baerenbeiſſer 67
Baetaen 1115
Baglafecht 860
Bagre 1360
Bagre 1356
Baja 2579
Bajad 1359
Bajana 3269
Baieu 180
Bajularia 2534
Bajulus 1851
Balanus 3207
Balanus 2217, 3208 *ſqq.*
Balbul 543
Balbuzard 263
Balearica 619
Baldus 2287
Baleine 226
Balicaſſe 371
Balicaſſius *ib.*
Balito 866
Ballarina 960
Ballerus 1438
Ballerus 1439
Ballus 2359
Baltimore 389
Bambele 1423
Bambla 827
Banana-bird 384
Bananiſte 951
Bandu 1192
Barani 201
Barbaresque 150
Barbaroſſa 1538
Barbarus 2352
Barbaltellus 48
Barbatula 1348
Barbel 1410
Barbet 66 *ſqq.*, 405 *ſqq.*
Barbican 409
Barbichon 933
Barbillon 1492
Barbot 1173
Barbu 405 *ſqq.*, 1493
Barbus 1409
Barbus 1180, 1410
Barge 657 *ſqq.*, 694
Barita 396
Barn 293
Barſchling 1307
Bartavelle 1267
Bartmeiſe 1012
Baſiliſcus 1062
Baſiliſſa 2274
Baſſanus 577
Baſſet 69
Baſta 3823
Baſtia 3817
Bat 45 *ſqq.*
Bathis 2342
Bathus 2349
Batis 1505, 2546
Batoe 1262
Batrachus 1355
Batrachus 1479, 1481
Battus 2349
Batu-purudan 3760
Batus 1819
Baudroye 1480
Baumgans 512
Bear 100 *ſq.*
Beaver 113, 124 *ſqq.*
Becarde 299, 304
Becaſſe 661
Becaſſeau 677
Becaſſine 662, 666
Beccafico 954, 957
Bedeguaris 2713
Bedrieger 1273
Bee eater 460 *ſqq.*
Beef-eater 362
Beelzebul 35, 1541
Beetle 1928
Beeves 205
Béfroi 827 *ſq.*
Begga 2436

Behe-

Behemoth 58, 214
Belemnita 3373
Belette 99
Belia 2263
Belier 197 *ſq.*
Belladonna 2305 *ſqq.*
Bellargus 2349
Bellis 3868, 3876
Bellona 2335
Bellona 2253
Bellowsfiſh 1461
Belone 1391
Beluga 232
Belus 2233
Bembeces 2768 *ſqq.*
Bemtere 303
Bengalus 920
Bengalus 905 *ſq.*
Beori 216
Bercae 3152 *ſqq.*
Berda 1276
Berecynthus 2280
Berecynthia 2281
Berenice 2278
Bergente 509
Bergeronette 961, 963, 980, 998
Bergfink 902
Berggans 510
Berglax 1195
Bergſnyltra 1289
Bergſperling 926
Bernicla 513
Bernicla 512
Beroë 2309, 3152
Berus 1090
Beryllus 2153
Beyſker 1351
Bezar 1217
Bezoar 3491
Bezoardica capra 190 *ſqq.*
Bezola 1372
Bianor 2226
Bias 2355
Biber 124
Bibio 2866
Bibiones 2829 *ſqq.*
Biblis 2317
Biblis 2311
Biche 174, 179
Biehon 66
Bieluga 232
Bienenfreſſer 476
Biggel 184
Bigni 3449
Bihoreau 625
Bilcock 712
Bimbelé 951
Björkna 1438
Birkhahn 748
Birkheher 378
Biſaltide 2288
Biſamraze 113
Biſamthier 172
Bis-ergot 759
Biſet 769
Biſon 1536
Biſon 203 *ſqq.*
Bitis 1092
Biton 2347
Bitou 3418
Bittern 631, 635 *ſqq.*, 645
Bittour 636
Bivat 3448
Bixa 2367
Black 601
Blackbird 363, 386, 397, 831, 888
Blackcap 964, 970
Blackfiſh 1321, 1355
Blaesling 703
Blagden 1646
Blaireau 89, 102
Blanche-Raie 803
Blancuez 35
Blandina 2297
Blandina 2319
Blaps 2000 *ſqq.*
Blaſsente 527
Blatta 1619, 2001
Blaudruſelus 64
Blaufelchen 1382
Blaumeiſe 1008
Blauſpecht 440
Bleak 1434
Blennius 1191
Blennus 1176
Blenny 1175 *ſqq.*
Blicke 1424, 1439
Blom 2589
Blongios 646
Bloodhund 67
Bluet 896
Blutfink 846
Boar 220
Boarina 957
Boas 1529
Boatbill 617
Bobac 143
Bobi 3444
Bock 182, 194
Boeuf 203 *ſqq.*, 1497
Boeticus 2344
Bogruſh 953
Bohar 1300
Boletus 3816
Bolin 3525
Bolina 2323
Bomba 3888
Bombella 2445
Bombina 1048, 1765
Bombyces 2400 *ſqq.*
Bombycilla 838
Bombyx 2412 *ſqq.*, 2449, 2617
Bomdoeskje 150
Bonana 390
Bonana 920
Bonana-bird 390 *ſqq.*
Bonaſia 953, 2095, 2253
Bonaſia

Bonaſia 749, 750, 752
Bonaſus 202 *ſq.*
Bondree 267
Bonguatrora 1116
Bonnet chinois 34
Booby 577 *ſqq.*
Boo-onk 646
Boops 225, 1274, 1291, 2734
Boreas 2404, 2987
Borin 954
Borſtling 1307
Bos ſtrepſiceros 192
Boſchade 516
Boſchas 538
Boſchbas 519, 531
Boshond 72
Boſon 3589
Botariſſas 1173
Botaurus 636
Botervegie 3382
Botryllus 3816
Bouhil 830
Bouc 194, 195
Bouelé 1500
Boull-Trout 1366
Bouquetin 196
Bourgonjeſe 1250
Bourſires 2982
Bout 363
Boutfallik 415
Bouveret 853
Bouvier 957
Bouvreil 846-864
Brac 359
Brachlerche 794
Brachſen 1436
Brachvogel 656
Bractea 2555
Brama 1436
Brama 1413, 1429, 1436, 1439
Bramble 902
Brambling 867, 900, 902
Brame 816
Brandaris 3526
Brander 3615 *ſqq.*, 3656
Brandgans 506
Brandgeyer 266
Brandhirſch 176
Branta 513, 516
Braque 68
Braſſolis 2253
Braunermaldgeyer 262
Bream 1436
Brebis 197, 198
Breed band 3172
Brenta 513
Brentus 1739
Breve 375, 376
Briareus 3808
Brimbatus 3140
Brimond 534
Brin 485, 486
Briſeis 2293
Briſſi 3181 *ſqq.*, 3199 *ſqq.*
Briſſus 3197 *ſqq.*
Brochet 1390
Bromius 2884
Bromus 2395
Brontes 2364
Brontes 2361
Brontia 3177
Brontiet 3185
Broſme 1175
Broſme 1195
Bruant 870-886
Bruchus 1606 *ſqq.*, 1734
Brugd 1498
Bruja 305
Brunet 822, 910
Brunette 676
Brunnus 2388
Brunor 865
Brutus 2237
Bryonia 3520
Bubalis 188
Bubalus ib.
Bubalus 206, 1592
Bubaſtus 2382
Bubbola 466
Bubil 830
Bubo 286, 3532
Bubo 286-288
Buccinator 2935
Buccinum 3429 *ſqq.* 3546, 3653, 3657 *ſqq.*
Budel 66
Büffel 206, 207
Buffalo 203, 205, 207
Buffle 207
Bufo 1047, 1748, 2427
Bufones 1046 *ſqq.*
Bufonites 3182
Bugee 42
Bugloſſus 1233
Bulacinai 1414
Bulbocerus 1587
Bulcard 1180
Bulfinch 845 *ſqq.*, 862 *ſqq.*, 885, 895
Bulinus 3597
Bull 205, 206
Bulla 3897, 3906
Bulla 3420, 3425 *ſqq.*, 3663
Bullae 2057 *ſqq.*
Bull head 1212
Bulus 2385
Bunting 866 *ſqq.*
Buntſpecht 436, 437
Bupreſtis 1607, 1675, 1700 *ſqq.*, 1813, 1919
Burgemaſter 562, 598
Burgermeiſter 600
Burmanniana 2503
Burſa 3813
Burſaria 3858
Buſard 267

Buſe 265
Burelophus 188
Buſtard 689, 722, 724
Butcher-bird 297-301, 308, 310, 1011
Buteo 265
Buteo 265, 267
Butes 2366
Butes 2315
Butor 636 *ſqq.*
Butskopf 231
Buts-kopper *ib.*
Butus 2384
Buzzard 246, 263, 265-268
Buzzardet 267
Bynni 1414
Byrrhus 1593 *ſqq*, 1604, 1612 *ſqq.*

C. album 1802, 2314
C. aureum 2314
Caantje 1246
Caballus 209
Cabaret 917
Cabiai 123
Cabionara *ib.*
Cabliau 1162
Cabochon 3691
Caboure 289
Cabrilla 1322
Cabure 289
Cacalotl 364
Cacalototl 362
Cacao 1735
Cacatocha 1192, 1248
Cacatua 330, 331, 332
Cacco 411
Cachelot 227, 228
Cachicame 56
Cachrus 2354
Cacoſiol 804
Cactus 3780
Cacus 2375
Cadmia 2300
Cadmus 2309
Caecilia 2252
Caecilia 1078, 1122, 2353
Caeneus 2276, 2370
Caeſar 2838
Cagnolu 1494
Cagui 39, 40
Cai 41
Caja 2418
Caica 347
Caicus 2378
Cajeta 2532
Caille 761-767
Caitaia 38
Calamarius 1086
Calandra 799
Calao 358 *ſqq.*
Calappa 2974
Calcar 1761, 3370, 3592
Calcinella 3261, 3295
Calendula 994, 3869
Calfat 887
Cali-calic 305
Calidris 664, 681, 689, 950
Calidris 671, 680 *ſqq.*
Caligi 3007
Caliſte 3277
Caliſto 2309
Callarias 1160
Callichthys 1361
Callidia 1845 *ſqq.*
Callidium 1843, 1854 *ſqq.*
Calliope 977, 2249
Callirrhoë 2270
Callitriche 32
Callitrix 31
Callorhynchus 1489
Caloitium 3886
Calopus 1861, 1865
Calotes 1063
Calthella 2612
Calva 3203
Calybé 402
Calypſo 2263
Calyptra 3712
Camail 898
Camaripuguocu 1407
Cambing 624, 1265
Camel 168 *ſq.*
Camelus 726, 1536, 3888
Camelus ind. 181
Camelpard *ib.*
Camilla 2321
Camillus 2234
Camiſole 3567
Camoena 2252
Camoucle 615
Campagnol 48, 135
Campanula 3156
Camuri 1449
Canace 749, 2315
Canaliculus 3363
Canard 507, 521 *ſqq*, 540
Canaria 913
Canarienvogel *ib.*
Canarium 3517
Canarium 3514, 3518
Cancarella 1724
Cancellus 2991
Cancellus 2945
Cancharus 2995
Cancrinus 2963
Cancrophaga 618
Cancrophagus 631, 642
Candelabrum 2179
Candelaria 2089
Canicula 1490
Canis 45, 46, 1492
Cannavarola 954
Canrena 3669
Cantharellus 2029

Cantha-

Cantharus 1274
Canthus 2285
Cantor 1829
Canutus 679
Caparacoch 295
Capella 670
Caper 194, 1472
Cape-tiger 81
Capidolio 226
Capinero 970
Capitaneus 3376
Capitellum 3462
Capito 1416
Capito 1425-1435
Capivard 123
Cap-more 390
Capoeta 1415
Cappa 1298
Capra 1543
Capra 172, 185-196, 200, 201
Caprata 986
Caprea 180, 186
Capreolus 180, 1588
Capricerva 193
Capricornus 195
Capricornus 1693, 1819, 1825
Caprimulgus 2529
Caprimulgus 1031 *ſq.*
Capriteus 1471
Capriſcus 1463 *ſqq.*
Capſa 912
Caput Meduſae 3167
Caput mortuum 2984
Caput ſerpentis 3344, 3406
Capuzina 37, 2438, 2581
Capuzinus 1600
Capuzinus 2320, 3382
Cabybara 123
Capys 2399
Carabus 2984
Carabus 1929, 1959 *ſqq.* 2012
Caracal 82
Caracara 262, 720
Caracaras 1117
Caraco 126
Caradſe 1290
Carapo 1136
Caraſſius 1416
Caravella 3156
Carbo 573
Carbunculus 498
Carcajou 102
Carcharias 1498, 1837
Carcinus 2986
Cardamines 2264
Cardinalis 438, 472, 847, 3458
Cardinalis 863, 888 *ſqq.*
Cardiſſa 3245
Carduelis 903, 1758
Carduelis 907
Cardunculus 3790
Caret 1036
Caretta 1038
Caribou 177
Carica 3545
Carigueia 106
Carigueibeiu 93
Carinenta 2322, 2454
Carinula 3655
Cari pira 572
Carmelita 1572
Carna 2617
Carnella 2591
Carneola 3400
Carneolus 3443
Carnifex 839, 2104, 2174, 2749, 2949, 3019
Carocolla 3619
Carouge 390 *ſqq.*
Carpio 1370, 1411
Carrilloneur 826
Carte geographique 3398
Cartuſiana 3664
Carychium 3665
Caryocatactes 368
Caryophyllum 3770
Caryophyllus 3135
Caryophyllus 3778
Caſarea 511
Caſchive 1440
Caſina 3269
Caſoar 727
Caſſandra 2394, 2408
Caſſandra 2403
Caſſe-noiſette 1002
Caſſe noix 370
Caſſican 381
Caſſicus 388
Caſſida 1620 *ſqq*, 1882, 1891 *ſqq.*
Caſſides 3184 *ſqq.*
Caſſinia 2423
Caſſiope 2298
Caſſiopea 2262
Caſſique 387 *ſqq.*
Caſſis 3477
Caſſus 2283
Caſtagneux 591
Caſtalia 2407
Caſtanea 2214, 3595, 3629
Caſtor 545, 2235
Caſtor moſchatus 113
Caſtor zibethicus 125
Caſtrica palombina 300
Caſuarius 726
Cat 78-82
Cataphractus 54-56, 1361, 1458
Catarracta 3498
Catarracta 601
Catarractes 558, 603
Catax 2412
Catax 2414

Catbird

Catbird 946
Catcher 452, 473
Catellus 3892
Catena 1921, 2099
Catfiſh 1491
Catilina 2470
Catilinaria 2469
Catla 1534
Cato 2246
Catodon 226
Cato-Simius 44
Catotol 914
Catta 43, 2644
Catulus 1490, 3881
Catus 80, 1114, 1357
Catus pardus 78
Caucus 1419
Cauda 1059 *ſqq.*
Caudec 934
Caudiverbera 1058
Caunus 2395
Caurâle 640
Cavagiro 1186
Cavia Hudſonis 119
Cavia capenſis 166, 167
Cavy 120-123, 126, 167
Caxcaxtototl 804
Cayao 358
Cayopollin 106
Cecropia 2401
Cedo nulli 3380
Ceboilotl 777
Ceinture 800
Cela 1015
Celeno 2339
Celerio 2379
Cellaria 3858
Cellene 2320
Cellularia 3858 *ſqq.*
Celſia 2437
Celtis 2323
Cemas 183
Cembrella 2598
Cenaria 2470
Cenchoa 1118
Cenchris 1083
Cenchris 279
Cenchrus 1796
Cendrillard 416
Cendrille 798
Ceneus 2351
Cenis 2470
Ceniteria 2282
Centaurus 1527, 2340
Centrina 1502
Centrina 1488
Centriſcus 1323-1327
Centrolinea 2423
Centuriella 2585
Centurio 2082
Cepa 3341, 3619
Cepha 2253
Cephalotes 2657
Cephalus 1397, 1417
Cephalus 1430
Cephea 3158
Cepheus 2251
Cephus 32, 1551, 2353
Cephus 601
Cepphi 583 *ſqq.*
Cerambyces 1819 *ſqq.*
Cerambyx 1607, 1813 *ſqq.*, 1865
Ceraſtes 1087, 1120
Ceraſtes 1089, 1096, 1098, 1102, 1107 *ſq.*
Cerbera 2393
Cerberus 2398
Cercopides 2101 *ſqq.*
Cercopithecus 28-42
Cerdo 75, 1826
Cerebrites 3762
Cerebrum 3763
Cerella 2584
Cereolus 3745
Ceres 2246, 2312
Cereus 3867
Cerf 176
Cerite 3560
Cernua 1320, 3715
Cerocoma 2021
Cervicapra 192
Cervicapra 187
Cervocamelus 169
Cervus 1588, 2135
Cervus 173, 192
Ceſſia 2296
Ceſtens 1206
Ceſtracion 1494
Cete 227 *ſqq.*
Cetoniae 1572 *ſqq.*
Cetus 227 *ſqq.*
Chabrus 2975
Chacal 72 *ſq.*
Chacamel 735
Chacha lacametl ib.
Chaetia 3082
Chaetodon 1313
Chaffinch 867, 901
Chalcidae 1078 *ſqq.*
Chalcides 1078
Chalcidium 3782
Chalcographus 1601
Chalcos 1982, 2239
Chalidris 677
Chalys 3497
Chamaeleon 1069, 2833, 3682
Chamaeleontes 1069 *ſqq.*
Chamaeripha 3801
Chameau 169
Chamois 183
Chanon 3357
Chanos 1398
Chantre 995
Chanus 1285
Chaos 3901
Characini 1383 *ſqq.*
Charax 1385 *ſq.*, 1417
Charbonnier 74
Charbonniere 1006, 1009

Char

Char de Neptune 3777
Chardonneret 907
Charitonia 2254
Charmuth 1355
Charon 3005, 3887
Charonia 2316
Charpentier 428
Charr 1370
Chat 80 *ſq.*, 91, 936
Chat-bizaam 91
Chat d'Eſpagne 90
Chat huant 294 *ſqq.*
Chat pard 82
Chat rochier 1491
Chatterer 838 *ſqq.*
Chaus 82
Chauve-ſouris 45 *ſqq.*
Chavaria 709
Chelifer 2944
Cheloniſcus 55
Chenalopex 550
Cheric 981
Cheriway 254
Cheropotamus 214
Cherlea 1091
Cheval 209
Cheval marin 214, 1457
Chevalier 665 *ſqq.* 707, 715
Chevêche 289, 294 *ſqq.*
Chevre 193 *ſqq.*
Chevreil 179 *ſq.*
Chevrette 180
Chevrotain 173 *ſq.*
Chi 2560
Chichictli 295
Chick 593
Chien 66-69, 72
Chien volant 45
Chietſeviſch 1255
Chilcanauthli 522
Chiltototl 882
Chimpanzee 26
Chinche 88
Chinquis 731
Chione 2534, 3272
Chione 2319
Chionis 705
Chipeau 520
Chiragra 2980, 3507
Chiron 2242
Chirotheca 3819
Chirurgien 708
Chloras 29
Chlorion 382
Chloris 854, 2185, 2264
Chloris 885 *ſq.*, 913, 927
Choana 3781
Choagh 376
Chorea 2848
Chorinaeus 1527, 2281
Chorinaeus 2242
Choucas 364, 368, 371 *ſqq.*
Chouette 289, 294-297
Chough 368, 377
Chrokiel 766
Chromis 1274
Chryſaëtos 256
Chryſeis 2359
Chryſippe 2310
Chryſippus 2279
Chryſis 1572, 1929, 2712, 2742 *ſqq.*
Chryſitis 2554
Chryſodon 3749
Chryſomela 1596, 1630, 1667 *ſqq.*, 1726 *ſqq.*, 2018
Chryſops 2640
Chryſopterus 2261
Chryſorrhoea 2422
Chryſoſtoma 2766
Chryſoſtomus 3591
Churge 724
Cia 878
Ciambetta 1494
Cicada 3014
Cicadae 2104 *ſqq.*
Cicercula 3419
Cichoreum 3530
Cicindela 1879, 1897, 1919 *ſqq.*, 1965, 2012, 2017
Ciconia 622
Ciconia 616 *ſq.*
Ciconiae 622 *ſqq.*
Ciculus 2387
Cidares 3168 *ſqq.*
Cidaris 3174, 3596
Cidaris 3168 *ſqq.*
Cifolotto 846
Cigogne 623
Cimex 3206, 3589, 3887
Cincle 680
Cinclus 680, 803
Cinclus 663, 676 *ſqq.* 680 *ſqq.*, 803
Cingra 2355
Cingulum 3378
Cinnu 2242
Cinxia 2330
Cippus 2427
Cipris 2272
Circe 2301
Circe 2358
Circia 533
Circulus 2182
Circus 262, 266, 267
Ciris 885
Cirlus 879
Cirquincon 55
Ciſtela 1613
Ciſtelae 1713 *ſqq.*
Citellus 144
Citillus *ib.*
Citrago 2577
Citrinella 870, 908
Citronvogel 387
Citus 1212
Civetta 89

Civetta volans 155
Civette 89, 92
Clangula 523
Claria 1173
Clarias 1358
Clarias 1355
Clarus 2362
Clathrus 3457, 3603, 3809
Claudia 2306
Claudius 2274
Clava 3565, 3748, 3891
Clavatella 2607
Claviger 2289
Clavus 1790, 2727, 3390, 3510, 3891
Clematella 2594
Cleobis 2350
Cleon 2344
Cleopatra 2272
Cleri 1810 *ſqq.*
Clerk 2592
Clerus 1594, 1811 *ſqq.*
Cleſters 3868
Clio 2254
Cl[illegible] 3148, 3368
Clito 2369
Clonias 2364
Cloniſſe 3269
Clotho 1086, 2384
Clotho 2380
Clucking Hen 638
Clupea 1384, 1404 *ſqq.* 1437
Cluſter-polypi 3867
Clymena 2275
Clymene 2304
Clymenus 2275
Clypeus 3180 *ſq.*, 3717
Clytemneſtra 2313
Clytia 2324
Clytra 1700
Clytus 2283
Coa 2646
Coaita 36
Coalfiſch 1168
Coaſe 87
Coati 52, 86, 103
Cobaya 122
Cobella 1095
Cobella 1085
Cobra 1092
Cobra 1085, 1103
Cobreverde 1082
Cob web 949
Cocala 2320
Cocalus 2532
Coccinella 1553, 1610, 1644 *ſqq.*, 1679, 1726 *ſqq.*, 2220
Coccothraultes 844
Coccothrauſtes 847-864
Coccus 2215
Coccyx 1343
Cochevis 796
Cochicat 354
Cochitenacatl *ib.*
Cochitolotl 468
Cochlea 3763
Cochlea 3099 *ſqq.*, 3466, 3590 *ſq.*, 3599, 3613, 3625
Cochlear 3721
Cochlearia 617
Cochlearia 614
Cochlearius 617
Cochlidium 3544
Cochlus 3590
Cocho 320, 345
Cochon 123, 217-219
Cochrus 2274
Cocles 2235
Cockatoo 330 *ſqq.*
Cock-padde 1474
Coco 652
Cocoi 629
Cocotzin 788
Cocujus 1903
Cocyta 2277
Cocytus 2288
Codiroſſo 310, 987
Codiſona 1060
Codock 3283
Codomannus 2280
Codrus 2239
Coelogaſter 2740
Coendou 119
Coeur marin 3197
Coeſcoes 109
Coffea 3438
Coiſſe 392, 898
Colcanauthli 522
Colcuicuiltu 762
Colenicui 762
Coleoptris 1659 *ſqq.*
Colias 1329
Colibri 484 *ſqq.*
Colin 763
Colius 480
Collare 1263
Collier 487
Collurio 300
Collurio 299-301
Colma 827
Colnud 371
Colombaude 970
Colon 1597, 1630, 1645, 1747, 2168, 2361, 2443, 2731
Colonella 2586
Colonus 1852
Color Sonſounam 1258
Colpoda 3894
Coluber 1084-1118
Colubri 480, 489
Colubris 492
Columba 2671
Columbarium 3559
Columbus 3898
Columellus 3756 *ſqq.*
Columna 3653
Colus 185

Colus 3543
Coly 842 *ſqq.*
Colymbi 589 *ſqq.*
Combattant 669
Comber 1297
Comes 2329
Cometa 3888
Comma 1657, 1955, 1978, 2146, 2360, 2567
Commandeur 386
Concha 2555
Concha 3106, 3211, 3217, 3225, 3248, 3296, 3302, 3343, 3364, 3407, 3410, 3418, 3482, 3758
Conchella 2590
Conchylium 3515
Condoma 192
Condor 245
Condur *ib.*
Conepate 87
Conepatl 88
Conflictor 3907
Conger 1135
Conops 2838, 2869 *ſqq.*, 2892 *ſq.*
Conſtrictor 1083, 1109
Conſul 3540
Contabulata 3487
Contignatio 3773
Contra 803
Conuli 3181
Conulus 3579
Conus 3449, 3569
Conus 3374, 3518
Convallaria 3877
Coot 546, 703 *ſqq.*
Copres 1555
Coq 737, 746, 752, 998
Coquallin 151
Coquantototl 1000
Coquar 742
Coquatototl 838
Coquillade 797
Coquus 1297, 1834
Cor 3299
Cor anguinum 3195 *ſq.*
Cor bovis 3247
Cor veneris 3245
Cora 2273
Coracias 377 *ſqq.*, 384
Coracinus 1292
Corallium 3802
Corallodendron 3794
Corax 364
Corax 1345
Coraya 825
Corbeau 359, 364
Corbicula 3278, 3310
Cordon 840
Cordyla 1332
Cordyli 1058 *ſqq.*
Cordylus 1060
Coregoni 1376 *ſqq.*
Coridon 2303
Corinna 188
Corixa 2120
Corlieu 666
Corlis 655
Cormoran 573 *ſq.*
Corneille 365-367
Cornelia 2268
Cornella 2587
Cornes de daim 3777
Cornicula 3449
Cornix 366
Cornix 365-367, 378, 392
Cornu 3368
Cornu arietis 3625
Cornu copiae 3336, 3745, 3830
Cornu militare 3620
Cornu venatorium 3641
Corona 3158, 3552, 3675
Corona 3374, 3465
Corone 365
Coronea 2267
Coronella 1112 *ſqq.*
Corones 2425
Coronnis 2266
Corſac 74
Coruclum 3900
Corvorant 573, 575
Corvus 3665
Corvus 310, 359 *ſqq.*, 380, 395, 398, 445, 573, 1344
Corydon 2348
Coryna 3834
Coryphaeus 1529
Coryſtion 1151, 1154, 1158, 1209 *ſqq.*, 1342 *ſqq.*
Coryta 2314
Coſcoroba 503
Coſlordilos 1061
Coſſus 2431
Coſſus 1741
Cotinga 298 *ſq.*, 804, 839 *ſqq.*
Cotoneum 3813
Cottus 1151, 1153, 1207 *ſqq.*
Coturnices 761 *ſqq.*
Coturnix 765
Cotyledon 3833
Coua 420
Coucou 409 *ſqq.*
Coudou 190
Cougouar 79
Coukeel 410, 415
Coulaciſſi 349
Coulavan 383
Coulon-chaud 671 *ſqq.*
Couper d'eau 611
Coupet 3384
Coure-vîte 692
Courlan 647

Courliri 647
Courlis 648, 650, 655
Couroucou 403 *ſqq.*
Couroucoucou 420
Coxilitli 736
Coyamatl 219
Coyolcos 763
Coyoltototl 839
Coypus 125
Cozcaquauhtli 246
Coztiocotequallin 151
Crab-catcher 452, 635
Crabier 108, 456, 630, 633, 641 *ſqq.*
Crabro 2750
Crabro 2654
Crabrones 2761 *ſqq.*
Cracker 528
Cràcra 642
Crampfiſh 1505
Crampray *ib.*
Crane 574, 619 *ſqq.*
Crangon 2989
Craniolaris 3340
Cranium 3347, 3815
Crantor 2380
Crapaud 1031
Craſpedarium 3883
Crataegella 2587
Cratium 3350
Cravant 513
Cravate 799, 898
Crayracion 1449 *ſqq.*
Crecca 532
Crecca 531
Creeper 464, 469 *ſqq.*, 959, 979
Creona 2263
Crepidula 3695
Creſphontes 2240
Creſſerelle 279
Creſſida 2258
Creuſa 2394
Crex 711
Crex 666
Criard 735
Cribrum 2152, 2441
Cric 336 *ſqq.*
Cricetus 137
Crioceris 1691 *ſqq.*, 1720 *ſqq.*
Criq 330
Criſta 1828
Criſta 3612
Criſta galli 3350
Crithea 2318
Crithon 2242
Croceago 2578
Crocodili 1057 *ſqq.*
Crocodilus 1057
Crocuta 72
Croeſus 2286
Croeſus 2340
Croiſſant 912
Cromis 1292
Croſſbill 843 *ſq.*
Crotalophorus 1081
Crotophaga 361
Crow 246, 365-367, 370-377
Crown-Bird 419
Cruciatae 2094
Crux 1639, 1657, 1749, 1978, 1979, 2094, 2145, 2618
Cryptopetra 3187
Cuandu 119
Cuatlachtli 71
Cuckow 403, 409 *ſqq.*
Cuculanus 3055
Cucujus 1889, 1928 *ſqq.* 2089
Cucullus 3311, 3894
Cuculus 1343
Cuculus 423, 430, 1345
Cucumis 3152
Cucumis 3140
Cucurbites 3187
Cuguacuara 79
Cuguacuarana *ib.*
Cugupuguacu 1315
Cuil 413
Cuillier 618
Cuiriri 929
Cuit 380
Cul-blanc 966 *ſq.*
Cul-jaune 391
Culpaeus 75
Cul-rouſſet 876
Cultellus 3224
Cumarca 1148
Cuniculus 163, 3890
Cuniculus 120-122, 136, 144, 158
Cuntur 245
Cupavius 2281
Cuphaeus 2977
Cupido 751, 2336
Cupreſſus 3796
Curaçao 1261
Curaſſow 735 *ſqq.*
Curculio 1734, 1739 *ſqq.*
Curicaca 647
Curiri 446
Curius 2242
Curlew 650 *ſqq.*, 689
Curreſo 735
Curruca 954
Curruca 935-970
Currucis 949
Curshund 68
Curſor 1844, 1994, 2033, 2717, 2963
Curucui 403
Curucui 404 *ſqq.*
Curvata 1335
Curwillet 689
Cuſcuta 3852
Cuſpidella 2599
Cutwater 611
Cyana 991
Cyane 2311, 2417,

Cyane-

Cyanecula 989
Cyanella 887, 1722
Cyanus 132, 834, 1007, 2343
Cyathus 3705, 3757
Cybele 2333
Cyclidium 3885, 3891
Cyclidium 3896 *ſqq.*, 3908
Cyclogaſter 1477
Cyclopes 2996 *ſqq.*
Cydippe 2310
Cydoniella 2603
Cydonium 3813
Cygne 501
Cygnus 501, 3260, 3898
Cygnus 728
Cylinder 3439
Cylindrella 2595
Cylindrus 2975
Cyllarus 2347
Cymbiola 3468
Cymbium 3368, 3466
Cymela 2285
Cymodoce 2288
Cynaedus 1298
Cynaedus 1271, 1278
Cynara 2332, 2453
Cynchramus 868
Cynira 2410
Cynocephalus 28 *ſqq.*, 1497 *ſqq.*
Cynodon 1278
Cynogloſſus 1228
Cynomolgus 31
Cynomorion 3811
Cynosbana 2514
Cynosbatella *ib.*
Cynoſuros 30
Cynthia 2331
Cyolock 27
Cypariſſa 2246
Cypariſſias 2273
Cypraea 2268, 3429
Cypraea 3397, 3403 *ſqq.*
Cypria 2403
Cyprides 3001 *ſqq.*
Cyprinus 1381, 1407, 1416 *ſqq.*, 1430 *ſqq.*
Cypris 3885
Cyrillus 2250
Cytherae 3001
Cytherea 2333, 2403
Dace 1414
Dachsſchlieffer 69
Dachswürger *ib.*
Dactylus 3214, 3443
Dactylus 3352
Daedalus 2279
Daedalus 2273
Daemon thebaicus 54
Dain 178
Daker hen 711
Daki 3602
Dama 178, 183, 1589, 2545
Daman Iſrael 158
Damhirſch 178
Damoetes 2351
Damoetus 2347
Damon *ib.*
Damone 2267
Dan 2365
Danaë 2268
Dammhirſch 178
Danta 216
Daphne 2335
Daphnella 2591
Daphniae 2999 *ſqq.*
Daphnis 2333, 2346
Daplidice 2263
Dardus 2277
Dare 1424
Darius 2279
Darter 580 *ſq.*
Daſan 3729
Daſybatus 1506 *ſqq.*
Datat 3567
Datin 3745
Dattier 912
Daucus 2384
Daunus 2365
Davus 2289
Daw 368, 375, 388
Dea 458
Decimana 2508
Decius 2239
Degeerella 2613
Degus 152
Dejanira 2303
Deiphobus 2227
Delia 2329, 2533
Delila 2320
Delphin 230
Delphinus 3005, 3599, 3890
Delphis 230
Delta 1585
Demiſin 924, 951, 1000
Demoiſelle 620
Demoleus 2246
Demolion 2240
Demophile 2263
Demophon 2247
Dendrofalco 278, 283
Deniſella 2601
Dentalis 3736
Dentella 2610
Dentex 1278, 1383, 1475
Denticulus 3736
Dentina 2543
Dermeſtes 1590 *ſqq.*, 1613 *ſqq.*, 1679, 1730 *ſqq.*, 1810 *ſqq.* 1894
Dermeſtoides 1633
Deſman 113
Deſmans rottor 126
Deſtructor 2912
Deuil 1001

Dhara 1111
Dia 2231
Diable 1220
Diabolus tajovanicus 54
Diadema 1780, 2089, 2196, 3173, 3208, 3601, 2765, 2805, 2866, 2897, 2944, 2946
Diagramma 1319
Dial bird 397
Diana 32, 2334
Dianthus 3869
Dib 1305
Dictynna 2330
Dictynna 2336
Didapper 591
Dido 2324
Didyma 2330
Didymaon 2339
Didymus 1702
Digitala 3157
Digitellus 3504
Dikblad 3197
Dikrand 3187
Dindon 732
Dindymus 2344
Dingla 597
Dio 2274
Diocippus 2279
Diodon 1445, 1448 *ſqq.*, 1474
Diogenes 2983
Diomedea 555
Diomedes 2236
Dione 1406, 2438, 3266
Dioraria 2448
Dioris *ib.*
Diphos 3226
Diplolepis 2649
Dipper 591
Diplas 1111
Dipſas 1107
Dipſacus 3449
Dirce 2315
Diſcoidei 3183
Diſtelfink 903
Diſtorſio 3536
Diuca 915
Diver 548, 554, 586, 588
Dob-chick 591
Dobula 1424
Dobula 1430
Docke 67
Docmac 1357
Dod-aerſen 728
Dodo *ib.*
Doeri 1449
Doſan 3745
Dog 66-69
Dogfiſh 1490 *ſqq.*, 1501
Dogue 67
Doble 368
Dolarium 3552
Dolfyn 1192
Dolicaon 2237
Doliolum 3869
Dolium 3470
Domicella 334, 1088, 2032
Dominata 2442
Dominicana 848
Donaciae 1866 *ſqq.*
Doquin 67
Dorab 1409
Dorado 1190
Dorcas 187, 2326
Dorcas 180
Dorée 1224
Dorcus 2239
Doris 2251, 2299
Doris 3103 *ſq.*
Dormouſe 150, 157
Dorſella 2592
Dorr Hawk 1027
Dorylas 2349
Doſenſchildkröte 1042
Doſin 3287
Dotel 3362
Dotterel 671, 686
Douc 34
Douck 507 *ſqq.*
Douwing 1252, 1255
Dove 554, 584, 770 *ſqq.*, 782, 786 *ſqq.*, 791
Draakje 1459
Dracaena 1059
Draco 1157 *ſq.*
Dracunculus 1152
Dracunculus 1056, 1153, 3039
Dragoned 1152 *ſq.*
Draine 806
Drebhals 423
Drepanis 1019
Dromas camelus 168
Dromedar 169
Dromedarius 168, 2436, 2673
Dromia 2972
Drongo 297
Dronte 728
Druinus 1087
Druryella 2605
Druſia 2283
Drusius 2284
Drya 2271
Dryas 156, 2425
Dryas 2302
Dryinas 1081
Dryope 2331
Duc 286, 288, 290
Ducheſſe 1255
Duck 506 *ſqq.*, 723
Ductor 1324
Dugong 60
Dunlin 663
Durbec 845
Duriſſus 1081
Duſky 657

Dux

Dux 1255, 2074
Dyndimene 2309
Dyſera 3268
Dytiſcus 1611, 1941 *ſqq.*
Eagle 249, 251, 253-260, 264, 265
Eagle-Owl 286, 287
Eared-Owl 288-290
Eberhirſch 221
Ecailleux 1502
Ecatototl 544
Ecclipſis 2272
Echaſſe 690
Echidna 1135
Echiella 2610
Echinanthus 3174, 3186 *ſqq.*
Echinarachnius 3195
Echinaſtrum 3163
Echinites 3174, 3177, 3186
Echinocoryes 3184 *ſqq.*
Echinocyami 3193 *ſqq.*
Echinodiſcus 3188 *ſqq.*
Echinoglycus 3191
Echinometra 3172
Echinoneus 3183 *ſq.*
Echinotrochus 3192
Echinus 115, 3140, 3168 *ſqq.*
Echion 2343
Echo 2317
Eclipſis 2273
Ecorcheur 299, 300
Ecureil 146-153
Edula 2269
Eduſa 2263
Eegoltje 3107
Eenhiörning 222
Effraie 293
Egaea 2299
Egel 3176-3200
Egeon 2395
Eggbird 605
Eggcockle 3251
Egiala 2326
Egret 628
Egretta 629
Egouen 3447
Eichenheher 369
Eichhörnlein 146
Eider 514
Einhorn 222
Ekorkouning 1258
Elan 175, 216
Eland 190
Ἐλαφοκαμηλος 169
Elaphri 1924 *ſqq.*
Elaphus 176, 1588
Elathea 2265
Elea 2320
Electra 2271
Electrical Eel 1438
Elendthier 190
Eleonora 2452
Eleotris 1199
Elephantfiſh 1489
Elephantotus 3759
Elephantus 58
Elephas 1529, 1742, 2073, 2988
Eleuſina 2273
Elffit 1428
Elk 175
Ello 2375
Elophori 1628 *ſqq.*
Elorea 2264
Elototl 990
Elpenor 2382
Elytra 1530
Emathеon 2339
Emberiza 855, 863, 866 *ſqq.*
Embergooſe 589
Eme 727
Emeraude 494
Emeria 305
Emerillon 284, 285
Emeu 727
Emgalo 220
Empedocles 2240
Empetra 143
Emſeeſy 650
Emylius 2352
Encedonia 2266
Enchelyopus 1141 *ſqq.*, 1171 *ſqq.*, 1182 *ſqq.*, 1349 *ſq.*, 1412
Encouvert 56
Encraſicolus 1405
Encrinus 3867
Encrinus 3794
Endymion 2339
Endymion 2343, 2346
Enema 1528
Engalla 220
Engliſche Docke 67
Engoulevent 1027 *ſqq.*
Engulo 220
Enſis 3224
Entalis 3736
Ente 515
Entella 2532
Entomon 3010
Entrocha 3794
Enucleator 845
Enydris 1084
Enzenbergella 2612
Epagneul 66
Epaphus 2355
Epeiche 431, 432, 435 *ſqq.*
Eperlanus 1375
Eperonnier 730
Eperbier 280, 282, 283
Ephialtes 2392
Ephippella 2610
Ephippium 1576, 2741, 2748, 2834, 2896, 3338, 3340
Ephynes 2288

Epicorallium 3809
Epicorallum 3803, 3805
Epidermyde 3095
Epidromis 3516 *ſq.*
Epimethea 2404
Epinoche 1324
Epione 2538
Epipatrum 3811
Epipetrum 3138
Epiphron 2297
Epiſcopus 896
Epiſtomium 3905
Epiſtylium 3630
Epitus 2363
Eponina 2249
Epops 466
Epulus 2346
Equa 209
Equiferus *ib.*
Equiſelis 1190
Equites 2225 *ſqq.*
Equula 1337
Equus marinus 59, 562
Erato 2255
Erax 2896 *ſqq.*
Erdhaaſe 158
Erebus 2347
Eremita 377, 833, 1578,
1800, 2571, 2983
Erſle 1428
Ergotis 2397
Eribote 2278
Eribotes 2282
Erica 3795 *ſqq.*, 3804
Eridanus 2424
Erina 2297
Erinaceus 3478, 3530,
2980
Erinaceus 3174
Eriopus 2351
Eriox 1366
Eriphia 2396
Erippus 2278
Eriſinus 2279
Erithaca 449
Erithacus 988, 993
Erithous 2246
Erminea 98
Erne 258
Eroſine 2318
Eroſne 2327
Erotus 2379
Erotyli 1726 *ſqq.*
Eruca 3107, 3560
Eruma 1526
Ervum 3193
Erxlebella 2614
Erycina 3271
Erymanthis 2322
Erynnis 2397
Erythrea 2251
Erythrinus 1272-1368
Erythus 2365
Eryx 1121, 2345, 2395
Eryx 2343
Eſca 2993
Eſcarboucle 498
Eſchara 3780 *ſqq.*, 3826
Eſclave 895
Eſel 211 *ſqq.*
Eſelpferd 213
Esmerillon 284
Eſox 1365, 1389 *ſqq.*
Eſperella 2601
Eſſan 3357
Eſtrice 3174
Eſturgeon 1484
Eté 343
Etheocles 2234
Etoile 635
Etolus 2338
Etotus 2339
Etourneau 802 *ſq.*
Euadrus 2366
Euadrus 2363
Eualthe 2275
Eubule 2271
Eucera 2270 *ſqq.*
Eucharis 2264
Eucharis 2266
Eudora 2304
Eudoxus 2362
Eudoxus 2235
Eucria 2414
Eugrus 2398
Euippe 2265
Eule 290 *ſqq.*
Eumea 2280
Eumelus 2368
Eumenes 2288
Eumeus 2277
Eumolphos 2394
Eunolphus 2399
Euonymella 2586
Eupalemon 2275
Eupalus 2276
Eupatria 315
Eupheno 2266
Euphroſyne 2335
Eurimadia 2254
Eurinome 2324
Euriſteus 2233
Euriteus 2356
Euritus 2337
Eurocilia 2397
Europa 2309
Europome 2270
Euryale 3167
Euryalus 2240
Eurydice 2285, 2359
Eurylochus 2248
Eurypylus 2247
Euryta 2255
Eurytus 1529, 2285
Euſtatius 1596
Euterpe 2251
Euaniae 2723 *ſqq.*
Evans 3853
Evêque 896, 1004
Exocoetus 1152,
1399 *ſqq.*
Exos 1487

Eyialeus

Eyialeus 2274
Eykenbouts 3290
F. album 2323
Faba 3194, 3264, 3359, 3445, 3623
Faber 1223 *ſq.*, 1263, 1608, 1799, 1815, 2188
Fabius 2235
Fabius 2319
Fabula 3239
Fadus 2387
Fagan 3310
Fagella 2591
Fabaca 1445
Fair-ape 41
Faiſan 733 *ſq.*, 740 *ſqq.*, 774
Falcinellus 483
Falcinellus 648
Falco montanus 249
Falcon 260, 262, 266, 268-285
Falcones 265 *ſqq.*
Falk 260, 269, 270, 279, 284
Fallow-Deer 178, 179
Falx 3899
Fanello 916
Fanulum 3573
Faras 105
Farcimen 3905
Farenus 1438
Fario 1367
Farlouzanne 793
Faſan 742
Faſanente 528
Faſcalis 2330
Faſcia 3373
Faſciola 3898
Faſin 3477
Fatan 3292
Father-laſher 1211
Fatuellus 37
Faucon 263, 268, 270-274, 279
Fauna 2293
Faunus 31, 1535, 2337, 3004
Faunus 2242, 2301
Fauvette 805, 811, 953 *ſqq.*, 970
Favat 3499
Favorite 699
Federbuſchpolypen 3835
Fedoa 663
Fedoa 689
Felan 3292
Feldefare 807
Feldhuhn 757
Feldlerche 791
Felis 1356, 3881
Felis volans 44, 155
Felis zibethi 87
Femorale 3533
Feneſtra 2407
Fennia 2293
Fer à cheval 50
Ferdau 1333
Fern-owl 1027
Ferrago 2577
Ferret 97
Ferrum equinum 50
Feſticulla 2613
Feſtucaria 3054
Fiaar-hund 66
Fiatola 1148
Fiber 124, 579
Fiber 545
Fibulae 3181 *ſqq.*
Ficedula 956
Ficedula 811, 935 *ſqq.*, 1007
Ficus 3426, 3545, 3813
Fidia 2292
Fiek 3044
Fieldfare 807, 811
Fieldlark 791
Fig-eater 957
Figuier 478, 811, 963, 971 *ſqq.*, 996, 1007
Figulus 2727
Filacotona 754
Filander 109
Filefiſh 1468
Filicula 3853
Filograna 3741, 3760
Filou 1273
Filum 2191, 3071, 3083, 3772
Fimbria 1043, 2539, 3479
Fimbrica 3137
Fimbriella 2608
Finch 846, 859, 863 *ſqq.* 883, 900 *ſqq.*
Finch-creeper 1007
Fingah 297
Finna 3063
Finne-fiſke 225
Finnfiſch ib.
Fiquier 951
Fiſcella 3135
Fiſcellum 3552
Fiſchgeyer 266
Fiſchotter 93
Fiſh 1173 *ſq.*, 3866
Fiſh-tall 182
Fiſkatta 87
Fiſk Gjoe 263
Fiſk Sympen 1211
Fiſſura 3728
Fiſſurella 3518, 3728
Fiſtularia 1387 *ſq.* 3139 *ſqq.*, 3832 *ſqq.*
Fizzler 89
Flabellum 3321, 3797, 3809, 3842, 3862
Flabellum 3799, 3817
Flagellum 3075
Flamant 612

Flamengo 864
Flamingo 612
Flamma 2568
Flavago 2577
Flaveole 880
Flavert 856
Flegia 2327
Fleſus 1229, 2365
Fleurilarde 3140
Florella 2272
Floriſuga 494
Florus 855
Flounder 1230
Flower 3869
Fluſher 301
Fly-catcher 443, 445, 476, 477, 930-997
Foenella 2592
Foina 95
Folium 2092, 3334
Folium 2096, 3350
Folliculus 3654
Fonet 3362
Forbicina 2906
Formicaleo 2613
Formicalynx 2644
Formolus 2343
Foſſa 91
Foſſane *ib.*
Foſſor 1546, 1994, 2022
Foſſus 3665
Fou 577 *ſq.*, 605
Foudi-jala 952
Foudis 848
Fouine 95
Foulque 703
Founingo 779
Fourmiller 52, 826 *ſqq.*, 1003
Fournier 465
Fowl 738
Fox 73, 74, 75
Foyna 95
Fragum 3249
Franciſca 2445
Francolinus 756
Fratercula 549
Frayonne 366
Fregata 561
Fregate 572
Freggia 1186
Freſaie 293
Freſh-water 3870
Freux 366
Fricator 1542
Fringilla 392, 855, 850-928
Fringillago 1006
Fringuello 901 *ſq.*
Friquet 926
Frit 2849
Fritillum 2369
Fritillus 3904
Frog 1480
Frondepora 3787, 3809
Frons 3350
Frowfiſh 1428
Frutex 3799, 3804, 3809
Fruticulus 3797
Fuchs 73, 74
Fucus 3538
Fucus 3804, 3812, 3831, 3841
Fujet 3576
Fulgurator 2365
Fulica 697 *ſqq.*
Fulicae 702 *ſqq.*
Fuligula 543
Fuligula 509
Fullo 1558, 1777, 2146
Fulmar 562
Fulvago 2518
Fulvia 2391, 2546
Fundulus 1349
Fungites 3757
Fungites 3778
Fungus 3756 *ſqq.*
Funis 3795
Fur 1607
Fur 602
Furcula 2426
Furet 97
Furo *ib.*
Fu-Rabe 1445
Furunculus 139
Furunculus ſciuroides 150
Fuſulus 3610
Fuſus 3141, 3390, 3506, 3610, 3904
Fuſus 3543
Gaamajacu 1451
Gaayra 2049 *ſqq.*
Gabrielis 2338
Gadin 3711
Gadwall 520
Gaedaropus 3296
Gafet 3263
Gagates 1574
Gages 2000
Gahm 1268
Galanthis 2276
Galathea 634, 2298
Galaxça 3765
Galbula 382, 459
Galbula 458, 459
Galea 3469
Galeae 3184 *ſqq.*
Galeas 1438
Galeolae 3186
Galeopithecus 39
Galera 95
Galera 3155
Galerita 1175
Galeus 1492
Galeus 1490 *ſq.*, 1497
Galgulus 349
Galgulus 374, 378-381, 760
Galian 1421

Galle-

Galleraca 1669
Galleruca 1718, 1725
Gallina 1794, 3270
Gallina 660, 720, 753, 3351
Gallinago 662
Gallinago 662 *ſqq.*, 712
Gallinazo 246
Gallinula 662
Gallinula 664, 677 *ſqq.*, 696 *ſqq.*
Gallopavo 732
Gallot 1289
Gallus 737-740, 1222, 1284, 2188, 3277, 3511
Gallus 735, 3278
Galonne 1494
Gambetta 671
Gambogooſe 503
Gambriſius 2247
Game 750
Gamma 2555
Gammari 2991 *ſqq.*
Gammarus 2985
Ganga 754
Gannet 577 *ſqq.*
Ganymedes 2339
Garbus 2357
Garganey 531
Garin 3298
Garlu 373
Garnot 3695
Garrula (coracias) 378
Garrulus 838
Garrulus 368 *ſqq.*, 376, 378
Gartenroth-ſchwanz 987
Garzetta 628
Garzette 641
Gaſon 3425
Gaſteropelecus 1384
Gaſteroſteus 1217, 1327
Gatan 3228 *ſqq.*
Gaterina 1303
Gattair 542
Gattorugine 1177
Gaulding 631
Gavia 595 *ſq.*, 605
Gavoue 882
Gazella 190, 1537, 1589
Gazella 187, 189, 190, 193
Gea 2252
Geay 369 *ſqq.*
Gecko 1068
Geitje 1068
Gekko 1061
Gekkones 1067 *ſqq.*
Gelatella 2585
Gelatina 3128
Gelgorſta 870
Gelinotte 749 *ſqq.*
Geminea 2449
Gems 183
Generalis 3375
Genetta 90
Genitale mar. 3139
Genithkaze 90
Genot 3450
Gentius 2367
Geographus 3396
Geometrae 2447 *ſqq.*
Gerboa 158
Gerboiſe *ib.*
Gerbua *ib.*
Gerfalcon 275
Gerfault *ib.*
Gerontes 2340
Geryon 1530, 2545
Getus 2338
Geweloſlek 3177
Geyer 261, 262, 266, 270, 271, 276, 279
Geyſs 194
Ghanam 1302
Ghiandaja 368
Ghobban 1281
Giarola 793
Giarole 696
Gibbium 1608
Gibelio 1417
Giblichen 1418
Gickerlin 794
Gid 663
Gideon 1527
Gieben 1418
Gigarpuſſa 3135
Gigas 1315, 1549, 1606, 1612, 1713, 1740, 1824, 1995, 2048, 2062, 2195, 2671, 3044, 3206, 3299, 3515, 3557
Gilippus 2279
Gillit 946
Gilvago 2577
Gjoe 263
Gip-gip 451
Giraffa 181
Girole 793
Gival 3728
Gladiator 2140
Gladius 1149
Gladius 1500
Glama 169
Glanis 1353
Glans 3468, 3480
Glareana 794
Glareola 677
Glareola 669, 696
Glattroche 1506
Glaucion 525
Glaucippe 2266
Glaucium 509, 543
Glaucoma 3897
Glaucopis 255, 2397
Glaucus 1332, 2229
Glaucus 1260
Glauque 1497
Glead 261

Glis

Glis 155
Glis 107, 128, 137, 141-144, 155-157
Glis volans 46
Globator 1550, 2935, 3906
Globularia 3878
Globulus 3136, 3171, 3419, 3629, 3908
Glottis 664
Glout 702
Glouton 104
Glycerie 2307
Glycimeris 3222, 3313
Gnetus 2366
Gnidus 2337
Gnoma 2271, 2384, 2432
Gnu 189
Goat 194-196, 201
Goatſucker 1027 *ſqq.*
Gobe-mouche 297, 302, 445, 820, 929-949, 977, 991
Gobemoucheron 933
Gobio 1211, 1412
Gobius 1196 *ſqq.*, 1212, 1412, 1477
Gochet 3673
Godwit 694
Goëland 598
Görloie 1423
Goertan 434
Goiavier 941
Goirfugel 550
Golden bird 395
Golden eye 524
Goldfinch 903 *ſqq.*, 935
Goldfinny 1297
Goldfiſh 1419
Goliathus 1540
Gonagra 2143, 2662, 2980
Gonambouch 887
Gonerilla 2305
Gonolak 304
Gonorhynchus 1422
Gonoſtigma 2439
Gooſander 544
Gooſe 503 *ſqq.*, 577
Gor 3584
Gorcock 750
Gordet 3295
Gordius 3082
Gorge bleue 989
Gorge nue 759
Gorgonia 3780 *ſqq.*, 3795 *ſqq.*
Gorkime 1423
Gorkytte *ib.*
Goshawk 269
Goſſon 3425
Gotwit 663, 668
Gouan 1950
Gouana 2509
Goulin 396
Goumier 3542
Goura 774
Gouron 3296
Gowry-bird 851
Grabeule 292
Graculus 377, 574
Graculus 367, 377, 574
Grakle 396 *ſqq.*, 401
Gramella 2592
Granata 3888
Granatinus 906
Granatum 3584
Grandinella 3889
Granella 2608
Granulella 2607
Granum 3372, 3545
Grapſus 2967
Grasbopper 796
Gratilla 3171
Graufink 919
Grauſpecht 469
Grayling 1380
Great-Ape 27
Grèbe 581, 589 *ſqq.*
Grédin 66
Green 664
Greenfinch 855, 891, 913
Greenland-Buck 177
Greenland-Deer *ib.*
Greenſhank 664
Gregorius 1376
Grenadier 863
Grenadin 906
Grenat 487
Grey 1366
Grey-Deer 181
Greyhound 68
Griffon 249
Griffone 248
Grigri 354
Grillus 1146
Grimace 3536
Grimme 191
Grimpereau 469 *ſqq.*
Grinette 701
Gripus 2280
Griſalbin 857
Griſard 598
Griſet 1495
Griſette 797
Griſin 964
Grislagine 1425
Griſola 949
Griſolive 892
Griſon 88
Grive 673, 808 *ſqq.*
Grivelette 982
Grivelin 848, 857
Griverd 381
Grivette 809
Grootsmael 1273
Grosbeac 844 *ſqq.*
Grosbec 844 *ſqq.*, 885 *ſq.*
Grous 746 *ſqq.*
Grünfink 913
Grünſpecht 433

Grues

Grues 620 *ſqq.*
Grus 620, 1755
Grylle 584
Grylli 2043 *ſqq.*
Gryllotalpa 2059
Gryphus 245, 3342
Gryps 245
Guaca-guacu 596
Guacari 1363
Guacco 632
Guacucuja 1481
Guacu Paroara 848
Guainumbi 487 *ſqq.*
Guamajaçu 1449
Guan 733
Guanaco 170
Guaperva 1243, 1254, 1466 *ſqq.*, 1482
Guara 650, 1332, 1449
Guara capema 1191
Guarapucu 1331
Guarauna 654
Guariba 36
Guarouba 320
Guatucupa 1292
Guaza 1289
Gudgeon 1413
Guebucu 1149
Guépard 79
Guepier 460 *ſqq.*
Gueruca 2099
Guevei-Çajor 192
Guib 190
Guide 419
Guiffo 866
Guignette 679
Guille mont 554
Guillemot 583 *ſqq.*
Guinea-fox 95
Guinea hen 745
Guinetta 679
Guinpuaguara 1109
Guira 414, 988
Guira acantagara 414
Guira beraba 989
Guira cantara 414
Guira coereba 384
Guira genoia 895
Guira-guaiu-beraba 989
Guira guainumbi 357
Guiram 873
Guiran hemgeta 890
Guirapanga 841
Guiraperea 896
Guirapunga 841
Guira-querea 1029, 1032
Guirarou 299
Guira Tangeima 384
Guiratinga 629
Guiratirica 848
Guirnegat 873
Guiſette 609
Guitguit 474 *ſqq.*, 483
Gulin 396
Gull 595 *ſqq.*, 675
Gulo 104, 3087
Gunnellus 1181
Guranthe-engera 890
Guraundi *ib.*
Gurnard 1152, 1343 *ſq.*
Gurnardus 1342
Guttella 2589
Guttula 2195
Gwinied 1377
Gyas 2349
Gymnogaſter 1141
Gyntel 918
Gyon 2397
Gypaëti 251 *ſqq.*
Gypaëtos 252
Gypſum 3782
Gyraffa 181
Gyrfalco 275
Gyrinus 3531, 3892
Gyrola 891
Habeſch 927
Habit-uni 953
Hadock 1160
Haemaſtoma 3649
Haemaſtomus 3597
Hänfling 916
Haffara 1276
Haffhert 563
Haffpadde 1474
Hafmöwe 600
Hahn 738
Haje 1117
Hake 1170, 1180
Halbſchnepfe 663
Haleſus 2343
Haliaëtos 263
Haliaëtus 255
Halie 2303
Halys 1094
Hamadryas 30, 1534
Hambouvreux 854
Hamburger 1416
Hammel 197
Hamrur 1299
Hamſter 137, 140
Hangneſt 390, 951
Hannaquaw 740
Hannaſch 1116
Harak 1304
Haraldus 2353
Harder 1206
Hare 122, 160 *ſqq.*
Harengus 1402
Harengus 1395, 1402 *ſqq.*
Harfang 291
Hargill 624
Harid 1282
Harle 544 *ſqq.*
Harmodius 2275
Harp 64
Harpa 3482, 3554
Harpage 266

Harpago 3507 *ſqq.*
Harpalyce 2276
Harpator 2188
Harpax 2340
Harpella 2610
Harpy 266
Harpyja 251, 2323
Harrier 276
Hartebeeſt 188
Haſe 160
Haſele 1425
Haſelhuhn 753, 762
Haſtile 1740
Haubenente 543
Haubentaucher 545
Haumela 1408
Haushahn 738
Hauſſe-col 800
Hauſtellum 3524
Hauſtorium 3498
Haut 51
Hawfinch 844
Hawk 262-285
Hawk-owl 289, 295
Heart muſcae 3361
Heathcock 749, 752
Hebe 2420
Hebrus 2350
Hecabe 2269
Hecale 2251
Hecate 2319
Hecta 2617
Hector 2225
Hector 3532
Hecuba 2247
Hedge-hog 115
Hedonia 2303
Hegeſia 2335
Hegeſippus 2279
Heher 369 *ſq.*, 378
Heidelerche 796
Heleita 2267
Helena 1132, 2234
Helenus 2226
Helianthus 3869
Helias 640
Helicites 3371
Heliodore 2326
Heliodore 2319
Helirius 2361
Helius 2337, 2362
Helix 3435, 3581, 3586, 3596 *ſqq.*, 3609 *ſqq.*
Hellebuttenlaus 3007
Helluo 3091
Helopes 2009 *ſqq.*
Helops 2418
Helops 1995
Helymus 2394
Hemerobius 2631 *ſqq.*, 2638, 2912 *ſqq.*
Hemes 2368
Hemicardium 3246
Hemionus 210
Hemon 2344
Henne 738
Hepatus 1283, 1362
Hepiali 2617 *ſqq.*
Hepſetus 1392, 1396
Hera 2442
Heranice 2311
Hercules 1526
Hericius 3538
Heriſſon 115, 3174
Hermelin 98
Hermes 2285
Hermine 98
Hermione 2301
Hero 2287
Herodias 630
Heron 619, 625 *ſqq.*, 631 *ſqq.*, 641 *ſqq.*, 677
Heros 1826
Herring 1402
Herſe 2300
Herſilia 2323
Herſilia 2271
Hertogs muts 3197
Heſione 2299
Heſpera 1883, 2384
Heſperia 2471
Heſperus 2401
Hewhole 433
Hiaticula 683
Hiatula 1287
Hiarbas 2363
Hibou 286 *ſqq.*
Hiera 2294
Hiere 2358
Highhoe 433
Hille 2358
Himantopus 690
Hina 523
Hinnulus afr. 173
Hinnus 212
Hipnale 1083
Hippae 2994 *ſq.*
Hippelaphus 176
Hippia 2326
Hippoboſca 2904
Hippocampus 1457
Hippocaſtanum 3539
Hippocrepis 1117, 3894
Hippodamia 2250, 2404
Hippogloſſus 1227
Hippolais 954
Hippona 2319
Hippopotamus 59, 214 *ſq.*, 216
Hippopus 3300
Hippos 1336
Hippothoë 2359
Hippuris 1139, 3793 *ſqq.*
Hippurus 1189 *ſq.*
Hircus 193, 1540, 2976
Hircus 183, 187, 190, 193-196, 200-202
Hirondelle 604, 1016 *ſqq.*
Hirſch 176
Hirſchcamel 169
Hirſcheber 221
Hirudo 2926

Hirun-

Hirundinaria 253
Hirundinella 3893
Hirundo 606, 1344, 3357, 3411
Hirundo 262, 561, 695, 1015 *ſqq.*, 1345, 3357
Hisbon 2356
Hiſpa 1594, 1733
Hiſter 1608 *ſqq*, 1626
Hiſtrio 1481, 1569, 1708, 1727, 1897, 1914, 2133, 2447, 2623, 2795, 2987, 3287, 3403, 3681, 3895
Hitambocia 1113
Hoactli 630
Hoactzin 741
Hoamy 829
Hobby 283
Hobreau ib.
Hocco 735 *ſqq.*
Hochicat 353
Hociſana 375
Hocti 630
Hoedus 194
Hoelleik 1115
Hog 217, 219-221
Hohu 630
Hoilotl 777
Hoitlalotl 741
Hoitling 1167
Hoitzanatl 375
Hoitzillin 474, 480
Hoitzlacuatzin 119
Hoizitziltototl 488
Hollelad 3196 *ſqq.*
Holibut 1227
Holleband 3176
Holothurius 3139
Holzſchreyer 369
Holztaube 769
Homarus 2988
Honeyſucker 487 *ſqq.*
Honigſauger 470
Hooded ſeal 64
Hoop 466
Hoopoe 466, 998
Hooper 501
Hoorn 3104 *ſq.*
Hoornfiſch 1455, 1464
Hornbill 358 *ſqq.*
Horneule 290
Horn-owl 286 *ſqq.*
Horn-wrack 3827 *ſqq.*
Horſe 210, 1335
Horſemann 671
Horta 2257
Hortulana 869, 1084
Hortulanus 866 *ſqq* 878
Houbara 725
Houhou 420
Hound 67, 1492
Houppette 898
Houtou 357
Howling baboon 36
Hrafn-ond 541
Huanacus 170
Hubara 725
Hucho 1369
Hudlonias 632
Hünergeyer 261, 266
Hünerhabicht 266
Hünerhund 68
Huidobrius 125
Huitrier 694
Hulotte 292
Humantin 1502
Hummingbird 443, 484 *ſqq.*
Huntera 2305
Hupe 466, 859
Hupecol 497
Hurta 1272
Huso 1487
Hvalfiſk 223
Hvalhund 231
Hviidfiſke 227
Hyacinthus 2343
Hyades 3765
Hyaena 71
Hyale 2270
Hydaſpus 2376
Hydatigenae 3059 *ſqq.*
Hydatis 3424
Hydatis 3063
Hydatulae 3059 *ſqq.*
Hydra 3063, 3139 *ſqq.*, 3843, 3867, 3869 *ſqq.*
Hydrachna 2935, 2939
Hydrocantharis 1945 *ſqq.*
Hydrochaeris 123
Hydrochaerus 216
Hydrocorax 359
Hydrocorax 358-361
Hydroleon 2835
Hydrus 1103
Hylae 1054 *ſqq.*
Hylaeus 2383
Hylas 2387
Hylas 2318
Hylax 1539, 2351
Hylla 2330
Hylus 2349
Hymber 586
Hymen 2338
Hymenaea 2538
Hyotis 3350
Hyparchus 2395
Hyparete 2266
Hyperanthus 2284
Hyperbius 2285
Hyperbius 2331
Hyperia 2317
Hypermneſtra 2337
Hypermneſtra 2315
Hypheus 2287
Hyphinoë 2417
Hypomyrmex 2797
Hypoleon 2835
Hyppaſon 2233

Hypſi-

Hypſipyle 2315
Hypſipyle 2250
Hyſtaſpes 2280
Hyſterita 3345
Hyſtris 1828
Hyſtrix 116 *ſqq.*, 1450 *ſqq.*, 3107, 3525
Hyſtrix 1448, 2845, 3538
Jaatz 1515
Jabet 3308
Jabiru-guacu 616
Jacamaciri 459
Jacamar 458 *ſq.*
Jacana 707
Jacapa 888
Jacapu 386, 888
Jacare 1058
Jacarina 890
Jacchus 39, 1540, 2366
Jachhals 72
Jackdaw 368, 397
Jackhals 73
Jackſnipe 663
Jaco 332
Jacobin 416, 851
Jacobine 499, 770
Jaculus 157, 1120, 2145
Jacupema 733
Jacurutu 286
Jadreca 666
Järf 104
Jagdhund 67
Jagfiſch 1450
Jaguacati 452
Jaguara 78
Jaguarete 79
Jaguilma 324
Jajon 3292
Jairus 2277
Jakeſeke 1428
Jamacaii 391
Jamar 3381
Jamboo-pigeon 784
Jambos 3423
Jambu 784
Janaſſa 2321
Janaſſia 2317
Janata 2479
Jandaya 319
Janias 2337
Janira 2304
Janthe 2299
Janthina 2539
Jantho 2293
Janus 2152, 2403
Japacani 385
Japu 388
Japuruca 3016
Jarbas 2356
Jarbua 1303
Jarbus 2340
Jaſeur 838
Jaſeuſe 351
Jaſius 2234
Jaſon 1528, 2244
Jaſs 1428
Jataron 3302
Jatebucu 2926
Jaton 3527
Jaunoir 835
Javalies 219
Javaris *ib.*
Jay 368 *ſqq.*, 378, 382, 393
Ibex 196
Ibex 185, 187, 193, 196
Ibicaram 1125
Ibis 650
Ibis 648 *ſqq.*
Ican 1242 *ſqq.*
Icarus 2351
Ichneumon 84
Ichthyocolla 1487
Icterus 384
Icterus 382-395, 445, 803, 929
Ida 2300
Idalia 2333
Idas 2348
Idbarus 1426
Idea 2253
Idmone 2320
Idomenus 2248
Idus 1427
Jean le Blanc 259
Jeay 368
Jelin 3745
Jenac 3694
Jentling 1430
Jerboa 109, 158, 159
Jerfalcon 275
Jeſes 1430
Jeſon 3301
Jeſuita 1600, 2445
Igel 115
Ignavus 51
Iguana 1062
Iguanae 1062 *ſqq.*
Iiya 93
Ikan 1192, 1242 *ſqq.*, 1460 *ſqq.*
Ilia 2308
Ilithucia 2326
Illanca 1365
Iltnis 97
Ilyrias 2452
Imber 589
Imbrim 588
Immer *ib.*
Imperator 1255
Imperator 2332
Impoſtor 2697
Indagator 1966
Indri 42
Infundibulum 3152, 3554, 3705, 3745
Ingmingoak 1195
Ingminniſet *ib.*
Innubus 1560, 1715
Ino 2311

Inquilinus 3884
Inquiſitor 1845, 1965
Inſectum 2120
Interpres 671
Inteſtinum 3899
Inuus 28, 1546
Involvulus 3638
Io 2290, 2406
Jocko 27
Jodulta 2617
Jole 2298
Jole 2306 *ſqq.*
Ιορκος 178
Jota 247, 1760, 2557
Jouret 3272
Jozo 1199
Iparia 2279
Ipatka 549
Iphianaſſe 2529
Ipecu 425
Iperuquiba 1189
Iphicla 2320
Iphigenia 2267
Iphis 2284
Iphita 2309
Ἵππος 209
Ἵππος ποταμιος 214
Ips 1594 *ſqq. ſqq.*
Iris 1574, 2307, 3135, 3580, 3691
Irius 2285
Irus 3265
Iſabella 1489, 3409
Iſatis 75
Iſis 3789 *ſqq.*, 3805, 3867
Iſmene 2307
Iſocardia 3249
Iſognomum 3338
Iſox 1365
Iſpida 448
Iſpida 444, 447-460, 469
Iſpidula 3442
Iſſe 2266
Itea 2305
Iting 396
Ityux 2530
Itys 2282
Juba 2347
Jubartes 225
Judcak 663
Judita 2268
Julia 2319
Juliana 2307
Julis 1288
Julus 1420
Junco 680, 881
Juncus 3770
Jungiella 2603
Juniperella 2598
Juno 2336
Jupiter 2365
Jupiterfiſch 225
Jupuba 387
Jupujuba 388
Jurtina 2303
Jurucuja 1037
Juvencus 1793, 1826
Ixilion 2254
Ixion 2352, 2386
Kabaſſon 54
Kachin 3584
Kängurub 109
Käuzlein 288, 297
Kagolka 527
Kaila 1175
Kaipoy 1445
Kakatoës 330 *ſqq.*
Kakelik 762
Kakopit 480
Kalkoevenviſch 1218
Kaman 3245
Kambing 1265
Kamichy 615
Kandawara 1469
Kannuinc 1440
Kapirat 1139
Καπρὸς 217
Karagan 74
Karas 1417 *ſq.*
Kaſmira 1299
Kata 754
Katraka 740
Kayopolin 107
Kaze 80 *ſq.*, 103
Kedſhauk 665
Kekuſchka 531
Kemas 184
Keptuſchka 673
Keraphyton 3799, 3804
Κερδω 74
Kerkamanou 215
Kernell 531
Keſtrel 279
Kevella 187
Κηβοι 30 *ſqq.*
Kildir 685
Kime 1423
King-duck 507
Kingio 1419
King of Vultures 246
Kings bird 400
Kingsfiſher 447 *ſqq.*
Kink 394
Kinki-manou 940
Kin mod ſuis 539
Kiolo 718
Kipas 1464
Kirſchfink 844
Kirſchvogel 382
Kite 261 *ſq.*
Kitiwiah 754
Kitomakum 1446
Kitsjil 1459
Kittiwake 595
Klapmyſſen 64
Klipdas 167
Klipegel 3170
Klipviſch 1242, 1249, 1265

Klumpfiſch 1448
Kluthahn 738
Knjaeſcik 1013
Knobbelfiſch 225
Knopfthierchen 3903
Knorrhahn 724
Knot 679
Knotenfiſch 225
Kob 182
Koba 187
Kobelente 524
Kobelmeiſe 1006
Koëlar 1258
Kohlmaul 1169
Kohlmeiſe 1009
Κολιας 1329
Kolkenhoati 1469
Komeet 3174
Koning 1434
Koppar 3135
Korſaki 74
Korſchun 261
Kosha 66
Köſter 1486
Koulik 353
Krähe 365 *ſqq.*
Krametsvogel 807
Kranich 621
Kransje 3174
Krau 367
Krautlerche 794
Kranveitl 367
Kreuzente 546
Kreuzkröte 1047
Kreuzſchnabel 843
Krikente 532
Kronvogel 774, 843
Kroonhoorn 3174
Kropftaube 771
Kruisbald 3196
Kruphahn 738
Kuckuk 403, 409
Kühe 205
Kumal 1504
Kundſcha 1373
Kuruku 403 *ſqq.*
Kurzſchwanz 1137
Kutu 192
Kwakwa 624
Κυνοκεφαλα 30 *ſqq.*
Kynſfu 602
Kywitz 670
L. album 2540
Labbe 602
Labeo 1420, 3605
Labio 3578
Laborin 3539
Labrus 1249 *ſqq.*, 1283 *ſqq.*, 1322
Labyrinthus 3486
Lacca 2218
Laccia 1404
Lacert 1152
Lacerta 1781
Lacerti 1074 *ſqq.*
Lacertus 53, 54, 1329
Lachelis 1085
Lachs 1365
Lachtak 65
Lactuca 3758
Ladis 2399
Laemmergeyer 252
Laertes 2282
Laeviraja 1505
Lagana 3190 *ſqq.*
Lagar 3686
Lagena 3057
Lagiana 2509
Lagopodes 746 *ſqq.*
Lagopus 75, 749, 2417
Lagriae 1729 *ſqq.*, 1594
Lagurus 135
Lagus 2354
Lais 2325
Lama 169
Lamantin 60
Lamb 197
Lambis 3508
Lambrey 1513 *ſqq.*
Lamda 1877, 2560
Lamed 1861, 2863
Lamella 3895
Lamia 2308
Lamia 1499, 2280
Lamiae 1827 *ſqq.*
Lamis 2354
Lampas 3532, 3619
Lampern 1515
Lampetia 2307
Lampetra 1350, 1355, 1513 *ſq.*, 3082
Lampreda 1513 *ſq.*
Lamprillon 1515
Lamproye 1515
Lanarius 276
Lancea 3556
Land-hen 711
Langſchwanz 1137
Langue 1500
Lanier 276
Lanio 1946, 2107, 2749
Lanius 1579
Lanius 397, 404, 838 *ſq.* 888
Lanner 276
Lanneret *ib.*
Laodica 2332
Laodice 2298
Laomedia *ib.*
Laothoë 2300
Laphyon 3511
Lapicida 3269, 3613
Lapillus 3484
Lapillus 3635, 3756
Lapin 163, 164
Lapina 1293
Lapis cancri 3201
Lapis 3754
Lappella 2609
Lapwing 670, 690
Lar 27, 1535, 1703, 2832

Lara

Lara 2353
Laria 1734
Lark 792 *ſqq*. *ſqq*.
Larus 3884
Larus 562, 582, 595, 604, 609, 675
Larva 3559, 3679
Larva 1709, 1995, 2337
Larynx 3832
Laſſus 2275
Latargus 1143
Laternaria 2089
Lathamiana 2518
Lathonia 2334, 2530
Lathrus 1587
Lathyrus 3194
Latro 1607, 2697, 2853, 2952, 2982
Laubba 120
Laugeler 1424
Laura 2320
Laurey 334
Lavarenus 1376
Lavaret 1377
Lavinia 2237
Lazarus 1538, 3302
Lea 2296
Leander 2287
Leberis 1086
Lecheana 2505
Lectrix 2442
Leda 2302
Leeana 2497
Leem 136
Leerviſch 1362
Leguan 1062
Legumen 3224, 3339, 3373
Leilus 2237
Leiobatus 1506
Leithund 68
Leming 136
Lemmus *ib.*
Lemna 3892
Lemonias 2292
Lemur 1535
Lemur 2540
Lena 2308
Lenok 1373
Lens 1697, 3908
Lens 3756
Leo 75, 2363
Leo 63, 2639
Leodice 2295
Leopardus 77
Lepas 3697
Lepas 2116, 3207 *ſqq*.
Lepisma 1298
Lepturae 1868 *ſqq*., 1878 *ſqq*.
Lepturus 582, 1141, 1866 *ſqq*.
Lepus 3885
Lepus 158, 3103, 3107, 3136, 3147
Lernea 3103
Lerwee 182
Lerwia *ib.*
Lesbia 2271
Lethe 2394
Leucas 232, 3616
Leucaſpes 2395
Leucaſpis 2389
Leucilcus 1424
Leuciſcus 1425 *ſqq*., 1436 *ſqq*.
Leucorodia 613
Leucorodias 628
Leucoryx 190
Leucothoë 2318
Levana 2328
Leviathan 2147
Levrier 68
Levron *ib.*
Leyendak 3180
Libatrix 2441
Libella 1494, 2643
Liberia 2406
Liberius 2274
Libot 3706
Libye 2298
Libythea 2262
Licarſis 2242
Licas 2275
Licea 2265
Lichas 2297
Liche 1503
Lichen 3759, 3843
Lichenaſtrum 3857
Lichenella 2606
Lichus 2394
Licinia 2265, 3605
Lidmee 193
Lievre 160
Ligar 3608
Ligea 2296
Liger 2343
Ligniperda 1602
Ligniperda 1599
Lignum 3461
Ligula 3042
Ligurinus 914
Lima 3332, 3541
Limaciae 3103 *ſqq*.
Limanda 1231
Limax 3202, 3758
Limbellus 1919
Limoſa 666
Limoſa 657, 663 *ſqq*., 694
Limuli 3005 *ſqq*.
Linaria 917
Linaria 882, 915 *ſqq*.
Linceus 2342
Lincina 3605
Lincus 2435
Linea 2360, 3077
Lineola 854, 1576, 1646, 1684, 1718, 1752, 1755, 1842, 1973, 2076, 2155, 3902

Linette 900
Ling 1171
Lingua 3093
Lingua felis 3229
Linguatula 1233
Linnet 854,876,916 *ſq.*
Linota 916
Linotte 854, 859, 916, 951
Linter 3885
Linus 2352
Lion 76
Lion marin 63
Lion-monkey 40
Lioorne 222
Liparis 1477
Lipin 3558
Liſcanaſſa 2324
Liſias 2338
Liſor 3258
Liſpe 3742
Liſterella 2601
Lithocardium 3246
Lithodendrum 3774 *ſqq. ſqq.*
Lithofalco 278
Lithophilus 1633
Lithophyton 3793 *ſqq.*, 3800 *ſqq.*, 3806 *ſqq.*
Lithoxylon 3793, 3799
Litorne 807, 811, 816
Litura 1769, 2132, 2578
Lituus 3372, 3589
Livon 3598
Lixula 3171
Lobeila 2510
Loche 1349
Loco 3538
Loculator 647
Locuſta 2931, 2992
Locuſtae 2058, 2063 *ſqq.* 2106, 2122, 2986
Locuſtella 2078
Lodola 796
Loeffelente 518
Loeſwerk 3189
Löje 1423
Loeri 317
Logie 3611
Loggerhead 440-442, 506
Lohong 723
Loir 156
Loligo 3150
Loman 3393
Lomvia 585
Lonchitis 3857
Longlegs 690
Longraien 306
Lonier 3577
Loon 588, 590
Lootsmann 1254
Lootsmannekens 1324
Lophar 1311
Lori 316 *ſqq.*
Loriot 382 *ſqq.*
Loris 42
Lorius 333 *ſqq.*
Lory 335
Lory 317 *ſqq.*
Löſet 3549
Lota 1172
Lotenia 483
Lotor 103
Lotorium 3533
Lotrix 2446
Loup 70, 71, 73
Loup marin 63, 65
Louti 1318
Loutre 93
Louw 1218
Lowando 30
Loxia 305, 842 *ſqq*, 884, 908
Loyca 804
Lubentina 2317
Lucanus 1532, 1587 *ſqq.*
Lucarino 914
Lucella 2611
Lucena 3636
Lucerna 1344, 3619
Luchs 83
Lucifer 2832, 3515
Lucilla 2322
Lucilla 2246, 2321
Lucina 2328
Lucindus 2277
Luciolella 3115
Lucioperca 1308
Lucius 1390
Lucius 1437
Lucretius 2244
Lucunter 3176
Ludio 3890
Ludus 3601
Luhuanus 3513
Lulat 3354
Lumbricus 3063 *ſqq*, 3082 *ſqq.*
Lumina 2555
Lumme 585
Lump 1474
Lumpenus 1183
Lumpfiſh 1474
Lumpus 1473
Luna 1225, 2404, 3160
Luna (piſc.) 1448
Lunaria 1316
Lundana 2514
Lune 1223
Lunot 3882
Lunula 3907
Lunus 2073
Lunus 2240
Luperus 1716
Luperus 1725
Lupo nero 73
Lupus 70, 1142, 3892
Lupus aureus 72
Lupus (corvus) 368
Lupus marinus 71
Luſcinia 950

Luſci-

Luſcinia 479
Luſciniola 953
Luteago 2577
Luteola 915
Lutra 93
Lutrae 92 *ſqq.*
Lutra aegypti 84
Lutreola 94
Lutris 92
Lutrix 1086
Luyaert 51
Lyannetella 2603
Lybia 2250
Lycagus 2366
Lycaon 73
Lycaon 2300
Lycetus 2381
Lychnuchus 3619
Lyci 1887
Lycia 2252
Lydia 2320
Λυκος 73
Lymexyla 1900 *ſqq.*
Lymexylon 1888
Lymma 1511
Lyncei 3007 *ſqq.*
Lynceus 3886
Lynceus 2258
Lyncurium 3812
Lynx 83, 1567, 3409
Lyra 1151, 1342
Lyſan 1325
Lyſander 2229
Lyſidica 2277
Lyſing 1170
Lyſippus 2356
Lytta 1888, 2013

M. flavum 2182
M. nigrum 1843
Maanviſch 1468
Mabuca 1446
Macaco 43
Macao 312
Macaque 31
Macareux 549, 553
Macawuanna 314
Maccaw 312-315
Macha 3226
Machaon 2238
Macra 2294
Macreuſe 508, 524, 3211
Macrocercus 3878 *ſqq.*
Macrops 2529
Macroule 703
Macrourus 1195
Macucagua 767
Madrepora 3753 *ſqq. ſqq.*, 3855
Maeandrites 3760 *ſqq.*
Maena 1271
Maenas 2971, 3004
Maenus 2368
Maerula 2272
Maeuſefalk 279
Maeuſehabicht ib.
Mafutiliqui 88
Magnanina 952
Magot 28
Magoua 768
Magpye 374, 397
Maguari 623
Magus 2672, 3392, 3561
Mahſena 1304
Maja 849, 924, 2322, 2398, 2979
Maja 950, 2332, 2407
Majague 566
Majan 849
Maikel 88
Maik-thieves 392
Maimon 29, 1531, 2367
Mainatus 395 *ſq.*
Majorella 2611
Maïpouri 346
Maisdieb 398
Maizi 1000
Makrell 1328
Malachii 1897 *ſqq.*
Malbrouk 31
Malchus 1420
Mallard 538
Malle mucke 563
Malleus 3076, 3333, 3898
Mammilla 3135, 3682
Manacus 1002
Manacus 1000 *ſqq.*
Manakin 840, 990 *ſqq. ſqq.*
Manatus 60
Manchette 3787
Mancinella 3538
Mandrill 29
Mangabey 33
Mango 491
Mangouſte 85
Mangutia ib.
Manicus 1000
Manikor 1004
Manlia 2545
Manniferae 2096 *ſqq.*
Mans fenny 264
Mantegar 29
Mantis 2990
Manto 2293
Manto 2297, 2453
Mantus 2355
Manucode 400, 401, 402
Manucodiata 399, 400, 462, 929
Manucoditota 445
Manul 81
Manus 3811
Manus Diaboli 3814
Manviſch 1466
Mapach 103
Mappa 3397
Mapurito 88
Maquis 44
Maracaja 80

Maracana 315, 333
Maracaxao 904
Maraena 1381
Maraguao 80
Marail 734
Maraye ib.
Marcaſſin 217
Marcellina 2272
Marcellus 2238
Marcus 2365
Mardania 2323
Marder 95 *ſq.*
Marena 1381
Margag 80
Margaritella 2590
Marica 2388, 3268
Marikina 40
Marila 509
Mario 1487
Mariteus 2673
Marius 2242
Marmoſe 107
Marmot 136 *ſq.* 141 *ſqq.*
Marmota 141
Marmotta 137, 141 *ſqq.*
Marmotte 49, 167
Marnat 3597
Maroceani 2969
Marquis 1263
Mars 2339
Marſigli 637
Marſouin 229 *ſq.*
Marſyas 2342
Marte 95 *ſq.*
Marteau 1495
Martes 95
Martes 89
Martha 2322
Marthesia 2281
Martin 95 *ſq.*, 401, 1018, 1024
Martinet 1018 *ſqq.*
Martin-pêcheur 447 *ſqq.*
Martlet 1018
Marouette 713
Maſcarin 333
Maſcaronius 2975
Maſſa 3815
Maſſaſa 1504
Maſtaccembelus 1391
Matadoa 3282
Matin 69
Matkern 701
Matkneltzel ib.
Matrix 3351
Matronula 2437
Mattageſs 300
Matthesius 2281
Matuiti 451
Matuitui 653, 683
Maturna 2328
Maubeche 681
Maucauco 42 *ſq.*, 91
Mauerſchwalbe 1020
Mauerſpecht 473
Maulthier(*indian.*)213
Maura 35, 2831
Mauvis 808
Mavis 809
Maynana 840
Maypoury 216
Mazame 190
Mea 2979
Medea 2319, 2376
Medea 2252, 2297
Medon 2246
Medus 2283
Meduſa 2297, 3384
Meduſa 3131 *ſqq.*, 3152 *ſqq.*
Meerhaehn 1222
Meernadel 1455
Meernaſen 1435
Meerpferd 1458
Meerroſs ib.
Meerſchmid 1224
Meerſchnepf 1461
Meerſchwein 230
Megaera 2295, 2385, 2404
Melanaëtos 254
Melaneus 2325
Melania 2267
Melanippus 2278
Melanis 1087
Melanocephalos 699
Melanope 997
Melanoſtoma 2766
Melantha 2327
Melar 3393
Melas 2387
Melba 904, 1023
Meleager 2346
Meleagris 744, 1119, 2188, 2327, 3894
Meleagris 733, 745
Meles 102
Meliboeus 2242
Melicene 2552
Melicerta 2319
Meliſſa 2323, 2396
Melite 2249
Melite 2488
Melliſuga 486 *ſqq.*
Mellitae 3188 *ſqq.*
Mellivora 484 *ſqq.*
Mellonella 2593
Melo 3168
Meloë 1731, 1738, 2014 *ſqq.*
Melolontha 1562
Melolontha 1551, 1700 *ſqq.*
Melolonthae 1558 *ſqq.*
Melongena 3540
Melops 1290
Melpomene 2255
Meluſina 2300
Membracides 2092 *ſqq.*
Meminna 174
Memnon 2232
Menalcas 2369

Menalcas 2286
Menelaus 2244
Menestheus 2239
Menete 2419
Menidia 1596
Menippus 2369
Mentula 3124
Mephitis 88
Mercator 3383
Mercurella 2597
Mercurius 2363
Meretrix 2539, 3273
Merganſer 544
Mergi 586 *ſqq.*
Mergus 544 *ſqq.*
Merianella 2602
Merione 2314
Merlangus 1167
Merlangus 1165
Merle 310, 375, 396 *ſq.*, 803, 810 *ſqq.* *ſqq.*, 834, 936
Merlin 284
Merluccius 1169
Meroë 3274
Merope 2302
Merope 2237
Merula 831, 1298
Merula 310, 370, 375, 381, 384, 386, 396, 397, 401, 801 *ſqq.* *ſqq.*, 888 *ſq.*, 936
Merwyn 3082
Meſal 3608
Meſange 956, 959, 977, 995, 1005 *ſqq.* *ſqq.*
Meſembrianthemum 3868
Meſenteria 2321
Meſpilus 3601
Meſſager 250
Meſſalina 2269
Meſſanger-bird 466
Mesviſch 1460
Metellus 2247
Metis 2355
Meton 2343
Metzcanahachtli 525
Meunier 341
Mi 1550
Miacototl 1000
Mica 3908
Micalia 2322
Micalia 2357
Michuacanens 69
Mico 41
Microcoſmus 3124
Microleon 2834
Midamus 2273
Midas 41, 1534, 2355
Midas 2364
Milan 261, 262
Milandre 1492
Miles 2082, 2983, 3377
Miliaria 868
Milium 3897
Millepeda 3509
Millepeda 3113
Millepora 3756, 3770, 3782, 3826
Milloninan 509
Millouin 530
Milvus 261
Milvus 261, 262, 267
Mimas 1542, 2367
Mimus 813
Minerea 2357
Minereüs 2351
Minerva 2295
Mineus 2283
Minjac 3469
Mink 94
Mino 396
Minor *ib.*
Minos 2391
Minow 1422
Minus 2381
Minx 94
Miraletus 1507
Miraletus 1506
Miran 3500
Miſe perſis 647
Miſippus 2278
Miſſylance 279
Miſteldroſſel 807
Mitella 3210
Mitella 3104, 3692
Mitra 3655
Mitra 3459, 3518, 3758
Mitrula 3708
Mitu 736
Mitu 735
Mneme 2250
Mnemoſyno 2256
Mockbird 834
Mocking bird 386
Mococo 43
Moderente 509
Modiolus 3307, 3358
Modulus 3568
Mogiluik 259
Moineau 348, 848, 852, 877, 891 *ſq.*, 909 *ſqq.*, 925
Mola 1447, 1452
Mole 110 *ſqq.*
Molen 3224
Molitor 1995
Moloſſus 49, 67, 1534
Moloxita 824
Molurus 1115
Molva 1170
Molva 1162
Momot 357, 740
Momota 357
Momus 1802, 2363
Mona 34
Monacha 2421
Monachus 64, 246, 1599, 3000, 3358
Monax [illegible]
Moneus 24[illegible]

Moncus 85
Mone 34
Monedula 367
Monedula 362 *ſqq.*, 377
Moneta 2556, 3414
Mongooz 42
Mongous 43
Monile 3505, 3773, 3837
Monilis 2548, 3443
Monina 2324
Monitor 1059
Monkey 35
Monkie 38
Monoceros 222, 1462, 1813
Monoculus 2880
Monodon 3483
Monopis 3707
Μονωψ 203
Monoſtroites 3187 *ſq.*
Monſtac 33
Montanella 968
Montanellus 967
Montifringilla 902
Montifringilla 900
Montvoyau 1030
Monuſte 2362
Moorcock 750
Mooſſchneppe 662
Mopſa 2250
Mopſus 1555
Moqueur 812 *ſq.*
Mordella 1693 *ſq.* 1715, 1900, 1926, 1932 *ſqq.*, 1995, 2022 *ſqq.*
Mordoré 886, 899
Morelle 703
Morfex 573
Morhua 1162
Morille 3762
Morillon 543
Morinella 671
Morinellus 686
Morio 1581, 1635, 1667, 1715, 1776, 1825, 1900, 2010, 2040, 2061, 2154, 2432, 2663, 2709, 2728, 2736, 2742, 2796, 2817, 2830, 2886, 2888, 2891, 2900, 2943, 3451, 3544
Morio 2311, 2368
Mormon 29
Mormyrus 1279
Morpheus 2277
Morpheus 2368, 2382
Morphnos 263
Morſe 60
Morſs 59
Morta 38
Morue 1162
Morvus 2282
Moſcheutus 280
Moſchus 190
Moſe-Deer 175
Moſſe *ib.*
Motacilla 3530
Motacilla 476, 679, 803, 835, 880, 953, 960, 962, 967, 974, 979, 982, 989 *ſqq.*, 1803
Motmot 740
Motmot 357
Motteux 965 *ſq.*
Moucherolle 445, 929 *ſqq.*, 943
Mouchet 952
Moucicou 3139
Mouette 595, 605
Mouflon 201
Mouſe 129
Mouſſetella 2601
Mouton 170, 198 *ſq.*
Mouin 3292
Moylon 735
Muchſan 1378
Mucke 563
Mucu 1141
Mugil 1206, 1397 *ſq.*
Mula 1512
Mula 212
Mular 229
Mulciber 2273
Mulet 212
Mulgranoc 1180
Mulitta 2403
Mulot 49, 129
Mulus 212
Mungo 84
Muntjac 180
Muraene 1381
Muraenula *ib.*
Murcia 2252
Murdjan 1301
Murex 3426 *ſq.*, 3448, 3461, 3472, 3506, 3515, 3524
Murſa 1415
Mus 3407
Mus 120-159
Mus aquaticus 113, 127, 132
Muſaraigne 114 *ſq.*
Muſaraneus 113 *ſq.*
Mus ſylveſtris 107 *ſq.*
Muſc 172
Muſca 1878, 2157, 2639, 2643, 2829
Muſcardin 49
Muſcardinus 156
Muſcatella 2596
Muſcella 2445
Muſcicapa 297, 302, 305, 445 *ſq.*, 889, 929 *ſqq.*, 980
Muſcipeta 969
Muſculus 128, 226, 2941, 3890

Muſcu-

Muſculus 3220, 3306, 3353
Muſcus 3788, 3826 *ſqq.* *ſqq.*
Muſicien 825
Muſier 3743
Muſimon 201
Muſk 172 *ſqq.*
Muſmon 201
Muſquetoes 2887
Muſſa 3760
Muſſole 3306
Multela 1173
Muſtela 150, 165 *ſq.*, 1174, 1182, 1351, 1513 *ſq.*
Muſtelae 94 *ſqq.*
Muſtelus 1492, 1501
Mutal 3363
Mutilla 1716 *ſqq.*, 2805 *ſqq.*
Mutu 736
Mya 3261
Mycedium 3760 *ſqq.*
Mycerina 2530
Mydas 1037
Mygdonia 2530
Mygindana 2514
Mylabrides 2018
Mylabris 1734, 2019
Mylarides 1994 *ſqq.*
Myopae 2894 *ſqq.*
Myrina 2333
Myriophyllum 3848
Myriozoum 3783
Myrtea 2395
Myrus 1134
Myſis 2267
Myſticetus 223
Myſtus 1355, 1408
Myſtus 1356, 1358 *ſqq.*, 1408 *ſqq.*
Mytilus 3886
Mytilus 3350, 3355
Mytulus 3353

Nachtigall 950
Nachtſchwalbe 1027
Nagemulus 1308
Nagor 184
Naja 1105
Naja 1104, 1459
Najas 2192
Nais 2346
Nais 3120
Namaqua 754
Nanguenr 183
Napaul 733
Narcation 1504
Narciſſus 2353, 2531
Narel 3445
Narhwal 222
Narica 86
Ναρκη 1504
Narval 2988
Naſar 3263
Naſſa 3464, 3551
Naſua 86
Naſus 1378, 1431
Natator 1611
Natice 3670
Natka (lanius) 309
Natrix 1100
Naucorides 2122 *ſq.*
Naucum 3424
Naupilius 3367
Nauplia 2326
Nauplii 3005
Nautilus 3367 *ſqq.* 3612
Navicula 3467, 3727
Neaerea 2324
Nebelkrähe 367
Nechus 2384
Necydalis 1878, 1893
Neitſek 64
Neitſer-ſoak ib.
Nelicourvi 861
Nelma 1372
Neleus 2355
Nemaeus 34
Nemeſtrina 28
Nemotelus 2830 *ſqq.*, 2875
Nengeta 298
Nereis 3095, 3109, 3111 *ſqq.*
Nerita 3521 *ſqq.*, 3537, 3588, 3605 *ſq.*, 3626 *ſqq.*, 3669
Nerina 2313
Neriſſa 2363
Neſea 2327
Neſſus 2372
Neſtor 2245
Netrix 2453
Neunauge 1515
Neuntöder 300, 302
Neuſtria 2414
Neverates 1188
Nexa 1090
Nexis 1203 *ſqq.*
Nez 1497
Nicaus 2367
Niavius 2274
Nicaeus 2279
Nicanor 1542
Nicias 2363
Nicrophorus 1615 *ſqq.*
Nifat 3550
Nigella 3394
Nigellaſtrum 3844
Nighthawk 1027
Nightheron 625
Nightjarr 1027
Nightingale 390
Nightraven 625
Nigrita 49, 1580, 1774, 2673, 2725, 2736, 2780, 2832
Nigui 1209
Niobe 2335

Niphe 2331
Nireus 2244
Niſen 230
Niſer ib.
Niſo 2370
Niſo 2269
Niſus 280, 2240
Nitedula 156
Nitela ib.
Nitidula 1596
Nivar 3544
Nocoonaca 1814
Noctilio 47
Noctiluca 3115
Noctua 293
Noctua 292-294, 297, 2435, 2444, 2483, 1528 *ſqq.*
Noctula 48
Noddy 605
Nodularia 3837
Nodulus 3574
Nodus 3537
Noerfling 1428
Noerza 94
Noira 333, 334
Noir-aurore 935
Noir-jouci 850
Nomadae 2794 *ſqq.*
Nomas 1756, 1796
Nomas 2007
Nonne 546
Nordcaper 223
Notacula 2535
Nothus 2365
Nouette 857
Novacula 1192
Novacula 1191
Nſuſſi 81
Nubecula 3396, 3729
Nucifraga 370
Nucleus 2971, 3193, 3314, 3349, 3418, 3651, 3896
Numenius 647 *ſqq.*, 654, 656, 666
Numilius 2280
Nun 546
Nun atrum 2542
Nupta 2536
Nuſſatella 3390
Nuſſax 2173
Nuſsheher 369
Nuſskrähe 370
Nuthreaker 440
Nut-cracker 370
Nuthatch 440-442
Nutjobber 440
Nux 3289
Nux 3314, 3418
Nyctea 291
Nyctemerella 2609
Nycticorax 624
Nycticorax 625
Nyl-ghau 184
Nymphales 2290
Nyraca 542
Nyſa 2264

Obeliſcus 3579
Obrinus 2276
Occhiatella 1505
Ocelot 78
Ochodona 165 *ſq.*
Ochropus 702
Ochſen 205
Ochſenauge 995
Ocirrhoë 2296
Ococolin 760
Ocotzinitzan 385
Ocrea 3744
Ocrophus 677
Octavia 2317
Octavius 2242
Octopodia 3149
Oculus 2996
Oculus cancri 2168
Oculus capri 3615
Oculus communis 3621
Oculus pavonis 2290
Ocypete 2296, 2373
Odilla 2281
Odius 2248
Odobenus 59
Odora 2528
Oedicnemus 689
Oedippus 2284
Oedipus 40, 1533
Oeillé 1494
Oenantha 919, 966 *ſqq.*, 996
Oenanthe 966
Oenas 769
Oenas 789
Oenobarbus 1532
Oenone 2291
Oeſtrum 3010
Oeſtrum 3009
Oethon 2281
Ogotona 166
Ohreule 290
Ohula 633
Oie 503, 511, 513 *ſq.*
Oileus 2370
Oie 198, 202
Oiſeau cendrée 1003
Oiſeau de Nazareth 729
Oiſeau de Paradis 399 *ſqq.*
Oiſeau de ſoleil 640
Oiſeau de tempête 561
Oiſeau mouche 486 *ſqq.*
Oiſtercatcher 695
Oldman 411
Oldwife 1468
Olearium 3469, 3532
Olearius 3593
Oliva 3201, 3433, 3439
Olivarez 914
Olivaris 3604

Olive

Olive 870
Olivet 889
Olivette 910
Olla 3466
Olor 501
Ombria 3177
Ommesſcherjt 1512
Omul 1378
Onager 211
Onca 77
Once 77, 79
Oncotion 1474
Ondatra 126
Onglet 899
Ονισκος 1484
Oniſcus 3514
Oniſcus 2992, 3009 *ſqq.*, 3018
Onitis 1290
Onocrotalus 569
Onoré des bois 638
Ονος 212, 1160
Onos 2069
Onyx 3410
Onza 78
Oo 2438
Ophidion 1456
Ophidium 1146 *ſq.* 1187
Ophiocnemos 3166
Ophion 201
Ophione 2326
Ophiopſis 2647
Ophis 1133
Ophiurus 3166
Ophrias 1084
Opilio 2943
Opis 2317
Opoſſum 105
Optilete 2348
Opuagba 213
Opuntia 3836
Or 2568
Oraſtus 181
Oranbleu 836
Orangeviſch 1192
Orang-Utang 26, 27
Oranvert 836
Oraſius 181
Orbiculus 2875, 3192
Orbis 1244, 3887
Orbis 1449 *ſq.*
Orbita 3490
Orbona 2538
Orca 231
Orchamus 2365
Orchef 857
Orcinus 1331
Orcus 2367
Oreas 190
Oreillar 47
Oreille 3691
Oreotragus 189
Ορευς 212
Orf 1428
Orfraye 256
Orfus 1428
Organiſte 1004
Organum 3769
Orignal 175
Oriole 382 *ſqq.*, 884
Oriolus 308, 382 *ſqq.*
Orion 2288, 2362
Orithyia 2292
Orix 863
Ormier 3687
Ornatrix 2444
Oromedon 1527
Orontes 2237
Orpheus 813
Orphus 1272
Orphus 1428
Orſilochus 2242
Orthocera 3373
Orthragoriſcus 1448
Ortolan 866 *ſqq.*, 878, 881 *ſq.*
Ortygometra 711
Or-vert 496
Oryx 189
Os argenteum 3599
Os aureum 3591
Os luteum 3537
Oſcabrion 3203
Oſilin 3584
Oſinia 2286
Oſiris 2469
Osmeri 1375 *ſqq.*
Osprey 256
Oſſifraga 565
Oſſifrague 256
Oſſifragus 255
Oſtoma 1596, 1623, 1629
Oſtracion 1441 *ſqq.*, 1469
Oſtralegus 694
Oſtrea 3315, 3334
Oſtreum 3305, 3333 *ſq.*, 3341, 3350
Oſtrich 726
Oſtrum 2896
Otis 2350
Otter 93, 1091
Otus 288
Ouanderou 31
Ouantou 426
Ouarine 36
Ouette 839
Ouiſtiti 39
Oüir 1398
Ourico 119
Ouriſſia 494
Ouriſſia 492
Ourovang 836
Ours 100, 101
Outarde 505, 722
Outre-mer 927
Ovis peruana 169
Ovis 2976
Ovulum 3194, 3904
Ovum 3153, 3412, 3422, 3448

Owl

Owl 286-297, 1029
Ox 205, 207
Oxbird 650
Oxyacanthella 2589
Oxypori 2037
Oxyrhynchus 1506
Oye 509-514
Oyena 1287

Paca 120, 2673
Pacapac 839
Paco 171
Pacos ib.
Pacta 2537
Pactolus 1533
Padda 850
Padella 2586
Padera 1105
Padobé 835
Paederi 2038
Paganellus 1198
Paganus 1742
Pagodus 3591
Paguri 2982 *ſqq.*
Pagurus 2973
Pagurus 2967
Paille en cul 582
Pak 120
Pakel 3483
Palaemon 2361
Palaemon 2364
Palaeno 2270
Palalaca 433
Palamedes 2239
Palamys 1328
Palatine 35
Pales 2335
Palette 614
Palikour 828
Palinurus 2227
Pallium 3322
Pallium 3318
Palma 3801
Palma 3794, 3807, 3811
Palmiſte 150, 824
Palmjuncus 3795, 3801
Palourde 3291
Palumbella 2587
Palumbus 776
Palumbus 779 *ſq.*, 785
Paman 3262
Pammon 2228
Pamphilus 2286
Pampus 1148, 1260
Pan 1528
Pandarus 2233
Pandora 2332
Pandurus 2182
Pangolin 54
Paniſcus 36, 2361
Pannekeek 3192
Pannus 3393
Panope 2326
Panorpa 2099, 2645 *ſqq.*
Panther 2302
Panther 79
Panthera 77
Panthorea 2464
Panthous 2233
Pantouflier 1495
Paon 640, 669, 729
Papa 246
Papagay 320 *ſqq.*
Paphia 2332, 2402, 3268
Paphos 2534
Papilio 3382
Papilio 2389, 2470
Papilla 3660, 3675
Papio 29
Papiones 28 *ſqq.*
Papon 317
Papua 556
Papula 3904
Papus 2068
Papyrus 3460
Paquiras 219
Paracentheſis 1708
Paradiſea 394
Paradiſe bird 400 *ſqq.*
Paragua 336
Parallelogram 1258
Parallelogramma 3125
Paranympha 2538
Paraſita 2894
Parce 2382
Pardalis 78, 2643, 3557
Pardalus 682
Pardela 566
Pardus 77
Parement bleu 886
Pareola 999
Pareſſeux 51
Parforcehund 67
Paris 2226
Parneli 1242
Parotis 592
Parraka 740
Parrakeet 316, 319, 329, 333, 343, 348-352
Parrot 313-352
Parſimon 2351
Parthenias 2437
Partridge 751, 754, 756, 761 *ſqq.*, 767, 772
Paru 1148, 1256
Parus 478, 956, 959, 963, 977, 1001 *ſq*, 1005 *ſqq.*
Paſan 189
Pas de poulain 3197
Paſiphaë 2252
Paſiphaë 2298
Paſithoë 2257
Paſithoë 2251
Paſſalis 2393
Paſſe-bleu 891
Paſſe-vert 892
Paſſer 1237

Paſſer

Paſſer 492, 605, 805, 834, 883, 890, 909, 952, 993, 1227 *ſqq.*, 1235
Paſſera 834, 913
Paſſerculus 905, 920
Paſſerinette 954
Paſtinaca 1509
Patella 3757, 3872, 3884
Patella 3202, 3341, 3687 *ſqq.*, 3718 *ſqq.*
Pates 34
Patina 3873
Patirich 461
Patroclus 2286
Pauxi 737
Pavo 1257, 1286
Pavo 619, 729 *ſqq.*
Peacock 729, 735
Pearl 1236
Pecari 219
Pecten 3342, 3702
Pecten 1239, 3307, 3315 *ſqq.*
Pectunculus 3287, 3313, 3713
Pecus 197
Pediculus 3001, 3418, 3896
Pediculus 2914 *ſqq.*, 2996, 3144
Pedo 2070
Pegaſus 495
Pégon 3292
Pejala 2303
Pejegallo 1489
Peintade 745
Peixe 1222, 1460
Pekan 95
Pelamis 1330
Pelarga 2323
Pelaſgus 2275
Pelea 2304
Pelecanus 569 *ſqq.*, 613
Peled 1379
Peleus 2228, 2356
Peleus 2315
Pelias 1111
Pelias 2235
Pelican 569 *ſqq.*, 613
Pelidnus 1981
Pelion 2338
Pella 485, 3307
Pellex 2550
Pellio 1593
Pellionella 2593, 3888
Pellis ſerpentis 3620
Pelluma 1060
Pelon Ichiatl Oquitli 169
Pelops 2354
Pelops 2338
Peloronta 3680
Peltis 1620 *ſqq.*
Penaeus 2374
Penaeus 2381
Pendulinus 1011, 1014
Penelea 2292
Penelope 527, 2296, 2407
Penelope 527, 530, 733 *ſqq.*
Penguy 1139
Penguin 550, 558
Penicillus 3110, 3141, 3833, 3843
Penicillus 3111, 3744
Peniculum 3843
Penis 3744
Penna 3811, 3863 *ſqq.*
Pennaria 3856
Pennaria 3845
Pennatula 3853
Pennatula 3811, 3863 *ſqq.*
Pentanemus 1400
Pentaphyllites 3187
Pentexoche 3196
Pentheſilea 2310
Pentheus 2357
Pentophthalmos 1147
Peranthus 2232
Perca 1216 *ſqq.*, 1276, 1279, 1306 *ſqq.*, 1321
Percis 1212
Percnopterus 252
Perdica 1292
Perdices 756 *ſqq.*
Perdix 757, 3470
Perdix 660, 720, 756 *ſqq.*, 767, 772
Perdrix 696, 757 *ſqq.*, 768
Pere noir 845, 909
Perewiaska 97
Periander 2242
Peridamas 2242
Periboea 2302
Perimela 2326
Perius 2278
Perla 2563, 2639
Perla 2052, 2631 *ſqq.*
Perlenthierchen 3903
Perleule 293
Perlhuhn 745
Perlon 1497
Perna 3219, 3338
Pernichcatl 170
Perrocello 321
Perron 3559
Perruche 314-330, 348-352
Perſa 419
Perſea 3158
Perſeus 2245, 2283
Perſicella 2609
Perſicula 3444
Pes felis 3323
Pes lutrae 3339
Pes pelecani 3507
Petauriſta (Simia) 35

Petau-

Petauriſta (ſciurus) 155
Peterel 560 *ſq.*
Petiola 1112
Petimbuaba 1387
Petit Gibbon 27
Petit gris 147
Petiverella 2600
Petrel 559 *ſqq.*
Petrobryum 3789
Petrocoſſyphos 310
Petronella 2850
Petronia 919
Petti-roſſo 993
Petulca 3270
Peucites 3797
Pfaffenlaus 1320
Pfau 619, 729
Pfauentaube 771
Pfeifente 527 *ſq.*
Pfeilſchwanz 548
Pferde (wilde) 210
Pferdhirſch 176
Pflockfiſch 225
Phaedra 2302
Phaedrus 2355
Phaeopus 657
Phaeruſa 2319
Phaëton 2276
Phaeus 138
Phalacrocorax 573
Φαλαινα 223
Phalanger 109
Phalangium 2978
Phalanta 2336
Phalaris 702
Phalaropus 674 *ſq.*
Phaleros 2370
Phailus 3503
Phantapus 3138
Phantoma 2673
Phareus 2355
Phaſchas 531
Phaſianellus 747
Phaſianus 2188
Phaſianus 720, 733, 737 *ſqq*, 774
Pheaſant 733, 741 *ſqq.*
Phegea 2391
Phereclus 2356
Phidias 2366
Phidippus 2243
Philander 105 *ſqq.*
Philea 2272
Philemon 2368
Philemon 2351
Philenor 2268
Phileta 2262
Philetes 2364
Philiaſus 2349
Philin 3466
Philina 3143
Philocles 2286
Philodotus 53, 54
Philomela 479
Philomelus 2283
Philoſophe 1246
Philoxenes 2284
Philyra 2454
Phineus 2362
Phlaeas 2358
Phlegaeus 2353
Phlegmon 2393
Phocaena 229
Phocas 2358, 2363
Phocion 2370
Phoebe 2330
Phoenicurus 987
Phoenicurus 988 *ſq.*
Phoenix 3843
Pholans 2329
Pholas 3214, 3351 *ſqq.*
Pholis 1180
Pholus 2376, 2399
Phorbanta 2228
Phorbas 2379
Phorcus 2368
Photis 1181
Phoxinus 1422
Phryne 2265, 3274
Phryne 2287
Phryneus *ib.*
Phrynum 1047
Phuſca 3127
Phycis 1179
Phyllis 2256
Phyllus 2368
Phyſalis 3139
Phyſalus 224
Phyſapus 2222 *ſqq.*
Phyſeter 224, 226 *ſqq.*
Phyſis 3425
Piabucu 1372
Piapet 374
Piaubau 933
Pic 362, 423 *ſqq.*
Pica 373, 551, 3598, 3684
Pica 368 *ſqq.*, 383, 388, 397, 445, 462, 549, 929
Picacuroba 789
Picary 219
Picea pumila 2213
Picicitli 999
Picket 390
Picucule 399
Picuipinima 787
Picus 384
Picus 382, 411, 423 *ſqq.*, 440 *ſqq*, 473, 2387
Pidſchian 1377
Pie 374, 384, 397, 445
Pie-grieſche 298-309, 397
Piera 2257
Pierre 737
Pig 123
Pigeon 769 *ſqq.*
Pigritia 51
Pike 1390
Pileare 3534, 3637
Pilella 2612
Pileus 3152, 3758, 3906

Pillus

Pillus 652
Pilmus 1591
Pilorides 126
Piloris ib.
Pilote 1324
Pilula 1613, 1943, 3907
Pilularius 1555
Pimelia 2000, 2011
Pimpeltjes 3539
Pinaſter 3853
Pinche 40
Pine martin 96
Pinetella 2589
Pingo 219
Pingouin 550-558
Pinnperda 1602, 1800
Pinna 1182, 1186 *ſq.*, 3151, 3363 *ſqq.*
Pinnaria 3850
Pinnophylax 2964
Pinnotheres 2965
Pinſon 862, 874, 901 *ſq.*, 911, 915, 927 *ſq.*
Pintado 566, 745
Pin-tail 528
Pinthacus 2278
Pinus 478, 3846
Pinus 3807
Pipa 1046
Pipefiſh 1454
Piper 1342
Pipike 734
Pipiri 302
Pipiſtrellus 48
Pipitzon 839
Pipleis 2306
Piplerche 796
Piquitinga 1392
Pira aca 1470
Piraguiba 1189
Pirametara 1340
Pirapebe 1346
Pirel 3239
Pirithous 2281
Piſan 1460
Piſcator 578
Piſcator (falco) 263
Piſciculus 1310, 1326, 1422, 1458
Piſcis 3890
Piſum 2964
Pitangua 303
Pitar 3272
Pitas 3292
Pithecia 39
Pithecius 1534
Pitheque 28
Pitho 2368
Pithyocampos 2410
Pitiu 432
Pitpit 990 *ſq.*
Pitterel 561
Pitviſch 1202
Pityocampa 2416
Pivote 965
Pixuma 1206
Placenta 3195, 3345
Placenta 3188 *ſqq* 3302
Placomus 3799
Plagiula 1227
Plaiſe 1229
Planaria 3053, 3087
Plancus 257
Planorbis 3602, 3617, 3740
Planorbis 3427 *ſqq.*, 3620, 3635
Planta 3776, 3783, 3798, 3810, 3817
Plantula 3833
Plaſtron 490, 491, 837
Platagin 54
Platea 613 *ſqq.*
Plateſſa 1228
Platigloſſus 1253, 1443
Platina 1794
Platina 614
Platyceros 178, 179, 1588, 1590, 1997
Plebeji 2336 *ſqq.*
Plecoſtomus 1363
Plecoſtomus 1361
Plecta 2542
Plejades 3765
Pleuronectes 3317, 3891
Plexippus 2278
Plica 1074, 3318
Plicatella 3343
Plocamum 3803
Plongeon 586, 593, 611
Plover 664, 670, 682 *ſq.*, 686, 690 *ſqq.*
Pluimbart 3196
Pluma 3850
Plumbella 2587
Plumet 1000
Plumier 1259
Pluto 2386
Pluto 2381
Pluvialis 688
Pluvialis 664, 682 *ſqq.*, 724
Pluvier 686 *ſqq.*
Pochart 530
Pocillum 3825
Podalirius 2241
Podiceps 594
Podura 3892
Pogge 1207
Poiſſon 1225, 1340, 1449, 1468
Poker 530
Pokhart 3195
Polarſtone 3180
Polatouche 153 *ſq.*
Polcat 87
Polecat 97
Policenes 2241
Poliquiquyixe 2994
Pollachius 1169
Pollicipes 3213

Pollux 2235
Polochion 465
Polonice 2327
Polybe 2340
Polycaon 2236
Polycarmes 2281
Polycletus 2367
Polydamas 2231
Polydecta 2307
Polydorus 2229
Polygonum 2218
Polymeda 2284
Polymena 2394
Polymneſtor 2233
Polymnia 2249
Polynice 2291
Polyphemi 2996
Polyphemus 1539, 2402, 3305
Polypus 3870 *ſq.*
Polyres 2227
Polytmus 486
Polytmus 480, 484 *ſqq.*
Polyxena 2315
Polyxenes 2281
Polyxenes 2228
Pomatia 3627
Pomona 2272
Pomona 2532
Pompadora 775, 839
Pompejus 2233
Pompilinus 2241
Pompilius 3369
Pompilus 1193
Pomum 3470, 3527
Ponderoſa 3314
Pongo 27
Poolſnipe 666
Pooni Jamboo 784
Poor 1165
Popel 3523
Poppea 2262
Populella 2597
Porbeagle 1497
Porcaria 30
Porcellaine 3445
Porcellana 3449, 3692
Porcellana 3398, 3407
Porcellio 3419
Porcellus 2382
Porcellus 122, 137
Porc-epic 118
Porcine-Deer 179
Porculus 1793
Porcupine 118 *ſq.*
Porcus 219, 1214
Porcus 116, 120, 217 *ſqq.*, 230
Porites 3774
Poron 3239
Porphyrio 699
Porphyrio 650, 698, 700, 711
Porphyrites 3602
Porpita 3153, 3756
Porſenna 2257
Portia 2315
Portitor 1851
Portlandia 2305
Porus 3054, 3770, 3775, 3816, 3827 *ſqq.*
Porzana 712
Ποταμιος ἵππος 214
Potan 3395
Potto 42
Potwalfiſh 227
Pouacre 645
Pouchet 3664
Pouillot 995 *ſq.*
Poule 697 *ſqq.*, 715, 739, 995 *ſq.*, 1289
Poupou 1466, 1472,
Pout 1164
Praeputium 3468
Praſina 2100, 2570
Pratella 2590
Pratincola 695 *ſq.*
Preneur 889
Preſter 1091
Pretus 2363
Pretus 2243
Priamus 2230
Priapus 3134, 3140, 3654
Priapus 3132 *ſqq.*
Priaſſus 2357
Prickle-or 1468
Pride 1515
Princeps 3378
Princeſſe 1252
Principiſſa 2334
Prioni 1814 *ſqq.*, 1871
Priſma 2738
Priſtis 1499 *ſq.*
Priverna 2444
Proarchithalaſſus 3378
Προβατον 197
Procas 2367
Procris 2322
Procus 2532
Progne 2315
Promerops 467
Promerops 467, 468
Promerupe 467
Promethea 2403
Promiſſa 2537
Promula 2408
Promulella 2612
Promuba 2537
Prorſa 2328
Proſcarabaeus 2017
Proſcarabaeoides 2945
Proſerpina 2407
Proſerpina 2301, 2374
Proſimia 43
Proſope 2317
Proterpia 2271
Proteſilaus 2243
Proteſilaus 2241
Proteus 2362, 3899
Protogenia 2312
Protonotarius 972

Protum-

Protumnus 2362
Proyer 868, 887
Prunella 952
Prunielſa 2606
Prunum 3124, 3446
Pſeudoarchithalaſſus 3377
Pſeudocorallium 3753, 3770, 3775 *ſqq.*, 3784, 3793
Pſeudoechinorhynchus 3050
Pſeudophryganea 2633
Pſeudopolypus 3875 *ſqq.*
Pſeudopterus 1218
Pſeudopurpura 3553
Pſii 1656, 2559
Pſittacula 553
Pſittacus 1194, 1285, 3212
Pſittacus 403, 549, 847
Pſora 3010
Pſylla 2212 *ſqq.*
Ptarmigan 750
Pterophoenicus 386
Pteropus 45, 46
Ptini 1604, 1606 *ſqq.*, 1733
Puant 106
Pubes 1917, 3885
Puddingfiſh 1278
Pudendum 3124, 3138
Pudu 201
Puella 2626
Puerpera 3276
Puffinus 566
Puffinus 549, 564 *ſqq.*
Pugilis 3512
Pugio 3505
Pugione 2397
Pulex 1758, 2992, 2999, 3888
Pulex 1611, 2908, 2920, 2923
Pullaſter 3887
Pullet 739
Pulligo 3585
Pullus 3481, 3589
Pulmo 3155
Pulmo 3814
Pullator 1605
Pulvillus 3160
Puma 79
Pumilio (mus) 131
Punctum 1658, 1755, 2149, 2730
Punctum album 2660
Pungitius 1326
Puntazzo 1272
Pupa 3656, 3679, 3891
Pupa 2313, 2331, 2371 *ſqq.*
Puput 466
Purpura 3525, 3528, 3623
Purre 680
Puſiella 2586
Puſio 1764, 3324, 3550
Puſtula 3728
Putois 97
Putorius 87, 96
Pycnogona 2942 *ſq.*
Pye 299, 356, 380, 392, 837
Pygarga 187
Pygargue 253, 255, 258
Pygargus 253, 256, 257, 277
Pygargus 175, 277
Pygmaeus 2354
Pygmy-ape 28
Pylas 2375
Pyllidoce 3155
Pylotis 2397, 2440
Pyralis 1883
Pyralis 1887, 2464, 2519 *ſqq.*
Pyrame 66
Pyramis 3573
Pyramus 2357
Pyranthe 2270
Pyrene 2265
Pyrene 2268
Pyricola 1880
Pyrinus 2618
Pyrochroa 1738, 1885 *ſqq.*, 2011
Pyrrha 2252, 2267, 2297
Pyrrhocorax 376
Pyrrhula 846
Pyrrhula 851 *ſqq.*, 923
Pyrrhus 2234
Pyrum 3411, 3463, 3484, 3534, 3665, 3904
Pyrum 3554
Pythia 2391
Pythia 3613
Pyura 3128

Quacha 213
Quachilto 699
Quachy 86
Quadra 2553
Quadricolor 886
Quadringentae linguae 813
Quadrum 2713
Quaggá 213
Quail 376, 762 *ſqq.*
Quakerente 524
Quan 733
Quanhpecotli 710
Quapactototl 414
Quapizotl 219
Quarouba 320
Qua-je 87
Quato 36
Quatotomomi 425
Quatoztli 896
Quauhchochopitli 437

Hhh hhh hhh hhh *Quauh-*

Quauhcilui 462
Quauhioyamatl 219
Quauhtecallotlquapachtli 151
Quauhtechalotl thliltic 147
Quauhtla Coymatl 219
Quauhtzonecolin 765
Quautotopotli 437
Quebrandahueſſos 565
Quelea 877
Quercus 3807
Querewa 840
Querquedula 531
Querquedula 517, 521, 524
Quici 1822, 1861
Quickhatch 103
Quijubatui 320
Quil 85
Quimichpatlan 153
Quiopela 85
Quiqui 99
Quirazai 735
Quirina 2257
Quiſcala 397
Quoimeau 637
Quumbengo 72

Rabe 364
Rabijuncos 582
Rabbet 163, 164
Raccoon 103
Radicula 3373
Radius 3420
Radix 3527
Radula 1322, 2737, 2741, 2757, 3318, 3563, 3676, 3738
Rahel 2269
Raja 1354
Rajella 2604
Rail 713 *ſqq.*
Rail-hen 700
Rain-Bird 411
Rainfowl 433
Raker 378
Râle 711 *ſqq.*
Rallus 609, 697, 711 *ſqq.*
Ram 197
Ramak 1305
Rameur 1223
Ramiret 783
Rana 1750, 3531
Rana 1480 *ſqq.*, 3531
Ranae 1052 *ſqq.*
Ranatra 2095, 2104, 2114 *ſqq.*
Rangifer 177
Rapa 3426, 3545, 3629
Rapax 1433
Raphaniſtrum 3372
Raphanus *ib.*
Raphidia 2639, 2647
Raphus 728
Rappe 1433
Raſel 3500
Rat 126-135
Ratel 91
Rathsherr 596
Rattus 127, 3889
Rauchſchwalbe 1016
Ravale 105
Raven 359 *ſqq.*, 364 *ſqq.*
Ravenous 1143
Ray 1508, 1510
Razorbill 551
Reattino 993
Rectus marin 3124
Rectangulum 3081
Recurviroſtra 667, 692 *ſqq.*
Red-bird 839, 889
Redbreaſt 989 *ſqq.*
Red-charre 1370
Red-coral 3806
Redi 1091
Redpole 916, 983
Redſhank 668
Redſtart 305, 310, 823, 936, 987 *ſqq.*
Red-tail 988
Reduvius 2925
Reduvius 2195 *ſqq.*
Redwing 808
Reem 57
Regina 3406
Regulus 285, 995
Regulus 993 *ſqq.*
Rehbock 180
Rehuſak 751
Reiger 627, 645
Reiherente 530
Rein 177
Reinthier *ib.*
Remies 3239
Remies 3229
Remiz 1014
Remora 1187
Remora 1188 *ſqq.*
Remus 2230
Remus 2233
Ren 3895
Renard 74
Renard 1496
Renatus 2286
Renne 177
Rennthier *ib.*
Requin 1495, 1499
Reſeda 3798
Reſinella 2694
Retan 3578
Rete 3741, 3817
Retepora 3770
Retepora 3787
Reticulatum 3741
Reticulum 3407, 3788, 3809
Reverſus indicus 1450
Rex 828
Rex 246, 1426, 2333
Rhaad 725

Rhada-

Rhadamiſtus 1535, 2373
Rhagiones 2864 *ſqq.*
Rhagium 1844 *ſqq.*
Rhea 727, 2259
Rhea 2256
Rhediella 2603
Rhetus 2363
Rhetus 2242
Rhexia 2269
Rhina 1503
Rhingiae 2892 *ſqq.*
Rhinobatos 1510
Rhinoceros 57, 1526, 1537
Rhinoceros 360, 1537, 3458
Rhinomacer 1808
Rhipheus 2235
Rhodius 1484
Rhodope 2265
Rhodope 2396
Rhomboides 3237
Rhomboides 1248 *ſqq.*, 1262
Rhombus 1235
Rhombus 1229, 1236
Rhynchoceros 1762
Ribfaced-Deer 180
Rice-bird 880
Riche 163
Ricinus 2926, 3537
Ricinus 2919 *ſqq.*
Rieur 414
Rifet 3602
Riga 594
Ringamſel 833
Ringeltaube 776, 787
Ring-ouzel 833
Ringtail 277
Ringuia 585
Ρινη 1503
River-horſe 215
Roach 1426
Robet 3312
Rochier 278
Roe 180
Roeding 1370
Röhrling 1047
Roelella 2604
Roeſſelviſsla 151
Roetele 993
Roethelgeyer 279
Rogaa 1315
Rohoria 2306
Rohrdommel 636
Rohrvogel 835
Roi des fourmillers 828
Roi des vautours 246
Rojet 3337
Roitelet 993 *ſq.*
Rolander 1809, 1883 *ſqq.*, 2504
Rolle 381, 382
Roller 357, 378 *ſqq.*
Rollier 378 *ſqq.*
Roloway 35
Rondel 1283
Rondbart 3187
Rondmond 3183
Rook 366
Rooſetopje 3191
Roquet 67
Roſalet 98
Roſalia 40, 2255
Roſalius 1534
Roſarium 3842
Roſe-gorge 861
Roſimon 2352
Roſmarus 59
Roſs 210
Roſshirſch 176
Roſſignol 950, 987
Roſſomaka 104
Roſtrum 3895
Roſtrum 3226
Rota 3720
Rotange 1098
Rotbein 666
Rothauge 1429
Rothbläschen 698
Rothfalk 284
Rothhals 530
Rothſchwänzlein 987 *ſq.*
Rotten 1426
Rotulae 3191
Rotzkolbe 1212
Rouge-cap 894
Rouge-gorge 989 *ſqq.*
Rouge-noir 863
Rouge-queue 305, 988
Rougette 45
Rouloul 774
Rouſſette 45, 1490
Rou verdin 891
Roxana 2256
Roxelana 2294
Rubea 2432
Rubecula 993, 2181, 3535
Rubecula 443, 989 *ſqq.*
Rubellus 1113, 1426, 1429
Rubeta 1047, 3532
Rubetra 967, 1000, 1746
Rubetra 935, 967 *ſqq.*, 974, 986, 990 *ſqq.*, 1000
Rubicola 969
Rubicola 967
Rubiella 2606
Rubis 492 *ſqq.*
Rubus 1507, 1828
Ruby-throat 977
Rud 1417, 1429
Ruddock 993
Rufalbin 412
Ruff 669
Ruffe 1320
Ruffina 3450
Rufimetalla 2612
Rukkaia 148
Rumaſis 2365

Rumina 2327
Rumina 2315
Rump 1010
Rumpleſs 888
Rupella 2599
Rupicapra 182
Rupicapra 201
Rupicola 998
Rus 3773
Ruſignuolo 950
Ruſſula 2436
Ruſticola 660, 681
Ruſticus 3383
Ruticilla 935
Ruticilla 987
Rutilago 2577
Rutilus 1426
Rutilis ib.

S. littera 1696
Saba 2267
Sabaea 32
Sabaeus 2287, 2832
Sabinus 2239
Sable 96
Saburon 3475
Sac-animal 3124
Saccus 3776
Sacellum 3530
Sacknadel 1455
Sacre 249, 273
Sadot 3884
Safgha 1305
Saga 2534
Sagaris 2356
Sagitta 155, 158, 1155, 3865
Sagitta 2521, 3866
Sagittarius 250
Sagoin 39
Sagre 1501
Sai 37
Saida 1166
Saiga 185
Saimiri 38
Sajori 1457
Sajou 37
Saki 39
Sakkawinkee ib.
Sakium 3538
Salamandra 1066
Salamandrae 1063 *ſqq.*, 1076
Salangane 1016
Salar 1364
Salar 3396
Salbling 1371
Salecia 3124
Salicaria 955
Salicornia 3831
Salius 2361
Salmacus 2390
Salmarinus 1371
Salmonea 2406
Salmoneus 2327
Salome 2298
Salome 2280
Salpa 1275
Salpa 3129
Saltator 2694
Saltatrix 1326, 2818
Salus 2365
Salvelinus 1370
Samier 3549
Sammara 1301
Samius 1354
Sandaal 1145
Sandalium 3349
Sanderling 680, 689
Sandilz 1145
Sand-launce 1145
Sand-martin 1019
Sandpiper 671 *ſqq.*, 681, 706
Sanglier 217, 219, 220
Sanglin 39
Sanguiſuga 3450
San-hia 418
Sannio 471, 3885
Sannio 2436
Sanlun 1334
Santolla 2975
Saperdae 1837 *ſqq.*
Sapplio 2322
Sarba 1275
Sarcelle 521 *ſqq.*, 531, 539
Sardina 1403
Sargus 1270
Sari 3576
Saricovienne 93
Sarigue 106
Sarpedon 2232
Sartor 1831
Saſappo 3801
Saſſebé 347
Satal 3297
Satellitia 2381
Satrapa 1886
Saturnus 2361
Satyra 733
Satyrus 26, 1538, 2831, 3003
Satyrus 2294
Saufinder 69
Saularis 397
Saurita 1109
Saurüden 69
Saurus 1376, 1394
Saurus 1325, 1335, 1385, 1394
Sauteur 555
Savacou 617
Savana 931
Saxum 3777
Sayaca 897
Scad 1335
Scala 3485, 3551
Scalatre 3603
Scalis 989
Scalopes 107
Scalpellum 3210

Scaly

Scaly lizard 54
Scapha 3315, 3468, 3727
Scarabaei 1526 *ſqq.*, 1609 *ſqq.*, 1648, 1780, 1813, 1902, 1919, 1934, 2017, 2025
Scarabaeus 3613
Scare crow 610
Scaritae 1993 *ſqq.*
Scarlatte 889
Scarlet ib.
Scarus 1283
Scathopſe 2827
Scaurus 1994
Schaaf 197, 199, 201
Schach 303, 2101, 2162, 2750
Schaeghaghi 460
Schellfiſch 1160
Scherphlad 3187
Schet-all 930
Schet-bé 303
Schildkröte 1036
Schildlaus 2932
Schilus 1308
Schirk 1484
Schläfereule 293
Schlagtaube 770
Schlei 1414
Schnarrente 520
Schneegans 504
Schneehuhn 750
Schneelerche 800
Schneevogel 866
Schnepf 661
Schoeniclos 680
Schoeniclus 881
Schoenobaenus 953
Schokari 1115
Schokor 1378
Schoukie 1512
Schraetſer 1321
Schubmond 3175
Schuffut 286
Schwanzmeiſe 1011
Schwarzreuterl 1371
Schwarzſpecht 424
Schwein 217, 218
Schweishund 67
Schwerdfiſch 231
Schypa 1484
Sciaena 1271, 1298 *ſqq.*, 1301 *ſqq.*, 1319
Scie 1500
Scina 1292
Scincus 1077 *ſqq.*
Sciurus 154 *ſq.*, 157
Scolopax 1461
Scolopax 654 *ſqq.*, 660, 664, 666, 694, 1461
Scolopendrites 3182, 3198
Scolymus 3553
Scolytus 1602
Scomber 1328
Scomber 1324, 1328 *ſqq.*
Scops 290
Scops 287, 290
Scorpaena 1210 *ſqq.*, 1220
Scorpio 1765, 1820, 2978, 3529
Scorpio 1216, 2121, 2645, 2944 *ſqq.*, 2961 *ſqq.*, 3508, 3529
Scorpioides 1176
Scorpius 1210, 3508
Scorpius 1210 *ſq.*, 1215
Scortum 3262
Scoter 508
Scotias 1608
Screech-owl 1032
Scriba 1315
Scrobiculator 3535
Scrofa 217, 1215, 1551, 2959
Scurra 3409
Scuta 3186 *ſqq.*, 3719
Scutellaria 3836
Scutellati 2127
Scutellis 1081
Scutellum 3731
Scutis 1081
Scylla 2268
Scyllari 2993 *ſqq.*
Scyllarus 2990
Scytale 1084, 1121
Scytha 1091
Scyton 2398
Sea-adder 1454
Sea-bat 1257
Sea-Briſtles 3856
Sea-calf 65
Seacrow 611
Sea-cypreſs 3847
Seadevil 1480
Sea-egg 3197
Sea-fan 3799, 3817
Sea-Feather 3798
Sea-fir 3845
Sea-fox 1496
Sea-gooſe 505
Sea-hair 3845
Seal 63
Sea-lark 683, 867
Sea-owl 1474
Sea-pen 3863 *ſqq.*
Seapie 694
Seapike 1392
Sea-ſplean 3857
Sea-tamariſke 3845
Sea-willow 3805
Sebaldus 2366
Sebaldus 2365
Secretaire 250
Sectator 2250
Seductor 2698
Seekuh 215

Seenadel 1455
Seenaſe 1474
Seerabe 573
Seerache 545
Seeſlint 1375
Seevogel 528
Seewolf 1143
Seheli 1398
Seidenſchwanz 838
Seleucis 857
Sella 3345
Selot 3686
Semblides 2631 ſqq., 2638 ſqq.
Semele 2300
Semicolon 2411
Semilituus 3372
Semiluna 3886
Semine 2311
Seminulum 1619, 3739, 3905
Semiramis 2404
Senateur 596
Senator 3381
Sénégali 852, 909
Senegallus 852
Senembi 1062
Seniculus 36
Senta 3881
Sentis 1820
Sephen 1508
Sepia 3149
Sepidia 2008 ſq.
Sepiola 3151
Seps 1070 ſqq.
Serena 2249
Serevan 852
Serin 908. 999
Serina 2299
Serino 921
Serinus 908
Serinus 913, 920
Serpens 1082 ſq, 1097, 1102, 1106, 1111, 1117
Serpenticida 85
Serpentulus 3900
Serra 1500
Serrator 546
Serratula 2010
Sertularia 3792, 3815, 3833, 3838, 3844, 3854 ſqq.
Serval 82
Servus 1792, 2173
Seſia 2268, 2389
Seſiae 2386 ſqq.
Seſoſtris 2233
Seta 3082
Setoura 2906
Shad 1404
Shag 576
Shagge 574
Shanhu 814
Shark 1497 ſqq.
Shearwater 566
Sheathbill 705
Sheep 170, 197 ſqq., 202
Sheldrake 506, 529
Sheldapple 843
Shirley 895
Showburger 392
Shore-bird 1019
Shrew 112, 114, 115
Shrike 297-311
Siberita 2891
Sibilla 992, 2321
Sibon 1107
Sichling 1437
Sicus 2894 ſqq.
Sicyonia 3064
Sidae 2369
Siddervis 1138
Sifilet 402
Sigarae 2120
Sigaret 3663
Siger 3447
Signum 2542
Sihama 1396
Silakkepr 1803
Silberfaſan 744
Silena 2546
Silenus 31, 1538, 2362, 3004
Siliqua 3223
Silktail 838
Silky-monkey 40
Silpha 1615 ſqq., 1783, 2008
Siluerfiſh 1222
Silurus 3886
Silurus 1172, 1355, 1358, 1360, 1484
Silvia 987
Silvius 2365
Silvius 2361
Simaethis 2345
Simeri 3445
Simiae 26 ſqq., 1488
Simiolus 35
Simivulpa 106
Simon 981
Simſon 1529
Singdroſſel 810
Singe rouge 36
Sinon 2241
Sinvialo 323
Sipedon 1098
Sipho 3130
Siphunculus 3373
Sipunculus 3045, 3094
Sipylus 1812
Sirat 3537, 3549
Siren 1136
Sirfair 542
Sirius 2283
Sirli 798
Siro 2928
Siron 1136
Sirtalis 1107
Siskin 914 ſq.
Sittelle 440 ſqq.
Situla 1110

Siyah-

Siyah-ghuſh 82
Sizerin 917
Skate 1506
Skene 3784
Skimmer 611
Skua 598
Skunk 87, 88
Sky-lark 791
Slatvar 1228
Slepez 141
Slingerblad 3200
Sloth 51
Slowik 950
Smalband 3176
Smalt 1375
Smaragdula 2744, 2779
Smaragdulus 1791, 2153, 3484
Smaragdus 3595, 3602
Smaris 1271
Smew 546
Smirring 702
Snail 3149
Snipe 658 *ſqq.*, 666, 680, 685
Soco 629, 638
Soepüngen 3123
Soe-Suel 3167
Soe-ſtierne 3160
Sohar 1268
Sol 3889
Sol 3162
Solander 2479
Solandra 2307
Solarium 3566
Solat 3549
Solea 1232, 3694
Solea 1233, 1239, 3317
Solen 3111, 3223, 3742
Solenoſtomus 1387, 1454
Solitaire 728, 833
Solium 3064
Sommerhalbente 532
Songarus (mus) 139
Songthruſh 809
Soni 3589
Sorciera 3567
Sorce 715
Sorex 107, 112 *ſqq.*, 128
Soron 3727
Solove 352
Souhuſe 277
Souchet 518
Soui 768
Soulcie 919
Soulciet 912
Souris 129, 3401
Sovi 768
Sovimanga 471
Sovimanga 473 *ſqq.*
Spadon 1500
Spalax 139, 141
Spaniel 68
Sparlingus 1403
Sparrow 348, 443, 834, 849, 851, 857, 864, 881 *ſqq.*, 888, 905, 907, 919 *ſq.*, 925, 952, 956
Sparus 1253 *ſq.*, 1270 *ſqq.* 1279, 1286, 1319
Spasma 46
Spatagus 3199
Spatagus 3183, 3198 *ſq.*
Spatangi 3195 *ſqq.*
Spatangoidae 3197
Spathula 3904
Specht 424, 433, 436, 437, 440, 469, 473
Spectrum 46, 1789, 2672, 3395
Speerfiſch 1242
Spelta 3423
Sperber 281
Sperbius 2394
Sperling 925
Sperling-fowl 545
Spernuzzola 1006
Sphaera 3169
Sphaeridium 1619, 1624
Sphaerula 3907
Spheniſcus 555
Sphex 2712, 2723 *ſqq.*
Sphinx 29, 1541, 2344, 2832
Sphinx 2367, 2371 *ſqq.*
Sphyraena 1389, 1394
Sphyraena 1494
Spicifere 731
Spicula 3371
Spiegelmeiſe 1006
Spiegelkarpfe 1411
Spinachia 1327
Spinarella *ib.*
Spinarella 1323, 1326
Spinax 1501
Spinnekopf 3174
Spinoletta 794 *ſq.*
Spinus 1278
Spinus 914
Spio 2370
Spipola 792 *ſqq.*, 993
Spirillum 3740
Spirillus 3544
Spirinchus 1375
Spirit 517
Spirorbis 3740
Spiza 476
Spizſchwanz 1141
Splachnea 3833
Spleetmond 3184
Spondylides 1812 *ſq.*
Sponge 3820 *ſq.*
Spongites 3788, 3792
Spongy 3827
Sponia 2536
Spoonbill 614 *ſq.*
Sprattus 1403
Sproſsvogel 950
Sputator 1907
Squacco 632

Squadro 1503
Squaiotta 634
Squalus 1425, 1488 *ſqq.*, 1496
Squama 3346
Squamula 3341
Squatarola 682
Squatina 1503
Squilla 2988
Squilla 2989 *ſqq.*, 3010
Squirrel 146-156
Squirrels-tail 3847
Staar 802
Stachelfiſch 1324
Stachelſchwein 118
Stag 176
Stannel 279
Stapazina 966
Stare 396, 399, 801 *ſqq.*
Starik 552
Starling 383, 386, 392, 397, 802, 805
Staron 3447
Statira 2271
Steekelpen 3173
Steekeltonne 3197
Steinadler 258
Steinbeyſſer 1350 *ſqq.*
Steinbok 193, 196
Steindreber 671
Steineule 294
Steinhänfling 917
Steinheber 370
Steinſchmazer 969
Stelenes 2244
Stella 3160 *ſq.*
Stellio 1060
Stelliones 1059, 1060 *ſqq.*, 1076
Stenocorus 1841 *ſqq.*, 1859 *ſqq.*, 1868
Steppenfüchſe 74
Stercorarius 601
Stercus muſcarum 3385, 3673
Stercus pulicum 3434
Sterlet 1485
Sterna 566, 601, 603 *ſqq.*
Sternicla 1384
Stickleback 1327
Stiehling 1324
Stigma 1319, 1765, 1848, 2199, 2411, 2630, 2730, 3019
Stinci 1077 *ſqq.*
Stincus 1077
Stinkbinkſen 89
Stipella 2598
Stipviſch 1472
Stipon 3444
Stoat 98
Stockdove 769
Stockerus 2127
Stockeule 294
Stoer 1484
Stomatia 3690
Stomphart 3188, 3190
Stone-chat 969
Stone-ſmith *ib.*
Stoparola 949, 956
Storno 802
Straalblad 3197
Strapazino 966
Stratiomys 2833 *ſqq.*
Straubengeyſs 202
Strausente 530, 543
Streber 1310
Strephon 2344
Strepſiceros 192, 202
Strepſiceros 193
Strigilis 2569
Strigula 2435
Strillozzo 868
Strinſios 1173
Strix 2529
Strix 291-295
Stroemia 3214
Stroemia 3212
Strombus 3499, 3501 *ſqq.*, 3560
Strongylus 3042 *ſqq.*
Strontfiſch 1248
Strues 3755
Strunt-jagger 602
Sturgeon 1484
Sturio 1483 *ſq.*
Sturnus 383, 396, 801 *ſqq.*, 819
Sturnus 1753
Styx 2400
Subarquata 658
Subbuteo 283
Subbuteo 277
Subis 1021
Subuculus 3183
Sucrier 479
Sufflator 275
Suhac 185
Sula 578
Sula 577
Sulcator 1554
Sulin 3692
Sulphurago 2578
Sulpitia 2336
Sulpitia 2319
Sultan 1468
Sultana 3835
Summana 1317
Sumpfmeiſe 1009
Sunet 3264
Sunfiſh 1448
Suricate 85
Surmuletus 1339 *ſq.*
Surmulot 127
Sus 1552
Sus 123, 216, 217 *ſqq.*
Suſanna 2251
Suſcitator 763
Suslic 144
Sutor 1830

Sutumabuka 1446
Svangi 1218
Swallow 606, 1016 *ſqq.*, 1023 *ſqq.*
Swan 502
Swangi 1192, 1242
Swartſiide 64
Swift 1020 *ſq.*
Swinepipe 808
Swordfiſh 1393
Syacou 897
Sybaris 2442
Sycophanta 1845, 1966
Syerata 2471
Sycro *ib.*
Sylvanus 27, 1538, 2361, 2832
Sylvia 976, 2262
Sylvia 989 *ſq.*
Symethus 2342
Symnilta 2994
Synagris 1275
Syncalter 3889
Synodus 1390
Synoicum 3816
Syphax 1531, 2275
Sypilus 2397
Syrichta 39
Syrichtus 1539, 2367
Syringa 3852
Syringa 2443
Syrinx 3094
Syrphi 2867 *ſqq.*
Συς αγριος 217
T. album 1748
Tabaduru 396
Tabanus 2833, 2881 *ſqq.*
Tacab 647
Tachs 102
Tâde 1398
Tadin 3685
Tadorna 506
Taedella 2598
Taenia 1186, 1349, 3493
Taenia 1186 *ſq.*, 1350, 3039, 3044, 3059, 3064 *ſqq.*
Taſon 3549
Tages 2370
Tages 2485
Tajaçu 219
Tajara 1512
Tajaſſoub 219
Tajaſſu *ib.*
Tai-ibi 105, 106
Taimen 1372
Taiſte 585
Tait-ſon 418
Talapiot 384
Talapoin 35
Talaus 2355
Tali-aros 3795
Talicuna 2968
Talpa 112, 3401, 3758
Talpa 3400
Talus 2364
Tamandua 52, 87
Tamandua-guacu 52, 53
Tamandua-i 53
Tamanoir *ib.*
Tamarin 41
Tamariſca 3845
Tamaru-guacu 2990
Tamatia 405
Tamatia 618
Tambiloc 3085
Tanager 888 *ſqq.*
Tanagra 876, 888 *ſqq.*, 894
Tanas 279
Tangara 889 *ſqq.*, 897, 1001
Tangavio 898
Tangbrosme 1183
Tanglake 1182
Tannenheher 370
Tannenpapagai 843
Tanrec 117
Tantalus 2386 *ſq.*
Taparara 453
Tapera 1022
Tapeti 164
Tapezella 2592
Tapihires 216
Tapiirete *ib.*
Tapir 123, 216
Taquan 155
Taraba 344
Tarandus 177, 1591
Tarantula 2956
Tarantula 2945, 2955
Tarda 722
Tardigradus 51
Tarier 967
Tarin 915 *ſq.*
Tarpany 210
Tarpejus 2285
Tarquinia 2419
Tarquinius 2420
Tarrok 595
Tarſier 109
Taſon 3486
Tatao 893
Tatou 55, 56
Tatouette 56
Tatu 54-56
Tatu apara 55
Tatu été 56
Tatu-paba *ib.*
Tau 1172, 1563, 2406, 2844
Taube 584, 770 *ſq.*, 789
Taucher 591
Tauchergans 545
Taupe 110, 140
Tauriculus 1795
Taurocerus 1531
Taurus 202, 1543, 1643, 2095, 2135

Taurus 204, 1526, 1536, 1588
Tauvina 1316
Tavoua 344
Taxus 71, 102
Tayra 94, 95
Tcha-chert 306, 307
Teal 522 *ſq.*, 532 *ſq.*, 539
Techichi 69
Tectes 940
Tectum 3569
Tectum perſicum 3591
Teguixin 1073
Teira 1265
Teitei 890
Telamon 2344
Telemachus 2245
Telemus 2343, 3002
Telephorus 1879
Teleſcopium 3585
Tellina 3211, 3228 *ſqq.*, 3261, 3274
Temamacama 188
Tempatlahoac 519
Tench 1414
Tendrac 117
Tenebrio 1632, 1666, 1679, 1714, 1730 *ſqq.*, 1812, 1993 *ſqq.*, 2002 *ſqq.*
Tenebriones 1995 *ſqq.*
Tenthredo 2007, 2649, 2653
Tentorium 3571
Tepe maxtlaton 80
Tepetototl 735
Tequixquiacatzanatl 398
Terchoous 466
Terea 2294
Terebella 2562
Terebella 3112, 3586
Terebellum 3390, 3428
Terebra 2431, 3608
Terebratula 3344
Terebratula 3349
Teredula 3217
Terek 657
Terminus 2283
Termo 3908
Tern 581, 604 *ſqq.*, 609
Terpandjang 1449
Terpſichore 2249
Terſine 841
Teſan 3470
Teſpis 2352
Teſſella 2594
Teſta 1036, 1039
Teſticulus 3474
Teſtudinaria 3399
Teſtudo 2427
Tétéma 827
Tethya 3123, 3812 *ſq.*
Tethys 3103, 3131, 3136
Tethyum 3123 *ſq.*, 3813
Tetragonopterus 1385
Tetragonoptrus 1221 *ſqq.*, 1242, 1245 *ſqq.*, 1251
Tetrao 746·756, 765
Tetraodon 1445
Tetraſtichon 1910
Tetrauchoatl 1082
Tetrax 723
Tetrax 799
Tetrio 2375
Tetrix 748
Tette-chevre 1030
Tettigoniae 2063 *ſqq.*, 2096 *ſqq.*, 2099
Tettigonus 2989
Teucer 2248
Teutlal macame 180
Teutonia 2267
Textile 3280, 3393
Textor 1831
Thaca 3302
Thagus 577
Thais 2335
Thalaſſema 3085
Thales 2253
Thalia 2254, 3139
Thallo 2251
Thamyras 2350
Tharos 2741
Tharus 254
Thaumantias 489
Thaumas 2361
Thelebas 2394
Thelebus 2393
Thelephorus 1891 *ſqq.*
Thelephus 2351
Thereſe jaune 873
Thermometrum 1351
Thermopyle 2265
Thero 2340
Therſamon 2357
Therſites 2238
Theſeus 2226
Thetys 2309, 2393
Thetys 2355
Theylia 2386
Thiara 3459
Thier 176
Thisbe 2357, 2364, 2388
Thiſtle finch 903
Thoas 2240
Thoes 73
Thoracium 3414 *ſqq.*
Thorax 1646
Thornback 1510
Θως 73
Thous 71, 2400
Thrax 2365
Thriſſa 1406
Thriſſa 1404
Thruſh 382
Thuja 3848
Thunbergella 2605

Thyas

Thyas 3004
Thymallus 1379
Thymallus 1377, 1380
Thymetus 2277
Thymetus 2286
Thymum 3776
Thymus 1388
Thynnus 1330
Thynnus 1331, 2739 *ſqq.*
Thyphle 1454
Thyra 2346
Thyrſis 2363
Tibicen 2099
Tiburo 1495
Tic-tic 443
Tiger bittern 638
Tigre 76, 1493
Tigris 76, 1778, 3408, 3585
Tigris 3381
Tije-guacu 999
Tijepiranga 898
Tiklin 714
Tiliguerta 1070
Tiligugu 1073
Tiun 3383
Tilly 814
Timantes 2354
Timeus 2345
Timon 2337
Timucu 1393
Tinamou 768
Tinca 1289, 1413
Tinca 1139, 1180, 1414
Tinea 3014, 3887
Tinea 2416, 2445, 2508 *ſqq*, 2584 *ſqq.*
Tinnunculus 278
Tintinnabulum 3208
Tipha 2311
Tiphia 963
Tiphon 2284
Tiphys 2348
Tipula 2192, 2812 *ſqq.*, 2865
Tireſias 2345
Tirica 351
Tiridates 2235
Tiriri 302
Tirrhaea 2533
Tiſiphone 2304, 2386
Titanus 1532
Tithonius 2300
Tithyrus 2286
Tit-lark 792
Titmouſe 479, 890, 893, 977, 996, 1001, 1005, 1007 *ſqq.*
Tityrus 2362
Tityus 1530
Tityus 2388
Tivel 3276
Tlacahoilotl 776
Tlacoozelotl 78
Tlacuatzin 119
Tlalocelotl 78
Tlamototl 152
Tlapalcocotli 788
Tlaquazin 105, 106
Tlatlauhqui 78
Tlauhquechul 614
Tleola 1082
Toadfiſh 1480 *ſqq.*
Toarte 789
Tock 361
Toco 356
Tocolin 386
Tocro 767
Todier 443 *ſqq.*
Tody *ib.*
Tohaiki 567
Tokn trold 3144
Tolai 162
Tolcana 804
Tolchiquatli 296
Tolocatzanatl 804
Toltecoloctli 525
Tolu 422
Tolumnia 2307
Tomineo 492
Tonſor 551
Toot 3381
Topaz 485
Tope 1492
Torchepot 440 *ſqq.*
Torcol 423
Torda 551
Tordo 806, 809
Torpedo 1504
Torpedo 1354, 1505
Torpille 1138
Torquilla 423
Torris 2940
Torskeluns 3007
Tortoiſe 1036
Tortrix 1769
Tortrix 2497 *ſqq.*, 2503 *ſqq.*
Toſar 3244
Totanus 664 *ſqq.*, 671 *ſqq.*, 715
Totombo 3481
Totta 858
Tottus 1790
Touauhtototl 893
Toucan 353 *ſqq.*, 361
Toucnam-courvi 860
Touite 911
Toulou 422
Toupet bleu 886
Touraco 419
Tourdelle 807
Tourne-pierre 671
Tourocco 790 *ſq.*
Tourterelle 774 *ſqq*, 782, 785 *ſqq.*
Touwa 1217
Touyouyou 616
Toverviſch 1217
Tovi 351

Trachi-

Trachinus 1151, 1154, 1157 *ſq.*
Trachurus 1335
Trachurus 1332
Tragelaphus 176, 201
Tragocamelus 184
Tragulus 172-174, 191, 193
Tragus 2142
Tragus 172, 193 *ſq.*
Traine-buiſſon 952
Trampelthier 169
Trapezium 3552
Traquet 967 *ſqq*, 986, 990 *ſqq.*
Treecreper 854
Treefalcon 278
Triangulum 2719, 2758, 2791
Tribulus 1790, 1827, 2960, 2977, 3525, 3842
Tribunus 3377
Trichas 811
Trichii 1583 *ſqq.*
Trichuris 3038
Tricolor 892
Trigla 1216, 1338 *ſq.* 1341 *ſqq.*, 1345
Trigonella 2596
Tringa 3449
Tringa 399, 669-677
Trilcalis 1110
Triſcus 1173
Trite 2269
Tritoma 1616 *ſqq.*, 1634
Triton 2348
Triton 1065 *ſq.*, 3143
Tritonis 3549
Tritonium 3491 *ſqq.*, 3546 *ſq.*
Tritophus 2430
Trivia 2330
Trochilus 995, 1931
Trochilus 480 *ſq.*, 484 *ſqq.*, 653, 996
Troglodyta 2309, 2673, 2832
Troglodyte 994
Troglodytes 26, 713, 993, 1763
Troile 585
Troilus 2227
Trombidium 2934 *ſq.*
Trompe 2810
Trompette 359, 720
Trompetter 1242
Trompeur 1273
Troupiale 384 *ſqq.*, 895
Trout 1367
Trox 1585 *ſqq.*
Truen 602
Trumpet 1461
Truncatella 3893
Trunculus 1795, 3263, 3526
Truſh 808-815, 820-834, 983
Trutta 1366
Truttae 1364 *ſqq*, 1371 *ſqq.*, 1377, 1380 *ſq.*
Truxalides 2056 *ſqq.*
Tſchär 1378
Tſchecantſchiki 969
Tſchegrava 604
Tichekantichia 997
Tſioei 480
Tuba 3484, 3554
Tuber 3578
Tuberculum 3126
Tubfiſh 1345
Tubipora 3741, 3749, 3753, 3781, 3791, 3835, 3872
Tubularia 3111, 3741, 3749, 3754, 3830, 3834
Tubularius 3110
Tubulus 3111
Tubus 3743
Tucana 353 *ſqq.*
Tucanus 355
Tucurubi 2063
Tufted-ape 29
Tugon 3221
Tui 352
Tui 322, 323, 352
Tui-apute juba 322
Tuidara 293
Tuiete 343
Tuipara 348
Tui-tirica 351
Tulbagh 1970, 2469, 2725
Tulbaghia 2306
Tulipa 3209, 3395, 3550
Tullia 2303
Tullius 2288
Tulpand 3174
Tumble 69
Tumbler 771
Tummeltaube *ib.*
Tuna 3837
Tunga 2924
Tunin 230
Tunnus 1331
Tuphia 3824
Turban 3175, 3177
Turbinellus 3462
Turbit 770
Turbo 3642
Turbo 3459, 3510, 3546
Turbot 1237
Turdela 807
Turdus 1291
Turdus 672, 803, 806 *ſqq. ſqq.*, 829, 834, 956, 1278, 1283, 1287, 1298, 1362, 1467

Turin-

Turin-Saratſe 1468
Turiôuella 2597, 2693
Turnſpit 69
Turnſtone 671
Turnus 2243
Turpan 507
Turquin 895
Turricula 3454
Turricula 3451
Turris 3543
Turris 3541
Turſio 229
Turtle 775 *ſqq. ſqq.*, 1036, 1038
Turtur 786
Turtur 775 *ſqq. ſqq.*
Turvert 780 *ſq.*
Twite 918
Tyc piranga 888
Tygerpferd 213
Tygerwolf 79
Tygerstong 3275
Typha 3824
Typhle 1454
Typhle 1455
Typhlus 141, 1094
Typhoeus 1531
Typhon 2287
Typographus 1601
Tyran 302, 303, 445
Tyrannus 302, 931, 2677
Tyrannus 934
Tyrant 302, 303
Tyria 1111
Tyrrhea 2407
Tytius 2276
Tzunahoei 375
Tzebi 187
Tzinitzcau 403
Tzonpan 813
Tzopilotl 246

U nigrum 2542
Uárnak 1509
Uber 3672
Uca 2967
Uferſchwalbe 1019
Ulex 3795
Ulkar 1210
Ulricus 2357
Ulula 294, 2530
Ulula 292, 293
Ulyſſes 2236
Umbella 3156, 3706
Umbella 3317
Umbellus 752
Umber 2447
Umbilicus 3566 *ſq.* 3590
Umbla 1371
Umbla 1372
Umbra 1064, 1298
Umbraculum 3801
Umbre 618
Umbretta *ib.*
Unau 51
Uncia 77
Undella 2595
Undula 3899
Unedo 3250
Ungi 1513
Unguis 3351, 3710
Unicornu 222, 1463
Unique 3542, 3646
Upupa 377
Urania 2251
Uranoſcopus 1151 *ſqq.*, 1212
Urceus 3518
Urceus 3626
Urff 1428
Uria 554, 583 *ſqq.*
Urile 575
Urinarium 3885
Urinator 593
Urinatrix 560
Urinatrix 591
Urnula 3886
Uroceros 2671 *ſqq.*
Urogallus 746
Urogallus 748, 751
Urovaug 836
Urſellus 3411, 2924
Urſon 119
Urſula 3884
Urſus 1567, 2976
Urſus marinus 62, 101
Urtica 3131 *ſqq.*, 3139, 3154, 3747
Urubitinga 265
Urubu 246
Urus 202
Urutaurana 251
Utſchur 65
Utriculus 3155, 3441, 3748, 3898
Utſuk 65
Uva 1794, 2222, 3604, 3854, 3907

V. album 2313
V. flavum 2182
V. nigrum 2436
Vacca 1543
Vacca grunniens 205
Vacca marina 60
Vache de Barbarie 188
Vache montagnarde 216
Vache de Tartarie 206
Vagal 3239
Vagina 3223
Valens 2340
Valghvogel 728
Valvata 3675
Valvata 3672
Vampire 46
Vampyrus 45, 2379
Vanellus 670, 1761

Vanellus 676, 682, 705 *ſq.*
Vanga 299
Vanneau 670, 676, 682, 706
Vanſire 95
Varanes 2236
Vari 43
Varica 3057, 3635
Variolae 3418 *ſqq.*
Variole 798
Vaſa 336
Vaurou-driou 418
Vautour 247, 248, 250
Veau marin 63, 65
Velella 3155
Velia 991
Velum 3433
Velum 3155
Velvet-Duck 507
Vena 3039
Venator 2692
Vengoline 918
Venilia 2318
Ventilabra 3817
Ventilabrum 3111
Ventilabrum 3809
Venturon 908
Venus 3266, 3293
Ver à foureau 3111
Verderin 855
Verderoux 893
Verdier 855 *ſq.*, 885, 913
Verdin 825
Verdinere 927
Verdiole 445
Vericaſſi 43
Ver meduſa 3112
Vermet 3742
Vermiculus 3900
Vermiculus 3864
Vermileo 2864
Vermis 1995, 2017, 2038, 2212, 3020, 3036, 3062, 3107
Verrat 218
Verres 217
Verruca 3212
Verruca 3209
Verrucoſa 3462
Verſolitaire 3064 *ſqq.*
Vertagus 3560
Vertagus 69
Vert-brunet 913
Vertigo 3664
Vertumnus 2233
Vervex 197
Verzellino 908
Veſica 3433
Veſpa 2675, 2742, 2748 *ſqq.*, 2807
Veſpertilio 1257, 1480, 2384, 2531, 3461, 3553
Veſpetum 3813
Veſpillo 1616
Veſta 2250
Vetan 3334
Veter 30, 1549
Vetula 410, 1467
Veuve 882 *ſqq.*
Vexillum 3366, 3397, 3464, 3520
Vibex 1637, 1711, 1797, 3479, 3522
Vibis 2380
Vicarius 3381
Vicia 3193
Vicognes 171
Victor 2140, 2970
Vicugna 171
Vicunna *ib.*
Vidua 2336, 3002
Vidua 883 *ſq.*, 2420
Viellard 411, 414
Vieille 1289
Vigogne 171
Villida 2292
Villida 2301
Villus 3840
Vimba 1383, 1435
Vinago 769
Vincrella 2589
Vintſi 447
Vinula 2412
Viola aquatica 1612
Vipera 1085
Vipera 1087, 1091 *ſqq.*, 1099
Vira-ombe 940
Virbius 2370
Virga 3801
Virgo 619, 1778, 1982, 2419, 2626, 3376, 3450
Viſcaccia 160
Viſcacha 160
Viſch 1218
Viſon 94
Vitellia 2311
Vitellus 3407, 3671
Vitiflora 966 *ſq.*
Vitis 1560
Vitrec 966
Vitta 1103
Vitella 2608
Vitulus 1537, 1789, 2095
Vitulus 63, 65, 3082
Viverra 1799
Vizcacha 160
Vojet 3534
Volſella 3333
Volucella 153
Voluta 3433
Voluta 3375, 3383 *ſqq.*, 3435 *ſqq.*, 3445, 3656
Volva 3135, 3422, 3457
Volvox 3152, 3906
Volvulus 1839, 3638

Vomer

Vomer 1220
Vootangel 3174
Vormela 97
Vortex 3620
Vouloulou 930
Vovan 3313
Vulcanus 2339
Vulpanſer 506
Vulpecula 87, 3451
Vulpecula 73, 1488, 1496, 1502
Vulpes 73, 1390, 1496, 1567
Vulpes putoria 106
Vullella 3219
Vultur 245-253, 572
Vyfblad 3184
Vyflip 3181
Wachtel 766
Wachtelkönig 711
Wagel 598
Wagellus 562
Wagnbyalur 231
Wagtail 680, 951, 963, 980, 998
Wajerviſch 1464
Waldſtarl 370
Walk 367
Wallcreper 442, 473
Wallfiſch 223
Wallroſs 60
Wapacuthu 291
Warbler 478, 811, 936, 951 *ſqq. ſqq*, 964, 968 *ſq.*, 971 *ſqq.*, 991 *ſqq ſqq.*
Waſſerhühnchen 697
Waſſerhuhn 703
Waſſerochs 215
Waſſerrabe 573
Waſſerſchwein 216
Wat chy Picket 951
Water-crake 803
Water-dog 66
Water-elephant 215
Water hen 698 *ſq.*, 702, 715
Water-ouzel 803
Water-rail 712, 715
Wattle-bird 363
Wauaria 2463, 3291
Waxbill 852 *ſqq.*
Weeper 37
Weſel 86-99
Wegfleklin 989
Weiderich 956
Weindroſſel 809
Weiſsars 201
Weiſsdroſſel 809
Weiſse Lerche 791
Weiſsfiſch 227, 232
Wendeltrap 3603
Wereroa 412
Wetrarſelur 65
Wever 1158
Whale 227
Wheat-ear 967
Whewer 527
Whiff 1235
Whimbrel 654, 657
Whin-cat 967
Whip-poor-will 1028
White-brant 504
White tail 967
Whiting 1167
Widder 197
Wiedhopf 466
Wieſel 98 *ſq.*
Wieſenlerche 792
Wieſenſchnarre 711
Wigeon 526 *ſq.*
Wild 176
Wilde Ente 538
Wilde Gans 510
Wild Gooſe ib.
Wild Turkey 732
Willowren 996
Wimba 1383
Windbird 544
Wind-hover 279
Windhund 68
Windſpiel ib.
Winterhalbente 521
Winter-mew 596
Wirrebocerra 174
Wittfiſch 232
Wittwall 382, 436
Wolf 70, 71
Wolverene 103
Wood-chat 301
Woodcock 660 *ſqq.*
Woodcracker 446
Wood-crow 377
Wood-ibis 641
Wood-lark 793
Wood-owl 1029, 1032
Woodpecker 405, 423 *ſqq.*
Wood-pelecan 647
Wootſpite 433
Worabée 927
Word grous 745
Worm-eater 952. 985
Wormlein 97
Wriſſe 1289, 1294 *ſqq.*
Wren 994, 996
Wryneck 423
Würfing 1428
Wydbeck 3176
Wydengykerlin 989
Wyſent 203
Xaiva 2968
Xanthe 2378
Xanthornus 391
Xanthornus 387 *ſqq.*
Xanthus 2282
Xaxabes 347
Xequipiles 1102
Xiphares 2236
Xiphia 2264, 2295

Xiphias 1149, 1500
Xiphoſura 3006
Xiuhtototl 896
Xochilol 385
Xochitenacatl 353, 355-357
Xochitototl 390
Xoloitcuintli 71
Xuthus 2239
Xylostella 2610

Yacapatlahoac 919
Yachmur 188
Yaguane 88
Yarwhet 668
Yarwip ib.
Yauquhqui 540
Yayauquitotl 357, 486
Yelloſhank 659
Yellow Bird 382, 1152
Yellow-hammer 870
Yellowthroat 811
Yerbua 159
Yet 3466
Yohoalcoachillin 704
Yohualquachili 707 ſq.
Yohualtototl 909
Ypſilon 2138
Ys 217, 221
Ytzcuinte porcotli 69
Yvana 1062
Yzquauhtli 251
Yzquiepatl 87
Yztactzon Yauauqui 540

Zainus 219
Zambus 43
Zander 1309
Zand-moll 140
Zangis 2284
Zanoe 375
Zanthurus 1277
Zaunkönig 994
Zebi 189
Zebra 213, 1226, 1728, 3400, 3431
Zebu 203
Zecora 213
Zeebotje 1265
Zeedraakje 1459
Zee-egel 3168 ſq., 3178 ſqq.
Zee-klit 3170
Zeepaardje 1458
Zeereal 3190
Zeeſchelling 3191
Zee-ſlakje 3104
Zelima 2294
Zena 907
Zenik 85
Zenobia 2311, 2529
Zerta 1435
Zetes 2275
Zeus 1214, 1220 ſqq.
Zeuxo 2347
Zibeline 96
Zibellina ib.
Zibet 90
Zibetha 89
Ziczac 2430, 3316, 3410, 3587
Ziga 1437
Zigène 1495
Zigzagbittern 637
Zingel 1310
Zingha 2312
Zingha 2311
Ziſel 144
Zitterfiſch 1505
Zitzil 488
Zivolo 870, 879
Zoega 3307
Zoilus 1802, 2274
Zona 2439
Zonécolin 765
Zonnehooren 3569
Zont-egel 3184, 3186
Zoopterygius 3147
Zorca 289
Zorilla 88
Zujeſ 3146
Zygaena 1494
Zygaena 1495, 2396, 2397
Zygenae 2390

INDEX III.

INDEX III.

TERMINORUM ARTIS.

Abbreviata caud. 15
Abdomen 25, 234
Abdominales mammae 16
Abdominales piſces 1129, 1131, 1348
Abomaſus 17
Acanthopterygii 1128
Accipitres 239, 241, 245
Aculeata ling. 15
Aculeus 14
Adipoſa pinn. 1127
Aequilibrium 11
Aer 4
Affectus 10
Ala 12, 234, 1518
Albumen 8
Alepidotus 1127
Alimentaris fac. 9
Alula 235
Ambulatoriae ped. 239, 241
Amphibia 12, 13, 1033
Androgyna 13, 3021
Anfractus 3022
Animale regn. 5
Animalia 4, 8
Animalis fac. 9
Animatum medullare 8
Anſeres 239, 242, 501
Antennae 9, 13, 1517
Anus 234, 3022
Apertura 3022
Apodes 1129, 1130, 1132
Aptera 1525, 2906
Aqua 4
Aquatica 15
Arma 15, 236
Armilla 235
Artus 25, 234
Aſſervatio avium 238
—— piſcium 1128
Aſtra 3
Aves 12, 13, 233
Auriculae 15
Auris 9, 234
Auctores Zoologi 16
—— Ornithologi 237, 238
—— Ichthyologi 1128
—— Entomologi 1519
—— Vermium 3023
—— Amphibiologi 1034

Barba 14, 234
Belluae 18, 20, 209
Biauritum cor 12
Bifida ling. 15
Biloculare cor 12
Brachia 235
Branchiae 12, 1126
Branchioſtega 1127
Branchioſtegi 1129, 1131, 1440
Brachyura 236
Bruta 17, 19, 51

Calcar 236
Callus 14
Capiſtrum 234
Cardo 3022
Carnivora 10
Caruncula 234
Cataphractum 13
Cathetoplateum 1126
Cauda 12, 15, 236, 1127
Cava cornua 15
Cera 234
Cervix *ib.*
Cete 18, 20, 222
Characteres mammalium 19, 20
—— avium 237, 239
—— amphibior. 1035
—— piſcium 1130
—— inſector. 1521
—— vermium 3024
Chela 1518
Chondropterygii 1129, 1131, 1483
Chryſalis 1518
Cibaria inſtrum. 15
Cirrus 1126
Claſſis 6
Clavicula 234
Cochlea 3022, 3027
Cogitans 10
Coleoptera 1521, 15 6
Collum 25, 234
Columella 3022
Comoſa caud. 15
Compedes 235

Compoſita 3022
Concha 3022, 3026
Conſervatio 11
Cor 11-13
Corallium 3022
Cornu 15, 236
Corpus 24
Corticalis mach. 8
Craſſiroſtres 243
Criſſum 234
Criſta *ib.*
Cuneata caud. 236
Curſorii ped. 235, 240, 243
Curviroſtres 244
Cutacea tegm. 12
Dentes 12, 15, 17, 1126
Denticulato-ciliata lingua 15
Deſtructio 11
Digiti 235, 239
Diptera 1524, 2809
Diſticha caud. 15
Diurnae av. 236
Dolor 11
Dorſum 25
Edentula 15, 234
Elementa 4
Elongata caud. 15
Elytrum 1518
Emarginatiroſtres 244
Embryo 8
Eruca 1518
Facies 24
Facultates 9
Fames 11
Femur 235
Ferae 17, 19, 62
Filiformis ling. 15
Fiſſi ped. 14, 235
Flocceoſa caud. 15
Forficata caud. 236
Fulcrum 12, 13
Furca 234
Gallinae 240, 243, 722
Gaudium 10
Gena 234
Generatio 11
Genialis facult. 9
Genitalia 16
Genus 6
Glires 17, 20, 118
Grallae 239, 242, 612
Greſſorii ped. 235, 241
Gula 234
Guſtus 10
Halter 1518
Hemelytra 1518
Hemiptera 1523, 2041
Hermaphroditi verm. 13
Hiſtoria av. 237
Homo 5
Hymen 3022
Hymenoptera 1524, 2649
Ignis 4
Imago 1518
Imbricatae ſquamae 13
Impennis 235
Impulſores naturae 11
Inauritum cor 13
Inceſſus 17, 18
Inciſores dentes 17
Infuſoria 3023, 3028, 3872
Inguinales mammae 16
Inſecta 13, 1517
Interanea machina 8
Inteſtina 3021, 3024, 3029
Ira 10
Juba 14
Jugulares 1129, 1130, 1151
Jugulum 234
Labium 16, 3022
Labrum 3022
Laniarii dentes 15, 17
Lapides 4
Lapideum regnum nat. 5
Larva 1518
Lepidoptera 1523, 2225
Limbus 3022
Linea later. 1127
Lingua 9, 15, 234
Lithophytum 3022, 3027
Lobatus 235
Lorum 234
Machina animalis 8
—— medullaris *ib.*
—— interanea *ib.*
—— corticalis 9
Macroura 236
Malacopterygius 1128
Mammae 16
Mammalia 12, 13, 14, 17
Mandibula 234, 239, 240
Manus 14, 17
Mater 8
Maxillae 12, 13
Medullaris machina 9
Membrana nictitans 15
Metamorphoſis 1033, 1518
Methodus 6
Metus 10

Migra-

Migrationes 236
Miniſtri naturae 10
Mobiles palpebrae 15
Moeror 10
Molares dentes 15
Molluſca 3021, 3025, 3099
Monogama 16, 236
Mucro 3022
Mundus 3
Mutica 15, 17, 235
Myſtax 234

Nares 15, 1026
Natus 9, 15
Natatoriae pinnae 13
Natatorii ped 235, 239
Nates 3022
Natura quid 4
—— Scientia 6
—— Regna 5
—— Oeconomia 11
—— Politia 10
—— Reſpublica ib.
—— Operationes 11
—— Vivarium 13
—— Miniſtri 10
—— Impulſores 11
Naturalia 4
Naturalis facultas 9
Nervi 8
Neuroptera 1523, 2619
Neutrum 1518
Nictitans membrana 15, 234
Nidus 236, 239, 240
Nocturnae aves 236
Nomina corp. nat. 6
Nucha 234
Nuda cauda 15
Nympha 1518, 3022

Oculus 9, 15, 234, 1126, 1517
Oeconomia naturae 11
Olfactus 10
Omaſus 17
Opera avium 237
Operationes naturae 11
Operculum 3022
Orbita 234
Ordo 6
Organa 9
Ovum 8, 12, 233, 1518

Paginae 1518
Palma 14
Palmati pedes ib.
Palpebrae mobiles 15
Palpus 1517
Paralleli dentes 17
Paſſeres 240, 243, 769
Pecora 17, 20, 168
Pectorales mammae 16
—— pinnae 18
Pectus 234
Pedes 12, 13, 14, 17, 235, 239, 240
Penicillus 235
Penis 12
Pennae 233
Pholporea 3021
Phytiphaga 10
Picae 239, 241, 312
Pileus 234
Pilus 14
Pinnae 18, 1127
Pinnatus 14, 235
Piſces 12, 13, 1026
Plagioplateum 1126
Planetae 3
Planta 14
Plumae 233
Politia naturae 10
Polygama 16, 236
Porum 235
Prehenſilis cauda 15
Primates 17, 19, 21
Primores dentes 15, 17
Proboſcis 15
Pubes 3022
Pulmones 12
Punctum ſaliens 8
—— vitalitatis ib.
Pupa 1518
Pupilla oculi 15

Quadrupeda 14
Quisquiliae 3022

Rachis 233
Radius 1128
Ramoſa cornua 15
Receptacula aërea 233
Rectrix 233, 235
Recumbens 1127
Regna nat. 5
Remex 233, 234, 235
Reptilia 1033, 1036
Reſpublica naturae 10
Reticulum 17
Reverſus 1518
Roſtrum 234, 236, 239, 240
Rumen 17

Sanguis 11, 12
Sanies 11, 13
Scanſorius 235, 241
Scientia naturae 6
Scutellum 1517
Scutum 14
Semipalmatus 235
Senecta 1033
Senſus 12, 13, 15
Serpentes 1033, 1080
Sidera 3
Simpliciroſtres 244
Solida cornua 15
Species 6
Speculum 235

Spina 234, 236
Spira 3022
Spiraculum 13, 1517
Squamae 13, 14
Stemma 1517
Sternum 234, 1517
Stigma 1518
Subulati ungues 14, 17
Succenturiatae 14
Supercilium 234
Sutura 14, 3022
Syſtema 6

Tactus 9
Talus 14
Tectrix 234
Tegmenta 12, 13
Tellus 4
Telum 1033
Tempora 234
Terra 4
Terreſtria 14
Teſta 3021
Teſtacea 3021, 3026, 3302
Thoracici 1129, 1130, 1186
Thorax 25, 1517
Tibia 235
Trachea 233
Truncus 25, 234, 1127
Tunicae ovi 8
Tympanum thorac. 1519

Umbilicus 3022
Umbo *ib.*
Umbraculum 15
Unguis 14, 15, 17, 235, 236
Unguiculata 14, 17
Ungula 14
Ungulata 17
Uniauritum cor 12, 13
Uniloculare cor *ib.*
Uropygium 12, 235

Vadantes 235, 239
Varietas 6
Varix 3022
Vegetabile regn. nat. 5
Vegetabilia 4
Ventriculi 17
Venus 11, 16, 236
Vermes 13
Verruca 14
Veſica aer. 1127
Veſtitus 14
Vibriſſae 14, 234
Victus mammalium 17, 18
Victus avium 237
Vita 8
Vitalis facultas 9
Vitellus 8
Vivarium naturae 13
Viventia 8
Volantia 14
Volatiles 236
Vulva 3022

Zoophyta 4, 3022, 3027, 3753

FINIS.